


ESTACION MICROMETEOROLOGICA

EMBALSE

**ANUARIO
1976**



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL - SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

REPUBLICA ARGENTINA - BUENOS AIRES - 1979

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

GERENCIA PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 6

BUENOS AIRES

1979

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 6

RESUMEN

Este anuario presenta los datos meteorológicos obtenidos en el año 1976 de la estación micrometeorológica Embalse Río Tercero, instalada y operada por la C.N.E.A. (Sección Evaluaciones Preoperacionales).

ABSTRACT

This yearly report shows the meteorological data obtained in 1976 from the micro-meteorological station in Embalse Río III, installed and operated by C.N.E.A. (Section of Pre-operational Evaluations).

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE
A N U A R I O 1 9 7 6

1.- INTRODUCCION

Este anuario presenta los datos meteorológicos obtenidos en el año 1976 de la estación micrometeorológica Embalse Río Tercero, instalada y operada por la C.N.E.A. (Sección Evaluaciones Preoperacionales).

Esta estación que responde a las normas internacionales, registra temperatura y humedad del aire, precipitación, dirección y velocidad del viento. Se incluyen, además, evaluaciones del rango en la dirección del viento y valores de nubosidad.

2.- UBICACION

La estación se encuentra situada en una pequeña península, conocida con el nombre de península Almafuerte, en la ribera sur del Embalse del Río Tercero. La altitud de la misma sobre el nivel del mar es de 533 m siendo su latitud de 32° 14' S y su longitud de 64° 27' W.

La zona limita al W con el valle de Calamuchita y las Sierras de los Comechingones (50 Km), en una altura máxima de 2.983 m en el cerro de Champaquí, y al E con las Sierras de Córdoba, las cuales en un radio de 20 Km tienen una dirección predominante SE/NW y una altura media de 700 m (Fgs. 1 y 2).

3.- INSTRUMENTAL Y METODO DE EVALUACION

La temperatura se obtiene mediante termómetro de mercurio y por termohigrógrafo al igual que la humedad relativa. La precipitación mediante pluviógrafo tipo SIAP PG-4; la dirección y velocidad del viento mediante una veleta de "copa simple" y un anemómetro de tres copelas situados a 10 m de altura, teniendo anexado un sistema fotoeléctrico a fin de reducir el umbral por debajo de los 0.5 m/seg. El registro es continuo y se efectúa con un registrador potenciométrico de 2 canales SEFRAM.

El "estado meteorológico" (o rango) corresponde al grado de turbulencia de la atmósfera y se define a partir de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo (rango) de la dirección del viento, en la hora considerada, por medio de la siguiente tabla:

ESTADO METEOROLOGICO

RANGO (en cm)

1	mayor de 2,5 cm
2	de 1,25 a 2,5 cm
3	de 0,5 a 1,25 cm
4	menor de 0,5 cm
7 viento CALMA	
8 viento VARIABLE	
* SIN DATO	

En todos los parámetros las evaluaciones son horarias. La nubosidad es estimada sólo en cantidad total y altura por observadores meteorológicos en períodos trihorarios.

Una descripción detallada de los métodos de evaluación de los distintos parámetros se encuentra en la publicación "Estaciones Micrometeorológicas CNEA - Reglas para la determinación de variables meteorológicas".

Los umbrales y precisión del instrumental se indican a continuación:

	UMBRAL	PRECISION
DIRECCION DEL VIENTO (horario)		$\pm 5^\circ$
VELOCIDAD DEL VIENTO (horario)	0,5 m/s	0,25 m/s si < 1 m/s 10% si > 1 m/s
TEMPERATURA (horario)		$- 0,5^\circ \text{ C} \leq 1^\circ \text{ C}$
PRECIPITACION TOTAL (horario)	0,2 mm	la resolución del pluviómetro
INTENSIDAD DE PRECIPITACION	0,20 mm/h	0,2 mm
HUMEDAD RELATIVA (horario)		$\pm 5\%$

Figura:1
UBICACION DE LA CENTRAL NUCLEAR





Figura: 2


UBICACION DE LA CENTRAL NUCLEAR
Y TORRE METEOROLOGICA



°CNC: CENTRAL NUCLEAR EMBALSE CORDOBA

°TM: TORRE METEOROLOGICA

ESCALA 1:05



SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 1/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	19	95	0.0	***			7
2	NE	1.3	19	95	0.0	***			2
3	NE	2.7	19	95	0.0	***	0	9	2
4	ENE	1.3	19	96	0.0	***			2
5	CAL	0.0	19	96	0.0	***			7
6	CAL	0.0	18	98	0.0	***	0	9	7
7	CAL	0.0	18	98	0.0	***			7
8	CAL	0.0	20	86	0.0	***			7
9	CAL	0.0	22	77	0.0	***	0	9	7
10	NE	2.7	23	73	0.0	***			1
11	NE	3.8	25	64	0.0	***			1
12	ENE	4.4	26	59	0.0	***	1	6	2
13	NE	5.0	28	52	0.0	***			2
14	NE	5.0	29	44	0.0	***			1
15	NE	5.0	30	38	0.0	***	2	6	1
16	NE	5.2	30	42	0.0	***			1
17	ENE	5.5	30	37	0.0	***			2
18	NE	5.5	30	36	0.0	***	2	6	2
19	NE	5.2	29	34	0.0	***			2
20	NE	5.2	28	40	0.0	***	**	**	2
21	NE	4.4	27	45	0.0	***	0	9	2
22	NE	3.0	25	53	0.0	***			2
23	CAL	0.0	23	63	0.0	***			.7
24	CAL	0.0	22	73	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 1/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	CAL	0.0	21	74	0.0	***			7		
2	CAL	0.0	21	80	0.0	***			7		
3	CAL	0.0	20	85	0.0	***	0	9	7		
4	CAL	0.0	20	88	0.0	***			7		
5	CAL	0.0	19	90	0.0	***			7		
6	CAL	0.0	19	90	0.0	***	0	9	7		
7	CAL	0.0	20	85	0.0	***			7		
8	CAL	0.0	21	78	0.0	***			7		
9	CAL	0.0	24	70	0.0	***	0	9	7		
10	CAL	0.0	28	53	0.0	***			7		
11	CAL	0.0	31	45	0.0	***			7		
12	NO	1.3	33	33	0.0	***	0	9	1		
13	NNE	3.0	33	29	0.0	***			1		
14	N	2.2	34	26	0.0	***			1		
15	CAL	0.0	34	25	0.0	***	3	6	7		
16	NE	3.6	34	26	0.0	***			2		
17	NE	3.3	33	27	0.0	***			2		
18	NE	3.0	32	30	0.0	***	6	6	2		
19	ENE	2.2	31	35	0.0	***			2		
20	CAL	0.0	30	40	0.0	***	**	**	7		
21	CAL	0.0	29	57	0.0	***	7	6	7		
22	CAL	0.0	27	64	0.0	***			7		
23	CAL	0.0	26	67	0.0	***			7		
24	CAL	0.0	25	67	0.0	***			7		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

			FECHA		5/ 1/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	CAL	0.0	24	73	13.4	***			7				
2	CAL	0.0	24	70	0.0	***			7				
3	CAL	0.0	23	76	0.0	***	5	7	7				
4	CAL	0.0	22	75	0.0	***			7				
5	SSE	3.8	22	82	0.0	***			1				
6	S	6.3	25	65	0.0	***	5	7	1				
7	S	10.0	26	47	0.0	***			1				
8	S	11.3	25	52	0.0	***			1				
9	S	11.6	25	56	0.0	***	8	6	2				
10	S	10.2	24	68	0.0	***			1				
11	SSE	10.0	24	67	0.0	***			1				
12	SSE	7.2	22	76	0.0	***	8	6	1				
13	S	3.3	18	100	0.0	***			1				
14	SSO	3.8	18	98	0.0	***			2				
15	SSO	5.0	19	98	0.0	***	8	6	1				
16	S	5.0	20	85	0.0	***			2				
17	SSE	4.1	20	83	0.0	***			1				
18	SSE	4.1	19	82	0.0	***	8	6	1				
19	S	3.3	19	83	0.0	***			1				
20	SO	2.5	18	84	0.0	***	**	**	1				
21	OSO	2.7	18	90	0.0	***	8	6	2				
22	CAL	0.0	18	90	0.0	***			7				
23	CAL	0.0	18	88	0.0	***			7				
24	SSE	1.6	18	77	0.0	***			1				

. 9 .

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		6/ 1/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	1.3	18	85	0.0	***			2
2	S	2.5	17	95	0.0	***			2
3	S	2.2	17	92	0.0	***	8	6	2
4	SSO	2.2	18	88	0.0	***			1
5	CAL	0.0	18	89	0.0	***			7
6	CAL	0.0	18	86	0.0	***	8	6	7
7	CAL	0.0	18	85	0.0	***			7
8	NNE	1.3	19	84	0.0	***			1
9	CAL	0.0	21	76	0.0	***	8	6	7
10	CAL	0.0	22	68	0.0	***			7
11	NNE	2.2	23	65	0.0	***			1
12	NNE	2.7	24	63	0.0	***	2	6	1
13	NE	3.0	25	57	0.0	***			1
14	NNE	3.0	26	56	0.0	***			1
15	NE	3.3	26	53	0.0	***	2	6	1
16	NE	3.8	26	52	0.0	***			1
17	NNE	4.7	26	52	0.0	***			2
18	NNE	5.2	26	54	0.0	***	2	6	2
19	NNE	5.5	25	59	0.0	***			3
20	NNE	3.8	24	65	0.0	***	**	**	2
21	NNE	3.6	23	68	0.0	***	0	9	2
22	NNE	4.7	22	68	0.0	***			3
23	NNE	4.4	22	67	0.0	***			1
24	N	3.6	22	64	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 1/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	3.8	21	62	0.0	***			2
2	N	3.8	21	63	0.0	***			2
3	N	2.2	20	63	0.0	***	0	9	2
4	N	1.3	19	70	0.0	***			1
5	CAL	0.0	18	80	0.0	***			7
6	CAL	0.0	18	89	0.0	***	0	9	7
7	CAL	0.0	19	87	0.0	***			7
8	CAL	0.0	21	80	0.0	***			7
9	CAL	0.0	***	***	0.0	***	0	9	7
10	NNE	5.0	***	***	0.0	***			2
11	NNE	4.7	***	***	0.0	***			1
12	NNE	4.7	***	***	0.0	***	0	9	2
13	NE	4.1	***	***	0.0	***			2
14	NE	4.1	***	***	0.0	***			2
15	NNE	5.0	***	***	0.0	***	0	9	2
16	NNE	5.0	***	***	0.0	***			2
17	N	5.5	***	***	0.0	***			2
18	NNE	5.5	***	***	0.0	***	1	6	2
19	NNE	5.5	***	***	0.0	***			3
20	NNE	4.1	***	***	0.0	***	**	**	2
21	NNE	2.2	***	***	0.0	***	6	6	2
22	NNE	2.7	***	***	0.0	***			1
23	NNE	6.6	***	***	0.0	***			1
24	NE	1.9	***	***	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 8/ 1/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NE	2.7	23	65	0.0	***			2	
2	CAL	0.0	23	65	0.0	***			7	
3	NNE	3.3	23	65	0.0	***	2	9	2	
4	NO	2.2	23	70	0.0	***			1	
5	CAL	0.0	22	80	0.0	***			7	
6	CAL	0.0	19	85	0.0	***	2	9	7	
7	CAL	0.0	20	88	0.0	***			7	
8	CAL	0.0	21	85	0.0	***			7	
9	NNE	2.2	25	65	0.0	***	2	9	2	
10	NNE	3.0	28	53	0.0	***			2	
11	NNE	4.4	28	50	0.0	***			1	
12	NE	4.7	29	50	0.0	***	1	7	2	
13	NE	5.0	31	47	0.0	***			2	
14	NNE	4.7	32	40	0.0	***			2	
15	NNE	4.1	33	35	0.0	***	1	7	1	
16	NNE	4.1	33	35	0.0	***			1	
17	N	3.8	33	30	0.0	***			2	
18	NNE	4.4	32	37	0.0	***	1	7	2	
19	NNE	5.0	31	45	0.0	***			2	
20	NNE	5.0	30	48	0.0	***	**	**	2	
21	NNE	4.1	28	55	0.0	***	1	7	2	
22	NE	4.7	27	55	0.0	***			2	
23	NNE	4.4	27	60	0.0	***			2	
24	CAL	0.0	26	65	0.0	***			7	

, 12 ,

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 9/ 1/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	26	67	0.0	***			7
2	NNE	1.3	25	70	0.0	***			2
3	CAL	0.0	24	75	0.0	***	1	7	7
4	CAL	0.0	23	78	0.0	***			7
5	CAL	0.0	22	88	0.0	***			7
6	CAL	0.0	21	88	0.0	***	1	7	7
7	S	6.3	22	70	0.0	***			1
8	S	6.6	23	47	0.0	***			2
9	S	6.9	25	43	0.0	***	0	9	2
10	S	6.9	28	40	0.0	***			1
11	S	6.1	29	37	0.0	***			1
12	S	6.1	30	35	0.0	***	1	9	1
13	S	6.1	30	35	0.0	***			1
14	S	5.5	31	37	0.0	***			1
15	S	4.1	31	37	0.0	***	1	6	1
16	SSE	4.1	32	38	0.0	***			1
17	ESE	4.4	31	39	0.0	***			1
18	ESE	4.4	30	43	0.0	***	3	6	2
19	SE	3.8	30	43	0.0	***			2
20	SE	4.1	29	47	0.0	***	**	**	2
21	SE	5.0	28	52	0.0	***	4	6	2
22	SE	3.6	26	52	0.0	***			2
23	CAL	0.0	25	57	0.0	***			7
24	CAL	0.0	24	65	0.0	***			7

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **
					PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	
1	S	2.2	24	67	0.0	***		1
2	SSE	2.7	23	70	0.0	***		2
3	SSE	1.6	23	72	0.0	***	4	2
4	ESE	3.0	23	72	0.0	***		2
5	SE	2.2	22	75	0.0	***		1
6	SSE	2.5	20	100	0.0	***	8	1
7	SSE	2.7	19	98	0.0	***		1
8	SE	3.3	20	95	0.0	***		2
9	S	3.3	20	93	0.0	***	8	2
10	SSE	2.7	20	88	7.8	***		1
11	S	1.3	21	95	0.0	***		1
12	SE	1.9	21	87	0.0	***	8	1
13	O	1.6	20	88	0.0	***		1
14	O	1.6	21	85	0.0	***		2
15	ENE	1.9	21	83	0.0	***	8	2
16	NE	2.5	22	83	0.0	***		2
17	ENE	2.2	23	73	0.0	***		2
18	CAL	0.0	23	75	0.0	***	6	7
19	CAL	0.0	22	80	0.0	***		7
20	CAL	0.0	22	85	0.0	***	**	7
21	CAL	0.0	21	87	0.0	***	6	7
22	CAL	0.0	20	95	0.0	***		7
23	CAL	0.0	20	97	0.0	***		7
24	CAL	0.0	20	98	0.0	***		7

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/ 1/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	CAL	0.0	22	87	0.0	***			7	
2	SSO	1.3	21	90	0.0	***			1	
3	SO	1.3	21	92	0.0	***	0	9	2	
4	CAL	0.0	20	95	0.0	***			7	
5	O	1.3	20	95	0.0	***			2	
5	CAL	0.0	19	95	0.0	***	0	9	7	
7	OSO	1.3	20	95	0.0	***			1	
8	CAL	0.0	22	95	0.0	***			7	
9	CAL	0.0	22	90	0.0	***	0	9	7	
10	CAL	0.0	25	68	0.0	***			7	
11	NNE	3.6	28	60	0.0	***			1	
12	NNE	4.1	29	50	0.0	***	1	6	1	
13	NNE	4.1	30	45	0.0	***			1	
14	N	3.0	31	40	0.0	***			2	
15	N	1.6	32	35	0.0	***	1	6	1	
16	NE	3.3	32	35	0.0	***			1	
17	NE	3.8	32	38	0.0	***			1	
18	NNE	5.5	32	38	0.0	***	1	6	2	
19	NNE	4.7	31	40	0.0	***			3	
20	NE	3.8	30	50	0.0	***	**	**	2	
21	NE	5.0	28	65	0.0	***	1	6	2	
22	NE	3.8	27	75	0.0	***			2	
23	NE	5.0	27	80	0.0	***			2	
24	NNE	2.7	26	85	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 13/ 1/76			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NE	1.9	26	88	0.0	***			2	
2	NE	1.9	26	85	0.0	***			2	
3	NE	3.0	25	88	0.0	***	0	9	2	
4	NE	1.3	25	90	0.0	***			1	
5	NE	1.3	24	90	0.0	***			1	
6	NE	3.0	25	90	0.0	***	2	6	2	
7	N	1.6	25	90	0.0	***			1	
8	CAL	0.0	26	85	0.0	***			7	
9	CAL	0.0	28	75	0.0	***	2	6	7	17
10	NNE	5.0	29	70	0.0	***			1	
11	NNE	4.7	30	70	0.0	***			2	
12	NE	4.7	32	65	0.0	***	2	6	2	
13	NNE	5.0	33	65	0.0	***			1	
14	NNE	8.3	34	58	0.0	***			2	
15	NNE	8.3	35	50	0.0	***	4	6	2	
16	N	5.5	35	55	0.0	***			1	
17	NNE	5.5	35	45	0.0	***			1	
18	NNE	8.0	35	48	0.0	***	3	6	2	
19	NNE	5.5	34	48	0.0	***			2	
20	SSE	3.3	33	65	0.0	***	**	**	1	
21	SSE	4.1	27	80	0.0	***	7	6	1	
22	SE	4.1	25	85	0.0	***			2	
23	NNE	2.7	25	85	0.0	***			1	
24	0	1.6	24	86	0.0	***			1	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 14/ 1/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	5.5	24	86	0.0	***			1
2	S	6.9	24	100	0.0	***			1
3	S	4.1	21	90	0.0	***	8	6	1
4	SSO	2.7	20	80	0.0	***			1
5	SSO	2.2	19	78	0.0	***			2
6	SO	1.6	19	78	0.0	***	8	6	3
7	SSO	2.2	20	73	0.0	***			3
8	SSO	2.7	20	65	0.0	***			2
9	S	4.1	19	65	0.0	***	8	6	2
10	S	3.6	19	55	0.0	***			2
11	S	5.2	19	55	37.6	***			2
12	S	4.1	20	45	0.0	***	8	6	1
13	SSO	3.6	21	43	0.0	***			2
14	SSO	2.7	22	43	0.0	***			1
15	S	2.5	24	40	0.0	***	8	6	1
16	SSE	1.9	24	35	0.0	***			1
17	O	1.3	25	25	0.0	***			1
18	NE	1.6	25	25	0.0	***	7	9	2
19	ENE	1.6	24	25	0.0	***			2
20	CAL	0.0	22	45	0.0	***	**	**	7
21	CAL	0.0	20	70	0.0	***	7	9	7
22	SO	1.9	20	75	0.0	***			2
23	SO	3.6	19	85	0.0	***			2
24	OSO	2.5	18	85	0.0	***			2

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 15/ 1/76			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SO	2.2	18	83	0.0	***			2	
2	CAL	0.0	18	75	0.0	***			7	
3	O	1.3	18	80	0.0	***	0	9	1	
4	CAL	0.0	16	67	0.0	***			7	
5	CAL	0.0	18	80	0.0	***			7	
6	CAL	0.0	16	88	0.0	***	0	9	7	
7	CAL	0.0	15	87	0.0	***			7	
8	CAL	0.0	16	75	0.0	***			7	
9	CAL	0.0	18	60	0.0	***	0	9	7	
10	CAL	0.0	20	45	0.0	***			7	
11	NE	4.4	25	35	0.0	***			2	
12	NE	5.5	27	30	0.0	***	2	9	2	
13	NE	6.6	28	28	0.0	***			2	
14	NNE	6.9	29	25	0.0	***			3	
15	NE	6.1	29	30	0.0	***	1	9	2	
16	NNE	6.1	29	30	0.0	***			2	
17	NNE	6.1	29	32	0.0	***			2	
18	NE	5.5	28	33	0.0	***	1	9	2	
19	NE	5.0	28	35	0.0	***			2	
20	NE	3.8	27	47	0.0	***	**	**	2	
21	NE	3.6	25	65	0.0	***	0	9	3	
22	NE	1.3	24	70	0.0	***			2	
23	N	1.3	24	75	0.0	***			1	
24	NNO	3.0	24	73	0.0	***			2	

FECHA 16/ 1/76

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.5	23	76	0.0	***			2
2	CAL	0.0	21	87	0.0	***			7
3	CAL	0.0	20	95	0.0	***	1	9	7
4	CAL	0.0	20	95	0.0	***			7
5	CAL	0.0	20	93	0.0	***			7
6	CAL	0.0	19	95	0.0	***	1	9	7
7	CAL	0.0	20	90	0.0	***			7
8	CAL	0.0	23	85	0.0	***			7
9	CAL	0.0	27	77	0.0	***	1	9	7
10	CAL	0.0	28	67	0.0	***			7
11	NE	3.6	30	60	0.0	***			1
12	NNE	5.5	30	58	0.0	***	1	9	2
13	NNE	6.1	31	58	0.0	***			2
14	NNE	5.2	32	55	0.0	***			2
15	NNE	5.5	32	55	0.0	***	2	6	1
16	NE	6.6	32	55	0.0	***			2
17	NNE	5.8	31	57	0.0	***			2
18	NE	6.1	31	58	0.0	***	2	6	2
19	NE	6.1	30	63	0.0	***			2
20	NE	5.2	29	67	0.0	***	**	**	2
21	NE	6.6	28	70	0.0	***	2	9	2
22	NE	6.1	28	73	0.0	***			2
23	NNE	5.2	27	78	0.0	***			1
24	N	3.3	27	78	0.0	***			1

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

			FECHA 17/ 1/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NNE	1.3	27	78	0.0	***			1		
2	NNE	2.5	26	78	0.0	***			1		
3	NE	3.6	26	79	0.0	***	4	9	2		
4	NE	4.1	26	80	0.0	***			2		
5	ONO	3.3	23	95	0.0	***			1		
6	CAL	0.0	22	100	0.0	***	4	9	7		
7	CAL	0.0	22	90	0.0	***			7		
8	CAL	0.0	25	87	0.0	***			7		
9	CAL	0.0	27	70	0.0	***	4	9	7		
10	CAL	0.0	30	63	0.0	***			7		
11	NNE	3.8	32	60	0.0	***			1		
12	N	6.3	33	55	0.0	***	4	6	2		
13	NNE	7.5	34	52	0.0	***			2		
14	NNE	8.0	34	45	0.0	***			2		
15	NNE	9.1	34	45	0.0	***	4	6	1		
16	NNE	4.7	34	50	0.0	***			2		
17	NNE	9.7	33	53	0.0	***			2		
18	NNE	10.2	33	53	0.0	***	4	6	2		
19	NNE	9.4	32	58	0.0	***			2		
20	NNE	9.1	31	60	0.0	***	**	**	2		
21	NE	8.3	30	63	0.0	***	3	6	2		
22	NNE	9.1	30	70	0.0	***			2		
23	NNE	8.3	29	72	0.0	***			2		
24	N	8.0	29	70	0.0	***			2		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 1/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (M.V. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	5.5	29	73	0.0	***			2
2	NF	4.4	28	75	0.0	***			2
3	NE	4.7	27	77	0.0	***	1	7	2
4	NE	4.1	27	80	0.0	***			2
5	NNE	3.8	27	85	0.0	***			1
6	O	1.9	26	85	0.0	***	1	7	1
7	O	2.7	26	80	0.0	***			1
8	O	2.7	27	75	0.0	***			1
9	NE	2.2	29	65	0.0	***	1	6	1
10	NNE	2.5	32	60	0.0	***			2
11	NNE	3.3	33	55	0.0	***			2
12	NNE	5.2	34	52	5.6	***	2	6	2
13	NNE	6.3	35	45	0.0	***			2
14	NNE	7.5	36	43	0.0	***			2
15	NNE	8.8	35	45	0.0	***	2	6	2
16	NNE	8.3	36	47	0.0	***			1
17	SO	5.0	36	45	0.0	***			1
18	O	1.3	33	45	0.0	***	4	6	1
19	O	1.3	30	65	0.0	***			1
20	***	***	27	90	0.0	***	**	**	*
21	***	***	27	85	0.0	***	7	6	*
22	***	***	25	85	0.0	***			*
23	***	***	25	93	0.0	***			*
24	***	***	25	95	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 1/76				EST. MET. EMBALSE							
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (V/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	***	****	24	95	0.0	***			*		
2	***	****	24	95	0.0	***			*		
3	***	****	23	95	0.0	***	8	6	*		
4	***	****	23	95	0.0	***			*		
5	***	****	23	95	0.0	***			*		
6	***	****	23	95	0.0	***	8	6	*		
7	***	****	21	80	0.0	***			*		
8	***	****	21	55	0.0	***			*		
9	S	7.5	21	53	0.0	***	8	5	2	, 23 ,	
10	S	4.1	21	50	0.0	***			1		
11	S	3.8	21	50	0.0	***			1		
12	S	5.5	21	55	0.0	***	8	9	2		
13	S	5.0	23	50	0.0	***			1		
14	S	4.1	23	40	0.0	***			1		
15	S	4.1	25	30	0.0	***	7	9	1		
16	SSE	3.8	25	30	0.0	***			1		
17	S	3.3	25	27	0.0	***			2		
18	SSE	2.7	25	28	0.0	***	7	9	1		
19	SE	2.5	24	30	0.0	***			2		
20	SE	2.5	24	35	0.0	***	**	**	2		
21	CAL	0.0	22	40	0.0	***	3	9	7		
22	CAL	0.0	21	60	0.0	***			7		
23	CAL	0.0	19	75	0.0	***			7		
24	CAL	0.0	18	75	0.0	***			7		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 1/76			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTAD. METEOROL. **
1	CAL	0.0	18	75	0.0	***			7
2	CAL	0.0	17	75	0.0	***			7
3	CAL	0.0	17	65	0.0	***	3	9	7
4	CAL	0.0	17	65	0.0	***			7
5	CAL	0.0	17	80	0.0	***			7
6	CAL	0.0	16	75	0.0	***	6	7	7
7	CAL	0.0	16	70	0.0	***			7
8	CAL	0.0	17	70	0.0	***			7
9	CAL	0.0	18	40	0.0	***	8	6	7
10	CAL	0.0	18	40	0.0	***			7
11	O	2.7	18	30	0.0	***			1
12	O	4.1	19	35	0.0	***	8	9	1
13	O	4.1	18	47	0.0	***			1
14	O	4.1	18	47	0.0	***			1
15	O	3.6	18	45	0.0	***	8	6	1
16	O	3.3	19	40	0.0	***			1
17	O	3.6	20	40	0.0	***			1
18	O	4.1	19	40	0.0	***	8	6	1
19	O	5.0	18	50	0.0	***			1
20	O	4.4	16	60	0.0	***	**	**	1
21	O	2.7	16	65	0.0	***	7	9	1
22	CAL	0.0	15	70	0.0	***			7
23	ENE	1.9	15	73	0.0	***			3
24	ENE	1.9	15	72	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 1/76		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	ENE	1.9	15	73	0.0	***			2		
2	NE	2.2	14	76	0.0	***			2		
3	NE	1.6	14	75	0.0	***	2	9	2		
4	NE	1.3	14	80	0.0	***			2		
5	NNO	1.9	13	80	0.0	***			1		
6	CAL	0.0	13	85	0.0	***	2	9	7		
7	O	2.2	13	97	0.0	***			2		
8	CAL	0.0	14	75	0.0	***			7		
9	NO	2.5	17	45	0.0	***	4	9	2		
10	NNE	6.6	18	45	0.0	***			2		
11	NNE	6.6	19	45	0.0	***			2		
12	NNE	5.8	20	43	0.0	***	1	9	2		
13	NNE	6.9	22	43	0.0	***			2		
14	NNE	6.9	23	42	0.0	***			2		
15	NNE	6.9	23	42	0.0	***	2	9	2		
16	NNE	6.9	23	40	0.0	***			2		
17	NNE	6.9	23	40	0.0	***			1		
18	NE	6.9	23	43	0.0	***	3	9	2		
19	NE	7.5	22	45	0.0	***			2		
20	NE	6.9	22	48	0.0	***	**	**	2		
21	NNE	6.6	21	50	0.0	***	3	9	2		
22	NNE	7.2	20	57	0.0	***			2		
23	NNE	7.2	19	62	0.0	***			2		
24	N	6.9	19	62	0.0	***			2		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 1/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	8.3	19	65	0.0	***			2
2	NNE	9.1	19	65	0.0	***			2
3	NNE	8.3	18	68	0.0	***	0	9	2
4	NNE	6.3	17	70	0.0	***			2
5	N	6.9	17	70	0.0	***			2
6	N	6.9	17	70	0.0	***	0	9	2
7	N	7.7	17	70	0.0	***			2
8	NNE	8.3	18	68	0.0	***			2
9	NNE	7.2	20	68	0.0	***	0	9	2
10	NNE	6.9	22	65	0.0	***			2
11	NNE	8.3	23	70	0.0	***			2
12	NNE	8.3	24	58	0.0	***	5	9	2
13	NE	8.3	26	53	0.0	***			2
14	NE	8.3	27	50	0.0	***			2
15	NE	8.3	28	47	0.0	***	0	9	2
16	NE	8.3	28	45	0.0	***			2
17	NE	8.3	28	45	0.0	***			2
18	NE	8.3	27	45	0.0	***	1	7	2
19	NE	8.3	27	45	0.0	***			2
20	NE	6.9	26	45	0.0	***	**	**	2
21	NE	6.9	24	47	0.0	***	0	9	2
22	NE	5.5	23	53	0.0	***			2
23	NE	5.2	22	55	0.0	***			2
24	NE	5.0	22	55	0.0	***			2

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 27 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 1/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.3	24	77	0.0	***			1
2	CAL	0.0	23	80	0.0	***			7
3	OSO	1.3	20	87	0.0	***	0	9	2
4	SSO	2.2	20	95	0.0	***			1
5	SSO	1.6	21	85	0.0	***			1
6	SO	2.2	22	80	0.0	***	4	9	2
7	SO	1.9	22	80	0.0	***			2
8	SO	1.6	25	65	0.0	***			1
9	SSO	3.6	30	55	0.0	***	5	9	2
10	S	5.5	31	50	0.0	***			1
11	S	5.2	32	45	0.0	***			1
12	S	5.0	30	35	0.0	***	6	6	1
13	S	4.7	32	28	0.0	***			1
14	SSE	5.0	33	30	0.0	***			1
15	SSE	3.0	33	30	0.0	***	6	6	1
16	SE	3.6	33	28	0.0	***			1
17	O	3.6	33	27	0.0	***			1
18	O	3.6	32	28	0.0	***	1	6	1
19	O	3.8	31	30	0.0	***			1
20	O	3.3	30	37	0.0	***	**	**	1
21	O	3.6	28	40	0.0	***	0	9	1
22	SSE	3.3	26	50	0.0	***			1
23	S	4.7	25	53	0.0	***			2
24	S	4.1	23	60	0.0	***			1

- 28 -

FECHA 25/ 1/76 EST. NET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	1.3	22	65	0.0	***			2
2	CAL	0.0	23	70	0.0	***			7
3	CAL	0.0	23	65	0.0	***	6	6	7
4	CAL	0.0	23	70	0.0	***			7
5	CAL	0.0	21	80	0.0	***			7
5	CAL	0.0	22	80	0.0	***	7	6	7
7	SSO	1.9	22	78	0.0	***			1
8	CAL	0.0	25	65	0.0	***			7
9	CAL	0.0	27	50	0.0	***	5	9	7
10	SSO	2.7	28	40	0.0	***			1
11	SSO	3.0	29	35	0.0	***			1
12	S	4.4	30	23	0.0	***	0	9	1
13	S	3.8	31	22	0.0	***			1
14	S	3.8	31	20	0.0	***			1
15	SSE	3.8	32	19	0.0	***	0	9	1
16	S	2.7	32	18	0.0	***			1
17	O	3.0	32	17	0.0	***			1
18	O	2.2	31	17	0.0	***	0	9	1
19	O	1.3	30	22	0.0	***			1
20	NE	5.8	28	22	0.0	***	**	**	2
21	ENE	6.1	27	33	0.0	***	0	9	2
22	ENE	2.2	26	47	0.0	***			2
23	O	3.8	23	50	0.0	***			1
24	O	1.6	22	55	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 26/ 1/76		EST. MET. EMBALSE								
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	SE	1.9	25	55	0.0	***			1			
2	CAL	0.0	23	70	0.0	***			7			
3	CAL	0.0	23	75	0.0	***	2	9	7			
4	CAL	0.0	22	78	0.0	***			7			
5	SO	1.6	23	78	0.0	***			1			
6	CAL	0.0	23	77	0.0	***	4	9	7			
7	SO	1.3	23	75	0.0	***			2			
8	CAL	0.0	23	70	0.0	***			7			
9	CAL	0.0	23	65	0.0	***	3	9	7			
10	NE	3.3	24	60	0.0	***			1			
11	O	3.6	24	48	0.0	***			1			
12	***	***	25	75	0.0	***	7	6	*			
13	O	3.3	20	80	0.0	***			1			
14	SE	1.9	18	100	0.0	***			1			
15	O	5.2	18	85	5.4	***	7	6	1			
16	O	5.5	18	100	0.0	***			1			
17	ENE	6.3	20	75	0.0	***			2			
18	ENE	6.6	22	65	0.0	***	6	6	2			
19	SE	4.7	22	70	0.0	***			1			
20	SE	5.2	21	73	0.0	***	**	**	1			
21	CAL	0.0	21	77	0.0	***	7	9	7			
22	CAL	0.0	20	83	0.0	***			7			
23	CAL	0.0	20	85	0.0	***			7			
24	NO	2.5	20	90	0.0	***			2			

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 1/76			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NE	1.6	20	90	0.0	***			1	
2	NE	1.6	19	95	0.0	***			1	
3	ENE	1.3	18	100	0.0	***	8	6	2	
4	O	3.0	18	100	0.0	***			1	
5	O	5.0	18	100	1.4	***			1	
6	ENE	3.8	18	100	0.0	***	5	7	2	
7	O	3.0	17	100	0.0	***			1	
8	NE	2.7	17	100	0.0	***			1	
9	NE	2.5	16	100	0.0	***	8	7	1	
10	NNE	2.7	17	100	0.0	***			1	
11	NE	4.1	17	90	0.0	***			2	
12	NE	5.0	19	80	0.0	***	8	5	2	
13	NE	5.5	21	75	0.0	***			1	
14	NNE	6.1	23	65	0.0	***			2	
15	NNE	6.1	23	63	0.0	***	7	6	2	
16	NNE	5.8	23	68	0.0	***			2	
17	NNE	5.8	23	67	0.0	***			2	
18	NNE	4.7	22	67	0.0	***	8	6	2	
19	NE	3.0	22	67	0.0	***			2	
20	NNE	3.8	22	67	0.0	***	**	**	2	
21	N	5.0	22	70	0.0	***	8	6	2	
22	N	3.8	22	72	0.0	***			2	
23	N	4.7	22	72	0.0	***			2	
24	N	5.0	21	72	0.0	***			2	

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 1/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	6.3	21	73	0.0	***			2
2	NNE	4.7	21	75	0.0	***			2
3	NNE	4.1	20	78	0.0	***	4	6	2
4	NNE	4.7	20	82	0.0	***			2
5	NNE	4.4	19	83	0.0	***			2
6	NNE	3.8	19	85	0.0	***	2	6	2
7	NNE	4.7	19	85	0.0	***			2
8	N	5.8	20	85	0.0	***			2
9	N	6.3	20	85	0.0	***	8	6	2
10	N	6.1	21	85	0.0	***			2
11	N	6.6	22	70	0.0	***			2
12	N	6.9	24	65	0.0	***	1	6	1
13	N	6.9	25	60	0.0	***			1
14	N	6.9	27	55	0.0	***			2
15	NNE	8.0	27	53	0.0	***	2	6	2
16	NNE	8.3	28	50	0.0	***			2
17	NNE	7.7	28	48	0.0	***			2
18	NNE	7.7	28	48	0.0	***	3	6	2
19	NNE	6.9	28	48	0.0	***			2
20	NNE	6.9	27	52	0.0	***	**	**	3
21	N	6.6	26	52	0.0	***	2	6	2
22	N	5.8	25	55	0.0	***			2
23	N	4.7	24	60	0.0	***			2
24	N	4.4	23	60	0.0	***			2

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 1/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.8	23	70	0.0	***			2
2	NNE	4.1	23	70	0.0	***			3
3	NNE	4.4	21	73	0.0	***	2	9	2
4	NNE	5.0	21	77	0.0	***			2
5	NNE	3.8	21	83	0.0	***			2
6	N	2.7	21	83	0.0	***	2	9	2
7	N	3.0	21	83	0.0	***			3
8	N	2.7	22	75	0.0	***			2
9	ONO	1.6	22	78	0.0	***	8	9	2
10	NO	2.7	23	75	0.0	***			2
11	NNE	6.3	25	75	0.0	***			2
12	NNE	6.9	27	72	0.0	***	8	6	2
13	NNE	6.3	27	75	0.0	***			2
14	NNE	7.2	28	70	0.0	***			2
15	NNE	6.3	28	68	0.0	***	6	6	2
16	NNE	9.7	29	65	0.0	***			2
17	NNE	8.3	28	63	0.0	***			2
18	NNE	9.7	25	65	0.0	***	6	6	1
19	NNE	8.3	22	85	0.0	***			1
20	N	2.5	22	100	0.0	***	**	**	1
21	N	3.0	22	90	0.0	***	2	6	2
22	NNE	2.5	22	93	0.0	***			1
23	NE	2.5	22	93	0.0	***			2
24	NE	1.9	22	93	0.0	***			2

- 33 -

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

#DIVISION PROTECCION AMBIENTAL#

*SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES#

FECHA 30/ 1/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.2	23	95	0.0	***			2
2	NNE	4.7	23	95	0.0	***			2
3	N	3.3	23	95	0.0	***	8	6	1
4	NNE	3.0	20	95	0.0	***			1
5	SSE	5.5	19	85	0.0	***			1
6	SSE	6.1	19	98	0.0	***	8	6	1
7	SSE	6.3	18	95	0.0	***			1
8	OSO	3.6	18	100	0.0	***			1
9	OSO	3.3	19	95	0.0	***	8	7	2
10	SSO	3.3	19	95	0.0	***			2
11	SSO	3.8	20	85	0.0	***			2
12	SSO	3.8	20	90	21.3	***	8	6	1
13	SSO	3.8	19	90	0.0	***			1
14	SSO	5.5	19	95	0.0	***			1
15	N	4.7	20	95	0.0	***	7	8	1
16	ONO	4.4	21	78	0.0	***			1
17	NNO	1.6	23	70	0.0	***			1
18	N	1.3	25	65	0.0	***	2	6	1
19	CAL	0.0	24	60	0.0	***			7
20	CAL	0.0	24	70	0.0	***	**	**	7
21	CAL	0.0	21	85	0.0	***	2	9	7
22	CAL	0.0	19	98	0.0	***			7
23	NE	1.3	19	98	0.0	***			2
24	NE	1.3	18	98	0.0	***			2

- 34 -

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

#SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES#

FECHA 31/ 1/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	18	95	0.0	***			7
2	O	1.9	18	97	0.0	***			1
3	OSO	2.5	17	98	0.0	***	0	9	2
4	SO	1.3	17	98	0.0	***			2
5	SO	1.3	16	98	0.0	***			2
6	SO	2.2	15	100	0.0	***	0	9	2
7	SO	1.6	15	100	0.0	***			3
8	SO	1.6	17	100	0.0	***			2
9	SO	1.9	20	75	0.0	***	0	9	2
10	CAL	0.0	25	60	0.0	***			7
11	CAL	0.0	27	55	0.0	***			7
12	CAL	0.0	28	45	0.0	***	0	9	7
13	CAL	0.0	30	35	0.0	***			7
14	NNE	1.9	30	30	0.0	***			1
15	NE	2.7	30	33	0.0	***	0	9	1
16	NE	3.6	30	35	0.0	***			1
17	NE	4.1	30	40	0.0	***			1
18	NE	4.4	29	43	0.0	***	0	9	2
19	NE	4.7	28	40	0.0	***			2
20	NE	4.1	27	45	0.0	***	**	**	3
21	NE	3.3	25	45	0.0	***	1	9	3
22	ENE	2.5	23	60	0.0	***			3
23	CAL	0.0	22	75	0.0	***			7
24	CAL	0.0	22	80	0.0	***			7

- 35 -

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		2/ 2/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	1.3	22	55	0.0	***			1
2	NE	1.3	22	60	0.0	***			1
3	CAL	0.0	22	65	0.0	***	2	6	7
4	NNE	2.2	21	75	0.0	***			1
5	OSO	1.6	23	70	0.0	***			1
6	NNE	2.7	21	75	3.8	***	2	6	1
7	ONO	2.5	22	70	0.0	***			1
8	S	3.8	21	75	0.0	***			1
9	S	8.3	21	85	0.0	***	6	6	1
10	S	8.3	21	100	0.0	***			2
11	S	6.3	20	85	0.0	***			1
12	SSE	4.1	19	80	0.0	***	8	6	1
13	SSE	4.1	19	100	0.0	***			1
14	SSE	4.1	19	80	0.0	***			1
15	SSE	4.1	20	75	0.0	***	6	6	1
16	SSE	4.7	22	70	0.0	***			1
17	SSE	4.7	23	70	0.0	***			1
18	SSE	4.4	23	65	0.0	***	3	6	1
19	SSE	3.6	23	62	0.0	***			1
20	SE	2.5	23	64	0.0	***	**	**	2
21	SE	2.2	22	60	0.0	***	2	6	3
22	SE	1.6	20	70	0.0	***			2
23	ESE	1.3	18	75	0.0	***			1
24	CAL	0.0	17	85	0.0	***			7

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

♦♦FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

HCRA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.2	14	95	0.0	***			2
2	SO	1.9	14	95	0.0	***			1
3	SO	2.2	14	90	0.0	***	1	6	1
4	SO	1.3	14	80	0.0	***			1
5	SSE	1.3	14	90	0.0	***			1
6	SO	1.3	14	80	0.0	***	1	6	1
7	O	1.3	14	95	0.0	***			1
8	OSO	1.6	15	95	0.0	***			1
9	S	3.6	19	65	0.0	***	2	6	1
10	O	6.1	20	55	0.0	***			1
11	O	5.5	21	55	0.0	***			1
12	SSE	5.5	22	50	0.0	***	2	6	1
13	SSE	5.5	23	45	0.0	***			1
14	SSE	5.5	23	45	0.0	***			1
15	SSE	5.5	24	45	0.0	***	5	6	1
16	SSE	5.0	24	40	0.0	***			1
17	S	4.7	25	37	0.0	***			1
18	SSE	3.8	25	35	0.0	***	4	6	1
19	SSE	3.3	23	35	0.0	***			1
20	SE	2.7	23	40	0.0	***	**	**	1
21	CAL	0.0	20	55	0.0	***	3	6	7
22	CAL	0.0	19	67	0.0	***			7
23	CAL	0.0	17	80	0.0	***			7
24	CAL	0.0	16	83	0.0	***			7

FECHA		EST. NET. EMBALSE									
6/ 2/76											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	CAL	0.0	16	85	0.0	***			7		
2	OSO	1.6	15	95	0.0	***			1		
3	OSO	1.3	15	95	0.0	***	0	9	2		
4	SO	1.3	14	95	0.0	***			1		
5	CAL	0.0	13	100	0.0	***			7		
6	OSO	1.3	13	95	0.0	***	0	9	1		
7	SO	1.3	13	95	0.0	***			2		
8	CAL	0.0	15	95	0.0	***			7		
9	CAL	0.0	18	75	0.0	***	0	9	7		
10	CAL	0.0	21	65	0.0	***			7		
11	CAL	0.0	24	55	0.0	***			7		
12	N	1.6	27	40	0.0	***	0	9	1		
13	NNO	1.9	28	30	0.0	***			1		
14	N	2.2	28	30	0.0	***			1		
15	O	1.3	29	25	0.0	***	0	9	1		
16	CAL	0.0	29	23	0.0	***			7		
17	NE	4.1	28	30	0.0	***			2		
18	NE	5.5	28	32	0.0	***	1	6	1		
19	NNE	5.5	27	35	0.0	***			3		
20	NE	5.0	25	40	0.0	***	**	**	3		
21	NNE	3.6	23	50	0.0	***	0	9	2		
22	N	2.7	22	60	0.0	***			1		
23	CAL	0.0	20	65	0.0	***			7		
24	CAL	0.0	19	70	0.0	***			7		

FFUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

			FECHA		7/ 2/76		EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	CAL	0.0	19	70	0.0	***			7		
2	S	5.2	20	70	0.0	***			1		
3	SSE	5.5	20	70	0.0	***	0	9	2		
4	SSE	5.0	20	70	0.0	***			2		
5	OSO	3.3	19	90	0.0	***			1		
5	NO	3.3	19	80	0.0	***	2	9	1		
7	NO	4.1	19	80	0.0	***			1		
8	OSO	3.0	19	80	0.0	***			1		
9	NO	2.7	21	67	0.0	***	7	6	1		
10	NO	2.5	24	60	0.0	***			2		
11	NNE	1.9	26	55	0.0	***			1		
12	ENE	3.8	26	53	0.0	***	6	6	2		
13	ENE	3.8	27	53	0.0	***			2		
14	NE	4.7	28	50	0.0	***			2		
15	NE	4.1	28	45	0.0	***	6	6	1		
16	NE	3.8	27	47	0.0	***			1		
17	ENE	2.7	26	50	0.0	***			2		
18	SSE	3.6	24	60	0.0	***	6	6	1		
19	O	3.0	24	65	0.0	***			1		
20	SO	1.6	23	75	0.0	***	**	**	1		
21	CAL	0.0	21	80	0.0	***	4	6	7		
22	CAL	0.0	20	85	0.0	***			7		
23	SO	1.3	20	90	0.0	***			2		
24	SO	1.6	20	90	0.0	***			1		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		8/ 2/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	CAL	0.0	19	90	0.0	***			7		
2	CAL	0.0	18	90	0.0	***			7		
3	CAL	0.0	17	100	0.0	***	0	9	7		
4	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7		
5	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7		
6	CAL	0.0	17	80	0.0	***	0	9	7		
7	CAL	0.0	18	80	0.0	***			7		
8	CAL	0.0	20	75	0.0	***			7		
9	SSO	1.6	22	60	0.0	***	0	9	1		
10	O	1.6	23	55	0.0	***			1		
11	NNO	1.3	23	53	0.0	***			1		
12	NNE	1.9	25	50	0.0	***	0	9	1		
13	NNE	2.2	25	48	0.0	***			1		
14	NE	2.5	25	48	0.0	***			1		
15	NE	3.3	25	50	0.0	***	0	9	2		
16	NE	3.3	25	50	0.0	***			2		
17	NE	3.3	25	50	0.0	***			2		
18	NE	2.5	24	50	0.0	***	0	9	1		
19	ENE	2.5	24	50	0.0	***			2		
20	ENE	3.3	23	53	0.0	***	**	**	2		
21	ENE	2.5	22	54	0.0	***	0	9	3		
22	ENE	2.7	22	60	0.0	***			3		
23	ENE	3.0	21	65	0.0	***			1		
24	NE	1.9	20	70	0.0	***			1		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	19	75	0.0	***			7
2	CAL	0.0	19	80	0.0	***			7
3	O	1.6	19	76	0.0	***	4	9	1
4	CAL	0.0	18	80	0.0	***			7
5	ENE	3.3	17	85	0.0	***			3
6	ENE	3.0	17	90	0.0	***	3	9	2
7	ENE	2.2	18	90	0.0	***			2
8	ENE	2.5	19	90	0.0	***			2
9	NE	3.3	19	80	0.0	***	6	9	2
10	NNE	5.5	20	70	0.0	***			2
11	N	5.2	21	65	0.0	***			2
12	NNE	5.2	22	60	0.0	***	7	9	1
13	NNE	5.8	24	56	0.0	***			2
14	NNE	6.1	24	56	0.0	***			1
15	N	4.4	24	60	0.0	***	7	6	1
16	N	4.4	24	60	0.0	***			1
17	N	4.7	25	57	0.0	***			2
18	NNE	5.0	25	60	0.0	***	6	6	2
19	N	4.1	25	65	0.0	***			2
20	NNO	3.0	24	67	0.0	***	**	**	3
21	NNE	2.5	23	65	0.0	***	7	9	1
22	NE	5.5	22	65	0.0	***			2
23	NE	5.8	22	60	0.0	***			2
24	NE	4.4	21	60	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 10/ 2/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NE	4.7	21	63	0.0	***			3	
2	NE	4.4	20	65	0.0	***			2	
3	NE	3.8	20	67	0.0	***	8	9	2	
4	ENE	2.5	19	70	0.0	***			2	
5	NE	4.1	18	74	0.0	***			2	
6	NE	3.0	18	74	0.0	***	8	9	2	
7	NE	3.0	18	75	0.0	***			2	
8	NNE	2.2	18	77	0.0	***			1	
9	NNO	2.5	18	80	0.0	***	2	9	1	
10	NO	3.3	17	85	0.0	***			2	
11	NNE	3.6	17	100	0.0	***			1	
12	NNE	6.1	17	100	0.0	***	8	5	1	
13	NNE	3.6	17	100	0.0	***			1	
14	NE	6.1	17	95	8.4	***			2	
15	NE	5.2	17	90	0.0	***	8	6	2	
16	NNE	5.2	18	85	0.0	***			2	
17	NE	4.7	18	82	0.0	***			2	
18	NE	5.5	18	85	0.0	***	7	6	2	
19	NE	5.2	18	85	0.0	***			2	
20	NE	4.4	18	85	0.0	***	**	**	2	
21	NE	4.4	17	90	0.0	***	2	6	3	
22	NE	2.7	17	80	0.0	***			2	
23	ENE	2.2	16	80	0.0	***			2	
24	ENE	2.2	16	80	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	2.2	16	75	0.0	***			2
2	ENE	1.3	15	80	0.0	***			2
3	CAL	0.0	14	87	0.0	***	3	9	7
4	CAL	0.0	14	85	0.0	***			7
5	CAL	0.0	14	95	0.0	***			7
6	CAL	0.0	14	95	0.0	***	3	9	7
7	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7
8	SO	1.3	14	100	0.0	***			2
9	CAL	0.0	16	90	0.0	***	6	6	7
10	CAL	0.0	19	75	0.0	***			7
11	NNE	4.7	21	65	0.0	***			2
12	NE	3.8	23	65	0.0	***	3	6	1
13	NNE	4.7	24	65	0.0	***			1
14	NE	3.3	25	65	0.0	***			1
15	NNE	5.2	24	70	0.0	***	5	6	1
16	NE	5.5	24	74	0.0	***			1
17	NE	5.0	24	74	0.0	***			2
18	NNE	5.5	24	70	0.0	***	5	6	2
19	NNE	6.1	23	77	0.0	***			3
20	NNE	3.8	22	80	0.0	***	**	**	3
21	NNE	3.8	21	87	0.0	***	2	6	3
22	NE	2.2	20	90	0.0	***			1
23	NE	1.3	20	95	0.0	***			1
24	CAL	0.0	19	95	0.0	***			7

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/ 2/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	CAL	0.0	18	100	0.0	***			7	
2	CAL	0.0	18	100	0.0	***			7	
3	CAL	0.0	17	100	0.0	***	0	9	7	
4	CAL	0.0	16	100	0.0	***			7	
5	CAL	0.0	16	100	0.0	***			7	
6	CAL	0.0	16	100	0.0	***	0	9	7	
7	CAL	0.0	16	100	0.0	***			7	
8	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7	
9	CAL	0.0	18	95	0.0	***	0	9	7	
10	CAL	0.0	21	85	0.0	***			7	
11	CAL	0.0	23	70	0.0	***			7	
12	NNE	2.7	26	60	0.0	***	1	6	1	
13	N	1.9	28	55	0.0	***			1	
14	NNE	3.3	29	46	0.0	***			1	
15	N	4.1	29	48	0.0	***	3	6	2	
16	N	3.6	29	45	0.0	***			1	
17	NNE	3.3	28	47	0.0	***			1	
18	NNE	3.6	27	60	0.0	***	7	6	1	
19	NO	3.3	26	70	0.0	***			1	
20	ONO	5.2	25	70	0.0	***	**	**	3	
21	ONO	3.8	25	75	0.0	***	5	9	1	
22	OSO	2.2	23	82	0.0	***			1	
23	OSO	2.2	22	85	0.0	***			2	
24	CAL	0.0	21	90	0.0	***			7	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 2/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTON (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	3.0	20	90	0.0	***			1
2	OSO	1.9	21	90	0.0	***			1
3	NO	2.7	21	85	0.0	***	0	9	1
4	O	2.2	20	92	0.0	***			1
5	OSO	2.5	20	93	0.0	***			2
6	CAL	0.0	18	95	0.0	***	0	9	7
7	OSO	1.3	18	100	0.0	***			1
8	SO	1.3	20	100	0.0	***			1
9	CAL	0.0	22	80	0.0	***	2	9	7
10	CAL	0.0	25	70	0.0	***			7
11	NE	4.4	27	55	0.0	***			1
12	NE	5.2	27	57	0.0	***	3	6	1
13	N	3.0	27	58	0.0	***			1
14	NO	3.0	27	60	0.0	***			1
15	N	3.0	29	55	0.0	***	5	6	2
16	N	5.0	28	60	0.0	***			2
17	NO	5.0	27	60	0.0	***			1
18	N	3.6	27	60	0.0	***	6	6	1
19	NO	1.6	26	55	0.0	***			1
20	ENE	5.2	24	70	0.0	***	**	**	3
21	ENE	5.5	21	90	0.0	***	4	6	2
22	CAL	0.0	20	95	0.0	***			7
23	O	1.3	20	95	0.0	***			1
24	NE	2.2	20	100	0.0	***			1

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 2/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	7.2	17	100	0.0	***			1
2	O	1.6	17	100	0.0	***			1
3	N	2.5	17	100	0.0	***	8	6	1
4	NNO	6.1	17	100	0.0	***			1
5	NNE	1.9	17	100	0.0	***			1
6	NE	2.7	17	100	0.0	***	4	9	1
7	ENE	1.3	18	100	0.0	***			2
8	CAL	0.0	19	95	0.0	***			7
9	SO	1.3	20	85	0.0	***	2	9	1
10	CAL	0.0	22	75	0.0	***			7
11	CAL	0.0	24	68	0.0	***			7
12	CAL	0.0	27	65	0.0	***	1	6	7
13	NE	2.5	28	55	0.0	***			2
14	NE	1.6	29	50	20.0	***			1
15	ENE	1.9	29	55	0.0	***	7	6	2
16	NE	2.7	28	60	0.0	***			1
17	NE	3.6	28	65	0.0	***			2
18	ENE	4.1	27	70	0.0	***	2	6	1
19	NE	4.1	26	75	0.0	***			2
20	ENE	3.8	25	85	0.0	***	**	**	2
21	ENE	3.3	24	87	0.0	***	2	6	2
22	E	3.3	23	87	0.0	***			3
23	E	3.8	22	90	0.0	***			3
24	ENE	2.5	22	95	0.0	***			2

##COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA##

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

#DIVISION PROTECCION AMBIENTAL*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 2/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	22	90	0.0	***			7
2	CAL	0.0	22	90	0.0	***			7
3	ONO	2.2	22	85	0.0	***	3	9	1
4	CAL	0.0	22	85	0.0	***			7
5	SSO	1.3	21	90	0.0	***			2
6	SO	1.6	20	93	0.0	***	1	9	2
7	SO	1.6	20	95	0.0	***			2
8	O	1.6	20	95	0.0	***			1
9	O	1.3	22	85	0.0	***	6	9	2
10	NNO	1.3	24	75	0.0	***			1
11	NNE	3.3	26	70	0.0	***			1
12	NNE	4.4	27	60	0.0	***	3	7	2
13	NNE	5.2	28	58	0.0	***			1
14	NNE	5.5	28	58	0.0	***			1
15	NE	5.2	29	55	0.0	***	4	7	2
16	NE	5.5	29	57	0.0	***			2
17	NE	6.3	29	58	0.0	***			2
18	NE	4.1	27	60	0.0	***	6	7	1
19	O	3.6	25	85	0.0	***			2
20	OSO	2.2	24	85	0.0	***	**	**	1
21	OSO	1.6	23	85	0.0	***	6	7	1
22	SO	1.3	22	90	0.0	***			1
23	CAL	0.0	22	95	0.0	***			7
24	CAL	0.0	22	95	0.0	***			7

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	21	95	0.0	***			7
2	CAL	0.0	21	95	0.0	***			7
3	CAL	0.0	21	95	0.0	***	2	9	7
4	CAL	0.0	21	95	0.0	***			7
5	NNE	1.6	22	85	0.0	***			2
6	NE	3.0	23	65	0.0	***	5	9	2
7	ENE	3.6	22	70	0.0	***			2
8	ENE	4.1	21	80	0.0	***			2
9	NE	2.7	23	75	0.0	***	0	9	2
10	NE	3.0	24	70	0.0	***			2
11	NE	3.0	26	65	0.0	***			2
12	NNE	4.7	28	60	0.0	***	1	6	3
13	NNE	6.1	29	55	0.0	***			2
14	NE	6.3	29	50	0.0	***			1
15	NNE	6.1	29	50	0.0	***	6	6	2
16	O	4.7	28	60	0.0	***			1
17	SSE	4.1	26	68	2.2	***			1
18	OSO	4.4	25	80	0.0	***	8	6	1
19	O	2.7	22	90	0.0	***			1
20	NO	3.8	22	90	0.0	***	**	**	2
21	SO	4.4	22	90	0.0	***	7	6	1
22	O	4.1	21	95	0.0	***			1
23	CAL	0.0	21	100	0.0	***			7
24	CAL	0.0	21	95	0.0	***			7

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 2/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	21	95	0.0	***			7
2	CAL	0.0	21	95	0.0	***			7
3	O	2.2	21	95	0.0	***	8	7	1
4	SSO	4.7	19	100	0.0	***			1
5	O	6.6	19	100	0.0	***			1
6	SO	4.1	19	100	0.0	***	8	6	1
7	OSO	3.3	19	100	0.0	***			1
8	OSO	3.3	19	95	0.0	***			1
9	OSO	3.0	19	95	0.0	***	8	6	1
10	SSO	3.6	18	95	0.0	***			1
11	SSO	3.6	18	95	0.0	***			1
12	S	3.6	19	95	0.0	***	8	5	2
13	SSO	3.0	20	95	0.0	***			1
14	SSO	2.7	22	90	0.0	***			1
15	S	3.3	22	80	0.0	***	8	6	1
16	S	4.1	21	78	14.2	***			1
17	SSE	4.4	20	78	40.0	***			1
18	S	4.1	19	80	0.0	***	5	6	1
19	S	4.7	18	85	0.0	***			1
20	S	4.7	18	90	0.0	***	**	**	1
21	S	4.7	18	95	0.0	***	7	6	2
22	S	5.0	18	95	0.0	***			2
23	SSO	3.8	18	95	0.0	***			1
24	SSE	2.7	18	90	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 20/ 2/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.7	18	90	0.0	***			1
2	O	5.2	17	90	0.0	***			2
3	S	3.8	17	90	0.0	***	5	9	2
4	S	3.0	17	95	0.0	***			2
5	OSO	3.0	16	95	0.0	***			1
6	SO	2.2	16	95	0.0	***	5	9	1
7	S	1.3	17	95	0.0	***			1
8	SO	1.9	20	85	0.0	***			1
9	SO	2.2	22	75	0.0	***	0	9	2
10	SO	2.2	23	62	0.0	***			1
11	S	4.4	24	58	0.0	***			1
12	S	4.1	24	57	0.0	***	2	6	1
13	S	4.1	25	57	0.0	***			1
14	S	4.1	25	57	0.0	***			1
15	SSE	4.4	25	53	0.0	***	2	6	1
16	SSE	4.7	26	50	0.0	***			1
17	SSE	3.8	26	50	0.0	***			1
18	SSE	3.3	25	53	0.0	***	3	6	1
19	SE	2.7	24	55	0.0	***			1
20	SE	2.5	23	65	0.0	***	**	**	2
21	SE	1.9	22	75	0.0	***	3	6	3
22	SE	1.9	20	85	0.0	***			3
23	S	1.6	19	90	0.0	***			2
24	S	2.2	18	93	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 2/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	17	93	0.0	***			7
2	S	1.9	17	90	0.0	***			1
3	SO	2.2	17	90	0.0	***	0	9	1
4	CAL	0.0	17	90	0.0	***			7
5	CAL	0.0	16	90	0.0	***			7
6	SSE	1.3	16	95	0.0	***	0	9	2
7	CAL	0.0	17	90	0.0	***			7
8	S	1.3	17	90	0.0	***			1
9	S	2.7	19	85	0.0	***	0	9	1
10	S	2.5	19	80	0.0	***			1
11	S	3.0	20	78	0.0	***			1
12	S	2.5	21	75	0.0	***	6	5	1
13	S	2.5	22	70	0.0	***			1
14	SSO	2.5	24	67	0.0	***			1
15	O	1.3	24	65	0.0	***	2	6	1
16	NNO	1.6	24	65	0.0	***			1
17	NE	3.3	23	65	0.0	***			1
18	NE	3.6	23	68	0.0	***	2	6	2
19	ENE	3.0	22	70	0.0	***			2
20	***	3.0	22	75	0.0	***	**	**	*
21	***	2.7	21	78	0.0	***	5	6	*
22	***	2.7	20	80	0.0	***			*
23	***	2.2	20	85	0.0	***			*
24	***	3.0	19	88	0.0	***			*

- 56 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 2/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	21	95	0.0	***			7
2	CAL	0.0	20	95	0.0	***			7
3	CAL	0.0	20	95	0.0	***	0	9	7
4	OSO	1.3	20	95	0.0	***			2
5	OSO	1.3	19	95	0.0	***			2
6	OSO	1.3	19	95	0.0	***	0	9	2
7	SO	1.9	19	90	0.0	***			2
8	CAL	0.0	20	88	0.0	***			7
9	OSO	1.3	21	85	0.0	***	0	9	2
10	NE	1.6	22	75	0.0	***			1
11	ENE	1.9	25	67	0.0	***			4
12	NNE	1.9	27	60	0.0	***	0	9	1
13	NIE	3.8	29	50	0.0	***			2
14	NNE	3.6	30	45	0.0	***			1
15	NNE	3.8	30	45	0.0	***	1	7	2
16	NNE	5.0	31	47	0.0	***			2
17	NNE	5.0	30	47	0.0	***			2
18	NNE	5.8	30	47	0.0	***	1	7	2
19	NE	5.2	29	55	0.0	***			2
20	ENE	4.7	28	60	0.0	***	**	**	2
21	NE	4.7	26	65	0.0	***	1	7	2
22	NNE	3.3	26	65	0.0	***			1
23	NE	2.7	25	70	0.0	***			2
24	ENE	2.2	24	80	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 2/76			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.2	23	80	0.0	***			1
2	NE	2.5	23	75	0.0	***			2
3	ENE	2.7	23	80	0.0	***	1	9	3
4	ENE	2.7	22	80	0.0	***			2
5	ENE	3.0	21	82	0.0	***			2
6	N	2.2	21	85	0.0	***	1	9	1
7	CAL	0.0	20	90	0.0	***			7
8	ONO	2.2	19	90	0.0	***			1
9	SSD	2.5	20	85	0.0	***	6	9	1
10	O	2.5	22	75	0.0	***			1
11	NE	4.4	24	68	0.0	***			1
12	NE	5.2	26	64	0.0	***	3	6	1
13	NE	5.2	27	60	0.0	***			2
14	NNE	5.8	28	60	32.2	***			1
15	NE	5.8	28	59	0.0	***	7	6	2
16	NE	6.3	26	60	0.0	***			1
17	ENE	5.8	24	75	0.0	***			1
18	S	8.0	22	90	0.0	***	8	6	1
19	S	4.7	20	90	0.0	***			1
20	SSO	1.6	20	90	0.0	***	**	**	1
21	O	1.9	20	89	0.0	***	6	6	1
22	NO	5.2	20	87	0.0	***			2
23	ONO	5.2	20	85	0.0	***			1
24	CAL	0.0	20	87	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 25/ 2/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HU'EDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTON (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	20	87	0.0	***			7
2	CAL	0.0	19	90	0.0	***			7
3	CAL	0.0	19	90	0.0	***	0	9	7
4	SSE	1.3	19	90	0.0	***			1
5	S	1.6	18	92	0.0	***			1
6	S	1.9	18	95	0.0	***	3	9	2
7	S	1.9	17	95	0.0	***			1
8	SO	1.6	18	95	0.0	***			2
9	ONO	2.7	20	90	0.0	***	7	9	1
10	ONO	3.3	22	85	0.0	***			3
11	ONO	2.7	23	75	0.0	***			3
12	CAL	0.0	25	67	0.0	***	2	5	7
13	CAL	0.0	26	62	0.0	***			7
14	NNE	3.8	27	60	0.0	***			1
15	NNE	4.4	27	60	0.0	***	6	6	1
16	NNE	4.1	28	63	0.0	***			2
17	NE	4.4	28	63	0.0	***			1
18	NE	5.0	27	65	0.0	***	5	6	2
19	NE	5.0	26	70	0.0	***			2
20	NE	4.7	25	75	0.0	***	**	**	3
21	ENE	3.8	24	78	0.0	***	3	6	3
22	NE	2.7	24	80	0.0	***			3
23	N	1.9	24	85	0.0	***			1
24	CAL	0.0	24	85	0.0	***			7

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 2/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	23	85	0.0	***			7
2	CAL	0.0	23	90	0.0	***			7
3	CAL	0.0	21	97	0.0	***	0	9	7
4	CAL	0.0	20	98	0.0	***			7
5	CAL	0.0	19	100	0.0	***			7
6	CAL	0.0	19	100	0.0	***	0	9	7
7	CAL	0.0	19	100	0.0	***			7
8	CAL	0.0	20	100	0.0	***			7
9	CAL	0.0	23	75	0.0	***	0	9	7
10	NNE	3.0	25	70	0.0	***			1
11	NNE	5.5	26	65	0.0	***			3
12	NNE	6.9	27	65	0.0	***	3	9	3
13	NNE	8.3	27	60	0.0	***			3
14	NNE	9.1	28	60	0.0	***			3
15	NNE	8.8	28	58	0.0	***	5	6	2
16	NNE	8.8	28	58	0.0	***			3
17	NE	8.8	28	58	0.0	***			2
18	NE	8.6	28	58	0.0	***	2	6	2
19	NE	7.5	27	60	0.0	***			2
20	NE	6.1	26	65	0.0	***	**	**	2
21	NE	4.4	25	67	0.0	***	2	6	2
22	NE	5.0	25	70	0.0	***			3
23	NNE	4.7	25	70	0.0	***			3
24	N	6.9	25	70	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION FVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 2/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	N	5.5	24	66	0.0	***			2	
2	N	4.4	24	70	0.0	***			1	
3	NNE	4.4	23	73	0.0	***	0	9	3	
4	NE	3.3	22	75	0.0	***			3	
5	NE	3.0	21	76	0.0	***			2	
6	NE	2.5	22	77	0.0	***	0	9	2	
7	NNE	2.2	21	85	0.0	***			1	
8	NE	2.7	23	95	0.0	***			2	
9	NE	4.7	25	75	0.0	***	0	9	2	
10	NNE	5.2	25	63	0.0	***			1	
11	N	2.7	27	63	0.0	***			1	
12	NNE	4.1	28	64	0.0	***	1	6	1	
13	NE	4.7	29	60	0.0	***			2	
14	NNE	5.2	30	60	0.0	***			2	
15	NE	5.5	30	63	0.0	***	2	6	2	
16	NE	5.5	30	63	0.0	***			2	
17	NE	5.5	29	63	0.0	***			2	
18	ENE	4.7	29	65	0.0	***	3	6	2	
19	ENE	3.8	28	70	0.0	***			2	
20	NO	1.6	27	80	0.0	***	**	**	1	
21	CAL	0.0	26	80	0.0	***	2	6	7	
22	CAL	0.0	25	75	0.0	***			7	
23	CAL	0.0	25	77	0.0	***			7	
24	CAL	0.0	25	80	0.0	***			7	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 28/ 2/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	CAL	0.0	24	90	0.0	***			7	
2	NE	3.3	25	75	0.0	***			2	
3	NE	1.9	25	75	0.0	***	3	7	1	
4	ENE	2.7	24	80	0.0	***			2	
5	S	7.7	23	100	0.0	***			1	
6	SSE	9.4	20	100	0.0	***	8	6	1	
7	SE	3.3	20	100	2.2	***			1	
8	ESE	3.3	20	100	0.0	***			1	
9	SE	2.2	20	100	0.0	***	8	6	1	
10	S	1.6	19	100	0.0	***			1	
11	NNO	1.3	19	100	0.0	***			1	
12	O	2.2	19	100	0.0	***	8	5	1	
13	NE	1.9	19	100	0.0	***			1	
14	NNE	1.3	20	100	0.0	***			1	
15	NNE	2.2	21	90	0.0	***	8	5	1	
16	NE	3.8	22	82	0.0	***			2	
17	NE	4.4	23	82	0.0	***			2	
18	NE	4.4	23	85	0.0	***	6	6	2	
19	ENE	4.4	22	90	0.0	***			2	
20	NE	2.7	21	95	0.0	***	**	**	2	
21	NE	2.7	21	96	0.0	***	6	6	2	
22	NE	1.3	21	100	0.0	***			1	
23	ENE	1.6	21	100	0.0	***			3	
24	ENE	2.7	21	100	0.0	***			3	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 2/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	2.7	20	100	0.0	***			3
2	ENE	3.0	20	100	0.0	***			2
3	NE	4.7	20	100	0.0	***	2	5	3
4	NNE	5.2	20	100	0.0	***			3
5	NNE	5.8	20	100	0.0	***			3
6	NNE	4.7	20	100	0.0	***	7	5	2
7	NE	4.1	20	96	0.0	***			2
8	NE	3.6	21	93	0.0	***			1
9	NE	3.3	23	85	0.0	***	6	5	2
10	ENE	2.7	25	80	0.0	***			2
11	NE	1.9	27	77	0.0	***			2
12	SSE	2.5	25	80	0.0	***	3	5	1
13	SSE	8.3	24	80	0.0	***			1
14	SSE	7.2	24	78	0.0	***			1
15	SSE	6.3	24	65	0.0	***	7	5	1
16	SSE	4.7	25	70	0.0	***			1
17	SSE	4.4	26	70	0.0	***			1
18	SSE	5.8	25	75	0.0	***	3	6	1
19	SSE	6.1	22	70	0.0	***			1
20	SE	3.8	20	63	0.0	***	**	**	1
21	SSE	3.3	18	65	0.0	***	2	6	1
22	S	3.0	17	80	0.0	***			1
23	S	2.2	17	85	0.0	***			2
24	SSE	1.6	17	80	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 3/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	CAL	0.0	17	80	0.0	***			7		
2	S	1.9	16	78	0.0	***			4		
3	SO	1.3	15	87	0.0	***	0	9	1		
4	SO	1.3	15	92	0.0	***			1		
5	SO	1.9	14	80	0.0	***			1		
6	CAL	0.0	13	97	0.0	***	0	9	7		
7	CAL	0.0	13	97	0.0	***			7		
8	SO	2.2	15	75	0.0	***			1		
9	S	1.3	17	52	0.0	***	0	9	1		
10	S	3.0	19	48	0.0	***			1		
11	OSO	2.7	21	53	0.0	***			1		
12	OSO	2.5	22	34	0.0	***	0	9	1		
13	S	2.2	23	34	0.0	***			1		
14	NO	1.3	23	34	0.0	***			1		
15	CAL	0.0	24	38	0.0	***	0	9	7		
16	NE	2.5	24	42	0.0	***			1		
17	NNE	3.0	24	43	0.0	***			1		
18	NE	3.3	24	43	0.0	***	0	9	2		
19	NE	3.6	23	52	0.0	***			2		
20	NE	3.0	21	62	0.0	***	**	**	3		
21	NE	3.0	20	72	0.0	***	0	9	3		
22	CAL	0.0	19	79	0.0	***			7		
23	CAL	0.0	17	79	0.0	***			7		
24	CAL	0.0	16	92	0.0	***			7		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 2/ 3/76		EST. MET. EMBALSE						
HCRA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	CAL	0.0	16	94	0.0	***			7	
2	SO	1.3	15	95	0.0	***			2	
3	SSO	1.3	14	100	0.0	***	0	9	2	
4	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7	
5	SO	1.6	15	94	0.0	***			1	
6	OSO	1.9	15	89	0.0	***	0	9	1	
7	OSO	2.2	15	83	0.0	***			1	
8	SO	1.9	17	79	0.0	***			1	
9	SO	1.6	21	70	0.0	***	0	9	1	
10	CAL	0.0	24	60	0.0	***			7	
11	CAL	0.0	26	52	0.0	***			7	
12	CAL	0.0	29	39	0.0	***	0	9	7	
13	NE	2.2	29	27	0.0	***			1	
14	NE	3.0	29	36	0.0	***			1	
15	NNE	4.4	29	31	0.0	***	0	9	2	
16	NE	5.8	29	37	0.0	***			2	
17	NE	5.8	28	38	0.0	***			2	
18	ENE	5.8	27	40	0.0	***	0	9	2	
19	ENE	5.0	25	47	0.0	***			2	
20	ENE	4.4	24	58	0.0	***	**	**	3	
21	ENE	4.1	23	63	0.0	***	0	9	1	
22	NE	5.0	21	68	0.0	***			1	
23	O	1.6	21	68	0.0	***			1	
24	CAL	0.0	20	68	0.0	***			7	

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		3/ 3/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NNE	1.6	20	75	0.0	***			1	
2	ENE	2.2	18	93	0.0	***			1	
3	NO	1.3	19	76	0.0	***	0	9	1	
4	CAL	0.0	19	69	0.0	***			7	
5	ENE	3.6	20	92	0.0	***			2	
6	NNE	3.6	19	76	0.0	***	3	9	1	
7	NNO	3.6	19	83	0.0	***			1	
8	N	6.6	21	73	0.0	***			2	
9	N	7.5	21	72	0.0	***	6	6	2	
10	N	7.7	22	72	0.0	***			2	
11	NNE	8.3	22	72	0.0	***			2	
12	NNE	6.6	23	70	0.0	***	6	6	2	
13	NNE	6.1	24	68	0.0	***			2	
14	NNE	5.5	26	65	0.0	***			2	
15	NNE	5.2	26	64	0.0	***	5	6	2	
16	NNE	5.5	27	64	0.0	***			2	
17	NNE	5.5	26	65	0.0	***			2	
18	NNE	5.0	26	67	0.0	***	2	6	2	
19	NE	4.4	26	75	0.0	***			2	
20	NE	3.6	25	84	0.0	***	**	**	2	
21	NE	3.0	23	88	0.0	***	1	6	2	
22	NNE	3.3	23	90	0.0	***			2	
23	NE	1.3	23	91	0.0	***			2	
24	CAL	0.0	22	93	0.0	***			7	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 4/ 3/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	21	98	0.0	***			7
2	CAL	0.0	20	97	0.0	***			7
3	CAL	0.0	19	98	0.0	***	0	9	7
4	SSO	1.3	19	99	0.0	***			1
5	S	1.6	19	99	0.0	***			2
6	SO	1.3	19	99	0.0	***	5	9	1
7	SO	1.3	18	99	0.0	***			2
8	S	1.6	19	99	0.0	***			2
9	SSO	1.9	21	94	0.0	***	6	9	2
10	ONO	1.9	24	84	0.0	***			1
11	ENE	3.3	24	83	0.0	***			2
12	NNE	2.5	25	82	0.0	***	8	6	1
13	NE	4.1	25	83	0.0	***			2
14	NE	4.1	25	81	0.0	***			2
15	NNE	6.6	26	79	0.0	***	5	6	2
16	NNE	6.6	26	78	0.0	***			2
17	NNE	6.6	26	68	0.0	***			2
18	NNE	7.7	25	70	0.0	***	5	6	2
19	NNE	6.9	24	66	0.0	***			2
20	NE	5.5	23	81	0.0	***	**	**	2
21	NE	3.0	22	86	0.0	***	0	9	2
22	NE	4.1	22	93	0.0	***			2
23	NNE	3.8	21	95	0.0	***			2
24	N	3.8	21	96	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 3/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	4.1	20	97	0.0	***			2
2	NNE	4.1	20	96	0.0	***			2
3	NE	1.9	19	99	0.0	***	0	9	1
4	CAL	0.0	18	100	0.0	***			7
5	CAL	0.0	18	100	0.0	***			7
6	ENE	1.9	18	100	0.0	***	0	9	2
7	O	1.3	18	100	0.0	***			1
8	CAL	0.0	19	100	0.0	***			7
9	NNE	3.8	20	98	0.0	***	0	9	2
10	NE	3.3	21	95	5.0	***			2
11	NE	2.2	23	87	0.0	***			2
12	CAL	0.0	25	84	0.0	***	7	5	7
13	ONO	1.6	27	77	0.0	***			1
14	NNE	3.3	28	75	0.0	***			1
15	NE	4.4	26	75	0.0	***	3	5	1
16	NE	4.4	25	92	0.0	***			1
17	NE	2.7	26	80	0.0	***			2
18	NE	2.5	25	80	0.0	***	5	5	2
19	NO	3.6	25	80	0.0	***			1
20	SSE	3.8	20	100	0.0	***	**	**	1
21	SSO	3.6	19	99	0.0	***	3	5	1
22	OSO	3.6	20	99	0.0	***			2
23	OSO	2.7	19	99	0.0	***			1
24	SSO	2.2	19	99	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 6/ 3/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	3.8	19	97	0.0	***			1
2	SSO	3.0	18	96	0.0	***			1
3	SO	1.6	18	96	0.0	***	4	9	1
4	SSO	2.5	17	96	0.0	***			1
5	CAL	0.0	18	92	0.0	***			7
6	S	1.6	18	90	0.0	***	4	9	1
7	SSO	2.5	17	93	0.0	***			1
8	SSE	1.6	19	83	0.0	***			1
9	CAL	0.0	21	82	0.0	***	6	9	7
10	CAL	0.0	23	75	0.0	***			7
11	CAL	0.0	23	68	0.0	***			7
12	CAL	0.0	24	63	0.0	***	5	9	7
13	CAL	0.0	25	57	0.0	***			7
14	NNE	2.7	26	57	0.0	***			1
15	NNE	4.1	25	60	0.0	***	7	6	2
16	NNE	4.1	26	64	0.0	***			2
17	N	5.5	25	68	0.0	***			3
18	NNE	5.0	25	72	0.0	***	3	6	3
19	NNE	5.5	24	77	0.0	***			3
20	NNE	4.1	23	79	0.0	***	**	**	3
21	NE	4.1	22	83	0.0	***	3	6	3
22	NE	5.5	22	85	0.0	***			3
23	NNE	6.9	21	87	0.0	***			3
24	N	6.1	21	87	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 3/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	N	5.5	21	92	0.0	***			2		
2	NNE	4.1	21	96	0.0	***			2		
3	NNE	4.7	21	95	0.0	***	0	9	2		
4	NNE	4.1	20	94	0.0	***			2		
5	NO	3.3	19	100	0.0	***			1		
6	CAL	0.0	18	100	0.0	***	0	9	7		
7	CAL	0.0	19	100	0.0	***			7		
8	CAL	0.0	21	99	0.0	***			7		
9	CAL	0.0	23	80	0.0	***	3	6	7		
10	NE	2.7	24	75	0.0	***			2		
11	NE	1.3	24	73	0.0	***			1		
12	OSO	2.2	22	70	0.0	***	7	6	1		
13	S	6.6	21	78	0.0	***			1		
14	S	8.3	21	72	0.0	***			1		
15	S	10.8	20	65	0.0	***	5	7	2		
16	S	8.3	19	60	0.0	***			1		
17	S	6.3	19	56	0.0	***			2		
18	S	6.1	18	51	0.0	***	6	7	2		
19	S	5.5	18	53	0.0	***			2		
20	S	4.1	17	53	0.0	***	**	**	2		
21	SSE	2.2	17	57	0.0	***	4	7	1		
22	SSE	1.9	16	53	0.0	***			2		
23	SSE	2.7	16	54	0.0	***			2		
24	SSE	2.5	16	59	0.0	***			1		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 8/ 3/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	2.7	18	60	0.0	***			1
2	SO	1.3	20	65	0.0	***			1
3	SE	1.6	20	70	0.0	***	0	9	1
4	CAL	0.0	19	84	0.0	***			7
5	S	1.3	19	94	0.0	***			2
6	S	1.9	19	85	0.0	***	0	9	1
7	CAL	0.0	19	93	0.0	***			7
8	SO	1.6	20	81	0.0	***			1
9	SSO	1.9	20	80	0.0	***	8	6	2
10	SO	3.0	20	74	0.0	***			2
11	SSO	1.9	21	62	0.0	***			1
12	SO	2.7	21	70	4.0	***	8	6	2
13	S	1.9	21	73	0.0	***			2
14	SSO	1.9	20	86	0.0	***			1
15	SO	1.6	19	95	0.0	***	8	6	2
16	OSO	1.3	19	98	0.0	***			1
17	CAL	0.0	20	98	0.0	***			7
18	CAL	0.0	21	100	0.0	***	8	6	7
19	NE	5.0	21	97	0.0	***			2
20	N	5.5	22	100	0.0	***	**	**	1
21	N	2.5	22	93	0.0	***	8	4	1
22	NO	2.7	22	93	0.0	***			2
23	NE	2.5	23	93	0.0	***			1
24	ENE	3.0	22	99	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 9/ 3/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NNE	1.3	20	99	0.0	***			1	
2	CAL	0.0	17	99	0.0	***			7	
3	OSO	1.6	17	99	0.0	***	8	6	2	
4	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7	
5	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7	
6	SO	1.3	15	100	0.0	***	2	4	1	
7	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7	
8	OSO	1.9	15	100	0.0	***			1	
9	OSO	1.3	15	93	0.0	***	1	5	2	
10	CAL	0.0	17	86	0.0	***			7	
11	NE	3.0	19	80	0.0	***			1	
12	NE	4.1	21	78	0.0	***	1	5	2	
13	NE	5.5	23	74	0.0	***			2	
14	NE	5.5	23	74	0.0	***			2	
15	NE	5.5	24	70	0.0	***	1	6	2	
16	NE	5.5	25	66	0.0	***			2	
17	NE	5.5	25	66	0.0	***			2	
18	NE	6.3	25	70	0.0	***	1	6	2	
19	NE	6.6	24	75	0.0	***			2	
20	NE	5.5	23	85	0.0	***	**	**	2	
21	NE	4.4	21	90	0.0	***	0	9	2	
22	NE	4.4	20	95	0.0	***			2	
23	NNE	5.0	20	97	0.0	***			2	
24	NNE	6.3	20	98	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 3/76										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	NE	4.7	19	100	0.0	***			2		
2	NE	3.6	19	100	0.0	***			2		
3	NE	3.8	19	100	0.0	***	8	6	2		
4	NE	2.7	19	100	0.0	***			2		
5	NE	3.0	19	100	0.0	***			2		
6	NE	3.3	19	100	0.0	***	8	6	2		
7	NE	3.8	19	96	0.0	***			2		
8	NNE	4.4	19	92	0.0	***			2		
9	NNE	4.1	19	92	0.0	***	8	6	2		
10	N	6.3	19	86	0.0	***			2		
11	N	6.6	21	85	0.0	***			2		
12	N	6.1	22	84	0.0	***	8	6	2		
13	NNE	4.1	24	80	0.0	***			1		
14	NE	5.0	25	73	0.0	***			2		
15	NNE	6.9	26	73	0.0	***	5	6	2		
16	NNE	6.9	26	75	0.0	***			2		
17	NNE	6.6	26	75	0.0	***			2		
18	NE	6.1	25	76	0.0	***	5	6	2		
19	NE	6.3	24	80	0.0	***			2		
20	NE	4.7	24	87	0.0	***	**	**	2		
21	NE	5.0	24	92	0.0	***	5	6	2		
22	NE	6.9	23	96	0.0	***			2		
23	NE	4.7	23	96	0.0	***			2		
24	NE	5.5	23	97	0.0	***			2		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 3/76				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ENE	5.8	22	98	0.0	***			2	
2	ENE	5.8	22	99	0.0	***			2	
3	ENE	5.5	22	100	0.0	***	0	9	2	
4	CAL	0.0	22	100	0.0	***			7	
5	CAL	0.0	22	99	0.0	***			7	
6	OSO	1.9	21	100	0.0	***	0	9	1	
7	O	1.3	20	100	0.0	***			1	
8	SSO	2.5	18	95	0.0	***			1	
9	SSE	6.9	18	86	0.0	***	8	6	1	
10	S	6.9	18	68	0.0	***			1	
11	S	6.9	19	67	0.0	***			1	
12	S	7.2	20	67	0.0	***	6	6	1	
13	S	7.5	18	78	0.0	***			1	
14	S	8.8	18	70	0.0	***			1	
15	S	8.3	18	63	0.0	***	8	6	1	
16	S	6.3	18	56	0.0	***			1	
17	S	6.6	17	55	0.0	***			1	
18	SSE	5.5	17	53	0.0	***	8	9	1	
19	SSE	3.8	16	53	0.0	***			1	
20	S	4.1	16	53	0.0	***	**	**	1	
21	S	4.1	16	55	0.0	***	8	9	2	
22	S	4.4	15	53	0.0	***			2	
23	S	4.7	15	52	0.0	***			2	
24	SSO	5.5	14	51	0.0	***			3	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 3/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	5.8	14	52	0.0	***			3
2	SSO	6.1	14	52	0.0	***			3
3	SSO	5.5	14	49	0.0	***	8	7	3
4	SSO	5.8	14	48	0.0	***			2
5	SSO	6.3	13	47	0.0	***			3
6	SSO	6.6	13	47	0.0	***	8	7	3
7	S	8.3	11	60	0.0	***			2
8	S	6.9	10	73	0.0	***			2
9	S	5.0	11	71	0.0	***	5	9	2
10	S	5.0	12	65	0.0	***			1
11	S	5.0	13	64	0.0	***			1
12	S	5.8	14	59	0.0	***	3	7	2
13	S	5.5	15	52	0.0	***			1
14	S	5.8	16	47	0.0	***			1
15	S	5.0	16	43	0.0	***	2	7	1
16	SSE	5.0	16	42	0.0	***			1
17	SSE	4.4	16	42	0.0	***			1
18	SSE	4.4	16	43	0.0	***	2	9	1
19	SE	3.8	15	44	0.0	***			1
20	SE	2.7	13	49	0.0	***	**	**	2
21	SE	3.0	12	53	0.0	***	3	9	2
22	SSE	2.5	12	53	0.0	***			1
23	S	1.9	9	86	0.0	***			2
24	CAL	0.0	9	77	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 3/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	8	82	0.0	***			7
2	CAL	0.0	8	86	0.0	***			7
3	CAL	0.0	8	93	0.0	***	0	9	7
4	CAL	0.0	7	97	0.0	***			7
5	CAL	0.0	7	97	0.0	***			7
6	CAL	0.0	7	98	0.0	***	0	9	7
7	CAL	0.0	4	99	0.0	***			7
8	CAL	0.0	6	100	0.0	***			7
9	OSO	1.3	9	95	0.0	***	0	9	1
10	ONO	1.6	13	65	0.0	***			1
11	NNO	1.6	15	50	0.0	***			1
12	CAL	0.0	16	42	0.0	***	0	9	7
13	NNE	1.3	17	42	0.0	***			1
14	NNO	1.6	18	37	0.0	***			1
15	NNE	2.2	18	35	0.0	***	0	9	1
16	NE	2.7	18	36	0.0	***			1
17	NE	3.8	18	36	0.0	***			1
18	NE	3.8	18	38	0.0	***	0	9	2
19	NE	4.1	17	40	0.0	***			2
20	ENE	4.1	15	47	0.0	***	**	**	2
21	NE	4.4	15	50	0.0	***	0	9	3
22	NE	3.8	13	54	0.0	***			3
23	NE	2.7	13	58	0.0	***			2
24	NNE	1.9	13	59	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 3/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	2.5	11	65	0.0	***			2
2	NE	1.6	12	68	0.0	***			1
3	N	3.0	12	67	0.0	***	0	9	1
4	NNO	1.9	9	79	0.0	***			2
5	CAL	0.0	12	79	0.0	***			7
6	NNE	3.8	11	70	0.0	***	0	9	2
7	NE	4.1	11	73	0.0	***			2
8	NNE	4.1	12	73	0.0	***			2
9	NNE	3.6	14	68	0.0	***	0	9	1
10	NNE	5.8	15	65	0.0	***			2
11	NNE	7.7	16	63	0.0	***			2
12	NNE	7.7	17	58	0.0	***	0	9	2
13	NNE	6.9	19	54	0.0	***			2
14	NNE	6.6	20	47	0.0	***			2
15	NNE	6.1	20	47	0.0	***	0	9	2
16	NNE	6.3	20	47	0.0	***			2
17	NNE	6.3	20	49	0.0	***			2
18	NNE	6.6	19	52	0.0	***	0	9	2
19	NNE	6.9	18	55	0.0	***			2
20	NE	6.1	17	58	0.0	***	**	**	3
21	NE	5.0	17	65	0.0	***	0	9	3
22	NE	5.2	15	72	0.0	***			2
23	NE	4.1	16	76	0.0	***			2
24	NNE	5.0	15	76	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 15/ 3/76			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	N	4.7	15	76	0.0	***			2	
2	N	3.0	15	76	0.0	***			2	
3	N	3.3	14	86	0.0	***	0	9	2	
4	ONO	1.3	12	96	0.0	***			1	
5	CAL	0.0	12	97	0.0	***			7	
6	CAL	0.0	11	99	0.0	***	0	9	7	
7	CAL	0.0	10	99	0.0	***			7	
8	CAL	0.0	12	95	0.0	***			7	
9	NNO	3.8	12	93	0.0	***	2	9	1	
10	NNE	5.5	13	67	0.0	***			2	
11	NE	3.8	18	62	0.0	***			2	
12	NNE	6.1	19	62	0.0	***	3	9	2	
13	N	5.2	20	55	0.0	***			2	
14	NNE	5.2	22	49	0.0	***			2	
15	NNE	5.5	23	46	0.0	***	3	9	2	
16	NNE	5.8	23	46	0.0	***			2	
17	NE	5.5	23	47	0.0	***			2	
18	NNE	5.5	23	52	0.0	***	5	9	2	
19	NE	5.2	22	53	0.0	***			3	
20	NNE	5.0	21	57	0.0	***	**	**	2	
21	NNE	7.2	21	66	0.0	***	7	9	2	
22	NNE	6.3	19	68	0.0	***			2	
23	NNE	4.4	19	73	0.0	***			1	
24	NE	1.9	18	77	0.0	***			1	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 3/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.3	17	85	0.0	***			2
2	CAL	0.0	16	88	0.0	***			7
3	CAL	0.0	15	96	0.0	***	0	9	7
4	CAL	0.0	13	96	0.0	***			7
5	SO	1.3	13	100	0.0	***			2
6	CAL	0.0	12	100	0.0	***	0	9	7
7	SO	1.3	12	100	0.0	***			2
8	CAL	0.0	11	99	0.0	***			7
9	CAL	0.0	13	87	0.0	***	0	9	7
10	CAL	0.0	15	77	0.0	***			7
11	N	3.0	20	60	0.0	***			1
12	NNE	3.3	22	54	0.0	***	0	9	2
13	NNE	3.0	24	52	0.0	***			2
14	NO	1.6	25	49	0.0	***			1
15	N	2.5	26	47	0.0	***	0	9	1
16	NNE	2.2	27	44	0.0	***			1
17	NNE	2.2	27	47	0.0	***			2
18	N	3.0	27	52	0.0	***	0	9	3
19	NE	1.9	26	56	0.0	***			2
20	ENE	3.3	24	63	0.0	***	**	**	3
21	ENE	4.1	22	72	0.0	***	0	9	2
22	ENE	3.8	22	76	0.0	***			2
23	ENE	4.1	22	78	0.0	***			3
24	ENE	3.0	22	82	0.0	***			2

80

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 17/ 3/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	1.3	21	85	0.0	***			1
2	CAL	0.0	19	95	0.0	***			7
3	SO	1.3	17	98	0.0	***	3	9	1
4	SO	2.2	17	95	0.0	***			2
5	OSO	2.7	17	94	0.0	***			1
6	CAL	0.0	18	88	0.0	***	5	9	7
7	SO	1.3	18	88	0.0	***			1
8	SO	1.3	18	90	0.0	***			1
9	SSO	4.4	20	78	0.0	***	1	9	2
10	S	7.2	22	70	0.0	***			2
11	S	5.8	23	64	0.0	***			1
12	SSE	4.1	24	60	0.0	***	1	7	1
13	SSE	4.1	25	55	0.0	***			1
14	SE	3.6	26	49	0.0	***			1
15	SSE	2.2	27	47	0.0	***	3	7	1
16	SE	2.5	26	47	0.0	***			1
17	ESE	3.3	26	47	0.0	***			2
18	SE	3.0	26	47	0.0	***	4	7	2
19	ESE	4.1	25	48	0.0	***			2
20	E	3.8	23	53	0.0	***	**	**	3
21	E	4.4	23	56	0.0	***	3	7	3
22	E	3.6	23	64	0.0	***			3
23	N	1.3	21	72	0.0	***			1
24	CAL	0.0	20	75	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 3/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	19	84	0.0	***			7
2	CAL	0.0	19	80	0.0	***			7
3	ONO	1.3	19	75	0.0	***	6	9	1
4	ENE	2.2	19	77	0.0	***			3
5	NE	1.3	18	80	0.0	***			2
6	NNE	1.3	18	81	0.0	***	7	9	2
7	ENE	1.6	18	85	0.0	***			2
8	NE	1.6	18	88	0.0	***			2
9	CAL	0.0	22	76	0.0	***	6	9	7
10	NE	2.2	22	77	0.0	***			1
11	NNE	6.3	22	81	0.0	***			2
12	NNE	5.8	23	82	0.0	***	8	7	2
13	NNE	5.0	23	76	0.0	***			2
14	NNE	6.3	23	79	0.0	***			2
15	N	6.6	24	82	0.0	***	8	7	2
16	N	6.6	25	78	0.0	***			3
17	NNE	5.2	24	79	0.0	***			2
18	NNE	4.7	24	80	0.0	***	5	7	2
19	N	6.1	23	89	0.0	***			3
20	N	4.7	22	90	0.0	***	**	**	3
21	NNE	4.4	22	94	0.0	***	2	7	2
22	NNE	3.8	22	95	0.0	***			2
23	NNE	3.6	22	95	0.0	***			2
24	NNE	2.7	22	95	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 3/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.5	22	96	0.0	***			2
2	NNE	4.4	22	97	0.0	***			2
3	NNE	5.2	21	97	0.0	***	8	6	2
4	NNE	4.7	21	97	0.0	***			2
5	NE	4.1	20	98	0.0	***			2
6	NND	2.2	20	98	0.0	***	8	6	1
7	CAL	0.0	20	99	0.0	***			7
8	CAL	0.0	20	95	0.0	***			7
9	O	1.9	22	95	0.0	***	8	6	2
10	SSO	3.3	24	82	0.0	***			2
11	S	3.8	25	75	0.0	***			1
12	S	2.7	26	66	0.0	***	8	6	1
13	S	3.3	26	63	0.0	***			1
14	SSE	3.3	27	60	0.0	***			1
15	SE	4.1	27	58	0.0	***	8	6	1
16	SSE	4.7	26	62	0.0	***			1
17	SE	4.7	25	67	0.0	***			1
18	SE	5.0	25	68	0.0	***	8	6	1
19	SE	4.1	24	70	0.0	***			2
20	SE	3.6	23	76	0.0	***	**	**	1
21	SE	4.1	22	78	0.0	***	8	6	1
22	SE	3.8	21	80	0.0	***			1
23	SE	2.2	21	85	0.0	***			1
24	SE	2.5	20	89	0.0	***			1

1831

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 20/ 3/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SO	1.3	19	90	0.0	***			1	
2	SE	1.3	19	91	0.0	***			1	
3	CAL	0.0	18	93	0.0	***	8	6	7	
4	ENE	2.2	18	94	0.0	***			1	
5	ENE	2.5	18	95	0.0	***			2	
6	ENE	1.6	18	95	0.0	***	8	6	2	
7	CAL	0.0	18	95	0.0	***			7	
8	CAL	0.0	18	95	0.0	***			7	
9	E	2.5	18	95	0.0	***	8	6	3	
10	O	3.6	18	95	0.0	***			1	
11	O	4.1	18	95	0.0	***			1	
12	O	3.0	17	95	0.0	***	1	6	1	
13	O	4.7	17	95	0.0	***			1	
14	O	3.0	16	95	0.0	***			1	
15	SE	2.5	16	95	0.0	***	8	6	1	
16	***	***	16	95	36.0	***			*	
17	***	***	16	95	0.0	***			*	
18	***	***	17	95	0.0	***	3	6	*	
19	***	***	17	95	0.0	***			*	
20	***	***	18	95	0.0	***	**	**	*	
21	***	***	16	97	0.0	***	3	6	*	
22	***	***	16	98	0.0	***			*	
23	***	***	16	99	0.0	***			*	
24	***	***	16	99	0.0	***			*	

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 21/ 3/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	16	98	0.0	***			*
2	***	****	16	98	0.0	***			*
3	***	****	16	98	0.0	***	0	9	*
4	***	****	16	98	0.0	***			*
5	***	****	16	98	****	***			*
6	***	****	16	98	0.0	***	0	9	*
7	***	****	16	98	0.0	***			*
8	***	****	16	98	0.0	***			*
9	***	****	16	98	0.0	***	0	9	*
10	***	****	16	98	0.0	***			*
11	***	****	17	97	0.0	***			*
12	***	****	20	88	0.0	***	0	9	*
13	***	****	***	84	0.0	***			*
14	***	****	***	81	0.0	***			*
15	***	****	***	78	0.0	***	0	9	*
16	***	****	***	77	0.0	***			*
17	***	****	***	76	0.0	***			*
18	***	****	***	78	0.0	***	0	9	*
19	***	****	***	80	0.0	***			*
20	***	****	***	82	0.0	***	**	**	*
21	***	****	***	88	0.0	***	0	9	*
22	***	****	***	90	0.0	***			*
23	***	****	***	95	0.0	***			*
24	***	****	***	95	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 3/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	1.9	***	98	0.0	***			1
2	CAL	0.0	***	98	0.0	***			7
3	CAL	0.0	***	98	0.0	***	0	9	7
4	CAL	0.0	***	98	0.0	***			7
5	CAL	0.0	***	98	0.0	***			7
6	CAL	0.0	***	98	0.0	***	0	9	7
7	SO	1.6	***	99	0.0	***			3
8	CAL	0.0	***	98	0.0	***			7
9	CAL	0.0	***	90	0.0	***	1	9	7
10	CAL	0.0	***	80	0.0	***			7
11	CAL	0.0	***	73	0.0	***			7
12	NE	2.7	***	73	0.0	***	7	9	2
13	NNE	5.0	***	63	0.0	***			2
14	N	6.9	***	58	0.0	***			2
15	N	6.6	***	61	0.0	***	2	9	2
16	N	5.5	***	59	0.0	***			2
17	N	6.1	***	58	0.0	***			2
18	N	6.9	***	58	0.0	***	2	9	2
19	NNE	5.2	***	63	0.0	***			2
20	NNE	7.5	***	68	0.0	***	**	**	2
21	N	9.1	***	76	0.0	***	0	9	2
22	N	5.2	***	79	0.0	***			2
23	NNE	4.4	***	79	0.0	***			2
24	NE	4.1	***	75	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 3/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.8	***	78	0.0	***			2
2	ENE	3.0	***	94	0.0	***			2
3	CAL	0.0	***	95	0.0	***	0	9	7
4	CAL	0.0	***	96	0.0	***			7
5	CAL	0.0	***	95	0.0	***			7
6	CAL	0.0	***	96	0.0	***	0	9	7
7	SO	2.2	***	98	0.0	***			2
8	SSO	2.2	***	94	0.0	***			1
9	S	8.8	20	75	0.0	***	0	9	2
10	S	11.3	21	52	0.0	***			2
11	S	10.8	21	51	0.0	***			2
12	S	8.3	20	50	0.0	***	0	9	1
13	S	6.6	21	48	0.0	***			1
14	S	6.1	22	45	0.0	***			1
15	SSE	5.2	22	42	0.0	***	0	9	1
16	SSE	4.4	22	40	0.0	***			1
17	SSE	4.1	22	40	0.0	***			1
18	SSE	3.8	22	42	0.0	***	0	9	1
19	SE	3.0	20	45	0.0	***			2
20	SE	3.8	18	51	0.0	***	**	**	2
21	SSE	3.3	18	48	0.0	***	0	9	1
22	S	3.0	13	86	0.0	***			2
23	CAL	0.0	13	79	0.0	***			7
24	S	1.3	13	72	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL		FECHA 24/ 3/76		EST. MET. EMBALSE				
DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1 CAL	0.0	14	72	0.0	***			7
2 CAL	0.0	13	86	0.0	***			7
3 CAL	0.0	13	73	0.0	***	0	9	7
4 CAL	0.0	13	76	0.0	***			7
5 CAL	0.0	12	78	0.0	***			7
6 CAL	0.0	12	80	0.0	***	0	9	7
7 SSE	1.6	12	82	0.0	***			2
8 S	1.3	12	77	0.0	***			2
9 S	1.6	13	76	0.0	***	7	9	1
10 SO	2.2	13	77	0.0	***			1
11 SSO	2.2	14	77	0.0	***			1
12 NO	1.9	15	75	0.0	***	8	6	1
13 NE	2.2	16	76	0.0	***			1
14 NE	1.6	16	74	0.0	***			1
15 NE	2.2	17	72	0.0	***	7	6	1
16 ENE	4.1	18	68	0.0	***			3
17 E	4.4	16	75	0.0	***			3
18 E	3.8	15	75	0.0	***	8	6	3
19 ENE	2.2	14	75	0.0	***			2
20 ENE	1.6	14	79	0.0	***	**	**	2
21 ENE	1.6	14	83	0.0	***	8	6	3
22 CAL	0.0	14	84	0.0	***			7
23 CAL	0.0	13	88	0.0	***			7
24 ESE	1.3	13	88	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 3/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.3	13	73	0.0	***			2
2	ENE	1.6	13	72	0.0	***			2
3	ENE	2.2	13	73	0.0	***	8	6	2
4	ENE	1.6	13	74	0.0	***			2
5	CAL	0.0	13	85	0.0	***			7
6	E	1.6	13	96	0.0	***	8	6	3
7	ENE	1.9	12	95	0.0	***			3
8	CAL	0.0	12	95	0.0	***			7
9	NE	1.3	12	85	0.0	***	8	6	2
10	NE	1.9	13	85	0.0	***			2
11	ENE	2.2	13	80	0.0	***			2
12	NE	1.6	13	80	0.0	***	8	7	2
13	NE	1.3	14	72	0.0	***			1
14	CAL	0.0	14	72	0.0	***			7
15	O	1.3	14	72	0.0	***	8	7	1
16	SSE	1.6	14	74	0.0	***			1
17	SSO	1.6	13	84	0.0	***			2
18	SSO	2.2	13	88	0.0	***	8	7	2
19	SSO	2.2	13	89	0.6	***			2
20	SSO	1.6	13	96	0.0	***	**	**	3
21	OSO	1.3	13	96	0.0	***	8	7	1
22	ONO	2.7	14	88	0.0	***			2
23	ONO	3.0	14	84	0.0	***			2
24	OSO	2.2	13	92	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 3/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.9	13	88	0.0	***			3
2	ENE	2.5	13	84	0.0	***			2
3	ENE	3.3	12	88	0.0	***	8	6	3
4	ENE	3.3	12	86	0.0	***			3
5	ENE	3.0	12	85	0.0	***			2
6	ENE	2.7	12	90	0.0	***	8	6	2
7	ENE	3.3	12	87	0.0	***			2
8	ENE	3.0	11	86	0.0	***			2
9	ENE	3.3	11	86	0.0	***	8	7	2
10	NE	3.8	12	82	0.0	***			2
11	NNE	3.0	12	76	0.0	***			1
12	NNE	1.9	13	74	0.0	***	8	7	1
13	NE	1.6	15	66	0.0	***			1
14	CAL	0.0	16	64	0.0	***			7
15	O	1.6	18	58	0.0	***	5	7	2
16	ONO	1.6	18	58	0.0	***			4
17	NNO	1.3	18	54	0.0	***			1
18	ENE	2.2	17	54	0.0	***	3	7	2
19	E	2.2	15	62	0.0	***			3
20	ENE	2.7	14	68	0.0	***	**	**	3
21	ENE	2.2	13	73	0.0	***	1	7	2
22	ENE	3.6	13	70	0.0	***			3
23	ENE	3.3	12	72	0.0	***			3
24	NE	4.1	12	68	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. NET. EMBALSE									
FECHA 27/ 3/76									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.2	12	75	0.0	***			1
2	NO	2.5	12	72	0.0	***			1
3	ONO	1.6	12	82	0.0	***	0	9	1
4	CAL	0.0	9	94	0.0	***			7
5	CAL	0.0	9	97	0.0	***			7
6	CAL	0.0	9	99	0.0	***	0	9	7
7	CAL	0.0	8	99	0.0	***			7
8	OSO	1.6	9	99	0.0	***			1
9	O	3.3	11	78	0.0	***	0	9	2
10	NO	2.7	15	58	0.0	***			1
11	N	5.5	16	56	0.0	***			2
12	NNE	6.1	17	54	0.0	***	0	9	2
13	NNE	4.7	18	48	0.0	***			2
14	NNE	5.5	19	42	0.0	***			2
15	NNE	5.2	20	42	0.0	***	0	9	2
16	NNE	5.5	20	40	0.0	***			2
17	NNE	5.8	20	42	0.0	***			2
18	NNE	5.5	19	45	0.0	***	0	9	2
19	NE	4.4	17	48	0.0	***			2
20	NE	3.8	16	52	0.0	***	**	**	2
21	NE	4.4	15	63	0.0	***	0	9	3
22	NNE	4.1	15	68	0.0	***			2
23	N	3.8	15	68	0.0	***			2
24	N	3.6	15	68	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 3/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	14	80	0.0	***			*
2	***	****	14	95	0.0	***			*
3	***	****	12	95	0.0	***	0	9	*
4	***	****	11	96	0.0	***			*
5	***	****	10	98	0.0	***			*
6	***	****	9	99	0.0	***	0	9	*
7	***	****	9	99	0.0	***			*
8	***	****	10	98	0.0	***			*
9	CAL	0.0	11	96	0.0	***	0	9	7
10	CAL	0.0	11	84	0.0	***			7
11	OSO	2.5	14	72	0.0	***			1
12	OSO	1.6	18	62	0.0	***	0	9	1
13	NNO	5.8	21	54	0.0	***			1
14	N	8.8	24	47	0.0	***			2
15	N	8.0	24	47	0.0	***	0	9	2
16	N	6.1	25	47	0.0	***			2
17	N	6.3	25	47	0.0	***			2
18	NNE	6.1	25	54	0.0	***	0	9	2
19	NNE	6.3	24	55	0.0	***			2
20	NE	6.3	23	57	0.0	***	**	**	2
21	NE	5.2	21	60	0.0	***	0	9	2
22	NE	5.5	20	64	0.0	***			2
23	N	2.7	19	65	0.0	***			1
24	N	2.2	19	67	0.0	***			1

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 3/76			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.6	20	76	0.0	***			2
2	NE	2.2	20	76	0.0	***			1
3	NE	4.1	20	82	0.0	***	0	9	1
4	N	2.7	20	84	0.0	***			1
5	NNE	2.2	19	89	0.0	***			1
6	SSE	2.5	18	90	0.0	***	2	6	1
7	S	9.7	13	80	0.0	***			1
8	S	10.5	13	88	0.0	***			2
9	SSO	13.0	15	72	0.0	***	4	5	2
10	SSO	11.3	17	60	0.0	***			2
11	S	6.9	18	59	0.0	***			1
12	S	8.0	21	53	0.0	***	0	9	1
13	SSO	6.1	21	47	0.0	***			2
14	SSE	8.3	21	54	0.0	***			1
15	S	8.6	21	53	0.0	***	0	9	1
16	SSE	8.3	21	52	0.0	***			1
17	S	7.7	21	52	0.0	***			1
18	S	8.0	20	53	0.0	***	1	7	1
19	SSE	6.1	19	58	0.0	***			1
20	SSE	6.1	16	84	0.0	***	**	**	1
21	SSE	5.5	15	88	0.0	***	0	9	1
22	SSE	5.8	14	90	6.9	***			1
23	SSE	6.6	14	91	0.0	***			2
24	SSE	4.7	13	91	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 4/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	3.3	12	100	0.0	***			3
2	S	1.4	11	100	0.0	***			3
3	SSE	2.5	11	100	0.0	***	4	9	2
4	S	4.4	11	100	0.0	***			2
5	SSO	5.3	11	100	0.0	***			2
6	SSO	3.0	11	100	0.0	***	6	9	2
7	S	2.2	11	98	0.0	***			3
8	S	2.2	10	99	0.0	***			2
9	S	0.5	12	97	0.0	***	6	9	3
10	ENE	2.2	13	92	0.0	***			1
11	ENE	3.6	14	86	0.0	***			1
12	ENE	4.7	15	82	0.0	***	1	9	2
13	ENE	4.2	17	73	0.0	***			2
14	NE	3.9	18	67	0.0	***			1
15	NE	3.0	19	62	0.0	***	1	9	2
16	NE	3.3	20	56	0.0	***			2
17	ENE	4.2	20	54	0.0	***			1
18	ENE	4.4	20	52	0.0	***	1	9	1
19	E	5.6	19	58	0.0	***			1
20	E	5.0	16	77	0.0	***	**	**	1
21	E	3.3	15	88	0.0	***	0	9	2
22	E	0.5	13	92	0.0	***			3
23	ENE	0.8	13	100	0.0	***			3
24	ENE	2.5	12	100	0.0	***			3

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 4/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.6	12	100	0.0	***			3
2	ENE	2.8	11	100	0.0	***			3
3	ENE	2.8	12	100	0.0	***	0	9	3
4	ENE	1.4	12	100	0.0	***			3
5	N	1.1	12	100	0.0	***			2
6	VAR	0.5	11	100	0.0	***	0	9	8
7	OSO	1.4	11	100	0.0	***			2
8	NNE	2.5	12	100	0.0	***			2
9	NE	3.3	13	100	0.0	***	8	8	3
10	NNE	3.6	13	96	0.0	***			3
11	NE	4.7	14	94	0.0	***			3
12	NE	6.1	16	84	0.0	***	6	5	3
13	NNE	7.0	18	79	0.0	***			2
14	NNE	6.1	20	72	0.0	***			3
15	NNE	7.2	21	64	0.0	***	0	9	3
16	NNE	6.4	23	55	0.0	***			3
17	NNE	6.4	22	53	0.0	***			2
18	NNE	6.4	22	56	0.0	***	0	9	3
19	NNE	6.1	21	59	0.0	***			3
20	NE	6.1	19	63	0.0	***	**	**	3
21	NE	6.4	18	69	0.0	***	0	9	3
22	NNE	4.4	17	76	0.0	***			2
23	NNE	4.2	17	77	0.0	***			3
24	N	4.4	16	77	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			3/ 4/76			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	NNE	5.0	16	79	0.0	***			2		
2	NNE	3.0	16	81	0.0	***			1		
3	N	6.4	17	80	0.0	***	0	9	3		
4	NNE	5.8	16	81	0.0	***			3		
5	NNE	5.8	16	82	0.0	***			3		
6	NNE	5.8	15	83	0.0	***	0	9	2		
7	ENE	4.2	14	86	0.0	***			2		
8	ENE	2.8	14	87	0.0	***			2		
9	NE	3.6	17	85	0.0	***	2	6	2		
10	NNE	6.7	18	83	0.0	***			3		
11	NNE	8.4	18	82	0.0	***			3		
12	NNE	10.0	19	80	0.0	***	7	6	3		
13	NNE	10.0	19	80	0.0	***			3		
14	NNE	8.9	20	80	0.0	***			3		
15	NNE	9.8	20	78	0.0	***	7	6	3		
16	NNE	10.3	20	79	0.0	***			3		
17	NNE	9.5	20	80	0.0	***			3		
18	NE	9.5	19	83	0.0	***	8	6	3		
19	NNE	7.0	19	86	0.0	***			2		
20	NE	5.0	18	87	0.0	***	**	**	3		
21	ENE	3.6	18	89	0.0	***	8	6	3		
22	ENE	3.9	18	90	0.0	***			3		
23	ENE	2.8	18	92	0.0	***			3		
24	NNO	3.0	17	94	0.0	***			3		

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

24	S	2.5	13	56	0.0	***	1
24	S	2.5	13	56	0.0	***	1

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

FECHA 5/ 4/76 EST. MET. EMBALSE

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 6/ 4/76 EST. MET. EMBALSE											
HCRA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	OSO	0.5	10	93	0.0	***			3		
2	OSO	1.1	9	95	0.0	***			2		
3	SO	0.8	9	95	0.0	***	0	9	3		
4	OSO	0.5	8	98	0.0	***			2		
5	SO	0.5	8	99	0.0	***			3		
6	SO	0.5	8	100	0.0	***	0	9	2		
7	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7		
8	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7		
9	SO	0.8	6	97	0.0	***	0	9	2		
10	OSO	1.1	8	88	0.0	***			2		
11	ONO	0.8	10	70	0.0	***			2		
12	NNE	3.6	14	61	0.0	***	0	9	2		
13	NNE	6.1	19	42	0.0	***			2		
14	NNE	6.1	21	40	0.0	***			2		
15	NE	6.4	22	38	0.0	***	0	9	2		
16	NNE	7.0	23	36	0.0	***			3		
17	NNE	6.7	23	37	0.0	***			3		
18	NNE	6.7	23	38	0.0	***	0	9	3		
19	NE	5.8	23	41	0.0	***			3		
20	NE	5.3	21	43	0.0	***	**	**	3		
21	NE	5.0	19	49	0.0	***	0	9	3		
22	NNE	5.0	18	58	0.0	***			2		
23	N	4.7	18	67	0.0	***			3		
24	NNE	4.2	17	71	0.0	***			2		

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (11M HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	1.9	16	72	0.0	***			2
2	NE	2.2	16	75	0.0	***			3
3	OSO	1.4	15	77	0.0	***	0	9	1
4	SO	1.4	12	97	0.0	***			3
5	SO	1.1	10	100	0.0	***			3
6	SO	1.1	10	100	0.0	***	0	9	2
7	OSO	0.5	9	100	0.0	***			2
8	CAL	0.0	8	100	0.0	***			7
9	OSO	0.5	9	100	0.0	***	0	9	2
10	O	0.8	11	88	0.0	***			2
11	OSO	0.5	13	79	0.0	***			1
12	NE	5.6	18	63	0.0	***	0	9	2
13	N	3.6	22	54	0.0	***			2
14	NNE	1.1	24	48	0.0	***			1
15	OSO	1.4	25	45	0.0	***	0	9	1
16	O	1.1	26	46	0.0	***			3
17	ONO	1.1	27	43	0.0	***			3
18	ONO	0.8	27	45	0.0	***	3	9	2
19	E	2.5	26	43	0.0	***			1
20	E	4.4	23	50	0.0	***	**	**	1
21	ENE	4.2	22	55	0.0	***	4	9	3
22	ENE	3.3	20	63	0.0	***			3
23	ENE	1.9	19	70	0.0	***			2
24	NNE	2.2	19	74	0.0	***			1

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.9	16	RR	0.0	***			2
2	O	0.5	15	90	0.0	***			1
3	SO	2.2	13	97	0.0	***	4	9	3
4	SSO	2.5	14	98	0.0	***			2
5	S	8.6	15	77	0.0	***			2
6	S	9.5	15	52	0.0	***	0	9	2
7	SSO	7.0	14	47	0.0	***			2
8	OSO	1.9	13	49	0.0	***			1
9	VAR	2.2	13	49	0.0	***	5	9	8
10	S	2.2	14	48	0.0	***			2
11	SSE	1.6	16	43	0.0	***			1
12	N	1.4	18	37	0.0	***	2	9	1
13	N	1.6	19	37	0.0	***			1
14	N	1.4	20	36	0.0	***			1
15	NNE	2.8	21	35	0.0	***	0	9	2
16	NE	3.6	21	35	0.0	***			2
17	ENE	4.2	21	35	0.0	***			1
18	NE	4.7	21	35	0.0	***	0	9	1
19	NE	4.4	21	42	0.0	***			3
20	NE	2.8	19	48	0.0	***	**	**	3
21	NNE	2.5	18	54	0.0	***	0	9	3
22	VAR	0.8	16	64	0.0	***			8
23	CAL	0.0	14	69	0.0	***			7
24	SSO	0.5	13	74	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		9/ 4/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM.)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SO	1.4	13	81	0.0	***			3	
2	SO	1.4	12	87	0.0	***			2	
3	SO	0.8	11	90	0.0	***	0	9	3	
4	SO	0.8	11	94	0.0	***			3	
5	SO	0.8	11	95	0.0	***			2	
6	OSO	1.1	10	98	0.0	***	0	9	3	
7	SO	1.1	9	100	0.0	***			3	
8	SO	1.4	10	98	0.0	***			3	
9	SO	1.1	11	92	0.0	***	1	9	2	
10	SO	1.1	16	76	0.0	***			1	
11	ONO	1.1	18	69	0.0	***			2	
12	N	1.1	21	56	0.0	***	2	9	1	
13	NNO	1.1	24	51	0.0	***			2	
14	NNO	1.6	26	43	0.0	***			2	
15	FSE	4.2	26	39	0.0	***	7	7	1	
16	ESE	5.0	26	37	0.0	***			1	
17	ESE	4.7	25	38	0.0	***			1	
18	S	7.2	18	57	0.0	***	6	7	1	
19	S	8.1	15	77	0.0	***			2	
20	SO	5.8	13	88	0.0	***	**	**	3	
21	OSO	4.2	13	94	0.0	***	2	9	3	
22	OSO	2.8	13	93	0.0	***			2	
23	SSO	1.1	13	94	0.0	***			1	
24	SSO	1.1	13	95	0.0	***			*	

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 4/76 EST. MET. EMBALSE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 4/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.1	12	88	0.0	***			2
2	SO	0.8	11	89	0.0	***			2
3	SO	1.1	9	95	0.0	***	0	9	3
4	SSO	1.4	8	100	0.0	***			3
5	SO	1.4	10	95	0.0	***			2
6	OSO	2.2	10	84	0.0	***	0	9	2
7	OSO	0.8	9	92	0.0	***			2
8	***	***	10	85	0.0	***			*
9	***	***	12	80	0.0	***	3	9	*
10	***	***	15	70	0.0	***			*
11	***	***	20	53	0.0	***			*
12	***	***	23	43	0.0	***	2	9	*
13	***	***	25	35	0.0	***			*
14	***	***	26	33	0.0	***			*
15	***	***	26	33	0.0	***	0	9	*
16	***	***	27	32	0.0	***			*
17	***	***	26	32	0.0	***			*
18	***	***	25	41	0.0	***	0	9	*
19	***	***	23	44	0.0	***			*
20	ENE	3.6	22	48	0.0	***	**	**	3
21	ENE	2.8	20	50	0.0	***	0	9	3
22	ENE	1.6	18	66	0.0	***			2
23	OSO	1.1	16	81	0.0	***			2
24	SSO	0.8	15	82	0.0	***			2

FECHA 12/ 4/76 EST. MET. EMBALSE

- 107 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 13/ 4/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.1	18	80	0.0	***			2
2	SO	2.2	17	85	0.0	***			3
3	SO	1.9	16	93	0.0	***	0	9	3
4	SSO	2.2	15	96	0.0	***			3
5	SO	2.2	15	91	0.0	***			3
6	SO	1.9	15	92	0.0	***	0	9	2
7	SO	1.6	15	91	0.0	***			3
8	SO	1.4	15	91	0.0	***			3
9	SO	1.6	14	95	0.0	***	0	9	3
10	SO	1.4	15	84	0.0	***			2
11	O	0.8	19	67	0.0	***			2
12	ONO	1.1	23	60	0.0	***	1	7	3
13	ONO	1.4	25	56	0.0	***			2
14	NE	2.5	28	47	0.0	***			1
15	NE	3.0	28	45	0.0	***	3	7	2
16	NNE	4.4	28	46	0.0	***			2
17	NE	5.3	28	46	0.0	***			3
18	N	5.6	27	52	0.0	***	4	7	3
19	NNE	7.0	26	52	0.0	***			3
20	NNE	7.8	25	48	0.0	***	**	**	3
21	NNE	9.5	24	51	0.0	***	0	9	3
22	N	9.5	23	56	0.0	***			3
23	N	7.0	22	53	0.0	***			2
24	NE	2.5	21	55	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 14/ 4/76			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NE	2.5	19	66	0.0	***			2	
2	ENE	3.0	18	67	0.0	***			1	
3	NE	4.7	19	68	0.0	***	0	9	3	
4	NNE	3.6	19	68	0.0	***			2	
5	NNE	3.6	18	69	0.0	***			3	
6	NNE	3.3	18	68	0.0	***	0	9	3	
7	NNE	4.7	18	67	0.0	***			3	
8	N	3.6	17	77	0.0	***			1	
9	NNO	2.5	16	85	0.0	***	0	9	1	
10	NNO	1.9	16	84	0.0	***			1	
11	N	8.1	22	58	0.0	***			3	
12	NNE	9.5	23	55	0.0	***	0	9	2	
13	NNE	8.9	24	53	0.0	***			2	
14	NNE	8.4	25	48	0.0	***			2	
15	NNE	8.6	26	47	0.0	***	0	9	3	
16	NNE	8.6	26	48	0.0	***			3	
17	NNE	8.9	25	47	0.0	***			2	
18	NNE	9.2	25	46	0.0	***	0	9	3	
19	NE	8.9	24	44	0.0	***			3	
20	NE	8.1	22	44	0.0	***	**	**	3	
21	NNE	7.2	21	49	0.0	***	0	9	3	
22	NE	5.3	20	52	0.0	***			3	
23	NNO	3.6	20	56	0.0	***			2	
24	N	2.2	19	60	0.0	***			1	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 4/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.5	18	67	0.0	***			2
2	NNO	4.4	18	71	0.0	***			2
3	VAR	1.4	15	85	0.0	***	0	9	8
4	SO	1.6	13	92	0.0	***			1
5	SSO	1.4	11	100	0.0	***			1
6	SSO	1.4	11	99	0.0	***	0	9	1
7	SO	0.8	11	99	0.0	***			2
8	SO	1.1	11	98	0.0	***			3
9	OSO	0.8	12	96	0.0	***	3	9	2
10	O	1.6	14	89	0.0	***			3
11	ONO	1.4	18	78	0.0	***			3
12	O	0.8	22	62	0.0	***	5	9	1
13	O	1.4	24	55	0.0	***			1
14	O	1.4	26	48	0.0	***			2
15	O	1.6	26	47	0.0	***	6	9	1
16	S	5.3	25	47	0.0	***			2
17	S	5.3	25	47	0.0	***			2
18	SSE	4.2	24	48	0.0	***	7	9	2
19	S	3.0	23	49	0.0	***			2
20	SSE	3.9	21	55	0.0	***	**	**	2
21	S	4.2	20	62	0.0	***	5	9	2
22	S	5.0	19	68	0.0	***			2
23	S	6.1	19	75	0.0	***			2
24	S	6.7	18	83	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 4/76				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	S	7.8	17	86	0.0	***			2	
2	S	8.9	16	87	0.0	***			2	
3	S	9.2	15	92	0.0	***	8	6	2	
4	S	8.4	13	100	0.0	***			2	
5	S	4.7	13	100	4.2	***			2	
6	SSO	3.0	13	100	2.0	***	8	5	2	
7	SSO	3.3	13	100	1.2	***			3	
8	SSO	4.2	12	100	0.6	***			2	
9	SSO	3.9	12	100	0.8	***	8	4	3	
10	SSO	3.3	13	98	0.4	***			3	
11	S	3.3	13	98	0.4	***			1	
12	SO	4.4	13	100	0.2	***	8	4	3	
13	SSO	3.0	13	100	0.2	***			2	
14	SSO	3.6	13	100	0.2	***			3	
15	S	3.0	13	97	0.6	***	8	4	2	
16	SSE	3.0	13	92	0.4	***			2	
17	S	3.6	13	93	0.2	***			2	
18	S	3.9	12	100	0.2	***	8	4	2	
19	S	4.4	12	100	0.0	***			2	
20	S	4.4	12	100	0.0	***	**	**	2	
21	SSE	4.2	12	100	0.0	***	8	4	2	
22	SSE	3.9	12	100	0.0	***			2	
23	S	4.7	12	100	0.0	***			2	
24	S	4.2	12	100	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 4/76		EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	1.9	12	100	0.0	***			2
2	SSO	1.9	12	100	0.8	***			2
3	SSO	3.0	12	100	0.8	***	8	4	2
4	SSO	2.2	12	100	1.4	***			2
5	SSO	2.8	12	100	3.0	***			3
6	S	2.5	12	100	2.0	***	8	4	2
7	SSO	2.5	12	100	1.8	***			2
8	SSO	1.6	12	100	1.2	***			3
9	SSO	3.0	12	100	0.8	***	8	8	3
10	S	4.2	13	100	0.8	***			2
11	S	4.2	13	99	0.8	***			2
12	S	3.0	13	98	0.8	***	8	8	2
13	S	3.9	14	94	0.6	***			2
14	S	3.9	14	89	0.2	***			2
15	S	3.6	14	88	0.0	***	8	6	2
16	SSE	2.8	14	88	0.0	***			2
17	SSE	2.8	13	93	0.0	***			2
18	SSE	2.5	13	95	0.0	***	8	8	2
19	SSE	3.0	13	96	0.0	***			2
20	S	3.9	13	95	0.0	***	**	**	2
21	S	3.9	12	98	0.0	***	8	8	2
22	S	4.7	12	99	0.8	***			3
23	S	4.2	12	98	1.2	***			2
24	S	5.0	12	98	0.8	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 18/ 4/76			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	S	4.2	12	99	0.2	***			2	
2	S	4.2	12	99	0.4	***			2	
3	S	3.9	12	99	0.0	***	8	4	2	
4	S	3.3	12	97	0.0	***			2	
5	S	2.2	12	95	0.0	***			2	
6	S	2.5	12	94	0.0	***	8	4	2	
7	S	2.2	12	94	0.0	***			2	
8	S	2.5	12	94	0.0	***			2	
9	SSE	2.5	13	91	0.0	***	8	6	2	
10	SSE	1.1	14	88	0.0	***			2	
11	S	1.4	15	85	0.0	***			2	
12	SSE	1.6	16	84	0.0	***	7	6	1	
13	N	2.8	18	76	0.0	***			2	
14	NNO	1.6	18	65	0.0	***			1	
15	S	7.8	17	61	0.0	***	4	6	1	
16	S	9.8	16	64	0.0	***			2	
17	S	8.1	16	66	0.0	***			2	
18	S	5.8	14	69	0.0	***	2	6	2	
19	S	3.0	14	73	0.0	***			2	
20	S	2.5	13	74	0.0	***	**	**	2	
21	SSE	2.5	13	75	0.0	***	4	9	2	
22	S	5.8	13	75	0.0	***			2	
23	S	3.6	16	68	0.0	***			2	
24	S	4.4	11	73	0.0	***			2	

FECHA 19/ 4/76				EST. MET. EMBALSE					
MCRA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	4.7	11	73	0.0	***			2
2	SSO	4.7	11	79	0.0	***			2
3	OSO	4.2	11	84	0.0	***	3	9	2
4	ONO	3.6	10	92	0.0	***			1
5	SSE	0.8	8	95	0.0	***			3
6	VAR	0.8	9	92	0.0	***	2	9	8
7	NO	1.4	8	93	0.0	***			1
8	SSO	1.4	8	94	0.0	***			2
9	SSO	1.4	9	94	0.0	***	1	9	1
10	O	1.9	9	85	0.0	***			2
11	NE	0.8	12	71	0.0	***			1
12	ONO	0.8	15	61	0.0	***	0	9	2
13	ESE	6.1	17	53	0.0	***			1
14	E	4.7	17	58	0.0	***			1
15	ENE	2.8	18	55	0.0	***	1	6	2
16	ENE	2.5	19	51	0.0	***			2
17	ENE	1.6	20	48	0.0	***			2
18	SE	1.9	20	48	0.0	***	3	6	1
19	ESE	1.9	18	53	0.0	***			2
20	S	2.2	17	53	0.0	***	**	**	2
21	SO	2.8	16	59	0.0	***	0	9	1
22	S	1.6	14	69	0.0	***			2
23	S	3.6	13	65	0.0	***			2
24	SSE	2.8	13	74	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 4/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.8	12	80	0.0	***			2
2	SO	4.4	12	82	0.0	***			3
3	SSE	2.5	12	87	0.0	***	0	9	2
4	S	1.4	10	91	0.0	***			1
5	S	1.1	10	90	0.0	***			2
6	S	2.2	10	77	0.0	***	0	9	2
7	S	3.9	11	75	0.0	***			2
8	SSE	4.4	10	79	0.0	***			2
9	S	4.7	10	78	0.0	***	0	9	2
10	S	7.8	12	69	0.0	***			2
11	S	7.8	12	64	0.0	***			2
12	S	8.9	14	63	0.0	***	0	9	2
13	S	7.5	15	59	0.0	***			2
14	S	6.7	15	52	0.0	***			2
15	SSE	5.6	16	48	0.0	***	0	9	2
16	SSE	5.8	17	43	0.0	***			2
17	SSE	5.8	16	45	0.0	***			2
18	S	5.6	15	48	0.0	***	6	7	2
19	S	5.3	14	55	0.0	***			2
20	S	3.9	13	64	0.0	***	**	**	1
21	SSO	0.8	11	68	0.0	***	0	9	1
22	SSE	0.8	10	76	0.0	***			1
23	ESE	0.5	9	82	0.0	***			2
24	SE	1.1	8	88	0.0	***			2

- 115 -

		FECHA 21/ 4/76		EST. MET. EMBALSE					
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	0.5	8	89	0.0	***			1
2	CAL	0.0	7	90	0.0	***			7
3	S	***	7	95	0.0	***	0	9	1
4	SSE	***	6	98	0.0	***			2
5	SE	***	6	99	0.0	***			2
6	SE	***	5	100	0.0	***	0	9	3
7	SSE	***	5	99	0.0	***			2
8	S	***	5	100	0.0	***			2
9	S	***	6	98	0.0	***	2	9	2
10	SSO	0.5	8	86	0.0	***			1
11	SO	0.8	9	79	0.0	***			2
12	SSO	1.9	10	68	0.0	***	2	9	1
13	OSO	1.6	11	63	0.0	***			2
14	S	2.2	13	58	0.0	***			1
15	SSO	1.9	14	56	0.0	***	1	9	1
16	SSO	1.4	15	54	0.0	***			1
17	N	1.1	15	53	0.0	***			1
18	ENE	2.8	14	57	0.0	***	1	9	2
19	ENE	3.0	13	64	0.0	***			3
20	E	3.0	11	69	0.0	***	**	**	1
21	ENE	3.0	10	77	0.0	***	4	9	1
22	ENE	1.6	9	83	0.0	***			3
23	ENE	1.9	8	84	0.0	***			3
24	ENE	1.1	8	91	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 4/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	0.8	7	93	0.0	***			3
2	ENE	1.1	7	96	0.0	***			2
3	E	0.5	6	99	0.0	***	0	9	3
4	ENE	1.1	7	96	0.0	***			3
5	VAR	0.5	6	100	0.0	***			8
6	CAL	0.0	5	100	0.0	***	0	9	7
7	SO	****	5	100	0.0	***			2
8	CAL	0.0	5	100	0.0	***			7
9	CAL	0.0	6	100	0.0	***	0	9	7
10	SSE	0.5	8	83	0.0	***			1
11	NE	1.1	11	68	0.0	***			1
12	ENE	4.2	13	64	0.0	***	0	9	1
13	NE	5.8	14	63	0.0	***			2
14	NNE	6.4	15	60	0.0	***			2
15	NNE	6.1	16	58	0.0	***	0	9	2
16	NNE	6.1	15	59	0.0	***			2
17	NE	6.7	15	60	0.0	***			2
18	NE	6.7	14	62	0.0	***	0	9	2
19	ENE	5.8	13	67	0.0	***			2
20	ENE	5.6	12	71	0.0	***	**	**	2
21	ENE	6.1	12	75	0.0	***	6	6	2
22	ENE	6.1	12	78	0.0	***			2
23	NE	7.2	11	79	0.0	***			2
24	NE	7.8	11	79	0.0	***			2

FECNA 23/ 4/76

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 24/ 4/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	ENE	2.5	10	91	0.0	***			3	
2	E	2.2	10	92	0.0	***			2	
3	ONO	0.8	8	100	0.0	***	0	9	2	
4	CAL	0.0	6	100	0.0	***			7	
5	SO	0.8	6	100	0.0	***			3	
6	SSO	0.8	6	100	0.0	***	0	9	3	
7	SO	1.1	6	100	0.0	***			3	
8	SO	0.8	6	100	0.0	***			2	
9	SO	1.1	8	97	0.0	***	0	9	2	
10	OSO	1.1	11	80	0.0	***			2	
11	VAR	0.5	15	66	0.0	***			8	
12	NNE	1.6	16	59	0.0	***	0	9	1	
13	NE	3.6	18	57	0.0	***			2	
14	NE	3.6	19	53	0.0	***			1	
15	NE	3.6	19	53	0.0	***	2	9	2	
16	NNE	3.6	19	52	0.0	***			3	
17	NE	3.3	18	52	0.0	***			2	
18	ENE	3.3	17	54	0.0	***	2	9	2	
19	ENE	2.5	15	63	0.0	***			3	
20	ENE	4.2	15	69	0.0	***	**	**	3	
21	NNE	5.3	15	72	0.0	***	0	9	3	
22	NNE	5.3	15	73	0.0	***			3	
23	N	4.2	14	73	0.0	***			2	
24	NNE	4.2	13	77	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 4/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.3	12	83	0.0	***			2
2	NE	2.5	9	94	0.0	***			1
3	OSO	1.6	8	97	0.0	***	0	9	3
4	SSO	0.8	8	98	0.0	***			2
5	SSO	0.8	7	100	0.0	***			3
6	SO	1.4	7	100	0.0	***	0	9	2
7	OSO	0.8	7	100	0.0	***			3
8	OSO	0.8	7	100	0.0	***			3
9	SO	1.1	10	92	0.0	***	0	9	3
10	OSO	0.8	12	82	0.0	***			3
11	OSO	0.8	18	63	0.0	***			2
12	NNE	2.5	20	54	0.0	***	0	9	1
13	NNE	4.2	21	52	0.0	***			3
14	NE	4.7	22	51	0.0	***			2
15	NNE	5.0	22	49	0.0	***	1	9	3
16	NNE	5.6	22	48	0.0	***			3
17	NNE	5.6	21	50	0.0	***			3
18	NE	4.7	20	54	0.0	***	0	9	3
19	NE	4.2	18	66	0.0	***			3
20	NE	4.4	17	71	0.0	***	**	**	3
21	NE	4.4	17	74	0.0	***	0	9	3
22	NE	3.9	16	76	0.0	***			3
23	ENE	3.9	15	81	0.0	***			3
24	OSO	1.6	12	89	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 4/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.4	11	90	0.0	***			2
2	SO	1.4	10	91	0.0	***			2
3	SO	1.6	10	91	0.0	***	0	9	3
4	SO	1.6	9	92	0.0	***			3
5	SO	1.6	9	92	0.0	***			3
6	SSO	1.6	7	92	0.0	***	0	9	3
7	SO	1.1	5	93	0.0	***			3
8	SSO	1.1	7	94	0.0	***			3
9	S	2.2	8	95	0.0	***	0	9	3
10	SO	1.4	8	90	0.0	***			2
11	SO	1.1	11	78	0.0	***			2
12	ONO	1.9	15	64	0.0	***	0	9	2
13	NO	3.0	18	62	0.0	***			3
14	NO	1.9	20	57	0.0	***			3
15	NNO	1.4	23	46	0.0	***	0	9	2
16	N	2.2	25	37	0.0	***			2
17	NE	2.5	24	34	0.0	***			2
18	NE	2.5	24	32	0.0	***	0	9	3
19	ENE	2.8	22	39	0.0	***			3
20	ENE	2.2	19	57	0.0	***	**	**	3
21	NNE	1.1	17	68	0.0	***	0	9	1
22	SO	1.4	16	81	0.0	***			2
23	SO	1.6	14	86	0.0	***			2
24	SO	1.1	13	85	0.0	***			2

- 121 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 4/76				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SO	0.8	12	84	0.0	***			3	
2	SSO	1.6	12	84	0.0	***			2	
3	SO	1.4	11	84	0.0	***	0	9	3	
4	OSO	1.4	11	89	0.0	***			3	
5	SO	1.6	10	89	0.0	***			3	
6	SO	1.4	9	93	0.0	***	0	9	3	
7	SSO	1.4	7	100	0.0	***			4	
8	SSO	1.6	8	87	0.0	***			2	
9	SSO	1.6	9	78	0.0	***	0	9	2	
10	SO	1.9	11	71	0.0	***			3	
11	OSO	0.8	14	65	0.0	***			2	
12	ONO	0.5	17	61	0.0	***	0	9	2	
13	NNE	0.5	21	42	0.0	***			1	
14	NNE	1.9	25	29	0.0	***			2	
15	NNE	2.2	25	27	0.0	***	0	9	2	
16	NE	2.5	26	28	0.0	***			2	
17	NE	3.0	25	26	0.0	***			2	
18	ENE	3.3	24	26	0.0	***	1	9	2	
19	ENE	3.6	23	31	0.0	***			3	
20	ENE	3.9	20	43	0.0	***	**	**	1	
21	NE	1.6	18	58	0.0	***	0	9	2	
22	OSO	0.8	16	72	0.0	***			1	
23	SSO	0.8	14	78	0.0	***			1	
24	SSO	0.8	12	84	0.0	***			2	

- 122 -

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 29/ 4/76		EST. MET. EMBALSE					
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	0.8	13	88	0.0	***			2
2	SO	1.6	11	97	0.0	***			3
3	SO	1.6	9	100	0.0	***	0	9	3
4	SO	2.2	9	99	0.0	***			2
5	SSO	1.9	11	90	0.0	***			2
6	OSO	1.4	8	97	0.0	***	2	9	2
7	SSO	1.1	7	100	0.0	***			3
8	SO	1.4	8	100	0.0	***			3
9	SO	1.6	10	96	0.0	***	2	9	3
10	OSO	1.6	11	93	0.0	***			3
11	OSO	0.5	14	80	0.0	***			2
12	ONO	1.4	18	64	0.0	***	2	9	2
13	NNO	1.4	21	58	0.0	***			2
14	N	1.6	23	52	0.0	***			2
15	NE	2.5	23	48	0.0	***	1	7	2
16	ENE	3.3	23	46	0.0	***			2
17	ENE	3.6	23	46	0.0	***			1
18	ENE	3.9	22	47	0.0	***	0	9	2
19	ENE	3.3	21	51	0.0	***			3
20	E	5.6	20	60	0.0	***	**	**	2
21	E	4.2	19	67	0.0	***	0	9	1
22	S	1.4	17	79	0.0	***			2
23	SSE	1.4	16	78	0.0	***			3
24	SE	0.8	16	75	0.0	***			2

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	1.1	15	79	0.0	***			2
2	VAR	1.4	15	78	0.0	***			8
3	NE	1.6	15	81	0.0	***	0	9	1
4	NE	1.1	15	79	0.0	***			2
5	NE	1.4	15	81	0.0	***			3
6	NE	2.2	15	82	0.0	***	2	9	3
7	ENE	3.3	14	83	0.0	***			2
8	NE	3.0	13	90	0.0	***			2
9	NE	2.5	15	88	0.0	***	2	9	2
10	NE	4.2	16	82	0.0	***			3
11	NE	4.4	17	78	0.0	***			2
12	NE	5.8	18	71	0.0	***	2	9	2
13	NE	5.8	20	65	0.0	***			2
14	NNE	7.0	22	61	0.0	***			3
15	NNE	7.8	22	59	0.0	***	0	9	3
16	NNE	8.1	22	59	0.0	***			3
17	NNE	8.6	22	58	0.0	***			3
18	NNE	7.5	21	60	0.0	***	0	9	2
19	NNE	6.4	20	63	0.0	***			2
20	NE	6.1	19	68	0.0	***	**	**	2
21	NNE	5.6	19	73	0.0	***	0	9	2
22	NNE	7.8	18	77	0.0	***			3
23	N	6.7	18	80	0.0	***			*
24	N	3.3	17	79	0.0	***			1

- 125 -

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 5/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NE	3.9	17	81	0.0	***			2		
2	NE	3.0	16	82	0.0	***			2		
3	ENE	4.2	15	90	0.0	***	0	9	1		
4	NE	3.6	14	92	0.0	***			1		
5	ONO	1.1	11	97	0.0	***			1		
6	SO	1.1	11	98	0.0	***	0	9	2		
7	SO	1.1	11	97	0.0	***			1		
8	SO	1.9	10	97	0.0	***			2		
9	SO	1.1	11	91	0.0	***	0	9	2		
10	O	0.8	13	89	0.0	***			3		
11	O	0.5	16	78	0.0	***			1		
12	N	0.8	19	68	0.0	***	1	9	1		
13	NNE	1.4	22	62	0.0	***			1		
14	NNE	1.1	23	55	0.0	***			1		
15	NNO	0.8	25	51	0.0	***	1	9	1		
15	OSO	0.8	26	49	0.0	***			1		
17	NO	0.8	24	51	0.0	***			2		
18	NNE	5.8	22	63	0.0	***	2	6	3		
19	NNE	5.3	21	67	0.0	***			3		
20	NNE	6.4	20	76	0.0	***	**	**	3		
21	NNE	3.6	19	76	0.0	***	2	9	1		
22	NNE	2.2	19	75	0.0	***			2		
23	NNE	3.3	18	80	0.0	***			2		
24	E	1.9	16	84	0.0	***			3		

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 2/ 5/76

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	1.9	15	89	0.0	***			1
2	OSO	1.1	13	94	0.0	***			3
3	SO	1.4	13	95	0.0	***	0	9	2
4	SO	1.1	12	95	0.0	***			3
5	SO	1.4	12	95	0.0	***			3
6	SSO	0.8	12	95	0.0	***	0	9	3
7	CAL	0.0	11	95	0.0	***			7
8	SO	0.8	11	95	0.0	***			2
9	SSO	0.5	12	94	0.0	***	1	9	2
10	SO	0.5	14	88	0.0	***			3
11	O	0.8	18	79	0.0	***			2
12	NNE	1.9	22	64	0.0	***	0	9	2
13	NNE	3.0	24	52	0.0	***			1
14	N	6.1	24	52	0.0	***			3
15	N	6.1	25	53	0.0	***	0	9	3
16	N	6.4	25	50	0.0	***			2
17	NNE	6.1	24	54	0.0	***			3
18	NNE	7.8	23	58	0.0	***	0	9	3
19	NNE	7.0	22	61	0.0	***			3
20	NE	7.8	20	62	0.0	***	**	**	3
21	NE	5.8	19	63	0.0	***	0	9	3
22	ENE	3.6	18	67	0.0	***			2
23	ENE	3.9	17	72	0.0	***			3
24	ENE	3.6	16	77	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 5/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	0.8	15	88	0.0	***			8
2	NE	0.8	14	88	0.0	***			2
3	OSO	0.5	12	90	0.0	***	0	9	2
4	VAR	0.8	10	92	0.0	***			8
5	SO	1.9	9	93	0.0	***			3
6	SO	1.9	10	94	0.0	***	0	9	3
7	SO	1.4	9	93	0.0	***			2
8	SSO	1.4	8	95	0.0	***			3
9	SO	1.6	7	98	0.0	***	0	9	3
10	SSO	1.4	9	86	0.0	***			3
11	SO	1.6	12	67	0.0	***			2
12	OSO	0.8	17	57	0.0	***	3	9	2
13	NNE	1.4	23	48	0.0	***			2
14	NO	0.8	26	38	0.0	***			2
15	NNO	0.8	27	37	0.0	***	6	9	2
16	NE	1.9	27	38	0.0	***			3
17	ENE	2.2	26	40	0.0	***			2
18	ENE	2.5	26	42	0.0	***	7	9	3
19	ENE	3.0	25	47	0.0	***			3
20	ENE	3.3	23	53	0.0	***	**	**	3
21	NE	3.3	22	58	0.0	***	0	9	1
22	VAR	1.1	21	68	0.0	***			8
23	O	1.4	19	85	0.0	***			1
24	SO	1.4	15	89	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 5/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.8	13	94	0.0	***			2
2	SSO	2.5	13	92	0.0	***			3
3	SO	1.6	13	92	0.0	***	0	9	3
4	OSC	0.8	12	94	0.0	***			3
5	SO	1.4	11	96	0.0	***			3
6	SSO	1.6	10	97	0.0	***	4	9	3
7	SO	1.6	10	97	0.0	***			3
8	SO	1.9	11	93	0.0	***			3
9	SO	1.6	12	89	0.0	***	8	7	3
10	SO	1.1	14	81	0.0	***			2
11	SO	0.8	16	73	0.0	***			2
12	O	0.5	18	70	0.0	***	8	9	2
13	NNO	1.4	20	67	0.0	***			2
14	N	1.4	22	57	0.0	***			3
15	NNE	2.5	23	58	0.0	***	8	9	3
16	ENE	3.6	23	55	0.0	***			3
17	ESE	3.6	23	55	0.0	***			2
18	ESE	2.5	22	58	0.0	***	8	9	2
19	ESE	0.8	21	64	0.0	***			1
20	ENE	0.8	19	77	0.0	***	**	**	1
21	SO	1.4	17	85	0.0	***	8	9	2
22	S	1.4	16	87	0.0	***			1
23	OSO	1.1	16	92	0.0	***			2
24	SO	1.6	15	94	0.0	***			2

FECHA 5 / 5 / 76 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.8	14	94	0.0	***			1
2	O	0.8	14	94	0.0	***			2
3	VAR	0.5	13	95	0.0	***	8	9	8
4	S	0.5	13	95	0.0	***			1
5	S	0.8	13	95	0.0	***			2
6	VAR	0.5	12	96	0.0	***	8	9	8
7	SO	0.8	12	97	0.0	***			4
8	SSO	1.4	12	99	0.0	***			3
9	SO	1.4	12	97	0.0	***	8	9	2
10	OSO	1.1	14	89	0.0	***			3
11	O	1.1	16	85	0.0	***			2
12	NNE	0.5	20	71	0.0	***	8	9	1
13	NE	2.2	22	64	0.0	***			2
14	ENE	3.6	22	63	0.0	***			2
15	ENE	3.9	22	63	0.0	***	8	6	2
16	ENE	3.9	22	63	0.0	***			2
17	ENE	3.6	22	63	0.0	***			2
18	E	4.2	22	64	0.0	***	5	6	3
19	ESE	3.3	20	68	0.0	***			2
20	ESF.	2.8	19	74	0.0	***	**	**	2
21	VAR	0.8	18	82	0.0	***	3	6	8
22	S	2.2	16	85	0.0	***			2
23	SSE	1.6	16	87	0.0	***			2
24	NE	0.8	15	89	0.0	***			3

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		6/ 5/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NE	0.8	14	90	0.0	***			2	
2	SO	1.1	13	90	0.0	***			2	
3	S	0.8	13	91	0.0	***	8	0	3	
4	S	0.8	13	94	0.0	***			3	
5	CAL	0.0	13	95	0.0	***			7	
6	ENE	1.9	13	97	0.0	***	8	0	3	
7	ENE	1.9	12	96	0.0	***			3	
8	SSE	0.8	12	98	0.0	***			3	
9	S	1.6	12	98	0.0	***	8	0	3	
10	SSO	1.4	13	98	0.0	***			2	
11	SO	0.8	14	97	0.0	***			3	
12	SSO	1.1	15	96	0.0	***	8	0	2	
13	VAR	0.8	17	89	0.0	***			8	
14	NE	2.5	18	85	0.0	***			2	
15	ENE	3.9	18	84	0.0	***	8	7	2	
16	NE	2.8	18	85	0.0	***			2	
17	NE	1.9	18	85	0.0	***			2	
18	ENE	2.8	17	87	0.0	***	7	9	2	
19	ENE	2.8	16	91	0.0	***			2	
20	ENE	2.5	15	93	0.0	***	**	**	2	
21	ENE	1.4	15	93	0.0	***	8	7	2	
22	NNE	1.1	15	93	0.0	***			3	
23	NE	1.9	15	94	0.0	***			3	
24	E	1.6	15	94	0.0	***			3	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		7/ 5/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.1	15	94	0.0	***			3
2	SSO	0.8	15	94	0.0	***			3
3	S	0.5	15	93	0.0	***	8	6	2
4	SSO	1.1	15	91	0.0	***			3
5	SE	1.9	14	91	0.0	***			2
6	SSE	2.2	14	92	0.0	***	8	6	2
7	SSE	3.3	14	93	0.0	***			2
8	S	3.0	14	91	0.0	***			2
9	SSE	3.0	15	86	0.0	***	8	6	2
10	S	5.6	15	82	0.0	***			2
11	S	1.9	15	87	0.2	***			3
12	SO	1.6	15	87	0.0	***	8	6	2
13	SSE	1.1	16	87	0.0	***			1
14	SE	0.8	15	88	0.2	***			2
15	E	2.2	15	89	0.0	***	8	5	2
16	NE	2.2	15	91	0.2	***			3
17	VAR	1.4	15	89	0.2	***			8
18	SSE	4.7	14	89	0.0	***	8	6	2
19	SSE	3.6	13	89	0.2	***			2
20	S	3.6	13	88	0.2	***	**	**	2
21	S	3.0	13	88	0.0	***	8	6	2
22	S	2.2	13	88	0.0	***			2
23	SSE	4.2	13	89	0.0	***			2
24	SSE	3.3	13	88	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		8/ 5/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SSE	2.8	12	88	0.0	***			2		
2	SSE	1.6	12	88	0.0	***			2		
3	ESE	3.3	12	88	0.0	***	8	6	2		
4	ESE	2.5	12	89	0.0	***			3		
5	E	2.2	11	90	0.0	***			2		
6	ESE	2.2	11	90	0.0	***	8	6	2		
7	ESE	2.2	11	90	0.0	***			2		
8	ESE	1.9	11	90	0.0	***			2		
9	E	1.6	11	90	0.0	***	8	6	3		
10	ENE	2.5	12	87	0.0	***			3		
11	ENE	2.2	12	86	0.0	***			2		
12	NE	2.8	11	85	0.0	***	8	4	3		
13	NE	3.9	10	92	0.0	***			3		
14	ENE	4.2	10	94	0.0	***			3		
15	ENE	5.3	10	93	0.0	***	8	5	3		
16	ENE	4.4	10	90	0.0	***			1		
17	ENE	3.9	10	91	0.0	***			3		
18	ENE	3.6	10	90	0.0	***	8	6	2		
19	ENE	3.3	10	90	0.0	***			3		
20	ENE	3.3	10	89	0.0	***	**	**	3		
21	ENE	2.2	10	89	0.0	***	8	6	3		
22	ENE	2.8	10	88	0.0	***			3		
23	ENE	3.3	10	87	0.2	***			3		
24	NE	2.2	10	89	0.4	***			3		

SECCION: EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 134 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

#DIVISION PROTECCION AMBIENTAL#

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL		DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1		SO	0.5	9	93	0.0	***			3
2		VAR	0.5	8	94	0.0	***			8
3		ENE	0.8	9	90	0.0	***	0	9	3
4		NNE	5.0	11	84	0.0	***			3
5		NNE	6.7	11	83	0.0	***			3
6		NNE	5.3	10	85	0.0	***	0	9	3
7		NNE	3.0	8	94	0.0	***			1
8		SSO	0.8	7	98	0.0	***			2
9		SO	0.8	7	99	0.0	***	0	9	2
10		OSO	0.8	7	94	0.0	***			2
11		NO	3.0	9	84	0.0	***			1
12		NNE	6.7	11	67	0.0	***	0	9	3
13		NNE	6.4	14	65	0.0	***			2
14		NNE	5.3	15	63	0.0	***			3
15		NNE	5.8	16	64	0.0	***	0	9	2
16		NNE	6.4	17	62	0.0	***			2
17		NNE	6.4	17	61	0.0	***			3
18		NNE	6.1	17	61	0.0	***	3	9	3
19		NE	5.6	16	64	0.0	***			3
20		NE	5.6	14	67	0.0	***	0	9	3
21		NNE	6.4	13	74	0.0	***	0	9	3
22		NNE	6.1	13	78	0.0	***			3
23		NNE	6.7	13	78	0.0	***			3
24		N	4.7	12	75	0.0	***			2

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 5/76 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	6.4	13	71	0.0	***			3
2	N	3.9	13	68	0.0	***			2
3	N	4.7	13	68	0.0	***	0	9	2
4	N	6.7	14	69	0.0	***			2
5	NNE	4.2	13	69	0.0	***			2
6	NE	3.6	10	77	0.0	***	0	9	3
7	VAR	3.0	11	87	0.0	***			8
8	CAL	0.0	7	93	0.0	***			7
9	N	1.4	7	91	0.0	***	0	9	2
10	N	5.8	12	73	0.0	***			2
11	NNE	9.8	15	63	0.0	***			3
12	NNE	10.0	15	62	0.0	***	2	6	3
13	NNE	10.0	16	61	0.0	***			3
14	NNE	9.5	17	60	0.0	***			3
15	NNE	8.9	***	***	0.0	***	0	9	3
16	NNE	10.0	***	***	0.0	***			3
17	NNE	9.2	***	***	0.0	***			3
18	NNE	9.2	***	***	0.0	***	0	9	3
19	NE	7.2	***	***	0.0	***			3
20	NNE	6.7	***	***	0.0	***	1	6	3
21	NNE	5.3	***	***	0.0	***	0	9	3
22	NNE	6.1	***	***	0.0	***			2
23	N	4.4	***	***	0.0	***			3
24	N	3.9	***	***	0.0	***			3

EST. MET. EMBALSE

EST. MET. EMBALSE

- 138 -

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 5/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELGCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.**
1	N	7.2	15	84	0.0	***			3
2	NNE	5.8	14	85	0.0	***			3
3	NE	3.9	14	86	0.0	***	8	9	3
4	NNE	3.6	13	86	0.0	***			3
5	NNO	3.0	13	87	0.0	***			2
6	SO	1.4	12	99	0.0	***	7	9	3
7	SO	0.5	9	99	0.0	***			3
8	SSO	0.5	8	99	0.0	***			3
9	CAL	0.0	8	99	0.0	***	7	9	7
10	O	0.8	9	96	0.0	***			3
11	O	0.8	10	87	0.0	***			3
12	NNO	3.3	12	78	0.0	***	3	6	1
13	O	3.0	17	66	0.0	***			2
14	ONO	1.6	19	60	0.0	***			1
15	NNE	5.3	20	55	0.0	***	1	6	2
16	NNE	7.0	21	54	0.0	***			3
17	NNE	7.5	21	55	0.0	***			3
18	NNE	7.8	20	57	0.0	***	3	6	3
19	NE	7.2	19	62	0.0	***			3
20	NNE	7.8	18	69	0.0	***	2	6	3
21	NNE	8.1	18	71	0.0	***	3	6	3
22	NNE	9.2	17	73	0.0	***			3
23	NNE	8.6	16	82	0.0	***			3
24	NNE	8.1	16	81	0.0	***			3

139

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 15/ 5/76		EST. MET. EMBALSE					
MCRA LCCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	6.4	16	83	0.0	***			3
2	N	5.6	15	86	0.0	***			3
3	NNE	5.0	15	86	0.0	***	5	9	3
4	NE	4.7	15	86	0.0	***			3
5	VAR	3.3	15	88	0.0	***			8
6	OSO	1.1	13	98	0.0	***	6	9	2
7	OSO	1.1	10	98	0.0	***			3
8	SSO	0.8	10	98	0.0	***			2
9	SO	0.8	9	98	0.0	***	6	9	2
10	SO	0.8	10	95	0.0	***			2
11	O	0.8	12	86	0.0	***			3
12	OSO	1.4	14	75	0.0	***	5	9	3
13	OSO	1.9	18	78	0.0	***			1
14	OSO	1.4	20	75	0.0	***			1
15	N	7.2	21	48	0.0	***	5	9	2
16	N	7.0	22	47	0.0	***			3
17	N	6.7	22	47	0.0	***			3
18	NNE	5.0	22	51	0.0	***	5	9	3
19	NNE	3.3	20	58	0.0	***			3
20	NE	2.5	19	57	0.0	***	5	9	3
21	E	3.9	18	64	0.0	***	2	9	3
22	ENE	3.3	17	70	0.0	***			1
23	VAR	1.1	16	81	0.0	***			8
24	O	1.6	14	88	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 16/ 5/76			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SSO	2.5	12	94	0.0	***			3	
2	S	4.2	13	87	0.0	***			1	
3	S	5.8	15	77	0.0	***	5	9	2	
4	S	10.9	15	81	0.0	***			2	
5	S	12.0	14	71	0.0	***			2	
6	S	11.7	14	64	0.0	***	7	7	2	
7	S	8.9	13	62	0.0	***			2	
8	SSO	6.7	13	57	0.0	***			2	
9	SSO	5.0	12	45	0.0	***	8	7	2	
10	S	3.6	12	42	0.0	***			2	
11	S	2.2	12	43	0.0	***			1	
12	S	4.7	12	42	0.0	***	8	7	2	
13	S	5.3	12	36	0.0	***			2	
14	S	4.7	13	33	0.0	***			2	
15	S	4.7	13	33	0.0	***	8	9	2	
16	S	4.4	13	33	0.0	***			2	
17	SSE	3.6	13	33	0.0	***			2	
18	S	3.3	12	34	0.0	***	8	9	1	
19	S	4.7	11	41	0.0	***			2	
20	S	4.2	11	44	0.0	***	8	9	2	
21	S	3.0	10	42	0.0	***	8	9	2	
22	SSE	3.0	10	41	0.0	***			1	
23	S	2.8	9	44	0.0	***			2	
24	SSO	1.4	9	47	0.0	***			1	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 17/ 5/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.4	9	49	0.0	***			2
2	SO	1.6	9	54	0.0	***			3
3	S	0.8	8	48	0.0	***	8	9	2
4	SSO	1.1	8	74	0.0	***			3
5	OSO	1.4	7	88	0.0	***			3
6	OSO	1.6	7	91	0.0	***	8	7	3
7	SO	1.1	7	91	0.0	***			3
8	S	0.8	7	88	0.0	***			3
9	S	0.8	7	84	0.0	***	8	7	2
10	SO	0.8	7	82	0.0	***			3
11	O	2.2	7	76	0.0	***			3
12	ONO	4.7	7	70	0.0	***	7	9	3
13	ONO	5.8	8	68	0.0	***			3
14	NO	5.0	9	62	0.0	***			3
15	NNO	4.2	10	54	0.0	***	3	9	2
16	NNE	3.0	12	48	0.0	***			1
17	NNE	4.7	14	48	0.0	***			3
18	NNE	5.3	15	48	0.0	***	1	9	3
19	NE	3.9	14	53	0.0	***			3
20	NE	3.6	14	57	0.0	***	0	9	2
21	NNE	2.8	12	62	0.0	***	0	9	2
22	ENE	2.8	12	73	0.0	***			3
23	ENE	3.3	11	82	0.0	***			3
24	ENE	1.4	10	98	0.0	***			2

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	ENE	1.1	8	100	0.0	***			3
2	ENE	1.4	6	100	0.0	***			3
3	ENE	0.8	6	100	0.0	***	8	0	3
4	ENE	0.5	6	100	0.0	***			3
5	ENE	****	6	100	0.0	***			2
6	CAL	0.0	5	100	0.0	***	8	0	7
7	CAL	0.0	5	100	0.0	***			7
8	CAL	0.0	5	100	0.0	***			7
9	CAL	0.0	5	100	0.0	***	7	1	7
10	OSO	0.8	5	99	0.0	***			2
11	O	0.5	6	88	0.0	***			2
12	NNO	0.5	7	83	0.0	***	8	6	1
13	SO	0.5	8	78	0.0	***			2
14	S	1.6	9	73	0.0	***			1
15	SE	1.9	10	69	0.0	***	8	6	1
16	SE	1.6	12	72	0.0	***			2
17	SSE	2.2	12	68	0.0	***			1
18	SSE	1.9	13	73	0.0	***	8	6	2
19	SE	1.4	12	79	0.0	***			2
20	NE	1.6	12	93	0.0	***	8	6	3
21	NE	2.2	11	94	0.0	***	8	6	3
22	NE	2.5	10	95	0.0	***			2
23	ENE	1.9	10	95	0.0	***			3
24	NNE	2.2	10	97	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 5/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	1.6	10	96	0.0	***			3
2	NNO	3.9	10	94	0.0	***			1
3	VAR	2.2	11	87	0.0	***	8	0	8
4	SSE	2.5	11	93	0.0	***			3
5	VAR	2.2	10	94	0.0	***			8
6	ENE	1.4	9	93	0.0	***	8	0	2
7	SE	1.1	9	100	0.0	***			3
8	S	1.1	8	100	0.0	***			3
9	SO	1.1	8	100	0.0	***	8	0	3
10	OSO	1.6	8	100	0.0	***			2
11	OSO	0.8	8	100	0.0	***			2
12	NO	0.8	8	92	0.0	***	8	0	2
13	NE	2.2	***	***	0.0	***			2
14	NNE	2.2	***	***	0.0	***			2
15	NNO	1.9	***	***	0.0	***	0	9	2
16	NNO	1.6	16	46	0.0	***			2
17	NO	1.6	18	46	0.0	***			2
18	NE	2.5	17	51	0.0	***	0	9	3
19	ENE	2.2	15	68	0.0	***			3
20	ENE	1.6	13	77	0.0	***	0	9	3
21	NNO	1.6	10	86	0.0	***	0	9	3
22	SO	1.4	10	89	0.0	***			3
23	SSO	1.1	8	95	0.0	***			1
24	VAR	0.8	7	95	0.0	***			8

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 5/76		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	SSO	0.5	5	97	0.0	***			3				
2	SO	0.8	5	93	0.0	***			3				
3	SO	0.8	6	90	0.0	***	0	9	3				
4	SO	0.8	6	92	0.0	***			3				
5	OSO	0.5	5	94	0.0	***			1				
6	SO	***	4	89	0.0	***	0	9	3				
7	SSE	***	3	89	0.0	***			1				
8	SSO	***	3	90	0.0	***			3				
9	SO	0.5	3	91	0.0	***	0	9	3				
10	OSO	1.1	5	88	0.0	***			3				
11	SO	1.4	7	60	0.0	***			2				
12	S	2.5	10	51	0.0	***	0	9	2				
13	SSE	1.9	13	47	0.0	***			1				
14	S	2.8	14	43	0.0	***			1				
15	S	2.8	14	42	0.0	***	3	7	1				
16	S	3.0	14	39	0.0	***			2				
17	SSE	3.3	15	38	0.0	***			2				
18	SSE	3.3	14	42	0.0	***	4	7	2				
19	SE	2.8	12	50	0.0	***			2				
20	SE	1.6	10	59	0.0	***	4	7	2				
21	SO	0.8	9	78	0.0	***	1	7	2				
22	S	1.4	7	79	0.0	***			3				
23	SSE	0.8	7	78	0.0	***			2				
24	SSO	0.8	6	89	0.0	***			4				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 5/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.5	4	92	0.0	***			3
2	SO	***	4	94	0.0	***			3
3	OSO	***	4	94	0.0	***	0	9	3
4	OSO	***	4	98	0.0	***			3
5	CAL	0.0	2	100	0.0	***			7
6	SO	***	2	100	0.0	***	0	9	3
7	OSO	***	2	100	0.0	***			2
8	SO	***	1	100	0.0	***			3
9	CAL	0.0	0	99	0.0	***	0	9	7
10	OSO	0.8	3	87	0.0	***			3
11	CAL	0.0	5	73	0.0	***			7
12	CAL	0.0	9	57	0.0	***	0	9	7
13	***	***	12	55	0.0	***			*
14	***	***	12	53	0.0	***			*
15	NE	3.0	13	52	0.0	***	0	9	2
16	ENE	3.3	13	52	0.0	***			2
17	ENE	3.0	13	53	0.0	***			3
18	ENE	3.3	12	57	0.0	***	0	9	3
19	ENE	2.8	11	67	0.0	***			3
20	ENE	2.5	9	71	0.0	***	0	9	3
21	ENE	0.5	8	84	0.0	***	0	9	2
22	CAL	0.0	7	90	0.0	***			7
23	CAL	0.0	6	95	0.0	***			7
24	CAL	0.0	5	96	0.0	***			7

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 5/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	5	98	0.0	***			7
2	SO	0.5	4	98	0.0	***			3
3	CAL	0.0	4	99	0.0	***	0	9	7
4	CAL	0.0	3	100	0.0	***			7
5	CAL	0.0	3	100	0.0	***			7
6	CAL	0.0	3	100	0.0	***	0	9	7
7	SSO	0.5	2	100	0.0	***			3
8	CAL	0.0	2	100	0.0	***			7
9	CAL	0.0	2	100	0.0	***	8	0	7
10	CAL	0.0	3	88	0.0	***			7
11	CAL	0.0	7	76	0.0	***			7
12	NO	1.6	10	58	0.0	***	5	9	2
13	NNE	5.3	12	57	0.0	***			3
14	NNE	5.6	13	53	0.0	***			3
15	NNE	5.8	14	53	0.0	***	6	9	3
16	NNE	5.8	14	54	0.0	***			3
17	NNE	5.8	13	56	0.0	***			3
18	NNE	5.8	13	58	0.0	***	6	9	3
19	NE	5.3	11	60	0.0	***			3
20	NE	5.3	10	68	0.0	***	5	9	3
21	NE	4.2	9	78	0.0	***	3	9	3
22	NE	3.3	9	79	0.0	***			2
23	NNE	5.0	9	82	0.0	***			3
24	N	5.8	9	87	0.0	***			3

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	7	94	0.0	***			7
2	NE	0.8	6	95	0.0	***			2
3	NE	0.5	5	96	0.0	***	8	5	2
4	SSO	0.5	5	96	0.0	***			3
5	CAL	0.0	5	97	0.0	***			7
6	CAL	0.0	5	97	0.0	***	8	5	7
7	SSO	0.5	5	97	0.0	***			3
8	CAL	0.0	5	97	0.0	***			7
9	CAL	0.0	6	96	0.0	***	7	5	7
10	CAL	0.0	6	92	0.0	***			7
11	O	1.1	6	83	0.0	***			3
12	NNE	0.5	8	77	0.0	***	3	9	1
13	NE	0.8	9	62	0.0	***			2
14	NE	1.9	13	58	0.0	***			1
15	NE	3.0	15	50	0.0	***	3	9	2
16	NNE	3.6	17	46	0.0	***			2
17	NNE	4.7	18	48	0.0	***			3
18	NE	4.4	17	53	0.0	***	0	9	3
19	NE	3.6	16	57	0.0	***			3
20	ENE	3.6	15	65	0.0	***	0	9	3
21	NE	3.0	13	72	0.0	***	0	9	3
22	NE	2.8	12	77	0.0	***			3
23	ENE	2.5	11	80	0.0	***			3
24	ENE	3.0	11	85	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 5/76				EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	NO	0.5	10	92	0.0	***			1				
2	SO	0.5	9	94	0.0	***			3				
3	CAL	0.0	7	96	0.0	***	8	0	7				
4	CAL	0.0	6	97	0.0	***			7				
5	OSO	0.5	6	97	0.0	***			3				
6	SO	0.5	5	98	0.0	***	8	0	3				
7	SSO	0.5	4	98	0.0	***			3				
8	CAL	0.0	3	99	0.0	***			7				
9	CAL	0.0	2	99	0.0	***	5	2	7				
10	CAL	0.0	1	99	0.0	***			7				
11	OSO	0.5	3	89	0.0	***			3				
12	CAL	0.0	6	72	0.0	***	4	9	7				
13	NNE	5.0	11	54	0.0	***			3				
14	NNE	5.6	16	53	0.0	***			3				
15	NNE	6.1	16	52	0.0	***	4	9	3				
16	NNE	5.3	17	51	0.0	***			3				
17	NNE	5.8	17	53	0.0	***			3				
18	NNE	6.7	17	55	0.0	***	6	9	3				
19	NNE	6.7	16	62	0.0	***			3				
20	NE	4.7	14	64	0.0	***	6	9	3				
21	NNE	5.6	13	70	0.0	***	6	9	3				
22	NNE	3.9	12	73	0.0	***			2				
23	N	3.0	12	75	0.0	***			2				
24	NNO	1.1	12	76	0.0	***			2				

- 150 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 5/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	0.5	12	84	0.0	***			1
2	CAL	0.0	10	88	0.0	***			7
3	CAL	0.0	9	93	0.0	***	8	6	7
4	OSO	0.8	9	93	0.0	***			3
5	CAL	0.0	8	93	0.0	***			7
6	SO	0.5	8	92	0.0	***	8	6	3
7	SO	0.5	8	92	0.0	***			3
8	CAL	0.0	8	92	0.0	***			7
9	SSO	0.8	8	94	0.0	***	8	6	2
10	O	0.5	8	92	0.0	***			2
11	CAL	0.0	9	86	0.0	***			7
12	SO	0.5	10	78	0.0	***	8	6	1
13	OSO	0.5	11	71	0.0	***			3
14	NO	0.5	13	67	0.0	***			2
15	NO	0.5	14	59	0.0	***	5	6	2
16	NNO	0.8	16	56	0.0	***			1
17	NNE	1.9	16	60	0.0	***			3
18	NE	3.0	15	70	0.0	***	5	6	3
19	NE	2.5	14	79	0.0	***			3
20	NE	2.2	13	81	0.0	***	8	6	3
21	ENE	2.5	13	84	0.0	***	8	6	3
22	ENE	1.9	13	87	0.0	***			3
23	ENE	2.5	13	89	0.0	***			3
24	NE	1.9	12	90	0.0	***			2

- 151 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 5/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.8	13	88	0.0	***			3
2	NNO	2.2	13	85	0.0	***			2
3	NNO	1.9	13	86	0.0	***	8	6	2
4	N	1.9	13	88	0.0	***			2
5	E	1.6	13	94	0.0	***			2
6	ENE	2.8	12	97	0.0	***	8	6	3
7	NE	1.9	11	97	0.0	***			3
8	NE	2.5	11	97	0.0	***			3
9	NNE	4.7	11	99	0.0	***	8	0	3
10	NNE	4.7	12	97	0.0	***			3
11	NNE	5.3	12	92	0.0	***			3
12	N	5.6	13	87	0.0	***	8	6	3
13	N	5.3	13	83	0.0	***			3
14	N	5.6	14	78	0.0	***			3
15	NNE	5.6	14	78	0.0	***	8	6	3
16	NNE	5.6	14	78	0.0	***			3
17	NNE	4.7	14	76	0.0	***			3
18	NE	4.7	14	79	0.0	***	8	6	3
19	NE	4.4	13	81	0.0	***			3
20	NE	3.0	13	81	0.0	***	8	6	3
21	NE	1.6	12	84	0.0	***	8	6	3
22	NNE	3.3	12	84	0.0	***			3
23	NE	1.9	12	86	0.0	***			3
24	ENE	1.9	12	89	0.0	***			3

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	0.8	11	89	0.0	***			3
2	ENE	1.1	11	92	0.0	***			2
3	ENE	1.1	10	95	0.0	***	8	6	3
4	CAL	0.0	10	98	0.0	***			7
5	SSE	3.0	10	86	0.0	***			2
6	SSE	2.5	10	91	0.0	***	8	6	2
7	O	1.9	10	91	0.0	***			3
8	VAR	0.8	10	97	0.0	***			8
9	SSO	0.8	10	97	0.0	***	7	6	3
10	SO	0.8	10	95	0.0	***			3
11	O	1.9	11	90	0.0	***			3
12	SSO	6.1	13	57	0.0	***	6	7	2
13	S	7.8	15	57	0.0	***			2
14	S	6.1	15	58	0.0	***			2
15	S	6.4	15	58	0.0	***	5	7	2
16	SSE	5.0	15	58	0.0	***			2
17	S	6.4	16	54	0.0	***			2
18	SSE	5.6	15	65	0.0	***	1	7	2
19	SSE	4.2	13	69	0.0	***			2
20	SSE	5.3	12	72	0.0	***	0	9	2
21	S	4.2	11	82	0.0	***	7	6	2
22	S	5.6	11	88	0.0	***			2
23	SSO	6.4	11	90	0.0	***			3
24	SO	3.6	10	92	0.0	***			3

- 153 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 29/ 5/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	3.3	10	90	0.0	***			3
2	S	2.5	10	86	0.0	***			3
3	SD	1.9	9	91	0.0	***	0	9	3
4	SO	0.8	9	95	0.0	***			2
5	O	1.4	10	89	0.0	***			2
6	ONO	3.9	10	89	0.0	***	0	9	4
7	SO	2.2	9	93	0.0	***			2
8	OSO	1.4	8	95	0.0	***			3
9	OSO	1.4	8	90	0.0	***	2	9	2
10	O	2.2	10	81	0.0	***			3
11	O	0.8	12	68	0.0	***			1
12	NNO	0.8	14	64	0.0	***	5	6	2
13	N	1.1	15	67	0.0	***			2
14	NE	1.9	15	67	0.0	***			3
15	ENE	2.2	16	63	0.0	***	4	9	2
16	ESE	3.0	15	65	0.0	***			2
17	E	3.3	15	72	0.0	***			2
18	E	2.8	14	78	0.0	***	7	9	3
19	SE	2.2	13	85	0.0	***			2
20	SSE	1.9	13	87	0.0	***	8	6	2
21	SSE	1.9	13	91	0.0	***	5	4	1
22	SSE	1.4	12	91	0.0	***			2
23	SSE	1.1	12	95	0.0	***			2
24	SE	1.1	11	98	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 5/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	0.5	9	100	0.0	***			3
2	CAL	0.0	9	100	0.0	***			7
3	S	1.4	9	100	0.0	***	0	9	3
4	SO	2.8	8	100	0.0	***			2
5	SSO	***	7	100	0.0	***			3
5	SO	***	7	93	0.0	***	0	9	3
7	SO	***	6	89	0.0	***			2
8	SO	***	6	88	0.0	***			3
9	SO	***	6	88	0.0	***	0	9	3
10	OSO	1.9	8	72	0.0	***			3
11	OSO	0.8	11	49	0.0	***			3
12	ONO	0.8	14	48	0.0	***	0	9	3
13	ONO	1.1	16	37	0.0	***			3
14	NNE	0.5	17	33	0.0	***			2
15	NNE	1.6	18	34	0.0	***	7	9	2
16	NNE	2.5	18	36	0.0	***			2
17	NNE	3.3	17	39	0.0	***			3
18	NNE	3.9	16	39	0.0	***	4	9	3
19	NE	2.5	14	43	0.0	***			3
20	NNE	1.4	13	64	0.0	***	2	9	3
21	NNE	0.8	11	69	0.0	***	0	9	2
22	SO	0.5	10	77	0.0	***			3
23	SSO	0.5	8	78	0.0	***			3
24	SO	0.5	8	81	0.0	***			3

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 1/ 6/76			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	S	1.4	10	95	0.0	***			1	
2	OSO	1.1	8	92	0.0	***			1	
3	SO	0.5	8	94	0.0	***	0	9	2	
4	SSO	1.1	7	95	0.0	***			2	
5	SSO	1.1	7	87	0.0	***			2	
6	SSD	0.5	7	86	0.0	***	0	9	1	
7	OSO	0.8	8	92	0.0	***			1	
8	SO	1.6	7	94	0.0	***			3	
9	S	3.0	7	89	0.0	***	0	9	2	
10	S	2.5	7	77	0.0	***			2	
11	S	3.0	10	52	0.0	***			2	
12	S	2.2	12	44	0.0	***	7	6	2	
13	SSE	2.5	13	40	0.0	***			2	
14	SSE	1.9	13	33	0.0	***			1	
15	S	1.4	13	33	0.0	***	4	9	1	
16	S	1.6	15	32	0.0	***			1	
17	S	1.9	15	32	0.0	***			2	
18	ESE	2.2	15	31	0.0	***	4	9	2	
19	E	2.2	14	35	0.0	***			3	
20	E	1.9	12	42	0.0	***	0	9	1	
21	O	0.8	10	62	0.0	***	0	9	1	
22	SO	1.1	9	72	0.0	***			2	
23	SSO	1.4	6	85	0.0	***			2	
24	SSO	0.5	5	80	0.0	***			2	

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	CAL	0.0	5	93	0.0	***			7
2	SO	0.5	4	95	0.0	***			3
3	SO	***	2	95	0.0	***	**	**	2
4	SO	***	2	97	0.0	***			*
5	OSO	***	2	94	0.0	***			2
6	SO	***	3	86	0.0	***	0	9	2
7	SO	***	3	89	0.0	***			3
8	S	***	1	83	0.0	***			2
9	SSO	***	1	84	0.0	***	0	9	3
10	OSO	***	1	75	0.0	***			2
11	SSO	3.9	4	41	0.0	***			1
12	S	2.8	9	38	0.0	***	0	9	2
13	SSE	2.5	11	33	0.0	***			1
14	S	1.6	12	30	0.0	***			1
15	VAR	1.4	12	28	0.0	***	4	9	8
16	NE	1.4	14	28	0.0	***			1
17	NE	1.1	12	31	0.0	***			2
18	ENE	2.2	12	33	0.0	***	4	9	3
19	ENE	2.5	11	39	0.0	***			3
20	ENE	2.8	10	41	0.0	***	2	9	1
21	ENE	2.5	9	46	0.0	***	0	9	3
22	CAL	0.0	8	58	0.0	***			7
23	CAL	0.0	5	63	0.0	***			7
24	SO	0.8	4	78	0.0	***			1

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 6/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SSO	0.8	4	78	0.0	***			2		
2	CAL	0.0	4	79	0.0	***			7		
3	SO	0.5	3	80	0.0	***	**	**	2		
4	SSO	0.5	3	86	0.0	***			1		
5	SSO	0.5	3	88	0.0	***			3		
6	CAL	0.0	2	91	0.0	***	8	6	7		
7	CAL	0.0	2	93	0.0	***			7		
8	CAL	0.0	2	90	0.0	***			7		
9	CAL	0.0	3	86	0.0	***	7	6	7		
10	CAL	0.0	4	84	0.0	***			7		
11	VAR	0.5	5	72	0.0	***			8		
12	NNE	6.1	8	56	0.0	***	5	9	3		
13	NNE	7.0	9	55	0.0	***			3		
14	NNE	6.1	10	51	0.0	***			2		
15	NNE	7.2	11	48	0.0	***	6	9	3		
16	NNE	7.0	11	50	0.0	***			3		
17	NNE	7.5	11	53	0.0	***			3		
18	***	***	10	58	0.0	***	6	9	*		
19	NNE	5.8	9	63	0.0	***			3		
20	NNE	5.3	9	66	0.0	***	6	9	3		
21	NNE	4.2	9	69	0.0	***	8	9	3		
22	NNE	3.3	9	72	0.0	***			3		
23	NNE	3.3	8	71	0.0	***			2		
24	NNE	3.3	8	72	0.0	***			3		

		FECHA		4/ 6/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.8	8	75	0.0	***			2
2	NNE	3.0	8	78	0.0	***			2
3	NNE	3.3	8	80	0.0	***	**	**	2
4	NNE	2.8	8	80	0.0	***			2
5	NNE	2.8	8	80	0.0	***			3
6	NE	1.9	7	83	0.0	***	8	6	3
7	ENE	2.2	7	86	0.0	***			2
8	ENE	3.0	7	89	0.0	***			3
9	ENE	4.2	6	92	0.0	***	8	6	1
10	ENE	3.9	6	92	0.0	***			3
11	ENE	2.2	6	92	0.0	***			2
12	ENE	1.4	7	89	0.0	***	8	6	2
13	NE	0.5	7	86	0.0	***			2
14	ENE	1.6	8	84	0.0	***			2
15	NE	1.1	8	83	0.0	***	8	6	2
16	ENE	1.4	8	83	0.0	***			3
17	ENE	1.9	8	83	0.0	***			2
18	ENE	1.9	8	87	0.0	***	8	6	3
19	ENE	1.4	7	88	0.0	***			3
20	CAL	0.0	7	89	0.0	***	8	5	7
21	ENE	0.5	7	90	0.0	***	8	5	3
22	E	1.9	7	90	0.0	***			2
23	ESE	1.9	6	91	0.0	***			2
24	SE	0.8	6	94	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 6/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	0.8	6	97	0.0	***			2
2	SE	1.1	6	91	0.0	***			2
3	SSE	0.5	6	90	0.0	***	**	**	3
4	SSE	1.4	6	91	0.0	***			2
5	SSE	1.6	5	89	0.0	***			2
6	S	1.9	5	90	0.0	***	8	6	2
7	S	1.9	5	88	0.0	***			3
8	SSO	1.9	5	88	0.0	***			3
9	SSO	2.8	5	87	0.0	***	8	6	2
10	SSO	4.2	6	81	0.0	***			2
11	S	4.4	7	69	0.0	***			2
12	VAR	2.5	9	68	0.0	***	0	9	8
13	ONO	2.8	10	52	0.0	***			3
14	S	2.5	12	48	0.0	***			1
15	SSE	2.2	13	48	0.0	***	2	6	1
16	SE	3.0	12	48	0.0	***			1
17	SE	2.8	12	52	0.0	***			2
18	SSE	3.6	10	64	0.0	***	1	6	2
19	SSE	2.2	8	73	0.0	***			2
20	SSE	0.8	7	82	0.0	***	0	9	2
21	SO	0.8	6	93	0.0	***	2	5	2
22	SSO	0.8	4	96	0.0	***			3
23	SSO	3.0	4	98	0.0	***			3
24	S	3.0	4	98	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		6/ 6/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SSO	1.6	3	100	0.0	***			3	
2	SO	1.9	2	100	0.0	***			3	
3	SSO	1.9	2	100	0.0	***	**	**	3	
4	SO	1.4	2	100	0.0	***			3	
5	SO	1.4	2	100	0.0	***			2	
6	SO	1.4	1	100	0.0	***	0	9	3	
7	S	0.8	-1	100	0.0	***			3	
8	SSO	0.5	0	100	0.0	***			1	
9	SSO	0.5	0	99	0.0	***	1	4	2	
10	CAL	0.0	2	89	0.0	***			7	
11	S	4.4	5	67	0.0	***			1	
12	SSE	3.3	7	61	0.0	***	7	6	2	
13	SSE	3.3	8	53	0.0	***			1	
14	SSE	3.0	9	42	0.0	***			2	
15	SSE	3.0	10	39	0.0	***	5	9	2	
16	SSE	3.0	10	40	0.0	***			1	
17	SE	3.0	10	43	0.0	***			2	
18	SE	2.8	9	48	0.0	***	3	9	2	
19	ESE	1.1	8	57	0.0	***			2	
20	E	1.1	6	67	0.0	***	3	9	2	
21	SE	0.5	5	73	0.0	***	0	9	2	
22	S	1.1	3	78	0.0	***			3	
23	CAL	0.0	3	79	0.0	***			7	
24	S	0.5	2	88	0.0	***			3	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 7/ 6/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SO	0.8	2	88	0.0	***			3	
2	SO	0.5	2	89	0.0	***			3	
3	SO	0.5	2	94	0.0	***	**	**	3	
4	SO	1.1	1	94	0.0	***			2	
5	SO	0.5	0	99	0.0	***			2	
6	CAL	0.0	0	99	0.0	***	4	9	7	
7	SO	0.8	0	99	0.0	***			3	
8	OSO	0.5	0	99	0.0	***			3	
9	SSO	0.8	-1	99	0.0	***	7	9	4	
10	SSO	0.5	***	***	0.0	***			2	
11	SO	0.8	***	***	0.0	***			3	
12	CAL	0.0	***	***	0.0	***	7	9	7	
13	NE	2.8	***	***	0.0	***			2	
14	NE	3.3	***	***	0.0	***			2	
15	NE	3.3	***	***	0.0	***	7	7	2	
16	NE	3.6	9	54	0.0	***			3	
17	ENE	4.2	9	55	0.0	***			3	
18	ENE	3.9	8	57	0.0	***	8	7	3	
19	ENE	3.3	8	59	0.0	***			3	
20	NE	3.0	8	62	0.0	***	8	6	3	
21	NE	3.0	7	63	0.0	***	8	6	3	
22	NE	2.8	7	65	0.0	***			3	
23	ENE	2.5	7	69	0.0	***			3	
24	ENE	3.0	7	72	0.0	***			3	

FECHA	8/ 6/76	EST. MET. EMBALSE
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

●●FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 6/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	ENE	0.5	7	91	0.0	***			2		
2	CAL	0.0	6	96	0.0	***			7		
3	N	0.5	4	99	0.0	***	**	**	2		
4	SO	0.8	4	99	0.0	***			3		
5	SO	0.5	4	97	0.0	***			2		
6	CAL	0.0	4	96	0.0	***	7	9	7		
7	SSO	0.5	4	96	0.0	***			3		
8	SO	0.5	4	94	0.0	***			3		
9	CAL	0.0	4	95	0.0	***	5	9	7		
10	OSO	0.5	4	91	0.0	***			3		
11	CAL	0.0	5	70	0.0	***			7		
12	NNE	0.8	7	63	0.0	***	3	6	1		
13	N	0.8	11	52	0.0	***			2		
14	N	1.4	13	48	0.0	***			2		
15	NE	2.8	13	50	0.0	***	5	6	2		
16	NE	3.3	12	51	0.0	***			3		
17	NE	2.8	12	52	0.0	***			3		
18	NE	3.0	12	54	0.0	***	6	6	3		
19	NE	3.3	11	57	0.0	***			3		
20	NE	3.6	11	63	0.0	***	6	6	3		
21	NE	3.9	10	68	0.0	***	3	9	3		
22	NE	3.3	9	75	0.0	***			3		
23	NE	2.5	8	80	0.0	***			3		
24	NE	2.2	8	82	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 10/ 6/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LCCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ENE	1.6	7	87	0.0	***			1	
2	OSO	0.5	6	96	0.0	***			3	
3	CAL	0.0	4	100	0.0	***	**	**	7	
4	SO	0.5	2	100	0.0	***			3	
5	SSO	0.5	1	100	0.0	***			4	
6	SO	0.5	1	100	0.0	***	8	0	3	
7	CAL	0.0	1	100	0.0	***			7	
8	SO	0.5	0	100	0.0	***			2	
9	CAL	0.0	0	100	0.0	***	8	0	7	
10	OSO	0.5	1	100	0.0	***			2	
11	CAL	0.0	2	88	0.0	***			7	
12	OSO	0.5	5	71	0.0	***	1	9	1	
13	NNE	3.3	11	53	0.0	***			2	
14	NNE	4.7	11	47	0.0	***			3	
15	NNE	5.3	12	48	0.0	***	1	9	3	
16	NNE	5.3	13	48	0.0	***			2	
17	NNE	5.3	12	49	0.0	***			3	
18	NNE	5.3	12	53	0.0	***	0	9	3	
19	NE	4.2	11	58	0.0	***			3	
20	NE	3.3	10	64	0.0	***	0	9	3	
21	NE	3.3	8	68	0.0	***	0	9	2	
22	NE	3.3	7	72	0.0	***			2	
23	ENE	1.9	7	79	0.0	***			2	
24	ENE	1.9	6	84	0.0	***			2	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 6/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	1.6	5	94	0.0	***			8
2	SO	1.1	2	96	0.0	***			3
3	SO	0.5	2	96	0.0	***	**	**	3
4	SO	0.8	1	96	0.0	***			3
5	SSO	0.5	1	96	0.0	***			3
6	SO	0.5	0	97	0.0	***	5	9	3
7	CAL	0.0	-1	97	0.0	***			7
8	SO	0.5	-1	98	0.0	***			3
9	SO	0.5	-1	96	0.0	***	8	0	2
10	SO	0.5	0	90	0.0	***			2
11	SO	0.5	3	77	0.0	***			3
12	O	1.4	6	65	0.0	***	4	9	2
13	O	1.9	10	54	0.0	***			1
14	NNE	6.4	13	51	0.0	***			3
15	N	6.4	13	48	0.0	***	0	9	3
16	NNE	5.6	15	43	0.0	***			3
17	NNE	5.3	15	45	0.0	***			3
18	NNE	5.8	14	48	0.0	***	1	9	3
19	NNE	5.8	14	54	0.0	***			3
20	NE	4.7	12	60	0.0	***	0	9	3
21	NNE	4.4	11	70	0.0	***	2	9	3
22	NE	3.6	9	76	0.0	***			3
23	ENE	3.3	8	83	0.0	***			3
24	ENE	4.2	7	84	0.0	***			3

- 167 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 6/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	2.8	6	92	0.0	***			3
2	OSO	0.8	4	97	0.0	***			1
3	SO	0.5	2	100	0.0	***	**	**	2
4	SO	1.1	1	100	0.0	***			3
5	SO	1.6	2	100	0.0	***			2
6	S	1.6	2	98	0.0	***	7	9	2
7	SO	1.4	2	98	0.0	***			2
8	SO	2.2	2	98	0.0	***			3
9	SO	1.6	2	97	0.0	***	6	7	3
10	SSO	1.1	2	88	0.0	***			3
11	SO	0.5	5	76	0.0	***			2
12	ONO	0.5	9	61	0.0	***	5	9	1
13	SSE	2.8	13	48	0.0	***			1
14	NNE	0.5	15	43	0.0	***			2
15	ENE	1.1	15	42	0.0	***	3	9	2
16	SO	0.8	15	40	0.0	***			1
17	SO	0.8	16	44	0.0	***			1
18	SSO	0.8	15	49	0.0	***	3	9	1
19	S	0.5	13	59	0.0	***			3
20	CAL	0.0	10	71	0.0	***	3	9	7
21	CAL	0.0	9	74	0.0	***	3	9	7
22	SSE	0.5	7	85	0.0	***			2
23	S	0.5	6	89	0.0	***			3
24	ESE	0.5	6	88	0.0	***			1

- 168 -

FECOA 13/ 6/76

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	VAR	1.1	6	87	0.0	***			8
2	VAR	0.5	6	87	0.0	***			8
3	S	1.1	5	88	0.0	***	**	**	1
4	ONO	1.4	6	87	0.0	***			1
5	OSO	0.8	6	85	0.0	***			1
6	O	1.4	6	92	0.0	***	8	7	2
7	NO	1.4	4	98	0.0	***			1
8	N	2.5	4	99	0.0	***			2
9	S	5.3	4	94	0.0	***	8	7	1
10	S	8.9	5	89	0.0	***			2
11	S	8.6	7	78	0.0	***			2
12	SSO	5.6	10	71	0.0	***	7	7	2
13	SSO	1.4	13	59	0.0	***			1
14	SSO	0.8	16	43	0.0	***			1
15	ESE	0.8	19	17	0.0	***	7	9	1
16	SSE	1.4	20	17	0.0	***			2
17	SSE	1.4	19	20	0.0	***			1
18	VAR	1.1	18	22	0.0	***	7	9	8
19	***	****	16	27	0.0	***			*
20	***	****	15	39	0.0	***	4	9	*
21	***	****	13	32	0.0	***	4	9	*
22	***	****	13	43	0.0	***			*
23	***	****	11	57	0.0	***			*
24	***	****	9	68	0.0	***			*

FECHA 14/ 6/76

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	7	71	0.0	***			*
2	***	***	7	75	0.0	***			*
3	***	***	6	79	0.0	***	**	**	*
4	***	***	6	77	0.0	***			*
5	***	***	5	79	0.0	***			*
6	***	***	4	71	0.0	***	0	9	*
7	***	***	4	75	0.0	***			*
8	***	***	4	75	0.0	***			*
9	SSO	0.8	4	76	0.0	***	7	9	3
10	CAL	0.0	3	72	0.0	***			7
11	CAL	0.0	4	68	0.0	***			7
12	N	7.5	5	55	0.0	***	6	9	1
13	N	8.1	10	43	0.0	***			2
14	NNE	6.1	14	39	0.0	***			3
15	NNE	5.3	15	39	0.0	***	6	9	2
16	NNE	4.2	16	37	0.0	***			3
17	NE	5.3	18	28	0.0	***			3
18	NNE	5.6	19	31	0.0	***	7	9	3
19	NE	4.4	18	37	0.0	***			2
20	ENE	3.9	17	36	0.0	***	7	9	3
21	ENE	2.5	15	41	0.0	***	7	9	3
22	N	1.6	14	52	0.0	***			1
23	VAR	1.4	13	71	0.0	***			8
24	VAR	0.5	10	70	0.0	***			8

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 6/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.6	9	76	0.0	***			2
2	SSO	1.1	8	77	0.0	***			1
3	SSO	1.1	7	76	0.0	***	**	**	2
4	SSO	0.8	7	78	0.0	***			2
5	SO	0.8	7	83	0.0	***			1
6	SSO	0.8	5	86	0.0	***	6	9	1
7	SSO	1.4	5	90	0.0	***			1
8	N	1.1	4	96	0.0	***			1
9	SO	1.1	5	89	0.0	***	6	9	1
10	SO	0.8	4	83	0.0	***			1
11	NNO	0.8	5	72	0.0	***			1
12	NNO	0.5	8	65	0.0	***	7	9	1
13	NE	2.5	12	40	0.0	***			2
14	ENE	4.4	18	25	0.0	***			2
15	N	3.0	24	23	0.0	***	3	9	1
16	NE	8.6	25	12	0.0	***			3
17	SE	6.4	26	19	0.0	***			2
18	SF	4.2	22	38	0.0	***	3	9	2
19	SSE	1.4	18	43	0.0	***			2
20	SSE	1.4	16	48	0.0	***	4	9	3
21	SSE	1.4	15	58	0.0	***	2	9	2
22	SE	2.2	14	65	0.0	***			2
23	S	2.2	13	85	0.0	***			1
24	S	1.1	9	84	0.0	***			3

171

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 6/76					EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **					
1	SSE	1.4	9	83	0.0	***			2					
2	S	0.8	10	82	0.0	***			2					
3	CAL	0.0	9	83	0.0	***	**	**	7					
4	CAL	0.0	9	88	0.0	***			7					
5	OSO	0.5	9	92	0.0	***			3					
6	SO	1.1	9	86	0.0	***	7	7	3					
7	SSO	1.4	9	83	0.0	***			3					
8	S	0.8	9	81	0.0	***			3					
9	SSE	0.8	9	76	0.0	***	7	7	2					
10	SSE	0.8	10	54	0.0	***			2					
11	S	1.4	10	59	0.0	***			2					
12	S	1.9	10	54	0.0	***	6	7	2					
13	NO	1.4	11	51	0.0	***			2					
14	ONO	1.6	13	51	0.0	***			3					
15	ONO	0.8	13	50	0.0	***	0	9	3					
16	ONO	0.8	14	50	0.0	***			3					
17	CAL	0.0	15	47	0.0	***			7					
18	CAL	0.0	14	52	0.0	***	3	9	7					
19	CAL	0.0	13	63	0.0	***			7					
20	ENE	1.6	10	68	0.0	***	3	9	3					
21	CAL	0.0	9	75	0.0	***	1	9	7					
22	CAL	0.0	8	83	0.0	***			7					
23	CAL	0.0	7	94	0.0	***			7					
24	VAR	0.5	6	96	0.0	***			8					

- 172 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 6/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	6	98	0.0	***			7
2	S	0.5	5	90	0.0	***			3
3	CAL	0.0	5	90	0.0	***	**	**	7
4	CAL	0.0	5	98	0.0	***			7
5	CAL	0.0	4	100	0.0	***			7
6	O	0.5	3	100	0.0	***	8	9	2
7	NE	2.2	4	79	0.0	***			1
8	NE	5.3	6	70	0.0	***			2
9	NNE	6.1	7	70	0.0	***	8	9	3
10	NNE	6.7	8	67	0.0	***			3
11	NNE	5.8	9	61	0.0	***			1
12	NNE	5.8	11	54	0.0	***	6	9	3
13	N	6.4	14	47	0.0	***			3
14	NNE	6.7	16	43	0.0	***			3
15	NNE	7.5	17	39	0.0	***	5	9	2
16	NNE	6.7	18	37	0.0	***			3
17	NNE	7.0	18	41	0.0	***			3
18	NNE	6.7	17	49	0.0	***	3	9	3
19	NNE	5.0	16	57	0.0	***			3
20	NNE	3.0	14	63	0.0	***	0	9	2
21	NNO	1.1	13	69	0.0	***	0	9	2
22	S	0.8	11	77	0.0	***			2
23	VAR	0.5	9	85	0.0	***			8
24	S	0.8	7	88	0.0	***			2

- 173 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 6/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	0.8	6	98	0.0	***			2
2	SSO	1.4	3	97	0.0	***			1
3	SSO	1.4	3	94	0.0	***	**	**	1
4	SO	1.1	5	92	0.0	***			2
5	SSO	0.5	3	100	0.0	***			2
6	SSO	2.8	1	93	0.0	***	0	9	3
7	SSO	2.2	3	86	0.0	***			3
8	SSO	2.5	3	87	0.0	***			3
9	SSO	1.1	1	92	0.0	***	0	9	2
10	SO	1.4	5	60	0.0	***			2
11	SO	0.8	10	36	0.0	***			3
12	SO	0.8	16	39	0.0	***	0	9	2
13	OSO	0.5	18	24	0.0	***			1
14	ONO	0.5	24	17	0.0	***			3
15	NO	2.2	25	13	0.0	***	0	9	2
16	ENE	1.1	25	10	0.0	***			1
17	NE	4.4	25	10	0.0	***			2
18	NE	3.6	24	13	0.0	***	0	9	3
19	***	***	22	26	0.0	***			*
20	***	***	17	44	0.0	***	0	9	*
21	***	***	14	48	0.0	***	0	9	*
22	***	***	13	48	0.0	***			*
23	***	***	13	47	0.0	***			*
24	***	***	12	47	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 6/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	11	48	0.0	***			*
2	***	***	11	47	0.0	***			*
3	***	***	11	48	0.0	***	**	**	*
4	***	***	10	54	0.0	***			*
5	***	***	9	77	0.0	***			*
6	***	***	9	84	0.0	***	0	9	*
7	***	***	7	99	0.0	***			*
8	***	***	5	99	0.0	***			*
9	***	***	5	94	0.0	***	0	9	*
10	***	***	6	86	0.0	***			*
11	***	***	9	72	0.0	***			*
12	***	***	11	60	0.0	***	0	9	*
13	***	***	15	57	0.0	***			*
14	***	***	17	53	0.0	***			*
15	***	***	18	51	0.0	***	4	9	*
16	***	***	19	49	0.0	***			*
17	***	***	19	50	0.0	***			*
18	***	***	18	54	0.0	***	2	9	*
19	***	***	17	63	0.0	***			*
20	NE	2.2	15	72	0.0	***	0	9	3
21	NNE	1.1	13	79	0.0	***	0	9	2
22	NNO	0.8	13	85	0.0	***			1
23	CAL	0.0	12	92	0.0	***			7
24	NE	0.8	10	99	0.0	***			1

- 175 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 6/76				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	O	0.5	9	100	0.0	***			3	
2	CAL	0.0	8	97	0.0	***			7	
3	CAL	0.0	7	100	0.0	***	**	**	7	
4	SO	0.8	7	96	0.0	***			3	
5	SO	0.5	7	95	0.0	***			3	
6	SO	0.5	7	97	0.0	***	0	9	3	
7	SO	0.5	6	96	0.0	***			2	
8	SO	0.5	7	94	0.0	***			1	
9	OSO	0.5	6	93	0.0	***	3	9	3	
10	SO	0.5	8	76	0.0	***			3	
11	SO	0.5	11	63	0.0	***			1	
12	O	0.5	16	53	0.0	***	3	9	1	
13	NNE	7.0	20	55	0.0	***			1	
14	N	5.3	22	49	0.0	***			3	
15	N	5.0	22	48	0.0	***	6	9	3	
16	N	4.7	22	46	0.0	***			3	
17	NNE	4.2	22	46	0.0	***			3	
18	NNE	3.3	22	48	0.0	***	2	9	3	
19	NE	2.2	21	53	0.0	***			3	
20	NE	1.1	19	67	0.0	***	0	9	1	
21	OSO	0.8	15	81	0.0	***	0	9	1	
22	SSO	0.5	14	79	0.0	***			2	
23	SSE	0.8	14	83	0.0	***			1	
24	OSO	0.8	12	89	0.0	***			2	

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 21/ 6/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	0.8	11	89	0.0	***			2
2	SO	1.4	11	89	0.0	***			1
3	SSO	0.8	11	91	0.0	***	**	**	1
4	SO	1.1	10	99	0.0	***			2
5	SSO	1.4	8	98	0.0	***			3
6	SSO	0.8	9	92	0.0	***	0	9	2
7	SO	0.5	10	90	0.0	***			3
8	SO	1.4	9	93	0.0	***			3
9	SSO	1.1	10	93	0.0	***	7	9	3
10	SO	0.8	9	85	0.0	***			3
11	OSO	0.5	10	76	0.0	***			3
12	O	0.5	12	68	0.0	***	3	9	1
13	ONO	1.4	16	58	0.0	***			3
14	NO	2.2	18	57	0.0	***			3
15	NO	0.5	20	53	0.0	***	4	9	2
16	N	0.5	22	47	0.0	***			2
17	NNE	1.9	23	52	0.0	***			2
18	ENE	2.2	22	54	0.0	***	7	9	3
19	ENE	2.5	22	62	0.0	***			3
20	NE	2.5	20	76	0.0	***	7	9	3
21	CAL	0.0	19	84	0.0	***	6	9	7
22	CAL	0.0	16	90	0.0	***			7
23	SSO	0.8	14	84	0.0	***			3
24	SSO	1.6	14	90	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 6/76			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.4	14	95	0.0	***			3
2	S	0.8	12	94	0.0	***			2
3	O	1.4	13	99	0.0	***	**	**	1
4	OSO	0.5	11	100	0.0	***			3
5	SC	1.9	9	100	0.0	***			3
6	SSO	0.8	9	99	0.0	***	2	9	3
7	SO	1.4	9	99	0.0	***			2
8	SO	0.5	9	98	0.0	***			3
9	SO	0.8	10	96	0.0	***	3	9	2
10	SO	0.8	10	94	0.0	***			3
11	O	0.5	11	82	0.0	***			3
12	ONO	0.8	13	72	0.0	***	5	9	2
13	NO	0.8	11	60	0.0	***			3
14	NO	1.1	14	57	0.0	***			3
15	NO	1.6	22	58	0.0	***	2	9	3
16	NO	1.1	23	54	0.0	***			3
17	NO	0.8	24	52	0.0	***			2
18	CAL	0.0	24	54	0.0	***	2	9	7
19	ENE	3.0	23	67	0.0	***			3
20	E	4.2	20	73	0.0	***	2	9	3
21	ENE	3.9	19	83	0.0	***	2	9	2
22	SSO	0.8	18	90	0.0	***			2
23	SO	1.1	15	95	0.0	***			3
24	CAL	0.0	13	96	0.0	***			7

- 178 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 179 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 6/76				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	SSO	1.6	11	97	0.0	***			2		
2	SSO	1.6	12	95	0.0	***			2		
3	S	5.8	13	91	0.0	***	**	**	2		
4	S	4.4	14	78	0.0	***			2		
5	S	4.7	13	76	0.0	***			3		
6	SSO	4.2	13	59	0.0	***	6	9	3.		
7	SSO	3.6	13	53	0.0	***			3		
8	SSO	3.0	13	52	0.0	***			3		
9	SO	2.8	12	55	0.0	***	6	9	2		
10	SSO	1.1	12	51	0.0	***			3		
11	S	2.5	13	30	0.0	***			2		
12	SE	3.3	15	32	0.0	***	5	9	1		
13	ESE	3.0	15	26	0.0	***			1		
14	ENE	3.3	16	22	0.0	***			2		
15	ESE	3.3	16	19	0.0	***	5	7	1		
16	E	3.6	15	18	0.0	***			1		
17	E	3.0	15	19	0.0	***			2		
18	E	3.0	15	21	0.0	***	5	7	3		
19	E	3.3	14	24	0.0	***			3		
20	E	3.6	13	27	0.0	***	5	7	3		
21	ESE	2.5	12	29	0.0	***	5	7	3		
22	SE	1.1	11	36	0.0	***			1		
23	OSO	0.5	10	58	0.0	***			3		
24	CAL	0.0	9	53	0.0	***			7		

- 180 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 25/ 6/76				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	CAL	0.0	10	51	0.0	***			7			
2	SSE	1.1	10	43	0.0	***			2			
3	SSE	3.6	10	46	0.0	***	**	**	2			
4	S	4.4	10	59	0.0	***			2			
5	S	5.6	9	73	0.0	***			3			
6	S	5.3	8	78	0.0	***	8	5	3			
7	S	5.0	8	85	0.0	***			3			
8	S	4.4	7	94	0.2	***			3			
9	SSO	4.7	6	93	0.6	***	8	8	3			
10	OSO	3.0	6	92	0.6	***			3			
11	O	4.7	7	88	0.2	***			3			
12	O	5.0	8	80	0.0	***	7	6	3			
13	O	4.2	9	73	0.0	***			3			
14	ONO	3.0	10	63	0.0	***			3			
15	ONO	1.6	11	55	0.0	***	3	7	2			
16	VAR	1.4	12	46	0.0	***			8			
17	SSE	1.9	12	45	0.0	***			1			
18	SE	2.2	11	44	0.0	***	5	9	2			
19	SE	1.9	10	44	0.0	***			2			
20	ESE	1.6	10	46	0.0	***	3	9	2			
21	SE	0.5	8	57	0.0	***	2	9	2			
22	SSO	1.4	7	72	0.0	***			2			
23	SSO	1.6	4	78	0.0	***			2			
24	CAL	0.0	4	86	0.0	***			7			

EST. MET. EMBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISIO. NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 6/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.6	4	82	0.0	***			2
2	SO	1.4	3	83	0.0	***			2
3	SO	1.6	3	83	0.0	***	**	**	3
4	SO	1.4	3	83	0.0	***			3
5	SO	0.8	3	84	0.0	***			3
6	SO	0.8	2	83	0.0	***	0	9	3
7	SO	0.8	2	83	0.0	***			3
8	SSO	1.4	1	84	0.0	***			3
9	SSO	1.9	0	84	0.0	***	0	9	3
10	SSO	1.1	1	73	0.0	***			2
11	SO	1.1	4	63	0.0	***			3
12	OSO	0.8	8	47	0.0	***	0	9	2
13	O	0.5	12	27	0.0	***			2
14	ONO	0.5	15	22	0.0	***			2
15	NNE	0.5	16	16	0.0	***	0	9	1
16	NNE	0.8	17	12	0.0	***			2
17	NE	1.4	17	12	0.0	***			2
18	NE	1.9	16	17	0.0	***	0	9	3
19	NE	2.2	15	27	0.0	***			3
20	NE	1.4	11	32	0.0	***	0	9	3
21	OSO	0.8	7	64	0.0	***	0	9	2
22	SO	0.8	7	65	0.0	***			2
23	SO	1.4	6	63	0.0	***			2
24	OSO	0.8	5	65	0.0	***			2

183

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 6/76				EST. MET. ENBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.4	4	73	0.0	***			3
2	SO	1.6	3	72	0.0	***			2
3	CAL	0.0	1	84	0.0	***	**	**	7
4	SO	1.4	-2	83	0.0	***			3
5	SSO	0.9	-2	75	0.0	***			3
6	SO	****	-1	77	0.0	***	0	9	3
7	SO	****	-1	74	0.0	***			3
8	SO	****	-1	73	0.0	***			3
9	CAL	0.0	-1	75	0.0	***	0	9	7
10	SO	****	-1	80	0.0	***			3
11	SSO	0.5	-1	74	0.0	***			2
12	CAL	0.0	-1	54	0.0	***	0	9	7
13	NNO	0.5	3	40	0.0	***			1
14	ENE	4.2	8	40	0.0	***			2
15	NE	4.4	12	25	0.0	***	0	9	2
16	ENE	4.2	16	23	0.0	***			3
17	ENF	4.2	16	23	0.0	***			3
18	ENE	4.2	16	23	0.0	***	0	9	3
19	ENE	3.0	16	24	0.0	***			3
20	ENE	3.3	15	30	0.0	***	0	9	2
21	CAL	0.0	12	33	0.0	***	0	9	7
22	CAL	0.0	11	67	0.0	***			7
23	SSO	0.5	9	79	0.0	***			3
24	SO	0.8	4	72	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 6/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.4	3	75	0.0	***			3
2	SSO	1.1	3	78	0.0	***			3
3	OSO	0.5	2	85	0.0	***	**	**	2
4	CAL	0.0	1	95	0.0	***			7
5	SSO	***	0	100	0.0	***			2
6	SSO	***	-1	88	0.0	***	0	9	3
7	CAL	0.0	-2	91	0.0	***			7
8	SSO	***	-1	97	0.0	***			3
9	SO	***	-3	96	0.0	***	0	9	3
10	SO	0.5	-3	88	0.0	***			2
11	O	0.5	-2	77	0.0	***			1
12	CAL	0.0	0	67	0.0	***	0	9	7
13	VAR	1.1	3	58	0.0	***			8
14	NNE	3.0	7	42	0.0	***			2
15	NNE	3.9	12	38	0.0	***	0	9	2
16	NNE	3.9	13	37	0.0	***			2
17	NNE	4.4	14	36	0.0	***			3
18	NE	4.7	14	37	0.0	***	0	9	3
19	NE	3.9	13	38	0.0	***			3
20	ENE	3.6	12	42	0.0	***	0	9	3
21	ENE	3.0	10	48	0.0	***	0	9	3
22	CAL	0.0	8	55	0.0	***			7
23	CAL	0.0	6	61	0.0	***			7
24	NE	0.5	5	69	0.0	***			1

, 185 ,

- 186 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 1/ 7/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	N	3.0	7	69	0.0	***			2	
2	OSO	0.8	7	87	0.0	***			2	
3	ONO	0.5	4	90	0.0	***	**	**	1	
4	CAL	0.0	2	95	0.0	***			7	
5	CAL	0.0	2	100	0.0	***			7	
6	CAL	0.0	0	100	0.0	***	4	9	7	
7	CAL	0.0	0	100	0.0	***			7	
8	CAL	0.0	-1	100	0.0	***			7	
9	CAL	0.0	-1	100	0.0	***	4	9	7	
10	OSO	0.5	-2	100	0.0	***			1	
11	O	0.8	-1	100	0.0	***			2	
12	NNE	4.2	2	77	0.0	***	7	9	1	
13	NNE	5.6	9	50	0.0	***			3	
14	NNE	7.5	11	47	0.0	***			3	
15	NNE	7.0	12	41	0.0	***	7	9	3	
16	NNE	7.0	13	35	0.0	***			3	
17	NNE	7.0	14	35	0.0	***			3	
18	NNE	6.7	13	36	0.0	***	8	9	3	
19	NNE	6.4	12	36	0.0	***			3	
20	NNE	5.0	9	43	0.0	***	7	9	2	
21	NNE	3.6	8	47	0.0	***	7	9	2	
22	NE	4.2	8	53	0.0	***			3	
23	NE	5.0	7	54	0.0	***			3	
24	NNE	5.3	7	57	0.0	***			3	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 7/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	NNE	5.8	6	59	0.0	***			3		
2	NNE	5.3	6	60	0.0	***			2		
3	NE	5.0	6	53	0.0	***	**	**	3		
4	NE	5.3	6	50	0.0	***			3		
5	NE	4.7	6	54	0.0	***			3		
6	NE	4.2	4	58	0.0	***	3	9	2		
7	NE	4.2	4	57	0.0	***			3		
8	NE	4.4	5	56	0.0	***			3		
9	NE	5.0	5	58	0.0	***	2	9	2		
10	NE	6.4	4	57	0.0	***			3		
11	NE	7.2	5	56	0.0	***			3		
12	NNE	9.2	7	48	0.0	***	3	9	3		
13	NNE	10.3	12	38	0.0	***			3		
14	NNE	11.2	14	30	0.0	***			3		
15	NNE	12.0	16	24	0.0	***	7	9	3		
16	NNE	12.8	17	15	0.0	***			3		
17	NNE	13.1	19	13	0.0	***			3		
18	NNE	11.4	18	13	0.0	***	7	9	3		
19	NNE	11.4	17	13	0.0	***			2		
20	NNE	8.9	16	14	0.0	***	4	9	2		
21	NNE	6.7	14	25	0.0	***	4	9	2		
22	NNE	7.8	12	33	0.0	***			3		
23	NNE	7.8	11	37	0.0	***			2		
24	NNE	7.5	11	32	0.0	***			2		

188

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 7/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	7.0	11	26	0.0	***			3
2	VAR	3.3	12	34	0.0	***			8
3	VAR	1.1	8	55	0.0	***	**	**	8
4	S	5.0	6	48	0.0	***			2
5	S	3.0	5	50	0.0	***			2
6	SO	2.2	4	53	0.0	***	0	9	1
7	OSO	1.4	4	63	0.0	***			2
8	SO	1.4	2	67	0.0	***			2
9	S	1.4	2	59	0.0	***	0	9	2
10	O	0.5	3	63	0.0	***			2
11	S	7.5	4	64	0.0	***			2
12	S	8.1	11	44	0.0	***	0	9	2
13	S	7.8	13	39	0.0	***			2
14	S	7.5	15	33	0.0	***			2
15	S	7.2	16	28	0.0	***	0	9	2
16	S	5.8	16	20	0.0	***			1
17	S	4.4	16	15	0.0	***			2
18	SSE	3.0	15	13	0.0	***	**	**	2
19	SE	1.4	14	15	0.0	***			3
20	CAL	0.0	12	25	0.0	***	0	9	7
21	SSO	1.1	9	38	0.0	***	0	9	2
22	SO	1.4	8	54	0.0	***			3
23	SO	1.1	5	53	0.0	***			2
24	SO	2.2	4	64	0.0	***			2

FECHA 4/ 7/76 EST. M.L.T. EMBALSE

FUENTE ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 5/ 7/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.9	9	45	0.0	***			1
2	O	1.4	7	73	0.0	***			1
3	SO	0.5	2	82	0.0	***	**	**	3
4	CAL	0.0	1	82	0.0	***			7
5	OSO	1.1	0	89	0.0	***			3
6	SO	0.8	-1	90	0.0	***	**	**	3
7	SO	0.5	-1	96	0.0	***			2
8	OSO	0.5	-1	95	0.0	***			2
9	SO	0.5	-1	95	0.0	***	1	9	2
10	VAR	0.5	-1	84	0.0	***			8
11	ONO	1.1	-1	82	0.0	***			3
12	VAR	0.5	0	78	0.0	***	**	**	8
13	NNE	3.9	3	57	0.0	***			3
14	O	1.4	8	48	0.0	***			2
15	O	0.5	12	47	0.0	***	0	9	3
16	ONO	0.5	13	46	0.0	***			4
17	ONO	0.5	14	47	0.0	***			3
18	ENE	3.0	15	45	0.0	***	**	**	1
19	ENE	2.5	15	44	0.0	***			3
20	VAR	1.6	14	52	0.0	***	0	9	8
21	CAL	0.0	12	71	0.0	***	0	9	7
22	CAL	0.0	11	81	0.0	***			7
23	SO	0.8	7	82	0.0	***			2
24	SO	1.6	4	85	0.0	***			3

- 191 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION PADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 6/ 7/76		EST. MET. EMBALSE						
HCRA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	OSO	1.4	2	86	0.0	***			3	
2	SO	1.4	2	89	0.0	***			3	
3	SO	1.4	1	100	0.0	***	**	**	3	
4	SO	1.4	1	96	0.0	***			3	
5	SO	1.6	0	83	0.0	***			3	
6	SO	0.8	1	77	0.0	***	**	**	2	
7	SO	0.8	2	85	0.0	***			3	
8	SO	1.1	1	83	0.0	***			3	
9	SSO	1.1	1	82	0.0	***	1	9	3	
10	SO	1.1	1	80	0.0	***			3	
11	CAL	0.0	2	74	0.0	***			7	
12	ONO	0.8	4	70	0.0	***	**	**	3	
13	ONO	0.8	7	59	0.0	***			3	
14	ONO	0.5	10	52	0.0	***			3	
15	NO	0.8	13	46	0.0	***	1	9	2	
16	NO	1.1	16	43	0.0	***			2	
17	NE	2.5	18	43	0.0	***			2	
18	NE	3.0	17	42	0.0	***	**	**	2	
19	E	1.6	16	45	0.0	***			2	
20	SSE	1.4	15	48	0.0	***	3	9	2	
21	CAL	0.0	12	55	0.0	***	0	9	7	
22	OSO	0.8	10	78	0.0	***			1	
23	SSO	1.9	7	76	0.0	***			2	
24	S	3.0	6	58	0.0	***			2	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 7/ 7/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SSE	3.3	9	89	0.0	***			2	
2	S	4.7	8	85	0.0	***			2	
3	S	3.3	8	68	0.0	***	**	**	2	
4	S	3.0	7	67	0.0	***			2	
5	SO	0.8	7	74	0.0	***			1	
6	CAL	0.0	6	78	0.0	***	**	**	7	
7	S	0.5	5	77	0.0	***			2	
8	S	1.6	6	78	0.0	***			3	
9	S	4.7	6	76	0.0	***	7	9	2	
10	S	5.6	6	76	0.0	***			2	
11	S	8.1	6	77	0.0	***			2	
12	S	9.2	6	70	0.0	***	**	**	2	
13	S	8.9	6	65	0.0	***			2	
14	S	9.2	7	60	0.0	***			2	
15	***	***	6	53	0.0	***	7	9	*	
16	***	***	6	48	0.0	***			*	
17	***	***	6	48	0.0	***			*	
18	***	***	6	48	0.0	***	**	**	*	
19	***	***	6	47	0.0	***			*	
20	SSE	1.4	5	50	0.0	***	0	9	2	
21	SSE	1.4	4	57	0.0	***	0	9	2	
22	S	1.4	3	61	0.0	***			2	
23	SO	1.1	2	78	0.0	***			2	
24	SO	1.1	0	86	0.0	***			3	

FECHA 8/ 7/76 EST. MET. EMBALSE

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 7/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	0.8	-2	88	0.0	***			3
2	OSO	1.1	-6	95	0.0	***			3
3	SO	1.1	-8	82	0.0	***	**	**	3
4	SO	1.1	-7	79	0.0	***			2
5	SO	1.4	-6	78	0.0	***			2
6	OSO	1.1	-6	80	0.0	***	**	**	3
7	SO	1.1	-6	82	0.0	***			2
8	CAL	0.0	-7	85	0.0	***			7
9	SO	0.8	-8	83	0.0	***	0	9	3
10	SO	1.4	-6	84	0.0	***			2
11	OSO	1.4	-4	69	0.0	***			2
12	O	0.5	-2	54	0.0	***	**	**	1
13	ONO	0.5	5	44	0.0	***			1
14	N	0.8	9	24	0.0	***			2
15	NNE	3.0	11	21	0.0	***	0	9	2
16	NE	3.6	11	22	0.0	***			2
17	NE	4.4	11	23	0.0	***			2
18	NE	5.3	10	25	0.0	***	**	**	3
19	ENE	4.7	9	28	0.0	***			3
20	ENE	3.6	7	33	0.0	***	0	9	3
21	ENE	3.0	6	38	0.0	***	0	9	3
22	ENE	1.9	5	42	0.0	***			2
23	NNE	1.6	4	46	0.0	***			2
24	N	3.6	5	53	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 7/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	2.2	4	72	0.0	***			1
2	OSO	0.5	-1	74	0.0	***			3
3	OSO	0.5	-2	82	0.0	***	**	**	3
4	CAL	0.0	-3	81	0.0	***			7
5	CAL	0.0	-3	83	0.0	***			7
6	CAL	0.0	-4	85	0.0	***	**	**	7
7	CAL	0.0	-5	84	0.0	***			7
8	CAL	0.0	-6	84	0.0	***			7
9	SO	0.5	-5	89	0.0	***	0	9	3
10	CAL	0.0	-5	88	0.0	***			7
11	O	0.5	-3	78	0.0	***			1
12	NE	4.2	5	47	0.0	***	**	**	1
13	NNE	7.0	9	42	0.0	***			2
14	NE	9.5	10	38	0.0	***			2
15	NE	9.8	11	37	0.0	***	0	9	2
16	NE	9.8	11	36	0.0	***			3
17	NE	9.2	11	36	0.0	***			3
18	NE	9.2	10	38	0.0	***	**	**	3
19	NE	9.8	9	41	0.0	***			2
20	NE	8.4	8	42	0.0	***	0	9	2
21	NE	8.6	7	44	0.0	***	0	9	3
22	NE	8.9	7	47	0.0	***			3
23	NE	8.9	6	48	0.0	***			3
24	NE	8.4	5	50	0.0	***			3

- 196 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 7/76			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	6.4	5	51	0.0	***			3
2	NE	5.8	5	52	0.0	***			3
3	NE	5.8	5	53	0.0	***	**	**	3
4	NE	4.7	5	54	0.0	***			2
5	ENE	3.0	4	59	0.0	***			2
6	VAR	1.9	1	85	0.0	***	**	**	8
7	OSO	0.8	-3	89	0.0	***			3
8	OSO	0.8	-3	91	0.0	***			2
9	OSO	0.8	-3	93	0.0	***	0	9	1
10	SO	0.5	-4	85	0.0	***			1
11	OSO	1.1	-1	62	0.0	***			1
12	NO	0.8	3	54	0.0	***	**	**	2
13	NO	0.8	6	46	0.0	***			2
14	N	0.5	9	34	0.0	***			1
15	ONO	0.8	11	33	0.0	***	0	9	1
16	O	0.8	12	28	0.0	***			2
17	CAL	0.0	14	26	0.0	***			7
18	SSO	2.8	13	27	0.0	***	**	**	2
19	S	2.5	12	32	0.0	***			2
20	SE	1.6	9	53	0.0	***	0	9	1
21	SSE	0.5	5	64	0.0	***	0	9	1
22	SO	1.1	4	65	0.0	***			2
23	O	0.8	4	71	0.0	***			3
24	OSO	1.1	2	73	0.0	***			2

- 197 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 7/76				EST. NET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.4	2	76	0.0	***			3
2	SO	1.4	0	74	0.0	***			3
3	OSO	1.6	0	74	0.0	***	**	**	2
4	OSO	1.6	0	75	0.0	***			3
5	OSO	1.6	0	76	0.0	***			3
6	OSO	1.1	0	77	0.0	***	**	**	3
7	OSO	0.8	-1	78	0.0	***			3
8	SO	1.1	-1	78	0.0	***			3
9	OSO	1.1	0	79	0.0	***	0	9	3
10	SO	0.5	0	75	0.0	***			3
11	O	0.5	1	66	0.0	***			3
12	CAL	0.0	3	56	0.0	***	**	**	7
13	NE	4.4	6	40	0.0	***			1
14	NE	4.7	11	35	0.0	***			2
15	NNE	5.6	14	35	0.0	***	0	9	3
16	NNE	6.4	14	35	0.0	***			3
17	NNE	5.8	14	38	0.0	***			3
18	NE	5.6	14	39	0.0	***	**	**	3
19	ENE	3.9	14	39	0.0	***			3
20	NE	4.2	12	43	0.0	***	2	9	3
21	ENE	2.8	10	48	0.0	***	4	9	3
22	ENE	1.4	9	53	0.0	***			3
23	CAL	0.0	8	58	0.0	***			7
24	O	1.1	7	80	0.0	***			4

198

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 7/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSC	1.4	6	82	0.0	***			3
2	SSO	1.1	3	80	0.0	***			3
3	SO	0.8	2	80	0.0	***	**	**	2
4	SO	1.4	2	81	0.0	***			3
5	SO	1.4	3	77	0.0	***			3
6	SO	0.8	3	78	0.0	***	**	**	2
7	SO	0.5	3	82	0.0	***			2
8	SSO	1.4	2	83	0.0	***			3
9	SSO	1.9	2	87	0.0	***	0	9	3
10	SO	1.9	1	78	0.0	***			3
11	SSO	2.8	3	60	0.0	***			1
12	SSE	3.0	7	44	0.0	***	**	**	1
13	E	5.0	12	41	0.0	***			2
14	ESE	4.7	12	43	0.0	***			2
15	ESE	3.9	12	44	0.0	***	1	9	2
16	S	3.9	12	42	0.0	***			1
17	S	4.2	13	42	0.0	***			1
18	S	4.4	12	44	0.0	***	**	**	1
19	S	3.9	11	48	0.0	***			2
20	S	2.8	10	53	0.0	***	4	9	2
21	SO	1.6	8	68	0.0	***	2	9	3
22	OSO	1.4	7	79	0.0	***			3
23	SO	1.4	5	85	0.0	***			2
24	SO	1.6	4	87	0.0	***			3

- 199 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

#SECCION EVALUACIONES REOPERACIONALES#

- 200 -

FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 7/76				EST. VET. EMBALSE				- 201 -			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	SO	0.8	3	74	0.0	***			3		
2	SO	0.8	3	77	0.0	***			3		
3	SSO	1.1	2	75	0.0	***	**	**	3		
4	CAL	0.0	1	88	0.0	***			7		
5	OSO	0.5	0	92	0.0	***			2		
6	SO	0.8	-1	85	0.0	***	**	**	3		
7	SO	0.8	-1	85	0.0	***			3		
8	SO	0.8	-1	83	0.0	***			3		
9	CAL	0.0	0	91	0.0	***	0	9	7		
10	CAL	0.0	0	79	0.0	***			7		
11	VAR	0.5	5	51	0.0	***			8		
12	NE	1.6	9	39	0.0	***	**	**	2		
13	NE	4.2	15	28	0.0	***			2		
14	NNE	5.0	18	25	0.0	***			3		
15	NE	5.3	19	22	0.0	***	0	9	3		
16	NE	4.7	20	20	0.0	***			2		
17	NE	4.7	20	18	0.0	***			3		
18	NE	4.4	19	19	0.0	***	**	**	3		
19	NE	3.9	17	28	0.0	***			3		
20	NNE	3.9	15	48	0.0	***	0	9	3		
21	NNE	1.4	14	43	0.0	***	0	9	2		
22	VAR	0.8	12	57	0.0	***			8		
23	NNE	0.5	10	80	0.0	***			1		
24	ONO	0.8	7	81	0.0	***			3		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 7/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.1	5	76	0.0	***			3
2	CAL	0.0	5	76	0.0	***			7
3	SSO	1.4	4	75	0.0	***	**	**	3
4	SO	1.4	3	79	0.0	***			3
5	SSO	1.4	3	76	0.0	***			3
6	SO	1.1	1	88	0.0	***	**	**	2
7	SO	1.1	1	83	0.0	***			2
8	SSO	0.5	2	78	0.0	***			1
9	OSO	0.8	2	87	0.0	***	0	9	3
10	OSO	0.8	2	72	0.0	***			1
11	***	***	7	54	0.0	***			*
12	***	***	12	46	0.0	***	**	**	*
13	***	***	15	38	0.0	***			*
14	***	***	18	28	0.0	***			*
15	***	***	19	25	0.0	***	0	9	*
16	ENE	2.5	20	27	0.0	***			3
17	E	3.6	19	26	0.0	***			1
18	E	3.3	18	28	0.0	***	**	**	1
19	E	2.8	16	35	0.0	***			3
20	ENE	3.0	14	48	0.0	***	0	9	1
21	NNE	1.4	12	60	0.0	***	0	9	1
22	N	1.4	10	63	0.0	***			1
23	NE	2.5	12	71	0.0	***			2
24	NNE	1.1	9	79	0.0	***			1

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 7/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	0.8	6	88	0.0	***			2
2	OSO	0.5	4	88	0.0	***			2
3	O	0.8	4	93	0.0	***	**	**	1
4	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
5	OSO	0.5	***	***	0.0	***			3
6	CAL	0.0	***	***	0.0	***	**	**	7
7	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
8	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
9	OSO	0.5	***	***	0.0	***	0	9	3
10	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
11	NO	0.5	***	***	0.0	***			2
12	NO	0.8	***	***	0.0	***	**	**	1
13	NE	8.6	***	***	0.0	***			3
14	NE	8.9	***	***	0.0	***			3
15	NE	8.6	***	***	0.0	***	0	9	3
16	NE	7.0	***	***	0.0	***			3
17	NE	8.9	***	***	0.0	***			3
18	NE	7.8	***	***	0.0	***	**	**	3
19	ENE	5.2	***	***	0.0	***			3
20	ENE	5.8	***	***	0.0	***	0	9	3
21	ENE	5.0	***	***	0.0	***	0	9	1
22	ENE	5.3	***	***	0.0	***			3
23	E	4.4	***	***	0.0	***			1
24	E	5.0	***	***	0.0	***			1

203

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 18/ 7/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	3.6	***	***	0.0	***			1
2	SE	2.5	***	***	0.0	***			2
3	ESE	3.0	***	***	0.0	***	**	**	1
4	ESE	3.6	***	***	0.0	***			1
5	ENE	3.6	***	***	0.0	***			1
6	SE	2.2	***	***	0.0	***	**	**	1
7	ENE	3.0	***	***	0.0	***			1
8	E	4.2	***	***	0.0	***			1
9	ENE	2.2	***	***	0.0	***	0	9	1
10	VAR	0.5	***	***	0.0	***			8
11	ENE	5.8	***	***	0.0	***			2
12	NE	5.3	***	***	0.0	***	**	**	3
13	NE	8.6	***	***	0.0	***			3
14	NE	9.8	***	***	0.0	***			3
15	NE	10.6	***	***	0.0	***	0	9	3
16	NNE	8.9	***	***	0.0	***			3
17	NE	8.1	***	***	0.0	***			3
18	NE	8.4	***	***	0.0	***	**	**	3
19	NE	7.2	***	***	0.0	***			3
20	ENE	4.7	***	***	0.0	***	0	9	3
21	NE	6.1	***	***	0.0	***	0	9	3
22	NE	3.3	***	***	0.0	***			2
23	NE	7.0	***	***	0.0	***			2
24	NE	6.7	***	***	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 7/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	7.2	***	***	0.0	***			3
2	ENE	5.8	***	***	0.0	***			1
3	ENE	5.8	***	***	0.0	***	**	**	1
4	ENE	7.0	***	***	0.0	***			1
5	ENE	6.7	***	***	0.0	***			1
6	E	4.4	***	***	0.0	***	**	**	1
7	ENE	3.6	***	***	0.0	***			1
8	ENE	2.5	***	***	0.0	***			3
9	ENE	7.8	***	***	0.0	***	0	9	3
10	ENE	6.7	***	***	0.0	***			2
11	ENE	5.6	***	***	0.0	***			2
12	NE	7.2	***	***	0.0	***	**	**	3
13	NNE	11.2	***	***	0.0	***			3
14	NNE	11.4	***	***	0.0	***			3
15	NNE	10.9	***	***	0.0	***	0	9	3
16	NNE	12.0	25	45	0.0	***			3
17	NNE	11.4	25	45	0.0	***			3
18	NNE	8.9	24	45	0.0	***	**	**	3
19	NNE	8.1	24	47	0.0	***			2
20	NE	7.0	24	53	0.0	***	0	9	2
21	NE	3.6	23	58	0.0	***	0	9	2
22	ENE	****	22	59	0.0	***			2
23	ENE	****	22	60	0.0	***			2
24	ENE	6.4	21	65	0.0	***			2

205

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 7/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	***	20	67	0.0	***			1
2	ENE	***	20	68	0.0	***			1
3	NE	***	20	68	0.0	***	**	**	1
4	ENE	5.0	20	70	0.0	***			1
5	E	4.2	20	79	0.0	***			1
6	E	3.0	18	83	0.0	***	**	**	1
7	S	***	17	90	0.0	***			2
8	S	1.6	16	96	0.0	***			2
9	SO	1.9	14	100	0.0	***	1	6	2
10	SO	1.9	12	90	0.0	***			2
11	O	1.9	13	85	0.0	***			2
12	NO	1.6	15	84	0.0	***	**	**	3
13	NNO	***	15	74	0.0	***			2
14	VAR	***	17	63	0.0	***			8
15	E	***	20	57	0.0	***	8	9	1
16	SSE	***	22	56	0.0	***			2
17	S	***	22	59	0.0	***			1
18	SSO	***	21	63	0.0	***	**	**	2
19	SSO	***	20	67	0.0	***			2
20	SSO	5.2	19	62	0.0	***	8	9	2
21	SSO	7.0	15	66	0.0	***	8	6	2
22	SSO	6.4	13	70	0.0	***			2
23	SSO	5.8	12	75	0.0	***			2
24	OSO	3.6	11	83	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 7/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	2.5	10	93	0.0	***			2
2	O	3.0	10	90	0.0	***			1
3	O	0.8	10	90	0.0	***	**	**	2
4	O	1.6	10	91	0.0	***			2
5	OSO	1.4	10	92	0.0	***			2
6	OSO	1.6	9	95	0.0	***	**	**	3
7	OSO	0.5	9	99	0.0	***			3
8	OSO	0.5	9	98	0.0	***			2
9	CAL	0.0	10	98	0.0	***	7	9	7
10	NNE	***	10	98	0.0	***			3
11	N	***	10	92	0.0	***			2
12	ENE	2.2	12	84	0.0	***	**	**	3
13	ENE	3.0	16	78	0.0	***			3
14	ENE	3.0	17	73	0.0	***			3
15	ENE	3.6	17	70	0.0	***	7	9	3
16	ENE	3.6	18	69	0.0	***			3
17	ENE	3.6	18	71	0.0	***			3
18	E	3.9	17	79	0.0	***	**	**	1
19	E	4.4	16	91	0.0	***			3
20	E	4.4	14	100	0.0	***	7	9	3
21	ENE	3.0	13	100	0.0	***	5	9	1
22	ENE	1.4	13	99	0.0	***			2
23	CAL	0.0	13	97	0.0	***			7
24	VAR	0.8	12	99	0.0	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 7/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	0.5	11	99	0.0	***			1
2	SO	0.8	11	99	0.0	***			1
3	SSO	1.9	11	100	0.0	***	**	**	1
4	O	0.8	10	100	0.0	***			2
5	E	0.5	10	100	0.0	***			1
6	S	0.8	10	100	0.0	***	**	**	2
7	S	0.5	11	100	0.0	***			2
8	SO	1.6	11	99	0.0	***			1
9	SO	1.6	11	99	0.0	***	8	8	2
10	SSO	1.4	***	***	0.0	***			2
11	S	1.4	***	***	0.0	***			2
12	S	1.6	***	***	0.0	***	**	**	2
13	S	1.4	***	***	0.0	***			2
14	SSO	1.6	***	***	0.0	***			1
15	SO	2.5	***	***	0.0	***	8	6	1
16	NNO	1.9	13	82	0.0	***			2
17	NNQ	0.8	14	74	0.0	***			3
18	NNE	1.6	15	75	0.0	***	**	**	3
19	ENE	1.1	13	84	0.0	***			3
20	CAL	0.0	13	85	0.0	***	6	6	7
21	ENE	1.4	12	86	0.0	***	6	6	1
22	SE	2.2	11	87	0.0	***			1
23	S	0.5	11	89	0.0	***			2
24	OSO	0.8	11	92	0.0	***			3

- 208 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 23/ 7/76									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	1.9	11	95	0.0	***			3
2	OSO	1.6	10	95	0.0	***			2
3	SO	0.8	10	92	0.0	***	**	**	2
4	E	3.3	11	92	0.0	***			1
5	E	4.7	10	99	0.0	***			1
6	ENE	3.9	10	100	0.0	***	**	**	1
7	ENE	1.6	10	98	0.0	***			3
8	E	***	10	95	0.0	***			3
9	E	***	10	94	0.0	***	8	6	3
10	NO	0.5	10	92	0.0	***			3
11	ONO	1.1	11	80	0.0	***			1
12	O	1.9	13	77	0.0	***	**	**	2
13	OSO	2.2	13	77	0.0	***			2
14	OSO	2.2	14	74	0.0	***			2
15	NNE	1.4	15	70	0.0	***	7	6	2
16	NE	1.4	16	67	0.0	***			2
17	ESE	2.5	16	71	0.0	***			1
18	S	3.0	15	84	0.0	***	**	**	2
19	S	3.3	13	90	0.0	***			2
20	S	2.5	13	87	0.0	***	7	6	1
21	S	1.6	13	87	0.0	***	7	6	2
22	S	2.5	13	90	0.0	***			1
23	SSO	2.8	12	96	0.0	***			2
24	SSO	2.8	12	94	0.0	***			2

FECHA 24/ 7/76		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	SSO	1.4	11	92	0.0	***			1				
2	SSO	1.1	11	91	0.0	***			1				
3	SO	2.2	11	91	0.0	***	**	**	3				
4	SSO	1.6	11	90	0.0	***			1				
5	SSO	2.5	11	92	0.0	***			2				
6	SSO	2.5	10	94	0.0	***	**	**	2				
7	SSO	3.9	10	92	0.0	***			2				
8	SSO	4.2	10	90	0.0	***			1				
9	VAR	1.4	10	92	0.0	***	8	6	8				
10	SSO	1.4	10	94	0.0	***			2				
11	SSO	2.8	10	79	0.0	***			2				
12	SSO	4.4	11	75	0.0	***	**	**	1				
13	SSO	3.0	12	65	0.0	***			2				
14	S	2.8	13	62	0.0	***			2				
15	S	3.6	13	69	0.0	***	8	6	2				
16	SSE	4.4	12	87	0.0	***			2				
17	S	4.4	10	84	0.0	***			2				
18	SSO	4.4	10	85	0.0	***	**	**	2				
19	SSO	4.7	9	88	0.0	***			2				
20	SSO	4.7	9	89	0.0	***	8	6	2				
21	SSO	4.7	9	93	0.0	***	8	6	2				
22	SSO	4.4	9	85	0.0	***			2				
23	SSO	5.0	9	77	0.0	***			2				
24	SO	6.1	9	73	0.0	***			3				

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 7/76										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	SSO	4.2	8	80	0.0	***			2			
2	SSO	4.2	7	85	0.0	***			2			
3	SSO	5.0	7	86	0.0	***	**	**	2			
4	SO	4.2	7	82	0.0	***			2			
5	SO	3.6	8	77	0.0	***			2			
6	SSO	3.9	8	76	0.0	***	**	**	2			
7	SSO	3.6	8	75	0.0	***			2			
8	SSO	3.0	8	76	0.0	***			1			
9	SSO	1.4	7	77	0.0	***	8	9	2			
10	SSO	1.6	8	73	0.0	***			2			
11	S	0.8	8	71	0.0	***			2			
12	SSO	1.6	9	67	0.0	***	**	**	2			
13	SSO	1.4	10	65	0.0	***			2			
14	SO	1.6	11	60	0.0	***			1			
15	NNE	0.8	12	60	0.0	***	7	6	2			
16	NNE	0.5	12	61	0.0	***			1			
17	NE	1.1	11	61	0.0	***			2			
18	E	1.1	11	61	0.0	***	**	**	3			
19	E	2.8	10	66	0.0	***			3			
20	E	3.6	9	74	0.0	***	5	6	1			
21	E	3.6	8	83	0.0	***	5	6	1			
22	ENE	1.1	7	91	0.0	***			3			
23	E	1.4	6	95	0.0	***			3			
24	E	1.1	6	95	0.0	***			3			

		FECHA 26/ 7/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	2.5	6	100	0.0	***			3
2	E	4.4	6	100	0.0	***			3
3	E	3.0	6	99	0.0	***	**	**	3
4	E	3.0	7	96	0.0	***			3
5	E	1.9	6	95	0.0	***			1
6	ENE	1.6	6	94	0.0	***	**	**	1
7	NE	3.9	7	87	0.0	***			2
8	NE	3.6	8	85	0.0	***			3
9	NNE	3.3	8	83	0.0	***	7	9	3
10	NNE	3.3	7	81	0.0	***			3
11	NE	3.0	7	81	0.0	***			2
12	ENE	3.3	8	76	0.0	***	**	**	1
13	NE	3.0	9	70	0.0	***			2
14	ENE	3.3	10	63	0.0	***			1
15	ENE	4.2	12	61	0.0	***	0	9	3
16	E	4.7	12	62	0.0	***			1
17	E	3.6	12	63	0.0	***			1
18	E	3.3	12	65	0.0	***	**	**	1
19	E	2.8	12	72	0.0	***			1
20	ESE	3.0	11	80	0.0	***	0	9	1
21	E	1.9	9	86	0.0	***	0	9	3
22	SSE	0.8	9	90	0.0	***			1
23	SSE	0.5	8	91	0.0	***			1
24	OSO	0.8	7	94	0.0	***			3

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 215 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 7/76				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	OSO	0.8	12	83	0.0	***			2		
2	SO	1.4	12	82	0.0	***			3		
3	SSO	0.8	11	82	0.0	***	**	**	2		
4	NNE	0.8	11	86	0.0	***			3		
5	NNO	0.8	10	88	0.0	***			3		
6	SO	1.9	9	88	0.0	***	**	**	3		
7	SSO	2.8	10	88	0.0	***			2		
8	S	1.6	11	87	0.0	***			1		
9	SSO	1.4	10	87	0.0	***	8	6	1		
10	S	2.2	10	88	0.0	***			2		
11	S	1.9	11	90	0.0	***			2		
12	SSE	1.4	12	89	0.0	***	**	**	2		
13	ENE	1.4	13	83	0.0	***			2		
14	N	1.4	13	80	0.0	***			2		
15	E	4.7	13	78	0.0	***	8	6	3		
16	E	6.7	13	79	0.0	***			3		
17	E	7.5	11	81	0.0	***			1		
18	E	6.7	10	89	0.0	***	**	**	3		
19	E	5.8	10	94	0.0	***			3		
20	ENE	3.9	10	95	0.0	***	8	6	3		
21	E	1.9	10	95	0.0	***	8	6	3		
22	ENE	1.1	10	94	0.0	***			3		
23	E	1.6	10	94	0.0	***			3		
24	E	3.6	10	94	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 7/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	4.2	9	94	0.0	***			3
2	ENE	4.2	9	94	0.0	***			3
3	ENE	4.4	9	94	0.0	***	**	**	1
4	ENE	4.2	9	94	0.0	***			1
5	ENE	3.9	9	94	0.0	***			3
6	ENE	3.9	8	93	0.0	***	**	**	2
7	ENE	4.4	8	93	0.0	***			1
8	ENE	5.0	8	93	0.0	***			1
9	ENE	5.3	8	93	0.0	***	8	8	1
10	ENE	3.9	8	93	0.0	***			1
11	ENE	3.9	9	93	0.0	***			3
12	ENE	4.4	9	93	0.0	***	**	**	3
13	ENE	3.6	9	92	0.0	***			3
14	ENE	5.0	9	91	0.0	***			2
15	ENE	5.3	9	91	0.0	***	8	8	1
16	NE	5.8	9	90	0.0	***			3
17	ENE	5.0	9	89	0.0	***			3
18	ENE	3.6	9	88	0.0	***	**	**	1
19	ENE	2.8	9	87	0.0	***			3
20	ENE	2.2	9	84	0.0	***	8	8	3
21	ENE	3.0	9	83	0.0	***	8	6	3
22	ENE	2.8	9	81	0.0	***			3
23	ENE	1.9	9	79	0.0	***			3
24	E	1.4	9	78	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 1/ 8/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	0.6	9	78	0.0	***			3
2	ESE	0.8	9	78	0.0	***			2
3	ESE	0.8	9	78	0.0	***	**	**	2
4	ESE	1.6	9	82	0.0	***			3
5	SSE	1.1	9	83	0.0	***			1
6	SO	0.5	9	85	0.0	***	**	**	2
7	SSO	1.1	9	86	0.0	***			1
8	SSO	1.4	9	86	0.0	***			2
9	SSO	1.4	9	86	0.0	***	8	5	1
10	SSO	1.9	9	88	0.0	***			2
11	SSO	2.5	9	88	0.0	***			1
12	S	2.5	9	87	0.0	***	**	**	1
13	S	2.8	8	85	0.0	***			1
14	S	3.6	8	85	0.0	***			1
15	SSO	4.7	8	82	0.0	***	8	6	1
16	SSO	6.1	8	82	0.0	***			1
17	SSO	6.7	7	81	0.0	***			2
18	SSO	6.1	7	80	0.0	***	**	**	2
19	SSO	5.6	6	84	0.0	***			2
20	SSO	6.4	6	86	0.0	***	8	8	1
21	SSO	6.4	6	85	0.0	***	8	8	1
22	SO	6.1	6	85	0.0	***			2
23	SO	6.4	6	80	0.0	***			2
24	SO	7.0	6	78	0.0	***			2

- 218 -

, 218 ,

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **
						PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	
1	SO	7.0	6	78	0.0	***			2
2	SSO	5.3	6	78	0.0	***			1
3	SSO	5.0	6	78	0.0	***	**	**	2
4	SO	5.0	6	79	0.0	***			2
5	SO	4.7	6	79	0.0	***			2
6	SSO	3.6	6	79	0.0	***	**	**	1
7	SSO	3.6	6	80	0.0	***			1
8	SSO	3.3	6	80	0.0	***			2
9	SSO	4.2	6	80	0.0	***	8	6	2
10	SSO	3.3	6	84	0.0	***			1
11	SSO	3.3	6	90	0.0	***			1
12	SO	3.6	7	90	0.0	***	**	**	1
13	SSO	2.8	7	83	0.0	***			1
14	S	2.5	8	80	0.0	***			1
15	S	1.9	8	85	0.0	***	8	8	1
16	S	1.1	8	85	0.2	***			1
17	SSE	1.4	8	85	0.2	***			2
18	SE	1.9	7	90	0.2	***	**	**	2
19	SE	2.2	7	90	0.4	***			2
20	SO	0.8	7	91	0.5	***	8	3	2
21	OSO	1.9	7	92	0.2	***	8	3	2
22	SO	2.2	7	93	0.2	***			3
23	SO	1.4	7	93	0.2	***			3
24	SO	0.8	7	93	0.0	***			2

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 3/ 8/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	OSO	1.4	7	93	0.0	***			2	
2	SO	1.9	7	93	0.0	***			2	
3	OSO	1.9	7	93	0.2	***	**	**	1	
4	OSO	1.4	7	93	0.4	***			2	
5	O	2.5	7	93	0.4	***			2	
6	O	1.7	7	93	0.6	***	**	**	2	
7	SSO	1.1	7	93	0.4	***			2	
8	SSO	1.1	8	93	0.3	***			2	
9	OSO	1.1	8	92	0.4	***	8	8	1	
10	SO	1.7	8	94	0.8	***			1	
11	SO	2.5	8	93	0.8	***			2	
12	SO	3.1	8	93	1.4	***	**	**	3	
13	SO	3.6	8	91	2.3	***			2	
14	SSO	3.3	8	91	2.4	***			1	
15	SO	4.5	9	91	1.0	***	8	5	1	
16	S	5.3	9	90	0.6	***			1	
17	SSE	3.9	9	88	0.0	***			1	
18	SSO	3.6	9	88	0.0	***	**	**	1	
19	S	3.9	9	88	0.0	***			1	
20	SSO	3.9	8	87	0.0	***	8	5	1	
21	SSO	3.9	8	88	0.0	***	8	5	1	
22	OSO	3.9	8	88	0.0	***			2	
23	SO	2.8	8	89	0.0	***			1	
24	SO	3.9	8	89	0.0	***			2	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 8/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	4.5	8	90	0.0	***			2
2	SSO	5.3	8	88	0.0	***			2
3	SO	5.3	7	87	0.0	***	**	**	2
4	OSO	3.9	7	89	0.0	***			2
5	OSO	2.2	7	90	0.0	***			2
6	OSO	1.9	6	90	0.0	***	**	**	2
7	SO	2.2	6	90	0.0	***			1
8	OSO	1.9	6	89	0.0	***			1
9	OSO	4.2	8	80	0.0	***	6	9	1
10	OSO	5.6	10	75	0.0	***			2
11	SO	5.6	12	73	0.0	***			1
12	SSO	6.4	13	60	0.0	***	**	**	1
13	SO	8.1	12	60	0.0	***			2
14	SSO	8.1	11	65	0.0	***			2
15	SSO	7.3	11	70	0.0	***	8	5	1
16	SSO	6.1	11	76	0.0	***			1
17	SSO	6.4	11	77	0.0	***			1
18	SSO	6.7	10	79	0.2	***	**	**	1
19	SSO	6.7	10	85	0.2	***			1
20	SSO	6.7	10	85	0.2	***	8	5	2
21	SO	7.5	9	85	0.0	***	8	5	2
22	SO	6.7	9	85	0.0	***			2
23	SO	5.3	9	85	0.0	***			2
24	SO	4.2	9	85	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 5/ 8/76			EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	4.5	8	85	0.0	***			1
2	SO	4.2	8	85	0.0	***			2
3	SSO	3.1	8	86	0.0	***	**	**	2
4	SSO	4.8	8	85	0.0	***			2
5	SSO	4.8	8	85	0.0	***			2
6	SSO	6.4	8	85	0.2	***	**	**	2
7	SSO	5.6	9	83	0.0	***			2
8	SSO	6.4	9	83	0.0	***			2
9	SO	7.0	9	84	0.0	***	7	6	2
10	SO	4.5	10	80	0.0	***			2
11	SO	5.6	11	77	0.0	***			2
12	SO	6.1	12	73	0.0	***	**	**	2
13	SO	7.0	12	72	0.0	***			2
14	SSO	6.1	12	72	0.0	***			2
15	SSO	4.2	11	76	0.0	***	8	6	1
16	S	3.9	11	76	0.0	***			1
17	S	3.9	11	76	0.0	***	**	**	1
18	S	3.1	10	79	0.0	***			1
19	SSE	3.3	10	84	0.0	***			1
20	S	1.4	10	84	0.0	***	8	6	1
21	SSO	2.2	10	87	0.0	***	8	6	1
22	SSO	1.9	9	91	0.0	***			2
23	SSO	0.8	9	92	0.0	***			2
24	S	1.4	9	90	0.0	***			1

- 222 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		6/ 8/76		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.						
1	S	1.4	9	91	0.0	***			1						
2	SSO	1.1	8	91	0.0	***			2						
3	SSO	1.1	8	92	0.0	***	**	**	1						
4	S	1.1	8	92	0.0	***			2						
5	SSE	1.9	8	92	0.0	***			2						
6	SSE	0.8	7	92	0.0	***	**	**	1						
7	SSE	0.5	7	92	0.0	***			1						
8	SE	0.8	7	92	0.0	***			2						
9	ESE	1.1	8	88	0.0	***	8	8	2						
10	SE	0.8	9	85	0.0	***			2						
11	N	0.8	10	75	0.0	***			1						
12	NNO	1.4	11	71	0.0	***	**	**	1						
13	NO	1.6	12	65	0.0	***			2						
14	NNO	1.6	12	64	0.0	***			1						
15	N	1.9	12	63	0.0	***	5	9	1						
16	NE	3.3	12	66	0.0	***			1						
17	ENE	4.2	11	70	0.0	***			2						
18	ENE	4.7	10	73	0.0	***	**	**	3						
19	ENE	3.9	11	78	0.0	***			3						
20	ESE	1.9	11	78	0.0	***	8	6	2						
21	ESE	2.8	11	79	0.0	***	8	6	2						
22	ENE	2.5	11	83	0.0	***			1						
23	ENE	3.1	11	84	0.0	***			3						
24	NE	4.7	11	84	0.0	***			3						

- 223 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	NE	5.8	10	86	0.0	***			2
2	NE	4.4	10	87	0.0	***			2
3	NE	5.3	10	89	0.0	***	**	**	3
4	NNE	4.5	10	90	0.0	***			3
5	NE	4.2	10	90	0.0	***			2
6	NE	4.2	10	90	0.0	***	**	**	2
7	NE	4.2	10	93	0.0	***			2
8	NE	4.7	10	93	0.0	***			2
9	NE	4.5	10	93	0.0	***	8	8	2
10	NE	4.5	10	90	0.0	***			2
11	NE	4.2	11	88	0.0	***			2
12	NE	5.9	12	82	0.0	***	**	**	2
13	NE	6.1	12	80	0.0	***			3
14	ENE	5.0	12	80	0.0	***			2
15	ENE	6.4	12	80	0.0	***	8	6	2
16	ENE	6.4	12	80	0.0	***			3
17	ENE	5.3	12	80	0.0	***			2
18	NNE	5.0	11	85	0.0	***	**	**	2
19	N	2.2	11	88	0.0	***			1
20	ESE	1.1	11	90	0.0	***	8	6	2
21	SSE	2.2	11	91	0.0	***	8	8	2
22	SE	1.9	11	91	0.0	***			1
23	SE	3.6	11	91	0.0	***			2
24	NE	2.8	11	91	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		8/ 8/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	ENE	2.5	10	92	0.0	***			2	
2	O	1.6	10	92	0.0	***			1	
3	ENE	3.6	10	92	0.0	***	**	**	2	
4	ENE	3.1	10	92	0.0	***			2	
5	SE	1.6	10	92	0.0	***			2	
6	SE	0.8	10	92	0.0	***	**	**	1	
7	SD	0.5	9	87	0.0	***			1	
8	S	2.8	9	79	0.0	***			1	
9	SSO	4.7	10	77	0.0	***	7	6	1	
10	SSO	9.8	11	66	0.0	***			2	
11	SSO	8.1	13	60	0.0	***			2	
12	SSO	6.4	14	54	0.0	***	**	**	1	
13	SSO	6.1	14	45	0.0	***			1	
14	S	5.6	14	39	0.0	***			1	
15	SSO	5.6	14	37	0.0	***	1	6	1	
16	SSO	5.6	14	36	0.0	***			1	
17	SSO	5.6	13	40	0.0	***			1	
18	S	2.8	11	46	0.0	***	**	**	1	
19	S	4.7	9	53	0.0	***			1	
20	S	4.2	7	79	0.0	***	0	9	2	
21	SSE	3.0	7	80	0.0	***	0	9	2	
22	SO	2.2	6	84	0.0	***			1	
23	SO	1.4	6	80	0.0	***			1	
24	SO	1.4	6	82	0.0	***			1	

- 225 -

EST. MET. EMBALSE

- 226 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 8/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	0.8	8	80	0.0	***			1
2	N	2.8	8	80	0.0	***			1
3	OSO	1.7	9	70	0.0	***	**	**	1
4	OSO	0.8	4	90	0.0	***			2
5	OSO	1.1	4	90	0.0	***			2
6	SO	0.5	4	91	0.0	***	**	**	2
7	O	0.8	3	92	0.0	***			2
8	OSO	1.1	3	92	0.0	***			2
9	OSO	0.8	3	93	0.0	***	4	9	2
10	ONO	1.1	7	80	0.0	***			1
11	O	1.1	9	70	0.0	***			2
12	N	1.1	12	55	0.0	***	**	**	1
13	NNO	1.1	16	40	0.0	***			1
14	NNE	1.1	18	31	0.0	***			1
15	NE	1.9	19	23	0.0	***	6	7	1
16	ENE	2.8	18	23	0.0	***			2
17	SE	5.0	17	24	0.0	***			2
18	SE	5.3	17	38	0.0	***	**	**	2
19	SE	5.3	15	45	0.0	***			2
20	SE	5.3	13	52	0.0	***	2	9	2
21	SO	2.8	12	55	0.0	***	0	9	1
22	SSO	3.1	10	69	0.0	***			2
23	SSO	4.5	9	82	0.0	***			2
24	SSO	4.5	9	83	0.0	***			2

- 227 -

FECHA 11/ 8/76 EST. MET. EMBALSE

HCIA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	4.5	8	85	0.0	***			2
2	SSO	5.0	8	88	0.0	***			1
3	SO	6.1	8	88	0.0	***	**	**	2
4	SSO	6.7	7	90	0.0	***			2
5	SSO	5.3	7	90	0.0	***			2
6	SSO	4.2	7	90	0.0	***	**	**	2
7	SSO	4.2	7	87	0.0	***			2
8	SO	4.7	8	85	0.0	***			2
9	SO	4.2	9	80	0.0	***	7	9	2
10	SO	3.9	10	70	0.0	***			2
11	SSO	3.6	10	64	0.0	***			1
12	SSO	3.6	11	60	0.0	***	**	**	1
13	SSO	3.6	11	62	0.0	***			1
14	SSO	3.9	10	65	0.0	***			1
15	SSO	4.2	10	66	0.0	***	7	9	1
16	SSO	4.2	10	65	0.0	***			1
17	SO	3.3	10	65	0.0	***			1
18	S	2.8	9	65	0.0	***	**	**	1
19	S	2.5	9	67	0.0	***			2
20	SSE	1.4	9	69	0.0	***	8	9	3
21	SSE	1.1	9	71	0.0	***	8	7	2
22	ONO	0.5	9	76	0.0	***			1
23	NNO	0.5	9	77	0.0	***			2
24	NNO	1.4	8	77	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 8/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	3.1	8	84	0.0	***			3
2	NNO	2.8	7	85	0.0	***			2
3	NO	2.8	7	87	0.0	***	**	**	2
4	OSO	2.5	6	87	0.0	***			1
5	O	2.8	5	87	0.0	***			1
6	OSO	1.7	5	87	0.0	***	**	**	1
7	OSO	1.9	5	88	0.0	***			2
8	OSO	1.4	5	90	0.0	***			1
9	NO	1.4	6	86	0.0	***	0	9	1
10	SO	1.1	10	85	0.0	***			2
11	NO	1.9	12	65	0.0	***			1
12	N	2.5	15	63	0.0	***	**	**	1
13	NE	1.7	16	48	0.0	***			2
14	NE	2.8	17	43	0.0	***			2
15	ENE	3.1	18	41	0.0	***	0	9	2
16	ENE	3.3	18	41	0.0	***			2
17	ENE	3.3	17	38	0.0	***			3
18	SE	2.5	15	39	0.0	***	**	**	2
19	SSE	2.2	15	44	0.0	***			1
20	SSO	3.1	13	45	0.0	***	0	9	1
21	NO	4.5	9	65	0.0	***	0	9	1
22	SO	1.4	8	84	0.0	***			1
23	O	1.9	7	85	0.0	***			1
24	SSO	1.9	9	75	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 13/ 8/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.7	9	47	0.0	***			1
2	SSO	4.2	8	50	0.0	***			1
3	SSO	3.6	6	55	0.0	***	**	**	1
4	SSO	3.3	7	57	0.0	***			2
5	S	3.1	4	70	0.0	***			2
6	SO	1.9	3	90	0.0	***	**	**	1
7	O50	2.2	3	90	0.0	***			1
8	O50	2.8	3	83	0.0	***			2
9	O	2.5	6	82	0.0	***	0	9	2
10	O	1.6	10	61	0.0	***			2
11	NO	1.9	14	50	0.0	***			1
12	O50	4.5	14	32	0.0	***	**	**	1
13	SSO	7.0	14	30	0.0	***			1
14	SSO	7.0	14	26	0.0	***			1
15	SSO	7.0	15	25	0.0	***	0	9	1
16	SSO	7.0	14	24	0.0	***			1
17	SSO	7.0	14	24	0.0	***			1
18	S	6.1	12	30	0.0	***	**	**	1
19	S	5.9	10	40	0.0	***			1
20	SSE	5.6	9	49	0.0	***	0	9	2
21	S	3.4	7	60	0.0	***	0	9	1
22	SSO	1.7	7	62	0.0	***			2
23	SSO	1.4	6	63	0.0	***			2
24	S	1.4	6	64	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 8/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.8	4	75	0.0	***			1
2	SO	0.5	4	76	0.0	***			1
3	SO	1.4	3	85	0.0	***	**	**	1
4	O	2.5	2	89	0.0	***			2
5	O	2.2	1	91	0.0	***			2
6	OSO	1.9	1	91	0.0	***	**	**	1
7	OSO	1.1	0	94	0.0	***			1
8	OSO	1.1	0	93	0.0	***			1
9	OSO	1.1	2	93	0.0	***	0	9	1
10	OSO	1.4	5	85	0.0	***			1
11	O	1.4	10	70	0.0	***			2
12	NNE	3.3	11	44	0.0	***	**	**	1
13	NE	5.0	12	43	0.0	***			2
14	NE	6.4	13	42	0.0	***			2
15	NE	6.4	14	39	0.0	***	0	9	2
16	NE	6.7	14	39	0.0	***			2
17	NE	6.7	14	40	0.0	***			2
18	NE	7.0	13	41	0.0	***	**	**	2
19	NE	7.0	12	44	0.0	***			3
20	ENE	6.4	11	45	0.0	***	0	9	3
21	NE	7.8	10	52	0.0	***	0	9	2
22	NE	8.7	9	54	0.0	***			3
23	NE	7.5	9	57	0.0	***			3
24	NE	7.5	8	58	0.0	***			3

- 231 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 8/76				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	ENE	4.7	7	61	0.0	***			2		
2	ENE	5.6	8	63	0.0	***			2		
3	NE	7.8	8	61	0.0	***	**	**	3		
4	ENE	7.3	7	62	0.0	***			3		
5	NE	6.7	5	70	0.0	***			1		
6	N	1.9	2	85	0.0	***	**	**	1		
7	NO	1.1	2	90	0.0	***			1		
8	O	1.1	2	93	0.0	***			1		
9	O	1.4	4	93	0.0	***	0	9	1		
10	O	0.8	10	80	0.0	***			1		
11	NNO	2.2	15	65	0.0	***			1		
12	NNE	8.4	16	36	0.0	***	**	**	1		
13	NNE	11.7	18	32	0.0	***			2		
14	NNE	13.2	18	29	0.0	***			3		
15	NNE	11.2	18	29	0.0	***	4	9	3		
16	NE	9.8	18	31	0.0	***			3		
17	NE	8.7	18	32	0.0	***			3		
18	NE	7.5	16	33	0.0	***	**	**	3		
19	NE	5.9	15	40	0.0	***			3		
20	ESE	6.2	13	35	0.0	***	4	9	3		
21	ENE	5.6	12	40	0.0	***	4	9	3		
22	ENE	6.4	12	43	0.0	***			3		
23	E	6.4	10	43	0.0	***			3		
24	SSO	1.7	6	70	0.0	***			1		

- 232 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 8/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	0	5.6	5	74	0.0	***			1
2	0	1.1	4	80	0.0	***			1
3	OSO	2.2	5	75	0.0	***	**	**	2
4	SO	1.7	6	73	0.0	***			1
5	OSO	1.9	6	85	0.0	***			1
6	OSO	3.1	10	65	0.0	***	**	**	2
7	SO	9.8	10	55	0.0	***			2
8	SO	11.2	10	53	0.0	***			3
9	SO	10.6	9	48	0.0	***	4	9	3
10	SO	9.8	9	45	0.0	***			2
11	SO	10.3	12	38	0.0	***			2
12	SSO	9.8	12	35	0.0	***	**	**	2
13	SSO	9.5	14	32	0.0	***			2
14	SSO	8.6	15	28	0.0	***			1
15	SSO	9.8	16	25	0.0	***	1	9	2
16	SSO	7.0	16	23	0.0	***			1
17	SSO	6.7	15	23	0.0	***			1
18	S	7.0	14	31	0.0	***	**	**	1
19	SSO	5.6	12	45	0.0	***			1
20	SSO	6.1	11	62	0.0	***	2	9	2
21	SSO	7.0	11	62	0.0	***	8	7	2
22	SSO	5.0	10	61	0.0	***			2
23	SSO	6.1	10	62	0.0	***			2
24	SO	6.1	9	65	0.0	***			2

- 233 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 17/ 8/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SO	6.1	8	65	0.0	***			2	
2	SO	5.6	8	65	0.0	***			2	
3	SSO	4.5	8	65	0.0	***	**	**	2	
4	SSO	1.9	8	65	0.0	***			2	
5	S	1.6	8	67	0.0	***			2	
6	S	3.1	7	68	0.0	***	**	**	2	
7	SO	2.8	6	75	0.0	***			1	
8	SO	2.2	4	82	0.0	***			2	
9	SSO	1.1	6	80	0.0	***	4	9	1	
10	OSO	1.7	7	75	0.0	***			1	
11	NNO	1.9	11	65	0.0	***			2	
12	N	1.9	13	55	0.0	***	**	**	1	
13	NNO	2.2	14	50	0.0	***			1	
14	NNE	3.1	15	42	0.0	***			2	
15	NE	3.9	16	42	0.0	***	0	9	1	
16	NE	3.3	16	40	0.0	***			2	
17	NE	4.2	15	40	0.0	***			2	
18	NE	4.7	14	41	0.0	***	**	**	2	
19	NE	5.3	13	49	0.0	***			3	
20	ENE	5.3	12	48	0.0	***	0	9	3	
21	ENE	5.3	11	50	0.0	***	0	9	3	
22	NE	3.1	10	57	0.0	***			2	
23	NE	2.2	8	60	0.0	***			1	
24	ESE	1.9	8	75	0.0	***			2	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 8/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	1.7	5	85	0.0	***			1
2	OSO	1.4	5	89	0.0	***			2
3	O	1.9	6	80	0.0	***	**	**	1
4	OSO	1.4	6	76	0.0	***			1
5	O	0.8	6	76	0.0	***			1
6	OSO	0.8	5	80	0.0	***	**	**	1
7	SO	0.8	8	86	0.0	***			1
8	SO	3.3	9	56	0.0	***			1
9	SSO	3.1	10	54	0.0	***	7	9	1
10	OSO	0.8	10	55	0.0	***			1
11	SO	6.7	10	65	0.0	***			1
12	SO	8.4	10	79	0.0	***	**	**	2
13	O	3.9	13	78	0.0	***			2
14	O	5.6	13	52	0.0	***			2
15	OSO	7.0	14	48	0.0	***	7	6	2
16	SO	5.3	14	46	0.0	***			1
17	OSO	2.8	14	44	0.0	***			2
18	ONO	1.6	13	47	0.0	***	**	**	2
19	OSO	1.4	12	65	0.0	***			2
20	ONO	0.8	10	63	0.0	***	6	7	1
21	O	0.8	8	67	0.0	***	0	9	2
22	OSO	0.8	7	73	0.0	***			2
23	SO	1.1	7	75	0.0	***			2
24	OSO	1.4	7	77	0.0	***			2

EST. MET. EMBALSE

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

			FECHA 20/ 8/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	OSO	0.8	6	72	0.0	***			1		
2	OSO	1.1	6	72	0.0	***			2		
3	OSO	1.1	5	70	0.0	***	**	**	2		
4	OSO	1.4	5	71	0.0	***			2		
5	SO	1.4	5	70	0.0	***			2		
6	O	0.8	3	74	0.0	***	**	**	2		
7	OSO	1.1	3	78	0.0	***			2		
8	OSO	1.4	3	71	0.0	***			2		
9	OSO	1.1	5	77	0.0	***	0	9	2		
10	OSO	1.4	10	65	0.0	***			2		
11	OSO	0.8	16	50	0.0	***			2		
12	O	0.5	19	32	0.0	***	**	**	2		
13	NNE	1.4	22	25	0.0	***			1		
14	NE	2.2	22	17	0.0	***			2		
15	NE	1.4	22	15	0.0	***	0	9	2		
16	NE	1.1	22	14	0.0	***			1		
17	NE	3.9	22	15	0.0	***			2		
18	ENE	4.5	20	15	0.0	***	**	**	2		
19	ENE	4.5	19	17	0.0	***			3		
20	ENE	4.7	16	23	0.0	***	0	9	3		
21	ENE	3.3	17	37	0.0	***	0	9	2		
22	NE	5.3	16	44	0.0	***			2		
23	NE	3.9	13	47	0.0	***			2		
24	NNO	2.2	11	61	0.0	***			1		

- 237 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 8/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	0.5	9	59	0.0	***			2
2	SO	0.5	9	58	0.0	***			1
3	O	0.5	6	71	0.0	***	**	**	1
4	OSO	0.5	5	81	0.0	***			1
5	O	0.5	5	75	0.0	***			1
6	OSO	0.8	5	71	0.0	***	**	**	2
7	OSO	0.5	3	77	0.0	***			1
8	NO	0.5	2	91	0.0	***			1
9	OSO	0.8	6	84	0.0	***	0	9	2
10	OSO	0.8	10	70	0.0	***			1
11	NO	0.5	18	53	0.0	***			1
12	NNE	1.4	21	39	0.0	***	**	**	3
13	NE	7.0	22	33	0.0	***			2
14	NE	7.0	23	31	0.0	***			2
15	NE	7.5	23	28	0.0	***	0	9	2
16	NE	8.4	23	28	0.0	***			2
17	NE	8.4	22	28	0.0	***			3
18	NE	8.4	21	28	0.0	***	**	**	3
19	NE	9.2	19	29	0.0	***			3
20	NE	8.7	18	34	0.0	***	0	9	3
21	NE	8.7	18	37	0.0	***	0	9	3
22	NE	7.2	17	38	0.0	***			3
23	NE	7.5	16	49	0.0	***			2
24	NE	6.7	16	47	0.0	***			2

- 238 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 8/76										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	NE	6.1	15	48	0.0	***			2		
2	ENE	4.2	13	47	0.0	***			2		
3	ENE	3.1	10	52	0.0	***	**	**	1		
4	VAR	1.4	8	65	0.0	***			8		
5	NNE	0.8	7	83	0.0	***			1		
6	N	0.5	6	84	0.0	***	**	**	1		
7	NO	0.8	6	85	0.0	***			1		
8	SO	0.5	6	85	0.0	***			1		
9	SO	0.5	8	83	0.0	***	0	9	1		
10	O	0.8	12	75	0.0	***			2		
11	O	0.5	18	59	0.0	***			1		
12	N	1.4	20	39	0.0	***	**	**	1		
13	NE	7.0	22	34	0.0	***			3		
14	ENE	6.7	22	30	0.0	***			2		
15	NE	7.0	22	30	0.0	***	0	9	2		
16	NE	8.7	22	30	0.0	***			2		
17	NE	9.8	21	30	0.0	***			3		
18	NE	9.8	20	32	0.0	***	**	**	3		
19	NE	9.5	18	33	0.0	***			3		
20	NE	8.9	18	37	0.0	***	2	9	2		
21	NE	8.4	17	47	0.0	***	2	9	3		
22	NE	8.4	17	47	0.0	***			3		
23	NE	7.8	17	47	0.0	***			3		
24	NE	8.1	17	47	0.0	***			2		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 8/76		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	NE	8.7	16	45	0.0	***			2				
2	NE	8.7	15	48	0.0	***			2				
3	ENE	3.9	14	48	0.0	***	**	**	2				
4	ENE	4.5	13	50	0.0	***			3				
5	VAP	3.5	13	50	0.0	***			8				
6	ENE	4.5	9	60	0.0	***	**	**	2				
7	VAR	0.8	8	80	0.0	***			8				
8	NO	1.1	8	83	0.0	***			1				
9	O	0.5	8	72	0.0	***	0	9	1				
10	ONO	0.8	10	65	0.0	***			1				
11	NNO	1.4	13	47	0.0	***			2				
12	NNO	1.7	17	40	0.0	***	**	**	2				
13	NO	0.8	21	28	0.0	***			1				
14	NE	0.8	23	21	0.0	***			1				
15	NE	1.4	25	21	0.0	***	0	9	1				
16	ENE	2.5	25	21	0.0	***			2				
17	VAR	2.2	25	21	0.0	***			8				
18	SE	2.2	25	21	0.0	***	**	**	1				
19	SE	1.9	23	21	0.0	***			2				
20	SE	3.6	22	23	0.0	***	0	9	2				
21	VAR	3.1	18	60	0.0	***	0	9	8				
22	SSO	3.3	17	51	0.0	***			1				
23	SO	1.7	15	50	0.0	***			1				
24	O	1.4	12	74	0.0	***			1				

- 240 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 24/ 8/76									
HC 1A LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	0	1.1	12	67	0.0	***			1
2	OSO	2.5	10	80	0.0	***			2
3	OSO	3.1	9	85	0.0	***	**	**	2
4	0	2.8	9	85	0.0	***			2
5	OSO	1.4	9	80	0.0	***			2
6	SO	3.4	12	74	0.0	***	**	**	1
7	SSO	5.6	11	80	0.0	***			2
8	SSO	5.6	10	87	0.0	***			2
9	SSO	5.3	11	88	0.0	***	0	9	1
10	SSO	4.7	12	84	0.0	***			1
11	SSO	6.7	13	78	0.0	***			2
12	SSO	7.8	14	75	0.0	***	**	**	2
13	SSO	7.0	17	68	0.0	***			1
14	SSO	6.7	17	64	0.0	***			1
15	S	7.5	15	68	0.0	***	3	9	1
16	SSO	8.7	12	74	0.0	***			1
17	SSO	10.3	10	80	0.0	***			1
18	SSO	10.1	9	85	0.0	***	**	**	2
19	SSO	10.3	9	91	0.0	***			2
20	SSO	10.1	9	91	0.0	***	2	9	2
21	SSO	9.2	10	88	0.0	***	4	9	2
22	SSO	8.7	10	85	0.0	***			2
23	SSO	7.8	10	85	0.0	***			2
24	SSO	8.7	10	85	0.0	***			2

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **
						PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	
1	SO	8.7	9	87	0.0	***			2
2	SO	8.4	9	87	0.0	***			2
3	SSO	7.3	8	90	0.0	***	**	**	2
4	SSO	8.4	8	94	0.0	***			2
5	SSO	5.6	7	94	0.0	***			2
6	SSO	5.6	7	94	0.0	***	**	**	2
7	S	5.3	7	95	0.0	***			1
8	SSO	7.8	7	90	0.0	***			1
9	SSO	8.4	7	90	0.0	***	8	6	2
10	SSO	8.4	6	97	0.0	***			2
11	SSO	7.2	6	97	0.0	***			2
12	S	4.7	6	97	0.0	***	**	**	1
13	SSO	4.7	6	95	0.0	***			1
14	SSO	7.8	6	90	0.0	***			2
15	SSC	5.9	6	95	0.0	***	8	6	1
16	SSC	6.7	6	100	0.0	***			2
17	SSO	6.7	6	98	0.0	***			2
18	SSO	6.7	6	95	0.0	***	**	**	2
19	SSO	7.0	6	95	0.0	***			2
20	SSO	5.6	6	95	1.8	***	8	6	2
21	SSO	5.6	6	95	1.2	***	8	6	2
22	SSO	5.6	6	96	1.0	***			2
23	SO	3.1	6	96	0.0	***			2
24	O	1.9	7	95	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 8/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	2.8	7	90	0.0	***			1
2	SO	1.4	7	90	0.0	***			1
3	SSO	0.5	7	90	0.0	***	**	**	1
4	OSO	1.1	7	90	0.0	***			2
5	O	1.1	8	90	0.0	***			2
6	ONO	1.4	8	90	0.0	***	**	**	1
7	O	1.9	8	90	0.0	***			2
8	O	1.4	9	90	0.0	***			2
9	ONO	0.8	9	90	0.0	***	8	6	1
10	VAR	0.5	9	86	0.0	***			8
11	VAR	0.5	10	85	0.0	***			8
12	NE	0.8	10	83	0.0	***	**	**	1
13	NE	0.8	10	83	0.0	***			1
14	ENE	2.2	10	83	0.0	***			2
15	ENE	2.8	10	84	0.0	***	8	5	2
16	ENE	3.3	10	85	0.0	***			2
17	ENE	1.9	10	85	0.0	***			3
18	ESE	1.1	10	85	0.0	***	**	**	2
19	VAR	1.7	10	85	0.0	***			4
20	SE	0.5	10	85	3.2	***	8	4	1
21	SSO	1.6	10	85	1.8	***	8	4	1
22	SSO	1.4	10	85	0.0	***			2
23	SSO	1.6	9	85	0.0	***			1
24	SSE	1.1	9	85	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 8/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	S	1.4	9	90	0.0	***			1	
2	VAR	1.6	9	90	0.0	***			8	
3	S	2.2	9	90	0.0	***	**	**	1	
4	O	2.8	9	90	0.0	***			2	
5	O	2.8	10	90	0.0	***			2	
6	SO	1.7	11	78	0.0	***	**	**	1	
7	SO	10.3	11	66	0.0	***			2	
8	SO	7.5	11	66	0.0	***			2	
9	OSO	5.0	13	60	0.0	***	7	9	2	
10	SO	5.3	14	58	0.0	***			2	
11	SO	8.7	15	45	0.0	***			2	
12	SO	8.7	15	40	0.0	***	**	**	2	
13	SO	8.4	17	40	0.0	***			2	
14	SO	8.4	18	35	0.0	***			2	
15	SO	7.0	19	35	0.0	***	1	6	2	
16	SO	7.3	19	34	0.0	***			2	
17	SO	6.4	19	30	0.0	***			2	
18	SO	4.2	17	30	0.0	***	**	**	2	
19	OSO	3.3	15	45	0.0	***			2	
20	SO	3.1	13	45	0.0	***	0	9	2	
21	O	0.8	11	70	0.0	***	0	9	1	
22	SSO	0.5	10	72	0.0	***			1	
23	VAP	0.5	8	70	0.0	***			8	
24	O	0.5	8	79	0.0	***			1	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SFECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 8/76		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	***	****	12	77	0.0	***			*				
2	***	****	12	77	0.0	***			*				
3	***	****	13	77	0.0	***	**	**	*				
4	***	****	12	68	0.0	***			*				
5	***	****	12	70	0.0	***			*				
6	***	****	12	70	0.0	***	**	**	*				
7	***	****	13	65	0.0	***			*				
8	***	****	14	61	0.0	***			*				
9	***	****	16	55	0.0	***	0	9	*				
10	***	****	18	49	0.0	***			*				
11	***	****	19	42	0.0	***			*				
12	***	****	21	34	0.0	***	**	**	*				
13	***	****	22	28	0.0	***			*				
14	***	****	22	24	0.0	***			*				
15	***	****	23	24	0.0	***	0	9	*				
16	***	****	22	22	0.0	***			*				
17	***	****	22	22	0.0	***			*				
18	***	****	21	23	0.0	***	**	**	*				
19	***	****	20	24	0.0	***			*				
20	***	****	19	28	0.0	***	0	9	*				
21	***	****	18	30	0.0	***	0	9	*				
22	***	****	17	31	0.0	***			*				
23	***	****	17	31	0.0	***			*				
24	***	****	18	31	0.0	***			*				

FECHA 30/ 8/76 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	17	31	0.0	***			*
2	***	****	19	32	0.0	***			*
3	***	****	17	30	0.0	***	**	**	*
4	***	****	16	31	0.0	***			*
5	***	****	15	40	0.0	***			*
6	***	****	14	45	0.0	***	**	**	*
7	***	****	9	81	0.0	***			*
8	***	****	8	84	0.0	***			*
9	***	****	10	80	0.0	***	0	9	*
10	***	****	12	65	0.0	***			*
11	***	****	15	55	0.0	***			*
12	***	****	20	43	0.0	***	**	**	*
13	***	****	24	34	0.0	***			*
14	***	****	24	23	0.0	***			*
15	***	****	24	22	0.0	***	2	9	*
16	***	****	24	24	0.0	***			*
17	***	****	23	30	0.0	***			*
18	***	****	22	34	0.0	***	**	**	*
19	***	****	21	40	0.0	***			*
20	***	****	19	52	0.0	***	0	9	*
21	***	****	18	56	0.0	***	0	9	*
22	***	****	16	69	0.0	***			*
23	***	****	15	76	0.0	***			*
24	***	****	14	78	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 8/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	13	85	0.0	***			*
2	***	****	13	85	0.0	***			*
3	***	****	12	89	0.0	***	**	**	*
4	***	****	12	90	0.0	***			*
5	***	****	11	90	0.0	***			*
6	***	****	11	90	0.0	***	**	**	*
7	***	****	10	90	0.0	***			*
8	***	****	11	90	0.0	***			*
9	***	****	12	82	0.0	***	0	9	*
10	***	****	15	75	0.0	***			*
11	***	****	17	60	0.0	***			*
12	***	****	18	54	0.0	***	**	**	*
13	***	****	19	53	0.0	***			*
14	***	****	20	50	0.0	***			*
15	***	****	20	48	0.0	***	4	9	*
16	***	****	20	48	0.0	***			*
17	***	****	19	49	0.0	***			*
18	***	****	18	46	0.0	***	**	**	*
19	***	****	17	46	0.0	***			*
20	***	****	15	48	0.0	***	1	7	*
21	***	****	13	59	0.0	***	0	9	*
22	***	****	11	64	0.0	***			*
23	***	****	11	64	0.0	***			*
24	***	****	10	70	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		1/ 9/76	EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **					
1	O	0.8	11	68	0.0	***			1					
2	SO	1.1	10	70	0.0	***			1					
3	SO	4.2	11	69	0.0	***	**	**	3					
4	SO	3.3	12	68	0.0	***			2					
5	SSO	1.9	12	64	0.0	***			1					
6	ONO	3.3	11	79	0.0	***	**	**	2					
7	ONO	1.9	11	79	0.0	***			1					
8	ONO	3.3	11	79	0.0	***			3					
9	ONO	3.3	12	78	0.0	***	8	9	2					
10	OSO	1.9	13	78	0.0	***			1					
11	S	2.8	13	80	0.0	***			1					
12	S	2.8	14	83	0.0	***	**	**	1					
13	SSO	2.8	14	83	0.0	***			1					
14	S	2.8	15	80	0.0	***			1					
15	SSO	2.8	16	73	0.0	***	8	6	1					
16	SSO	2.5	16	71	0.0	***			1					
17	SSO	3.3	15	71	0.0	***			1					
18	SSO	4.5	14	75	0.0	***	**	**	1					
19	SSO	4.7	14	77	0.0	***			1					
20	SSO	4.7	13	75	0.0	***	8	6	2					
21	SO	6.1	13	65	0.0	***	8	6	1					
22	SO	3.9	13	56	0.0	***			1					
23	SSO	1.4	13	49	0.0	***			1					
24	SSO	3.1	12	64	0.0	***			1					

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 2/ 9/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SSO	3.9	11	84	0.0	***			1	
2	SSO	3.9	11	82	0.0	***			2	
3	SSO	2.8	11	77	0.0	***	**	**	2	
4	SSO	3.9	11	75	0.0	***			1	
5	SSO	5.6	10	64	0.0	***			2	
6	SSO	3.9	9	65	0.0	***	**	**	2	
7	SSO	4.5	9	66	0.0	***			2	
8	SSO	3.9	9	63	0.0	***			2	
9	SSO	3.1	12	58	0.0	***	3	9	2	
10	SO	2.8	14	32	0.0	***			2	
11	SSO	3.6	15	20	0.0	***			1	
12	S	4.5	16	19	0.0	***	**	**	1	
13	S	3.1	17	19	0.0	***			1	
14	S	3.3	17	19	0.0	***			1	
15	S	2.2	17	20	0.0	***	1	9	1	
16	SSO	2.8	18	20	0.0	***			1	
17	SSE	2.8	17	22	0.0	***			1	
18	SE	2.8	16	22	0.0	***	**	**	1	
19	SE	4.2	14	25	0.0	***			2	
20	SE	2.8	12	35	0.0	***	0	9	2	
21	OSO	2.8	9	50	0.0	***	0	9	1	
22	SO	1.4	9	58	0.0	***			2	
23	SO	0.8	8	65	0.0	***			1	
24	SO	1.4	8	72	0.0	***			1	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 3/ 9/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CEN°	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	O	1.4	7	73	0.0	***			2	
2	O	0.8	7	75	0.0	***			2	
3	O	0.8	6	80	0.0	***	**	**	1	
4	OSO	1.4	6	80	0.0	***			2	
5	OSO	1.1	5	82	0.0	***			2	
6	OSO	0.6	5	82	0.0	***	**	**	1	
7	OSO	0.8	5	82	0.0	***			2	
8	OSO	1.4	6	82	0.0	***			2	
9	SO	1.1	9	75	0.0	***	0	9	2	
10	OSO	0.8	14	59	0.0	***			2	
11	ONO	0.5	17	45	0.0	***			2	
12	NE	2.2	18	32	0.0	***	**	**	1	
13	NE	3.3	19	30	0.0	***			1	
14	NE	2.8	19	29	0.0	***			1	
15	NE	3.1	19	28	0.0	***	1	9	1	
16	ENE	3.3	19	27	0.0	***			2	
17	NE	2.8	18	28	0.0	***			2	
18	ENE	3.3	17	29	0.0	***	**	**	2	
19	ENE	3.3	15	33	0.0	***			3	
20	E	3.1	14	35	0.0	***	0	9	3	
21	E	4.5	12	42	0.0	***	0	9	3	
22	E	3.3	10	50	0.0	***			3	
23	VAR	0.8	9	59	0.0	***			8	
24	SO	0.8	8	72	0.0	***			1	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				EST. MET. EMBALSE					
				FECHA	4/ 9/76				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	0.8	7	72	0.0	***			2
2	OSO	0.8	7	76	0.0	***			2
3	SO	1.4	7	79	0.0	***	**	**	2
4	SO	2.8	7	83	0.0	***			1
5	S	7.0	7	95	0.0	***			2
6	SSE	4.2	6	95	0.0	***	**	**	1
7	SSE	3.6	6	95	0.2	***			1
8	SSE	3.9	5	96	0.4	***			1
9	SSE	2.8	5	95	1.6	***	8	8	1
10	SSE	3.3	4	94	0.0	***			2
11	S	2.8	4	92	0.0	***			2
12	S	2.8	4	90	0.0	***	**	**	2
13	S	1.4	3	90	0.0	***			1
14	SSE	2.5	4	94	0.0	***			2
15	SSE	2.2	4	93	0.0	***	8	8	1
16	S	2.2	4	89	0.0	***			1
17	SSE	2.8	4	90	0.0	***			1
18	SSE	1.6	3	89	0.2	***	**	**	1
19	S	1.4	3	89	0.2	***			1
20	S	1.1	3	88	0.4	***	8	6	2
21	SSE	1.4	3	89	0.4	***	8	8	1
22	SO	1.1	3	94	0.2	***			2
23	OSO	1.1	3	96	0.2	***			2
24	O	1.4	3	96	0.2	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 9/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	1.4	2	95	0.2	***			2
2	O	1.9	2	95	0.2	***			2
3	SO	1.4	2	95	0.0	***	**	**	2
4	SSO	0.8	2	95	0.0	***			2
5	SSO	0.6	2	95	0.0	***			2
6	CAL	0.0	2	95	0.0	***	**	**	7
7	CAL	0.0	2	95	0.0	***			7
8	CAL	0.0	2	93	0.0	***			7
9	CAL	0.0	3	90	0.0	***	8	8	7
10	SE	1.1	3	89	0.0	***			2
11	ESE	1.6	3	84	0.4	***			2
12	ENE	1.1	4	84	0.6	***	**	**	2
13	ENE	2.5	5	80	0.0	***			2
14	NE	2.8	5	65	0.0	***			2
15	NE	3.1	5	69	0.0	***	8	6	2
16	ENE	2.5	5	69	0.0	***			2
17	ENE	3.1	5	70	0.0	***			2
18	ESE	2.8	4	70	0.0	***	**	**	2
19	ESE	2.8	4	71	0.0	***			2
20	ESE	2.2	4	73	0.0	***	8	6	2
21	ESE	1.9	4	73	0.0	***	8	6	2
22	ESE	1.9	4	74	0.0	***			2
23	E	1.4	4	79	0.0	***			3
24	E	1.9	4	80	0.0	***			3

, 253 ,

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		6/ 9/76		EST. MET. EMBALSE					
HC 1A LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	E	1.6	4	82	0.0	***			3		
2	ENE	1.4	3	82	0.0	***			3		
3	E	1.1	3	83	0.0	***	**	**	3		
4	E	0.8	3	83	0.0	***			3		
5	ESE	0.8	3	83	0.0	***			2		
6	ESE	0.8	3	83	0.0	***	**	**	3		
7	E	1.4	3	82	0.0	***			3		
8	E	1.4	3	82	0.0	***			3		
9	E	2.2	3	79	0.0	***	8	6	3		
10	NE	1.9	4	73	0.0	***			1		
11	NE	1.9	5	68	0.0	***			2		
12	NE	2.8	6	65	0.0	***	**	**	2		
13	NE	1.6	6	60	0.0	***			1		
14	NE	1.6	7	60	0.0	***			1		
15	NE	1.6	7	58	0.0	***	8	6	2		
16	ENE	2.8	6	57	0.0	***			2		
17	E	3.3	6	59	0.0	***			3		
18	ESE	3.1	6	60	0.0	***	**	**	3		
19	E	1.9	6	62	0.0	***			3		
20	ENE	1.1	6	64	0.0	***	8	6	3		
21	ESE	0.6	6	64	0.0	***	8	5	3		
22	CAL	0.0	6	67	0.0	***			7		
23	SSO	1.1	5	71	0.0	***			3		
24	OSO	1.1	5	71	0.0	***			1		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		7/ 9/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	OSO	1.1	5	79	0.0	***			1	
2	SSO	0.6	5	79	0.0	***			1	
3	OSO	1.1	5	79	0.0	***	**	**	2	
4	SSO	0.8	5	79	0.0	***			3	
5	CAL	0.0	5	80	0.0	***			7	
6	CAL	0.0	4	86	0.0	***	**	**	7	
7	CAL	0.0	4	87	0.0	***			7	
8	CAL	0.0	4	88	0.0	***			7	
9	SO	1.6	5	80	0.0	***	8	6	2	
10	SO	2.2	5	79	0.0	***			2	
11	SO	1.6	6	68	0.0	***			2	
12	SO	1.1	6	65	0.0	***	**	**	1	
13	VAR	1.6	7	60	0.0	***			8	
14	SE	1.9	7	63	0.0	***			1	
15	SSE	1.4	7	60	0.0	***	8	6	2	
16	SE	1.6	7	59	0.0	***			1	
17	SE	2.2	7	62	0.0	***			2	
18	SE	1.6	7	63	0.0	***	**	**	2	
19	SSE	1.6	6	65	0.0	***			1	
20	S	0.8	6	73	0.0	***	8	6	2	
21	SO	0.8	6	80	0.0	***	8	5	2	
22	SO	0.8	6	84	0.0	***			3	
23	SO	0.8	6	85	0.0	***			2	
24	SSO	0.6	5	86	0.0	***			2	

255

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		8/ 9/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.1	5	86	0.0	***			2
2	S	0.8	5	86	0.0	***			2
3	SE	0.6	5	85	0.0	***	**	**	1
4	E	0.6	5	85	0.0	***			3
5	SO	0.8	4	90	0.0	***			2
6	SSE	1.1	4	90	0.0	***	**	**	2
7	CAL	0.0	4	87	0.0	***			7
8	S	0.6	4	87	0.0	***			1
9	OSO	0.6	6	73	0.0	***	8	6	1
10	NNE	0.8	7	70	0.0	***			1
11	N	0.8	7	65	0.0	***			1
12	NNE	0.8	10	60	0.0	***	**	**	1
13	NE	1.9	9	52	0.0	***			1
14	NE	1.9	10	51	0.0	***			2
15	NNE	2.5	11	48	0.0	***	7	6	2
16	NE	2.8	10	48	0.0	***			1
17	ENE	2.2	10	48	0.0	***			2
18	ENE	2.5	9	48	0.0	***	**	**	2
19	ENE	2.5	8	52	0.0	***			3
20	ENE	1.4	8	59	0.0	***	7	6	3
21	ENE	1.4	8	60	0.0	***	7	6	3
22	ENE	1.1	8	62	0.0	***			2
23	NE	3.1	8	61	0.0	***			2
24	NE	1.4	8	60	0.0	***			2

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.4	8	60	0.0	***			3
2	NE	1.9	7	60	0.0	***			2
3	ENE	3.1	7	60	0.0	***	**	**	2
4	NE	2.8	7	63	0.0	***			2
5	NE	1.9	7	63	0.0	***			2
6	ENE	1.9	6	63	0.0	***	**	**	2
7	ENE	1.9	6	63	0.0	***			2
8	ENE	1.4	6	64	0.0	***			2
9	ENE	2.2	8	64	0.0	***	8	6	3
10	NNE	1.4	9	63	0.0	***			1
11	NNE	0.8	11	57	0.0	***			1
12	NE	1.4	12	49	0.0	***	**	**	1
13	NNO	1.4	12	40	0.0	***			1
14	NNE	1.9	13	37	0.0	***			2
15	N	1.1	13	29	0.0	***	8	6	1
16	N	0.8	13	30	0.0	***			1
17	NO	1.1	13	32	0.0	***			1
18	NO	0.6	13	32	0.0	***	**	**	1
19	NNO	0.8	10	48	0.0	***			2
20	NE	1.4	8	60	0.0	***	3	7	2
21	ENE	1.6	7	63	0.0	***	0	9	2
22	NNO	0.8	6	70	0.0	***			1
23	O	0.8	6	73	0.0	***			2
24	OSO	1.4	5	75	0.0	***			2

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 258 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES-PROOPERACIONALES

FECHA 11/ 9/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	3.1	9	58	0.0	***			3
2	E	3.9	9	63	0.0	***			3
3	E	2.8	8	65	0.0	***	**	**	3
4	ESE	2.5	6	72	0.0	***			1
5	ENE	0.8	5	85	0.0	***			3
6	ONO	0.6	4	89	0.0	***	**	**	1
7	OSO	0.8	4	90	0.0	***			1
8	CAL	0.0	4	90	0.0	***			1
9	OSO	0.6	7	90	0.0	***	1	9	1
10	N	0.6	11	88	0.0	***			1
11	ENE	4.4	15	65	0.0	***			2
12	NE	6.1	16	53	0.0	***	**	**	2
13	NE	6.6	17	47	0.0	***			3
14	NE	6.1	17	43	0.0	***			2
15	NE	6.9	18	41	0.0	***	3	9	2
16	ENE	6.6	17	35	0.0	***			2
17	ENE	6.6	17	35	0.0	***			2
18	ENE	5.5	16	34	0.0	***	**	**	2
19	ENE	5.0	15	34	0.0	***			3
20	ENE	4.7	14	36	0.0	***	3	9	3
21	ENE	4.4	13	40	0.0	***	3	9	3
22	ENE	3.3	12	43	0.0	***			3
23	VAR	1.4	10	50	0.0	***			6
24	ENE	0.8	9	52	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 9/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.9	10	62	0.0	***			3
2	ENE	4.2	9	60	0.0	***			2
3	NE	1.1	8	64	0.0	***	**	**	2
4	VAR	0.8	7	76	0.0	***			8
5	SO	0.5	7	77	0.0	***			2
6	OSO	1.1	7	84	0.0	***	**	**	2
7	O	0.5	6	84	0.0	***			2
8	OSO	0.5	6	89	0.0	***			2
9	O	1.4	8	84	0.0	***	7	9	1
10	OSO	0.5	10	70	0.0	***			2
11	CAL	0.0	13	67	0.0	***			7
12	NE	0.8	13	53	0.0	***	**	**	1
13	ENE	2.7	13	52	0.0	***			3
14	ENE	2.7	14	52	0.0	***			2
15	ENE	3.1	14	50	0.0	***	8	6	2
16	ENE	1.7	14	48	0.0	***			3
17	NNE	0.5	14	50	0.0	***			1
18	NO	0.8	13	65	0.0	***	**	**	3
19	NNO	1.1	13	61	0.0	***			2
20	VAR	0.5	13	57	0.0	***	8	6	8
21	ESE	1.4	12	56	0.0	***	8	6	2
22	ESE	3.1	11	61	0.0	***			2
23	E	3.1	10	66	0.0	***			3
24	VAR	0.5	9	77	0.0	***			8

- 260 -

- 260 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 9/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.8	7	74	0.0	***			1
2	SSE	0.5	6	86	0.0	***			1
3	ENE	0.5	6	91	0.0	***	**	**	2
4	N	0.5	5	93	0.0	***			1
5	OSO	0.8	5	93	0.0	***			1
6	SO	0.5	5	93	0.0	***	**	**	2
7	O	0.5	4	93	0.0	***			2
8	OSO	0.5	6	92	0.0	***			2
9	OSO	0.5	***	***	0.0	***	3	9	2
10	O	0.8	***	***	0.0	***			2
11	NO	1.1	***	***	0.0	***			1
12	N	1.1	***	***	0.0	***	**	**	1
13	NE	2.8	***	***	0.0	***			2
14	NE	3.3	***	***	0.0	***			2
15	NE	3.3	***	***	0.0	***	6	6	1
16	NE	3.3	***	***	0.0	***			1
17	NE	4.2	***	***	0.0	***			2
18	ENE	4.4	***	***	0.0	***	**	**	2
19	ENE	4.2	***	***	0.0	***			3
20	ENE	3.6	***	***	0.0	***	2	7	3
21	ENE	4.2	***	***	0.0	***	2	7	3
22	NE	3.9	***	***	0.0	***			3
23	NE	3.9	***	***	0.0	***			2
24	NE	2.8	***	***	0.0	***			2

- 261 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 9/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.1	13	52	0.0	***			1
2	NE	2.2	12	57	0.0	***			2
3	N	1.4	7	80	0.0	***	**	**	1
4	O	1.4	7	80	0.0	***			2
5	OSO	1.1	6	83	0.0	***			2
6	OSO	1.1	6	85	0.0	***	**	**	1
7	OSO	0.8	5	85	0.0	***			2
8	NNO	0.5	6	87	0.0	***			1
9	NO	0.8	9	75	0.0	***	0	9	1
10	O	1.1	11	68	0.0	***			1
11	NNO	2.2	16	55	0.0	***			2
12	NNE	1.7	19	40	0.0	***	**	**	2
13	N	2.2	20	33	0.0	***			1
14	NNE	1.9	21	25	0.0	***			1
15	NE	1.4	23	23	0.0	***	0	9	2
16	VAR	0.8	23	22	0.0	***			8
17	NO	0.5	23	22	0.0	***			1
18	SE	1.4	22	22	0.0	***	**	**	1
19	ENE	1.7	20	29	0.0	***			2
20	ENE	2.2	17	33	0.0	***	0	9	3
21	VAR	1.1	18	39	0.0	***	0	9	8
22	SO	1.9	13	60	0.0	***			1
23	O	2.8	12	61	0.0	***			2
24	OSO	2.5	09	70	0.0	***			2

- 262 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 9/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	0.8	6	85	0.0	***			2
2	ONO	0.8	6	85	0.0	***			1
3	OSO	1.1	8	72	0.0	***	**	**	1
4	O	2.2	8	73	0.0	***			2
5	O	2.5	9	63	0.0	***			1
6	OSO	1.1	9	59	0.0	***	**	**	1
7	OSO	2.2	9	59	0.0	***			2
8	OSO	1.4	11	58	0.0	***			2
9	O	1.1	15	50	0.0	***	0	9	2
10	O	1.1	19	47	0.0	***			1
11	CAL	0.0	23	34	0.0	***			7
12	NNO	0.5	26	21	0.0	***	**	**	1
13	N	1.4	27	20	0.0	***			1
14	NE	2.0	27	15	0.0	***			1
15	NE	2.8	27	16	0.0	***	3	9	1
16	NNE	2.8	27	15	0.0	***			1
17	NE	1.7	25	15	0.0	***			1
18	SE	3.6	23	30	0.0	***	**	**	1
19	SSE	5.3	21	33	0.0	***			1
20	SE	1.1	19	37	0.0	***	5	9	1
21	SE	0.8	16	63	0.0	***	5	9	1
22	NE	0.5	16	67	0.0	***			1
23	SO	0.5	14	72	0.0	***			1
24	VAR	0.5	12	79	0.0	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 16/ 9/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.5	11	80	0.0	***			1
2	OSO	0.8	11	80	0.0	***			1
3	ONO	0.5	10	82	0.0	***	**	**	2
4	ONO	0.5	10	86	0.0	***			1
5	ONO	0.8	9	89	0.0	***			2
6	OSO	1.1	9	89	0.0	***	**	**	2
7	OSO	0.8	9	89	0.0	***			1
8	OSO	1.1	11	85	0.0	***			1
9	O	1.1	14	75	0.0	***	6	9	1
10	O	0.5	19	66	0.0	***			1
11	NNO	0.8	20	47	0.0	***			1
12	N	1.4	23	47	0.0	***	**	**	1
13	N	1.4	24	38	0.0	***			1
14	NNE	1.4	25	34	0.0	***			1
15	NE	2.5	25	31	0.0	***	5	9	2
16	ENE	2.8	25	30	0.0	***			2
17	ENE	2.8	25	30	0.0	***			2
18	ENE	2.8	24	30	0.0	***	**	**	3
19	E	2.0	22	33	0.0	***			3
20	SSE	1.1	19	39	0.0	***	7	9	1
21	VAR	0.8	17	60	0.0	***	2	9	8
22	VAR	0.5	18	62	0.0	***			8
23	SO	1.7	16	67	0.0	***			1
24	O	0.8	13	76	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 9/76		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SO	1.7	14	78	0.0	***			1		
2	OSO	1.4	12	70	0.0	***			2		
3	O	2.2	14	72	0.0	***	**	**	2		
4	OSO	1.4	14	70	0.0	***			2		
5	OSO	2.0	11	80	0.0	***			1		
6	O	2.8	12	81	0.0	***	**	**	1		
7	NO	1.1	16	70	0.0	***			1		
8	ONO	1.1	20	49	0.0	***			1		
9	O	3.4	21	35	0.0	***	0	9	1		
10	SSO	6.4	22	33	0.0	***			2		
11	SSO	6.9	23	32	0.0	***			2		
12	SSO	6.4	23	32	0.0	***	**	**	1		
13	SSO	5.8	24	32	0.0	***			1		
14	SSO	5.5	24	31	0.0	***			1		
15	S	5.5	24	30	0.0	***	0	9	1		
16	S	5.3	24	30	0.0	***			1		
17	S	5.0	23	31	0.0	***			1		
18	S	5.0	22	32	0.0	***	**	**	1		
19	SSE	4.2	20	36	0.0	***			1		
20	ESE	3.1	18	44	0.0	***	0	9	2		
21	ESE	3.9	16	50	0.0	***	0	9	2		
22	SSE	1.9	15	58	0.0	***			1		
23	SSE	0.8	13	61	0.0	***			1		
24	NNE	0.5	12	79	0.0	***			1		

- 265 -

FECHA 18/ 9/76 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	0.5	10	79	0.0	***			1
2	NO	0.5	10	80	0.0	***			2
3	NNO	0.8	9	94	0.0	***	**	**	1
4	SO	0.8	8	91	0.0	***			2
5	OSO	0.5	9	90	0.0	***			1
6	O	0.5	8	91	0.0	***	**	**	1
7	CAL	0.0	8	93	0.0	***			7
8	CAL	0.0	8	87	0.0	***			7
9	ONO	0.5	9	85	0.0	***	0	9	1
10	NNO	0.8	13	55	0.0	***			1
11	NE	4.7	17	48	0.0	***			2
12	NE	5.3	18	46	0.0	***	**	**	2
13	NE	4.4	20	43	0.0	***			2
14	NE	5.0	21	40	0.0	***			2
15	NE	5.3	21	38	0.0	***	0	9	2
16	ENE	6.1	21	37	0.0	***			2
17	ENE	6.7	21	36	0.0	***			2
18	ENE	6.7	21	37	0.0	***	**	**	2
19	ENE	6.1	20	40	0.0	***			3
20	ENE	5.3	18	42	0.0	***	0	9	3
21	ENE	6.8	17	50	0.0	***	0	9	3
22	NNE	6.9	16	54	0.0	***			3
23	NNE	5.5	15	53	0.0	***			2
24	N	3.6	15	51	0.0	***			2

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 268 -

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 21/ 9/76		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.						
1	NNE	5.3	20	50	0.0	***			2						
2	NE	3.1	20	50	0.0	***			2						
3	NNE	3.9	21	51	0.0	***	**	**	1						
4	N	0.8	15	50	0.0	***			1						
5	N	0.8	14	75	0.0	***			1						
6	NO	0.2	14	83	0.0	***	**	**	1						
7	SO	0.5	12	77	0.0	***			1						
8	NO	0.5	12	85	0.0	***			1						
9	NO	0.5	16	75	0.0	***	4	9	2						
10	***	1.1	19	53	0.0	***			*						
11	***	1.1	22	49	0.0	***			*						
12	***	1.4	28	40	0.0	***	**	**	*						
13	***	3.9	27	34	0.0	***			*						
14	***	5.0	28	33	0.0	***			*						
15	***	5.6	27	32	0.0	***	6	9	*						
16	***	6.1	27	30	0.0	***			*						
17	***	5.6	26	28	0.0	***			*						
18	***	5.6	25	27	0.0	***	**	**	*						
19	***	5.6	23	27	0.0	***			*						
20	***	3.6	20	28	0.0	***	7	9	*						
21	***	2.8	17	42	0.0	***	7	9	*						
22	***	1.7	17	48	0.0	***			*						
23	***	1.1	15	60	0.0	***			*						
24	***	0.5	14	61	0.0	***			*						

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 270 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 9/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	3.1	10	68	0.0	***			*
2	***	1.9	9	70	0.0	***			*
3	***	1.1	8	77	0.0	***	**	**	*
4	***	0.8	7	78	0.0	***			*
5	***	0.8	9	75	0.0	***			*
6	***	1.4	9	62	0.0	***	**	**	*
7	***	3.6	10	61	0.0	***			*
8	***	3.1	12	60	0.0	***			*
9	***	4.4	13	63	0.0	***	5	9	*
10	***	4.7	13	64	0.0	***			*
11	***	4.2	13	69	0.0	***			*
12	***	5.3	13	69	0.0	***	**	**	*
13	***	5.0	20	67	0.0	***			*
14	***	5.6	21	66	0.0	***			*
15	***	3.9	22	64	0.0	***	8	9	*
16	***	4.4	22	60	0.0	***			*
17	***	4.2	17	90	0.0	***			*
18	***	6.4	17	90	7.2	***	**	**	*
19	***	7.5	16	85	6.0	***			*
20	***	6.4	16	85	0.0	***	8	6	*
21	***	3.9	15	83	0.0	***	8	6	*
22	***	8.4	15	90	0.0	***			*
23	***	2.8	15	85	0.0	***			*
24	***	3.6	15	95	0.0	***			*

- 271 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 9/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	2.8	15	72	0.0	***			*
2	***	8.9	14	83	2.2	***			*
3	***	4.5	15	88	0.0	***	**	**	*
4	***	1.4	16	69	0.0	***			*
5	***	3.4	15	66	0.0	***			*
6	***	3.4	15	76	0.0	***	**	**	*
7	***	***	16	77	0.0	***			*
8	***	4.7	18	77	0.0	***			*
9	***	2.5	19	72	0.0	***	5	9	*
10	***	1.1	22	69	0.0	***			*
11	***	1.1	23	60	0.0	***			*
12	***	1.4	24	52	0.0	***	**	**	*
13	***	1.6	24	50	0.0	***			*
14	***	4.5	24	50	0.0	***			*
15	***	4.2	24	51	0.0	***	1	9	*
16	***	3.6	24	50	0.0	***			*
17	***	3.3	24	50	0.0	***			*
18	***	2.8	22	50	0.0	***	**	**	*
19	***	1.6	20	59	0.0	***			*
20	***	1.1	19	70	0.0	***	3	9	*
21	***	1.9	19	75	0.0	***	0	9	*
22	***	2.8	19	75	0.0	***			*
23	***	3.1	19	77	0.0	***			*
24	***	1.4	18	78	0.0	***			*

- 272 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 273 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

FECHA 26/ 9/76 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	3.6	14	85	0.0	***			*
2	***	4.2	14	86	0.0	***			*
3	***	4.5	13	86	0.0	***	**	**	*
4	***	3.1	13	90	0.0	***			*
5	***	1.1	13	90	0.0	***			*
6	***	1.6	13	88	0.0	***	**	**	*
7	***	1.9	17	88	0.0	***			*
8	***	1.1	18	65	0.0	***			*
9	***	4.5	20	63	0.0	***	6	9	*
10	***	7.0	21	60	0.0	***			*
11	***	7.0	22	60	0.0	***			*
12	***	8.4	23	59	0.0	***	**	**	*
13	***	8.4	24	59	0.0	***			*
14	***	8.4	24	58	0.0	***			*
15	***	8.1	24	59	0.0	***	7	9	*
16	***	8.1	24	58	0.0	***			*
17	***	7.3	23	58	0.0	***			*
18	***	7.3	22	59	0.0	***	**	**	*
19	***	6.1	22	65	0.0	***			*
20	***	4.7	21	70	0.0	***	7	9	*
21	***	1.4	21	71	0.0	***	7	9	*
22	***	1.4	21	72	0.0	***			*
23	***	2.2	20	72	0.0	***			*
24	***	2.2	18	79	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 9/76		EST. MET. ENBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	2.2	21	82	0.0	***			*	
2	***	1.1	21	63	0.0	***			*	
3	***	4.7	21	62	0.0	***	**	**	*	
4	***	3.9	22	59	0.0	***			*	
5	***	5.6	22	57	0.0	***			*	
6	***	6.7	22	58	0.0	***	**	**	*	
7	***	7.3	23	60	0.0	***			*	
8	***	8.4	23	60	0.0	***			*	
9	***	8.4	23	60	0.0	***	6	9	*	
10	***	8.9	24	58	0.0	***			*	
11	***	13.3	25	53	0.0	***			*	
12	***	13.9	26	48	0.0	***	**	**	*	
13	***	12.8	28	47	0.0	***			*	
14	***	11.1	28	43	0.0	***			*	
15	***	11.1	29	35	0.0	***	2	7	*	
16	***	9.2	28	34	0.0	***			*	
17	***	8.9	29	39	0.0	***			*	
18	***	8.3	26	60	0.0	***	**	**	*	
19	***	7.2	24	70	0.0	***			*	
20	***	7.2	22	78	0.0	***	6	7	*	
21	***	7.6	21	80	0.0	***	4	-	*	
22	***	8.1	20	68	0.0	***			*	
23	***	8.9	18	64	0.0	***			*	
24	***	8.9	18	66	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 9/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	7.8	17	63	0.0	***			*
2	***	6.1	15	78	0.0	***			*
3	***	1.9	15	70	0.0	***	**	**	*
4	***	1.4	15	72	0.0	***			*
5	***	1.1	14	73	0.0	***			*
6	***	0.8	14	85	0.0	***	**	**	*
7	***	2.2	13	87	0.0	***			*
8	***	0.8	15	85	0.0	***			*
9	***	2.8	19	60	0.0	***	0	9	*
10	***	3.3	20	58	0.0	***			*
11	***	4.7	22	56	0.0	***			*
12	***	4.7	22	57	0.0	***	**	**	*
13	***	4.4	21	60	0.0	***			*
14	***	5.5	20	67	0.0	***			*
15	***	6.1	19	71	0.0	***	3	7	*
16	***	5.8	19	73	0.0	***			*
17	***	5.5	17	83	0.0	***			*
18	***	6.1	17	87	0.0	***	**	**	*
19	***	5.5	17	87	0.0	***			*
20	***	****	17	86	0.0	***	8	6	*
21	***	****	16	90	0.0	***	8	6	*
22	***	****	16	90	0.0	***			*
23	***	4.4	16	85	0.0	***			*
24	***	6.9	16	84	0.0	***			*

- 276 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 9/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	6.4	15	82	0.0	***			*
2	***	5.0	15	79	0.0	***			*
3	***	6.1	15	65	0.0	***	**	**	*
4	***	4.4	14	65	0.0	***			*
5	***	6.9	14	67	0.0	***			*
6	***	5.5	14	67	0.0	***	**	**	*
7	***	3.9	14	60	0.0	***			*
8	***	5.0	14	56	0.0	***			*
9	***	6.4	15	50	0.0	***	7	9	*
10	***	8.1	16	45	0.0	***			*
11	***	6.1	17	43	0.0	***			*
12	***	5.3	18	37	0.0	***	**	**	*
13	***	3.6	19	37	0.0	***			*
14	***	3.6	19	37	0.0	***			*
15	***	3.3	19	35	0.0	***	5	6	*
16	***	2.3	19	32	0.0	***			*
17	***	2.8	19	31	0.0	***			*
18	***	3.9	18	32	0.0	***	**	**	*
19	***	4.2	17	35	0.0	***			*
20	***	3.6	16	40	0.0	***	5	6	*
21	***	3.1	16	41	0.0	***	5	6	*
22	***	1.4	14	60	0.0	***			*
23	***	0.5	13	65	0.0	***			*
24	***	0.5	12	65	0.0	***			*

- 277 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 30/ 9/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	0.5	12	73	0.0	***			*
2	***	0.5	12	79	0.0	***			*
3	***	1.1	11	80	0.0	***	**	**	*
4	***	0.8	11	85	0.0	***			*
5	***	1.4	11	85	0.0	***			*
6	***	1.1	11	88	0.0	***	**	**	*
7	***	0.8	12	80	0.0	***			*
8	***	0.8	14	74	0.0	***			*
9	***	0.8	16	67	0.0	***	7	9	*
10	***	1.4	19	48	0.0	***			*
11	***	***	20	30	0.0	***			*
12	***	1.7	21	28	0.0	***	**	**	*
13	***	2.8	21	28	0.0	***			*
14	***	3.6	22	26	0.0	***			*
15	***	3.3	21	26	0.0	***	6	9	*
16	***	3.6	21	27	0.0	***			*
17	***	3.1	20	28	0.0	***			*
18	***	4.2	20	28	0.0	***	**	**	*
19	***	4.7	18	30	0.0	***			*
20	***	3.9	18	33	0.0	***	6	9	*
21	***	4.5	18	39	0.0	***	7	9	*
22	***	5.5	18	40	0.0	***			*
23	***	3.9	16	41	0.0	***			*
24	***	2.8	16	46	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/10/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.4	16	46	0.0	***			2
2	ENE	1.4	15	45	0.0	***			2
3	ENE	1.1	15	46	0.0	***	**	**	2
4	ESE	3.3	14	47	0.0	***			2
5	NE	3.0	12	52	0.0	***			1
6	ENE	1.1	11	66	0.0	***	**	**	2
7	VAR	1.1	11	72	0.0	***			8
8	SSO	0.5	12	74	0.0	***			2
9	SO	0.8	18	65	0.0	***	0	9	2
10	NE	4.7	19	52	0.0	***			1
11	NE	7.0	20	45	0.0	***			2
12	NE	8.9	21	42	0.0	***	2	6	2
13	NE	8.4	22	37	0.0	***			2
14	NE	7.5	22	35	0.0	***			2
15	NE	6.5	22	33	0.0	***	**	**	2
16	NE	9.8	22	29	0.0	***			2
17	NE	9.8	22	29	0.0	***			1
18	NE	10.0	21	29	0.0	***	**	**	2
19	NE	8.4	20	30	0.0	***			2
20	ENE	7.8	19	33	0.0	***	0	9	1
21	ENE	8.4	18	38	0.0	***	0	9	2
22	NE	8.1	17	46	0.0	***			2
23	NNE	7.8	17	52	0.0	***			3
24	NE	7.8	17	53	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. VET. EMBALSE

- 280 -

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		3/10/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS GENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NNE	7.0	16	60	0.0	***			3	
2	NE	7.2	16	62	0.0	***			3	
3	NNE	7.0	15	63	0.0	***	**	**	3	
4	NE	8.4	15	64	0.0	***			3	
5	NE	8.4	14	68	0.0	***			3	
6	NE	6.1	13	69	0.0	***	**	**	3	
7	ENE	4.2	13	71	0.0	***			1	
8	***	***	15	72	0.0	***			*	
9	***	***	16	69	0.0	***	6	9	*	
10	***	***	19	67	0.0	***			*	
11	***	***	22	57	0.0	***			*	
12	***	***	25	50	0.0	***	2	9	*	
13	***	***	26	44	0.0	***			*	
14	***	***	27	40	0.0	***			*	
15	***	***	27	38	0.0	***	**	**	*	
16	***	***	26	38	0.0	***			*	
17	***	***	26	42	0.0	***			*	
18	***	***	25	44	0.0	***	**	**	*	
19	***	***	24	49	0.0	***			*	
20	***	***	17	64	1.8	***	7	6	*	
21	***	***	17	88	2.6	***	7	6	*	
22	***	***	18	87	0.0	***			*	
23	***	***	18	76	0.0	***			*	
24	***	***	17	74	0.0	***			*	

- 281 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 283 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		7/10/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	VAR	1.1	15	88	0.0	***			8	
2	VAR	0.5	14	89	0.0	***			8	
3	SSO	0.5	14	89	0.0	***	**	**	3	
4	CAL	0.0	14	89	0.0	***			7	
5	SSO	0.8	14	91	0.0	***			3	
6	CAL	0.0	14	92	0.0	***	**	**	7	
7	ENE	1.6	15	85	0.0	***			2	
8	SSE	2.5	16	71	0.0	***			2	
9	VAR	1.6	17	68	0.0	***	8	6	8	
10	VAR	1.9	19	62	0.0	***			8	
11	E	3.6	21	53	0.0	***			1	
12	ENE	4.7	21	49	0.0	***	8	6	1	
13	E	5.8	22	49	0.0	***			1	
14	E	4.4	22	48	0.0	***			1	
15	E	3.3	21	48	0.0	***	**	**	2	
16	E	3.6	20	51	0.0	***			1	
17	SE	4.7	18	70	0.0	***			2	
18	ESE	5.0	17	84	0.0	***	**	**	1	
19	ESE	5.0	16	86	0.0	***			1	
20	SE	4.2	16	90	0.0	***	8	7	1	
21	E	3.6	15	90	0.0	***	8	6	1	
22	E	3.9	15	91	0.0	***			1	
23	E	5.0	15	92	0.2	***			1	
24	ENE	2.5	14	93	0.2	***			2	

- 285 -

FECHA 6/10/76 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.0	14	93	0.2	***			3
2	E	2.5	14	93	0.4	***			1
3	ENE	3.0	13	94	0.6	***	**	**	3
4	VAR	1.4	14	95	0.4	***			8
5	E	0.5	14	95	0.2	***			1
6	VAR	1.9	14	94	0.2	***	**	**	8
7	VAR	1.6	14	93	0.2	***			8
8	SE	1.4	16	89	0.2	***			1
9	SE	2.2	17	83	0.2	***	6	6	1
10	ESE	4.2	17	81	0.2	***			1
11	ESE	3.6	17	81	0.2	***			1
12	E	1.9	16	80	0.2	***	8	6	3
13	SSO	4.7	17	81	0.2	***			1
14	S	4.4	16	80	0.2	***			2
15	SSO	4.7	16	81	0.0	***	**	**	1
16	SSO	5.2	14	91	0.0	***			2
17	S	5.3	13	93	0.0	***			2
18	S	5.3	12	92	0.0	***	**	**	2
19	S	4.4	12	91	1.2	***			2
20	SO	2.8	12	89	1.2	***	8	5	2
21	SO	3.0	12	88	1.4	***	8	5	2
22	SO	2.5	13	85	0.4	***			2
23	O	2.5	13	80	0.2	***			3
24	ONO	4.7	13	79	0.2	***			3

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		9/10/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	3.6	12	85	0.2	***			3
2	ONO	3.3	13	83	0.2	***			3
3	NO	6.4	11	79	0.2	***	**	**	2
4	SO	4.4	10	78	0.0	***			1
5	SSO	3.6	10	72	0.0	***			2
6	SSO	3.3	9	73	0.0	***	**	**	2
7	SSO	3.9	8	77	0.0	***			1
8	SSO	4.4	8	78	0.0	***			1
9	SSO	5.0	10	78	0.0	***	7	6	1
10	S	4.7	11	72	0.0	***			2
11	S	3.9	11	66	0.0	***			1
12	S	3.9	12	65	0.0	***	7	6	2
13	S	3.9	13	63	0.0	***			1
14	S	2.8	14	62	0.0	***			1
15	SSO	1.5	14	60	0.0	***	**	**	1
16	O	1.6	14	59	0.0	***			1
17	NNE	1.6	13	61	0.0	***			1
18	E	3.3	13	61	0.0	***	**	**	1
19	E	3.0	12	63	0.0	***			1
20	ENE	3.2	11	68	0.0	***	7	6	3
21	E	3.0	12	71	0.0	***	7	6	1
22	E	2.5	12	71	0.0	***			2
23	E	2.8	11	72	0.0	***			1
24	E	3.3	11	73	0.0	***			1

- 287 -

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

#DIVISION PROTECCION AMBIENTAL#

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 288 -

♦♦FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 289 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/10/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	4.4	16	77	0.0	***			2
2	NE	6.1	16	77	0.0	***			3
3	NNE	5.3	16	77	0.0	***	**	**	3
4	NNE	4.4	16	78	0.0	***			3
5	NE	4.4	16	79	0.0	***			3
6	NE	4.4	16	80	0.0	***	**	**	3
7	NNE	3.6	16	80	0.0	***			3
8	NNE	3.0	16	80	0.0	***			3
9	NE	4.4	16	83	0.0	***	8	9	3
10	ENE	7.0	17	84	0.0	***			3
11	NE	6.1	18	83	0.0	***			3
12	ENE	5.3	19	82	0.0	***	6	5	1
13	ENE	6.1	21	75	0.0	***			1
14	NE	7.8	22	68	0.0	***			1
15	ENE	7.8	22	68	0.0	***	**	**	1
16	NE	7.2	22	69	0.0	***			3
17	NE	7.0	22	69	0.0	***			3
18	NE	6.1	22	71	0.0	***	**	**	3
19	NE	4.4	21	73	0.0	***			3
20	ENE	3.3	21	74	0.0	***	6	9	3
21	NE	6.4	21	78	0.0	***	8	9	3
22	NE	6.7	21	82	0.0	***			3
23	NE	5.8	20	87	0.0	***			3
24	NE	8.1	20	88	0.0	***			3

- 290 -

- 290 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/10/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	7.2	20	90	0.0	***			3
2	NE	3.3	19	91	0.0	***			3
3	ENE	1.4	19	92	0.0	***	**	**	2
4	ENE	1.1	18	93	0.0	***			2
5	NE	3.9	18	94	0.2	***			2
6	ENE	4.7	18	94	0.2	***	**	**	3
7	ENE	5.3	17	94	0.2	***			3
8	ENE	4.7	17	94	0.2	***			3
9	ENE	3.9	18	94	0.2	***	8	2	2
10	ENE	5.3	19	92	0.0	***			3
11	ENE	5.6	22	83	0.0	***			1
12	ENE	6.7	25	76	0.0	***	3	2	3
13	NE	7.5	29	71	0.0	***			3
14	NNE	8.9	30	67	0.0	***			3
15	NE	9.2	32	51	0.0	***	**	**	3
16	NO	5.3	31	21	0.0	***			2
17	NO	5.3	29	25	0.0	***			2
18	ONO	1.9	29	34	0.4	***	**	**	2
19	VAR	3.5	25	45	0.4	***			8
20	SO	7.2	22	63	0.2	***	8	5	1
21	***	****	20	70	0.4	***	8	5	*
22	***	****	19	76	0.2	***			*
23	***	****	18	81	0.2	***			*
24	***	****	17	81	0.2	***			*

- 291 -

FECHA 14/10/76		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	***	****	15	82	0.2	***			*				
2	***	****	15	85	0.2	***			*				
3	***	****	15	78	0.2	***	**	**	*				
4	***	****	13	79	0.4	***			*				
5	***	****	13	77	0.4	***			*				
6	***	****	12	75	0.4	***	**	**	*				
7	***	****	13	78	0.2	***			*				
8	***	****	17	65	0.0	***			*				
9	***	****	17	47	0.0	***	0	9	*				
10	***	****	19	39	0.0	***			*				
11	***	****	20	37	0.0	***			*				
12	***	****	21	31	0.0	***	0	9	*				
13	***	****	22	33	0.0	***			*				
14	***	****	23	25	0.0	***			*				
15	***	****	23	24	0.0	***	**	**	*				
16	***	****	22	30	0.0	***			*				
17	***	****	22	32	0.0	***			*				
18	***	****	21	33	0.0	***	**	**	*				
19	NE	6.1	20	38	0.0	***			3				
20	ENE	5.3	18	44	0.0	***	0	9	3				
21	ENE	4.7	18	55	0.0	***	0	9	1				
22	NE	5.3	17	61	0.0	***			3				
23	NE	5.0	17	63	0.0	***			2				
24	NE	5.6	16	63	0.0	***			1				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

#DIVISION PROTECCION AMBIENTAL*

SECCION EVALUACIONES PREORACIONALES

- 293 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/10/76				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NE	5.6	20	79	0.0	***			2	
2	NE	3.3	17	85	0.0	***			1	
3	O	1.1	16	87	0.0	***	**	**	1	
4	VAR	1.9	17	92	0.0	***			8	
5	S	7.5	16	78	0.0	***			1	
6	S	9.2	15	67	0.0	***	**	**	1	
7	S	9.5	15	59	0.0	***			1	
8	***	***	16	44	0.0	***			*	
9	***	***	18	42	0.0	***	0	9	*	
10	***	***	22	35	0.0	***			*	
11	***	***	24	33	0.0	***			*	
12	***	***	24	33	0.0	***	3	9	*	
13	***	***	24	33	0.0	***			*	
14	***	***	21	32	0.0	***			*	
15	***	***	19	32	0.0	***	**	**	*	
16	***	***	18	33	0.0	***			*	
17	***	***	18	33	0.0	***			*	
18	***	***	17	33	0.0	***	**	**	*	
19	***	***	17	34	0.0	***			*	
20	***	***	16	39	0.0	***	3	9	*	
21	***	***	14	43	0.0	***	0	9	*	
22	***	***	13	55	0.0	***			*	
23	***	***	12	55	0.0	***			*	
24	***	***	12	55	0.0	***			*	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/10/76

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	11	55	0.0	***			*
2	***	***	11	64	0.0	***			*
3	***	***	9	61	0.0	***	**	**	*
4	***	***	8	77	0.0	***			*
5	***	***	7	75	0.0	***			*
6	***	***	7	84	0.0	***	**	**	*
7	***	***	9	84	0.0	***			*
8	***	***	14	70	0.0	***			*
9	***	***	17	50	0.0	***	3	9	*
10	***	***	19	30	0.0	***			*
11	***	***	21	28	0.0	***			*
12	***	***	22	26	0.0	***	2	9	*
13	***	***	21	23	0.0	***			*
14	***	***	20	22	0.0	***			*
15	***	***	19	21	0.0	***	**	**	*
16	***	***	18	22	0.0	***			*
17	***	***	17	23	0.0	***			*
18	***	***	16	26	0.0	***	**	**	*
19	***	***	15	29	0.0	***			*
20	***	***	14	35	0.0	***	2	9	*
21	***	***	15	38	0.0	***	4	9	*
22	***	***	14	40	0.0	***			*
23	***	***	14	45	0.0	***			*
24	***	***	13	55	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/10/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	13	55	0.0	***			*
2	***	***	13	57	0.0	***			*
3	***	***	13	58	0.0	***	**	**	*
4	***	***	13	58	0.0	***			*
5	***	***	13	60	0.0	***			*
6	***	***	13	57	0.0	***	**	**	*
7	***	***	13	57	0.0	***			*
8	***	***	14	51	0.0	***			*
9	***	***	15	50	0.0	***	6	9	*
10	ENE	1.1	16	45	0.0	***			1
11	NNO	2.2	17	38	0.0	***			1
12	N	1.9	17	32	0.0	***	7	6	1
13	NO	2.8	17	29	0.0	***			2
14	NO	2.2	20	28	0.0	***			1
15	NNE	2.5	21	27	0.0	***	**	**	2
16	NNE	3.3	22	24	0.0	***			2
17	NNE	2.2	21	23	0.0	***			1
18	NNO	1.9	20	23	0.0	***	**	**	2
19	NE	2.5	18	22	0.0	***			1
20	ESE	3.3	17	21	0.0	***	3	7	1
21	E	***	15	23	0.0	***	0	9	1
22	E	***	13	39	0.0	***			1
23	E	***	12	45	0.0	***			1
24	E	2.2	13	43	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/10/76		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	VAR	1.1	11	48	0.0	***			8				
2	VAR	1.1	11	60	0.0	***			8				
3	SO	0.5	9	68	0.0	***	**	**	2				
4	CAL	0.0	8	72	0.0	***			7				
5	CAL	0.0	8	80	0.0	***			7				
6	OSO	0.5	6	83	0.0	***	**	**	3				
7	OSO	1.4	7	87	0.0	***			2				
8	CAL	0.0	9	75	0.0	***			7				
9	ONO	0.5	11	67	0.0	***	1	6	1				
10	NO	0.5	15	49	0.0	***			2				
11	NNE	1.1	19	43	0.0	***			1				
12	NNE	1.9	21	34	0.0	***	7	6	1				
13	ENE	3.0	22	30	0.0	***			1				
14	E	4.7	21	29	0.0	***			1				
15	SE	5.0	20	28	0.0	***	**	**	1				
16	SSE	5.3	21	31	0.0	***			1				
17	SSO	2.2	21	27	0.0	***			1				
18	S	3.9	21	24	0.0	***	**	**	1				
19	S	2.2	19	23	0.0	***			2				
20	SSE	0.8	18	24	0.0	***	3	6	2				
21	E	4.2	17	33	0.0	***	0	9	1				
22	E	3.9	15	29	0.0	***			1				
23	E	***	14	32	0.0	***			2				
24	O	***	12	41	0.0	***			2				

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/10/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	3.9	17	49	0.0	***			2
2	ENE	3.9	17	49	0.0	***			1
3	ENE	4.2	16	50	0.0	***	**	**	2
4	NE	5.0	16	51	0.0	***			2
5	NNE	2.1	16	50	0.0	***			2
6	NNE	6.4	16	50	0.0	***	**	**	2
7	NE	5.8	15	52	0.0	***			1
8	NE	5.0	18	52	0.0	***			1
9	NNE	6.7	19	50	0.0	***	1	9	3
10	NNE	7.5	21	47	0.0	***			3
11	NNE	9.8	22	43	0.0	***			3
12	NNE	10.0	23	39	0.0	***	1	9	2
13	NNE	10.0	25	35	0.0	***			3
14	NNE	8.6	26	33	0.0	***			3
15	NNE	7.8	26	33	0.0	***	**	**	3
16	NE	9.8	25	33	0.0	***			2
17	NE	9.8	25	33	0.0	***			3
18	NE	9.2	25	34	0.0	***	**	**	3
19	NE	8.9	23	35	0.0	***			2
20	ENE	8.9	22	37	0.0	***	6	9	3
21	NE	8.1	21	40	0.0	***	3	9	3
22	NNE	8.1	20	46	0.0	***			3
23	NNE	5.8	20	47	0.0	***			2
24	NE	5.3	20	48	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/10/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	5.6	19	49	0.0	***			2
2	NE	6.1	19	52	0.0	***			2
3	ENE	4.7	18	52	0.0	***	**	**	1
4	E	4.7	16	57	0.0	***			1
5	E	5.0	14	60	0.0	***			1
6	E	4.7	13	69	0.0	***	**	**	1
7	E	3.3	13	63	0.0	***			1
8	ONO	1.4	14	82	0.0	***			2
9	NO	1.1	16	71	0.0	***	0	9	3
10	SO	1.6	23	50	0.0	***			2
11	SSE	5.3	26	37	0.0	***			1
12	SSO	9.5	25	23	0.0	***	1	6	1
13	SSO	8.9	26	20	0.0	***			1
14	S	8.1	26	17	0.0	***			1
15	S	7.8	26	14	0.0	***	**	**	2
16	S	7.0	26	14	0.0	***			1
17	S	7.2	26	14	0.0	***			1
18	SSO	6.7	25	15	0.0	***	**	**	1
19	SSO	6.1	24	16	0.0	***			1
20	S	4.7	22	17	0.0	***	0	9	2
21	S	5.0	21	20	0.0	***	0	9	2
22	S	5.0	19	24	0.0	***			2
23	S	3.3	18	28	0.0	***			2
24	S	2.5	16	31	0.0	***			2

FECHA 23/10/76

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	1.6	14	52	0.0	***			1
2	SO	1.4	11	62	0.0	***			3
3	OSO	2.2	11	70	0.0	***	**	**	2
4	OSO	1.9	10	72	0.0	***			2
5	OSO	1.4	9	75	0.0	***			2
6	SO	1.1	7	87	0.0	***	**	**	1
7	OSO	1.4	9	78	0.0	***			2
8	O	1.4	11	68	0.0	***			2
9	ONO	0.5	14	63	0.0	***	0	9	2
10	NO	1.1	19	54	0.0	***			2
11	NO	1.4	21	44	0.0	***			1
12	NO	1.6	22	35	0.0	***	0	9	2
13	ONO	1.4	24	31	0.0	***			2
14	NNE	4.2	25	32	0.0	***			2
15	NE	3.0	25	28	0.0	***	**	**	1
16	NE	3.6	25	27	0.0	***			2
17	NE	3.0	25	25	0.0	***			1
18	E	3.9	24	24	0.0	***	**	**	1
19	E	5.3	23	24	0.0	***			1
20	E	5.0	20	27	0.0	***	0	9	1
21	E	4.4	19	32	0.0	***	0	9	1
22	E	3.6	16	39	0.0	***			1
23	E	1.1	16	49	0.0	***			2
24	ENE	2.2	15	51	0.0	***			3

FECHA 24/10/76				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	ENE	1.4	14	57	0.0	***			1		
2	ENE	0.8	13	58	0.0	***			3		
3	ONO	0.8	12	69	0.0	***	**	**	1		
4	O	0.5	11	79	0.0	***			3		
5	CAL	0.0	11	82	0.0	***			7		
6	OSO	1.1	10	88	0.0	***	**	**	1		
7	OSO	0.8	11	85	0.0	***			1		
8	OSO	0.8	14	75	0.0	***			1		
9	ONO	0.8	17	68	0.0	***	7	9	3		
10	N	1.1	22	46	0.0	***			1		
11	NE	4.4	23	42	0.0	***			2		
12	NE	4.4	25	39	0.0	***	6	6	1		
13	ENE	3.6	27	35	0.0	***			2		
14	ENE	4.4	28	33	0.0	***			2		
15	E	4.4	28	28	0.0	***	**	**	1		
16	SSE	4.7	25	35	0.0	***			1		
17	SSO	10.3	25	32	0.0	***			1		
18	SSO	8.4	25	28	0.0	***	**	**	2		
19	S	7.2	24	28	0.0	***			1		
20	S	3.9	21	35	0.0	***	7	6	2		
21	SO	1.6	20	40	0.0	***	7	6	2		
22	SO	2.2	19	50	0.0	***			1		
23	S	2.5	19	47	0.0	***			2		
24	S	3.0	17	45	0.0	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/10/76			EST. MET. EMDALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	3.3	16	49	0.0	***			2
2	SSO	3.3	15	50	0.0	***			2
3	SSO	3.3	13	65	0.0	***	**	**	2
4	O	1.9	12	85	0.0	***			2
5	OSO	2.8	12	82	0.0	***			3
6	OSO	1.4	11	83	0.0	***	**	**	2
7	OSO	1.9	13	82	0.0	***			2
8	SO	1.9	18	55	0.0	***			2
9	SO	2.5	20	57	0.0	***	1	9	2
10	SSO	3.9	20	43	0.0	***			1
11	S	3.6	21	42	0.0	***			1
12	E	2.8	22	38	0.0	***	6	9	1
13	E	3.0	23	37	0.0	***			1
14	ESE	3.3	24	36	0.0	***			1
15	SE	3.3	24	33	0.0	***	**	**	1
16	E	3.3	25	32	0.0	***			1
17	E	3.9	25	33	0.0	***			1
18	E	4.7	25	33	0.0	***	**	**	1
19	E	4.4	24	35	0.0	***			1
20	E	3.3	23	39	0.0	***	3	9	1
21	E	3.3	21	46	0.0	***	0	9	2
22	E	3.6	20	54	0.0	***			2
23	E	3.0	19	59	0.0	***			1
24	E	2.2	18	62	0.0	***			2

- 303 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/10/76		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	ENE	1.9	17	69	0.0	***			3				
2	ENE	2.8	17	74	0.0	***			2				
3	ENE	3.3	17	77	0.0	***	**	**	1				
4	E	3.6	16	85	0.0	***			3				
5	E	3.9	15	88	0.0	***			1				
6	ESE	2.8	14	91	0.0	***	**	**	1				
7	E	3.6	14	90	0.0	***			1				
8	ENE	4.4	16	77	0.0	***			1				
9	ENE	4.7	17	75	0.0	***	7	9	3				
10	NE	8.4	18	74	0.0	***			3				
11	NE	4.4	20	65	0.0	***			2				
12	NE	4.4	23	56	0.0	***	8	5	2				
13	ENE	5.8	23	52	0.4	***			1				
14	SSE	8.1	18	85	0.4	***			1				
15	ESE	8.1	17	93	1.0	***	**	**	1				
16	E	3.6	18	88	0.6	***			1				
17	E	5.0	18	87	0.6	***			1				
18	SE	5.0	16	92	0.8	***	**	**	1				
19	SSE	6.1	15	94	1.0	***			1				
20	NE	6.7	15	94	0.8	***	8	5	2				
21	ONO	5.0	16	90	1.0	***	8	5	2				
22	NO	2.2	16	83	1.0	***			1				
23	NNE	2.8	16	91	0.8	***			2				
24	NNE	2.8	16	92	0.8	***			3				

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/10/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.5	16	86	0.8	***			2
2	ENE	3.3	15	89	0.8	***			3
3	E	5.6	15	91	0.8	***	**	**	1
4	ESE	6.4	15	92	0.8	***			1
5	ESE	5.6	14	93	0.0	***			1
6	NE	5.8	15	94	0.0	***	**	**	1
7	NE	6.1	15	85	0.0	***			1
8	SSE	5.6	13	92	0.0	***			1
9	ESE	6.7	13	93	0.0	***	8	8	3
10	ESE	5.0	14	94	0.0	***			1
11	ESE	3.0	15	90	0.0	***			1
12	N	1.9	17	82	0.0	***	7	6	2
13	E	3.3	19	80	0.0	***			2
14	NE	5.0	20	68	0.0	***			2
15	ENE	6.1	21	67	0.0	***	**	**	1
16	ENE	7.5	21	65	0.0	***			3
17	NE	5.3	21	62	0.0	***			3
18	NE	5.3	20	60	0.0	***	**	**	1
19	ENE	7.0	19	77	0.2	***			1
20	E	5.8	16	86	0.2	***	8	5	1
21	S	6.4	15	94	0.2	***	8	5	1
22	ENE	7.0	16	92	0.4	***			1
23	NNO	5.6	15	88	0.8	***			3
24	NNO	5.0	15	88	1.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/10/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.4	18	83	0.0	***			1
2	ENE	4.2	18	84	0.0	***			1
3	E	4.7	18	84	0.0	***	**	**	1
4	ENE	5.0	18	82	0.0	***			1
5	ENE	5.3	17	84	0.0	***			1
6	ENE	3.3	17	87	0.0	***	**	**	1
7	ENE	5.0	17	87	0.0	***			1
8	ENE	6.1	18	86	0.0	***			1
9	ENE	7.2	18	80	0.0	***	8	6	2
10	NE	8.4	18	78	0.0	***			3
11	ENE	9.8	18	78	0.0	***			3
12	NE	10.6	19	77	0.0	***	5	6	3
13	NE	11.4	20	67	0.0	***			3
14	NE	11.4	21	66	0.0	***			3
15	NE	11.2	22	67	0.0	***	**	**	3
16	NE	10.9	22	67	0.0	***			2
17	NE	9.8	22	68	0.0	***			3
18	NE	8.9	22	68	0.0	***	**	**	3
19	NE	8.6	22	68	0.0	***			3
20	NE	7.8	22	72	0.0	***	5	9	2
21	NE	9.2	21	73	0.0	***	4	9	3
22	***	***	21	72	0.0	***			*
23	***	***	21	71	0.0	***			*
24	***	***	21	72	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/10/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	20	71	0.2	***			*
2	***	***	19	66	0.4	***			*
3	***	***	19	91	0.8	***	**	**	*
4	***	***	15	92	1.2	***			*
5	***	***	15	89	2.0	***			*
6	***	***	15	90	3.0	***	**	**	*
7	***	***	15	89	4.4	***			*
8	***	***	15	91	4.6	***			*
9	SE	2.8	15	94	4.2	***	8	5	*
10	SE	2.8	15	93	1.8	***			*
11	SE	2.8	15	93	0.0	***			*
12	SE	2.6	16	89	0.0	***	7	5	*
13	SSE	2.0	17	82	0.0	***			*
14	S	1.4	17	82	0.0	***			*
15	S	1.1	19	75	0.0	***	**	**	*
16	S	1.2	19	68	0.0	***			*
17	S	1.1	19	69	0.0	***			*
18	S	1.3	20	67	0.0	***	**	**	*
19	SSE	1.1	19	70	0.0	***			*
20	E	1.1	18	81	0.0	***	8	6	*
21	SE	2.8	17	85	0.0	***	8	6	*
22	ESE	2.0	17	86	0.0	***			*
23	ESE	1.8	17	85	0.0	***			*
24	SE	1.2	17	86	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/10/76				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	SSE	0.6	17	86	0.0	***			*		
2	CAL	0.0	16	86	0.0	***			7		
3	CAL	0.0	16	87	0.0	***	**	**	7		
4	CAL	0.0	15	86	0.0	***			7		
5	CAL	0.0	15	85	0.0	***			7		
6	CAL	0.0	15	85	0.0	***	**	**	7		
7	CAL	0.0	15	84	0.0	***			7		
8	S	0.8	16	70	0.0	***			*		
9	S	0.8	17	63	0.0	***	4	9	*		
10	S	1.1	18	55	0.0	***			*		
11	S	1.1	19	53	0.0	***			*		
12	S	1.2	20	53	0.0	***	4	6	*		
13	SSE	1.8	21	52	0.0	***			*		
14	SSE	2.0	21	49	0.0	***			*		
15	SSE	2.8	21	48	0.0	***	**	**	*		
16	SSE	2.8	21	48	0.0	***			*		
17	SSE	2.6	21	49	0.0	***			*		
18	SSE	2.8	21	48	0.0	***	**	**	*		
19	SSE	2.8	20	50	0.0	***			*		
20	SSE	2.8	19	58	0.0	***	7	6	*		
21	SSE	0.5	18	61	0.0	***	7	6	*		
22	SSE	0.5	17	69	0.0	***			*		
23	CAL	0.0	15	79	0.0	***			7		
24	CAL	0.0	16	83	0.0	***			7		

		FECHA		1/11/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	CAL	0.0	16	83	0.0	***			7		
2	S	2.5	16	82	0.0	***			*		
3	SO	1.1	15	84	0.0	***	**	**	*		
4	O	2.5	15	87	0.0	***			*		
5	O	3.0	15	90	0.0	***			*		
6	ONO	3.3	15	89	0.0	***	**	**	*		
7	ONO	3.3	15	89	0.0	***			*		
8	ONO	4.4	17	81	0.0	***			*		
9	NO	4.4	17	78	0.0	***	4	6	*		
10	NO	4.7	20	70	0.0	***			*		
11	NNO	4.7	21	68	0.0	***			*		
12	NNO	4.4	21	62	0.0	***	**	**	*		
13	N	4.2	21	62	0.0	***			*		
14	N	4.4	22	63	0.0	***			*		
15	NNE	4.4	23	58	0.0	***	7	6	*		
16	NNE	5.0	23	57	0.0	***			*		
17	NO	5.3	23	57	0.0	***			*		
18	S	5.8	22	58	0.0	***	**	**	*		
19	SE	6.4	22	59	0.0	***			*		
20	E	6.9	22	59	0.0	***	2	9	*		
21	CAL	0.0	20	59	0.0	***	0	9	7		
22	CAL	0.0	20	63	0.0	***			7		
23	ENE	2.5	20	63	0.0	***			*		
24	NE	2.8	20	62	0.0	***			*		

FECHA	2/11/76	EST. MET. EMBALSE
1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100
13	100	100
14	100	100
15	100	100
16	100	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100
25	100	100
26	100	100
27	100	100
28	100	100
29	100	100
30	100	100
31	100	100
32	100	100
33	100	100
34	100	100
35	100	100
36	100	100
37	100	100
38	100	100
39	100	100
40	100	100
41	100	100
42	100	100
43	100	100
44	100	100
45	100	100
46	100	100
47	100	100
48	100	100
49	100	100
50	100	100
51	100	100
52	100	100
53	100	100
54	100	100
55	100	100
56	100	100
57	100	100
58	100	100
59	100	100
60	100	100
61	100	100
62	100	100
63	100	100
64	100	100
65	100	100
66	100	100
67	100	100
68	100	100
69	100	100
70	100	100
71	100	100
72	100	100
73	100	100
74	100	100
75	100	100
76	100	100
77	100	100
78	100	100
79	100	100
80	100	100
81	100	100
82	100	100
83	100	100
84	100	100
85	100	100
86	100	100
87	100	100
88	100	100
89	100	100
90	100	100
91	100	100
92	100	100
93	100	100
94	100	100
95	100	100
96	100	100
97	100	100
98	100	100
99	100	100
100	100	100

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.8	19	63	0.0	***			*
2	ENE	3.0	18	66	0.0	***			*
3	NE	3.6	18	68	0.0	***	**	**	*
4	NE	3.9	18	72	0.0	***			*
5	NE	3.3	17	77	0.0	***			*
6	NE	3.3	16	79	0.0	***	**	**	*
7	NE	3.0	16	84	0.0	***			*
8	NE	3.0	17	80	0.0	***			*
9	NE	2.8	19	78	0.0	***	6	9	*
10	NE	3.3	20	69	0.0	***			*
11	NE	3.6	21	68	0.0	***			*
12	NNE	4.4	22	67	0.0	***	**	**	*
13	NNE	5.3	24	63	0.0	***			*
14	NNE	6.4	26	62	0.0	***			*
15	NNE	6.9	26	60	0.0	***	6	6	*
16	NNE	7.2	25	63	0.0	***			*
17	NNE	6.9	25	64	0.0	***			*
18	N	6.7	24	68	0.0	***	**	**	*
19	N	6.7	24	70	1.0	***			*
20	NNO	6.9	17	95	0.6	***	8	5	*
21	S	2.8	17	76	0.4	***	8	5	*
22	S	2.8	17	82	0.2	***			*
23	SSO	3.0	17	88	0.2	***			*
24	O	3.6	16	88	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 3/11/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	3.9	16	89	0.4	***			*
2	OSO	4.2	16	89	1.2	***			*
3	OSO	4.7	16	89	1.0	***	**	**	*
4	OSO	5.0	16	88	0.2	***			*
5	OSO	5.3	16	87	0.0	***			*
6	SO	5.8	15	87	0.0	***	**	**	*
7	SSO	6.7	15	86	0.0	***			*
8	S	6.7	15	85	0.0	***			*
9	S	6.9	17	73	0.0	***	2	6	*
10	S	7.2	18	67	0.0	***			*
11	SSE	7.5	19	63	0.0	***			*
12	SSE	7.8	20	59	0.0	***	**	**	*
13	S	8.6	21	57	0.0	***			*
14	S	9.2	21	52	0.8	***			*
15	S	9.4	19	59	0.4	***	8	6	*
16	S	9.2	20	57	0.4	***			*
17	SSO	6.3	19	58	0.2	***			*
18	SO	4.2	18	75	0.2	***	**	**	*
19	O	2.2	16	76	0.0	***			*
20	CAL	0.0	16	79	0.0	***	3	6	7
21	CAL	0.0	16	77	0.0	***	0	9	7
22	NE	1.9	16	78	0.0	***			*
23	NE	1.7	15	83	0.0	***			*
24	ENE	1.4	14	87	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/11/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	0.8	14	85	0.0	***			*
2	NNE	1.1	14	84	0.0	***			*
3	N	1.9	13	87	0.0	***	**	**	*
4	N	1.9	12	89	0.0	***			*
5	NNO	2.2	12	90	0.0	***			*
6	NO	2.5	11	91	0.0	***	**	**	*
7	O	2.5	12	85	0.0	***			*
8	O	2.8	13	82	0.0	***			*
9	SO	2.8	16	70	0.0	***	8	6	*
10	SO	2.5	16	56	0.0	***			*
11	S	2.2	18	53	0.0	***			*
12	S	1.7	19	48	0.0	***	**	**	*
13	SSE	1.4	20	47	0.0	***			*
14	SSE	1.1	20	46	0.0	***			*
15	SE	1.1	19	46	0.0	***	8	6	*
16	SE	1.7	19	46	0.0	***			*
17	SSE	1.4	19	46	0.0	***			*
18	NE	0.8	19	47	0.0	***	**	**	*
19	ENE	1.7	19	51	0.0	***			*
20	CAL	0.0	18	65	0.2	***	8	9	7
21	S	12.5	14	70	0.4	***	8	5	*
22	S	12.2	11	94	0.8	***			*
23	SO	10.8	11	93	1.0	***			*
24	O	9.7	11	92	2.0	***			*

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNFA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 7/11/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	15	77	0.0	***			7
2	CAL	0.0	14	80	0.0	***			7
3	OSO	1.1	14	87	0.0	***	**	**	2
4	OSO	1.1	14	89	0.0	***			3
5	CAL	0.0	13	89	0.0	***			7
6	OSO	0.5	13	89	0.0	***	**	**	3
7	SO	0.8	12	90	0.0	***			3
8	OSO	0.8	13	91	0.0	***			3
9	VAR	0.5	16	91	0.0	***	3	9	8
10	NO	0.5	20	75	0.0	***			1
11	NE	4.2	22	59	0.0	***			3
12	NE	4.2	24	46	0.0	***	**	**	3
13	NE	3.6	24	50	0.0	***			1
14	ENE	3.3	25	49	0.0	***			1
15	E	2.5	26	39	0.0	***	3	6	1
16	ESE	1.9	26	33	0.0	***			2
17	SSO	3.9	24	36	0.0	***			2
18	SSO	2.8	25	42	0.0	***	**	**	1
19	OSO	2.2	25	35	0.0	***			3
20	NNO	3.3	23	61	0.0	***	0	9	3
21	OSO	3.6	20	65	0.0	***	0	9	3
22	S	1.9	21	67	0.0	***			2
23	S	1.4	18	55	0.0	***			1
24	SO	2.5	17	70	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 31.7 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/11/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LCCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCÍAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.3	22	77	0.0	***			3
2	NE	3.0	22	76	0.0	***			3
3	E	2.8	21	77	0.0	***	**	**	1
4	E	3.9	20	79	0.0	***			1
5	E	3.0	19	81	0.0	***			1
6	ENE	3.0	19	83	0.0	***	**	**	2
7	ENE	3.3	19	84	0.0	***			1
8	ENE	2.5	19	84	0.0	***			3
9	NE	3.9	21	75	0.0	***	3	9	3
10	NE	7.0	23	55	0.0	***			3
11	NE	7.8	24	53	0.0	***			3
12	NE	7.0	26	46	0.0	***	**	**	3
13	NE	6.1	26	43	0.0	***			1
14	NE	5.8	27	42	0.0	***			3
15	NE	5.8	28	39	0.0	***	6	6	3
16	NE	7.0	28	42	0.0	***			3
17	NE	7.2	28	40	0.0	***			3
18	NE	4.4	27	43	0.0	***	**	**	3
19	NE	4.2	26	44	0.0	***			3
20	ENE	3.0	26	44	0.0	***	**	**	1
21	SSO	9.8	21	63	0.0	***	**	**	1
22	SSO	9.2	20	66	0.0	***			2
23	S	9.5	19	80	0.0	***			1
24	VAR	1.9	16	89	0.0	***			8

• 319 •

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	NNO	5.8	16	89	0.0	***			1
2	OSO	3.0	16	87	0.0	***			3
3	SSO	2.5	16	88	0.2	***	**	**	3
4	OSO	1.9	16	88	0.6	***			3
5	SO	2.2	16	89	0.0	***			1
6	O	3.6	16	85	0.0	***	**	**	2
7	SO	3.6	16	85	0.0	***			3
8	SSO	1.4	18	82	0.0	***			2
9	SO	2.2	20	65	0.0	***	3	9	2
10	SSO	3.0	22	55	0.0	***			2
11	SSE	3.6	23	53	0.0	***			1
12	S	3.6	24	50	0.0	***	**	**	1
13	S	3.9	25	49	0.0	***			1
14	S	3.9	26	46	0.0	***			2
15	S	3.9	26	43	0.0	***	2	6	1
16	S	3.6	26	41	0.0	***			1
17	S	3.3	26	40	0.0	***			2
18	S	3.6	26	37	0.0	***	**	**	1
19	S	2.2	25	36	0.0	***			2
20	S	1.9	23	41	0.0	***	0	9	2
21	SE	2.5	21	59	0.0	***	0	9	3
22	ESE	3.6	21	65	0.0	***			1
23	VAR	2.2	19	76	0.0	***			8
24	ESE	0.5	17	84	0.0	***			3

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/11/76										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	E	1.1	16	89	0.0	***			2		
2	VAR	0.8	16	91	0.0	***			8		
3	SSO	0.8	15	91	0.0	***	**	**	3		
4	SO	1.4	15	91	0.0	***			3		
5	OSO	0.5	15	90	0.0	***			2		
6	SSO	0.5	14	92	0.0	***	**	**	2		
7	SO	0.8	15	93	0.0	***			3		
8	OSO	1.4	17	90	0.0	***			3		
9	OND	0.8	19	85	0.0	***	0	9	2		
10	O	0.5	22	72	0.0	***			1		
11	NNE	0.8	24	57	0.0	***			1		
12	NNE	3.0	26	40	0.0	***	**	**	3		
13	NE	3.6	27	31	0.0	***			3		
14	NE	3.9	28	30	0.0	***			3		
15	NE	4.2	28	31	0.0	***	0	9	1		
16	NE	4.2	28	32	0.0	***			3		
17	NE	4.4	28	34	0.0	***			3		
18	NE	5.0	27	37	0.0	***	**	**	3		
19	NE	4.7	26	42	0.0	***			3		
20	ENE	5.0	24	42	0.0	***	0	9	1		
21	ENE	5.8	23	51	0.0	***	0	9	1		
22	ENE	4.7	21	61	0.0	***			1		
23	ENE	4.2	21	67	0.0	***			3		
24	ENE	4.7	20	68	0.0	***			1		

- 321 -

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET, EMBALSE

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 16/11/76									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	4.4	18	92	1.2	***			3
2	NNE	8.1	17	88	1.0	***			3
3	NE	9.8	17	88	3.0	***	**	**	2
4	NE	7.5	17	87	5.0	***			2
5	NNE	4.7	17	87	4.2	***			2
6	NNE	3.9	17	87	4.4	***	**	**	2
7	N	3.0	17	85	0.8	***			3
8	NNE	3.0	17	88	0.4	***			1
9	NNE	3.6	17	89	0.2	***	8	5	2
10	NE	4.4	17	90	0.8	***			3
11	NE	5.8	17	90	1.0	***			1
12	NE	4.2	17	89	1.2	***	**	**	1
13	ESE	2.8	17	90	1.0	***			1
14	ESE	3.6	17	90	0.0	***			2
15	ENE	4.2	17	89	0.0	***	8	6	1
16	E	2.5	18	85	0.0	***			1
17	E	2.5	18	84	0.0	***			1
18	SSE	3.3	17	85	0.0	***	**	**	2
19	S	5.3	16	87	0.0	***			2
20	SSO	6.7	15	88	0.0	***	9	5	2
21	SSO	8.4	14	91	0.0	***	8	5	2
22	SSO	4.9	14	91	0.2	***			2
23	***	****	14	91	0.2	***			*
24	***	****	13	92	0.4	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 18/11/76		EST. MET. EMBALSE								
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	OSO	1.1	13	90	0.0	***			3			
2	OSO	1.4	13	91	0.0	***			3			
3	OSO	1.4	12	93	0.0	***	**	**	3			
4	OSO	1.4	12	93	0.0	***			3			
5	SO	1.6	12	91	0.0	***			3			
6	OSO	1.6	14	77	0.0	***	**	**	3			
7	ONO	3.3	16	70	0.0	***			2			
8	NO	5.8	17	58	0.0	***			3			
9	O	5.8	20	49	0.0	***	4	7	3			
10	OSO	2.8	22	32	0.0	***			2			
11	S	3.3	22	30	0.0	***			1			
12	S	2.8	23	28	0.0	***	**	**	1			
13	VAR	1.6	23	28	0.0	***			8			
14	NO	1.4	24	27	0.0	***			1			
15	O	3.3	24	27	0.0	***	6	6	3			
16	O	3.9	24	29	0.0	***			2			
17	ONO	3.9	24	34	0.0	***			2			
18	ONO	1.4	25	33	0.0	***	**	**	2			
19	NO	1.1	24	34	0.0	***			3			
20	N	0.8	23	36	0.0	***	2	6	3			
21	NE	2.8	21	57	0.0	***	0	9	3			
22	NNE	1.6	19	65	0.0	***			2			
23	NNE	2.2	18	73	0.0	***			1			
24	NNE	3.0	19	66	0.0	***			1			

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/11/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.4	17	74	0.0	***			3
2	OSO	1.1	16	85	0.0	***			1
3	SO	1.1	15	86	0.0	***	**	**	3
4	OSO	1.1	14	88	0.0	***			3
5	SO	1.4	13	90	0.0	***			2
6	OSO	1.6	12	92	0.0	***	**	**	3
7	O	1.6	13	91	0.0	***			2
8	O	2.2	14	77	0.0	***			1
9	O	1.4	16	70	0.0	***	0	9	3
10	OSO	0.8	20	63	0.0	***			2
11	VAR	0.5	22	54	0.0	***			8
12	NE	0.5	26	35	0.0	***	**	**	3
13	NE	0.8	27	14	0.0	***			2
14	NNE	1.6	28	14	0.0	***			1
15	ENE	3.0	28	20	0.0	***	1	7	1
16	NNE	2.8	28	23	0.0	***			2
17	NE	3.0	27	25	0.0	***			3
18	NE	5.0	27	31	0.0	***	**	**	3
19	NE	4.7	26	33	0.0	***			3
20	NE	3.6	25	40	0.0	***	2	9	3
21	NE	1.6	23	44	0.0	***	0	9	3
22	VAR	1.1	20	55	0.0	***			8
23	O	1.6	19	69	0.0	***			2
24	S	1.1	18	70	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/11/76				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS-CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	OSO	0.8	18	73	0.0	***			2	
2	NO	1.6	19	67	0.0	***			2	
3	NO	0.5	19	69	0.0	***	**	**	1	
4	VAR	0.5	19	75	0.0	***			8	
5	VAR	0.8	18	76	0.0	***			8	
6	E	1.1	18	74	0.0	***	**	**	1	
7	SO	0.5	17	77	0.0	***			2	
8	SO	0.8	19	80	0.0	***			1	
9	NO	0.8	21	68	0.0	***	1	9	3	
10	NO	0.5	23	69	0.0	***			3	
11	NNO	1.1	25	68	0.0	***			3	
12	SE	5.3	27	53	0.0	***	**	**	1	
13	SSE	5.3	28	39	0.0	***			2	
14	SSE	4.4	29	38	0.0	***			2	
15	S	3.6	28	38	0.1	***	6	6	2	
16	SSO	3.3	27	51	0.1	***			2	
17	S	3.0	27	49	0.0	***			2	
18	S	2.8	27	53	0.0	***	**	**	2	
19	S	3.3	27	48	0.0	***			2	
20	SSE	3.3	25	54	0.0	***	4	9	2	
21	SE	2.8	24	59	0.0	***	4	9	2	
22	SE	2.2	21	64	0.0	***			1	
23	SSO	1.1	20	82	0.0	***			2	
24	SSO	0.5	19	84	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 21/11/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SO	0.8	19	90	0.0	***			2	
2	OSO	0.8	18	89	0.0	***			1	
3	O	0.5	19	89	0.0	***	**	**	2	
4	OSO	0.5	19	89	0.0	***			1	
5	SO	0.5	19	90	0.0	***			2	
6	OSO	0.8	19	91	0.0	***	**	**	1	
7	S	0.8	19	91	0.0	***			2	
8	E	3.6	19	59	0.0	***			1	
9	SE	6.1	17	70	0.0	***	8	9	1	
10	ESE	5.6	16	74	0.0	***			1	
11	SE	3.9	18	63	0.0	***			1	
12	SE	3.3	19	60	0.0	***	**	**	1	
13	E	3.3	20	55	0.0	***			1	
14	ESE	3.0	21	52	0.0	***			1	
15	E	3.3	21	47	0.0	***	8	6	1	
16	ENE	3.3	21	46	0.0	***			1	
17	E	3.3	21	47	0.0	***			1	
18	ENE	3.0	21	47	0.0	***	**	**	3	
19	E	3.0	20	47	0.0	***			1	
20	ENE	3.3	20	48	0.0	***	8	9	1	
21	ENE	3.9	20	50	0.0	***	8	9	1	
22	ENE	4.7	20	52	0.0	***			1	
23	ENE	4.4	18	55	0.0	***			1	
24	ENE	4.4	18	56	0.0	***			1	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/11/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	4.7	18	58	0.0	***			3
2	NE	5.3	17	59	0.0	***			3
3	ENE	5.0	17	59	0.0	***	**	**	3
4	ENE	3.9	15	63	0.0	***			1
5	ENE	3.3	16	67	0.0	***			1
6	E	3.0	15	70	0.0	***	**	**	2
7	ENE	4.4	16	74	0.0	***			1
8	NE	6.4	17	72	0.0	***			3
9	NE	7.5	17	68	0.0	***	0	9	3
10	NE	7.0	18	65	0.0	***			3
11	NE	7.2	18	65	0.0	***			3
12	NE	8.1	19	65	0.0	***	**	**	3
13	NE	8.9	21	63	0.0	***			3
14	NE	8.4	22	62	0.0	***			3
15	NE	8.4	22	58	0.0	***	3	6	3
16	NE	8.1	23	58	0.0	***			3
17	NNE	7.8	23	57	0.0	***			3
18	NNE	6.7	23	56	0.0	***	**	**	3
19	NE	6.7	23	55	0.0	***			3
20	NE	6.1	22	57	0.0	***	3	6	3
21	NE	5.8	22	56	0.0	***	3	6	3
22	NE	2.2	21	58	0.0	***			3
23	NE	3.0	20	63	0.0	***			3
24	NE	3.9	20	61	0.0	***			2

- 331 -

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 332 -

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/11/76										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	17	88	0.2	***			*		
2	***	***	17	80	0.4	***			*		
3	***	***	17	79	0.4	***	**	**	*		
4	***	***	17	88	0.6	***			*		
5	***	***	18	75	0.0	***			*		
6	***	***	18	74	0.0	***	**	**	*		
7	***	***	18	75	0.0	***			*		
8	***	***	18	75	0.0	***			*		
9	***	***	19	74	0.0	***	8	9	*		
10	***	***	19	71	0.0	***			*		
11	***	***	20	68	0.0	***			*		
12	***	***	21	65	0.0	***	**	**	*		
13	***	***	21	63	0.0	***			*		
14	***	***	22	62	0.0	***			*		
15	***	***	23	58	0.0	***	5	6	*		
16	SSE	2.8	23	57	0.0	***			1		
17	ESE	4.7	23	58	0.0	***			1		
18	ESE	3.9	22	58	0.0	***	**	**	1		
19	E	3.6	22	58	0.0	***			1		
20	E	3.6	21	60	0.0	***	7	7	1		
21	E	2.5	20	67	0.0	***	8	7	1		
22	E	2.5	20	70	0.0	***			1		
23	ENE	3.0	19	73	0.0	***			1		
24	ENE	3.0	19	73	0.0	***			3		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/11/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.9	19	74	0.0	***			3
2	NE	4.4	19	74	0.0	***			3
3	ENE	1.9	16	76	0.0	***	**	**	2
4	E	1.4	17	83	0.0	***			1
5	E	1.9	17	84	0.0	***			1
6	E	1.6	17	84	0.0	***	**	**	1
7	E	1.9	18	83	0.0	***			1
8	NE	2.5	19	80	0.0	***			3
9	NE	2.8	21	77	0.0	***	3	5	3
10	NE	5.0	22	74	0.0	***			2
11	NNE	7.2	22	70	0.0	***			3
12	NNE	6.7	23	68	0.0	***	**	**	3
13	NNE	4.7	24	66	0.0	***			3
14	NNE	7.2	25	63	0.0	***			3
15	NNE	8.4	25	60	0.0	***	2	6	3
16	NE	7.6	25	60	0.0	***			3
17	NE	8.4	25	61	0.0	***			3
18	NE	8.4	25	62	0.0	***	**	**	3
19	NE	8.4	25	59	0.0	***			3
20	NE	7.2	24	60	0.0	***	2	9	3
21	NE	6.4	24	63	0.0	***	3	9	2
22	NE	6.4	23	70	0.0	***			3
23	NE	6.1	22	75	0.0	***			3
24	NE	7.0	22	78	0.0	***			3

- 334 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/11/76		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HGL)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	NE	5.6	22	80	0.0	***			3				
2	NE	7.5	22	76	0.0	***			3				
3	NE	8.6	22	75	0.0	***	**	**	3				
4	NE	8.9	21	76	0.0	***			3				
5	NE	7.0	21	77	0.0	***			3				
6	ENE	3.9	19	80	0.0	***	**	**	1				
7	E	1.6	20	85	0.0	***			2				
8	E	3.3	21	83	0.0	***			1				
9	E	3.6	23	78	0.0	***	**	**	1				
10	ENE	4.4	24	72	0.0	***			1				
11	NE	4.7	25	70	0.0	***			3				
12	NNE	4.7	26	69	0.0	***	**	**	3				
13	NNE	4.7	28	68	0.0	***			3				
14	NE	5.0	28	65	0.0	***			3				
15	NE	4.7	28	64	0.0	***	**	**	3				
16	NE	5.8	28	63	0.0	***			3				
17	NNE	5.8	29	62	0.0	***			3				
18	NNE	6.7	28	63	0.0	***	**	**	3				
19	NNE	6.1	27	69	0.0	***			4				
20	NNE	5.0	27	71	0.0	***	**	**	3				
21	NE	5.3	26	73	0.0	***	**	**	3				
22	NE	5.0	26	75	0.0	***			3				
23	NE	4.2	26	80	0.0	***			3				
24	***	***	25	81	0.0	***			*				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/11/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	25	84	0.0	***			*
2	***	***	25	85	0.0	***			*
3	***	***	25	86	0.0	***	**	**	*
4	***	***	24	88	0.0	***			*
5	***	***	23	90	0.0	***			*
6	***	***	24	90	0.0	***	**	**	*
7	***	***	25	90	0.0	***			*
8	***	***	25	88	0.0	***			*
9	***	***	26	84	0.0	***	1	9	*
10	***	***	27	75	0.0	***			*
11	***	***	28	68	0.0	***			*
12	***	***	28	67	0.0	***	**	**	*
13	***	***	28	68	0.0	***			*
14	***	***	29	67	0.0	***			*
15	***	***	29	63	0.0	***	6	6	*
16	***	***	28	65	0.0	***			*
17	***	***	28	67	0.0	***			*
18	***	***	20	65	4.0	***	**	**	*
19	***	***	20	96	2.8	***			*
20	***	***	20	92	2.6	***	8	5	*
21	***	***	19	91	1.8	***	8	5	*
22	***	***	18	91	0.8	***			*
23	***	***	18	92	0.8	***			*
24	***	***	18	89	1.8	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/11/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	18	89	1.8	***			*
2	***	***	18	89	1.6	***			*
3	***	***	18	89	1.4	***	**	**	*
4	***	***	18	88	0.8	***			*
5	***	***	19	87	0.0	***			*
6	***	***	19	87	0.0	***	**	**	*
7	***	***	19	86	0.0	***			*
8	***	***	20	83	0.0	***			*
9	***	***	21	79	0.0	***	7	6	*
10	***	***	22	74	0.0	***			*
11	***	***	23	67	0.0	***			*
12	***	***	24	64	0.0	***	**	**	*
13	***	***	25	61	0.0	***			*
14	***	***	25	58	0.0	***			*
15	***	***	26	56	0.0	***	3	6	*
16	***	***	26	53	0.0	***			*
17	***	***	26	54	0.0	***			*
18	***	***	25	60	0.0	***	**	**	*
19	***	***	24	62	0.0	***			*
20	***	***	22	74	0.0	***	3	6	*
21	***	***	22	80	0.0	***	3	9	*
22	***	***	21	82	0.0	***			*
23	***	***	21	83	0.0	***			*
24	***	***	19	84	0.0	***			*

- 337 -

MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	HUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	**	***	19	90	0.0	***			*
2	***	***	19	90	0.0	***			*
3	***	***	20	90	0.0	***	**	**	*
4	***	***	19	90	0.0	***			*
5	***	***	19	90	0.0	***			*
6	***	***	19	91	0.0	***	**	**	*
7	***	***	21	90	0.0	***			*
8	***	***	23	84	0.0	***			*
9	***	***	24	79	0.0	***	2	5	*
10	***	***	24	73	0.0	***			*
11	***	***	25	65	0.0	***			*
12	***	***	25	57	0.0	***	**	**	*
13	***	***	26	53	0.0	***			*
14	***	***	26	48	0.0	***			*
15	***	***	26	52	0.0	***	4	6	*
16	***	***	26	53	0.0	***			*
17	***	***	26	54	0.0	***			*
18	***	***	25	55	0.0	***	**	**	*
19	***	***	25	58	0.0	***			*
20	***	***	24	61	0.0	***	5	5	*
21	***	***	23	66	0.0	***	5	5	*
22	***	***	22	70	0.0	***			*
23	***	***	22	72	0.0	***			*
24	***	***	22	74	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/11/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	22	73	1.0	***			*
2	***	***	22	71	2.4	***			*
3	***	***	21	73	3.2	***	**	**	*
4	***	***	20	75	1.8	***			*
5	***	***	20	78	0.4	***			*
6	***	***	17	91	0.0	***	**	**	*
7	***	***	15	90	0.0	***			*
8	***	***	15	90	0.0	***			*
9	***	***	16	88	0.0	***	8	4	*
10	***	***	17	82	0.0	***			*
11	***	***	19	75	0.0	***			*
12	***	***	20	72	0.0	***	**	**	*
13	***	***	22	70	0.0	***			*
14	***	***	22	68	0.0	***			*
15	***	***	22	64	0.0	***	8	4	*
16	***	***	22	63	0.0	***			*
17	***	***	22	63	0.0	***			*
18	***	***	22	61	0.0	***	**	**	*
19	***	***	22	60	0.0	***			*
20	***	***	21	63	0.0	***	6	5	*
21	***	***	20	69	0.0	***	6	5	*
22	***	***	19	74	0.0	***			*
23	***	***	19	78	0.0	***			*
24	***	***	19	82	0.0	***			*

- 339 -

FECHA		1/12/76		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	19	85	0.0	***			*
2	***	***	18	85	0.0	***			*
3	***	***	18	83	0.0	***	**	**	*
4	***	***	18	86	0.0	***			*
5	***	***	18	85	0.0	***			*
6	***	***	18	86	0.0	***	**	**	*
7	***	***	17	89	0.0	***			*
8	***	***	17	90	0.0	***			*
9	O	1.6	18	85	0.0	***	8	4	2
10	ONO	1.9	20	82	0.0	***			2
11	ONO	1.1	21	77	0.0	***			2
12	NE	1.4	23	69	0.0	***	**	**	2
13	E	2.2	24	62	0.0	***			2
14	ENE	2.2	25	58	0.0	***			2
15	E	2.2	25	53	0.0	***	3	6	2
16	E	3.0	26	47	0.0	***			1
17	SE	1.9	26	45	0.0	***			1
18	SE	2.8	25	48	0.0	***	**	**	2
19	ESE	2.2	25	50	0.0	***			2
20	ESE	1.6	24	53	0.0	***	4	5	3
21	ESE	1.9	22	61	0.0	***	5	5	3
22	E	1.6	22	68	0.0	***			3
23	ENE	1.6	22	70	0.0	***			3
24	ESE	2.2	21	71	0.0	***			3

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PPEOPERACIONALES

FECHA		2/12/76		EST. MET. EMBALSE								
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	ESE	2.2	20	73	0.0	***			3			
2	E	5.6	19	82	0.0	***			3			
3	***	***	18	75	0.0	***	**	**	*			
4	***	***	18	77	0.0	***			*			
5	***	***	18	84	0.0	***			*			
6	VAR	3.5	18	83	0.0	***	**	**	8			
7	NO	6.1	18	81	0.0	***			3			
8	VAR	3.5	19	81	0.0	***			8			
9	SSO	5.6	19	64	0.0	***	5	5	2			
10	SSO	5.6	20	61	0.0	***			1			
11	NNO	3.6	21	60	0.0	***			2			
12	NNO	5.8	21	57	0.0	***	**	**	3			
13	NNO	4.4	21	60	0.0	***			3			
14	NNO	3.9	22	57	0.0	***			3			
15	ONO	1.1	24	54	0.0	***	3	5	1			
16	NNE	5.8	25	53	0.0	***			3			
17	N	5.0	25	55	0.0	***			3			
18	***	***	24	56	0.0	***	**	**	*			
19	***	***	23	57	0.0	***			*			
20	***	***	17	80	0.0	***	9	4	*			
21	***	***	18	77	0.0	***	8	5	*			
22	***	***	18	76	0.0	***			*			
23	***	***	16	87	0.0	***			*			
24	SSO	8.4	17	89	0.0	***			2			

		FECHA 3/12/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	VAR	3.5	17	84	0.6	***			8	
2	O	7.8	17	81	2.0	***			2	
3	OSO	8.4	16	80	2.4	***	**	**	3	
4	NO	9.5	15	84	1.8	***			3	
5	NO	5.6	15	83	0.7	***			3	
6	NO	2.8	14	84	0.0	***	**	**	2	
7	S	1.4	16	89	0.0	***			1	
8	S	0.8	17	83	0.0	***			3	
9	O	2.2	19	80	0.0	***	0	9	3	
10	ONO	1.9	21	71	0.0	***			3	
11	NO	1.4	23	58	0.0	***			2	
12	ENE	2.8	24	47	0.0	***	**	**	3	
13	NE	3.9	25	43	0.0	***			2	
14	NNO	2.2	26	42	0.0	***			1	
15	NNO	1.4	26	40	0.0	***	1	7	1	
16	N	1.4	27	37	0.0	***			3	
17	ENE	2.2	26	37	0.0	***			3	
18	NE	0.8	26	33	0.0	***	**	**	3	
19	E	0.8	26	33	0.0	***			3	
20	ENE	1.1	25	40	0.0	***	2	7	2	
21	NE	1.1	23	65	0.0	***	2	9	2	
22	CAL	0.0	22	75	0.0	***			7	
23	O	2.2	20	80	0.0	***			2	
24	SO	0.8	20	83	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			4/12/76			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NO	3.9	19	85	0.0	***			3		
2	ONO	3.9	20	85	0.0	***			3		
3	ONO	1.9	20	87	0.0	***	**	**	1		
4	SO	2.5	19	84	0.0	***			2		
5	ONO	2.5	18	89	0.0	***			3		
6	VAR	1.9	19	86	0.0	***	**	**	8		
7	OSO	1.6	19	88	0.0	***			3		
8	OSO	1.6	20	87	0.0	***			3		
9	O	0.8	22	75	0.0	***	3	9	2		
10	ONO	0.8	25	69	0.0	***			1		
11	NE	6.1	26	56	0.0	***			3		
12	NE	6.7	25	51	0.0	***	**	**	3		
13	N	5.0	25	57	0.0	***			3		
14	NNE	4.7	24	55	0.0	***			3		
15	N	6.7	25	50	0.0	***	6	3	3		
16	NNO	3.2	26	43	0.0	***			3		
17	NO	3.6	24	47	0.0	***			3		
18	NO	2.5	23	53	0.0	***	**	**	1		
19	VAR	2.8	23	54	0.0	***			8		
20	NO	2.5	23	43	0.0	***	8	9	3		
21	ENE	1.6	22	48	0.0	***	5	9	2		
22	VAR	1.9	20	56	0.0	***			8		
23	O	2.8	20	60	0.0	***			2		
24	O	2.2	19	63	0.0	***			2		

- 343 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA				5/12/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	OSO	1.9	18	70	0.0	***			3				
2	OSO	1.6	16	73	0.0	***			2				
3	SO	1.4	15	85	0.0	***	**	**	2				
4	SO	2.2	15	85	0.0	***			3				
5	OSO	1.6	14	89	0.0	***			2				
6	SO	1.9	13	94	0.0	***	**	**	2				
7	OSO	1.6	16	88	0.0	***			2				
8	NO	1.6	19	69	0.0	***			3				
9	NO	1.4	20	70	0.0	***	0	9	3				
10	NO	1.6	23	63	0.0	***			1				
11	N	1.6	24	54	0.0	***			2				
12	NNE	1.6	26	43	0.0	***	**	**	1				
13	NNE	2.8	27	38	0.0	***			2				
14	NE	4.4	27	38	0.0	***			2				
15	NNE	6.4	27	39	0.0	***	3	6	3				
16	NNE	6.1	27	54	0.0	***			3				
17	NNE	6.4	27	57	0.0	***			3				
18	NE	5.6	26	59	0.0	***	**	**	3				
19	NE	0.5	26	62	0.0	***			3				
20	NE	3.9	25	65	0.0	***	2	6	3				
21	NE	4.7	25	65	0.0	***	5	6	3				
22	NE	4.7	25	65	0.0	***			3				
23	E	1.9	24	65	0.0	***			2				
24	NE	1.6	23	68	0.0	***			3				

344

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 345 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		7/12/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ONO	4.7	21	89	0.0	***			2	
2	NNO	2.3	21	85	0.8	***			1	
3	NNE	4.2	21	75	1.4	***	**	**	1	
4	SSO	3.9	22	60	1.5	***			2	
5	SSO	3.3	21	72	0.0	***			2	
6	ONO	3.6	21	78	0.0	***	**	**	2	
7	SO	1.9	21	79	0.0	***			2	
8	SSO	4.2	19	82	0.0	***			1	
9	SSO	8.9	21	62	0.0	***	4	6	1	
10	SSO	8.9	22	55	0.0	***			1	
11	SSO	8.1	23	72	0.0	***			1	
12	S	6.1	24	39	0.0	***	**	**	1	
13	S	6.1	24	40	0.0	***			1	
14	S	5.6	24	43	0.0	***			1	
15	S	4.7	24	43	0.0	***	1	6	1	
16	S	3.9	24	43	0.0	***			1	
17	SSO	3.9	25	43	0.0	***			1	
18	SSE	3.6	25	42	0.0	***	**	**	2	
19	SE	3.6	25	39	0.0	***			2	
20	SE	3.3	24	41	0.0	***	1	9	3	
21	SE	3.6	22	47	0.0	***	2	9	3	
22	ESE	3.6	21	49	0.0	***			2	
23	ESE	3.3	21	53	0.0	***			2	
24	SO	0.8	19	64	0.0	***			2	

- 346 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

FECHA	8/12/76
EST. MET. EMBALSE	

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	17	77	0.0	***			7
2	SSE	0.8	16	81	0.0	***			2
3	SE	2.2	16	81	0.0	***	**	**	2
4	ESE	4.7	16	70	0.0	***			2
5	ESE	5.0	16	65	0.0	***			2
6	E	3.0	16	69	0.0	***	**	**	2
7	ENE	4.4	16	72	0.0	***			2
8	ENE	4.4	16	73	0.0	***			2
9	ENE	4.7	15	74	0.0	***	7	6	3
10	NE	4.2	17	73	0.0	***			2
11	NE	4.7	19	68	0.0	***			2
12	NE	5.6	20	66	0.0	***	4	6	2
13	NE	6.4	21	60	0.0	***			2
14	NE	6.7	21	60	0.0	***			3
15	NNE	6.7	22	60	0.0	***	4	6	3
16	NE	6.7	23	60	0.0	***			3
17	NE	7.0	23	60	0.0	***			3
18	NNE	7.5	23	61	0.0	***	4	5	3
19	NE	7.2	23	68	0.0	***			3
20	NE	7.2	23	67	0.0	***	7	5	3
21	ENE	6.7	23	66	0.0	***	7	5	2
22	ENE	5.8	22	67	0.0	***			2
23	ENE	5.3	22	69	0.0	***			3
24	NE	7.2	21	74	0.0	***			3

		FECHA		9/12/76		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	7.0	21	75	0.0	***			3
2	NNE	7.5	21	75	0.0	***			2
3	NE	8.9	20	75	0.0	***	**	**	2
4	NE	10.0	20	78	0.0	***			3
5	NE	8.1	19	82	0.0	***			2
6	NE	5.8	18	86	0.0	***	**	**	3
7	ENE	5.8	18	88	0.0	***			3
8	ENE	5.8	19	88	0.0	***			2
9	NE	7.5	20	83	0.0	***	5	5	*
10	NE	9.2	21	78	0.0	***			2
11	NE	9.2	22	74	0.0	***			3
12	NNE	7.8	23	72	0.0	***	7	5	2
13	NE	7.8	24	70	0.0	***			3
14	NE	8.1	25	67	0.0	***			3
15	NE	8.9	25	63	0.0	***	7	5	3
16	NNE	8.9	26	64	0.0	***			2
17	NNE	9.2	26	63	0.0	***			3
18	NNE	8.9	26	63	0.0	***	7	6	3
19	NNE	8.6	26	59	0.0	***			3
20	NE	7.2	25	60	0.0	***	8	9	3
21	NE	6.4	25	60	0.0	***	5	9	3
22	NE	7.2	24	63	0.0	***			3
23	NE	5.8	23	65	0.0	***			2
24	NNE	5.8	23	67	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/12/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	5.0	23	69	0.0	***			3
2	ENE	3.9	22	73	0.0	***			2
3	ENE	4.2	21	76	0.0	***	**	**	2
4	ENE	3.3	20	80	0.0	***			2
5	ENE	4.4	20	78	0.0	***			2
6	E	5.3	20	79	0.0	***	**	**	2
7	ESE	4.7	19	81	0.0	***			2
8	NE	2.5	20	78	0.0	***			2
9	NNE	1.1	21	78	0.0	***	6	9	1
10	VAR	1.4	23	70	0.0	***			8
11	VAR	1.6	25	58	0.0	***			8
12	NE	1.6	26	51	0.0	***	5	9	1
13	N	2.2	28	52	0.0	***			2
14	N	3.0	29	47	0.0	***			2
15	N	2.8	30	43	0.0	***	1	6	2
16	NNO	1.4	31	37	0.0	***			1
17	ONO	1.6	31	39	0.0	***			3
18	NNO	2.5	32	39	0.0	***	2	6	1
19	NE	3.9	30	50	0.0	***			3
20	NE	4.4	29	59	0.0	***	4	6	3
21	NE	4.7	28	58	0.0	***	4	6	3
22	ENE	6.4	28	58	0.0	***			3
23	NE	5.6	27	63	0.0	***			2
24	***	***	26	64	0.0	***			4

349

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 11/12/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	***	26	64	0.0	***			*	
2	***	***	25	68	0.0	***			*	
3	***	***	24	74	0.0	***	**	**	*	
4	ESE	1.1	23	80	0.0	***			2	
5	NE	1.9	21	81	0.0	***			2	
6	SE	1.1	21	80	0.0	***	**	**	1	
7	ENE	1.9	21	85	0.0	***			2	
8	VAR	0.8	23	80	0.0	***			8	
9	VAR	1.1	24	73	0.0	***	7	9	8	
10	ENE	3.6	24	76	0.0	***			1	
11	ENE	4.4	24	78	0.0	***			2	
12	E	4.4	27	31	0.0	***	3	6	3	
13	E	3.9	29	58	0.0	***			2	
14	E	4.2	30	53	0.0	***			2	
15	ENE	6.1	29	60	0.0	***	7	6	2	
16	E	7.8	27	71	0.0	***			2	
17	ESE	8.1	27	72	0.0	***			2	
18	SE	5.8	28	73	0.0	***	3	6	2	
19	NO	2.8	27	76	0.0	***			2	
20	NO	4.2	27	76	0.0	***	1	9	3	
21	ONO	3.3	26	69	0.0	***	1	9	3	
22	E	3.9	25	67	0.0	***			2	
23	ENE	5.0	25	70	0.0	***			2	
24	ENE	5.6	25	72	0.0	***			3	

- 350 -

**FUENTE: ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

FECHA 12/12/76 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT.	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	4.4	24	75	0.0	***			3
2	ENE	3.3	23	78	0.0	***			3
3	ENE	3.0	23	82	0.0	***	**	**	2
4	ENE	3.6	24	79	0.0	***			2
5	NE	3.6	23	80	0.0	***			2
6	ENE	4.7	23	81	0.0	***	**	**	3
7	ENE	3.9	23	82	0.0	***			3
8	E	3.6	25	74	0.0	***			3
9	ENE	4.4	26	70	0.0	***	5	9	3
10	ENE	7.0	27	69	0.0	***			3
11	ENE	8.4	29	63	0.0	***			3
12	NE	9.2	30	58	0.0	***	3	9	3
13	NE	10.0	32	55	0.0	***			3
14	NE	9.5	33	47	0.0	***			3
15	NNE	8.6	33	44	0.0	***	6	9	3
16	NNE	10.0	33	45	0.0	***			2
17	NNE	10.6	33	46	0.0	***			3
18	NE	9.2	32	50	0.0	***	7	9	3
19	NE	8.1	32	51	0.0	***			2
20	NE	7.2	32	50	0.0	***	7	9	3
21	NE	5.6	31	50	0.0	***	7	9	3
22	ENE	3.6	30	57	0.0	***			2
23	ENE	7.0	30	60	0.0	***			2
24	NE	5.8	29	64	0.0	***			2

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

FECHA 14/12/76

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	6.4	***	***	1.8	***			2
2	E	6.4	***	***	2.8	***			2
3	S	8.1	***	***	3.6	***	**	**	1
4	NE	8.4	***	***	2.8	***			2
5	NE	8.4	***	***	3.8	***			*
6	VAR	3.5	***	***	3.8	***	**	**	8
7	S	6.4	***	***	3.8	***			1
8	S	7.2	***	***	4.0	***			1
9	SE	6.4	***	***	3.2	***	8	5	1
10	E	7.5	***	***	3.0	***			2
11	NE	4.4	***	***	2.8	***			2
12	N	5.0	***	***	2.0	***	8	4	1
13	N	5.3	***	***	1.0	***			1
14	ENE	3.3	***	***	0.4	***			2
15	ENE	3.3	***	***	0.8	***	8	4	3
16	NE	3.9	19	91	1.5	***			2
17	NE	4.2	19	90	1.2	***			2
18	NE	3.3	20	87	0.0	***	7	4	3
19	E	3.3	20	85	0.0	***			2
20	E	3.0	20	86	0.0	***	7	4	2
21	ESE	3.0	19	88	0.0	***	3	5	3
22	E	2.8	19	86	0.0	***			3
23	E	3.3	19	85	0.0	***			3
24	ESE	3.3	19	86	0.0	***			3

		FECHA 15/12/76		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NE	1.4	19	86	0.0	***			2	
2	VAR	1.1	19	85	0.0	***			8	
3	NE	1.4	19	88	0.2	***	**	**	3	
4	NE	2.2	19	89	0.8	***			3	
5	NE	3.0	19	90	1.8	***			2	
6	SSO	12.0	19	90	1.4	***	**	**	1	
7	SSO	12.0	15	88	2.8	***			1	
8	SSO	15.1	15	84	2.6	***			1	
9	SSO	13.7	15	83	2.8	***	8	5	1	
10	***	****	16	77	0.0	***			*	
11	***	****	17	69	0.0	***			*	
12	***	****	19	62	0.0	***	2	6	*	
13	***	****	20	55	0.0	***			*	
14	***	****	19	56	0.0	***			*	
15	***	****	19	55	0.0	***	7	6	*	
16	***	****	20	54	0.0	***			*	
17	***	****	20	53	0.0	***			*	
18	***	****	20	55	0.0	***	4	6	*	
19	SSO	7.8	20	58	0.0	***			1	
20	SSO	5.6	20	60	0.0	***	1	6	1	
21	SSO	3.6	19	68	0.0	***	0	9	2	
22	S	0.8	17	77	0.0	***			1	
23	***	****	17	79	0.0	***			*	
24	***	****	16	81	0.0	***			*	

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	16	81	0.0	***			*
2	***	***	15	84	0.0	***			*
3	***	***	15	87	0.0	***	**	**	*
4	***	***	15	88	0.0	***			*
5	***	***	16	87	0.0	***			*
6	***	***	15	85	0.0	***	**	**	*
7	***	***	15	88	0.0	***			*
8	***	***	16	84	0.0	***			*
9	***	***	18	75	0.0	***	6	9	*
10	NNO	0.5	21	85	0.0	***			2
11	N	0.8	22	45	0.0	***			1
12	ENE	2.5	22	55	0.0	***	6	9	1
13	ENE	3.6	22	55	0.0	***			2
14	NE	4.7	22	51	0.0	***			2
15	NE	5.0	22	47	0.0	***	6	9	3
16	NE	5.6	23	44	0.0	***			3
17	NE	6.4	23	42	0.0	***			3
18	ENE	7.0	23	47	0.0	***	7	9	3
19	ENE	7.2	22	48	0.0	***			3
20	NE	5.8	22	51	0.0	***	1	9	3
21	ENE	3.6	21	57	0.0	***	1	9	3
22	ENE	2.8	20	63	0.0	***			3
23	ENE	2.5	19	63	0.0	***			2
24	NNE	3.6	19	63	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/12/76		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	NE	1.9	19	65	0.0	***			2		
2	VAR	1.6	17	71	0.0	***			8		
3	VAR	1.1	16	80	0.0	***	**	**	8		
4	VAR	1.1	16	83	0.0	***			8		
5	SO	1.4	15	86	0.0	***			2		
6	OSO	1.1	14	88	0.0	***	**	**	2		
7	SO	0.8	15	88	0.0	***			1		
8	OSO	0.8	17	78	0.0	***			3		
9	ONO	1.1	19	70	0.0	***	3	9	1		
10	NE	7.5	22	52	0.0	***			3		
11	NE	8.1	22	53	0.0	***			3		
12	NE	7.5	23	52	0.0	***	3	9	2		
13	NE	7.5	23	51	0.0	***			3		
14	NE	7.5	24	51	0.0	***			1		
15	NNE	7.2	24	51	0.0	***	1	6	3		
16	NE	7.0	25	51	0.0	***			2		
17	NE	7.2	24	52	0.0	***			3		
18	NE	7.5	24	53	0.0	***	2	6	3		
19	NE	7.8	24	53	0.0	***			3		
20	NE	7.2	24	52	0.0	***	2	9	3		
21	ENE	5.8	22	55	0.0	***	1	9	3		
22	NE	6.4	22	60	0.0	***			3		
23	NE	7.0	22	59	0.0	***			3		
24	NNE	6.1	21	58	0.0	***			2		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/12/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	3.0	21	58	0.0	***			2
2	NNE	2.2	20	63	0.0	***			2
3	NE	2.8	20	65	0.0	***	**	**	2
4	NE	2.5	20	66	0.0	***			2
5	NE	2.8	20	67	0.0	***			2
6	NE	4.7	20	69	0.0	***	**	**	3
7	NE	4.7	20	73	0.0	***			2
8	NE	4.7	20	75	0.0	***			3
9	NE	8.6	21	76	0.0	***	7	9	3
10	NE	8.1	22	74	0.0	***			3
11	NE	8.4	23	71	0.0	***			3
12	NE	8.1	24	66	0.0	***	7	9	3
13	***	***	25	65	0.0	***			*
14	***	***	25	64	0.0	***			*
15	***	***	26	63	0.0	***	7	6	*
16	***	***	26	65	0.0	***			*
17	***	***	26	64	0.0	***			*
18	***	***	26	63	0.0	***	6	6	*
19	***	***	25	65	0.0	***			*
20	NE	7.0	25	67	0.0	***	2	9	3
21	NE	6.7	24	68	0.0	***	2	9	3
22	NE	6.1	24	70	0.0	***			3
23	NE	7.0	22	86	0.0	***			3
24	NE	7.0	22	87	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/12/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	4.4	21	88	0.0	***			3
2	ENE	4.4	19	87	0.0	***			3
3	ENE	4.7	19	89	0.2	***	**	**	3
4	ENE	4.7	19	90	0.8	***			2
5	NE	3.9	18	85	0.2	***			1
6	NE	3.0	18	88	3.2	***	**	**	2
7	SSO	8.4	18	91	2.6	***			1
8	ENE	5.6	18	91	3.0	***			2
9	SSO	4.2	19	91	2.4	***	8	5	2
10	S	6.1	20	83	0.0	***			1
11	SSO	5.0	22	78	0.0	***			1
12	OSO	2.8	23	65	0.0	***	3	6	1
13	NO	2.8	24	62	0.0	***			1
14	NO	4.4	24	62	0.0	***			3
15	NNO	1.6	24	62	0.0	***	3	6	2
16	SSO	1.4	25	62	0.0	***			2
17	NE	1.1	24	60	0.0	***			2
18	NE	2.2	23	65	0.0	***	7	6	2
19	ENE	3.3	22	69	0.0	***			2
20	E	4.4	22	73	0.0	***	7	6	2
21	E	4.7	22	77	0.0	***	7	6	2
22	E	4.7	21	80	0.0	***			2
23	E	3.3	21	87	0.0	***			2
24	ESE	3.6	21	87	0.0	***			2

- 358 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/12/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	4.2	19	88	0.0	***			2
2	SE	4.4	19	89	0.0	***			1
3	SE	3.9	19	89	0.8	***	**	**	1
4	O	1.7	20	89	0.8	***			1
5	NO	2.8	20	89	1.4	***			1
6	O	3.3	20	89	1.0	***	**	**	2
7	ONO	3.3	20	89	3.6	***			2
8	N	4.4	20	89	3.8	***			2
9	NO	7.2	20	86	2.0	***	8	5	3
10	NO	6.4	20	73	0.0	***			3
11	SE	3.0	20	72	0.0	***			1
12	E	4.2	20	71	0.0	***	7	6	3
13	E	9.8	21	70	0.0	***			2
14	NE	6.7	22	64	0.0	***			3
15	NE	4.7	23	63	0.0	***	7	6	2
16	NE	5.8	24	60	0.0	***			2
17	NE	6.7	25	58	0.0	***			2
18	ENE	6.1	25	59	0.0	***	2	6	3
19	ENE	0.7	25	62	0.0	***			3
20	NE	7.0	25	65	0.0	***	2	6	3
21	ENE	5.8	24	70	0.0	***	3	6	3
22	ENE	5.3	23	73	0.0	***			2
23	NE	5.8	23	78	0.0	***			2
24	NNE	3.6	22	74	0.0	***			2

- 359 -

FECBA 21/12/76

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/12/76					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	4.2	22	82	0.0	***			3
2	NO	1.9	22	84	0.0	***			3
3	SSE	1.1	22	82	0.0	***	**	**	2
4	SE	1.4	21	83	0.0	***			2
5	SE	2.8	20	94	0.0	***			2
6	S	6.4	19	91	0.0	***	**	**	2
7	S	5.6	20	85	0.0	***			1
8	***	***	18	88	0.0	***			*
9	***	***	17	87	1.8	***	8	6	*
10	SE	1.4	17	88	0.4	***			2
11	NNO	1.9	17	94	0.0	***			1
12	N	2.5	18	89	0.0	***	7	6	2
13	NNO	2.5	20	70	0.0	***			1
14	NO	2.8	22	60	0.0	***			2
15	NNO	2.8	23	54	0.0	***	7	6	1
16	NNE	0.8	24	52	0.0	***			2
17	N	0.8	25	52	0.0	***			1
18	NE	1.9	25	54	0.0	***	6	9	2
19	ENE	2.8	23	57	0.0	***			2
20	E	3.9	23	65	0.0	***	7	9	2
21	E	4.7	22	77	0.0	***	7	9	2
22	E	4.2	21	84	0.0	***			3
23	E NE	3.3	21	84	0.0	***			3
24	E NE	2.8	20	85	0.0	***			3

- 361 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/12/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.1	21	80	0.0	***			2
2	SSO	2.2	21	78	0.0	***			2
3	ONO	2.5	22	80	0.0	***	**	**	1
4	NO	0.7	21	83	0.0	***			3
5	NO	4.7	21	79	0.0	***			3
6	ONO	3.0	21	81	0.0	***	**	**	2
7	NO	2.8	20	83	0.0	***			3
8	ONO	3.0	21	79	0.0	***			1
9	ONO	1.1	22	70	0.0	***	0	9	1
10	OSO	0.8	24	58	0.0	***			1
11	ONO	0.8	26	50	0.0	***			1
12	NE	3.6	28	44	0.0	***	0	9	2
13	NE	4.4	28	75	0.0	***			3
14	NE	4.7	28	49	0.0	***			3
15	NNE	4.4	29	45	0.0	***	1	6	3
16	NNE	4.7	29	48	0.0	***			3
17	NNE	5.6	29	43	0.0	***			3
18	NNE	5.8	29	44	0.0	***	3	9	3
19	NNE	6.4	28	62	0.0	***			3
20	NE	5.8	28	63	0.0	***	4	9	3
21	NNE	6.4	27	63	0.0	***	7	9	2
22	VAR	3.0	26	55	0.0	***			8
23	SE	2.5	26	68	0.0	***			2
24	ENE	3.3	25	67	0.0	***			3

363

EST. MET. EMBALSE

FECHA 25/12/76

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	2.2	24	65	0.0	***			8
2	N	1.1	23	77	0.0	***			2
3	VAR	1.4	23	80	0.0	***			8
4	SSE	2.2	22	81	0.0	***			2
5	S	3.9	23	69	0.0	***			1
6	SSE	3.3	22	80	0.0	***	**	**	1
7	VAR	1.6	22	77	0.0	***			8
8	NNE	12.0	24	75	0.0	***			2
9	ONO	5.8	24	59	0.0	***	6	9	1
10	NO	2.8	25	58	0.0	***			1
11	NO	1.1	27	55	0.0	***			1
12	N	1.4	28	53	0.0	***	1	6	2
13	NNO	0.8	29	54	0.0	***			1
14	E	2.5	30	53	0.0	***			1
15	SSE	4.7	30	52	0.0	***	5	6	1
16	NNE	7.5	28	58	1.2	***			2
17	NE	4.7	23	88	0.2	***			2
19	***	***	22	91	0.0	***	6	6	*
19	***	***	24	74	0.0	***			*
20	***	***	22	71	0.0	***	3	9	*
21	***	***	23	80	0.0	***	6	6	*
22	***	***	22	88	0.0	***			*
23	***	***	22	87	0.0	***			*
24	***	***	22	85	0.0	***			*

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/12/76				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	22	87	0.0	***			*	
2	***	***	22	88	0.0	***			*	
3	***	***	22	92	0.2	***	**	**	*	
4	***	***	20	92	0.2	***			*	
5	***	***	19	89	1.0	***			*	
6	***	***	19	89	1.6	***	**	**	*	
7	***	***	18	89	2.8	***			*	
8	***	***	18	90	1.4	***			*	
9	***	***	19	80	0.0	***	8	6	*	
10	***	***	19	77	0.0	***			*	
11	***	***	19	77	0.0	***			*	
12	***	***	19	81	1.2	***	8	5	*	
13	***	***	19	89	1.8	***			*	
14	***	***	20	88	1.8	***			*	
15	***	***	21	84	0.0	***	8	6	*	
16	***	***	22	82	0.0	***			*	
17	NNE	2.2	23	78	0.0	***			2	
18	NE	1.7	23	76	0.0	***	5	6	2	
19	ENE	3.0	23	76	0.0	***			2	
20	NE	3.9	23	80	0.0	***	5	6	3	
21	NE	4.4	22	82	0.0	***	1	6	3	
22	ENE	3.0	21	85	0.0	***			3	
23	ENE	1.6	21	87	0.0	***			3	
24	VAR	1.4	21	88	0.0	***			8	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/12/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	3.0	21	89	0.0	***			2
2	ONO	3.0	21	89	0.0	***			3
3	SO	1.1	20	90	0.0	***	**	**	1
4	SSO	5.6	21	87	0.0	***			1
5	S	7.2	20	85	0.0	***			1
6	S	7.0	20	86	0.0	***	**	**	1
7	SSO	6.1	20	83	0.0	***			1
8	SSO	4.2	20	82	0.0	***			1
9	SSO	6.4	21	68	0.0	***	1	9	1
10	SSO	8.1	21	60	0.0	***			1
11	SSO	6.4	21	52	0.0	***			1
12	S	5.8	21	53	0.0	***	1	6	1
13	SSO	5.0	22	50	0.0	***			1
14	S	5.3	22	44	0.0	***			1
15	SSO	4.2	23	40	0.0	***	4	6	1
16	S	4.2	23	37	0.0	***			1
17	SSE	3.6	23	36	0.0	***			1
18	S	3.6	23	34	0.0	***	4	9	1
19	S	1.6	23	35	0.0	***			2
20	SE	2.8	22	41	0.0	***	7	9	2
21	SE	1.6	21	45	0.0	***	7	1	2
22	SSE	0.8	20	65	0.0	***			3
23	SSO	1.1	19	74	0.0	***			1
24	S	1.1	18	79	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/12/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	0.5	17	85	0.0	***			8
2	OSO	1.6	16	80	0.0	***			1
3	OSO	2.5	18	85	0.0	***	**	**	2
4	SO	1.1	16	89	0.0	***			1
5	SO	1.1	16	89	0.0	***			2
6	SSE	1.1	16	89	0.0	***	**	**	2
7	SSO	0.8	15	88	0.0	***			2
8	SO	1.1	16	85	0.0	***			3
9	SSO	0.8	19	75	0.0	***	2	9	1
10	NE	3.3	21	55	0.0	***			1
11	NE	4.2	23	52	0.0	***			3
12	NE	3.3	23	50	0.0	***	3	9	3
13	NE	4.7	24	41	0.0	***			3
14	NE	6.4	25	43	0.0	***			3
15	NE	7.0	25	44	0.0	***	3	9	3
16	NE	7.2	25	43	0.0	***			3
17	NNE	7.8	25	44	0.0	***			3
18	NE	7.8	25	45	0.0	***	0	9	3
19	NE	7.2	24	45	0.0	***			2
20	NE	6.7	24	48	0.0	***	0	9	3
21	NE	6.1	23	49	0.0	***	0	9	3
22	NE	5.0	22	53	0.0	***			2
23	N	3.9	22	53	0.0	***			2
24	NNO	3.3	21	54	0.0	***			2

367

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/12/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.6	22	54	0.0	***			2
2	NE	3.6	21	55	0.0	***			2
3	NE	4.2	21	56	0.0	***	**	**	3
4	NE	5.0	21	57	0.0	***			2
5	NE	5.6	21	60	0.0	***			3
6	NE	4.7	21	62	0.0	***	**	**	3
7	NE	4.7	21	63	0.0	***			2
8	ENE	4.2	21	63	0.0	***			1
9	NE	6.1	22	65	0.0	***	0	9	3
10	NE	8.1	23	67	0.0	***			2
11	NE	8.1	24	65	0.0	***			3
12	NNE	7.8	25	63	0.0	***	0	9	2
13	NNE	7.8	26	62	0.0	***			3
14	NNE	8.4	26	59	0.0	***			3
15	NE	8.6	27	60	0.0	***	1	6	3
16	NE	10.0	27	60	0.0	***			3
17	NE	9.5	27	60	0.0	***			3
18	NNE	10.3	27	59	0.0	***	1	6	3
19	NE	10.6	27	59	0.0	***			2
20	NE	10.0	27	59	0.0	***	3	6	3
21	NE	8.6	26	60	0.0	***	3	6	2
22	NE	7.0	25	67	0.0	***			3
23	ENE	6.7	24	68	0.0	***			3
24	ENE	5.8	24	69	0.0	***			3

368

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/12/76				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	4.4	23	72	0.0	***			2
2	ENE	4.2	22	74	0.0	***			3
3	ENE	4.4	22	75	0.0	***	**	**	3
4	ENE	4.7	22	74	0.0	***			3
5	ENE	6.1	22	72	0.0	***			3
6	ENE	6.4	21	71	0.0	***	**	**	3
7	E	6.4	22	69	0.0	***			3
8	E	5.6	22	68	0.0	***			3
9	E	4.7	24	65	0.0	***	0	9	2
10	NE	6.4	27	65	0.0	***			2
11	NE	6.4	27	63	0.0	***			2
12	NE	6.7	28	62	0.0	***	0	9	2
13	NNE	10.9	29	54	0.0	***			3
14	NNE	10.0	30	53	0.0	***			3
15	NE	8.4	30	54	0.0	***	1	6	3
16	NE	8.1	30	53	0.0	***			3
17	NE	7.8	30	53	0.0	***			3
18	NE	7.5	30	51	0.0	***	2	6	3
19	NE	7.8	30	52	0.0	***			3
20	ENE	6.4	29	53	0.0	***	1	9	3
21	ENE	5.8	28	58	0.0	***	1	6	3
22	ENE	3.9	27	64	0.0	***			2
23	ENE	3.9	27	65	0.0	***			3
24	NE	3.0	26	68	0.0	***			2

369

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/12/76				EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	ENE	2.5	25	74	0.0	***			1				
2	N	0.5	23	85	0.0	***			2				
3	SSO	7.8	23	80	0.0	***	**	**	2				
4	S	8.4	21	80	0.0	***			1				
5	SSO	5.3	21	83	0.0	***			1				
6	SO	3.6	22	83	0.0	***	**	**	2				
7	S	2.5	22	81	0.0	***			2				
8	SSO	3.3	22	80	0.0	***			2				
9	SSO	4.2	22	74	0.0	***	6	9	2				
10	SSO	10.3	21	68	0.0	***			2				
11	SC	10.3	19	75	0.0	***			2				
12	OSO	7.2	20	75	0.0	***	6	9	1				
13	SSO	7.0	23	60	0.0	***			1				
14	SSO	6.1	24	49	0.0	***			1				
15	SSO	5.6	24	48	0.0	***	6	9	1				
16	S	5.0	25	45	0.0	***			1				
17	S	4.2	25	43	0.0	***			1				
18	SSE	3.9	25	41	0.0	***	7	9	1				
19	SSE	2.5	25	41	0.0	***			2				
20	SSE	2.4	24	44	0.0	***	7	9	3				
21	SSE	2.4	23	59	0.0	***	6	9	3				
22	SSE	2.4	21	63	0.0	***			3				
23	CAL	0.0	20	74	0.0	***			7				
24	SSE	0.5	20	78	0.0	***			2				

- 370 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

