


06.83.09

estudio ambiental en la zona de emplazamiento de la central nuclear en embalse córdoba

SECRETARÍA DE EDUCACIONES
1 1983



ALGUNOS ASPECTOS HIDROLOGICOS
DEL RIO TERCERO Y REGISTROS TERMICOS
EN EL EMBALSE DEL MISMO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO
BUENOS AIRES - 1983

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

estudio ambiental
en la zona de emplazamiento
de la central nuclear en
embalse - córdoba

ALGUNOS ASPECTOS HIDROLOGICOS
DEL RIO TERCERO Y REGISTROS TERMICOS
EN EL EMBALSE DEL MISMO

BUENOS AIRES

1983

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NUCLEAR
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

ALGUNOS ASPECTOS HIDROLOGICOS DEL RIO TERCERO
Y REGISTROS TERMICOS EN EL EMBALSE DEL MISMO

ZUNINO, Roberto C. y MIGLIORI, Sileno*

INTRODUCCION

El objeto de esta publicación es presentar una serie de valores hidrológicos relacionados con el embalse del Río III en cuya margen sur, precisamente en latitud $32^{\circ}14'S$ y longitud $64^{\circ}27'W$ se encuentra ubicada la Central Nuclear Embalse.

En el presente trabajo se detallan algunas características hidrológicas del embalse y del Río Tercero como asimismo la información termométrica que fue registrada cerca de la central a distintos niveles de profundidad durante varios años por personal de la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad.

* Participaron además en la realización de este trabajo:

LAMUEDRA, Guillermo	Computación Científica
PEREZ, Tristán	Registros termométricos en el lago
GIUSTINA, Mario	Registros termométricos en el lago

ALGUNOS ASPECTOS HIDROLOGICOS DEL RIO TERCERO
Y REGISTROS TERMICOS EN EL EMBALSE DEL MISMO

INDICE

	<u>PAGINA</u>
1. <u>HIDROLOGIA</u>	1
1.1 SUB-CUENCA CARCARAÑA. UBICACION. CARACTERISTICAS	1
1.2 BREVE DESCRIPCION HIDROGRAFICA	1-2
1.3 RIO III. CARACTERISTICAS	2-3
1.3.1 Río III. Descripción. Utilización de sus aguas	3
1.3.1.1 Utilización del agua del Embalse	3-7
1.3.2 Algunas consideraciones sobre la cuenca hidrográfica del Río III	7-9
1.3.3 Posibilidades mediatas y futuras	9
1.3.3.1 Abastecimiento humano	9-10
1.3.3.2 Irrigación	10
2. <u>REGISTROS TERMICOS DEL LAGO EMBALSE</u>	11
2.1 EQUIPO	11
2.2 PRESENTACION DE LA INFORMACION	11-13
2.3 CONCLUSIONES	13
REFERENCIAS	14

INDICE DE FIGURAS

<u>FIGURA</u>		<u>PAGINA</u>
1	Sub-Cuenca Río Tercero y Carcarañá	15
2	Sub-Cuenca Río Tercero y Cuarto	16
3	Relación entre la red altimétrica de "Agua y Energía" y del "Instituto Geográfico Militar" en la zona del embalse	17
4	Tomas de Agua	18
5	Levantamiento Batimétrico Embalse Río III (Plano)	19

INDICE DE TABLAS

<u>TABLA</u>	<u>PAGINA</u>
1 Caudales medios mensuales m ³ /s - Embalse	20-21
2 Pluviometría	22-23
3 Caudales medios mensuales m ³ /s - Bell Ville	24
4 Caudales medios mensuales m ³ /s - Dique Aforador	25
5 Río Tercero - Demanda mensual de agua para riego	26
6 Distribución mensual de los volúmenes para abastecimiento de poblaciones	27
 Temperaturas del Lago Embalse Fecha: 11/9/71 - 14/1/74	 28-95
 Temperaturas del Lago Embalse - Máximas y mínimas mensuales - Fecha: 1971 - 1974	 96-99
 Temperaturas del Lago Embalse - Promedios mensuales de temperatura y Cotas del Lago Embalse - Promedios mensuales de cotas Años 1971 a 1974	 100-107
 Temperaturas del Lago Embalse Fecha: 28/10/76 - 28/2/80	 108-155
 Temperaturas del Lago Embalse - Máximas y mínimas mensuales - Fecha: 1976 - 1980	 156-160
 Temperaturas del Lago Embalse - Promedios mensuales de temperatura Años 1976 a 1980	 161-165
 Gráficos Temperaturas del Lago Embalse - Superficie - Fondo y Diferencia entre ambas - Año 1977	 166-169

Gráficos	
Temperaturas del Lago Embalse - Superficie - Fondo y Diferencia entre ambas - Año 1978	170-173
Gráficos	
Temperaturas del Lago Embalse - Superficie y Fondo - Año 1979	174-176
Temperaturas del Lago Embalse - Promedios por estación del año - Verano 1970/71 a Primavera 1980	177-185
Gráficos	
Temperaturas del Lago Embalse - Primavera 1971 - Verano 1979/80	186-208
Temperaturas del Lago Embalse Diferencias de temperaturas entre Superficie y Fondo - Años 1971 a 1980	209-217
Cotas del Lago Embalse Promedios mensuales de cotas - Años 1976 a 1980	218-222
Nivel del Lago Embalse Año 1977	223
Nivel del Lago Embalse Año 1978	224
Nivel del Lago Embalse Año 1979	225
Nivel del Lago Embalse Años 1977-78-79	226

ALGUNOS ASPECTOS HIDROLOGICOS DEL RIO TERCERO
Y REGISTROS TERMICOS EN EL EMBALSE DEL MISMO

1. HIDROLOGIA

1.1 SUB-CUENCA CARCARAÑA. UBICACION. CARACTERISTICAS

El Río III, junto con el Río IV son los dos ríos más importantes de la Provincia de Córdoba; unidos constituyen uno de los afluentes más importantes del Paraná en la Prov. de Santa Fe, el Carcarañá (fig. 1).

La zona de influencia de la llamada Sub-cuenca Río Carcarañá es la que se describe para dar un panorama más amplio de la ubicación del Río III en la Provincia de Córdoba.

Limita al Oeste con la cumbre de las sierras de los Comechingones entre el Cerro Negro (situado inmediatamente al Norte del Champaquí) y su terminación en el límite con San Luis, y al Norte, por una línea que partiendo del Cerro Negro sigue hacia el Este pasando por Villa Champaquí y falda de los Reartes, torciendo hacia el Sudoeste y a media distancia entre San Agustín y Soconcho hasta Corralito, desde donde toma por James Craik y Cañada de Gómez, abarcando en su intermedio toda la hoya hidrográfica de la Cañada San Antonio - Arroyo Tortugas - , límite entre Córdoba y Santa Fe, siguiendo desde Cañada de Gómez hasta el Paraná una línea que comprende las cañadas y bañados que confluyen al Carcarañá, en territorio santafesino hasta desembocar en el Paraná en Puerto Gaboto.

El aspecto físico de esta región es una extensa llanura que en su extremo Oeste deriva en ondulaciones suaves que se van transformando en serranías bajas, en quebradas y finalmente en las cumbres abruptas del Comechingones con su manifestación más elevada - el Champaquí - de 2900 m.

1.2 BREVE DESCRIPCION HIDROGRAFICA

Toda falda oriental de la Sierra de Comechingones (llamada también Sierras de Calamuchita) desagua las precipitaciones plu-

viales y sus vertientes por medio de cuatro grupos de ríos:

- a) los que concurren hasta cerca de Almafuerte y forman parte del Río III.
- b) los que concurren hasta abajo de Villa Río Seco para formar el curso del Río IV.
- c) los que corriendo en dirección sensible Oeste entre las dos anteriores, forman cauces que se pierden en extensos bañados.
- d) los que corriendo en dirección Noroeste-Sudeste y hacia el Sud del Río IV, se pierden también en esteros y bañados, con marcada tendencia a desaguar en la laguna de La Amarga, al Sur de la Provincia de Córdoba donde también esparce sus aguas en grandes crecidas el Río Quinto (9).

1.3

RIO III. CARACTERISTICAS

El Río III es un río de cauce troncal, continuo, sin accidentes en extensión ni en profundidad; corre con dirección general Oeste-Este bien definida.

La cuenca de este río abarca una superficie de 3.300 km^2 , está limitada al oeste por las altas cumbres de la Sierra Grande con una extensión de 75 km. Al Este por las Sierras de Cóndores; por el Norte, pequeñas lomadas que se extienden de la Sierra Grande a la Cumbrecita y separan las aguas del Río III con las del Reartes

Finalmente por el Sur, el límite está formado por las colinas que se extienden de Noroeste a Sudeste entre las Sierras Grandes y la de los Cóndores, dividiendo las aguas del Río III y las del Barranca.

Desde las cumbres de la Sierra Grande se desprenden infinidad de quebradas con dirección Oeste-Este, por donde corren otros tantos arroyos que se reúnen en distintos puntos para formar tres ríos principales que reciben la totalidad de sus aguas. Estos son: Santa Rosa o Del Plata, Grande y La Cruz, llamado en su origen Río de los Sauces.

También contribuyen el Río Quillínz, el arroyo Amboy y el arroyo Las Vacas (fig. 2) (9).

Estos ríos entregan una cantidad de agua cuyo flujo varía entre $1.4 \text{ m}^3/\text{s}$ y $2.600 \text{ m}^3/\text{s}$. El módulo es de $27 \text{ m}^3/\text{s}$ para el Río III medidos en Embalse según figura en los anuarios hidrogeológicos de Agua y Energía (Tabla 1).

1.3.1 Río III. Descripción. Utilización de sus aguas

Se hace una descripción somera sobre el uso del agua del Río III en todo su cauce tomando como punto de partida el Embalse Río III.

La Empresa Agua y Energía Eléctrica utilizó para sus estudios una red altimétrica de acuerdo a la cual la cota del vertedero es 657.5 m; el área total cubierta por el lago a ese nivel es de 4.600 hectáreas y el volumen es de 550 hm^3 . Tiene una profundidad media de 12 m y una máxima de 40 m.

Se recuerda que el cero-origen altimétrico del I.G.M. abarca el nivel medio de los mares tomado en el mareógrafo de la ciudad de Mar del Plata y es de 543.3 m.

La relación entre la red altimétrica de Agua y Energía y la del Instituto Geográfico Militar se indica en la Fig. 3.

1.3.1.1 Utilización del agua del Embalse

El lago es utilizado para abastecimiento de agua potable de las poblaciones que lo circundan por medio de tomas directas; éstas se muestran en la fig. 4. Estas tomas corresponden a:

- 1) O.S.N. (Hoteles de Turismo) $765.000 \text{ m}^3/\text{anuales}$.
- 2) Cooperativa de Electricidad. Aguas corrientes de Embalse Sur Ltda.: $140.000 \text{ m}^3/\text{anuales}$.
- 3) O.S.N. (Costa Balneario Municipal) y O.S.N. (Usina) $250.000 \text{ m}^3/\text{anuales}$.
- 4) Cooperativa de Electricidad Aguas corrientes y Teléfonos Ltda. Villa del Dique $250.000 \text{ m}^3/\text{anuales}$. Estas tomas hacen un total de $1.405.000 \text{ m}^3/\text{anuales}$ utilizados en la zona, con un

adicional de una serie de tomas secundarias, estimándose el volumen de los mismos en aproximadamente $5.000 \text{ m}^3/\text{anuales}$. Las tomas secundarias se describen a continuación, pudiéndose ver en la fig. 4.

- (1) Club de Pesca Río III y Estación de Piscicultura de la Prov. de Córdoba.
- (2) Hotel Lago de Calamuchita y población aledaña.
- (3) Estación de Piscicultura de la Nación.
- (4) Colegio Leo Bovisio.
- (5) Estancia La Aguada.

Podemos decir que el uso de agua del Embalse por las poblaciones que de él se abastecen es de aproximadamente $1.500.000 \text{ m}^3/\text{anuales}$.

En lo que a riego se refiere, no existen canalizaciones directas del lago utilizadas para este fin.

La población de Rumipal, es de interés mencionarlo, se abastece con agua extraída por perforaciones (pozos) no utilizando agua del río en el consumo diario.

En Almafuerte, distante 18 km de Embalse, se utiliza alrededor de 350 l/s en el regadío de 500 ha. La poca utilización del agua del Embalse de Río III para riego, se justifica si tenemos en cuenta el buen régimen de lluvias que tiene la región durante todo el año (alrededor de 700 mm/anuales) (Tabla 2) (9) (10).

No se conocen exactamente los tipos de cultivos irrigados, pero en estudios de planificación de migración se ha propuesto una estructura promedio respecto al área cultivada que toma 60% de forrajeras, 25% de frutales y 15% de hortalizas (6) (10).

A unos 50 km del Embalse, sobre la margen izquierda del Río III, se encuentra la ciudad de Villa Ascasubi con 2.250 habitantes. Esta ciudad no utiliza el agua del Río III para regadíos y su población se abastece de perforaciones propias individuales en cada vivienda, no existiendo cooperativas

que se encarguen de la explotación del agua de río.

Si se sigue el recorrido del Río III a unos 75 km del Embalse está Pampayasta Sur y Pampayasta Norte con aproximadamente 1800 habitantes; tienen perforaciones propias y no utilizan el agua del río (3); (10).

A una distancia de 130 km del Embalse se encuentra la ciudad de Villa María con aproximadamente 67.500 habitantes. Esta ciudad tiene un servicio de agua corriente (red domiciliaria) prestado por O.S.N., la que cuenta en la ciudad con 13 pozos de captación semisurgentes que varían entre 63 y 142 m de profundidad. Los caudales aportados por estos pozos a la conexión de red domiciliaria de la ciudad fluctúan entre 80 y 150 m³/hora cada uno de ellos.

Como un ejemplo de consumo podemos mencionar que según los archivos de O.S.N en Villa María la extracción anual promedio para el año 1977 fue de 19.500 m³/día (4).

En las proximidades de esta ciudad funciona desde 1948 lo que se llama Primer Acueducto Villa María-San Francisco, con sistema de captación por galería filtrante paralela al río, con un caudal aproximado de 180 l/s . Si bien las capas de agua que se explotan podrían tener recarga en el río, no hay estudios concluyentes al respecto.

Este acueducto compromete sus aguas a las poblaciones de Las Mojarras, Arroyo Algodón, La Playosa, Pozo del Molle, Las Varillas, Las Vacas, S. Laspiur, C. Prosperidad, Quebracho Herrado, Monte Redondo y la ciudad de San Francisco. El mismo tiene 166 km de largo, con tubería de hormigón armado centrifugado con diámetro variable de 50 a 60 cm.

En el año 1978 se inició la construcción de un segundo acueducto por captación superficial con una primera etapa prevista para un caudal de 660 l/s y un tiempo de ejecución de 3 años.

En una segunda etapa se construirán también 11 pozos semisurgentes y una planta de tratamiento de aguas.

O.S.N. preve una tercera etapa de 950 l/s por captación superficial

Continuando el recorrido con el cauce del río, se encuentran las localidades de Ramón J. Cárcano, La Rinconada, ambas con menos de 1.000 habitantes; Morrison y Ballesteros, 2.900 y 3.100 habitantes respectivamente y ninguna de ellas utiliza agua del Río III.

En Morrison hay una cooperativa que se encarga de la distribución de agua que extrae de pozos y bombea a un tanque de depósito general, para luego distribuir a la red domiciliaria; cuenta con aproximadamente 1.000 usuarios, con un consumo próximo promedio a los 360 l/usuario/día.

En Ballesteros se está construyendo una planta potabilizadora que sería regentada por una cooperativa de la zona; por el momento utilizan pozos particulares (3);(10).

Mas abajo a unos 50 km de la ciudad de Villa María ubicamos la ciudad de Bell Ville con más de 26.000 habitantes; esta ciudad es abastecida por O.S.N. que tiene una planta de tratamiento de aguas con una capacidad máxima de 25.000 m³/día.

Según consta en sus archivos, para el año 1977 se extrajo un volumen máximo del Río III de 2.674.157 m³ en todo el año (2.674.157 m³/anuales) (5).

El consumo total para ese mismo año fue de 2.596.950 m³ (2.596.950 m³/año), teniendo en sus registros un consumo máximo de 494 l/hab/día y un mínimo de 259 l/hab/día, con una media anual de 335 l/hab/día.

La planta potabilizadora registra un pico máximo de tratamiento en los meses de diciembre-enero de 10.500 m³/día y un mínimo de 5.500 m³/día para los meses de mayo-junio.

O.S.N. tiene prevista la ejecución de dos grandes acueductos para el abastecimiento con aguas del Río III, con longitud total de unos 600 km de conductos cuyo diámetro varía entre 40 y 80 cm.

1) Desde Bell Ville para Monte Leña, San Marcos, Leones y Marcos Suárez.

2) Bell Ville a Justiniano Posse.

La cuenca geográfica que abarca la estación Bell Ville es de 8.500 km^2 y tiene un módulo anual de $17 \text{ m}^3/\text{s}$.

La empresa O.S.N. no suministró datos sobre caudales de estos acueductos. En las figuras 6 y 7 se muestran los caudales mes a mes durante los años que hubo observación en el Río III y Saladillo en las estaciones Bell Ville y Dique aforador respectivamente.

Luego del Dique aforador las aguas del Río Saladillo desembocan en el Tercero, entonces el dato de caudal aforado en dicho lugar da una buena idea del flujo de agua que manda el Saladillo al Tercero (3) (4) (5) (10).

1.3.2 Algunas consideraciones sobre la cuenca hidrográfica del Río III.

Sobre el Río III según datos consignados en Agua y Energía se realizan aforos en 6 lugares de sus afluentes (figs. 1 y 2), en tres sitios de su propio cauce y un afluente artificial que cae en Bell Ville y es el canal desviador al Río Tercero o acequias, que como se mencionó anteriormente trae las aguas del arroyo Algodón y desagües de las cañadas circundantes.

De estas 10 estaciones, 7 son con escalas hidrométricas simples, 2 con velocímetros y 1 con balance hidrológico que resulta del movimiento del Embalse.

Los caudales medidos se pueden observar en las Tablas 1, 3 y 4.

Según los relevamientos efectuados por la ahora División Estudios de Emplazamiento varias de estas estaciones fluviométricas fueron levantadas y los datos consignados por Agua y Energía en las tablas mencionadas son anteriores a 1961.

Actualmente la Empresa Agua y Energía efectúa mediciones de caudal en las centrales de aforo que posee en el Dique Regulador Piedras Moras y en las centrales Villa María y Bell Ville.

De estas mediciones se extrajo un módulo anual promedio de los datos mensuales extraídos durante los años 1972 al 1976 (2).

RIO	LUGAR	AÑO	MODULO m^3/s
III	Piedras Moras	1973/74	18.4
III	Piedras Moras	1974/75	22.1
III	Piedras Moras	1975/76	14.1
III	Villa María	1974/75	28.7
III	Villa María	1975/76	14.2
III	Bell Ville	1972/73	26.9
III	Bell Ville	1973/74	21.4
III	Bell Ville	1974/75	20.5
III	Bell Ville	1975/76	13.5

Técnicos de la Dirección Provincial de Hidráulica conjuntamente con O.S.N realizaron un modelo matemático de optimización del manejo de los recursos hídricos de la cuenca del Río III, analizando la demanda de agua para riego y la demanda para el abastecimiento de agua potable a todas las poblaciones del área de influencia.

Según el informe de Agua y Energía, el cual se transcribe, se adoptó:

a) Para riego:

Se ha adoptado lo que se propusiera en el estudio realizado por dicha empresa en 1970 titulado "Evaluación Económica del proyecto de Piedras Moras" (presa, central hidráulica y red de riego), es decir en base a la estimación de un caudal de $13 m^3/s$ a disponer para riego, lo cual significa un volumen anual de $409.968 hm^3$. Este valor es prácticamente el mismo que se requiere para regar un área de unos 42.800 ha. con una eficiencia de riego del 53%.

Cabe aclarar que tanto el volumen anual necesario como

la distribución mensual tienen carácter tentativo, pues no existe definición con respecto a la zona de riego (Tabla 5).

b) Para abastecimiento de agua potable:

Se efectuó un análisis estableciendo la demanda actual para el año 2000 y para el año 2030.

Los datos demográficos los ha elaborado la Dirección de Planeamiento de la Provincia y se ha considerado el área de influencia de la cuenca incluyendo toda la red de acueductos provinciales que se alimentarán desde ese río.

Se utilizó para el cálculo la ley exponencial, es decir, la que da resultados más optimistas en cuanto a crecimiento teniendo en cuenta las características naturales de la zona, la infraestructura existente y posibles nuevos asentamientos de industrias.

Se obtuvo una población de 2.200.000 habitantes en el área para el año 2030.

La cantidad de agua estimada es de 400 l/hab/día para el resto de las localidades menores. Los valores actuales se calcularon de acuerdo a los antecedentes disponibles por O.S.N. del año 1975; los del año 2000 según lo elaborado por la Dirección de Planeamiento y suponiendo que en esa fecha ya estará en funcionamiento la red de acueductos provinciales alimentados por el Río III.

La distribución mensual se estableció aplicando coeficientes obtenidos de los consumos reales de dos poblaciones del área servidos por O.S.N. (Villa María y Bell Ville) (Tabla 6) (3) (7).

1.3.3 Posibilidades mediatas y futuras

1.3.3.1 Abastecimiento humano

Es evidente que en cuanto al abastecimiento de agua para uso humano e industrial no se pueden mencionar datos pues depende del desarrollo futuro de la región. La regularización del Río III y los caudales normales de los Ríos IV y Carcarañá permi-

ten asegurar un abastecimiento más que suficiente en un futuro próximo.

Un cálculo próximo proyectado hacia los años 2000 y 2030 se muestra en la Tabla 6.

1.3.3.2 Irrigación

Como se mencionó en párrafos anteriores, por el momento no es importante la utilización del agua del Río III, ya que la zona goza de un régimen de lluvias propicio en toda su extensión.

2. REGISTROS TERMICOS DEL LAGO EMBALSE

Se presentan los datos de temperatura del lago Embalse obtenidos en la estación boya meteorológica, ubicada aproximadamente a 1890 metros del reactor hacia el NE, y a 1320 metros de la torre meteorológica que posee la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fig. 5. Esta figura muestra un levantamiento batimétrico en el Embalse Río III en escala 1:2000 con referencias de niveles y distancias entre la costa del Embalse; casa de bombas; tomas de agua (Boya cañería); torre estación micrometeorológica y la "Boya" estación meteorológica, desde donde se realizaron las mediciones de temperatura.

La serie de datos presentados comienzan en el mes de Setiembre de 1971 y continúan hasta Febrero de 1980, con interrupciones en los años 1974 al 76.

2.1 EQUIPO

El equipo utilizado es un batitermómetro que emplea un circuito de Wheatstone, una de cuyas ramas es un termistor que permite apreciar valores de temperatura comprendidos entre 0 y 28°C con una precisión de 0.1°C. El equipo fue operado desde una embarcación por personal de la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad, destacado en Embalse.

2.2 PRESENTACION DE LA INFORMACION

- a. Se presenta un listado y los gráficos de temperaturas del embalse del mes de setiembre de 1971 hasta enero de 1974.

El nombre del programa correspondiente es LISTU y el código sin dato es 999.9.

- b. Se presentan los resultados de temperatura máximas y mínimas mensuales, extraídas del listado anterior (LISTU) por medio del programa "MAMI" que calcula y lista las máximas y mínimas mensuales de temperatura para superficie, 9 metros y fondo.

- c. Se presentan los promedios mensuales de temperatura en superficie: 9 metros y fondo para los años 71 al 74. Se realiza por medio del programa PROMT que calcula, lista y graba los promedios mensuales de temperaturas para superficie; 9 metros y fondo y los promedios mensuales de nivel del lago (cota). Extrae 2 hojas por año (una de temperatura y otra de cota), luego grafica por medio de la subrutina GRAFT.
- d. Se presenta el listado de temperaturas del lago que abarca el período Octubre 76 a febrero 80. En el margen izquierdo de la planilla se imprime el valor del nivel del lago (cota). Programa LISTE.
- e. Se presentan los resultados de máximas y mínimas mensuales extraídas del listado anterior (LISTE) por medio del programa MAMI que calcula y lista las máximas y mínimas mensuales de temperatura en superficie, 9 metros y fondo para los años 76 - 80.
- f. Se presentan los promedios mensuales de temperatura en superficie; 9 metros y fondo para los años 76 - 80, con el programa ya mencionado en el punto c.
- g. Se presentan graficados los valores de temperatura del lago en función de los meses para los años 77 - 80 en superficie, 9 metros y fondo, extraídos del programa PROMT por medio de GRAF.
- h. Se presenta un listado de temperatura del lago promediados por estación del año desde primavera del 71 al verano 79/80. Se realiza por medio del programa PROET que calcula, lista
- i. y graba los promedios de temperatura por estación del año.

Se presentan graficados los valores de temperatura promedio por estación del año extraídos del listado anterior por medio de GRATP para primavera 71 a verano 79/80.
- j. Se presentan listados con los valores de diferencias de temperaturas existentes entre la superficie y fondo para los años 71 - 80 obtenidos por medio del programa DIMET que calcula y lista las diferencias de temperatura entre la superficie y fondo.

- k. Se presenta graficado el nivel del lago (cota) con valores mensuales para los años 77, 78 y 79, se obtiene del programa LLANI por medio de la subrutina GRANI.

2.3 CONCLUSIONES

Las temperaturas promedio de superficie en el lago Embalse están en el orden de los 20°C en primavera y 25.5°C para el período de verano. Para el período otoño-invierno las temperaturas promedios son de 20°C y 13°C respectivamente.

El gradiente de temperatura entre la superficie y el fondo del lago alcanza a los 6°C para los meses de verano y hasta 3°C en los meses de invierno, como era de esperar hay una tendencia al equilibrio entre las temperaturas de superficie y fondo en los meses de invierno, haciéndose la diferencia más pronunciada en los meses de verano.

El máximo maximorum es 29.4°C registrado en superficie en enero de 1972; para el fondo del lago es 24.1°C registrado en febrero del mismo año.

El mínimo minimorum es 8.1°C registrados en superficie en agosto de 1978; para el fondo del lago 7.9°C registrados en el mismo año.


El embalse se encuentra en su máximo nivel en los meses de verano coincidiendo esto con el régimen de lluvias de la región y las descargas producidas al Río III por sus ríos tributarios. Según los datos obtenidos en los años de registro, el mayor nivel observado fue de 658.85 m, es decir 1.35 m sobre el nivel del vertedero en febrero de 1979. El menor nivel observado fue 641.70 m es decir 15,80 m por debajo de la cota vertedero.

Los valores de cota arrojan como resultado de promedio mensual máximo 658.06 m en enero de 1979 y promedio mínimo mensual 646.10 en diciembre de 1977.

R E F E R E N C I A S

- (1) Anuario Hidrológico de Agua y Energía Eléctrica, 1949/52
Resumen de la Estadística Hidrológica de Agua y Energía, 1966.
- (2) Balance Hidrológico del Río III - años 1972/1976.
- (3) Información obtenida en Empresa Obras Sanitarias de la Nación,
delegación Buenos Aires, 1977/78.
- (4) Información obtenida en Empresa Obras Sanitarias de la Nación,
delegación Villa María, 1977/78.
- (5) Información obtenida en Empresa Obras Sanitarias de la Nación,
delegación Bell Ville, 1977/78.
- (6) Información obtenida en Empresa Obras Sanitarias de la Nación,
delegación Embalse.
Cooperativa de Electricidad y Agua Corriente de Embalse Sur Ltda.
Cooperativa de Electricidad, Aguas Corrientes y Teléfonos Ltda.,
Villa del Dique.
Colegio Leo Bovisio.
- (7) Dirección Provincial de Hidráulica, Prov. de Córdoba, 1977/78.
- (8) Información obtenida en Empresa Agua y Energía Eléctrica, Prov.
de Córdoba, 1977/78.
- (9) Consejo Federal de Inversiones - "Evaluación de los Recursos Natu-
rales de la Argentina", 1970.
- (10) Comisión Nacional de Energía Atómica - División Estudios de Empla-
zamiento.
Relevamientos efectuados sobre el terreno.

FIGURA 1




64°45'

FIGURA 2

Material Empleado

Mojas: 1: 200.000 D.N.M.B.
 Cerro Champaqui - Alta Gracia
 Santa Rosa - Sa. d. l. Condores
 Sa. d. l. Estanzuela - Alcira
 Sa. del Morro - Rio Cuarto

32° -




32°30' -

33° -

FIGURA 3

RELACION ENTRE LA RED ALTIMETRICA DE "AGUA
Y ENERGIA" Y DEL "INSTITUTO GEOGRAFICO
MILITAR" EN LA ZONA DE EMBALSE



EJEMPLOS:

PUNTO	$C_{I.G.M}$	C_{AyE}
C_{PF30}	545,305	673,400
C_{PF27}	533,267	661,362
C_{12}	547,381	675,476
C_{PI}	532,96	661,055
C_{PII}	527,63	665,725

PARA UN PUNTO P_x SERA $C_{P_x}^{I.G.M} + K = C_{P_x}^{AyE}$

C_v^{AyE} = COTA DEL VERTEDERO SEGUN "AGUA Y ENERGIA".

$C_{PF30}^{I.G.M}$ = COTA DEL PUNTO FIJO N°30 SEGUN EL "I.G.M".


0_{AyE} = CERO-ORIGEN ALTIMETRICO DE "A Y E".


$0_{I.G.M}$ = CERO-ORIGEN ALTIMETRICO DEL "I.G.M".

K = 128,095 m = CONSTANTE DE TRANSFORMACION

FIGURA 4

TOMAS DE AGUA





DIBUJO RAC		FECHA: 25-02-81	
REVISOR: HEP		FECHA: 25-02-81	
APROBADO: GR		FECHA: 25-02-81	
REV	APROBADO	FECHA	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
ESCALA: 1:2000		PLANO Nº: 115	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
CENTRAL NUCLEAR ENBALSE
LEVANTAMIENTO BATIMETRICO
EMBALSE RIO TERCERO

TABLA 1

RIO: TERCERO

LUGAR: EMBALSE

LONGITUD: 64°23'

CUENCA: CARCARAÑA

PROVINCIA: CORDOBA

LATITUD: 32°10'

ALTITUD: 650 m

SUP. CUENCA: 3.300 km²

CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN m ³ /s													Derr. anual hm ²	Caudal espec. l/s/km ²	Escurr. sobre la cuenca mm	CAUDALES en m ³ /s		
AÑO	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.				Máx. medio diario	Mín. medio diario	Medio anual
13-14	9,0	6,6	5,2	39,0	67,2	60,1	32,7	26,1	34,7	29,1	18,5	9,3	887	8	269	—	—	28
14-15	7,1	5,4	11,2	49,8	75,4	171,4	58,3	42,2	49,0	20,9	10,8	7,1	1337	13	405	—	—	42
15-16	4,9	4,2	7,1	9,6	19,4	10,5	19,2	9,7	9,3	4,5	4,2	2,6	277	3	84	—	—	9
16-17	1,9	1,9	1,9	1,9	4,5	4,8	14,9	27,3	31,6	11,2	5,0	3,7	291	3	88	—	—	9
17-18	4,1	3,5	9,3	12,7	10,5	38,5	103,3	116,9	4,6	5,2	4,2	3,0	830	8	252	—	—	26
18-19	2,2	2,7	21,3	30,1	81,8	142,6	107,9	165,0	49,4	37,3	17,4	22,4	1787	17	542	—	—	57
19-20	7,8	5,9	21,7	20,1	61,2	63,1	70,2	54,5	19,7	8,6	6,6	4,9	907	9	275	—	—	29
20-21	4,9	4,2	6,0	12,0	17,5	34,7	19,0	79,5	49,4	10,8	6,9	4,5	655	6	198	—	—	21
21-22	4,9	5,4	30,6	18,9	50,8	45,9	64,5	38,5	42,1	56,4	25,1	17,2	1052	10	319	—	—	33
22-23	9,0	6,9	39,9	30,1	76,2	99,3	42,6	48,2	47,5	22,8	8,9	7,1	1152	11	349	—	—	37
23-24	5,6	17,0	9,3	19,7	29,5	15,7	14,0	7,8	16,6	4,1	3,9	3,4	386	4	117	—	—	12
24-25	2,2	3,9	15,7	3,9	22,0	47,0	80,2	21,3	15,0	7,1	5,4	5,6	603	6	183	—	—	19
25-26	4,1	3,9	7,8	16,6	29,9	65,7	33,1	13,8	18,9	14,2	11,2	9,0	618	6	187	—	—	19
26-27	9,0	6,2	5,2	23,5	54,9	84,8	28,9	82,9	29,7	25,7	13,9	8,6	1007	9	305	—	—	31
27-28	12,7	6,9	10,5	18,5	35,1	28,4	74,2	46,3	19,7	79,9	31,6	13,4	1002	9	304	—	—	31
28-29	10,1	24,7	76,9	154,3	102,7	123,2	28,1	31,3	18,5	8,6	6,6	6,0	1586	15	481	—	—	49
29-30	3,7	4,2	4,9	14,7	9,0	14,6	46,3	19,8	48,6	33,6	15,0	10,5	584	6	177	—	—	19
30-31	9,7	12,7	34,3	106,5	45,9	134,8	203,8	57,5	23,9	22,4	15,8	13,8	1764	17	535	—	—	57
31-32	11,2	5,8	17,9	58,6	57,9	96,7	63,5	29,1	69,4	32,5	18,5	10,1	1253	12	380	—	—	39
32-33	8,2	5,4	23,9	88,3	68,3	31,0	55,4	42,2	17,0	9,0	6,2	4,5	940	9	285	—	—	30
33-34	1,9	14,7	13,4	7,3	30,6	41,0	22,0	89,5	30,5	19,5	11,0	5,5	754	7	228	—	—	24
34-35	4,0	12,0	23,0	48,0	56,0	90,5	19,0	21,5	6,5	3,0	3,0	3,0	761	7	231	—	—	24
35-36	2,0	2,0	8,5	9,0	16,5	19,5	28,0	18,5	41,5	29,0	13,0	10,0	520	5	158	—	—	16
36-37	7,0	6,0	6,5	54,5	48,5	43,5	42,5	28,0	12,5	10,0	8,5	4,5	715	7	217	—	—	23
37-38	2,5	7,0	2,5	4,0	3,5	2,5	19,0	17,0	36,0	26,0	7,5	7,0	353	3	107	—	—	11
38-39	5,5	4,0	3,5	17,5	4,5	65,0	38,0	32,0	16,5	7,0	5,0	2,5	528	5	160	—	—	17
39-40	2,0	5,0	77,5	35,0	90,5	73,0	59,5	25,5	20,6	11,5	5,0	4,5	1079	10	327	—	—	34
40-41	5,0	9,5	17,5	19,0	66,0	32,0	19,5	101,0	31,5	22,5	16,0	9,5	917	9	278	—	—	29

TABLA I (Continuación)

RIO: TERCERO

LUGAR: EMBALSE

CUENCA: CARCARAÑA

PROVINCIA: CORDOBA

LONGITUD: 64°23'

LATITUD: 32°10'

ALTITUD: 650 m

SUP.CUENCA: 3.300 km²

CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN m ³ /s													Derr. anual hm ²	Caudal espec. l/s/km ²	Ecurr. sobre la cuenca mm	CAUDALES en m ³ /s		
AÑO	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.				Máx. medio diario	Mín. medio diario	Medio anual
41-42	6,5	6,5	4,5	7,5	23,0	50,5	44,0	14,5	22,0	8,5	8,5	6,5	532	5	161	—	—	17
42-43	3,5	3,0	3,0	24,0	16,5	14,5	13,5	34,5	13,0	33,0	12,5	36,0	544	5	165	—	—	17
43-44	17,5	12,5	76,0	89,0	47,5	129,5	57,5	45,5	40,5	15,0	8,0	6,0	1435	14	435	—	—	45
44-45	4,0	4,0	22,0	17,5	13,0	12,5	24,0	23,5	9,5	9,0	4,0	2,0	381	4	115	—	—	12
45-46	3,0	7,0	7,0	4,0	50,0	13,5	12,5	10,5	22,5	9,0	8,5	6,0	403	4	122	—	—	13
46-47	4,5	2,5	11,0	31,5	23,0	32,9	36,5	43,6	38,8	15,2	7,5	4,2	660	6	200	—	—	21
47-48	4,0	11,2	12,9	26,5	13,2	33,3	40,4	122,2	26,3	11,0	8,3	5,5	830	8	252	—	—	26
48-49	5,5	4,6	6,1	8,3	22,9	33,0	10,9	28,8	23,2	16,3	9,6	13,8	481	5	146	—	—	15
49-50	9,1	11,2	55,5	22,6	18,2	16,6	15,2	23,2	6,2	5,0	4,9	3,2	502	5	152	—	—	16
50-51	3,0	6,1	13,6	31,6	7,3	27,6	23,2	15,5	7,4	6,1	4,8	5,3	395	4	120	—	—	13
51-52	3,7	2,6	6,7	14,1	40,3	58,8	51,2	13,9	11,8	7,1	6,3	5,9	586	6	178	—	—	19
52-53	5,4	5,8	19,9	52,2	78,6	56,2	53,8	107,9	31,5	8,8	13,9	8,3	1162	11	352	—	—	37
53-54	6,6	5,5	10,3	9,1	103,8	20,5	21,8	24,6	36,6	19,2	10,6	9,8	734	7	222	—	—	23
54-55	11,1	10,0	12,2	19,0	15,9	36,0	76,1	52,4	23,8	28,1	13,3	9,7	798	8	242	—	—	26
55-56	7,4	6,1	32,1	102,7	61,1	40,6	62,0	25,6	19,4	12,0	19,0	8,8	1039	10	315	—	—	33
56-57	6,0	6,6	143,0	127,3	120,8	67,1	35,6	89,0	34,7	17,6	13,7	8,7	1770	17	536	—	—	56
57-58	7,0	7,3	5,2	22,0	65,7	56,1	54,7	76,8	80,5	17,7	11,9	8,4	1115	10	338	—	—	34
58-59	9,8	8,9	18,1	18,4	32,9	77,9	40,1	47,7	24,2	18,7	11,9	7,4	836	8	253	—	—	26
59-60	19,7	7,9	8,8	31,8	63,6	46,3	36,4	34,0	19,5	7,8	7,2	6,9	764	7	232	—	—	24
60-61	4,3	5,8	36,6	61,4	73,8	101,4	61,8	88,0	46,0	33,7	14,5	11,4	1417	14	429	—	—	45
61-62	11,6	7,0	29,9	29,3	99,1	76,2	60,2	79,2	26,1	10,7	8,0	7,5	1170	11	355	—	—	37
Prom.	6,4	6,9	21,4	34,1	45,4	54,7	45,7	46,9	28,0	18,0	10,4	8,1	859	8,2	260	—	—	27,1
Máx.	19,7	24,7	143,0	154,3	120,8	171,4	203,8	165,0	80,5	79,9	31,6	36,0	1787	17	542	—	—	57
Mín.	1,9	1,9	1,9	1,9	3,5	2,5	10,9	7,8	4,6	3,0	3,0	2,0	277	3	84	—	—	9
DURACION DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES — Período 1913-14/1961-62																		
%		Máx.	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	Mínimo		
Caudal en m ³ /s		203,8	39,0	66,0	43,6	35,1	30,6	21,8	16,5	11,2	8,6	7,1	6,2	4,5	3,5	1,9		
% de módulo		752	328	244	161	130	113	80	61	41	32	26	23	17	13	7		

TABLA 2

SUBCUENCA: RIO CARCARAÑA

Pluviometría

Nº de la Estación	Nombre de la Estación	A cargo actualmente de	SITUACION GEOGRAFICA		DATA Y PERIODOS DE OBSERVACION		Nº de años que se efectúa observación	Promedio anual en el período observado mm	OBSERVACIONES
			Provincia	Coordenadas	Año Inicial	Período			
11-58 12035	La Calle	Part.	Córdoba	31°59' 64°35'	1941	1941/58	18		
11-58 1505	Oliva.....	F.C.	"	32°01' 63°34'	1900	1900/58	59	668,2	
11-58 1506	Oliva.....	U.T.	"	32°01' 63°24'	1928	1928/46	19	668,2	Suprimida en 1946
11-58 3021	Corralito.....	F.C.	"	32°02' 64°10'	1935	1935/58	24		
11-58 3065	Colonia Almada..	C.T.	"	32°02' 63°51'	1941	1941/58	18		
11-58 1667	Pozo del Molle..	F.C.	"	32°03' 62°55'	1911	1911/58	48		
11-58 1900	Sta. Rosa de Calamuchita	C.T.	"	32°04' 64°33'	1917	1917/58	42		
11-58 2506	Yacanto (Calamuchita).....	Part.	"	32°05' 64°49'	1937	1937/56	20		Suprimida en 1953
11-58 1219	La Playosa.....	F.C.	"	32°06' 63°03'	1911	1911/58	48	726,8	
11-58 337	James Craik.....	"	"	32°09' 63°28'	1887	1887/58	72	718,3	

TABLA 2 (Continuación)

SUBCUENCA: RIO CARCARAÑA

Pluviometría

Nº de la Estación	Nombre de la Estación	A cargo actualmente de	SITUACION GEOGRAFICA		DATA Y PERIODOS DE OBSERVACION		Nº de años que se efectúa observación	Promedio anual en el período observado mm	OBSERVACIONES
			Provincia	Coordenadas	Año inicial	Período			
11-58 1866 11-58 19012	Río III..... San Ignacio (Ca- lamuchita)....	Met Part.	Córdoba "	32°10' 64°07' 32°10' 64°32'	1943 1937	1943/58 1937/53	16 17	682,1	Suspendida en 1953
11-58 1843 11-58 519	Río III..... Embalse.....	F.C. Met.	"	32°11' 64°05' 32°11' 64°25'	1914 1934	1914/58 1934/58	45 23	682,1	
11-58 140	Amboy.....	C.T.	"	32°11' 64°33'	1941	1941/58	18		
11-58 2254	Villa Ascasubi	"	"	32°11' 63°53'	1948	1948/58	11		
11-58 19052	San Antonio de Litin.....	"	"	32°12' 62°38'	1947	1947/58	12		
11-58 137	Arroyo Algodón	F.C.	"	32°12' 63°10'	1911	1911/58	48	732,3	
11-58 2033	Tancacha.....	"	"	32°14' 63°58'	1931	1931/58	28		
11-58 571	Esta. La Aguada	Part.	"	32°15' 64°36'	1947	1947/58	12		
11-58 3006	Cintra.....	F.C.	"	32°18' 62°39'	1914	1914/58	45	836,8	
11-58 1217	La Cruz.....	C.T.	"	32°19' 64°30'	1908	1908/58	51	687	
11-5A 623	General Fotherin- gham.....	F.C.	"	32°20' 63°53'	1913	1913/58	46	660,4	
11-58 3004	Chilibroste....	"	"	32°20' 62°31'	1919	1919/58	40	668,7	
11-58 1376	Meteo Aero La Cruz.....	Met.	"	32°20' 64°28'	1933	1933/58	6		
11-58 157	Alto Alegre....	F.C.	"	32°21' 62°53'	1936	1936/58	23	826	

TABLA 3

RIO: TERCERO

LUGAR: BELL VILLE

CUENCA: CARCARAÑA

PROVINCIA: CORDOBA

LONGITUD: 62°41'

LATITUD: 32°37'

ALTITUD: 117 m

SUP. CUENCA: 8.500 km²

CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN m³/s													Derr. anual mm²	Caudal espec. l/s/km²	Escorr. sobre la cuenca mm	CAUDALES en m³/s		
Año	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.				Máx. medio diario	Mín. medio diario	Medio anual
38-39	—	—	—	—	—	8,5	10,0	7,5	8,0	9,0	9,5	8,0	—	—	—	—	—	
39-40	9,0	10,0	16,0	32,5	85,5	68,0	69,0	25,5	25,0	24,5	12,0	8,5	1013	3,8	119	155	8,0	32
40-41	8,0	8,5	7,5	7,0	27,0	44,5	15,0	79,5	34,5	18,5	14,5	10,5	726	2,7	85	250	7,0	23
41-42	10,5	23,5	29,0	11,5	6,5	8,5	23,0	17,0	14,0	17,0	15,0	17,0	488	1,8	57	66	4,5	15
42-43	14,0	18,5	11,5	9,0	9,0	9,0	8,5	13,5	26,5	17,0	15,5	18,0	447	1,6	53	31	6,0	14
43-44	17,0	29,0	54,5	83,0	46,0	66,5	67,5	30,5	39,5	16,0	12,0	8,5	1233	4,6	145	234	7,5	39
44-45	20,0	24,5	15,5	6,5	5,5	6,5	11,5	8,5	8,5	6,5	6,0	8,5	336	1,3	40	27	4,5	11
45-46	7,0	6,5	6,5	3,5	9,5	5,5	7,5	9,5	7,5	7,0	7,5	9,0	228	0,8	27	87	0,5	7
46-47	10,0	6,5	6,0	6,0	4,5	7,8	7,1	8,4	23,8	15,3	8,6	8,9	296	1,1	35	58	4,0	9
47-48	9,6	9,5	6,3	7,6	6,2	11,1	19,5	109,4	37,5	26,9	25,8	23,2	774	2,8	91	186	4,0	24
48-49	24,4	23,5	16,7	14,0	9,5	7,9	10,5	12,3	6,2	5,9	10,1	9,9	397	1,5	47	45	3,0	13
49-50	8,7	6,0	6,4	2,9	5,7	3,8	4,9	6,8	4,5	5,7	7,2	10,1	192	0,7	23	15	1,5	6
50-51	8,3	6,7	4,2	3,6	3,4	3,7	6,4	5,2	5,9	5,1	4,7	4,8	162	0,6	19	13	2,0	5
51-52	4,1	1,2	1,7	2,0	3,6	7,3	7,7	8,3	8,3	8,6	10,2	8,4	188	0,7	22	38	0,5	6
52-53	12,7	11,2	8,8	11,1	12,9	14,5	50,0	80,3	35,9	31,3	19,7	15,6	795	2,9	94	175	3,0	25
53-54	18,2	17,2	16,5	16,0	18,5	15,5	15,4	16,1	17,4	18,1	20,0	19,7	548	2,0	64	31	10,0	17
54-55	21,2	18,3	22,8	24,7	23,0	18,4	16,4	19,5	18,6	19,7	19,1	16,8	627	2,4	74	—	—	20
Se levantó la estación																		
Prom.	12,7	13,8	14,4	15,1	17,3	18,1	20,6	26,9	18,9	14,8	12,8	12,1	528	2,0	62	—	—	17
Máx.	24,4	29,0	54,5	83,0	85,5	68,0	69,0	109,4	39,5	31,3	25,8	23,2	1233	4,6	145	250	10,0	39
Mín.	4,1	1,2	1,7	2,0	3,4	3,7	4,9	5,2	4,5	5,1	4,7	4,8	162	0,6	19	13	0,5	5
DURACION DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES — Período 1939-40/1954-55																		
	%	Máx.	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	Mínimo		
Caudales en m³/s	109,4	54,5	30,5	21,0	18,5	17,0	15,0	10,5	9,0	8,0	7,5	6,5	5,5	4,0	1,2			
% de módulo	644	321	179	124	109	100	88	62	53	47	44	38	32	24	7			

T A B L A 4

RIO: SALADILLO

LUGAR: DIQUE AFORADOR

LONGITUD: 62°19'

LATITUD: 32°56'

CUENCA: CARCARAÑA

PROVINCIA: CORDOBA

ALTITUD: 110 m
SUP.CUENCA: 8.450 km²

CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN m ³ /s													Derr. anual mm	Caudal espec. l/s/km ²	Escorr. sobre la cuenca mm	CAUDALES en m ³ /s		
AÑO	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.				Máx. medio diario	Mín. medio diario	Medio anual
39-40	0,16	0,29	13,40	16,14	10,32	23,68	8,08	3,33	1,04	2,46	3,46	4,64	230	0,86	27,2	43	0,15	7,3
40-41	5,03	3,67	2,89	5,29	8,71	14,95	6,63	18,43	16,93	11,52	7,51	23,27	330	1,24	39,2	60	2,20	10,5
41-42	13,81	4,53	1,91	1,04	0,89	1,06	1,70	2,84	0,87	0,45	0,41	0,65	80	0,30	9,5	23	0,35	2,5
42-43	1,84	1,00	0,61	0,31	0,12	0,05	0,04	0,16	0,12	0,31	0,38	0,64	15	0,06	1,8	4	0,00	0,5
43-44	13,82	3,43	1,55	31,75	10,76	4,62	10,77	4,69	5,42	5,92	4,13	2,35	260	0,97	30,8	41	0,90	8,2
44-45	1,61	0,63	3,63	8,99	1,51	0,23	0,24	0,27	4,91	4,21	2,11	1,31	78	0,30	9,2	47	0,10	2,5
45-46	1,25	1,94	1,11	0,22	0,36	0,12	0,06	0,07	0,13	0,13	0,31	0,47	16	0,06	1,9	4	0,00	0,5
46-47	1,18	1,23	0,45	0,18	0,33	7,14	6,53	11,26	18,00	14,97	4,79	2,26	179	0,67	21,2	50	0,10	5,7
47-48	1,16	0,60	0,40	0,32	0,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OBSERVACIONES SUSPENDIDAS																		
Prom.	4,43	1,92	2,88	7,14	3,68	6,40	4,26	5,13	5,93	5,00	2,89	4,45	148	0,56	17,6	—	—	4,7
Máx.	13,82	4,53	13,40	31,75	10,76	23,68	10,77	18,43	18,00	14,97	7,51	23,27	330	1,24	39,2	60	2,20	10,5
Mín.	0,16	0,29	0,40	0,18	0,12	0,05	0,04	0,07	0,12	0,13	0,31	0,47	15	0,06	1,8	4	0,00	0,5
DURACION DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES — Período 1939-40/1946-47																		
%	Máx.	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	Mínimo			
Caudales en m ³ /s	31,75	18,00	13,81	8,08	6,53	4,91	3,46	1,94	1,18	0,63	0,45	0,31	0,16	0,12	0,04			
% de módulo	675	382	293	172	139	104	74	41	25	13	10	7	3	3	1			

· TABLA 5

RIO TERCERO

Demanda mensual de agua para riego

Año 2030

[illegible]

TABLA 6

DISTRIBUCION MENSUAL DE LOS VOLUMENES
PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES

Volúmen anual global:

Año 1976.....	16.571.760 m ³	(0,535 m ³ /s)
Año 2000.....	97.751.600 m ³	(3,100 m ³ /s)
Año 2030.....	204.984.000 m ³	(6,500 m ³ /s)

Demanda mensual (m³)

Mes	Año 1976	Año 2000	Año 2030
enero	1.613.000	9.346.200	19.592.350
febrero	1.532.240	8.878.900	18.617.352
marzo	1.419.440	8.224.700	17.245.350
abril	1.290.400	7.477.000	15.677.350
mayo	1.209.750	7.009.700	14.697.350
junio	1.129.100	6.542.400	13.717.350
julio	1.129.100	6.542.400	13.717.350
agosto	1.290.400	7.477.000	15.677.350
septiembre	1.451.700	8.411.600	17.637.350
octubre	1.580.630	9.159.300	19.205.350
noviembre	1.613.000	9.346.200	19.557.250
diciembre	1.613.000	9.346.200	19.597.250
Totales	16.871.760	97.761.600	204.954.000

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
11/ 9/71	14.30	140	140	140	140	139	139	139	139	139	139	139	139	138	138	137	137	137	136	136	135	135		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
13/ 9/71	14.30	150	145	140	140	140	140	140	140	139	139	139	139	139	139	139	138	138	138	138	138	138		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
14/ 9/71	14.30	150	145	141	141	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
15/ 9/71	14.30	150	144	141	141	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
16/ 9/71	14.30	150	146	144	144	143	142	142	141	141	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
17/ 9/71	14.30	160	160	160	160	155	150	148	146	144	142	141	141	140	139	139	138	138	137	136	135	135		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
19/ 9/71	14.30	157	150	148	147	147	147	146	146	145	145	144	144	143	143	142	142	142	141	141	140	140		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HOPA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M	
27/ 9/71	14.30	160	156	150	150	150	150	150	150	150	150	150	149	148	148	147	146	145	144	144	143				
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=999.99																									
28/ 9/71	14.30	166	162	156	156	154	152	152	152	152	152	152	150	148	148	147	146	145	144	144	143				
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=999.99																									
29/ 9/71	14.30	174	170	166	162	161	160	158	156	154	152	150	149	148	148	147	146	145	144	144	143				
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=999.99																									
30/ 9/71	14.30	180	175	173	170	165	160	157	155	152	151	150	149	147	147	146	145	145	144	143	143				
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=999.99																									
1/10/71	14.30	190	189	187	185	183	180	166	160	158	154	150	149	148	147	146	145	145	144	143	143				
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=999.99																									
3/10/71	14.30	176	175	172	172	172	167	162	160	158	155	152	151	150	150	149	148	147	146	146					
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=999.99																									
7/10/71	14.30	160	160	160	160	160	160	160	159	158	157	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156				
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=999.99																									

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
8/10/71	14.30	170	170	164	162	161	160	160	159	158	157	156	155	154	153	153	152	151	151	150				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
9/10/71	14.30	170	168	166	166	163	160	160	159	158	157	156	155	154	154	153	153	152	151	150				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
10/10/71	14.30	174	170	165	160	156	154	154	153	153	152	152	152	152	152	151	151	150	150	150				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/10/71	14.30	176	172	168	156	155	154	153	152	151	151	151	151	151	151	150	150	150	150	150	150			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
12/10/71	14.30	180	169	168	153	153	153	153	152	152	151	150	150	149	149	149	149	149	149	149	149			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
14/10/71	14.30	172	164	160	153	152	151	151	151	151	151	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
15/10/71	14.30	164	163	163	161	159	159	157	157	157	156	154	154	154	153	153	153	152	152	152				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
16/10/71	14.30	157	156	156	156	155	154	154	154	153	151	151	150	149	148	148	148	148	148	148				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
19/10/71	17. 0	210	200	192	186	182	178	174	170	166	165	164	163	162	162	162	160	158	156	155				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
20/10/71	16.30	200	192	182	178	175	173	172	170	168	165	164	162	161	160	159	158	158	157	156				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
21/10/71	11.10	185	182	179	174	169	168	165	164	162	162	162	161	159	159	158	158	158	158	158				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
23/10/71	14.30	190	188	184	184	180	178	170	168	165	163	162	160	159	159	159	159	159	159	159				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
25/10/71	18. 5	231	212	195	185	184	183	182	181	177	173	166	165	164	163	162	160	160	160	160				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
26/10/71	14.30	221	220	220	215	193	186	182	180	178	173	168	167	166	165	163	163	162	162	162				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
27/10/71	14.30	224	210	204	192	185	182	180	175	170	169	168	166	163	163	162	161	161	161	161				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
28/10/71	14.30	223	214	214	204	198	191	180	177	174	173	171	170	168	165	161	161	160	160	160				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
29/10/71	17. 0	228	219	212	205	199	193	188	185	182	179	176	174	171	170	169	166	164	164	164				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
30/10/71	17.30	216	204	199	195	191	187	183	178	173	171	169	169	169	169	169	169	169	169	169				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
2/11/71	14.30	210	200	200	192	188	180	178	176	174	171	167	166	164	164	164	163	163	162	162				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
3/11/71	14.30	200	200	193	188	188	177	173	172	170	170	170	169	167	167	167	167	167	167	167				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
4/11/71	19.10	250	214	211	205	202	202	200	196	186	174	173	172	170	169	168	168	168	168					
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M	
6/11/71	14.30	218	216	216	212	210	209	209	204	195	193	190	182	174	173	172	172	171	171						
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=999.99																									
8/11/71	14.30	222	210	205	204	202	200	198	196	195	185	176	174	172	172	171	171	171	171						
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=999.99																									
9/11/71	17.30	229	226	221	211	203	203	203	201	200	196	190	182	174	172	170	170	170	170						
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=999.99																									
11/11/71	17.15	220	219	212	210	206	204	203	200	185	182	182	177	174	174	173	173	173	173						
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=999.99																									
13/11/71	12. 0	228	212	213	211	211	210	210	208	205	198	190	185	179	177	175	173	171	170						
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=999.99																									
13/11/71	17. 0	218	215	215	212	212	211	209	209	205	198	191	186	181	179	177	175	174	173						
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=999.99																									
21/11/71	19. 0	228	228	228	228	228	228	228	228	224	220	219	215	205	198	192	188	182							
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=999.99																									

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 \DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO*

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
22/11/71	11. 0	226	224	224	222	222	222	220	220	220	218	214	199	199	199	195	191	184						
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
23/11/71	17.55	255	250	240	233	230	230	225	225	222	222	213	208	194	187	186	186	186						
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
24/11/71	17. 5	243	236	227	223	223	223	222	222	220	218	215	215	206	198	190	187	185						
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
25/11/71	17.15	240	239	231	226	223	222	222	219	219	216	216	207	202	199	198	194							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
27/11/71	17. 0	234	234	234	234	234	234	231	226	226	222	218	207	202	202	197	194							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
28/11/71	18. 0	246	233	229	229	229	229	223	222	220	213	209	202	199	196	190	190							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
29/11/71	19.55	241	241	239	227	224	224	220	220	216	216	212	206	203	203	201	197							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
30/11/71	19.20	261	248	223	220	220	220	220	215	215	212	212	207	204	200	200	199							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
4/12/71	19. 0	215	213	213	213	209	209	208	208	207	205	205	204	204	199	199	199							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
6/12/71	18.25	207	206	206	206	205	204	204	204	204	203	203	203	203	203	202	202							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
7/12/71	17.35	218	216	214	213	208	208	203	203	202	202	202	202	202	202	202	202							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
8/12/71	9.45	219	216	214	212	212	211	211	210	209	209	205	203	202	202	202	202							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
8/12/71	17.20	222	219	217	217	217	216	216	216	216	208	207	202	202	202	202	202							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
9/12/71	17. 5	240	219	215	210	210	206	206	205	204	204	203	202	202	202	202	202							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
10/12/71	17.50	227	225	225	223	218	217	212	209	209	208	206	206	205	204	203	203							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/12/71	17.45	237	237	228	219	218	218	215	215	215	213	211	211	211	207	207	207							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
12/12/71	11.20	231	229	224	216	216	216	216	214	212	210	210	210	207	207	207	207							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
13/12/71	17.40	231	227	220	220	217	217	214	210	210	209	208	207	206	206	206	204							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
15/12/71	19.40	222	221	221	221	221	221	221	221	221	220	218	218	218	218	217								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
17/12/71	18.35	246	245	244	241	238	235	233	231	224	223	222	222	222	222	221	220							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
18/12/71	18.30	240	239	236	235	233	232	228	228	228	226	226	220	220	217	217								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
19/12/71	18.10	245	245	244	244	244	243	240	233	232	227	224	221	220	219	218								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
20/12/71	9.40	246	245	244	244	241	238	235	233	232	226	223	218	216	216	216								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
22/12/71	9.20	219	217	216	216	216	216	216	216	216	216	216	215	212	212	212								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
23/12/71	9.45	237	228	228	227	224	220	220	218	216	216	215	214	213	210	208								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
24/12/71	9.40	232	231	230	224	221	221	220	218	218	218	215	209	206	206	204								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
25/12/71	11.50	237	237	237	228	223	223	219	214	214	214	209	209	209	209	208								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
26/12/71	11.25	235	234	234	232	228	228	224	223	218	215	215	213	213	212	212								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
27/12/71	17.10	254	252	246	240	238	233	231	229	226	221	220	217	217	217									
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
28/12/71	19.15	246	246	246	246	246	246	245	245	243	242	238	232	228	226									
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
29/12/71	17.30	254	254	253	253	252	251	245	240	237	233	228	226	224	223									
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
31/12/71	17.40	275	264	256	249	248	245	240	235	235	229	223	220	218	218									
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
1/	1/72 10.15	265	262	260	260	257	248	246	241	233	226	224	222	222	222									
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
1/	1/72 19. 0	274	273	261	257	257	257	249	235	229	226	225	224	223	221									
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
2/	1/72 9.40	271	267	266	261	254	248	241	230	228	226	221	220	220	219									
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
5/	1/72 14.35	245	241	240	240	239	235	232	229	226	225	221	221	220	218	218								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
6/	1/72 9.45	249	242	241	241	241	241	241	241	239	237	231	224	223	221	221								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
6/	1/72 19.25	259	254	247	245	242	242	241	240	240	233	223	223	223	222	222								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
7/	1/72 12. 5	268	255	251	250	248	245	241	234	229	227	226	226	226	225	225								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
8/	1/72 10.20	253	253	252	247	245	244	240	237	233	230	227	226	226	224	223								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
8/	1/72 20. 0	260	259	259	259	258	258	251	240	237	230	228	226	225	224	224								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
9/	1/72 11.15	262	254	251	251	241	239	238	237	232	227	225	224	223	222	222								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
10/	1/72 18.45	269	268	268	267	266	263	262	249	244	242	234	231	227	227	226								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
12/	1/72 10.15	260	259	259	258	251	250	244	240	235	234	231	229	228	227	226								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
13/	1/72 19.50	264	264	264	262	260	258	256	255	252	239	236	235	234	234	233								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
14/	1/72 18. 5	264	263	259	256	253	252	251	242	239	235	231	230	227	222	222								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
15/	1/72 20.5	258	258	258	257	256	254	249	243	240	237	235	233	231	229	228								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
16/	1/72 11.35	260	257	256	256	254	254	253	253	253	252	245	233	230	229	228								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
17/	1/72 19.35	286	278	258	256	253	253	251	250	249	243	241	232	232	231	231	231							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
18/	1/72 16.25	279	272	260	257	257	255	251	247	244	240	238	234	233	233	231	230							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
19/	1/72 19.30	270	266	257	255	255	252	249	248	244	235	236	233	231	230	230	230							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
20/	1/72 19.40	294	290	267	257	254	253	252	250	249	246	240	236	230	229	228	216							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
21/	1/72 9.55	272	270	265	245	238	230	230	230	230	230	224	222	219	217	216	216							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
28/	1/72 10.45	248	244	243	242	241	241	241	241	241	241	240	239	238	237	237	234							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
29/	1/72 17. 5	259	254	245	244	243	243	242	242	242	241	241	241	240	232	227	226							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
30/	1/72 10.50	257	249	245	245	245	245	244	242	241	240	238	237	237	236	235	235							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
30/	1/72 17. 5	266	264	253	245	245	244	244	243	239	238	236	236	235	234	234	234							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
31/	1/72 10.15	256	253	252	252	250	248	242	239	238	237	236	235	234	232	231	230							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
31/	1/72 16.50	268	267	264	260	255	252	243	242	240	239	238	237	234	232	230	230							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
1/	2/72 18.25	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	243	242	241							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
2/ 2/72	9. 0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	239	239	238	238	238							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
2/ 2/72	16. 0	246	245	238	238	238	238	238	238	237	237	237	237	236	236	235	235							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
5/ 2/72	19.25	260	249	244	242	240	239	237	236	234	233	232	230	230	230	229	229							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
6/ 2/72	16. 5	248	247	247	245	240	238	238	235	234	233	231	231	230	230	229	229							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
8/ 2/72	10.20	248	248	248	248	248	248	245	239	237	235	234	234	233	232	232	232							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
9/ 2/72	11.10	247	247	247	247	246	245	243	242	237	235	235	234	234	234	233	233							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
9/ 2/72	17.30	255	255	251	244	241	240	238	235	235	234	234	234	234	234	234	234							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
10/	2/72 18.45	269	268	268	267	266	263	262	249	244	242	234	231	227	227	226								
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/	2/72 11.30	263	258	255	245	243	243	243	241	239	238	237	236	236	236	235	235							
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
13/	2/72 12. 0	246	245	242	242	239	236	231	228	213	207	202	198	192	191	191	190	190						
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
14/	2/72 13.30	245	244	244	244	243	242	234	230	225	210	200	182	181	181	181	181	181						
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
15/	2/72 12.15	241	240	240	239	239	239	238	236	229	216	210	199	191	188	187	186	186						
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
16/	2/72 13.45	271	248	239	236	236	235	233	228	228	218	218	200	196	194	192	191	190	190					
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
17/	2/72 12. 5	238	238	238	237	237	236	235	235	226	218	213	209	204	201	198	196	195	194					
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
18/	2/72 10.20	241	240	239	238	233	230	228	222	217	213	209	207	201	200	198	193	193	192	192				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
19/	2/72 11.50	241	240	239	237	233	230	228	225	220	210	207	206	200	199	199	197	197	197	197				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
20/	2/72 11.25	238	238	238	238	236	235	232	224	215	210	203	202	200	198	198	198	197	194	194				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
22/	2/72 19.50	230	230	230	230	230	230	230	229	223	215	212	209	207	203	199	199	197	195	195				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
24/	2/72 19. 0	241	241	240	233	228	228	227	226	226	223	220	213	207	203	202	200	199	198	197				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
25/	2/72 17.10	265	259	233	231	226	224	223	221	220	216	211	207	204	203	202	199	197	196	196				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
26/	2/72 18.15	248	248	246	244	240	237	233	226	224	223	219	212	211	207	203	203	201	200	198				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
27/	2/72 11.50	245	244	238	237	235	224	223	219	215	211	208	206	204	202	202	198	196	195	195				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
28/	2/72 18.40	256	256	253	248	242	236	228	226	223	219	215	213	209	206	202	202	198	197	197				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
29/	2/72 19.30	245	245	245	245	245	245	244	243	241	228	222	214	207	206	205	204	203	202	202				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
1/	3/72 18.45	242	242	242	242	241	241	241	241	240	235	224	216	213	208	205	203	203	202	202				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
2/	3/72 19.0	226	226	226	226	225	224	223	222	219	214	211	209	207	206	204	203	203	203	202				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
3/	3/72 10.45	224	224	224	223	223	222	221	220	220	219	219	218	214	210	209	203	202	202	202				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
4/	3/72 11.15	222	222	222	220	220	220	220	220	220	219	218	218	216	215	214	208	207	206					
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
4/ 3/72	15.30	230	230	228	223	222	222	222	221	220	220	220	219	219	218	218	210	210	208	207				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
5/ 3/72	10.50	223	223	223	223	223	223	223	223	223	221	220	219	218	214	212	209	208	207	206				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
6/ 3/72	11. 5	228	228	227	227	227	226	226	226	225	221	219	214	212	210	209	208	207	207	207				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
7/ 3/72	11. 0	229	229	228	228	227	226	224	223	223	220	219	218	213	212	211	209	208	207	207	207			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
7/ 3/72	17. 0	228	228	228	227	226	226	224	223	223	222	220	220	218	216	215	212	210	210	209	208			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
8/ 3/72	18.30	223	223	223	223	223	223	221	221	221	219	218	215	213	210	206	208	202	199	195	194			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
9/ 3/72	11. 0	223	220	218	218	217	217	217	217	217	217	217	217	217	216	216	211	209	205	201	197	195		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
9/ 3/72	18. 0	235	228	220	218	217	217	217	217	217	217	216	216	216	213	211	209	202	200	197	196			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
10/ 3/72	6.30	218	218	218	218	218	218	218	218	218	217	216	214	213	210	207	205	205	203	201				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
10/ 3/72	11. 0	227	220	219	219	218	218	218	218	217	217	217	215	213	213	207	206	205	205	205				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
10/ 3/72	17.30	233	232	226	218	217	216	216	216	216	216	215	213	212	208	207	205	204	202	202				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/ 3/72	11. 0	223	223	222	221	221	220	219	218	218	217	215	213	212	209	206	205	204	203	203	203			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/ 3/72	17.30	229	228	228	226	225	224	223	222	219	218	217	213	213	213	211	210	209	209	208	204			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/ 3/72	6.15	222	222	222	222	222	222	221	219	218	216	216	215	209	208	207	207	206	206	206	204			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
15/ 3/72	18. 0	225	229	224	224	218	217	216	216	213	212	211	210	210	209	208	207	205	205	205	204	204	204	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
17/ 3/72	18. 0	222	222	222	222	220	218	217	213	213	211	209	208	207	207	206	206	206	206	206	206	206	206	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
18/ 3/72	18. 0	237	237	233	227	218	217	216	215	215	215	214	214	214	214	212	212	211	209	208	207	207	207	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
21/ 3/72	16. 0	228	228	227	226	224	221	220	219	217	216	216	213	213	212	212	212	211	209	209	209	209	209	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
22/ 3/72	19.15	220	220	220	220	220	220	220	219	218	216	216	214	211	211	211	211	210	210	210	210	210	209	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
25/ 3/72	17.30	211	211	210	208	208	208	208	208	208	208	208	208	207	207	207	206	206	206	205	205	205	205	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
28/ 3/72	18.15	213	213	213	206	199	199	199	199	198	198	197	197	196	195	194	194	194	193	193	193	193	193	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
29/ 3/72	18.30	210	210	210	208	207	199	199	199	198	197	195	194	194	191	190	190	190	190	190	190	188	188	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
31/ 3/72	16. 0	227	215	202	201	201	201	201	198	197	195	195	194	193	191	190	189	188	188	187	186	185	185	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
3/ 4/72	16. 5	207	206	204	203	199	197	197	197	195	193	193	192	190	189	188	188	188	188	188	188	188	188	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
4/ 4/72	16.45	205	204	204	204	203	202	200	198	197	196	196	195	195	195	194	193	191	191	190	190	190	190	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
5/ 4/72	15.45	206	206	206	206	206	205	204	204	203	202	200	200	200	198	195	192	191	190	190	190	190	190	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
6/ 4/72	15.55	207	207	206	206	205	204	203	203	202	202	202	201	200	199	196	195	194	193	193	192	191	191	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
7/ 4/72	16.15	226	223	203	202	202	202	202	202	201	198	198	197	196	194	194	194	194	193	193	193	193	193	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
10/	4/72 16.40	213	210	203	196	196	196	196	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	194	194	194	194	193	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
12/	4/72 16.50	221	220	202	199	197	196	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	194	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
15/	4/72 18.20	204	204	203	194	191	191	191	191	191	191	191	191	191	190	190	190	189	188	188	188	187	187	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
16/	4/72 17.20	197	197	197	195	192	191	191	191	191	191	191	191	190	190	190	189	189	188	187	187	187	187	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
18/	4/72 16. 0	193	193	193	193	192	192	191	190	188	187	187	187	186	186	186	186	186	186	186	186	185	185	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
19/	4/72 15.50	190	190	189	189	189	189	188	188	188	188	188	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
20/	4/72 16.15	187	187	187	187	187	187	187	187	186	186	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
21/ 4/72	15.45	186	186	186	186	186	186	186	186	185	185	185	185	184	184	184	184	184	184	184	184	183	183	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
22/ 4/72	18.40	189	189	189	189	189	186	186	186	185	185	185	185*	184	184	184	183	183	183	183	183	183	183	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
23/ 4/72	16. 0	196	191	186	185	185	185	184	184	184	184	183	183	183	183	183	183	182	182	182	182	182	182	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
27/ 4/72	17.15	191	191	186	180	178	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	175	175	175	175	175	175	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
28/ 4/72	18.15	181	181	181	181	180	177	176	176	176	175	175	173	172	171	170	170	170	170	170	168	168	168	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
29/ 4/72	18. 0	181	181	181	181	177	176	176	174	172	172	170	170	168	167	164	163	163	163	162	161	161	160	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
30/ 4/72	18. 0	180	180	180	180	179	178	177	172	171	169	167	167	167	165	162	160	160	160	160	160	159	159	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
4/ 5/72	16.30	174	174	169	169	168	167	166	166	166	166	166	166	166	166	164	164	163	163	162	162	162	162	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
6/ 5/72	16.30	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	165	165	165	165	165	164	164	164	164	164	164	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
7/ 5/72	17. 0	166	166	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
9/ 5/72	17.45	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	161	161	161	161	161	160	160	160	160	160	160	160	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/ 5/72	17. 0	170	170	169	167	162	162	162	161	161	160	160	159	159	158	158	158	158	158	158	158	158	158	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
12/ 5/72	17.45	174	174	172	172	171	167	166	161	160	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	156	155	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
13/ 5/72	17. 0	168	173	168	158	168	164	164	164	162	161	161	160	160	159	157	157	157	157	157	157	157	157	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
16/ 5/72	16.30	171	170	170	170	170	169	169	168	166	164	163	163	163	163	163	162	162	162	161	161	160	160	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
17/ 5/72	17.55	170	170	170	169	168	168	167	167	167	166	166	165	165	164	163	163	163	162	161	161	161	161	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
18/ 5/72	16.45	168	168	168	168	167	166	166	166	166	165	165	164	164	164	163	162	162	162	161	161	161	161	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
19/ 5/72	16.10	165	165	165	165	165	165	165	164	164	164	164	164	164	163	163	162	162	162	161	161	161	161	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
20/ 5/72	17.45	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	163	163	163	163	163	163	163	163	161	161	161	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
21/ 5/72	15.45	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
22/ 5/72	17.35	162	162	162	162	162	162	162	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160	160	160	160	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
25/ 5/72	16.30	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	157	157	157	156	156	156	156	156	156	156	156	156
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
26/ 5/72	16.15	157	157	156	155	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	152	152	152	152	152	152	152	152	152
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
27/ 5/72	15. 0	163	155	153	153	153	153	152	152	152	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
29/ 5/72	17.30	158	158	157	156	154	153	153	153	153	152	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
30/ 5/72	17. 0	158	157	157	157	157	155	154	152	151	149	149	149	149	149	148	147	147	147	147	147	146	146	146
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
31/ 5/72	17. 0	162	162	159	157	156	156	156	155	153	153	150	149	149	148	148	147	147	147	147	147	147	147	147
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
3/ 6/72	16.30	149	149	149	149	149	149	148	147	147	147	147	146	146	146	146	146	146	146	146	146	145	145	145
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
4/ 6/72	17.30	150	150	150	150	148	147	146	146	146	146	146	146	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/ 6/72	15.30	147	147	146	144	144	144	144	143	143	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
14/ 6/72	18.30	148	148	147	145	144	144	143	143	143	143	143	142	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
15/ 6/72	17.30	150	150	148	148	146	145	144	144	144	144	144	143	142	142	142	141	141	141	141	141	141	141	141
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
17/ 6/72	17.45	148	147	146	143	143	143	142	142	142	142	142	142	142	141	141	141	141	141	141	141	141	141	140
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
19/ 6/72	17. 0	141	141	140	140	140	139	139	139	139	139	139	139	139	139	138	138	138	138	137	137	136	136	136
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
20/ 6/72	16.55	144	142	139	139	138	138	138	138	137	137	137	137	137	137	137	137	136	136	136	136	136	136	136
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
22/ 6/72	17.20	143	142	141	139	139	139	138	137	137	137	136	136	135	135	135	134	134	134	134	134	134	134	134
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
23/ 6/72	16.30	141	141	141	139	137	136	136	135	135	135	135	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
26/ 6/72	16.30	136	136	136	136	136	136	136	134	133	133	133	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
29/ 6/72	17. 0	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
3/ 7/72	16.30	124	124	124	122	121	120	120	120	120	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
5/ 7/72	15.30	122	122	122	122	122	121	121	121	121	118	116	116	116	115	114	114	113	113	113	113	113	113	113
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
8/ 7/72	16.45	111	111	111	111	111	111	111	111	110	109	109	109	109	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
9/ 7/72	18.15	116	116	116	115	113	110	109	109	109	108	108	107	107	105	105	105	104	104	104	104	104	104	104
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
10/ 7/72	17.15	118	117	113	111	110	109	109	108	107	107	107	104	104	104	104	104	103	103	103	103	102	102	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/ 7/72	17. 0	116	116	116	116	108	108	108	107	107	104	104	103	103	102	102	102	102	102	102	102	102	102	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
13/ 7/72	16.30	105	105	105	105	105	105	105	105	104	104	104	103	103	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
15/ 7/72	17.30	105	105	105	105	105	104	103	102	101	101	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
18/ 7/72	17. 0	106	106	106	106	103	102	101	105	105	105	97	97	97	97	94	94	94	94	94	94	94	94	94
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
7/ 8/72	15. 0	153	106	102	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	100	100	100	100	99	99	99	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
8/	8/72 16. 0	110	109	108	108	107	107	105	105	104	102	102	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
12/	8/72 16.30	131	130	116	107	106	105	105	104	104	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
17/	8/72 16.15	125	125	122	120	117	116	116	116	116	116	116	116	114	114	112	112	112	112	112	112	112	112	112
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
19/	8/72 17. 0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
20/	8/72 16.20	112	112	112	112	111	111	109	109	108	108	108	108	108	108	108	108	108	107	107	107	107	107	107
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
28/	8/72 16. 0	110	110	110	110	109	109	108	108	107	106	105	105	105	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
30/	8/72 15.10	108	108	108	108	105	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
31/ 8/72	15.55	125	117	106	103	102	102	102	102	102	102	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	100
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
3/ 9/72	16. 0	109	109	109	108	108	108	107	106	105	105	104	104	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
4/ 9/72	16.45	109	109	109	109	107	106	106	106	106	106	106	106	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
5/ 9/72	15.30	111	111	109	107	105	105	105	105	105	105	105	105	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
7/ 9/72	17.50	114	114	113	113	113	113	112	112	112	111	111	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
9/ 9/72	17.10	131	122	117	114	112	112	112	112	112	112	111	111	111	110	109	108	108	108	108	108	108	108	108
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/ 9/72	18. 0	124	124	124	121	119	118	113	112	111	111	111	110	110	110	109	109	109	109	109	109	109	109	109
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
12/ 9/72	18.15	124	124	124	124	124	122	122	119	118	117	116	113	113	113	111	111	111	111	110	110	110	110	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
13/ 9/72	18.20	130	129	129	128	128	127	126	124	123	122	122	120	113	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
20/ 9/72	18.45	137	137	137	134	133	132	132	130	129	128	127	127	127	127	127	127	126	125	125	125	125	125	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
24/ 9/72	16.30	150	150	149	148	147	146	145	144	142	140	140	140	140	140	140	139	138	138	137	137	136	136	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
25/ 9/72	16.40	154	152	150	147	146	145	145	145	144	144	144	142	141	140	140	139	139	139	139	138	138	137	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
26/ 9/72	16.25	168	161	152	149	147	145	145	144	143	142	141	141	140	139	137	137	137	137	137	137	137	137	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
27/ 9/72	16.45	177	166	154	152	151	150	147	146	144	143	143	140	139	138	137	137	137	137	137	137	137	137	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION VETEOLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
28/ 9/72	16.20	161	161	159	154	154	149	144	143	142	142	142	141	140	139	139	139	139	138	137	137	137	137	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
4/10/72	17. 0	151	151	151	150	150	149	148	147	147	146	146	145	145	145	145	144	144	144	144	144	144	144	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
6/10/72	16.30	152	152	149	148	148	146	144	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	142	142	142		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/10/72	17. 0	181	175	150	148	147	146	145	145	144	142	142	142	142	141	141	141	141	141	141	141	141	141	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
12/10/72	16.30	158	158	157	156	155	154	152	152	150	147	147	145	144	144	143	143	143	143	143	143	143	143	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
14/10/72	18.30	169	168	153	150	150	150	149	148	148	148	148	148	147	147	146	146	146	146	145	145	145	145	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
15/10/72	15.40	169	169	169	166	163	159	153	153	153	152	150	150	150	148	148	148	148	148	147	147	145	145	
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
16/10/72	16.45	169	169	169	168	167	167	166	165	165	165	164	163	162	150	149	149	149	149	149	149	149	149	149
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
17/10/72	16.0	170	170	170	169	169	168	167	167	165	161	161	161	161	158	157	154	153	151	151	150	150	150	150
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
19/10/72	15.0	210	199	198	177	175	174	171	169	168	167	167	165	162	160	159	157	157	157	156	154	154	154	154
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
26/10/72	16.30	180	180	179	176	172	172	172	170	168	168	168	168	167	167	164	164	159	159	159	159	158	158	158
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
27/10/72	16.30	198	195	194	192	183	179	176	176	174	174	174	172	172	172	170	167	165	165	161	159	158	158	158
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
28/10/72	16.0	188	188	188	188	188	185	185	185	182	179	177	176	175	175	175	175	175	175	162	162	160	160	160
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
29/10/72	17.0	201	201	196	183	182	181	181	180	179	179	177	175	175	172	171	169	167	165	165	165	164	164	164
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
30/10/72	15.35	193	193	192	192	192	192	190	183	182	182	180	179	175	172	170	168	167	166	165	165	165	165	165
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
31/10/72	18.10	184	184	184	184	181	179	177	177	176	171	170	170	170	168	166	165	165	164	164	164	164	164	164
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
1/11/72	16.20	186	185	184	184	182	179	178	177	176	176	175	174	174	172	170	169	168	166	165	164	164	164	164
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
2/11/72	16.20	199	199	198	188	181	179	179	178	178	178	177	177	175	175	174	172	172	169	167	166	166	165	165
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
3/11/72	18.10	189	189	189	189	189	189	189	185	183	183	181	176	175	171	170	170	170	170	167	165	165	165	165
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
4/11/72	17.0	210	204	187	186	185	184	183	183	182	180	180	179	175	174	172	170	169	169	169	169	169	169	169
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
5/11/72	18.0	200	200	200	200	198	196	196	196	196	195	193	193	184	184	181	181	179	178	178	174	174	174	174
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
6/11/72	17.25	204	204	204	198	197	195	191	189	189	189	189	185	182	182	182	175	175	173	173	171	171		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
7/11/72	17.25	212	212	208	205	203	200	200	197	197	194	194	190	190	187	184	184	179	177	177	175	175		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
8/11/72	14.15	216	212	208	203	201	199	199	198	195	189	186	185	185	180	179	177	177	175	173	172	171		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
9/11/72	17.40	216	213	207	204	199	196	191	188	185	185	184	182	179	178	177	175	173	172	172	172	171		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
10/11/72	16.25	222	204	199	198	195	193	192	190	189	187	187	185	181	180	177	176	175	175	174	174	173		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/11/72	19.10	208	208	207	206	205	197	194	193	189	186	186	186	183	182	179	176	176	176	174	174	174		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
13/11/72	16. 0	218	218	203	200	199	199	198	197	196	194	191	190	187	182	181	181	180	179	179	178	178		
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
14/11/72	17.40	203	202	200	200	198	197	193	190	187	185	184	182	180	180	180	179	178	178	178	178	178	178	178
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
15/11/72	16.30	203	203	203	201	200	200	198	198	196	195	193	190	189	185	183	181	181	180	179	178	178	178	177
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
17/11/72	18.40	198	198	198	195	192	192	189	186	183	182	182	181	181	180	180	179	179	179	179	178	178	178	178
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
18/11/72	18.10	212	212	212	210	207	195	194	194	194	194	192	192	184	182	181	181	168	167	167	167	167	167	167
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
19/11/72	17.45	203	201	199	197	195	194	193	193	190	185	184	183	180	179	177	169	168	167	167	166	165	164	164
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
20/11/72	17.5	230	203	198	197	197	195	194	193	193	192	189	188	187	186	178	174	171	165	165	165	164	164	164
CONT. A 23M O MAS		164																						
COTA AYE=999.99																								
21/11/72	17.35	217	216	216	214	205	197	196	196	195	194	193	193	186	185	182	181	176	174	169	166	165	165	165
CONT. A 23M O MAS		165																						
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
22/11/72	14.20	216	215	214	213	212	211	205	196	194	193	193	192	190	186	181	179	177	176	175	174	172	171	168
CONT. A 23M O MAS		167																						
COTA AYE=999.99																								
23/11/72	12.30	210	210	210	208	208	202	200	195	195	190	190	187	183	181	181	176	176	174	170	168	167	167	167
CONT. A 23M O MAS		167																						
COTA AYE=999.99																								
24/11/72	16.50	216	212	201	200	198	195	193	192	192	190	188	185	182	180	175	174	172	171	170	169	169	169	169
CONT. A 23M O MAS		169																						
COTA AYE=999.99																								
25/11/72	18.10	211	211	202	201	200	199	199	194	192	190	189	185	184	180	179	177	177	175	175	173	171	170	170
CONT. A 23M O MAS		170																						
COTA AYE=999.99																								
26/11/72	19.15	218	218	216	214	214	214	213	213	213	211	210	208	202	187	186	186	186	185	175	174	174	174	174
CONT. A 23M O MAS		174																						
COTA AYE=999.99																								
27/11/72	14. 0	224	223	223	220	219	216	214	214	210	210	205	195	191	191	184	181	179	177	177	175	175	175	173
CONT. A 23M O MAS		173	173																					
COTA AYE=999.99																								
28/11/72	14. 0	208	208	208	208	203	198	198	195	195	191	191	186	180	180	178	178	178	178	178	178	178	175	175
CONT. A 23M O MAS		175	175																					
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATDMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
29/11/72	17.50	226	226	226	226	225	224	223	220	218	217	215	210	200	189	187	185	180	178	178	178	178	178	178
CONT. A 23M O MAS		178	178																					
COTA AYE=999.99																								
30/11/72	17.55	227	227	226	224	224	224	224	223	223	221	220	215	201	198	191	182	182	181	180	180	180	179	179
CONT. A 23M O MAS		179	179																					
COTA AYE=999.99																								
1/12/72	15. 0	232	230	221	221	219	219	219	219	216	210	205	198	193	190	184	184	178	178	177	177	175	175	175
CONT. A 23M O MAS		173	173																					
COTA AYE=999.99																								
2/12/72	17. 0	235	233	228	226	220	218	218	218	217	213	204	200	199	197	192	188	184	183	181	178	177	175	173
CONT. A 23M O MAS		173	173																					
COTA AYE=999.99																								
3/12/72	19.15	257	250	223	220	220	220	218	218	214	209	206	206	199	199	196	188	183	183	179	179	176	176	174
CONT. A 23M O MAS		174	174																					
COTA AYE=999.99																								
4/12/72	17. 5	240	235	232	230	230	229	223	216	213	211	207	206	206	201	198	193	187	181	180	179	177	175	175
CONT. A 23M O MAS		175	175																					
COTA AYE=999.99																								
5/12/72	16.30	233	233	231	226	223	223	223	223	223	218	210	207	207	202	198	185	181	179	179	179	179	175	175
CONT. A 23M O MAS		175	175																					
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
6/12/72	19. 0	235	235	235	232	231	231	230	227	225	217	217	200	197	191	189	186	185	184	183	183	183	182	182
CONT. A 23M O MAS		181	181																					
COTA AYE=999.99																								
10/12/72	16. 0	236	236	236	236	234	234	234	229	228	220	216	213	210	205	201	196	191	190	187	186	184	183	181
CONT. A 23M O MAS		181	180																					
COTA AYE=999.99																								
11/12/72	16. 0	242	242	242	242	242	242	242	235	235	231	223	223	212	207	207	200	194	194	187	187	187	183	183
CONT. A 23M O MAS		183	183																					
COTA AYE=999.99																								
13/12/72	17.35	239	239	239	239	238	238	238	238	238	236	235	230	217	206	198	192	190	188	187	185	183	182	181
CONT. A 23M O MAS		181	181																					
COTA AYE=999.99																								
14/12/72	14.55	248	245	245	242	242	237	237	237	237	234	226	226	214	205	201	197	192	189	189	186	183	183	
CONT. A 23M O MAS		183	180																					
COTA AYE=999.99																								
16/12/72	16.30	257	240	237	237	237	237	237	235	234	233	229	225	211	207	200	195	193	191	189	188	187	187	187
CONT. A 23M O MAS		187	187	187																				
COTA AYE=999.99																								
17/12/72	18. 0	259	259	259	257	251	251	241	237	237	235	228	221	216	211	207	202	200	197	192	190	189	188	187
CONT. A 23M O MAS		187	185	184																				
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTEPPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M		
18/12/72	19. 0	260	260	260	260	260	249	241	241	232	224	224	217	211	211	204	198	198	193	190	190	187	187	187		
CONT. A 23M O MAS		184	184	184																						
COTA AYE=999.99																										
19/12/72	17.20	277	269	267	257	255	255	242	236	233	230	230	223	223	218	214	210	203	196	196	196	190	190	187		
CONT. A 23M O MAS		187	184	184																						
COTA AYE=999.99																										
20/12/72	17. 0	262	262	255	239	232	232	232	232	227	216	211	211	204	200	197	195	195	195	195	195	187	187	184		
CONT. A 23M O MAS		184	184	184																						
COTA AYE=999.99																										
21/12/72	18. 0	269	267	265	263	259	257	251	238	235	231	226	222	217	208	206	203	201	198	196	193	191	188	187		
CONT. A 23M O MAS		187	187	186	186																					
COTA AYE=999.99																										
23/12/72	18. 5	247	247	247	242	237	235	232	231	231	230	228	226	224	208	203	199	198	196	196	194	191	190	190		
CONT. A 23M O MAS		189	189	188	188	188																				
COTA AYE=999.99																										
24/12/72	17.55	249	249	249	249	249	246	245	244	244	240	233	224	222	215	211	210	207	204	204	203	203	200	200		
CONT. A 23M O MAS		197	197	197	196	195																				
COTA AYE=999.99																										
25/12/72	19.50	237	237	237	237	237	237	237	236	235	226	226	216	210	210	208	207	205	203	201	200	197	195	194		
CONT. A 23M O MAS		194	194	194	194	194																				
COTA AYE=999.99																										

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
26/12/72	13.35	280	263	253	248	247	246	245	244	243	242	242	241	241	240	237	223	218	211	210	208	208	206	204
CONT. A 23M O MAS		201	201	201	201	200																		
COTA AYE=999.99																								
28/12/72	18. 0	248	248	248	248	248	239	239	239	239	235	230	230	223	220	218	214	214	214	210	207	204	200	197
CONT. A 23M O MAS		194	194	194	191	191	191																	
COTA AYE=999.99																								
29/12/72	17. 0	280	243	239	239	239	239	239	239	235	235	232	232	228	228	223	223	216	216	208	208	203	203	203
CONT. A 23M O MAS		198	194	194	191	191	191																	
COTA AYE=999.99																								
30/12/72	15. 0	261	251	241	238	238	235	235	235	232	232	232	228	228	228	224	220	215	212	209	207	204	200	200
CONT. A 23M O MAS		200	192	192	192	190	190																	
COTA AYE=999.99																								
31/12/72	19. 0	248	248	248	248	248	248	248	248	248	240	235	235	230	230	225	225	214	214	209	205	205	205	202
CONT. A 23M O MAS		202	199	199	195	192	192																	
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
1/	1/73 17.50	252	252	250	250	250	250	250	250	245	242	239	233	232	229	224	223	213	211	208	207	205	204	201
CONT. A 23M O MAS		200	199	197	197	195	193																	
COTA AYE=999.99																								
3/	1/73 18.30	266	266	266	262	258	241	239	239	238	236	232	231	230	227	224	217	216	215	210	209	207	204	202
CONT. A 23M O MAS		201	199	198	197	196	196																	
COTA AYE=999.99																								
4/	1/73 19.15	291	275	261	251	242	239	238	237	234	233	233	231	226	221	219	218	216	211	208	205	200	199	197
CONT. A 23M O MAS		196	195	194	192	192	192																	
COTA AYE=999.99																								
5/	1/73 18.25	244	244	244	243	239	238	238	236	233	231	230	230	229	229	226	226	219	216	213	122	210	208	204
CONT. A 23M O MAS		203	203	197	197	196	196																	
COTA AYE=999.99																								
6/	1/73 18.30	249	249	249	247	247	247	245	245	244	239	233	224	221	215	211	210	209	207	204	203	203	200	199
CONT. A 23M O MAS		197	197	197	197	197	197																	
COTA AYE=999.99																								
11/	1/73 17.10	279	279	273	263	263	262	255	249	246	246	246	243	240	240	235	223	223	215	213	209	206	206	206
CONT. A 23M O MAS		206	206	206	206	202	202																	
COTA AYE=999.99																								
23/	1/73 17.15	248	248	248	248	248	248	248	247	247	245	244	241	238	236	236	235	235	234	234	233	230	227	223
CONT. A 23M O MAS		221	220	218	215	214	213																	
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
24/	1/73 17.10	262	260	260	260	252	251	250	247	247	247	245	244	244	243	243	243	243	240	239	231	230	228	226
CONT. A 23M O MAS		223	222	222	221	220	220																	
COTA AYE=999.99																								
26/	1/73 18.0	253	252	252	251	251	250	249	249	249	249	249	249	246	246	246	246	246	245	244	240	237	232	230
CONT. A 23M O MAS		228	227	227	227	227	227																	
COTA AYE=999.99																								
28/	1/73 18.0	270	270	270	265	250	249	249	248	248	247	245	245	245	245	243	243	240	240	236	236	236	234	234
CONT. A 23M O MAS		231	226	225	222	220	218																	
COTA AYE=999.99																								
29/	1/73 17.30	271	271	271	269	265	258	254	250	249	249	244	243	243	243	242	239	239	239	239	236	233	231	229
CONT. A 23M O MAS		229	229	229	220	220	220																	
COTA AYE=999.99																								
3/	2/73 17.20	255	255	255	253	253	253	250	250	250	248	246	245	245	244	242	242	239	238	238	232	229	229	229
CONT. A 23M O MAS		227	223	220	220	220	220																	
COTA AYE=999.99																								
4/	2/73 17.15	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	250	250	248	245	245	243	241	240	236	232	230
CONT. A 23M O MAS		230	230	228	227	227	227																	
COTA AYE=999.99																								
5/	2/73 18.45	256	253	253	252	250	250	250	249	248	248	248	247	246	246	246	246	246	243	240	236	235	233	230
CONT. A 23M O MAS		228	228	228	225	225	225																	
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

299.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
7/	2/73 18.30	253	252	248	248	248	248	248	248	248	246	246	246	246	245	244	241	240	240	239	236	233	230	228
CONT. A 23M O MAS		227	226	225	224	222	220																	
COTA AYE=999.99																								
11/	2/73 16. 0	259	252	247	243	243	243	243	243	243	242	242	242	242	242	242	242	241	241	241	241	241	240	236
CONT. A 23M O MAS		233	233	231	230	229	228																	
COTA AYE=999.99																								
13/	2/73 18.30	252	250	249	246	245	244	244	244	244	244	244	243	243	243	243	242	242	242	242	240	239	238	237
CONT. A 23M O MAS		236	235	234	232	231	231																	
COTA AYE=999.99																								
18/	2/73 14.40	255	251	245	243	240	239	239	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	237	237	237	236	236	235
CONT. A 23M O MAS		235	235	233	232	230	228																	
COTA AYE=999.99																								
20/	2/73 19.35	246	245	245	244	244	243	243	243	243	242	241	240	240	238	237	237	237	237	237	236	235	235	234
CONT. A 23M O MAS		234	234	233	233	233	233																	
COTA AYE=999.99																								
24/	2/73 16.10	237	237	237	237	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
CONT. A 23M O MAS		236	236	236	236	236	236																	
COTA AYE=999.99																								
25/	2/73 18. 0	241	241	241	241	241	241	241	241	240	237	235	235	235	235	234	234	234	234	234	233	233	233	233
CONT. A 23M O MAS		233	232	232	232	232	232																	
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
26/	2/73 19.20	238	238	238	238	238	238	238	238	233	233	233	233	233	233	232	232	232	232	231	231	231	231	
CONT. A 23M O MAS		231	230	230	230	230	230																	
COTA AYE=999.99																								
1/	3/73 18.50	247	250	247	240	238	236	235	234	233	232	232	232	232	231	231	231	231	231	231	230	230	230	230
CONT. A 23M O MAS		229	229	229	229	226	226																	
COTA AYE=999.99																								
2/	3/73 18. 0	246	246	246	246	246	246	246	246	239	239	238	236	236	236	236	235	231	231	230	230	230	230	230
CONT. A 23M O MAS		230	230	229	227	227	227																	
COTA AYE=999.99																								
3/	3/73 18. 0	253	253	252	250	247	242	239	238	235	235	235	235	235	235	235	235	234	234	233	233	233	232	232
CONT. A 23M O MAS		232	232	232	231	231	231																	
COTA AYE=999.99																								
4/	3/73 16.45	254	254	254	253	253	245	243	242	241	241	240	238	236	235	233	233	233	233	232	232	232	232	232
CONT. A 23M O MAS		232	232	231	231	231	231																	
COTA AYE=999.99																								
5/	3/73 17.55	247	247	247	247	247	247	246	245	242	241	241	238	234	233	233	233	231	231	231	231	230	230	230
CONT. A 23M O MAS		230	230	230	230	230	230																	
COTA AYE=999.99																								
6/	3/73 15.50	250	248	248	247	246	246	246	245	245	244	243	239	236	235	234	233	233	233	233	232	232	232	232
CONT. A 23M O MAS		232	231	231	231	231	231																	
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
R/ 3/73	17. 0	247	245	239	239	239	238	237	235	235	234	233	233	233	233	232	232	232	232	232	231	231	231	231
CONT. A 23M O MAS		231	231	231	231	231	231	231																
COTA AYE=999.99																								
9/ 3/73	17.30	260	258	257	257	256	252	249	249	247	247	244	244	243	243	242	241	241	241	237	233	230	226	224
CONT. A 23M O MAS		222	221	221	221	221	221	221																
COTA AYE=999.99																								
10/ 3/73	17. 0	263	261	259	258	258	255	253	253	253	248	246	246	246	245	245	243	242	242	240	238	235	226	226
CONT. A 23M O MAS		226	226	226	226	224	224	224																
COTA AYE=999.99																								
12/ 3/73	19.20	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	247	247	245	245	245	245	245	245	244	242	241	239	238
CONT. A 23M O MAS		235	233	232	230	228	228	228																
COTA AYE=999.99																								
13/ 3/73	19.20	259	257	256	256	253	250	259	249	246	246	246	246	245	245	245	245	244	244	244	240	239	238	235
CONT. A 23M O MAS		234	231	230	229	228	228	228																
COTA AYE=999.99																								
21/ 3/73	19.15	235	233	231	230	229	229	228	227	226	223	218	216	216	214	213	211	210	210	208	207	204	203	201
CONT. A 23M O MAS		198	195	195	194	194	194	194	194															
COTA AYE=999.99																								
22/ 3/73	18.30	249	240	227	225	225	225	225	225	225	224	222	220	217	216	212	209	206	204	202	202	201	200	198
CONT. A 23M O MAS		197	196	196	196	195	195	194	193															
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
23/	3/73 18.20	235	234	233	232	231	230	230	230	230	229	229	223	223	223	222	218	213	211	210	208	204	203	201
	CONT. A 23M O MAS	200	200	200	196	195	195	195	195															
	COTA AYE=999.99																							
25/	3/73 15.40	231	231	231	231	230	230	228	226	224	222	218	216	214	213	210	208	208	208	206	205	205	203	201
	CONT. A 23M O MAS	200	200	199	198	197	197	197	197															
	COTA AYE=999.99																							
26/	3/73 17.15	221	221	221	221	221	221	220	220	220	220	219	219	218	218	218	218	217	217	216	214	213	212	209
	CONT. A 23M O MAS	206	204	203	202	200	200	200	200															
	COTA AYE=999.99																							
27/	3/73 17.45	225	225	225	225	225	224	224	223	219	219	219	219	218	218	218	217	217	215	212	208	206	205	203
	CONT. A 23M O MAS	203	203	202	201	201	200	200	200															
	COTA AYE=999.99																							
28/	3/73 18.30	226	226	226	226	226	226	226	226	225	221	220	219	219	217	216	213	212	210	209	207	206	205	204
	CONT. A 23M O MAS	204	203	203	203	203	202	201	201															
	COTA AYE=999.99																							
29/	3/73 18.15	226	226	226	226	226	226	225	224	224	223	221	221	220	220	219	218	216	215	213	212	209	209	207
	CONT. A 23M O MAS	204	204	204	204	204	204	204	204															
	COTA AYE=999.99																							
30/	3/73 16.30	228	227	227	227	227	226	225	225	224	224	223	220	220	220	220	220	218	216	215	213	209	206	206
	CONT. A 23M O MAS	206	204	203	202	201	201	201	201															
	COTA AYE=999.99																							

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
31/ 3/73	16.30	218	218	218	218	218	218	217	216	216	214	214	212	212	211	211	210	209	208	207	204	204	202	202
CONT. A 23M O MAS		202	201	201	201	201	201	201	201															
COTA AYE=999.99																								
1/ 4/73	17.25	193	191	189	189	189	189	189	189	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
CONT. A 23M O MAS		188	188	188	188	188	188	188	187															
COTA AYE=999.99																								
3/ 4/73	17.15	214	214	214	214	214	214	213	213	213	213	212	212	212	212	211	210	209	209	207	207	206	206	206
CONT. A 23M O MAS		206	206	205	204	203	202	202	202															
COTA AYE=999.99																								
4/ 4/73	18. 0	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	210	210	210	209	209	209	207	206	205	204
CONT. A 23M O MAS		202	202	200	190	190	190	190	190															
COTA AYE=999.99																								
5/ 4/73	18.20	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	208	207	205	204	203	200
CONT. A 23M O MAS		199	198	198	198	198	197	197	197															
COTA AYE=999.99																								
6/ 4/73	16. 5	215	212	210	209	208	208	208	208	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	206	205	204	200	199
CONT. A 23M O MAS		198	196	196	196	196	196	196	196															
COTA AYE=999.99																								
7/ 4/73	15.20	212	209	206	206	206	206	206	206	206	206	204	204	204	203	202	202	201	201	200	200	199	199	198
CONT. A 23M O MAS		197	197	197	197	197	197	197	196															
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
8/ 4/73	15.20	217	215	209	205	204	204	204	204	204	203	203	203	203	203	203	203	203	202	202	202	201	201	201
CONT. A 23M O MAS		200	198	197	197	197	197	196	196															
COTA AYE=999.99																								
13/ 4/73	17. 5	207	207	206	206	204	202	201	201	201	201	201	201	200	200	200	200	200	199	***	199	199	199	199
CONT. A 23M O MAS		198	198	198	198	198	198	198	198															
COTA AYE=999.99																								
15/ 4/73	15.50	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
CONT. A 23M O MAS		199	199	199	199	199	199	199	199															
COTA AYE=999.99																								
16/ 4/73	18.10	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	196
CONT. A 23M O MAS		196	196	196	196	196	196	196	196															
COTA AYE=999.99																								
17/ 4/73	18. 0	208	208	207	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	195	195	195	195	195	193	193
CONT. A 23M O MAS		193	193	193	193	192	192	192	192															
COTA AYE=999.99																								
18/ 4/73	18. 5	207	206	197	197	197	196	196	196	195	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	192	192	192	192
CONT. A 23M O MAS		192	192	191	191	191	191	191	191															
COTA AYE=999.99																								
20/ 4/73	17.55	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	195	195	194	193	193	192	192	192	191	191	191	191
CONT. A 23M O MAS		190	190	190	190	190	190	190	190															
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIDLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
21/ 4/73	17.45	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	193	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	191
CONT. A 23M O MAS		190	190	190	190	190	190	190	190															
COTA AYE=999.99																								
22/ 4/73	18. 5	202	202	202	201	201	201	200	199	198	196	195	194	194	193	193	192	192	192	192	192	192	192	192
CONT. A 23M O MAS		192	191	191	191	191	191	191	191															
COTA AYE=999.99																								
24/ 4/73	18.30	204	204	204	204	204	203	203	202	200	197	196	196	196	195	195	195	195	195	194	194	193	192	192
CONT. A 23M O MAS		191	191	191	190	190	190	190	190															
COTA AYE=999.99																								
25/ 4/73	17.25	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
CONT. A 23M O MAS		195	195	195	194	194	193	193	193															
COTA AYE=999.99																								
26/ 4/73	18.30	196	196	196	196	196	196	192	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	190	190	190	190	190	190
CONT. A 23M O MAS		190	190	190	190	189	189	189	189															
COTA AYE=999.99																								
27/ 4/73	18.15	196	196	196	196	196	196	194	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191
CONT. A 23M O MAS		191	191	191	191	190	190	190	190															
COTA AYE=999.99																								
28/ 4/73	18. 0	194	194	194	194	193	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	191
CONT. A 23M O MAS		191	191	190	190	190	190	190	190															
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
29/ 4/73	17.45	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	189	189	189	189	189	189	189	189	189
CONT. A 23M O MAS		189	189	189	189	189	189	189	189															
COTA AYE=999.99																								
30/ 4/73	18.20	195	195	195	192	190	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	188	188	188	188	188	188
CONT. A 23M O MAS		188	188	188	188	187	187	187	187															
COTA AYE=999.99																								
1/ 5/73	17.25	193	191	189	189	189	189	189	189	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
CONT. A 23M O MAS		188	188	188	188	188	188	188	187															
COTA AYE=999.99																								
2/ 5/73	16.25	189	189	188	187	187	187	187	187	187	187	187	187	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
CONT. A 23M O MAS		184	184	184	184	184	184	184	184															
COTA AYE=999.99																								
4/ 5/73	16. 5	183	183	183	183	183	183	181	181	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	178	178	178	178	178
CONT. A 23M O MAS		178	178	178	177	177	177	177	177															
COTA AYE=999.99																								
5/ 5/73	17.50	184	184	182	181	179	179	179	179	179	179	179	178	178	178	178	178	178	177	177	177	177	177	177
CONT. A 23M O MAS		177	177	177	177	177	177	177	177															
COTA AYE=999.99																								
6/ 5/73	18. 0	179	179	179	179	179	179	179	179	178	178	178	177	176	174	174	174	174	174	174	173	173	173	173
CONT. A 23M O MAS		172	172	172	172	171	171	171	171															
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
7/	5/73 17.20	178	178	178	178	178	178	178	178	178	177	176	175	175	174	174	173	172	172	171	171	170	170	169
CONT. A 23M O MAS		169	169	169	169	169	169	169	169															
COTA AYE=999.99																								
9/	5/73 17.50	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	171	170	169	169	168	168	167	166
CONT. A 23M O MAS		166	165	165	165	165	165	165	165															
COTA AYE=999.99																								
10/	5/73 18.30	175	175	175	174	174	173	173	173	173	173	173	172	171	171	171	171	171	171	171	171	170	169	168
CONT. A 23M O MAS		167	167	167	166	166	166	166	166															
COTA AYE=999.99																								
16/	5/73 17. 0	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	159	157	156	155	155	154	154	154	153	153	152	152	152
CONT. A 23M O MAS		152	152	152	152	152	152	152																
COTA AYE=999.99																								
17/	5/73 17. 0	161	161	161	161	160	160	160	159	159	158	157	154	154	153	153	153	152	152	152	152	152	152	152
CONT. A 23M O MAS		152	152	152	152	152	152	152																
COTA AYE=999.99																								
18/	5/73 18.10	162	162	162	162	162	162	162	162	162	161	158	155	154	153	153	153	152	152	151	151	150	150	150
CONT. A 23M O MAS		150	150	150	150	150	150	150																
COTA AYE=999.99																								
19/	5/73 16. 0	160	160	159	159	158	158	158	157	157	155	155	154	153	153	152	152	152	152	150	149	149	149	149
CONT. A 23M O MAS		149	149	149	149	149	149	149																
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
20/	5/73 15.50	162	162	159	158	158	158	158	158	157	155	155	155	154	153	152	152	152	152	152	151	151	150	150
	CONT. A 23M O MAS	150	149	149	149	149	149	149																
	COTA AYE=999.99																							
21/	5/73 16.50	164	162	162	159	159	159	159	159	159	158	158	157	157	157	156	156	153	153	153	151	151	151	150
	CONT. A 23M O MAS	150	150	150	149	149	149	149																
	COTA AYE=999.99																							
23/	5/73 17. 0	156	155	155	154	154	154	154	153	153	153	153	153	152	151	150	150	150	149	149	149	149	149	149
	CONT. A 23M O MAS	149	149	149	149	149	149	149																
	COTA AYE=999.99																							
24/	5/73 17.30	156	156	155	152	151	151	151	151	150	150	150	150	149	149	149	149	149	149	149	149	148	148	148
	CONT. A 23M O MAS	148	148	148	148	148	148	148																
	COTA AYE=999.99																							
25/	5/73 17.10	157	156	152	152	151	151	151	151	150	150	150	150	149	149	149	149	149	149	149	149	148	148	148
	CONT. A 23M O MAS	148	148	148	148	148	148	148																
	COTA AYE=999.99																							
26/	5/73 16. 0	158	157	156	154	152	151	151	151	151	150	150	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	147	147
	CONT. A 23M O MAS	147	147	147	147	147	147	147																
	COTA AYE=999.99																							
27/	5/73 17.20	154	154	154	154	154	153	151	150	150	150	149	149	149	148	148	148	148	148	148	147	147	147	147
	CONT. A 23M O MAS	147	147	147	147	147	147	147																
	COTA AYE=999.99																							

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
28/ 5/73	16. 5	159	153	151	150	150	150	150	150	150	150	150	150	149	149	149	149	148	148	148	148	148	148	148
CONT. A 23M O MAS		148	148	148	148	148	148	148																
COTA AYE=999.99																								
29/ 5/73	17.45	157	157	153	150	150	150	149	149	149	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
CONT. A 23M O MAS		148	148	148	148	148	148	148																
COTA AYE=999.99																								
30/ 5/73	18. 0	156	156	156	154	152	150	150	149	148	148	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
CONT. A 23M O MAS		147	147	147	147	147	147	147																
COTA AYE=999.99																								
31/ 5/73	17.10	152	152	152	152	152	150	149	148	147	147	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
CONT. A 23M O MAS		146	146	146	146	146	146	146																
COTA AYE=999.99																								
1/ 6/73	18.20	155	155	152	152	150	150	150	150	149	149	149	147	147	147	147	147	146	146	146	146	146	146	146
CONT. A 23M O MAS		146	146	146	146	146	146	146																
COTA AYE=999.99																								
2/ 6/73	16.35	158	154	153	150	150	150	150	149	149	148	148	147	147	147	147	147	147	147	147	146	146	146	146
CONT. A 23M O MAS		146	146	146	146	146	146	146																
COTA AYE=999.99																								
3/ 6/73	13.55	153	153	152	152	151	151	151	149	148	148	147	147	147	147	147	146	146	146	146	146	146	146	146
CONT. A 23M O MAS		146	146	146	146	146	146	146																
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD.
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
4/ 6/73	15.20	159	157	152	152	152	152	152	152	152	152	152	149	149	149	149	149	148	148	147	147	147	147	147
CONT. A 23M O MAS		147	147	147	147	147	147	147																
COTA AYE=999.99																								
5/ 6/73	15.25	160	157	153	152	152	151	151	151	151	151	150	149	149	149	149	148	148	147	147	147	147	147	147
CONT. A 23M O MAS		147	147	147	147	147	147	147																
COTA AYE=999.99																								
7/ 6/73	16. 0	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	146
CONT. A 23M O MAS		148	148	148	148	148	148	148																
COTA AYE=999.99																								
9/ 6/73	18.15	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
CONT. A 23M O MAS		143	143	143	143	143	143	143																
COTA AYE=999.99																								
10/ 6/73	17.50	143	143	143	143	143	143	143	143	142	142	142	140	140	140	139	139	139	139	139	139	139	138	138
CONT. A 23M O MAS		138	137	137	137	137	137	137																
COTA AYE=999.99																								
11/ 6/73	16.15	142	142	141	141	141	141	141	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	139	139	139	138	138	138
CONT. A 23M O MAS		138	138	138	138	138	138	138																
COTA AYE=999.99																								
12/ 6/73	18. 0	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
CONT. A 23M O MAS		138	138	138	138	138	138	138																
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
13/ 6/73	16. 0	139	139	139	139	139	139	138	138	137	136	136	135	135	135	135	134	134	134	134	134	134	134	134
CONT. A 23M O MAS		134	134	134	134	134	134	134																
COTA AYE=999.99																								
14/ 6/73	16.20	136	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	134	134	134	134	134	134	133	133	133	133	133
CONT. A 23M O MAS		133	133	133	133	133	133	133	133															
COTA AYE=999.99																								
15/ 6/73	17.50	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	134	134	134	134	134	133	133	133	133	133	133	133	133
CONT. A 23M O MAS		133	133	133	133	133	133	133																
COTA AYE=999.99																								
16/ 6/73	17.40	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
CONT. A 23M O MAS		133	133	132	132	132	132																	
COTA AYE=999.99																								
17/ 6/73	14. 0	132	132	132	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
CONT. A 23M O MAS		130	130	130	130	129	129																	
COTA AYE=999.99																								
19/ 6/73	15. 0	144	135	129	129	129	129	129	129	129	129	128	128	128	128	128	128	128	127	127	127	127	127	127
CONT. A 23M O MAS		127	127	127	127	127	127																	
COTA AYE=999.99																								
20/ 6/73	14. 5	137	136	134	132	131	131	131	131	130	130	129	128	128	128	126	126	126	126	125	123	123	123	123
CONT. A 23M O MAS		123	123	123	123	123	123																	
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
22/ 6/73	17.50	135	135	132	129	129	129	129	129	129	129	127	124	124	124	124	121	121	121	121	120	120	120	120
CONT. A 23M O MAS		120	120	120	120	120	120																	
COTA AYE=999.99																								
24/ 6/73	17.45	126	126	126	126	126	126	126	125	125	121	120	120	120	120	120	120	119	119	119	119	119	119	119
CONT. A 23M O MAS		119	119	119	119	119	119																	
COTA AYE=999.99																								
25/ 6/73	17.20	128	126	126	126	125	125	123	123	123	123	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
CONT. A 23M O MAS		120	120	120	120	120	120																	
COTA AYE=999.99																								
26/ 6/73	17.30	127	126	126	125	123	123	122	121	121	121	121	121	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
CONT. A 23M O MAS		119	119	119	119	119	119																	
COTA AYE=999.99																								
27/ 6/73	17.20	123	123	123	123	122	122	122	122	122	122	122	121	121	121	121	120	120	120	120	120	120	120	120
CONT. A 23M O MAS		120	120	120	120	120	120																	
COTA AYE=999.99																								
28/ 6/73	17.45	124	124	124	124	124	122	122	122	122	120	120	120	120	120	120	119	119	119	119	119	119	119	119
CONT. A 23M O MAS		119	119	119	119	119	119																	
COTA AYE=999.99																								
29/ 6/73	14.40	131	126	123	123	123	123	123	121	121	121	121	121	121	121	120	120	120	119	119	119	119	119	119
CONT. A 23M O MAS		119	119	119	119	119	119																	
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DÉCIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
1/ 7/73	18. 0	120	119	119	119	119	119	119	118	118	118	118	118	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
CONT. A 23M O MAS		117	117	117	117	117	117																	
COTA AYE=999.99																								
4/ 7/73	16.50	129	129	129	128	124	124	124	123	123	123	122	120	118	117	117	116	116	116	115	115	115	115	115
CONT. A 23M O MAS		115	115	115	115	115	115																	
COTA AYE=999.99																								
7/ 7/73	18.10	115	115	114	114	113	113	113	113	113	113	113	112	112	112	111	111	111	111	111	111	111	111	111
CONT. A 23M O MAS		111	111	111	111	111																		
COTA AYE=999.99																								
8/ 7/73	18. 0	116	116	116	116	116	116	116	116	116	115	115	115	115	115	115	115	114	113	111	111	111	111	111
CONT. A 23M O MAS		111	111	111	111	111																		
COTA AYE=999.99																								
9/ 7/73	14.40	116	116	116	116	116	116	115	115	115	115	115	115	115	114	114	114	113	113	113	111	111	111	111
CONT. A 23M O MAS		111	111	111	111	111																		
COTA AYE=999.99																								
10/ 7/73	17. 0	118	118	116	116	116	116	115	115	113	113	113	113	113	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
CONT. A 23M O MAS		112	112	112	112	112																		
COTA AYE=999.99																								
11/ 7/73	17.40	120	120	119	118	115	115	115	115	115	114	114	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
CONT. A 23M O MAS		113	113	113	113	113																		
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
12/ 7/73	18.10	115	115	115	115	115	115	115	114	114	114	114	114	114	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
CONT. A 23M O MAS		113	112	112	112	112																		
COTA AYE=999.99																								
13/ 7/73	17.30	116	116	115	115	115	115	115	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
CONT. A 23M O MAS		114	114	114	114	114																		
COTA AYE=999.99																								
14/ 7/73	18.10	116	116	116	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
CONT. A 23M O MAS		114	114	114	114	114																		
COTA AYE=999.99																								
15/ 7/73	14.25	113	113	113	113	113	113	113	113	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
CONT. A 23M O MAS		112	112	112	112	112																		
COTA AYE=999.99																								
18/ 7/73	16.15	111	110	110	108	108	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
CONT. A 23M O MAS		107	107	107	107	107																		
COTA AYE=999.99																								
19/ 7/73	17.50	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
CONT. A 23M O MAS		107	107	107	107	107																		
COTA AYE=999.99																								
20/ 7/73	16.10	105	105	105	104	104	104	104	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
CONT. A 23M O MAS		103	103	103	103	103																		
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
21/ 7/73	16.35	106	106	106	106	106	106	106	103	103	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
CONT. A 23M O MAS		102	102	102	102	102																		
COTA AYE=999.99																								
22/ 7/73	16.30	108	108	105	104	102	102	102	101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CONT. A 23M O MAS		100	100	100	100	100																		
COTA AYE=999.99																								
23/ 7/73	16. 0	107	107	107	107	106	105	105	105	103	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CONT. A 23M O MAS		100	100	100	100	100																		
COTA AYE=999.99																								
26/ 7/73	15.30	108	107	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
CONT. A 23M O MAS		102	102	102	102	102																		
COTA AYE=999.99																								
27/ 7/73	15.30	105	104	104	102	101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CONT. A 23M O MAS		100	100	100	100	100																		
COTA AYE=999.99																								
28/ 7/73	18.15	106	106	104	104	102	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CONT. A 23M O MAS		100	100	100	100	100																		
COTA AYE=999.99																								
29/ 7/73	18.10	106	106	106	104	104	104	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
CONT. A 23M O MAS		103	103	103	103	103																		
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
 AGENCIA DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE ENPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EXBALCE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
30/ 7/73	16.25	118	114	111	108	106	105	103	102	102	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CONT. A 23M O MAS		100	100	100	100	100																		
COTA AYE=999.99																								
31/ 7/73	16.25	119	112	104	104	104	103	103	103	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CONT. A 23M O MAS		100	100	100	100	100																		
COTA AYE=999.99																								
1/ 8/73	16. 0	112	112	109	104	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
CONT. A 23M O MAS		101	101	101	101																			
COTA AYE=999.99																								
2/ 8/73	15.45	114	114	109	104	104	102	102	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CONT. A 23M O MAS		100	100	100	100																			
COTA AYE=999.99																								
3/ 8/73	16. 0	122	116	112	112	109	109	106	106	104	104	104	103	103	103	103	102	102	102	102	102	102	102	102
CONT. A 23M O MAS		102	102	102	102																			
COTA AYE=999.99																								
4/ 8/73	18. 0	115	115	115	115	114	112	108	107	107	106	106	106	106	106	106	106	105	104	104	104	104	104	104
CONT. A 23M O MAS		104	104	104	104																			
COTA AYE=999.99																								
5/ 8/73	18.15	106	107	107	107	107	107	107	107	107	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
CONT. A 23M O MAS		103	103	103	103																			
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

=COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA=
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
8/ 8/73	17.20	114	114	114	113	113	108	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
CONT. A 23M O MAS		104	104	104	104																			
COTA AYE=999.99																								
9/ 8/73	16.50	117	117	117	117	117	116	115	114	112	112	112	112	112	111	109	109	109	109	109	109	109	109	109
CONT. A 23M O MAS		109	109	109	109																			
COTA AYE=999.99																								
11/ 8/73	18.30	120	120	120	120	120	120	120	119	119	119	118	117	116	116	116	115	115	114	114	114	114	113	113
CONT. A 23M O MAS		113	113	113	113																			
COTA AYE=999.99																								
12/ 8/73	13.40	134	120	118	117	117	117	117	117	117	117	116	116	116	116	116	115	115	114	113	113	113	113	113
CONT. A 23M O MAS		113	113	113	113																			
COTA AYE=999.99																								
13/ 8/73	16.25	128	119	116	116	115	114	114	114	113	113	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
CONT. A 23M O MAS		112	112	112	112																			
COTA AYE=999.99																								
14/ 8/73	15.10	116	116	116	116	115	115	115	114	112	112	111	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
CONT. A 23M O MAS		110	110	110																				
COTA AYE=999.99																								
15/ 8/73	16.55	121	120	119	114	113	112	112	112	112	112	112	112	112	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
CONT. A 23M O MAS		111	111	111																				
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
17/ 8/73	16.10	120	119	119	118	118	118	118	117	117	117	117	117	117	117	117	116	116	116	116	116	116	116	116
CONT. A 23M O MAS		116	116	116																				
COTA AYE=999.99																								
28/12/73	11.50	239	238	236	235	230	224	218	213	213	211	209	209	207	205	204	203	203	203	203	203	203	203	203
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
30/12/73	19. 0	286	257	244	233	229	226	225	224	222	216	213	211	209	207	205	204	204	204	204	204	204	204	204
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
31/12/73	19.20	255	255	255	255	255	254	254	253	242	225	223	215	213	210	209	209	205	205	204	204	204	204	204
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUR	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
1/	1/74 18.40	262	261	258	253	244	239	233	224	220	218	214	213	210	209	208	208	208	208	207				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
2/	1/74 18. 0	249	247	246	239	232	224	220	218	216	214	212	210	209	209	209	208	208	207	207	207			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
4/	1/74 20.15	257	257	257	257	256	256	255	255	255	254	254	252	238	224	217	212	212	212	212				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
6/	1/74 19.10	252	250	246	245	245	244	244	243	242	242	242	236	224	218	218	217	215	215					
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
7/	1/74 19.40	249	248	247	244	244	244	242	241	240	239	235	229	221	217	216	216	215	215	215				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
11/	1/74 19.30	255	255	255	255	255	255	255	255	255	254	252	248	243	238	232	231	224	222	221				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
12/	1/74 19.40	271	268	257	250	249	248	246	246	243	241	237	232	232	230	225	224	221	220	217				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
13/	1/74 19.25	257	256	250	246	246	245	245	241	236	234	229	227	226	225	224	219	219	219	219				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								
14/	1/74 12. 0	248	248	247	246	244	243	242	241	241	241	241	238	235	232	231	230	225	222	220				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=999.99																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA
 AÑO 1971

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	SUPERFICIE											
MAXIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	18.0	23.1	26.1	27.5
MINIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	14.0	15.7	20.0	20.7
	9 METROS											
MAXIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	15.2	17.9	22.2	24.2
MINIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	13.9	15.1	17.0	20.2
	FONDO											
MAXIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	14.3	16.9	19.9	20.7
MINIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	13.5	14.3	16.2	19.9

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

AÑO 1972

	ENE	FEB	MAR	ABP	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	SUPERFICIE											
MAXIMAS MENSUALES	29.4	27.1	24.2	22.6	18.8	15.0	12.4	15.3	17.7	21.0	23.0	28.0
MINIMAS MENSUALES	24.5	23.0	21.0	18.0	15.7	12.9	10.5	10.8	10.9	15.1	18.6	23.2
	9 METROS											
MAXIMAS MENSUALES	25.2	24.4	23.5	20.2	16.7	14.7	11.9	11.6	14.4	18.2	22.1	24.2
MINIMAS MENSUALES	22.5	20.7	19.5	16.9	14.9	12.9	10.1	10.1	10.5	14.2	17.6	20.9
	FONDO											
MAXIMAS MENSUALES	23.5	24.1	20.9	19.4	16.5	14.5	11.9	11.2	13.7	16.5	17.9	20.0
MINIMAS MENSUALES	21.6	18.1	18.5	15.9	14.6	12.8	9.4	9.9	10.3	14.1	16.4	17.3

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA
 AÑO 1973

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	SUPERFICIE											
MAXIMAS MENSUALES	29.1	25.9	26.3	21.7	19.3	16.0	12.9	13.4	****	****	****	28.6
MINIMAS MENSUALES	24.4	23.7	21.8	19.0	15.2	12.3	10.5	10.8	****	****	****	23.9
	9 METROS											
MAXIMAS MENSUALES	24.9	25.4	25.1	21.3	18.8	15.2	12.3	11.9	****	****	****	22.5
MINIMAS MENSUALES	23.1	23.3	21.4	18.8	14.7	12.0	10.0	10.0	****	****	****	21.1
	FONDO											
MAXIMAS MENSUALES	22.7	23.6	23.1	20.2	18.7	14.8	11.7	11.6	****	****	****	20.4
MINIMAS MENSUALES	19.2	22.0	19.3	18.7	14.6	11.9	10.0	10.0	****	****	****	20.3

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

AÑO 1974

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	SUPERFICIE											
MAXIMAS MENSUALES	27.1	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
MINIMAS MENSUALES	24.8	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
	9 METROS											
MAXIMAS MENSUALES	25.4	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
MINIMAS MENSUALES	21.4	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
	FONDO											
MAXIMAS MENSUALES	22.1	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
MINIMAS MENSUALES	20.7	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA
 PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA
 AÑO 1971

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SUPERFICIE											
****	****	****	****	****	****	****	****	15.7	19.1	23.1	23.4
9 METROS											
****	****	****	****	****	****	****	****	14.4	16.1	20.1	21.6
FONDO											
****	****	****	****	****	****	****	****	13.9	15.4	17.9	20.2
****=INDICA QUE NO HAY DATOS DE TEMPERATURA											

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

COTAS DEL LAGO EMBALSE (AYE)
 PROMEDIOS MENSUALES DE COTAS
 AÑO 1971

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99

999.99=INDICA QUE NO HAY DATOS DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA
 PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA

AÑO 1972

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SUPERFICIE											
26.4	24.8	22.5	19.7	16.5	14.3	11.3	12.0	13.5	17.8	21.0	25.1
9 METROS											
23.5	22.4	21.5	18.7	15.9	13.9	10.8	10.5	12.3	16.1	19.1	22.6
FONDO											
22.8	20.8	20.2	18.3	15.7	13.7	10.4	10.3	11.9	15.2	17.1	18.4

****=INDICA QUE NO HAY DATOS DE TEMPERATURA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

COTAS DEL LAGO EMBALSE (AYE)

PROMEDIOS MENSUALES DE COTAS

AÑO 1972

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99

999.99=INDICA QUE NO HAY DATOS DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA

ANO 1973

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SUPERFICIE											
26.2	24.9	24.1	20.2	16.6	13.9	11.3	11.8	****	****	****	25.9
9 METROS											
24.2	24.2	23.2	19.4	16.1	13.5	10.8	10.9	****	****	****	21.7
FONDO											
20.6	22.4	21.3	19.2	15.7	13.2	10.7	10.7	****	****	****	20.3

****=INDICA QUE NO HAY DATOS DE TEMPERATURA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

COTAS DEL LAGO EMBALSE (AYE)

PROMEDIOS MENSUALES DE COTAS

AÑO 1973

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99

999.99=INDICA QUE NO HAY DATOS DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA
 PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA
 AÑO 1974

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SUPERFICIE											
25.5	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
9 METROS											
23.7	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
FONDO											
21.4	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

****=INDICA QUE NO HAY DATOS DE TEMPERATURA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

COTAS DEL LAGO EMBALSE (AYE)

PROMEDIOS MENSUALES DE COTAS

AÑO 1974

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99

999.99=INDICA QUE NO HAY DATOS DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M	
28/10/76	15.30	185	184	181	180	179	176	185	175	175	175	175	174	174	173	173	173	171	170						
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=999.99																									
2/11/76	15.0	191	191	190	188	187	185	184	184	180	180	180	179	177	175	173	171	171	171	171	155	155	155	152	
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=648.58																									
4/11/76	15.50	189	186	178	178	177	177	177	177	177	176	176	175	174	174	174	174								
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=648.78																									
8/11/76	14.40	201	200	193	192	182	179	178	177	177	177	177	175	175	174	174	174	173	172	170	169	167	166	164	
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=649.20																									
9/11/76	14.35	214	210	209	205	193	180	177	176	175	175	175	175	173	173	173	173	173	172	172	171	171	171	171	
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=649.20																									
10/11/76	14.35	214	208	206	205	205	196	194	190	187	183	182	179	176	175	175	175	174	173	173	172	171	171	169	
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=649.25																									
11/11/76	14.20	208	206	198	197	197	196	189	186	182	182	181	179	178	178	176	173	172	172	171	170	170			
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=649.33																									

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M	
17/11/76	14.35	193	193	193	193	192	190	190	188	187	186	186	179	177	177	177	177	177	176	176	176	176	176	176	
CONT. A 23M O MAS		176	176																						
COTA AYE=650.82																									
1/12/76	14.30	245	234	224	222	221	219	216	214	212	209	206	199	197	196	193	192	192	191	191					
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=652.38																									
7/12/76	14.40	227	227	223	220	219	216	212	211	210	209	201	192	190	188	188	187	187	187	186	186	185	184		
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=652.65																									
16/12/76	14.30	225	224	222	219	219	218	217	217	217	216	216	216	216	216	214	214	212	210	204	198	195	194		
CONT. A 23M O MAS		194	194	194																					
COTA AYE=653.30																									
21/12/76	14.50	259	237	228	226	223	220	219	218	218	217	217	217	213	212	212	211	211	211	211	211	203	203	203	
CONT. A 23M O MAS		202	200	200																					
COTA AYE=654.66																									
22/12/76	14.15	246	240	235	232	222	221	220	219	218	216	216	215	213	213	211	209	207	206	206	206	205	205	205	
CONT. A 23M O MAS		205	205	204	204																				
COTA AYE=654.87																									

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
31/	1/77 14.30	239	239	238	238	238	238	238	237	237	237	237	237	237	237	237	237	236	235	235	233	230	230	227
CONT. A 23M O MAS		225	224	224	224	223	222																	
COTA AYE=657.26																								
1/	2/77 14.40	255	250	240	238	236	236	235	235	235	235	235	234	234	233	232	231	231	230	228	225	218	215	210
CONT. A 23M O MAS		209	207																					
COTA AYE=657.62																								
2/	2/77 13.20	260	243	240	238	237	237	237	237	236	235	235	234	232	231	227	223	220	218	208	206	205	204	203
CONT. A 23M O MAS		203	201	201	200	199	197	197																
COTA AYE=999.99																								
7/	2/77 14.45	254	253	253	253	250	249	247	241	236	234	230	230	228	226	226	225	223	222	219	218	214	211	210
CONT. A 23M O MAS		205	201	199	198	197	196	196																
COTA AYE=999.99																								
18/	2/77 15.30	260	258	255	245	244	240	239	236	233	232	229	229	228	225	225	223	219	216	215	214	214	213	210
CONT. A 23M O MAS		207	203	201	201	200	200																	
COTA AYE=999.99																								
14/	2/77 14.30	241	234	229	227	227	226	225	225	225	225	225	225	224	224	224	223	222	220	220	219	217	216	215
CONT. A 23M O MAS		214	211	208	207	204	204	203																
COTA AYE=657.49																								
15/	2/77 14.30	242	239	237	235	234	232	231	231	229	227	227	226	226	226	226	226	226	224	223	219	217	216	214
CONT. A 23M O MAS		213	212	212	209	209	208	207																
COTA AYE=657.45																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
17/	2/77 15. 0	241	240	238	236	234	232	230	229	229	229	229	229	228	228	228	225	225	224	223	222	222	220	219
	CONT. A 23M O MAS	217	216	213	211	210	208	207																
	COTA AYE=657.33																							
23/	2/77 15. 0	243	243	242	241	240	240	239	239	239	236	234	232	232	230	229	227	227	226	224	222	220	220	
	CONT. A 23M O MAS	218	216	216	216	215	212	211																
	COTA AYE=657.40																							
1/	3/77 15. 0	235	235	235	234	234	233	233	231	231	230	230	230	230	230	229	229	229	228	228	228	227	226	
	CONT. A 23M O MAS	223	219	219	219	219	218	218																
	COTA AYE=657.61																							
2/	3/77 15.10	233	233	232	232	232	232	231	231	231	231	230	230	230	229	229	229	229	227	226	225	224	222	
	CONT. A 23M O MAS	221	219	218	216	215	215	215																
	COTA AYE=657.52																							
3/	3/77 15. 5	234	233	233	232	231	231	231	231	231	231	231	231	229	229	229	229	229	228	227	227	223	222	221
	CONT. A 23M O MAS	220	219	217	217	216	215	215																
	COTA AYE=657.45																							
7/	3/77 15. 0	242	239	237	236	236	235	234	234	232	231	230	228	228	228	228	228	228	228	227	223	222	222	222
	CONT. A 23M O MAS	222	222	222	221	221	221	221																
	COTA AYE=657.34																							
8/	3/77 15.20	239	235	233	232	232	231	231	231	230	230	230	229	229	229	229	228	228	228	228	227	226	225	225
	CONT. A 23M O MAS	225	223	221	221	221	220	220																
	COTA AYE=657.29																							

LOS VALORES DE TEMPEPATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
9/ 3/77	14.55	237	236	232	232	232	232	232	231	231	231	231	230	230	229	229	228	228	227	227	226	226	225	225
CONT. A 23M O MAS		224	223	223	222	222	222	220																
COTA AYE=657.27																								
10/ 3/77	15. 0	234	233	231	231	231	231	231	230	230	229	229	228	228	228	227	227	227	227	227	226	225	225	225
CONT. A 23M O MAS		224	224	223	222	222	221	221																
COTA AYE=657.24																								
11/ 3/77	14.55	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	227
CONT. A 23M O MAS		227	226	223	223	223	221	220																
COTA AYE=657.21																								
14/ 3/77	14.45	230	230	230	230	229	229	228	228	228	228	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
CONT. A 23M O MAS		226	225	225	225	223	223	223																
COTA AYE=657.11																								
15/ 3/77	15. 5	249	240	229	228	228	228	228	228	228	228	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
CONT. A 23M O MAS		227	227	227	227	223	223	223																
COTA AYE=657.09																								
16/ 3/77	15. 0	270	239	233	229	228	228	228	228	228	228	228	227	227	227	227	227	227	227	227	227	226	226	226
CONT. A 23M O MAS		225	225	225	224	224	224	223																
COTA AYE=657.06																								
17/ 3/77	14.55	242	242	240	239	238	238	238	237	235	231	229	228	228	228	228	228	228	228	228	227	226	226	226
CONT. A 23M O MAS		226	226	225	225	225	224	224																
COTA AYE=657.02																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
21/ 3/77	15.10	239	239	238	235	234	234	234	234	234	234	234	233	229	229	229	228	227	227	227	227	227	227	227
CONT. A 23M O MAS		226	226	226	226	226	226	226																
COTA AYE=657.02																								
23/ 3/77	15. 0	242	239	231	229	228	227	227	227	227	227	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226
CONT. A 23M O MAS		226	226	225	225	225	225	225																
COTA AYE=657.00																								
24/ 3/77	14.55	249	234	231	229	229	229	229	228	228	228	228	227	227	227	227	227	226	226	226	226	225	225	225
CONT. A 23M O MAS		225	225	225	225	225	224	224																
COTA AYE=657.00																								
25/ 3/77	15. 0	246	240	231	230	229	228	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	226	226	226	226	226	226	226
CONT. A 23M O MAS		226	225	225	225	225	224	224																
COTA AYE=656.98																								
28/ 3/77	14.50	237	234	231	229	227	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	224	224	224
CONT. A 23M O MAS		224	224	224	224	224	224	224																
COTA AYE=656.93																								
29/ 3/77	15. 0	227	227	227	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	225	225	225	225	224	224
CONT. A 23M O MAS		224	224	224	224	224	224	224																
COTA AYE=656.93																								
31/ 3/77	14.55	228	225	221	218	218	218	218	218	218	218	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
CONT. A 23M O MAS		216	215	215	215	215	215																	
COTA AYE=656.97																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
1/ 4/77	14.45	219	217	217	217	217	217	217	216	216	216	216	216	216	216	216	215	215	214	214	214	212	212	212
CONT. A 23M O MAS		212	212	210	209	209	209	209																
COTA AYE=657.00																								
4/ 4/77	15.15	220	217	212	212	211	211	211	211	211	211	211	207	207	205	205	205	205	205	204	204	204	204	203
CONT. A 23M O MAS		202	200	200	199	199	199	198																
COTA AYE=656.98																								
5/ 4/77	15.15	215	215	215	213	211	211	211	210	210	210	208	207	206	204	204	204	204	204	204	201	201	200	200
CONT. A 23M O MAS		200	199	199	199	199	199	199																
COTA AYE=656.97																								
11/ 4/77	15.20	193	193	193	193	192	191	190	190	190	190	189	188	186	185	183	182	181	181	181	181	177	177	
CONT. A 23M O MAS		176	176	175	175	175	175	175																
COTA AYE=657.07																								
12/ 4/77	15.20	191	191	190	190	189	189	189	189	188	188	188	185	184	179	179	178	176	176	176	175	174	172	172
CONT. A 23M O MAS		171	171	171	171	171	170	170																
COTA AYE=657.07																								
13/ 4/77	15.10	197	190	188	188	187	187	187	187	187	186	186	186	184	183	182	181	181	180	180	179	176	174	174
CONT. A 23M O MAS		173	173	172	172	170	170	170																
COTA AYE=657.06																								
19/ 4/77	15.35	202	195	190	189	189	188	187	186	184	183	182	181	181	180	180	178	178	176	176	176	176	176	176
CONT. A 23M O MAS		176	173	173	173	173	173	173																
COTA AYE=657.08																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M	
10/	4/77 15.35	199	198	197	190	189	189	188	187	185	184	183	182	181	181	180	180	179	178	177	177	176	176		
CONT. A 23M O MAS		175	175	175	173	173	173	173																	
COTA AYE=657.07																									
11/	4/77 14.50	210	196	194	193	191	190	188	188	184	183	181	181	181	181	180	180	179	178	178	178	177	177	176	
CONT. A 23M O MAS		176	175	175	175	175	175	175	175																
COTA AYE=657.06																									
25/	4/77 14.40	198	198	197	197	193	193	192	191	190	187	185	185	185	185	185	184	183	181	180	179	179	179	178	
CONT. A 23M O MAS		178	178	178	178	178	177	177																	
COTA AYE=657.00																									
26/	4/77 15.20	199	197	194	193	193	193	192	191	191	189	187	185	184	184	183	181	181	180	180	179	179	179	178	
CONT. A 23M O MAS		178	178	177	177	177	177	177																	
COTA AYE=657.04																									
29/	4/77 14.55	210	203	199	196	195	193	191	187	186	184	184	184	183	183	183	182	182	181	181	181	179	178	178	
CONT. A 23M O MAS		178	178	178	178	178	178	178																	
COTA AYE=657.02																									
2/	5/77 15. 5	188	188	188	187	185	185	185	185	185	185	185	185	184	184	183	183	183	182	181	181	181	181	180	180
CONT. A 23M O MAS		180	179	179	178	178	178	178																	
COTA AYE=656.96																									
9/	5/77 15. 0	178	177	176	174	174	174	174	174	174	174	174	172	171	171	171	169	169	169	169	169	169	169	169	169
CONT. A 23M O MAS		169	169	169	168	168	168																		
COTA AYE=656.75																									

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
10/ 5/77	15.20	176	176	175	174	173	173	172	172	172	172	172	171	171	170	170	170	169	169	169	169	169	169	169
CONT. A 23M O MAS		169	169	169	169	169	169																	
COTA AYE=656.70																								
13/ 5/77	15. 5	184	180	175	174	173	173	173	172	172	172	172	171	171	170	169	169	169	169	169	169	169	169	169
CONT. A 23M O MAS		169	169	169	169	169	169																	
COTA AYE=656.50																								
16/ 5/77	15. 5	170	169	168	168	168	168	168	168	168	167	167	167	167	167	167	167	166	166	166	166	165	165	165
CONT. A 23M O MAS		165	165	164	164	164	164																	
COTA AYE=656.40																								
19/ 5/77	15. 0	170	169	163	162	162	162	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160	160	160	160	160
CONT. A 23M O MAS		160	160	160	160	160	160																	
COTA AYE=656.26																								
20/ 5/77	15.20	164	164	164	163	161	161	161	161	161	161	159	159	159	158	157	157	157	157	157	155	155	155	155
CONT. A 23M O MAS		155	155	155	155	155	155																	
COTA AYE=656.22																								
23/ 5/77	15.20	161	159	159	159	159	158	157	156	156	156	156	155	153	153	153	153	153	153	152	152	152	152	152
CONT. A 23M O MAS		152	152	152	152	151	151																	
COTA AYE=656.07																								
26/ 5/77	15.35	161	160	156	155	155	154	154	154	154	153	153	152	152	152	152	152	151	151	151	151	151	151	151
CONT. A 23M O MAS		151	151	151	151	151	151																	
COTA AYE=655.94																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
30/	5/77 15.10	154	154	153	149	149	149	149	149	149	149	149	148	148	148	148	148	147	147	147	147	147	147	147
CONT. A 23M O MAS		147	147	147	147	147	147																	
COTA AYE=655.72																								
31/	5/77 15.0	157	152	149	149	148	148	148	148	148	148	148	148	146	146	146	145	145	145	145	144	144	144	144
CONT. A 23M O MAS		144	144	144	144	144	144																	
COTA AYE=655.68																								
1/	6/77 14.50	155	154	150	148	148	148	148	148	148	148	146	142	142	142	142	142	142	142	142	141	141	141	141
CONT. A 23M O MAS		140	140	140	140	140	140																	
COTA AYE=655.62																								
7/	6/77 15.25	150	150	150	150	149	149	148	147	147	147	146	146	144	144	144	144	144	144	144	143	142	142	141
CONT. A 23M O MAS		141	141	141	141	141																		
COTA AYE=655.32																								
8/	6/77 15.20	160	155	150	150	149	149	149	149	149	149	147	144	144	144	142	141	141	141	139	139	139	139	139
CONT. A 23M O MAS		139	139	139	139	139																		
COTA AYE=655.29																								
9/	6/77 14.45	167	158	155	153	150	149	147	145	145	144	144	143	143	142	142	142	141	141	141	140	140	140	140
CONT. A 23M O MAS		140	140	140	140	140																		
COTA AYE=655.25																								
13/	6/77 14.20	151	151	151	150	149	149	147	147	147	145	144	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
CONT. A 23M O MAS		143	141	141	141	141																		
COTA AYE=655.04																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
14/ 6/77	15.20	163	153	149	149	146	146	146	146	146	146	146	146	144	144	144	142	142	142	142	142	142	142	142
CONT. A 23M O MAS		143	143	141	141	141																		
COTA AYE=654.98																								
15/ 6/77	15.25	149	148	144	143	143	143	143	143	143	143	143	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
CONT. A 23M O MAS		142	142	142	142	142																		
COTA AYE=654.93																								
17/ 6/77	15.15	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
CONT. A 23M O MAS		139	139	139	139	139																		
COTA AYE=654.82																								
22/ 6/77	14.40	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	129	129	129	129	129	129
CONT. A 23M O MAS		129	129	129	129	129																		
COTA AYE=654.52																								
23/ 6/77	15.30	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	125	125	125	125	125	125	125	124	124	124	124	124	123
CONT. A 23M O MAS		123	123	123	123	123																		
COTA AYE=654.46																								
24/ 6/77	15.10	124	124	124	124	123	120	119	119	119	119	118	116	113	113	113	113	113	113	113	113	113	112	112
CONT. A 23M O MAS		112	112	112	112	112																		
COTA AYE=654.20																								
29/ 6/77	14. 5	122	122	122	122	121	121	121	121	121	119	116	114	112	112	112	112	112	112	112	112	110	110	110
CONT. A 23M O MAS		110	110	110	110																			
COTA AYE=654.14																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
4/ 7/77	15.20	117	117	117	117	116	115	115	115	115	114	114	113	113	113	113	113	113	112	112	112	112	111	111
CONT. A 23M O MAS		111	111	111	111																			
COTA AYE=653.89																								
6/ 7/77	15. 5	122	117	114	114	114	114	114	114	113	113	113	113	113	112	112	111	111	111	111	111	111	111	111
CONT. A 23M O MAS		111	111	111	111																			
COTA AYE=653.75																								
7/ 7/77	15.10	121	120	116	114	114	114	113	113	113	113	113	113	112	111	111	111	111	110	110	110	110	110	110
CONT. A 23M O MAS		110	110	110	110																			
COTA AYE=653.70																								
8/ 7/77	15. 5	115	115	115	115	114	114	113	113	113	112	112	112	112	111	110	110	110	110	110	110	110	110	110
CONT. A 23M O MAS		110	110	110	110																			
COTA AYE=653.66																								
11/ 7/77	15.10	117	116	115	115	115	115	115	115	115	115	115	112	111	110	110	110	109	109	109	109	109	109	109
CONT. A 23M O MAS		109	109	109	109																			
COTA AYE=653.48																								
12/ 7/77	15. 5	115	115	115	114	114	114	114	114	113	112	112	110	110	110	110	110	110	110	109	109	109	109	109
CONT. A 23M O MAS		109	109	109	109																			
COTA AYE=653.42																								
13/ 7/77	14. 5	115	115	113	113	111	111	111	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	109	109	109	109	109	109
CONT. A 23M O MAS		109	109	109	109																			
COTA AYE=653.36																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
14/ 7/77	14.55	116	114	112	112	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	110	110	110	110	110	110
CONT. A 23M O MAS		109	109	109	109																			
COTA AYE=653.29																								
18/ 7/77	14.40	110	110	110	110	109	109	109	108	108	108	106	106	106	106	106	106	105	105	105	105	105	105	105
CONT. A 23M O MAS		105	105	105	105																			
COTA AYE=653.08																								
20/ 7/77	15.20	119	109	108	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
CONT. A 23M O MAS		106	106	106																				
COTA AYE=652.98																								
3/ 8/77	15.15	114	108	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	104	104	104	104	104	104	104	104
CONT. A 23M O MAS		104	104																					
COTA AYE=652.12																								
15/ 8/77	15. 0	111	111	110	109	108	107	107	107	107	107	107	107	107	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
CONT. A 23M O MAS		106	106																					
COTA AYE=651.46																								
30/ 8/77	14.15	142	140	132	128	126	124	122	120	119	117	116	116	115	114	114	113	113	112	112	112	112	112	112
CONT. A 23M O MAS		112																						
COTA AYE=650.42																								
6/ 9/77	14.45	147	144	142	138	133	129	128	127	125	123	121	120	120	119	118	118	118	118	117	117	117	117	117
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=649.90																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M	
28/ 9/77	16.20	176	171	167	164	160	160	157	157	156	155	155	152	152	146	146	142	142	142	142	142				
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=648.02																									
4/10/77	15.10	173	171	170	163	160	160	159	159	159	158	158	158	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=647.78																									
6/10/77	15.20	174	175	172	168	166	166	164	164	164	164	163	163	163	163	163	162	162	162	162	162	162	162	162	162
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=647.62																									
11/10/77	14.30	194	190	163	160	160	160	160	159	159	159	159	159	159	158	158	158	157	157	156					
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=647.12																									
18/10/77	15.25	229	183	167	167	167	166	165	165	163	161	160	160	160	160	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=646.42																									
19/10/77	15.20	203	201	198	192	189	182	180	180	180	180	177	177	176	176	176	175	175	175	175	175	175	175	175	175
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=646.35																									
26/10/77	14.50	215	211	191	185	184	183	183	182	181	180	179	179	177	175	174	172	171	170	166	166	166	166	166	166
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=647.64																									

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
31/10/77	15.10	255	240	219	213	205	203	198	190	187	184	182	177	176	175	175	174	174	174	174	174			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=647.38																								
1/11/77	15.15	215	215	214	209	204	200	197	193	191	185	182	180	179	176	172	171	171	171	171	171			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=647.29																								
8/11/77	14.30	209	206	206	205	205	204	204	202	201	198	192	191	189	186	182	181	181	181	181	181			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=647.24																								
9/11/77	15.15	215	211	208	205	205	205	202	202	202	200	199	198	198	196	196	195	191	188	184	184			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=647.21																								
10/11/77	15.20	218	214	210	206	206	204	204	202	200	199	197	196	195	193	191	190	187	187	187	187			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=647.17																								
11/11/77	14.50	213	210	207	204	203	202	200	199	199	198	198	197	196	196	194	191	189	189	185	184			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=647.08																								
14/11/77	15.20	215	215	215	215	215	214	211	211	211	205	205	203	201	200	197	195	193	191	191	191			
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=646.85																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999 999 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
15/11/77	15.0	228	219	214	212	212	210	208	206	205	204	200	198	197	196	195	194	192	191	190				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=646.78																								
16/11/77	16.35	266	263	255	242	232	214	212	207	204	202	201	198	196	195	194	193	193	192	190				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=646.70																								
17/11/77	14.50	238	238	235	231	230	228	214	209	205	203	202	200	200	198	198	196	194	192	192				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=646.61																								
28/11/77	15.10	259	255	223	219	216	215	213	213	212	211	211	211	211	210	210	209	209	209	209				
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=645.73																								
29/11/77	15.0	223	223	222	222	220	218	216	215	214	210	210	210	209	209	209	206	206	206					
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=645.63																								
5/12/77	14.10	243	240	237	233	222	220	219	218	217	217	215	213	212	212	212	212	212	212					
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=645.05																								
6/12/77	13.50	236	235	235	234	233	230	229	228	227	224	222	220	218	217	212	210	222						
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=644.98																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M	
12/12/77	14.15	255	255	255	254	252	249	243	238	235	232	230	227	227	226	225	225	225							
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=644.60																									
13/12/77	14.15	253	253	246	244	243	236	235	234	233	233	231	228	226	224	224	223	223	222						
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=644.61																									
15/12/77	13.40	269	261	256	254	251	250	246	244	241	238	230	229	227	227	226	225	225							
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=644.49																									
22/12/77	13.45	226	226	226	223	223	221	220	219	216	213	209	204	197	195	195	193	190	190						
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=645.55																									
23/12/77	13.50	228	227	226	224	224	223	223	221	217	215	209	208	205	196	195	190	190	190						
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=645.75																									
26/12/77	14. 5	242	241	232	230	228	227	221	219	218	214	212	206	202	200	197	197	197	197						
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=648.10																									
27/12/77	14.10	249	247	245	241	240	234	229	224	222	222	217	215												
CONT. A 23M O MAS																									
COTA AYE=648.58																									

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
29/12/77	14. 0	243	242	239	238	236	233	233	233	232	229	227	226	218	215	213	212	210	210	208	206	206	206	

CONT. A 23M O MAS
 COTA AYE=649.32

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
2/ 1/78	13.45	230	228	227	225	225	224	224	224	222	220	217	215	210	200	192	190	190	188	188	188	188	186	185
CONT. A 23M O MAS		185	185																					
COTA AYE=652.62																								
3/ 1/78	13.45	246	234	223	223	222	222	222	221	217	213	208	203	200	198	193	192	187	185	185	184	184	183	183
CONT. A 23M O MAS		183	183																					
COTA AYE=652.46																								
4/ 1/78	14.15	239	238	230	225	223	219	216	214	209	205	205	201	201	198	196	194	193	192	189	188	188	187	187
CONT. A 23M O MAS		184	184	183																				
COTA AYE=652.63																								
9/ 1/78	14. 0	248	247	243	240	236	229	227	224	222	211	207	205	202	200	199	195	192	191	189	189	187	187	187
CONT. A 23M O MAS		187	187	187																				
COTA AYE=653.86																								
12/ 1/78	13.50	247	244	241	238	234	228	224	219	213	210	210	208	206	202	200	198	198	195	193	193	190	188	187
CONT. A 23M O MAS		187	186	185																				
COTA AYE=654.70																								
17/ 1/78	16. 0	255	255	250	247	246	235	228	226	224	224	224	223	221	218	210	208	206	203	202	202	200	200	198
CONT. A 23M O MAS		198	198	191	191																			
COTA AYE=655.37																								
23/ 1/78	13.40	249	242	236	233	231	229	229	228	227	223	221	219	219	215	213	212	211	210	207	205	204	201	199
CONT. A 23M O MAS		197	196	195	195	194	193																	
COTA AYE=656.33																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
25/ 1/78	15.50	264	255	250	247	239	237	233	233	229	227	224	220	215	215	212	209	208	208	205	205	205	202	202
CONT. A 23M O MAS		200	200	200	198	194	194																	
COTA AYE=656.50																								
29/ 1/78	14. 0	243	242	239	238	236	233	233	233	232	229	227	226	218	215	213	212	210	210	208	206	206	206	203
CONT. A 23M O MAS		202	200	192	192	198	196																	
COTA AYE=656.64																								
1/ 2/78	14.25	256	240	236	235	235	235	244	234	232	232	232	225	221	216	215	213	209	209	209	208	204	203	203
CONT. A 23M O MAS		203	203	203	203	202	201																	
COTA AYE=657.40																								
13/ 2/78	13.50	246	244	242	240	237	235	235	228	227	225	224	219	217	213	210	206	206	204	204	200	198	198	198
CONT. A 23M O MAS		196	195	194	193	187	187																	
COTA AYE=657.37																								
14/ 2/78	13.30	252	243	243	240	239	237	235	230	230	228	226	224	223	218	217	215	209	205	204	204	204	200	199
CONT. A 23M O MAS		195	190	189	187	187	187																	
COTA AYE=657.35																								
16/ 2/78	15.10	255	252	240	238	235	230	230	228	224	224	224	218	215	212	209	206	201	198	198	197	196	195	196
CONT. A 23M O MAS		191	189	187	187																			
COTA AYE=657.30																								
23/ 2/78	13.10	243	238	235	232	229	229	228	228	228	228	227	226	225	225	224	222	220	220	218	216	215	214	213
CONT. A 23M O MAS		213	210	210	210	209	208																	
COTA AYE=657.44																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
7/ 3/78	14.30	237	234	234	232	230	228	228	228	228	227	227	226	226	226	224	223	220	217	214	213	209	207	205
CONT. A 23M O MAS		203	203	202	200	198	197	197																
COTA AYE=657.87																								
9/ 3/78	14. 0	239	238	237	237	235	235	234	234	232	229	228	227	225	224	224	224	223	223	221	219	217	215	214
CONT. A 23M O MAS		212	211	211	209	208	206	204																
COTA AYE=657.80																								
21/ 3/78	14.20	220	220	219	218	217	217	217	216	216	216	216	216	215	214	214	213	211	210	209	201	198	198	198
CONT. A 23M O MAS		198	198	198	197	197	197	197	197															
COTA AYE=658.00																								
28/ 3/78	14.30	224	223	221	221	220	218	216	216	216	216	216	216	215	214	214	214	212	211	210	209	208	202	202
CONT. A 23M O MAS		202	200	198	197	197	196	196																
COTA AYE=657.94																								
29/ 3/78	14.50	226	226	224	223	222	221	221	221	221	217	216	215	214	214	214	214	211	211	210	209	208	208	207
CONT. A 23M O MAS		206	204	204	202	201	199	198																
COTA AYE=657.92																								
30/ 3/78	15. 0	245	229	221	219	216	216	215	214	212	212	211	211	210	209	208	206	205	204	204	203	203	202	201
CONT. A 23M O MAS		200	200	200	199	199	199	199																
COTA AYE=657.85																								
3/ 4/78	15. 5	231	224	214	213	213	213	213	213	211	211	211	209	208	208	206	205	205	204	202	202	202	200	200
CONT. A 23M O MAS		200	199	199	199	199	199	198	198															
COTA AYE=657.76																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
27/ 4/78	15. 0	190	190	190	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
CONT. A 23M O MAS		189	189	189																				
COTA AYE=657.47																								
30/ 4/78	15.15	224	223	221	221	220	218	216	216	216	216	216	215	214	214	214	212	211	211	210	209	208	198	198
CONT. A 23M O MAS		197	197	197	196	196	196	196																
COTA AYE=657.55																								
3/ 5/78	15.10	189	188	188	188	187	187	187	187	187	186	186	186	186	186	184	184	184	184	184	184	181	181	181
CONT. A 23M O MAS		180	180	180	178	178	178	178																
COTA AYE=657.52																								
4/ 5/78	15.20	187	186	184	184	184	184	184	184	184	183	183	183	183	183	182	182	182	182	182	180	180	180	180
CONT. A 23M O MAS		180	178	178	178	178	178	178																
COTA AYE=657.51																								
10/ 5/78	15. 0	178	177	177	177	177	175	175	175	175	175	175	175	174	172	172	172	172	172	172	172	172	171	171
CONT. A 23M O MAS		171	171	171	171	169	169																	
COTA AYE=657.46																								
11/ 5/78	15. 5	177	177	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	172	172	172	172	172	172	170	170	170	170
CONT. A 23M O MAS		170	170	170	170	168	168																	
COTA AYE=657.44																								
16/ 5/78	14.45	189	187	185	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	182	182	182	182
CONT. A 23M O MAS		182	182	182	182																			
COTA AYE=657.39																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M	
18/ 5/78	15.30	178	175	174	174	174	174	174	174	173	173	173	173	172	172	172	172	172	172	172	170	170	170	170	
CONT. A 23M O MAS		170	168	168	168	168	168																		
COTA AYE=657.36																									
22/ 5/78	15.30	175	174	172	172	172	172	172	172	171	171	171	171	171	170	170	170	170	168	168	168	168	168	168	
CONT. A 23M O MAS		168	167	167	167	167	166																		
COTA AYE=657.30																									
30/ 5/78	15.20	164	163	163	163	163	163	162	162	162	162	162	162	160	160	160	160	160	160	160	158	158	158	158	
CONT. A 23M O MAS		158	156	156	156	156	156																		
COTA AYE=657.02																									
1/ 6/78	15.20	160	158	157	157	157	157	157	157	157	155	155	155	155	155	155	155	155	154	153	153	153	153	153	
CONT. A 23M O MAS		151	150	149	149	149	149																		
COTA AYE=656.95																									
6/ 6/78	15.20	162	159	158	158	158	156	156	156	156	156	156	154	154	154	154	154	154	152	152	152	152	151	151	
CONT. A 23M O MAS		151	151	149	148	148																			
COTA AYE=656.73																									
8/ 6/78	15. 5	161	160	160	160	159	159	159	159	159	159	159	159	159	156	156	156	154	154	154	154	152	152	152	152
CONT. A 23M O MAS		150	150	147	147	147																			
COTA AYE=656.63																									
15/ 6/78	15.15	161	161	161	161	160	159	159	159	159	159	159	159	159	157	156	154	153	153	153	153	153	150	147	147
CONT. A 23M O MAS		147	147	147	146	146																			
COTA AYE=656.32																									

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
21/ 6/78	15.30	204	204	204	202	195	195	194	194	194	194	192	192	192	192	191	191	190	190	190	190	189	188	188
CONT. A 23M O MAS		188	188	187	186																			
COTA AYE=657.32																								
22/ 6/78	15.10	156	154	154	154	154	154	153	153	153	153	153	153	153	152	150	150	150	150	150	150	147	145	
CONT. A 23M O MAS		153	143	143	143	143																		
COTA AYE=656.00																								
29/ 6/78	15.25	132	132	132	132	132	132	132	130	130	130	130	130	130	130	128	128	128	128	127	127	127	127	127
CONT. A 23M O MAS		127	126	126	126																			
COTA AYE=655.66																								
4/ 7/78	15. 5	129	128	125	125	125	125	125	124	124	124	124	124	124	124	123	123	123	123	123	123	122	122	122
CONT. A 23M O MAS		122	122	122	122	122																		
COTA AYE=655.43																								
5/ 7/78	15.10	127	127	127	127	127	127	127	127	126	126	126	126	123	123	123	123	123	123	123	120	120	120	120
CONT. A 23M O MAS		119	119	119	119																			
COTA AYE=655.38																								
10/ 7/78	15.30	124	122	121	121	121	121	121	120	120	120	120	119	119	119	119	119	119	119	119	115	115	115	115
CONT. A 23M O MAS		115	115	115	114																			
COTA AYE=655.17																								
12/ 7/78	15.25	122	119	119	119	119	119	119	118	118	118	118	118	118	118	116	116	116	115	115	115	115	115	115
CONT. A 23M O MAS		114	112	112	112																			
COTA AYE=655.07																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

299.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
17/ 7/78	16.10	128	128	128	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	122	122	122	122	122	122	122	121	121	121
CONT. A 23M O MAS		120	120	120	120	120	120																	
COTA AYE=654.80																								
18/ 7/78	15. 0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
CONT. A 23M O MAS		124	124																					
COTA AYE=654.74																								
20/ 7/78	14.15	126	125	124	124	124	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
CONT. A 23M O MAS		123	123	123	123																			
COTA AYE=654.64																								
21/ 7/78	15.50	123	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	120	120	120	120	120	120	120
CONT. A 23M O MAS		120	120	120	120	120	120																	
COTA AYE=654.59																								
30/ 7/78	15.10	116	116	116	115	115	115	114	114	114	114	113	112	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	110
CONT. A 23M O MAS		110	110	109																				
COTA AYE=654.07																								
2/ 8/78	15. 0	125	124	121	119	118	117	117	117	117	117	115	113	113	112	111	111	111	111	111	111	110	110	110
CONT. A 23M O MAS		110	110	110																				
COTA AYE=653.90																								
8/ 8/78	15. 0	128	119	116	115	115	115	114	114	113	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
CONT. A 23M O MAS		112	112	112																				
COTA AYE=653.53																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
15/ 8/78	15. 0	114	112	105	105	105	105	105	105	105	105	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
CONT. A 23M O MAS		104	103	103																				
COTA AYE=653.10																								
16/ 8/78	15. 0	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	103	103	103	103	103	103	103	103	102	102	102	102	102
CONT. A 23M O MAS		102	102	102																				
COTA AYE=653.05																								
21/ 8/78	15.15	81	82	82	82	82	82	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
CONT. A 23M O MAS		79	79																					
COTA AYE=652.72																								
22/ 8/78	15.10	114	112	105	103	103	103	103	103	103	103	103	101	101	101	101	100	100	100	100	99	99	99	99
CONT. A 23M O MAS		99	99																					
COTA AYE=652.65																								
29/ 8/78	15.10	124	119	116	115	114	114	114	114	113	113	113	113	113	113	112	112	112	112	112	112	112	112	112
CONT. A 23M O MAS		112	112	112																				
COTA AYE=652.18																								
30/ 8/78	15.20	137	134	127	127	126	126	126	126	125	125	125	124	124	124	124	124	123	123	123	123	123	123	123
CONT. A 23M O MAS		123	123																					
COTA AYE=652.12																								
31/ 8/78	15.15	112	107	103	101	101	101	109	109	109	109	109	109	109	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98
CONT. A 23M O MAS		98	98																					
COTA AYE=652.06																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPÉRATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
4/ 9/78	15.20	134	133	132	132	131	129	129	127	127	127	126	126	126	126	126	125	125	125	125	125	125	125	125
CONT. A 23M O MAS		125																						
COTA AYE=651.81																								
5/ 9/78	14.55	114	114	114	112	111	109	109	109	108	108	106	105	104	104	104	104	104	104	103	103	103	103	103
CONT. A 23M O MAS		103	103																					
COTA AYE=651.75																								
6/ 9/78	15. 0	118	118	116	112	112	110	110	110	110	109	109	107	107	107	106	104	104	104	104	104	104	104	104
CONT. A 23M O MAS		104	104																					
COTA AYE=651.69																								
18/ 9/78	14.30	144	144	132	132	132	131	131	131	131	131	129	129	129	129	129	129	128	128	128	128	128	128	128
CONT. A 23M O MAS		128																						
COTA AYE=650.97																								
19/ 9/78	15.25	147	147	145	145	145	145	142	142	139	138	138	138	138	136	136	135	135	135	134	132	131	131	131
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=650.89																								
20/ 9/78	15.40	149	148	146	146	146	146	144	144	144	140	140	140	140	136	135	135	134	134	133	132	132	132	131
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=650.80																								
26/ 9/78	15.30	150	150	150	150	150	150	146	146	146	146	145	145	145	145	145	138	138	138	136	136	134	134	134
CONT. A 23M O MAS		134	132																					
COTA AYE=652.43																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
77/ 9/78	15.15	153	151	151	151	151	151	147	147	147	146	146	146	146	146	146	138	138	138	138	135	135	135	135
CONT. A 23M O MAS		135	134																					
COTA AYE=652.55																								
17/10/78	15. 0	180	***	***	***	***	***	***	***	***	166	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	154																					
COTA AYE=651.97																								
6/11/78	15. 0	216	216	213	211	205	204	201	198	193	192	191	189	188	187	187	185	183	180	178	177	176	176	175
CONT. A 23M O MAS		175	175																					
COTA AYE=652.48																								
7/11/78	15.10	217	216	214	212	211	210	210	210	206	202	200	198	196	193	189	183	182	181	180	178	178	178	177
CONT. A 23M O MAS		176	176																					
COTA AYE=652.44																								
8/11/78	15.15	253	220	215	210	208	206	205	200	195	191	188	187	186	185	182	179	179	179	179	177	177	176	176
CONT. A 23M O MAS		176	176																					
COTA AYE=652.40																								
16/11/78	15.15	210	210	208	205	205	205	204	204	204	203	203	201	200	196	190	186	184	184	182	181	181	181	181
CONT. A 23M O MAS		179	179																					
COTA AYE=652.44																								
17/11/78	15.15	219	218	210	209	208	206	204	203	203	202	200	196	196	193	190	189	188	185	185	182	181	181	181
CONT. A 23M O MAS		181	181																					
COTA AYE=652.47																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
20/11/78	15.10	219	212	209	208	207	207	205	205	204	204	204	203	202	201	200	199	193	190	187	187	185	185	185
CONT. A 23M O MAS		185	185																					
COTA AYE=652.45																								
21/11/78	15.20	222	215	213	207	207	207	206	206	206	206	206	205	205	205	205	201	198	196	190	190	188	188	
CONT. A 23M O MAS		188	187																					
COTA AYE=652.41																								
23/11/78	15. 0	209	209	208	208	208	207	207	207	206	205	203	203	203	203	203	203	200	199	198	190	187	187	
CONT. A 23M O MAS		185	185																					
COTA AYE=652.34																								
24/11/78	15.10	216	215	214	212	212	212	212	212	209	207	205	205	205	205	205	201	201	198	195	192	190	190	190
CONT. A 23M O MAS		190	190																					
COTA AYE=652.29																								
27/11/78	15.10	212	204	202	200	200	199	198	198	198	198	198	198	198	197	197	196	194	192	189	184	183	183	183
CONT. A 23M O MAS		182	182																					
COTA AYE=652.21																								
28/11/78	14.10	221	220	219	219	218	215	215	213	212	211	211	211	209	208	207	207	205	205	205	205	200	199	199
CONT. A 23M O MAS		199																						
COTA AYE=652.16																								
29/11/78	15.20	226	225	224	224	223	219	219	218	216	215	215	212	212	212	209	209	208	208	208	206	203	201	200
CONT. A 23M O MAS		198	198																					
COTA AYE=652.14																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
30/11/78	14.50	252	232	223	220	220	219	219	217	216	216	214	212	211	210	209	208	208	206	206	205	204	203	199
CONT. A 23M O MAS		199	199																					
COTA AYE=652.12																								
4/12/78	15.10	219	219	219	217	218	218	218	218	213	212	211	210	208	208	207	207	206	204	204	204	204	202	202
CONT. A 23M O MAS		202	202	202																				
COTA AYE=653.25																								
5/12/78	15.20	229	228	226	221	218	216	215	215	215	214	214	210	209	209	207	207	207	205	205	205	205	203	201
CONT. A 23M O MAS		200	200	200																				
COTA AYE=653.36																								
6/12/78	14.55	235	229	225	217	216	215	214	212	212	212	212	211	208	206	203	203	200	196	195	192	192	192	191
CONT. A 23M O MAS		191	190	190																				
COTA AYE=653.41																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
15/	1/79 16. 0	257	256	254	254	247	247	247	247	249	249	247	247	247	247	245	245	245	245	229	229	222	222	222
CONT. A 23M O MAS		222	222	214																				
COTA AYE=657.49																								
17/	1/79 15.30	264	261	257	249	235	235	235	227	227	227	224	224	224	222	222	222	222	222	213	213	213	213	213
CONT. A 23M O MAS		213	213	206																				
COTA AYE=658.31																								
21/	1/79 15.35	263	263	263	262	258	258	258	256	256	256	256	256	256	242	242	242	242	242	230	230	230	230	230
CONT. A 23M O MAS		230	230	218																				
COTA AYE=658.40																								
6/	2/79 14.40	255	249	247	247	239	239	239	236	236	236	219	219	219	214	214	214	214	214	208	208	208	208	208
CONT. A 23M O MAS		208	208	206																				
COTA AYE=657.91																								
9/	2/79 15. 0	251	251	249	247	241	241	241	234	234	234	218	218	218	213	213	213	213	213	209	209	209	209	209
CONT. A 23M O MAS		209	209	207																				
COTA AYE=657.96																								
12/	2/79 15.30	266	257	246	241	239	239	239	232	232	232	223	223	223	215	215	215	215	215	211	211	211	211	211
CONT. A 23M O MAS		211	211	207																				
COTA AYE=657.85																								
14/	2/79 15.45	255	255	255	249	249	249	249	247	247	247	245	245	245	232	232	232	232	232	217	217	217	217	217
CONT. A 23M O MAS		217	217	210																				
COTA AYE=657.98																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUR	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
19/	2/79 15. 0	233	231	224	223	214	214	214	214	214	214	209	209	209	193	193	193	193	191	191	191	191	191	191
CONT. A 23M O MAS		191	191	189																				
COTA AYE=658.47																								
20/	2/79 15.30	223	223	222	222	219	219	219	213	213	213	207	207	207	200	200	200	200	200	193	193	193	193	193
CONT. A 23M O MAS		193	193	187																				
COTA AYE=658.37																								
21/	2/79 15. 0	228	227	227	222	222	222	222	218	218	218	201	201	201	199	199	199	199	199	194	194	194	194	194
CONT. A 23M O MAS		194	194	187																				
COTA AYE=658.23																								
22/	2/79 15.35	233	232	229	228	222	222	222	211	211	211	210	210	210	205	205	205	205	205	202	202	202	202	202
CONT. A 23M O MAS		202	202	194																				
COTA AYE=658.12																								
23/	2/79 15.35	224	223	223	223	222	222	222	217	217	217	208	208	208	199	199	199	199	199	193	193	193	193	193
CONT. A 23M O MAS		193	193	189																				
COTA AYE=658.05																								
27/	2/79 15.30	266	255	250	248	239	239	239	215	215	215	207	207	207	204	204	204	204	204	192	192	192	192	192
CONT. A 23M O MAS		192	192	189																				
COTA AYE=657.85																								
28/	2/79 15.20	235	235	235	227	220	220	220	213	213	213	207	207	207	203	203	203	203	203	195	195	195	195	195
CONT. A 23M O MAS		195	195	188																				
COTA AYE=657.82																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
1/ 3/79	15.30	233	232	232	232	232	232	232	230	230	230	219	219	219	207	207	207	207	207	193	193	193	193	193
CONT. A 23M O MAS		193	193	189																				
COTA AYE=657.83																								
5/ 3/79	15. 0	235	229	226	224	222	222	222	221	221	221	212	212	212	206	206	206	206	206	199	199	199	199	199
CONT. A 23M O MAS		199	199	191																				
COTA AYE=657.87																								
6/ 3/79	15.30	246	238	230	227	227	227	227	225	225	225	225	225	225	214	214	214	214	214	198	198	198	198	198
CONT. A 23M O MAS		198	198	193																				
COTA AYE=657.75																								
7/ 3/79	15.25	230	228	226	224	222	222	222	221	221	221	219	219	219	215	215	215	215	215	202	202	202	202	202
CONT. A 23M O MAS		202	202	192																				
COTA AYE=657.72																								
8/ 3/79	15.15	224	224	223	223	221	221	221	220	220	220	218	218	218	216	216	216	216	216	201	201	201	201	201
CONT. A 23M O MAS		201	201	194																				
COTA AYE=657.70																								
13/ 3/79	15.30	230	230	227	220	216	216	216	216	216	216	215	215	215	209	209	209	209	209	202	202	202	202	202
CONT. A 23M O MAS		202	202	193																				
COTA AYE=657.60																								
14/ 3/79	15. 0	239	236	231	225	218	218	218	215	215	215	215	215	215	209	209	209	209	209	202	202	202	202	202
CONT. A 23M O MAS		202	202	194																				
COTA AYE=657.60																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
19/	3/79 15.20	228	227	227	227	225	225	225	223	223	223	219	219	219	212	212	212	212	212	204	204	204	204	204
CONT. A 23M O MAS		204	204	196																				
COTA AYE=657.52																								
20/	3/79 15.20	225	225	225	225	221	221	221	217	217	217	214	214	214	209	209	209	209	209	205	205	205	205	205
CONT. A 23M O MAS		205	205	197																				
COTA AYE=657.51																								
22/	3/79 15.30	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	201	201	201	201	201	205	205	205	205	205
CONT. A 23M O MAS		205	205	198																				
COTA AYE=657.50																								
23/	3/79 16.50	222	222	222	222	217	217	217	214	214	214	212	212	212	212	212	212	212	212	210	210	210	210	210
CONT. A 23M O MAS		210	210	201																				
COTA AYE=657.50																								
30/	3/79 15.15	217	217	217	212	208	208	208	207	207	207	207	207	207	207	204	204	204	204	204	204	204	204	204
CONT. A 23M O MAS		204	204	201																				
COTA AYE=657.45																								
8/	4/79 16.30	213	202	196	193	188	188	188	186	186	186	186	186	186	186	182	182	182	182	182	180	180	180	180
CONT. A 23M O MAS		180	180	160																				
COTA AYE=657.75																								
16/	4/79 15.25	189	189	189	187	180	180	180	177	177	177	176	176	176	173	173	173	173	173	173	167	167	167	167
CONT. A 23M O MAS		167	167	153																				
COTA AYE=657.80																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
17/	4/79 15.30	202	199	193	187	184	184	184	176	176	176	176	176	176	173	173	173	173	173	166	166	166	166	166
CONT. A 23M O MAS		166	166	158																				
COTA AYE=657.76																								
18/	4/79 15.20	191	191	191	191	186	186	186	177	177	177	175	175	175	173	173	173	173	173	166	166	166	166	166
CONT. A 23M O MAS		166	166	156																				
COTA AYE=657.72																								
23/	4/79 15.40	197	197	197	197	182	182	182	178	178	178	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
CONT. A 23M O MAS		175	175	158																				
COTA AYE=657.61																								
24/	4/79 15.25	187	185	185	185	183	183	183	181	181	181	178	178	178	176	176	176	176	176	168	168	168	168	168
CONT. A 23M O MAS		168	168	160																				
COTA AYE=657.59																								
7/	5/79 15.40	174	171	168	164	163	163	163	163	163	163	162	162	162	171	171	171	171	171	159	159	159	159	159
CONT. A 23M O MAS		159	159	158																				
COTA AYE=657.42																								
9/	5/79 15.40	167	165	165	165	161	161	161	161	161	161	161	161	161	158	158	158	158	158	156	156	156	156	156
CONT. A 23M O MAS		156	156	156																				
COTA AYE=657.40																								
10/	5/79 15.10	165	163	163	163	161	161	161	160	160	160	160	160	160	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
CONT. A 23M O MAS		157	157	155																				
COTA AYE=657.39																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
14/ 5/79	15.20	166	163	163	163	160	160	160	159	159	159	156	156	156	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
CONT. A 23M O MAS		155	155	153																				
COTA AYE=657.30																								
16/ 5/79	15.10	173	168	162	160	160	***	***	160	***	***	157	***	***	155	***	***	***	***	154	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	153																				
COTA AYE=655.44																								
21/ 5/79	15. 5	167	144	160	160	157	***	***	157	***	***	156	***	***	156	***	***	***	***	155	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	155																				
COTA AYE=655.25																								
30/ 5/79	15.30	155	150	150	149	144	***	***	144	***	***	143	***	***	143	***	***	***	***	141	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	141																				
COTA AYE=656.82																								
1/ 6/79	15.15	146	146	146	146	142	***	***	140	***	***	139	***	***	135	***	***	***	***	133	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	130																				
COTA AYE=656.76																								
6/ 6/79	15.20	138	134	134	134	134	***	***	132	***	***	131	***	***	129	***	***	***	***	126	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	126																				
COTA AYE=656.66																								
8/ 6/79	15.15	138	134	132	130	128	***	***	124	***	***	123	***	***	123	***	***	***	***	123	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	123																				
COTA AYE=656.59																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
11/ 6/79	15.20	131	129	127	127	127	***	***	127	***	***	126	***	***	122	***	***	***	***	118	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	117																				
COTA AYE=656.47																								
12/ 6/79	15.20	144	127	127	125	125	***	***	123	***	***	123	***	***	121	***	***	***	***	119	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	119																				
COTA AYE=656.44																								
27/ 6/79	15.20	112	112	112	112	110	***	***	108	***	***	108	***	***	106	***	***	***	***	105	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	105																				
COTA AYE=655.21																								
7/ 7/79	15.25	127	127	125	123	123	***	***	120	***	***	115	***	***	111	***	***	***	***	106	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	106																				
COTA AYE=655.75																								
8/ 7/79	15.30	130	126	126	126	123	***	***	117	***	***	112	***	***	105	***	***	***	***	105	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	106																				
COTA AYE=655.72																								
9/ 7/79	15.20	128	128	127	126	126	***	***	126	***	***	122	***	***	118	***	***	***	***	116	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	115																				
COTA AYE=655.69																								
10/ 7/79	15.40	123	123	123	122	122	***	***	122	***	***	116	***	***	116	***	***	***	***	116	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	113																				
COTA AYE=655.66																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
13/ 8/79	15.15	122	122	120	120	120	***	***	116	***	***	116	***	***	114	***	***	***	***	110	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	110																				
COTA AYE=655.56																								
16/ 8/79	13.30	115	114	114	114	114	***	***	112	***	***	109	***	***	109	***	***	***	***	108	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	108																				
COTA AYE=655.44																								
20/ 8/79	15.40	123	120	118	117	117	***	***	114	***	***	109	***	***	107	***	***	***	***	107	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	107																				
COTA AYE=655.29																								
21/ 8/79	15.10	120	118	117	117	117	***	***	114	***	***	114	***	***	114	***	***	***	***	104	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	104																				
COTA AYE=655.25																								
22/ 8/79	15.20	120	117	117	116	116	***	***	116	***	***	113	***	***	113	***	***	***	***	107	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	99																				
COTA AYE=655.20																								
23/ 8/79	15.40	116	116	114	113	113	***	***	113	***	***	108	***	***	105	***	***	***	***	100	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	100																				
COTA AYE=655.12																								
27/ 8/79	13. 0	113	113	113	110	110	***	***	108	***	***	108	***	***	102	***	***	***	***	102	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	98																				
COTA AYE=654.94																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
28/ 8/79	15. 0	109	109	109	108	108	***	***	107	***	***	105	***	***	105	***	***	***	***	105	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	100																				
COTA AYE=654.90																								
29/ 8/79	15.15	105	105	105	105	105	***	***	104	***	***	104	***	***	104	***	***	***	***	100	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	98																				
COTA AYE=654.88																								
30/ 8/79	15.35	106	105	105	105	103	***	***	103	***	***	103	***	***	100	***	***	***	***	99	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	97																				
COTA AYE=654.86																								
31/ 8/79	15.20	102	102	102	102	102	***	***	100	***	***	100	***	***	100	***	***	***	***	100	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	97																				
COTA AYE=654.82																								
3/ 9/79	15.50	106	103	103	103	102	***	***	102	***	***	102	***	***	102	***	***	***	***	102	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	99																				
COTA AYE=654.65																								
5/ 9/79	15.20	107	107	107	107	107	***	***	105	***	***	103	***	***	103	***	***	***	***	100	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	100																				
COTA AYE=654.61																								
6/ 9/79	15.20	108	107	107	107	107	***	***	106	***	***	105	***	***	104	***	***	***	***	104	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	102																				
COTA AYE=654.50																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

EECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
17/ 9/79	15.10	114	118	113	113	112	***	***	110	***	***	110	***	***	105	***	***	***	***	105	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	105																				
COTA AYE=654.10																								
20/ 9/79	15.10	122	119	117	117	114	***	***	114	***	***	113	***	***	108	***	***	***	***	106	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	106																				
COTA AYE=653.95																								
21/ 9/79	15. 0	127	125	124	124	124	***	***	120	***	***	119	***	***	119	***	***	***	***	115	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	110																				
COTA AYE=653.90																								
24/ 9/79	15.20	138	136	129	126	126	***	***	126	***	***	121	***	***	121	***	***	***	***	118	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	115																				
COTA AYE=653.67																								
25/ 9/79	15.25	152	152	149	146	140	***	***	136	***	***	133	***	***	131	***	***	***	***	126	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	120																				
COTA AYE=653.62																								
26/ 9/79	15.30	149	146	146	146	141	***	***	136	***	***	133	***	***	133	***	***	***	***	127	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	124																				
COTA AYE=653.60																								
27/ 9/79	15.30	150	150	147	147	147	***	***	145	***	***	137	***	***	135	***	***	***	***	128	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	128																				
COTA AYE=653.58																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTEPPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
29/ 9/79	15.10	149	149	149	148	148	***	***	148	***	***	148	***	***	136	***	***	***	***	130	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	129																				
COTA AYE=653.54																								
30/ 9/79	15.30	151	150	148	148	148	***	***	148	***	***	148	***	***	140	***	***	***	***	138	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	132																				
COTA AYE=653.52																								
4/10/79	15.25	151	151	151	150	142	***	***	141	***	***	141	***	***	141	***	***	***	***	138	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=653.32																								
5/10/79	15.20	152	149	149	147	141	***	***	138	***	***	138	***	***	138	***	***	***	***	138	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=653.26																								
8/10/79	15.30	171	165	163	163	160	***	***	158	***	***	155	***	***	152	***	***	***	***	142	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=653.11																								
9/10/79	15.10	173	170	169	169	169	***	***	165	***	***	163	***	***	148	***	***	***	***	148	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=653.05																								
11/10/79	15.20	172	172	171	166	156	***	***	151	***	***	141	***	***	138	***	***	***	***	137	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=652.94																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
15/10/79	15.20	189	189	187	187	172	***	***	167	***	***	154	***	***	154	***	***	***	***	140	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=652.83																								
16/10/79	15.10	192	189	189	187	170	***	***	166	***	***	153	***	***	143	***	***	***	***	141	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=652.79																								
17/10/79	15.20	186	186	186	183	173	***	***	158	***	***	152	***	***	143	***	***	***	***	139	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=652.73																								
19/10/79	15. 0	192	190	187	187	178	***	***	153	***	***	146	***	***	142	***	***	***	***	140	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=652.60																								
22/10/79	15.10	189	189	189	189	180	***	***	170	***	***	170	***	***	162	***	***	***	***	150	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=652.49																								
23/10/79	15. 0	187	187	187	187	186	***	***	175	***	***	172	***	***	164	***	***	***	***	158	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=652.42																								
26/10/79	15.10	182	180	180	180	180	***	***	180	***	***	172	***	***	165	***	***	***	***	160	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=652.44																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
1/11/79	15.20	197	193	190	190	190	***	***	186	***	***	180	***	***	173	***	***	***	***	165	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=652.09																								
7/11/79	15.20	201	197	197	195	190	***	***	187	***	***	185	***	***	179	***	***	***	***	170	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=652.36																								
8/11/79	14.50	198	198	197	195	193	***	***	190	***	***	188	***	***	180	***	***	***	***	180	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=652.34																								
12/11/79	14.50	200	198	198	198	195	***	***	193	***	***	189	***	***	182	***	***	***	***	181	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=652.20																								
13/11/79	14.30	209	208	208	203	200	***	***	198	***	***	192	***	***	187	***	***	***	***	185	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=652.14																								
14/11/79	14.20	214	210	210	207	205	***	***	200	***	***	193	***	***	188	***	***	***	***	187	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=652.09																								
15/11/79	14.10	212	212	212	209	209	***	***	205	***	***	194	***	***	190	***	***	***	***	190	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=652.03																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
16/11/79	14.20	210	210	209	209	209	***	***	206	***	***	196	***	***	193	***	***	***	***	191	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=651.98																								
19/11/79	14.40	213	213	212	211	211	***	***	210	***	***	207	***	***	207	***	***	***	***	195	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=651.84																								
21/11/79	14.30	215	215	214	212	212	***	***	212	***	***	210	***	***	210	***	***	***	***	198	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=651.91																								
26/11/79	14.10	220	218	215	215	215	***	***	213	***	***	210	***	***	210	***	***	***	***	199	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=652.77																								
3/12/79	15.35	226	225	218	218	215	***	***	212	***	***	200	***	***	206	***	***	***	***	199	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=653.03																								
4/12/79	15.20	224	224	224	221	220	***	***	216	***	***	211	***	***	205	***	***	***	***	200	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=653.36																								
5/12/79	15.45	225	225	225	222	221	***	***	216	***	***	212	***	***	207	***	***	***	***	201	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS COTA AYE=653.30																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
7/12/79	15.30	237	235	235	229	209	***	***	205	***	***	198	***	***	195	***	***	***	***	180	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS																								
COTA AYE=653.47																								
11/12/79	15.25	255	251	246	235	218	***	***	208	***	***	189	***	***	185	***	***	***	***	181	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	179																				
COTA AYE=653.90																								
12/12/79	15.30	238	236	236	229	225	***	***	216	***	***	209	***	***	206	***	***	***	***	184	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	180																				
COTA AYE=654.56																								
17/12/79	15.20	228	228	228	227	224	***	***	217	***	***	214	***	***	205	***	***	***	***	194	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	184																				
COTA AYE=655.11																								
18/12/79	15.15	230	230	230	226	225	***	***	218	***	***	216	***	***	206	***	***	***	***	192	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	185																				
COTA AYE=655.15																								
19/12/79	15.35	248	246	246	237	222	***	***	215	***	***	210	***	***	205	***	***	***	***	194	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	186																				
COTA AYE=655.21																								
27/12/79	15.35	262	260	251	247	236	***	***	225	***	***	220	***	***	215	***	***	***	***	204	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	195																				
COTA AYE=656.79																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
28/12/79	15.25	271	268	259	250	242	***	***	230	***	***	225	***	***	219	***	***	***	***	205	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	198																				
COTA AYE=656.85																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
11/ 2/80	15.25	257	256	256	256	246	***	***	243	***	***	228	***	***	224	***	***	***	***	219	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	212																				
COTA AYE=656.78																								
12/ 2/80	15.35	256	256	255	255	255	***	***	249	***	***	239	***	***	225	***	***	***	***	220	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	215																				
COTA AYE=656.74																								
13/ 2/80	15.25	264	260	256	253	253	***	***	247	***	***	238	***	***	228	***	***	***	***	222	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	214																				
COTA AYE=656.69																								
18/ 2/80	15.40	256	256	253	253	253	***	***	237	***	***	229	***	***	218	***	***	***	***	217	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	215																				
COTA AYE=657.52																								
19/ 2/80	15.30	270	261	254	251	229	***	***	226	***	***	219	***	***	218	***	***	***	***	218	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	217																				
COTA AYE=657.51																								
20/ 2/80	15.25	265	263	258	254	231	***	***	228	***	***	220	***	***	218	***	***	***	***	217	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	216																				
COTA AYE=657.53																								
21/ 2/80	15.30	256	256	253	252	230	***	***	224	***	***	220	***	***	218	***	***	***	***	216	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	214																				
COTA AYE=657.60																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

FECHA	HORA	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M	20M	21M	22M
25/ 2/80	15.25	262	260	250	250	250	***	***	236	***	***	230	***	***	221	***	***	***	***	216	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	212																				
COTA AYE=657.80																								
26/ 2/80	15.20	259	257	257	251	244	***	***	236	***	***	234	***	***	230	***	***	***	***	224	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	219																				
COTA AYE=657.76																								
27/ 2/80	15.30	249	249	244	242	240	***	***	228	***	***	225	***	***	220	***	***	***	***	217	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	215																				
COTA AYE=657.75																								
28/ 2/80	15.40	261	257	256	252	244	***	***	237	***	***	232	***	***	230	***	***	***	***	226	***	***	***	***
CONT. A 23M O MAS		***	***	217																				
COTA AYE=657.76																								

LOS VALORES DE TEMPERATURA A DISTINTAS PROFUNDIDADES SE INTERPRETAN COMO TRES DIGITOS (DOS ENTEROS Y UNO DECIMAL)

*** INDICA QUE NO HAY DATO DE TEMPERATURA

999.99 INDICA QUE NO HAY DATO DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA
 AÑO 1976

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	SUPERFICIE											
MAXIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	****	18.5	21.4	25.9
MINIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	****	18.5	18.9	22.5
	9 METROS											
MAXIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	****	17.5	18.6	21.7
MINIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	****	17.5	17.5	20.9
	FONDO											
MAXIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	****	17.0	17.6	20.4
MINIMAS MENSUALES	****	****	****	****	****	****	****	****	****	17.0	15.2	18.4

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

AÑO 1977

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	SUPERFICIE											
MAXIMAS MENSUALES	23.9	26.0	27.0	22.0	18.8	16.7	12.2	14.2	17.6	25.5	26.6	26.9
MINIMAS MENSUALES	23.9	24.1	22.7	19.1	15.4	12.2	11.0	11.1	14.7	17.3	20.9	22.6
	9 METROS											
MAXIMAS MENSUALES	23.7	23.9	23.4	21.6	18.5	14.9	11.5	11.7	15.5	18.4	21.1	23.8
MINIMAS MENSUALES	23.7	22.5	21.8	18.3	14.8	11.9	10.7	10.5	12.3	15.8	18.5	21.3
	FONDO											
MAXIMAS MENSUALES	22.2	21.1	22.6	20.9	17.8	14.2	11.1	11.2	14.2	17.5	20.9	22.5
MINIMAS MENSUALES	22.2	19.6	21.5	17.0	14.4	11.0	10.5	10.4	11.7	15.6	17.1	19.0

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

AÑO 1978

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SUPERFICIE												
MAXIMAS MENSUALES	26.4	25.6	24.5	23.1	18.9	20.4	12.9	13.7	15.3	18.0	25.3	23.5
MINIMAS MENSUALES	23.0	24.3	22.0	19.0	16.4	13.2	11.6	8.1	11.4	18.0	20.9	21.9
9 METROS												
MAXIMAS MENSUALES	22.9	23.2	22.9	21.6	18.6	19.4	12.6	12.5	14.6	16.6	21.6	21.4
MINIMAS MENSUALES	20.5	22.4	21.2	18.9	16.2	13.0	11.4	7.9	10.8	16.6	19.1	21.2
FONDO												
MAXIMAS MENSUALES	19.6	20.8	20.4	19.8	18.2	18.6	12.4	12.3	13.4	15.4	19.9	20.2
MINIMAS MENSUALES	18.3	18.7	19.6	18.9	15.6	12.6	10.9	7.9	10.3	15.4	17.5	19.0

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

AÑO 1979

	ENE	FFB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	SUPERFICIE											
MAXIMAS MENSUALES	26.4	26.6	24.6	21.3	17.4	14.6	13.0	12.3	15.2	19.2	22.0	27.1
MINIMAS MENSUALES	25.7	22.3	21.4	18.7	15.5	11.2	12.7	10.2	10.6	15.1	19.7	22.4
	9 METROS											
MAXIMAS MENSUALES	25.6	24.7	23.0	18.6	16.3	13.9	12.2	11.6	14.8	17.2	21.0	22.5
MINIMAS MENSUALES	22.7	21.1	20.7	17.6	14.3	10.8	11.2	10.0	10.2	13.8	18.0	18.9
	FONDO											
MAXIMAS MENSUALES	21.8	21.0	20.1	16.0	15.8	13.0	11.5	11.3	13.2	****	****	19.8
MINIMAS MENSUALES	20.6	18.7	18.9	15.3	14.1	10.5	10.6	9.7	9.9	****	****	17.9

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

AÑO 1980

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	SUPERFICIE											
MAXIMAS MENSUALES	****	27.0	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
MINIMAS MENSUALES	****	24.9	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
	9 METROS											
MAXIMAS MENSUALES	****	23.9	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
MINIMAS MENSUALES	****	21.9	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
	FONDO											
MAXIMAS MENSUALES	****	21.9	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
MINIMAS MENSUALES	****	21.2	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA
 PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA
 AÑO 1976

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SUPERFICIE											
****	****	****	****	****	****	****	****	****	18.5	20.1	24.0
9 METROS											
****	****	****	****	****	****	****	****	****	17.5	17.9	21.3
FONDO											
****	****	****	****	****	****	****	****	****	17.0	16.7	19.4
****=INDICA QUE NO HAY DATOS DE TEMPERATURA											

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA
 PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA
 AÑO 1977

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SUPERFICIE											
23.9	24.9	23.9	20.4	16.9	14.4	11.6	12.2	16.1	20.6	22.7	24.4
9 METROS											
23.7	23.2	22.8	19.2	16.3	13.8	11.1	10.9	13.9	16.9	20.1	22.3
FONDO											
22.2	20.3	22.1	18.1	15.9	13.3	10.8	10.7	12.9	16.3	18.9	21.0

****=INDICA QUE NO HAY DATOS DE TEMPERATURA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA
 PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA
 AÑO 1978

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SUPERFICIE											
24.6	25.0	23.1	21.4	17.9	16.2	12.4	11.5	13.8	18.0	22.2	22.7
9 METROS											
21.7	22.7	21.9	20.5	17.5	15.7	12.1	10.7	13.0	16.6	20.3	21.2
FONDO											
18.8	19.3	19.8	19.4	17.0	14.9	11.8	10.4	12.3	15.4	18.5	19.7

*****INDICA QUE NO HAY DATOS DE TEMPERATURA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE ENPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA
 PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA
 AÑO 1979

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SUPERFICIE											
26.1	24.2	22.8	19.6	16.6	13.4	12.8	11.4	13.1	17.7	20.8	24.0
9 METROS											
24.3	22.2	21.8	17.9	15.6	12.4	11.6	10.8	12.2	15.4	19.4	20.9
FONDO											
21.2	19.5	19.4	15.7	15.2	11.9	10.8	10.2	11.4	****	****	18

****=INDICA QUE NO HAY DATOS DE TEMPERATURA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA
 PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA
 AÑO 1980

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SUPERFICIE

****	25.9	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

9 METROS

****	22.8	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


FONDO

****	21.5	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

****=INDICA QUE NO HAY DATOS DE TEMPERATURA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA AÑO 1977
SUPERFICIE




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

ESTACION BOYA METEOROLOGICA. AÑO 1977

9 METROS




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE


ESTACION BOYA METEOROLOGICA. AÑO 1977

FONDO



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
DIFERENCIA ENTRE SUPERFICIE Y FONDO
AÑO 1977




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

ESTACION BOYA METEOROLOGICA. AÑO 1978

SUPERFICIE



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

ESTACION BOYA METEOROLOGICA. AÑO 1978

9 METROS




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE


ESTACION BOYA METEOROLOGICA. AÑO 1978

FONCO



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
DIFERENCIA ENTRE SUPERFICIE Y FONDO
AÑO 1978




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

ESTACION BOYA METEOROLOGICA. AÑO 1979

SUPERFICIE




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE


ESTACION BOYA METEOROLOGICA. AÑO 1979

9 METROS



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA - AÑO 1979
FONDO.



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 PROMEDIOS POR ESTACION DEL AÑO

	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M
--	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VERANO 1970/71

CONT. A 17M O MAS *****

OTONO 1971

CONT. A 17M O MAS *****

INVIERNO 1971

CONT. A 17M O MAS *****

PRIMAVERA 1971

	19.8	19.2	18.8	18.4	18.2	18.0	17.8	17.6	17.4	17.1	16.9	16.7	16.4	16.3	16.2	16.1	15.7
CONT. A 17M O MAS	15.4	15.0	14.0	13.8													

VERANO= 1/12 AL 28/2, OTONO= 1/3 AL 31/5, INVIERNO=1/6 AL 31/8, PRIMAVERA= 1/9 AL 30/11

*****INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 PROMEDIOS POR ESTACION DEL AÑO

	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M
VERANO 1971/72																	
CONT. A 17M O MAS	24.9 19.5	24.6 19.6	24.3	24.0	23.8	23.7	23.4	23.1	22.9	22.5	22.3	22.0	21.8	21.7	21.5	21.2	19.4
OTONO 1972																	
CONT. A 17M O MAS	19.9 18.4	19.8 18.3	19.6 18.0	19.5 17.5	19.4 17.5	19.3 15.8	19.2	19.2	19.1	19.0	18.9	18.9	18.8	18.7	18.6	18.5	18.4
INVIERNO 1972																	
CONT. A 17M O MAS	12.7 11.8	12.5 11.8	12.4 11.8	12.3 11.7	12.1 11.7	12.1 11.7	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	11.9	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
PRIMAVERA 1972																	
CONT. A 17M O MAS	18.3 15.5	18.1 15.4	17.8 15.4	17.6 15.3	17.4 14.9	17.2 15.1	17.1 17.0	16.9	16.8	16.7	16.6	16.4	16.2	16.0	15.8	15.7	15.6

VERANO= 1/12 AL 28/2, OTONO= 1/3 AL 31/5, INVIERNO=1/6 AL 31/8, PRIMAVERA= 1/9 AL 30/11

*****INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

PROMEDIOS POR ESTACION DEL AÑO

	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M
VERANO 1972/73																	
CONT. A 17M O MAS	25.3	25.0	24.7	24.5	24.3	24.1	24.0	23.8	23.7	23.4	23.1	22.8	22.5	22.3	22.0	21.7	21.4
	21.2	21.0	20.7	20.7	20.5	20.4	20.3	20.2	20.8	21.1	21.1	21.3					
OTOÑO 1973																	
CONT. A 17M O MAS	20.2	20.1	20.0	19.9	19.9	19.8	19.8	19.7	19.7	19.6	19.5	19.4	19.4	19.4	19.3	19.3	19.2
	19.2	19.1	19.1	19.0	18.9	18.9	18.8	18.8	18.8	18.7	18.7	18.7	18.3	19.0			
INVIERNO 1973																	
CONT. A 17M O MAS	12.4	12.3	12.2	12.1	12.1	12.0	12.0	11.9	11.9	11.9	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.7
	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	12.0	13.1	14.1				
PRIMAVERA 1973																	
CONT. A 17M O MAS	****																

VERANO= 1/12 AL 28/2, OTOÑO= 1/3 AL 31/5, INVIERNO=1/6 AL 31/8, PRIMAVERA= 1/9 AL 30/11

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 PROMEDIOS POR ESTACION DEL AÑO

	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M
	VERANO 1973/74																
	25.6	25.3	24.9	24.6	24.4	24.1	23.9	23.7	23.5	23.2	23.0	22.7	22.3	21.9	21.6	21.5	21.3
CONT. A 17M O MAS	21.2	21.1	20.4														

OTOÑO 1974

CONT. A 17M O MAS *****

INVIERNO 1974

CONT. A 17M O MAS *****

PRIMAVERA 1974

CONT. A 17M O MAS *****

VERANO= 1/12 AL 28/2, OTOÑO= 1/3 AL 31/5, INVIERNO=1/6 AL 31/8, PRIMAVERA= 1/9 AL 30/11

*****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 PROMEDIOS POR ESTACION DEL AÑO

SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VERANO 1975/76

CONT. A 17M O MAS *****

OTONO 1976

CONT. A 17M O MAS *****

INVIERNO 1976

CONT. A 17M O MAS *****

PRIMAVERA 1976

	19.9	19.7	19.3	19.2	18.8	18.4	18.4	18.1	18.0	17.9	17.8	17.6	17.5	17.4	17.4	17.3	17.2
CONT. A 17M O MAS	17.2	17.2	16.8	16.8	16.7	16.6	17.6	17.6									

VERANO= 1/12 AL 28/2, OTONO= 1/3 AL 31/5, INVIERNO=1/6 AL 31/8, PRIMAVERA= 1/9 AL 30/11

*****INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 PROMEDIOS POR ESTACION DEL AÑO

	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M
VERANO 1976/77																	
CONT. A 17M O MAS	24.5 21.5	24.0 21.4	23.5 21.4	23.3 21.1	23.1 21.0	23.0 21.0	22.8 20.9	22.7 20.7	22.6 20.6	22.5 20.7	22.4 20.7	22.2 20.5	22.1 20.3	22.0	21.9	21.8	21.7
OTONO 1977																	
CONT. A 17M O MAS	21.0 19.7	20.7 19.7	20.5 19.7	20.3 19.6	20.3 19.6	20.2 19.5	20.2 19.5	20.2 19.5	20.1 19.4	20.1 19.4	20.0 19.4	19.9 19.3	19.9 20.4	19.9	19.8	19.8	19.8
INVIERNO 1977																	
CONT. A 17M O MAS	13.0 12.1	12.8 12.0	12.6 12.0	12.6 12.0	12.5 12.0	12.5 12.0	12.4 12.0	12.4 12.0	12.4 12.2	12.4 12.2	12.3 13.5	12.2 14.0	12.2	12.1	12.1	12.1	12.1
PRIMAVERA 1977																	
CONT. A 17M O MAS	21.3 17.5	20.7 17.2	19.9 16.7	19.5 14.1	19.3 11.7	19.1 11.7	18.8	18.7	18.5	18.4	18.2	18.1	18.0	17.9	17.8	17.6	17.5

VERANO= 1/12 AL 28/2, OTONO= 1/3 AL 31/5, INVIERNO=1/6 AL 31/8, PRIMAVERA= 1/9 AL 30/11

*****INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 PROMEDIOS POR ESTACION DEL AÑO

	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M
VERANO 1977/78																	
CONT. A 17M O MAS	24.6 20.1	24.2 20.0	23.8 19.9	23.6 19.8	23.4 19.7	23.1 19.5	22.9 19.4	22.6 19.3	22.4 19.2	22.2 19.5	21.9 19.5	21.6 19.5	21.4	21.1	20.8	20.6	20.5
OTONO 1978																	
CONT. A 17M O MAS	20.4 19.2	20.1 19.1	19.9 19.0	19.9 18.9	19.8 18.8	19.8 18.7	19.7 18.7	19.7 18.6	19.7 18.6	19.6 18.5	19.6 18.5	19.5 18.4	19.5 19.4	19.4 19.7	19.4	19.3	19.3
INVIERNO 1978																	
CONT. A 17M O MAS	13.1 12.4	13.0 12.4	12.8 12.3	12.7 12.3	12.7 12.2	12.7 12.2	12.7 12.2	12.7 12.2	12.6 12.6	12.6 13.3	12.6 13.6	12.6 12.9	12.5	12.5	12.4	12.4	12.4
PRIMAVERA 1978																	
CONT. A 17M O MAS	19.0 16.7	18.6 16.6	18.3 16.4	18.2 16.3	18.1 16.2	18.0 16.2	17.9 16.5	17.8 16.7	17.7	17.5	17.5	17.4	17.3	17.2	17.1	16.9	16.2

VERANO= 1/12 AL 28/2, OTONO= 1/3 AL 31/5, INVIERNO=1/6 AL 31/8, PRIMAVERA= 1/9 AL 30/11

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA, Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 PROMEDIOS POR ESTACION DEL AÑO

	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M
VERANO 1978/79																	
CONT. A 17M O MAS	24.3 21.1	24.0 20.4	23.8 20.4	23.5 20.4	23.0 20.3	23.0 20.3	23.0 20.3	22.4 20.3	22.4 19.8	22.4	21.8	21.8	21.7	21.2	21.1	21.1	21.1
OTONO 1979																	
CONT. A 17M O MAS	20.3 19.1	20.0 18.0	19.9 18.5	19.7 18.5	19.4 18.5	19.9 18.5	19.9 18.5	19.2 18.5	19.7 17.4	19.7	18.9	19.5	19.5	18.6	19.1	19.1	19.1
INVIERNO 1979																	
CONT. A 17M O MAS	12.2 ****	12.0 10.9	11.9 ****	11.8 ****	11.8 ****	**** ****	**** ****	11.6 ****	**** 10.8	****	11.4	****	****	11.2	****	****	****
PRIMAVERA 1979																	
CONT. A 17M O MAS	17.1 ****	17.0 14.7	16.8 ****	16.7 ****	16.4 ****	**** ****	**** ****	16.0 ****	**** 11.4	****	15.6	****	****	15.2	****	****	****

VERANO= 1/12 AL 28/2, OTONO= 1/3 AL 31/5, INVIERNO=1/6 AL 31/8, PRIMAVERA= 1/9 AL 30/11

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 PROMEDIOS POR ESTACION DEL AÑO

	SUP	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	13M	14M	15M	16M
VERANO 1979/80																	
CONT. A 17M O MAS	24.9	24.8	24.4	24.1	23.3	****	****	22.5	****	****	21.8	****	****	21.3	****	****	****
	****	20.6	****	****	****	****	****	****	20.4								

OTONO 1980

CONT. A 17M O MAS

INVIERNO 1980

CONT. A 17M O MAS

PRIMAVERA 1980

CONT. A 17M O MAS

VERANO= 1/12 AL 28/2, OTONO= 1/3 AL 31/5, INVIERNO=1/6 AL 31/8, PRIMAVERA= 1/9 AL 30/11


****=INDICA QUE NO HAY DATO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

ESTACION BOYA METEOROLOGICA


PRIMAVERA 1971

TEMP. (GR. CENT.)



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
VERANO 1971/72



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA


GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE


ESTACION BOYA METEOROLOGICA

OTONO 1972




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
INVIERNO 1972




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
PRIMAVERA 1972



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
VERANO 1972/73



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD


DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE


ESTACION BOYA METEOROLOGICA

OTONO 1973

TEMP. (GR. CENT.)




TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
INVIERNO 1973




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
VERANO 1973/74




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
PRIMAVERA 1976




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
VERANO 1976/77




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
OTOÑO 1977



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO


TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 ESTACION BOYA METEOROLOGICA
 INVIERNO 1977



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
PRIMAVERA 1977


TEMP. (GR. CENT.)



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
VERANO 1977/78


TEMP. (GR. CENT.)



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO


TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
OTONO 1978

TEMP. (GR. CENT.)



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
AGERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO


TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
PRIMAVERA 1978



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO


TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
INVIERNO 1978

TEMP. (GR. CENT.)




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 ESTACION BOYA METEOROLOGICA
 VERANO 1978/79




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
OTONO 1979



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
INVIERNO 1979




TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

ESTACION BOYA METEOROLOGICA


PRIMAVERA 1979

TEMP. (GR. CENT.)



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
ESTACION BOYA METEOROLOGICA
VERANO 1979/80



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
BOYA ESTACION METEOROLOGICA

DIFERENCIAS DE TEMPERATURA ENTRE SUPERFICIE Y FONDO
ANO 1971

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
****	****	****	****	****	****	****	****	1.7	3.6	5.1	3.1

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
BOYA ESTACION METEOROLOGICA

DIFERENCIAS DE TEMPERATURA ENTRE SUPERFICIE Y FONDO
AÑO 1972

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
3.5	3.9	2.2	1.4	0.8	0.6	0.8	1.6	1.6	2.6	3.9	6.6

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
BOYA ESTACION METEOROLOGICA

DIFERENCIAS DE TEMPERATURA ENTRE SUPERFICIE Y FONDO
AÑO 1973

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5.5	2.1	2.7	0.9	0.8	0.6	0.5	1.1	****	****	****	5.6

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA, Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

DIFERENCIAS DE TEMPERATURA ENTRE SUPERFICIE Y FONDO

AÑO 1974

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
4.0	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA, Y SEGURIDAD
 DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
 BOYA ESTACION METEOROLOGICA

DIFERENCIAS DE TEMPERATURA ENTRE SUPERFICIE Y FONDO
 AÑO 1976

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
****	****	****	****	****	****	****	****	****	1.5	3.3	4.5

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
BOYA ESTACION METEOROLOGICA

DIFERENCIAS DE TEMPERATURA ENTRE SUPERFICIE Y FONDO
ANO 1977

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.7	4.6	1.7	2.3	0.9	1.1	0.7	1.5	3.1	4.2	3.7	3.3

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

DIFERENCIAS DE TEMPERATURA ENTRE SUPERFICIE Y FONDO

AÑO 1978

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5.8	5.6	3.3	2.0	0.9	1.2	0.6	1.1	1.5	2.6	3.6	3.0

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE
BOYA ESTACION METEOROLOGICA

DIFERENCIAS DE TEMPERATURA ENTRE SUPERFICIE Y FONDO
AÑO 1979

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
4.8	4.6	3.3	3.8	1.3	1.4	1.9	1.1	1.6	****	****	5.3

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

TEMPERATURAS DEL LAGO EMBALSE

BOYA ESTACION METEOROLOGICA

DIFERENCIAS DE TEMPERATURA ENTRE SUPERFICIE Y FONDO

AÑO 1980

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
****	4.4	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

****=INDICA QUE NO HAY DATO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

COTAS DEL LAGO EMBALSE (AYE)

PROMEDIOS MENSUALES DE COTAS

AÑO 1976

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	649.30	653.57

999.99=INDICA QUE NO HAY DATOS DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

COTAS DEL LAGO EMBALSE (AYE)
PROMEDIOS MENSUALES DE COTAS
AÑO 1977

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
657.26	657.45	657.15	657.03	656.29	654.88	653.46	651.33	648.95	647.19	646.75	646.10
999.99=INDICA QUE NO HAY DATOS DE COTA											

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

COTAS DEL LAGO EMBALSE (AYE)
PROMEDIOS MENSUALES DE COTAS
AÑO 1978

ENC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
654.56	657.37	657.89	657.59	657.37	656.51	654.87	652.81	651.61	651.97	652.33	653.33
999.99=INDICA QUE NO HAY DATOS DE COTA											

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

COTAS DEL LAGO EMBALSE (AYE)
PROMEDIOS MENSUALES DE COTAS
AÑO 1979

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
658.06	658.05	657.62	657.70	656.71	656.35	655.72	655.15	653.93	652.83	652.15	654.61
999.99=INDICA QUE NO HAY DATOS DE COTA											

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

COTAS DEL LAGO EMBALSE (AYE)

PROMEDIOS MENSUALES DE COTAS

AÑO 1980


ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
999.99	657.40	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99	999.99

999.99=INDICA QUE NO HAY DATOS DE COTA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

NIVEL DEL LAGO EMBALSE

ANO 1977




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

NIVEL DEL LAGO EMBALSE


ANO 1978



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

NIVEL DEL LAGO EMBALSE

ANO 1979



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO

NIVEL DEL LAGO EMBALSE

ANOS 1977-1978-1979

