


ESTACION MICROMETEOROLOGICA

EMBALSE

**ANUARIO
1975**



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL - SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

REPUBLICA ARGENTINA - BUENOS AIRES - 1979

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

GERENCIA PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 5

BUENOS AIRES
1979

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 5

RESUMEN

Este anuario presenta los datos meteorológicos obtenidos en el año 1975 de la estación micrometeorológica Embalse Río Tercero, instalada y operada por la C.N.E.A. (Sección Evaluaciones Preoperacionales).

ABSTRACT

This yearly report shows the meteorological data obtained in 1975 from the micro-meteorological station in Embalse Río III, installed and operated by C.N.E.A. (Section of Pre-operational Evaluations).

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 5

1.- INTRODUCCION

Este anuario presenta los datos meteorológicos obtenidos en el año 1975 de la estación micrometeorológica Embalse Río Tercero, instalada y operada por la C.N.E.A. (Sección Evaluaciones Preoperacionales).

Esta estación que responde a las normas internacionales, registra temperatura y humedad del aire, precipitación, dirección y velocidad del viento. Se incluyen, además, evaluaciones del rango en la dirección del viento y valores de nubosidad.

2.- UBICACION

La estación se encuentra situada en una pequeña península, conocida con el nombre de península Almafuerte, en la ribera sur del Embalse del Río Tercero. La altitud de la misma sobre el nivel del mar es de 533 m siendo su latitud de 32° 14' S y su longitud de 64° 27' W.

La zona limita al W con el valle de Calamuchita y las Sierras de los Comechingones (50 Km), en una altura máxima de 2.983 m en el cerro de Champaquí, y al E con las Sierras de Córdoba, las cuales en un radio de 20 Km tienen una dirección predominante SE/NW y una altura media de 700 m (Fgs. 1 y 2).

3.- INSTRUMENTAL Y METODO DE EVALUACION

La temperatura se obtiene mediante termómetro de mercurio y por termohigrógrafo al igual que la humedad relativa. La precipitación mediante pluviógrafo tipo SIAP PG-4; la dirección y velocidad del viento mediante una veleta de "copa simple" y un anemómetro de tres copelas situados a 10 m de altura, teniendo anexado un sistema fotoeléctrico a fin de reducir el umbral por debajo de los 0.5 m/seg. El registro es continuo y se efectúa con un registrador potenciométrico de 2 canales SEFRAM.

El "estado meteorológico" (o rango) corresponde al grado de turbulencia de la atmósfera y se define a partir de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo (rango) de la dirección del viento, en la hora considerada, por medio de la siguiente tabla:

ESTADO METEOROLOGICO

RANGO (en cm)

1	mayor de 2,5 cm
2	de 1,25 a 2,5 cm
3	de 0,5 a 1,25 cm
4	menor de 0,5 cm
7 viento CALMA	
8 viento VARIABLE	
* SIN DATO	

En todos los parámetros las evaluaciones son horarias. La nubosidad es estimada sólo en cantidad total y altura por observadores meteorológicos en períodos trihorarios.

Una descripción detallada de los métodos de evaluación de los distintos parámetros se encuentra en la publicación "Estaciones Micrometeorológicas CNEA - Reglas para la determinación de variables meteorológicas".

Los umbrales y precisión del instrumental se indican a continuación:

	UMBRAL	PRECISION
DIRECCION DEL VIENTO (horario)		$\pm 5^\circ$
VELOCIDAD DEL VIENTO (horario)	0,5 m/s	0,25 m/s si < 1 m/s 10% si > 1 m/s
TEMPERATURA (horario)		- $0,5^\circ \text{ C} < 1^\circ \text{ C}$
PRECIPITACION TOTAL (horario)	0,2 mm	la resolución del pluviómetro
INTENSIDAD DE PRECIPITACION	0,20 mm/h	0,2 mm
HUMEDAD RELATIVA (horario)		$\pm 5\%$

Figura:1
UBICACION DE LA CENTRAL NUCLEAR





Figura: 2


UBICACION DE LA CENTRAL NUCLEAR
Y TORRE METEOROLOGICA



• CNC: CENTRAL NUCLEAR EMBALSE CORDOBA

• TM: TORRE METEOROLOGICA

ESCALA 1:05



****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		1/	1/75	EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	***	***	***	***	***			*	
2	***	***	***	***	***	***			*	
3	***	***	***	***	***	***	**	**	*	
4	***	***	***	***	***	***			*	
5	***	***	***	***	***	***			*	
6	***	***	***	***	***	***	**	**	*	
7	***	***	***	***	***	***			*	
8	***	***	***	***	***	***			*	
9	***	***	***	***	***	***	**	**	*	
10	***	***	***	***	***	***			*	
11	***	***	***	***	***	***			*	
12	***	***	***	***	***	***	**	**	*	
13	***	***	***	***	***	***			*	
14	***	***	***	***	***	***			*	
15	***	***	***	***	***	***	**	**	*	
16	***	***	***	***	***	***			*	
17	***	***	***	***	***	***			*	
18	***	***	***	***	***	***	**	**	*	
19	***	***	***	***	***	***			*	
20	***	***	***	***	***	***			*	
21	***	***	***	***	***	***	**	**	*	
22	***	***	***	***	***	***			*	
23	***	***	***	***	***	***			*	
24	***	***	***	***	***	***			*	

EST. MET. EMBALSE

FECHA 3/ 1/75

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
0000	000	00	25	75	0.0	1013	01	1000	01
0300	000	00	24	75	0.0	1013	01	1000	01
0600	000	00	24	75	0.0	1013	01	1000	01
0900	000	00	25	75	0.0	1013	01	1000	01
1200	000	00	26	75	0.0	1013	01	1000	01
1500	000	00	27	75	0.0	1013	01	1000	01
1800	000	00	26	75	0.0	1013	01	1000	01
2100	000	00	25	75	0.0	1013	01	1000	01
2400	000	00	24	75	0.0	1013	01	1000	01

[illegible]

FECHA 4/ 1/75

✱
 ✱

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **
						FECHA	5/ 1/75	1	
1	***	***	16	90	0.0	***			*
2	***	***	16	93	0.0	***			*
3	***	***	16	96	2.2	***	**	**	*
4	***	***	16	96	6.6	***			*
5	***	***	16	95	0.0	***			*
6	***	***	16	96	0.0	***	**	**	*
7	***	***	17	99	0.0	***			*
8	***	***	16	98	0.0	***			*
9	***	***	17	90	0.0	***	**	**	*
10	***	***	18	83	0.0	***			*
11	***	***	20	77	0.0	***			*
12	***	***	22	74	0.0	***	**	**	*
13	***	***	22	72	0.0	***			*
14	***	***	23	70	0.0	***			*
15	***	***	24	69	0.0	***	**	**	*
16	***	***	24	67	0.0	***			*
17	***	***	25	67	0.0	***			*
18	***	***	25	68	0.0	***	**	**	*
19	***	***	24	70	0.0	***			*
20	***	***	24	77	0.0	***			*
21	***	***	23	84	0.0	***	**	**	*
22	***	***	22	90	0.0	***			*
23	***	***	21	91	0.0	***			*
24	***	***	20	94	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	20	94	0.0	***			*
2	***	****	21	93	0.0	***			*
3	***	****	20	94	0.0	***	**	**	*
4	***	****	20	95	0.0	***			*
5	***	****	20	95	0.0	***			*
6	***	****	20	97	0.0	***	**	**	*
7	***	****	19	97	0.0	***			*
8	***	****	19	88	0.0	***			*
9	***	****	18	90	0.0	***	**	**	*
10	***	****	17	93	0.0	***			*
11	***	****	17	88	0.0	***			*
12	***	****	18	90	0.0	***	**	**	*
13	***	****	19	85	2.4	***			*
14	***	****	19	95	3.4	***			*
15	***	****	18	99	0.6	***	**	**	*
16	***	****	19	92	0.0	***			*
17	***	****	20	85	0.0	***			*
18	***	****	22	74	0.0	***	**	**	*
19	***	****	23	67	0.0	***			*
20	***	****	24	76	0.0	***			*
21	***	****	23	85	0.0	***	**	**	*
22	***	****	21	93	0.0	***			*
23	***	****	20	94	0.0	***			*
24	***	****	19	95	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 7/ 1/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	19	95	0.0	***			*	
2	***	***	19	99	0.0	***			*	
3	***	***	18	100	0.0	***	**	**	*	
4	***	***	17	100	0.0	***			*	
5	***	***	16	100	0.0	***			*	
6	***	***	16	100	0.0	***	**	**	*	
7	***	***	16	100	0.0	***			*	
8	***	***	16	100	0.0	***			*	
9	***	***	17	100	0.0	***	**	**	*	
10	***	***	20	84	0.0	***			*	
11	***	***	22	76	0.0	***			*	
12	***	***	23	65	0.0	***	**	**	*	
13	***	***	25	63	0.0	***			*	
14	***	***	25	60	0.0	***			*	
15	***	***	25	60	0.0	***	**	**	*	
16	***	***	26	62	0.0	***			*	
17	***	***	25	64	0.0	***			*	
18	***	***	24	78	0.0	***	**	**	*	
19	***	***	21	78	0.0	***			*	
20	***	***	22	75	0.0	***			*	
21	***	***	21	83	0.0	***	**	**	*	
22	***	***	20	88	0.0	***			*	
23	***	***	20	93	0.0	***			*	
24	***	***	18	94	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	EST. MET. EMBALSE			ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
						PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)			
1	**	***	18	96	0.0	**				*
2	**	***	18	97	0.0	**				*
3	**	***	17	99	0.0	**	**		**	*
4	**	***	17	99	0.0	**				*
5	**	***	16	99	0.0	**				*
6	**	***	16	99	0.0	**	**		**	*
7	**	***	16	97	0.0	**				*
8	**	***	17	89	0.0	**				*
9	**	***	19	78	4.4	**	**		**	*
10	**	***	22	73	15.0	**				*
11	**	***	24	70	0.0	**				*
12	**	***	25	64	5.4	**	**		**	*
13	**	***	25	61	0.2	**				*
14	**	***	26	60	0.0	**				*
15	**	***	26	62	0.0	**	**		**	*
16	**	***	25	63	0.0	**				*
17	**	***	25	67	0.0	**				*
18	**	***	24	68	0.0	**	**		**	*
19	**	***	25	68	0.0	**				*
20	**	***	25	70	0.0	**				*
21	**	***	25	70	0.0	**	**		**	*
22	**	***	24	74	0.0	**				*
23	**	***	24	75	0.0	**				*
24	**	***	22	100	0.0	**				*

- 12 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 9/ 1/75 EST. MET. EMBALSE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 1/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	13	86	0.0	***			*
2	***	***	13	85	0.0	***			*
3	***	***	13	86	0.0	***	**	**	*
4	***	***	12	88	0.0	***			*
5	***	***	12	88	0.0	***			*
6	***	***	12	85	0.0	***	**	**	*
7	***	***	12	82	0.0	***			*
8	***	***	13	82	0.0	***			*
9	***	***	14	69	0.0	***	**	**	*
10	***	***	15	65	0.0	***			*
11	***	***	16	60	0.0	***			*
12	***	***	17	56	0.0	***	**	**	*
13	***	***	18	52	0.0	***			*
14	***	***	19	51	0.0	***			*
15	***	***	20	52	0.0	***	**	**	*
16	***	***	20	53	0.0	***			*
17	***	***	20	55	0.0	***			*
18	***	***	20	57	0.0	***	**	**	*
19	***	***	20	60	0.0	***			*
20	***	***	19	62	0.0	***			*
21	***	***	17	64	0.0	***	**	**	*
22	***	***	16	75	0.0	***			*
23	***	***	15	85	0.0	***			*
24	***	***	14	91	0.0	***			*

- 14 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 11/ 1/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	13	94	0.0	***			*
2	***	***	13	94	0.0	***			*
3	***	***	12	96	0.0	***	**	**	*
4	***	***	12	98	0.0	***			*
5	***	***	11	99	0.0	***			*
6	***	***	11	100	0.0	***	**	**	*
7	***	***	11	97	0.0	***			*
8	***	***	12	95	0.0	***			*
9	***	***	14	94	0.0	***	**	**	*
10	***	***	17	93	0.0	***			*
11	***	***	20	91	0.0	***			*
12	***	***	22	90	0.0	***	**	**	*
13	***	***	22	89	0.0	***			*
14	***	***	24	85	0.0	***			*
15	***	***	25	81	0.0	***	**	**	*
16	***	***	26	78	0.0	***			*
17	***	***	27	76	0.0	***			*
18	***	***	25	72	0.0	***	**	**	*
19	***	***	25	58	0.0	***			*
20	***	***	24	51	0.0	***			*
21	***	***	23	48	0.0	***	**	**	*
22	***	***	21	51	0.0	***			*
23	***	***	20	60	0.0	***			*
24	***	***	20	69	0.0	***			*

FECHA 12/ 1/75		EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	19	76	0.0	***			*
2	***	***	18	77	0.0	***			*
3	***	***	18	76	0.0	***	**	**	*
4	***	***	17	79	0.0	***			*
5	***	***	16	92	0.0	***			*
6	***	***	15	98	0.0	***	**	**	*
7	***	***	14	98	0.0	***			*
8	***	***	13	96	0.0	***			*
9	***	***	14	89	0.0	***	**	**	*
10	***	***	16	78	0.0	***			*
11	***	***	18	64	0.0	***			*
12	***	***	21	58	0.0	***	**	**	*
13	***	***	23	53	0.0	***			*
14	***	***	24	52	0.0	***			*
15	***	***	25	50	0.0	***	**	**	*
16	***	***	26	50	0.0	***			*
17	***	***	26	50	0.0	***			*
18	***	***	27	52	0.0	***	**	**	*
19	***	***	26	55	0.0	***			*
20	***	***	26	59	0.0	***			*
21	***	***	25	64	0.0	***	**	**	*
22	***	***	24	69	0.0	***			*
23	***	***	23	73	0.0	***			*
24	***	***	22	74	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 1/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	22	77	0.0	***			*
2	***	***	21	90	0.0	***			*
3	***	***	19	93	0.0	***	**	**	*
4	***	***	18	95	0.0	***			*
5	***	***	17	97	0.0	***			*
6	***	***	17	98	0.0	***	**	**	*
7	***	***	17	95	0.0	***			*
8	***	***	17	90	0.0	***			*
9	***	***	18	88	0.0	***	**	**	*
10	***	***	20	85	0.0	***			*
11	***	***	21	81	0.0	***			*
12	***	***	23	73	0.0	***	**	**	*
13	***	***	25	65	0.0	***			*
14	***	***	26	59	0.0	***			*
15	***	***	28	54	0.0	***	**	**	*
16	***	***	29	51	0.0	***			*
17	***	***	29	50	0.0	***			*
18	***	***	28	53	0.0	***	**	**	*
19	***	***	27	58	0.0	***			*
20	VAR	***	26	61	0.0	***			8
21	NNE	***	26	66	0.0	***	**	**	1
22	VAR	***	25	71	0.0	***			8
23	N	***	24	76	0.0	***			2
24	NNO	***	24	80	0.0	***			3

- 17 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 14/ 1/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	N	****	24	81	0.0	***			3	
2	N	****	23	83	0.0	***			1	
3	NNO	****	23	84	0.0	***	**	**	2	
4	N	****	22	83	0.0	***			1	
5	E	****	22	80	0.0	***			1	
6	E	****	22	81	0.0	***	**	**	1	
7	VAR	****	21	85	0.0	***			8	
8	N	****	20	87	0.0	***			1	
9	N	****	21	84	0.0	***	**	**	2	
10	NNO	****	20	77	0.0	***			1	
11	NO	****	22	74	0.0	***			1	
12	N	****	23	73	0.0	***	**	**	2	
13	NNO	****	23	63	0.0	***			3	
14	NNO	****	25	62	0.0	***			3	
15	NNO	****	27	60	0.0	***	**	**	3	
16	N	****	28	58	0.0	***			3	
17	ESE	****	28	56	0.0	***			1	
18	VAR	****	28	52	0.0	***	**	**	8	
19	VAR	****	29	53	0.0	***			8	
20	OSO	****	28	59	0.0	***			1	
21	VAR	****	27	58	0.0	***	**	**	8	
22	CAL	0.0	25	100	1.0	***			7	
23	CAL	0.0	20	90	2.6	***			7	
24	NNE	****	19	93	1.4	***			3	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 15/ 1/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	S	****	21	84	1.2	***			1	
2	SSO	****	20	85	3.2	***			2	
3	VAR	****	20	78	3.2	***	**	**	8	
4	NO	****	21	80	11.2	***			1	
5	OSO	****	19	88	0.0	***			1	
6	DNO	****	19	84	0.0	***	**	**	2	
7	O	****	20	76	0.0	***			2	
8	ONO	****	20	71	0.0	***			1	
9	O	****	21	67	0.0	***	**	**	2	
10	VAR	****	22	61	0.0	***			8	
11	VAR	****	25	52	0.0	***			8	
12	ESE	****	28	46	0.0	***	**	**	2	
13	ESE	****	29	46	0.0	***			2	
14	SSE	****	29	47	0.0	***			2	
15	SSE	****	29	48	0.0	***	**	**	2	
16	SSE	****	30	49	0.0	***			2	
17	SSE	****	30	53	0.0	***			2	
18	S	****	28	57	0.0	***	**	**	2	
19	SSE	****	28	58	0.0	***			2	
20	SSE	****	27	69	0.0	***			2	
21	SSE	****	25	76	0.0	***	**	**	2	
22	SSE	****	24	80	0.0	***			2	
23	SE	****	23	86	0.0	***			2	
24	SSE	****	22	93	0.0	***			2	

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 20 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 17/ 1/75			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	CAL	0.0	18	68	0.0	***			7	
2	VAR	***	17	81	0.0	***			8	
3	N	***	15	87	0.0	***	**	**	2	
4	NNO	***	15	88	0.0	***			1	
5	VAR	***	15	88	0.0	***			8	
6	VAR	***	16	84	0.0	***	**	**	8	
7	VAR	***	16	85	0.0	***			8	
8	O	***	16	85	0.0	***			2	
9	O	***	17	81	0.0	***	**	**	2	
10	O	***	18	71	0.0	***			1	
11	SSO	***	19	62	0.0	***			1	
12	SSO	***	21	53	0.0	***	**	**	1	
13	S	***	22	50	0.0	***			1	
14	ESE	***	23	48	0.0	***			3	
15	ESE	***	24	47	0.0	***	**	**	3	
16	ESE	***	25	48	0.0	***			3	
17	ESE	***	25	48	0.0	***			3	
18	VAR	***	26	47	0.0	***	**	**	8	
19	SSE	***	25	47	0.0	***			2	
20	SE	***	24	46	0.0	***			3	
21	CAL	0.0	23	43	0.0	***	**	**	7	
22	CAL	0.0	22	48	0.0	***			7	
23	CAL	0.0	20	69	0.0	***			7	
24	CAL	0.0	17	70	0.0	***			7	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 19/ 1/75									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	****	19	60	0.0	***			3
2	NO	****	18	57	0.0	***			2
3	NNO	****	18	57	0.0	***	**	**	2
4	N	****	18	60	0.0	***			2
5	N	****	17	63	0.0	***			2
6	NNE	****	17	63	0.0	***	**	**	1
7	N	****	17	63	0.0	***			1
8	N	****	17	62	0.0	***			2
9	NNO	****	18	58	0.0	***	**	**	2
10	NNO	****	19	57	0.0	***			3
11	N	****	21	53	0.0	***			3
12	N	****	22	52	0.0	***	**	**	3
13	N	****	23	51	0.0	***			2
14	NNO	****	24	50	0.0	***			3
15	N	****	25	50	0.0	***	**	**	3
16	N	****	25	50	0.0	***			3
17	NNO	****	25	51	0.0	***			3
18	NNO	****	25	52	0.0	***	**	**	3
19	NNO	****	24	53	0.0	***			3
20	N	****	23	53	0.0	***			3
21	N	****	22	53	0.0	***	**	**	3
22	N	****	21	57	0.0	***			1
23	N	****	20	59	0.0	***			1
24	NNE	****	19	58	0.0	***			1

- 23 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 20/ 1/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	***	20	57	0.0	***			1
2	N	***	20	56	0.0	***			2
3	NNE	***	19	57	0.0	***	**	**	1
4	VAR	***	18	58	0.0	***			8
5	VAR	***	18	77	0.0	***			8
6	SO	***	16	89	0.0	***	**	**	1
7	SSO	***	15	92	0.0	***			2
8	CAL	0.0	15	87	0.0	***			7
9	SO	***	17	85	0.0	***	**	**	1
10	N	***	20	84	0.0	***			2
11	NNE	***	22	82	0.0	***			1
12	N	***	25	53	0.0	***	**	**	2
13	N	***	26	52	0.0	***			2
14	N	***	28	53	0.0	***			2
15	N	***	29	53	0.0	***	**	**	2
16	N	***	29	54	0.0	***			2
17	N	***	29	54	0.0	***			3
18	N	***	29	55	0.0	***	**	**	3
19	N	***	29	54	0.0	***			3
20	N	***	28	57	0.0	***			3
21	N	***	27	58	0.0	***	**	**	3
22	N	***	26	63	0.0	***			3
23	N	***	25	64	0.0	***			3
24	N	***	24	67	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 1/75				EST. MET. EMBALSE					
HCRA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	****	23	68	0.0	***			3
2	N	****	23	75	0.0	***			3
3	N	****	22	87	0.0	***	**	**	2
4	N	****	20	95	0.0	***			2
5	NNE	****	19	95	0.0	***			1
6	NNE	****	18	95	0.0	***	**	**	3
7	SO	****	18	95	0.0	***			*
8	CAL	0.0	18	95	0.0	***			7
9	CAL	0.0	18	83	0.0	***	**	**	7
10	CAL	0.0	20	72	0.0	***			7
11	CAL	0.0	23	57	0.0	***			7
12	CAL	0.0	27	48	0.0	***	**	**	7
13	SO	****	30	38	0.0	***			2
14	SSO	****	32	39	0.0	***			2
15	SO	****	32	42	0.0	***	**	**	2
16	SO	****	32	43	0.0	***			2
17	SO	****	32	47	0.0	***			2
18	OSO	****	31	48	0.0	***	**	**	1
19	CAL	0.0	31	50	0.0	***			7
20	VAR	****	30	54	0.0	***			8
21	NNO	****	29	58	0.0	***	**	**	2
22	NO	****	29	60	0.0	***			2
23	NNO	****	28	69	0.0	***			2
24	NNO	****	27	72	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 1/75				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	N	****	26	74	0.0	***			2	
2	NNO	****	26	78	0.0	***			3	
3	N	****	25	75	0.0	***	**	**	3	
4	N	****	25	73	0.0	***			3	
5	N	****	26	89	1.4	***			3	
6	N	****	24	94	1.8	***	**	**	3	
7	N	****	21	93	1.2	***			3	
8	N	****	21	87	0.0	***			3	
9	N	****	21	89	0.2	***	**	**	2	
10	ONO	****	21	85	0.0	***			2	
11	NNO	****	23	78	0.0	***			1	
12	O	****	24	78	0.0	***	**	**	1	
13	CAL	0.0	24	73	0.0	***			7	
14	N	****	25	74	0.0	***			1	
15	NNO	****	25	80	0.0	***	**	**	3	
16	NO	****	23	89	0.0	***			3	
17	OSO	****	23	85	0.0	***			1	
18	OSO	****	22	83	0.0	***	**	**	1	
19	SO	****	23	85	0.0	***			1	
20	NNO	****	24	86	0.0	***			1	
21	N	****	23	92	0.0	***	**	**	1	
22	CAL	0.0	22	95	0.0	***			7	
23	VAR	****	22	95	0.0	***			8	
24	N	****	22	94	0.0	***			2	

- 26 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 1/75		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	N	****	22	90	0.0	***			3				
2	N	****	22	88	1.8	***			3				
3	N	****	21	88	0.2	***	**	**	3				
4	N	****	21	92	0.6	***			2				
5	N	****	20	94	0.4	***			3				
6	N	****	20	88	0.2	***	**	**	3				
7	NNO	****	20	95	0.0	***			2				
8	ONO	****	20	97	0.0	***			2				
9	NO	****	20	95	0.0	***	**	**	2				
10	NNO	****	21	91	0.0	***			3				
11	NNO	****	22	83	0.0	***			3				
12	N	****	24	69	0.0	***	**	**	3				
13	N	****	25	68	0.0	***			3				
14	NNO	****	25	65	0.0	***			3				
15	NNO	****	26	57	0.0	***	**	**	3				
16	NNO	****	28	55	0.0	***			3				
17	NNO	****	27	58	0.0	***			2				
18	NO	****	26	65	0.0	***	**	**	2				
19	ONO	****	25	68	0.0	***			1				
20	VAR	****	24	76	0.0	***			8				
21	NO	****	23	79	0.0	***	**	**	2				
22	VAR	****	22	84	0.0	***			8				
23	VAR	****	21	85	0.0	***			8				
24	VAR	****	21	91	0.0	***			8				

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 29 -

FECHA 26/ 1/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	***	23	94	0.0	***			1
2	N	***	22	95	0.0	***			2
3	N	***	22	95	0.0	***	**	**	1
4	NNE	***	21	96	0.0	***			1
5	NNE	***	21	97	0.0	***			1
6	CAL	0.0	21	99	0.0	***	**	**	7
7	CAL	0.0	21	98	0.0	***			7
8	NNE	***	22	91	0.0	***			2
9	CAL	0.0	23	83	0.0	***	**	**	7
10	VAR	***	24	80	0.0	***			8
11	CAL	0.0	25	68	0.0	***			7
12	SSO	***	27	58	0.0	***	**	**	1
13	SO	***	28	51	0.0	***			2
14	CAL	0.0	30	53	0.0	***			7
15	O	***	28	59	0.0	***	**	**	2
16	OSO	***	25	78	1.8	***			2
17	SO	***	23	71	0.4	***			3
18	SO	***	23	84	0.0	***	**	**	3
19	***	***	23	89	0.0	***			*
20	***	***	23	90	0.0	***			*
21	***	***	22	94	0.0	***	**	**	*
22	***	***	22	95	0.0	***			*
23	***	***	22	91	0.0	***			*
24	***	***	22	93	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 1/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	22	94	0.0	***			*
2	***	****	22	94	0.0	***			*
3	***	****	21	94	0.0	***	**	**	*
4	***	****	21	94	0.0	***			*
5	***	****	21	93	0.0	***			*
6	***	****	21	93	0.0	***	**	**	*
7	***	****	21	90	0.0	***			*
8	***	****	21	91	0.0	***			*
9	***	****	21	90	0.0	***	**	**	*
10	***	****	20	89	0.0	***			*
11	***	****	21	88	0.0	***			*
12	***	****	21	86	0.0	***	**	**	*
13	***	****	23	84	0.0	***			*
14	***	****	24	82	0.0	***			*
15	***	****	25	80	0.0	***	**	**	*
16	***	****	26	77	0.0	***			*
17	***	****	27	74	0.0	***			*
18	***	****	27	73	0.0	***	**	**	*
19	***	****	26	72	0.0	***			*
20	***	****	25	71	0.0	***			*
21	VAR	****	24	74	0.0	***	**	**	8
22	CAL	0.0	23	73	0.0	***			7
23	ESE	****	23	71	0.0	***			3
24	ESE	****	22	71	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 28/ 1/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	****	21	73	0.0	***			1
2	CAL	0.0	21	74	0.0	***			7
3	VAR	****	21	81	0.0	***	**	**	8
4	NNE	****	20	86	0.0	***			1
5	CAL	0.0	19	83	0.0	***			7
6	CAL	0.0	19	85	0.0	***	**	**	7
7	NNE	****	19	89	0.0	***			1
8	VAR	****	18	84	0.0	***			8
9	VAR	****	19	74	0.0	***	**	**	8
10	NNE	****	21	70	0.0	***			1
11	NNE	****	23	61	0.0	***			1
12	N	****	24	55	0.0	***	**	**	2
13	N	****	26	52	0.0	***			1
14	NNE	****	27	53	0.0	***			1
15	N	****	27	55	0.0	***	**	**	3
16	N	****	27	56	0.0	***			3
17	NNO	****	27	57	0.0	***			3
18	N	****	27	58	0.0	***	**	**	3
19	NNO	****	27	61	0.0	***			3
20	N	****	26	63	0.0	***			2
21	N	****	25	67	0.0	***	**	**	3
22	N	****	25	74	0.0	***			3
23	N	****	24	78	0.0	***			2
24	NNE	****	23	80	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 29/ 1/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	****	23	84	0.0	***			3
2	N	****	23	84	0.0	***			3
3	NNE	****	23	85	0.0	***	**	**	1
4	NNE	****	23	87	0.0	***			3
5	NNE	****	23	88	0.0	***			1
6	N	****	22	88	0.0	***	**	**	3
7	N	****	23	88	0.0	***			2
8	N	****	22	84	0.0	***			3
9	N	****	23	81	0.0	***	**	**	3
10	NNO	****	24	76	0.0	***			2
11	NNO	****	25	67	0.0	***			2
12	NO	****	27	63	0.0	***	**	**	2
13	NNO	****	28	61	0.0	***			3
14	NNO	****	28	63	0.0	***			3
15	NO	****	28	67	0.0	***	**	**	1
16	N	****	27	68	0.0	***			3
17	N	****	27	79	0.0	***			3
18	N	****	26	96	2.0	***	**	**	2
19	NNO	****	23	93	2.2	***			3
20	NNO	****	24	95	2.0	***			3
21	NNO	****	24	82	2.0	***	**	**	2
22	NNO	****	24	78	2.0	***			3
23	NNO	****	23	80	2.0	***			3
24	N	****	23	94	0.6	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 1/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	***	22	93	0.0	***			1
2	NNE	***	22	94	0.0	***			1
3	ONO	***	22	90	0.2	***	**	**	1
4	VAR	***	22	88	0.0	***			8
5	N	***	22	83	0.0	***			2
6	N	***	21	81	0.0	***	**	**	3
7	N	***	21	94	0.0	***			2
8	NNO	***	21	91	0.0	***			1
9	N	***	22	75	0.0	***	**	**	1
10	N	***	25	68	0.0	***			1
11	CAL	0.0	26	67	0.0	***			7
12	VAR	***	28	62	0.0	***	**	**	8
13	VAR	***	29	59	0.0	***			8
14	N	***	30	68	0.0	***			1
15	VAR	***	27	71	0.0	***	**	**	8
16	NNE	***	27	89	0.0	***			1
17	CAL	0.0	25	90	0.0	***			7
18	OSO	***	25	90	0.0	***	**	**	1
19	CAL	0.0	25	90	0.0	***			7
20	O	***	24	100	3.8	***			1
21	N	***	22	100	3.6	***	**	**	1
22	N	***	22	100	0.2	***			3
23	NNO	***	22	100	0.0	***			2
24	N	***	22	99	0.0	***			2

EST. NET. EMBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 2/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	CAL	0.0	21	100	0.0	***			7		
2	SSO	***	20	100	0.0	***			1		
3	CAL	0.0	20	100	0.0	***	**	**	7		
4	CAL	0.0	20	100	0.0	***			7		
5	S	***	20	100	0.0	***			3		
6	CAL	0.0	20	100	0.0	***	**	**	7		
7	S	***	20	100	1.0	***			2		
8	S	***	21	100	1.0	***			1		
9	SSO	***	21	100	1.2	***	**	**	1		
10	VAR	***	21	100	6.4	***	1.4		8		
11	CAL	0.0	21	100	1.2	***			7		
12	VAR	***	21	96	0.6	***	**	**	8		
13	E	***	22	90	0.8	***			3		
14	ESE	***	23	89	0.0	***			2		
15	SSE	***	22	83	0.2	***	**	**	1		
16	VAR	***	23	82	0.0	***			8		
17	NNE	***	23	90	0.0	***			1		
18	N	***	22	90	0.0	***	**	**	3		
19	CAL	0.0	22	88	0.0	***			7		
20	CAL	0.0	22	90	0.0	***			7		
21	S	***	22	97	0.0	***	**	**	2		
22	SE	***	21	98	0.0	***			2		
23	CAL	0.0	21	99	0.0	***			7		
24	CAL	0.0	21	100	0.0	***			7		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 2/75		EST. MET. EMBALSE					
HCRA	DIRECCION	VELOCIDAD DE	TEMPERATURA	HUMEDAD	PRECIPITA-	PRESION	NUBOSIDAD	ALTURA DE	ESTADO		
LICAL	DE VIENTO	VIENTO (M/S)	GRADOS CENT	PORCENTAJE	CION (MM)	(MM HG)	(OCTAVOS)	NUBES	METEOROL.		
1	OSO	****	21	100	0.0	***			2		
2	S	****	20	100	0.0	***			1		
3	CAL	0.0	20	100	0.0	***	**	**	7		
4	CAL	0.0	20	100	0.0	***			7		
5	S	****	19	100	0.0	***			2		
6	SSE	****	19	100	0.0	***	**	**	3		
7	S	****	19	100	0.0	***			2		
8	S	****	20	99	0.0	***			3		
9	SSO	****	20	95	0.0	***	**	**	2		
10	SO	****	23	90	0.0	***			1		
11	O	****	24	87	0.0	***			1		
12	NO	****	24	70	0.0	***	**	**	1		
13	O	****	25	68	0.0	***			1		
14	VAR	****	25	67	0.0	***			8		
15	E	****	26	64	0.0	***	**	**	1		
16	ESE	****	26	65	0.0	***			1		
17	SE	****	25	75	0.0	***			2		
18	O	****	24	89	0.0	***	**	**	1		
19	O	****	21	83	0.0	***			3		
20	O	****	22	81	0.0	***			3		
21	O	****	22	84	0.0	***	**	**	3		
22	SO	****	22	83	0.2	***			1		
23	SE	****	20	95	0.0	***			1		
24	S	****	19	96	0.2	***			2		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		4/ 2/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	S	****	19	95	0.0	***			3	
2	S	****	19	95	0.0	***			2	
3	SSE	****	19	95	0.0	***	**	**	3	
4	SE	****	19	95	0.0	***			4	
5	SE	****	18	93	0.0	***			2	
6	SE	****	18	91	0.0	***	**	**	2	
7	SSE	****	17	93	0.0	***			2	
8	SSE	****	17	90	0.0	***			2	
9	SSE	****	17	85	0.0	***	**	**	2	
10	SSE	****	17	76	0.0	***			2	
11	SSE	****	18	67	0.0	***			2	
12	SSE	4.7	19	59	0.0	***	**	**	1	
13	SSE	4.4	20	56	0.0	***			1	
14	SE	3.6	20	56	0.0	***			1	
15	S	3.3	21	53	0.0	***	**	**	1	
16	VAR	1.9	22	54	0.0	***			8	
17	ENE	3.3	22	55	0.0	***			1	
18	ENE	4.4	22	54	0.0	***	**	**	1	
19	ENE	3.9	21	53	0.0	***			1	
20	ENE	3.3	21	54	0.0	***			2	
21	ENE	2.8	20	56	0.0	***	**	**	2	
22	ENE	2.2	19	61	0.0	***			3	
23	NE	2.5	18	66	0.0	***			3	
24	NE	2.2	18	73	0.0	***			2	

- 39 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 2/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.8	17	74	0.0	***			2
2	NNE	4.2	17	70	0.0	***			2
3	NNO	5.0	17	67	0.0	***	**	**	2
4	NNO	4.4	18	66	0.0	***			2
5	NNO	4.2	17	67	0.0	***			2
6	N	5.3	17	68	0.0	***	**	**	1
7	NNE	7.2	16	69	0.0	***			2
8	N	10.6	16	68	0.0	***			2
9	N	9.2	16	68	0.0	***	**	**	2
10	N	9.2	17	67	0.0	***			2
11	N	8.9	18	63	0.0	***			2
12	NNE	8.9	18	60	0.0	***	**	**	2
13	N	7.8	19	59	0.0	***			2
14	N	7.8	20	58	0.0	***			3
15	N	7.8	21	56	0.0	***	**	**	2
16	NNE	6.4	22	55	0.0	***			2
17	NNE	6.4	22	56	0.0	***			2
18	NNE	6.1	22	58	0.0	***	**	**	3
19	NNE	6.1	21	60	0.0	***			2
20	NNE	6.4	21	62	0.0	***			1
21	VAR	1.6	20	63	0.0	***	**	**	8
22	ENE	5.0	20	66	0.0	***			1
23	ENE	3.6	19	70	0.0	***			2
24	VAR	2.5	18	71	0.0	***			8

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		6/ 2/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	1.9	18	69	0.0	***			8
2	SO	1.4	18	70	0.0	***			2
3	S	1.4	17	78	0.0	***	**	**	1
4	VAR	0.8	16	88	0.0	***			8
5	CAL	0.0	15	92	0.0	***			7
6	VAR	2.8	14	93	0.0	***	**	**	8
7	ONO	3.9	13	97	0.0	***			2
8	NNE	1.9	14	95	0.0	***			1
9	NNE	5.0	15	71	0.0	***	**	**	1
10	N	6.7	18	62	0.0	***			3
11	N	6.4	20	53	0.0	***			2
12	N	5.6	22	51	0.0	***	**	**	3
13	NNE	5.6	23	49	0.0	***			2
14	NNE	6.4	23	47	0.0	***			2
15	NNE	7.0	24	46	0.0	***	**	**	2
16	NNE	6.7	25	48	0.0	***			2
17	NNE	5.8	25	50	0.0	***			2
18	NE	5.6	24	53	0.0	***	**	**	2
19	NE	4.7	24	55	0.0	***			3
20	NNE	5.0	24	57	0.0	***			2
21	ENE	3.0	23	60	0.0	***	**	**	1
22	ENE	3.6	22	64	0.0	***			1
23	ENE	4.4	21	68	0.0	***			1
24	ENE	3.6	20	74	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 2/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	5.3	19	74	0.0	***			1
2	SE	7.0	19	72	0.0	***			1
3	ESE	8.1	19	79	0.0	***	**	**	1
4	ESE	6.1	17	88	0.0	***			1
5	SE	4.2	17	92	0.0	***			1
6	S	2.2	16	90	0.0	***	**	**	2
7	SSO	2.2	16	89	0.0	***			1
8	SSO	3.0	16	89	0.0	***			1
9	VAR	1.9	17	84	0.0	***	**	**	8
10	O	3.3	18	69	0.0	***			1
11	O	5.6	19	59	0.0	***			1
12	NO	3.9	21	57	0.0	***	**	**	1
13	NNO	5.6	22	55	0.0	***			2
14	NNO	5.8	23	52	0.0	***			2
15	NNO	6.1	24	49	0.0	***	**	**	2
16	N	6.1	26	46	0.0	***			2
17	N	5.8	26	48	0.0	***			2
18	N	5.6	26	55	0.0	***	**	**	2
19	N	4.2	25	60	0.0	***			2
20	N	4.2	24	63	0.0	***			3
21	NO	2.8	22	65	0.0	***	**	**	1
22	O	2.2	21	68	0.0	***			2
23	O	1.9	21	74	0.0	***			1
24	CAL	0.0	20	78	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		R/ 2/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SO	1.9	20	83	0.0	***			2		
2	SSO	1.4	19	90	0.0	***			1		
3	S	1.1	18	93	0.0	***	**	**	1		
4	VAR	1.4	18	95	0.0	***			8		
5	CAL	0.0	17	95	0.0	***			7		
6	SSE	1.1	17	96	0.0	***	**	**	1		
7	CAL	0.0	16	98	0.0	***			7		
8	CAL	0.0	16	95	0.0	***			7		
9	NNO	7.2	18	84	0.0	***	**	**	2		
10	NNO	9.2	21	68	0.0	***			2		
11	NNO	9.5	23	65	0.0	***			2		
12	NO	9.5	24	63	0.0	***	**	**	2		
13	NO	9.2	25	59	0.0	***			2		
14	NO	8.9	26	55	0.0	***			2		
15	NO	8.9	26	50	0.0	***	**	**	2		
16	NO	8.9	27	47	0.0	***			2		
17	NO	9.2	27	51	0.0	***			2		
18	NNO	8.9	27	58	0.0	***	**	**	2		
19	NNO	10.0	26	60	0.0	***			3		
20	NNO	7.8	26	66	0.0	***			3		
21	NNO	6.7	25	69	0.0	***	**	**	2		
22	NNO	7.8	24	71	0.0	***			3		
23	ONO	5.0	24	73	0.0	***			2		
24	ONO	3.3	23	77	0.0	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 2/75		EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	ONO	4.2	23	77	0.0	***			3				
2	NNO	7.5	23	75	0.0	***			2				
3	NNO	8.1	23	75	0.0	***	**	**	2				
4	NNO	9.5	23	77	0.0	***			2				
5	NO	11.4	23	77	0.0	***			2				
6	NNO	8.9	23	79	0.0	***	**	**	2				
7	N	9.5	23	84	0.0	***			2				
8	N	6.4	22	81	0.0	***			2				
9	N	5.8	24	73	0.0	***	**	**	1				
10	NNO	5.3	26	68	0.0	***			1				
11	NNO	6.1	27	65	0.0	***			2				
12	NO	8.6	29	62	0.0	***	**	**	2				
13	NO	8.6	31	58	0.0	***			2				
14	NO	8.1	31	53	0.0	***			2				
15	NO	8.4	32	49	0.0	***	**	**	2				
16	NO	7.8	31	48	0.0	***			2				
17	NO	7.2	31	49	0.0	***			2				
18	NO	6.7	30	55	0.0	***	**	**	3				
19	NO	5.8	29	62	0.0	***			2				
20	NNO	7.5	29	68	0.0	***			1				
21	NNO	7.2	27	70	0.0	***	**	**	2				
22	NNO	7.5	27	70	0.0	***			2				
23	NO	7.5	27	71	0.0	***			2				
24	ONO	4.2	26	69	0.0	***			2				

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 45 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 2/75				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SE	1.9	24	94	0.0	***			1	
2	CAL	0.0	24	95	0.0	***			7	
3	NE	3.9	23	95	0.0	***	**	**	1	
4	NE	3.6	23	92	0.0	***			1	
5	ENE	2.5	22	90	0.0	***			1	
6	SE	2.2	22	88	0.0	***	**	**	1	
7	ESE	2.5	21	95	0.0	***			1	
8	E	2.2	20	97	0.0	***			1	
9	ENE	4.2	20	99	0.0	***	**	**	1	
10	ENE	3.3	19	97	0.0	***			1	
11	ENE	2.2	20	94	0.0	***			1	
12	ENE	2.2	20	93	0.0	***	**	**	1	
13	VAR	1.9	20	91	0.0	***			8	
14	VAR	1.4	21	91	0.0	***			8	
15	CAL	0.0	21	89	0.0	***	**	**	7	
16	SSO	1.6	22	84	0.0	***			1	
17	OSO	2.2	24	75	0.0	***			1	
18	OSO	2.2	25	74	0.0	***	**	**	1	
19	CAL	0.0	26	75	0.0	***			7	
20	CAL	0.0	25	77	0.0	***			7	
21	SE	1.9	25	80	0.0	***	**	**	1	
22	ESE	1.6	24	86	0.0	***			1	
23	CAL	0.0	23	88	0.0	***			7	
24	CAL	0.0	22	82	0.0	***			7	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/ 2/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	ESE	1.4	22	93	0.0	***			1		
2	ESE	2.5	22	95	0.0	***			1		
3	SE	2.8	22	96	0.0	***	**	**	2		
4	SE	2.8	22	96	0.0	***			1		
5	ESE	3.9	22	96	0.0	***			1		
6	ESE	6.1	22	93	0.0	***	**	**	1		
7	ESE	6.1	21	91	1.4	***			1		
8	ESE	5.0	21	94	0.0	***			1		
9	ESE	5.8	20	94	0.0	***	**	**	1		
10	SE	5.3	19	90	0.0	***			2		
11	SSE	5.6	19	86	0.0	***			2		
12	SE	7.2	20	80	0.0	***	**	**	1		
13	SSE	6.1	20	80	0.4	***			2		
14	SSE	6.1	19	84	0.2	***			3		
15	SSE	4.2	19	80	0.0	***	**	**	2		
16	SE	2.5	20	76	0.0	***			1		
17	SO	2.8	23	69	0.0	***			1		
18	SSE	2.5	22	69	0.0	***	**	**	1		
19	SSE	2.2	23	75	0.0	***			1		
20	SE	1.6	23	75	0.0	***			1		
21	ESE	1.6	22	78	0.0	***	**	**	1		
22	CAL	0.0	21	82	0.0	***			7		
23	CAL	0.0	20	83	0.0	***			7		
24	N	1.6	20	84	0.0	***			2		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 2/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	1.6	20	85	0.0	***			2
2	OSO	2.2	20	83	0.4	***			1
3	O	1.9	19	90	0.0	***	**	**	1
4	CAL	0.0	19	93	0.8	***			7
5	O	1.6	18	93	0.0	***			1
6	O	1.6	18	90	0.0	***	**	**	2
7	N	2.8	18	89	0.0	***			2
8	NNE	2.8	18	88	0.0	***			1
9	N	2.8	18	86	0.0	***	**	**	2
10	N	2.8	19	85	0.0	***			1
11	NNO	4.2	20	82	0.6	***			2
12	NNO	5.0	21	87	0.4	***	**	**	2
13	NNO	4.7	20	88	0.0	***			1
14	N	4.2	20	81	0.0	***			2
15	N	5.0	21	81	0.0	***	**	**	2
16	N	4.7	21	78	0.0	***			2
17	N	4.2	21	74	0.0	***			2
18	NO	3.9	21	76	0.0	***	**	**	2
19	ONO	2.5	21	77	0.0	***			1
20	O	1.6	21	77	0.0	***			3
21	NNO	3.0	21	79	0.0	***	**	**	3
22	NNO	4.2	21	82	0.0	***			3
23	NO	3.3	20	84	0.0	***			2
24	NNO	3.6	20	83	0.0	***			2

- 48 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 14/ 2/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVCS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	3.0	21	83	0.0	***			2
2	N	3.3	21	84	0.0	***			2
3	N	2.2	20	86	0.0	***	**	**	2
4	N	3.9	19	87	0.0	***			2
5	N	4.4	19	87	0.0	***			1
6	NNO	3.3	19	87	0.0	***	**	**	1
7	NNO	2.2	19	87	0.0	***			1
8	N	2.5	19	88	0.0	***			1
9	NNE	2.5	19	88	0.0	***	**	**	2
10	N	3.0	20	86	0.0	***			2
11	N	4.2	22	85	0.0	***			2
12	NE	2.5	21	87	0.0	***	**	**	1
13	NE	2.5	22	87	0.0	***			1
14	NNE	3.0	23	83	0.0	***			1
15	N	3.0	25	80	0.0	***	**	**	1
16	N	3.3	27	77	0.0	***			1
17	NNE	3.9	28	75	0.0	***			1
18	NE	3.9	28	74	0.0	***	**	**	1
19	ENE	5.6	29	77	0.0	***			1
20	ENE	3.9	28	78	0.2	***			1
21	ENE	5.0	27	80	5.6	***	**	**	1
22	ENE	8.4	26	83	1.6	***			1
23	SE	12.0	24	80	3.0	***			2
24	SE	9.8	20	77	13.8	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 2/75				EST. MET. EMBALSE					
HCRA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	1.1	14	75	0.0	***			8
2	CAL	0.0	13	77	0.0	***			7
3	CAL	0.0	12	85	0.0	***	**	**	7
4	SSE	1.6	11	90	0.0	***			2
5	SSE	1.4	11	90	0.0	***			2
6	S	1.6	11	90	0.0	***	**	**	2
7	SSE	1.4	11	90	0.0	***			2
8	CAL	0.0	11	90	0.0	***			7
9	SE	1.6	11	84	0.0	***	**	**	1
10	SSE	0.8	14	73	0.0	***			1
11	CAL	0.0	17	63	0.0	***			7
12	NO	1.9	21	60	0.0	***	**	**	1
13	NO	4.7	22	59	0.0	***			2
14	NO	5.3	23	58	0.0	***			2
15	NO	4.2	24	56	0.0	***	**	**	2
16	NO	4.4	25	54	0.0	***			2
17	NO	5.8	26	53	0.0	***			2
18	NNO	5.8	25	53	0.0	***	**	**	2
19	NO	5.8	24	55	0.0	***			2
20	NNO	5.3	22	58	0.0	***			2
21	N	3.3	21	59	0.0	***	**	**	1
22	N	2.5	20	62	0.0	***			1
23	N	2.5	19	67	0.0	***			1
24	VAR	1.6	18	71	0.0	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 17/ 2/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	1.1	16	74	0.0	***			1
2	S	1.4	15	75	0.0	***			1
3	S	2.8	14	78	0.0	***	**	**	2
4	S	1.4	14	79	0.0	***			2
5	SSE	1.6	13	81	0.0	***			1
6	SSE	1.1	12	82	0.0	***	**	**	2
7	SSE	2.2	11	83	0.0	***			2
8	S	2.8	11	83	0.0	***			1
9	SSO	4.4	13	78	0.0	***	**	**	1
10	S	1.9	15	77	0.0	***			2
11	SO	1.4	19	75	0.0	***			1
12	O	1.9	22	74	0.0	***	**	**	2
13	O	1.6	24	71	0.0	***			1
14	NO	3.3	26	69	0.0	***			1
15	N	3.3	28	66	0.0	***	**	**	1
16	NNO	3.9	29	62	0.0	***			1
17	NNO	3.6	30	57	0.0	***			1
18	NNO	3.9	30	54	0.0	***	**	**	1
19	N	3.3	29	53	0.0	***			1
20	NNE	3.3	28	57	0.0	***			2
21	NNE	3.3	26	63	0.0	***	**	**	3
22	N	3.9	25	65	0.0	***			1
23	CAL	0.0	24	71	0.0	***			7
24	CAL	0.0	23	74	0.0	***			7

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 18/ 2/75			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	VAR	2.8	21	73	0.0	***			8	
2	VAR	2.2	22	75	0.0	***			8	
3	CAL	0.0	21	77	0.0	***	**	**	7	
4	S	1.1	20	80	0.0	***			1	
5	SE	1.4	20	81	0.0	***			2	
6	SE	1.4	18	83	0.0	***	**	**	3	
7	SSE	0.8	17	85	0.0	***			2	
8	SSE	1.1	17	86	0.0	***			2	
9	VAR	1.1	16	85	0.0	***	**	**	8	
10	CAL	0.0	17	78	0.0	***			7	53
11	NO	5.6	20	69	0.0	***			2	
12	NO	7.0	24	68	0.0	***	**	**	3	
13	NO	8.1	26	68	0.0	***			3	
14	NO	8.9	27	67	0.0	***			2	
15	NO	8.6	27	66	0.0	***	**	**	2	
16	NO	8.6	28	65	0.0	***			2	
17	NO	8.9	28	65	0.0	***			2	
18	NO	9.2	28	65	0.0	***	**	**	3	
19	NNO	8.6	28	66	0.0	***			3	
20	NNO	8.4	27	67	0.0	***			3	
21	NNO	8.1	27	68	0.0	***	**	**	3	
22	NNO	6.4	26	70	0.0	***			3	
23	NNO	5.8	25	72	0.0	***			2	
24	NNO	4.4	24	73	0.0	***			2	

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	3.9	24	71	0.0	***			1
2	NO	3.6	24	70	0.0	***			2
3	NNO	3.9	24	71	0.0	***	**	**	3
4	NNE	3.6	24	72	0.0	***			2
5	N	4.4	22	73	0.0	***			2
6	NNE	2.8	22	73	0.0	***	**	**	2
7	SE	9.2	22	74	0.0	***			1
8	SE	9.2	21	78	0.0	***			2
9	SE	7.2	19	80	0.2	***	**	**	2
10	SE	6.7	18	80	0.0	***			1
11	SE	3.0	18	80	0.0	***			2
12	SO	2.5	19	78	0.0	***	**	**	1
13	VAR	1.9	20	73	0.0	***			8
14	NNO	2.5	23	68	0.0	***			1
15	NNO	3.0	24	67	0.0	***	**	**	1
16	NO	3.3	26	66	0.0	***			1
17	NNE	4.4	26	65	0.0	***			1
18	N	4.7	26	66	0.0	***	**	**	1
19	NNE	5.0	25	67	0.0	***			2
20	NNE	4.4	25	69	0.0	***			2
21	NNE	2.2	24	74	0.0	***	**	**	2
22	NNO	0.8	22	78	0.0	***			1
23	CAL	0.0	21	80	0.0	***			7
24	S	0.8	19	82	0.0	***			1

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 2/75										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	***	1.4	22	70	0.0	***			*		
2	***	1.4	21	75	0.0	***			*		
3	CAL	0.0	19	76	0.0	***	**	**	7		
4	***	1.6	19	77	0.0	***			*		
5	***	1.1	17	79	0.0	***			*		
6	CAL	0.0	17	80	0.0	***	**	**	7		
7	***	1.1	16	82	0.0	***			*		
8	CAL	0.0	15	81	0.0	***			7		
9	***	1.4	17	77	0.0	***	**	**	*		
10	***	0.5	20	66	0.0	***			*		
11	CAL	0.0	24	63	0.0	***			7		
12	***	8.1	25	61	0.0	***	**	**	*		
13	***	8.4	26	59	0.0	***			*		
14	***	8.4	27	58	0.0	***			*		
15	***	8.9	27	58	0.0	***	**	**	*		
16	***	8.4	28	58	0.0	***			*		
17	***	8.1	28	58	0.0	***			*		
18	***	8.4	28	59	0.0	***	**	**	*		
19	***	8.4	27	59	0.0	***			*		
20	***	8.9	26	61	0.0	***			*		
21	***	9.2	25	63	0.0	***	**	**	*		
22	***	8.4	24	68	0.0	***			*		
23	***	7.5	24	70	0.0	***			*		
24	***	7.2	24	70	0.0	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 23/ 2/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	7.2	23	70	0.0	***			*	
2	***	7.8	23	70	0.0	***			*	
3	***	7.0	21	72	0.0	***	**	**	*	
4	***	4.7	21	73	0.0	***			*	
5	***	3.9	21	73	0.0	***			*	
6	***	4.2	22	73	0.0	***	**	**	*	
7	***	5.3	22	73	0.0	***			*	
8	***	6.4	22	72	0.0	***			*	
9	***	9.5	23	69	0.0	***	**	**	*	
10	***	10.3	24	67	0.0	***			*	
11	***	8.1	26	69	0.0	***			*	
12	***	3.9	20	79	1.8	***	**	**	*	
13	***	5.0	16	78	0.0	***			*	
14	***	5.6	16	68	0.0	***			*	
15	***	10.6	19	65	0.0	***	**	**	*	
16	***	10.0	21	63	0.0	***			*	
17	***	8.6	21	62	0.0	***			*	
18	***	9.2	21	61	0.0	***	**	**	*	
19	***	8.6	20	61	0.0	***			*	
20	***	6.1	19	61	0.0	***			*	
21	***	1.4	18	62	0.0	***	**	**	*	
22	***	3.0	17	63	0.0	***			*	
23	***	5.8	16	65	0.0	***			*	
24	***	3.9	15	65	0.0	***			*	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 2/75			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	2.5	14	68	0.0	***			*
2	***	5.0	14	69	0.0	***			*
3	***	2.5	13	71	0.0	***	**	**	*
4	***	1.4	12	74	0.0	***			*
5	***	1.1	12	74	0.0	***			*
6	CAL	0.0	11	74	0.0	***	**	**	7
7	***	1.1	11	71	0.0	***			*
8	***	0.8	11	65	0.0	***			*
9	***	1.6	12	63	0.0	***	**	**	*
10	CAL	0.0	13	62	0.0	***			7
11	CAL	0.0	15	61	0.0	***			7
12	***	4.7	17	60	0.0	***	**	**	*
13	***	5.6	18	58	0.0	***			*
14	***	6.1	19	57	0.0	***			*
15	***	6.4	22	54	0.0	***	**	**	*
16	***	6.4	24	53	0.0	***			*
17	***	6.4	25	52	0.0	***			*
18	***	5.8	27	50	0.0	***	**	**	*
19	ESE	5.3	26	48	0.0	***			1
20	E	5.3	22	48	0.0	***			1
21	NE	2.2	20	50	0.0	***	**	**	2
22	NE	3.3	19	53	0.0	***			2
23	NNE	1.4	17	57	0.0	***			3
24	CAL	0.0	16	61	0.0	***			7

- 59 -

FECHA 25/ 2/75		EST. MET. EMBALSE							
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	14	67	0.0	***			7
2	VAR	1.6	12	70	0.0	***			8
3	CAL	0.0	12	73	0.0	***	**	**	7
4	CAL	0.0	12	75	0.0	***			7
5	S	0.8	11	76	0.0	***			1
6	S	1.1	10	77	0.0	***	**	**	2
7	S	1.4	10	78	0.0	***			1
8	CAL	0.0	11	79	0.0	***			7
9	S	1.1	10	79	0.0	***	**	**	2
10	CAL	0.0	11	75	0.0	***			7
11	NO	7.0	13	57	0.0	***			1
12	NNO	6.7	15	54	0.0	***	**	**	3
13	NNO	6.7	19	54	0.0	***			3
14	NO	6.4	21	52	0.0	***			2
15	NNO	6.4	22	48	0.0	***	**	**	2
16	NO	5.6	23	46	0.0	***			3
17	NNO	6.7	25	46	0.0	***			3
18	NNO	7.5	26	47	0.0	***	**	**	3
19	NNO	8.1	25	48	0.0	***			3
20	N	7.2	24	49	0.0	***			3
21	N	6.4	22	51	0.0	***	**	**	3
22	NNO	5.0	21	53	0.0	***			1
23	NNE	2.2	20	56	0.0	***			1
24	NNE	3.6	19	59	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 26/ 2/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NNE	3.0	18	60	0.0	***			2	
2	O	1.6	17	62	0.0	***			1	
3	CAL	0.0	16	63	0.0	***	**	**	7	
4	S	1.4	15	65	0.0	***			1	
5	SSO	1.6	13	68	0.0	***			2	
6	S	1.6	12	70	0.0	***	**	**	3	
7	SSE	1.6	11	72	0.0	***			2	
8	SSE	1.1	9	73	0.0	***			2	
9	CAL	0.0	10	73	0.0	***	**	**	7	
10	O	0.8	12	71	0.0	***			2	
11	ONO	1.4	15	60	0.0	***			2	
12	NNO	2.2	19	51	0.0	***	**	**	2	
13	***	****	25	48	0.0	***			*	
14	***	****	26	47	0.0	***			*	
15	***	****	28	47	0.0	***	**	**	*	
16	***	****	30	47	0.0	***			*	
17	***	****	31	48	0.0	***			*	
18	***	****	31	49	0.0	***	**	**	*	
19	***	****	31	51	0.0	***			*	
20	***	****	30	53	0.0	***			*	
21	***	****	29	56	0.0	***	**	**	*	
22	***	****	28	58	0.0	***			*	
23	***	****	26	59	0.0	***			*	
24	***	****	24	60	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 2/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	23	63	0.0	***			*
2	***	***	21	64	0.0	***			*
3	***	***	19	65	0.0	***	**	**	*
4	***	***	17	66	0.0	***			*
5	***	***	15	67	0.0	***			*
6	***	***	16	68	0.0	***	**	**	*
7	***	***	15	68	0.0	***			*
8	***	***	14	68	0.0	***			*
9	***	***	14	68	0.0	***	**	**	*
10	***	***	16	62	0.0	***			*
11	***	***	19	53	0.0	***			*
12	***	***	24	52	0.0	***	**	**	*
13	***	***	28	50	0.0	***			*
14	***	***	30	49	0.0	***			*
15	***	***	31	48	0.0	***	**	**	*
16	***	***	30	48	0.0	***			*
17	***	***	29	48	0.0	***			*
18	***	***	28	49	0.0	***	**	**	*
19	NNO	10.6	27	51	0.0	***			3
20	NNO	10.9	27	53	0.0	***			3
21	NNO	9.2	26	55	0.0	***	**	**	2
22	NNO	9.2	24	57	0.0	***			3
23	NO	8.4	24	58	0.0	***			2
24	NO	8.6	23	60	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 3/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA	DIRECCION	VELOCIDAD DE	TEMPERATURA	HUMEDAD	PRECIPITA-	PRESION	NUBOSIDAD	ALTURA DE	ESTADO
LCCAL	DE VIENTO	VIENTO (M/S)	GRADOS CENT	PORCENTAJE	CION (MM)	(MM HG)	(OCTAVOS)	NUBES	METEOROL. **
1	N	1.4	24	***	0.0	***			2
2	CAL	0.0	23	***	0.0	***			7
3	CAL	0.0	22	***	0.0	***	**	**	7
4	NNE	3.0	22	***	0.0	***			2
5	NNE	2.8	22	***	0.0	***			1
6	VAR	1.1	22	***	0.0	***	**	**	8
7	VAR	0.8	20	***	0.0	***			8
8	VAR	0.8	20	***	0.0	***			8
9	CAL	0.0	20	***	0.0	***	**	**	7
10	CAL	0.0	22	***	0.0	***			7
11	NNO	1.9	25	***	0.0	***			1
12	NNO	5.6	28	***	0.0	***	**	**	2
13	NNO	6.4	29	***	0.8	***			2
14	N	9.5	29	***	0.0	***			2
15	NE	7.5	25	***	0.0	***	**	**	1
16	NE	8.1	23	***	0.0	***			1
17	NE	8.1	22	***	0.0	***			*
18	SO	2.8	21	***	0.0	***	**	**	3
19	OSO	2.8	22	***	0.0	***			3
20	OSO	5.0	22	***	0.0	***			3
21	OSO	5.0	22	***	0.0	***	**	**	2
22	OSO	3.3	21	***	0.0	***			3
23	OSO	4.7	21	***	0.0	***			1
24	VAR	1.1	21	***	0.0	***			8

EST. MET. EMBALSE

- 65 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA				EST. MET. EMBALSE							
4/ 3/75											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NO	9.5	24	***	0.0	***			3		
2	NO	10.9	24	***	0.0	***			3		
3	NNO	8.4	23	***	0.0	***	**	**	3		
4	NNO	7.2	23	***	0.0	***			3		
5	NNO	5.8	22	***	0.0	***			3		
6	NNO	5.6	22	***	0.0	***	**	**	3		
7	ONO	3.3	22	***	0.0	***			2		
8	NO	3.3	22	***	0.0	***			2		
9	NNO	4.4	22	***	0.0	***	**	**	3		
10	NNO	5.3	24	***	0.0	***			2		
11	NNO	7.5	25	***	0.0	***			2		
12	NO	7.2	27	***	0.0	***	**	**	3		
13	NO	8.6	28	***	0.0	***			3		
14	NO	8.1	29	***	0.0	***			3		
15	NNO	7.5	29	***	0.0	***	**	**	3		
16	NNO	7.2	30	***	0.0	***			2		
17	N	7.2	31	***	0.0	***			2		
18	N	7.0	30	***	0.0	***	**	**	2		
19	N	7.0	29	***	0.0	***			2		
20	N	7.8	29	***	0.0	***			2		
21	N	7.0	27	***	0.0	***	**	**	2		
22	N	4.2	27	***	0.0	***			2		
23	NNO	3.0	26	***	0.0	***			2		
24	N	3.3	26	***	0.0	***			1		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA				5/ 3/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTAD. METEOROL.		
1	SE	8.4	24	***	0.0	***			2		
2	SE	15.6	20	***	0.0	***			1		
3	SE	14.2	17	***	0.0	***	**	**	1		
4	SE	16.5	16	***	0.0	***			2		
5	SE	12.0	16	***	0.0	***			2		
6	SE	10.0	15	***	0.8	***	**	**	2		
7	SE	7.2	15	***	4.2	***			1		
8	SE	8.1	15	***	0.2	***			2		
9	SE	8.6	15	***	0.0	***	**	**	2		
10	SE	8.6	15	***	0.0	***			2		
11	SE	8.1	15	***	0.0	***			2		
12	SE	7.8	15	***	0.0	***	**	**	2		
13	SE	9.8	16	***	0.0	***			2		
14	SE	8.9	16	***	0.0	***			1		
15	SE	8.6	16	***	0.0	***	**	**	1		
16	SE	7.8	16	***	0.0	***			1		
17	SE	7.0	16	***	0.0	***			1		
18	SE	5.3	16	***	0.0	***	**	**	1		
19	SE	4.7	16	***	0.0	***			1		
20	SE	5.6	16	***	0.0	***			2		
21	SE	3.6	15	***	0.0	***	**	**	3		
22	SSE	3.3	15	***	0.0	***			3		
23	SE	2.8	15	***	0.0	***			2		
24	SE	2.8	15	***	0.0	***			2		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 6/ 3/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	2.5	15	***	0.0	***			1
2	ESE	1.9	14	***	0.0	***			1
3	SSE	1.4	14	***	0.0	***	**	**	2
4	SE	1.4	13	***	0.0	***			2
5	SE	1.1	13	***	0.0	***			3
6	SE	1.6	12	***	0.0	***	**	**	3
7	SE	1.6	12	***	0.0	***			2
8	SE	1.9	12	***	0.0	***			2
9	S	1.6	13	***	0.0	***	**	**	2
10	SSE	2.2	14	***	0.0	***			3
11	SE	2.8	17	***	0.0	***			2
12	SE	2.8	18	***	0.0	***	**	**	1
13	ESE	4.2	19	***	0.0	***			1
14	ESE	3.9	20	***	0.0	***			1
15	SE	4.2	20	***	0.0	***	**	**	1
16	SE	4.4	21	***	0.0	***			1
17	ESE	4.2	21	***	0.0	***			1
18	SE	3.6	21	***	0.0	***	**	**	1
19	ESE	3.3	20	***	0.0	***			1
20	ENE	3.6	19	***	0.0	***			1
21	ENE	***	18	***	0.0	***	**	**	1
22	NE	***	16	***	0.0	***			3
23	NNE	***	15	***	0.0	***			2
24	CAL	0.0	13	***	0.0	***			7

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 3/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	12	***	0.0	***			7
2	S	***	12	***	0.0	***			1
3	S	***	12	***	0.0	***	**	**	2
4	SSO	***	12	***	0.0	***			2
5	SSO	***	12	***	0.0	***			2
6	S	***	11	***	0.0	***	**	**	2
7	S	***	11	***	0.0	***			2
8	SSE	***	11	***	0.0	***			1
9	SSE	***	11	***	0.0	***	**	**	2
10	S	***	13	***	0.0	***			2
11	NNO	2.8	17	***	0.0	***			1
12	NNO	4.7	20	***	0.0	***	**	**	2
13	NNO	5.0	21	***	0.0	***			2
14	NNO	5.0	22	***	0.0	***			1
15	NNO	5.6	23	***	0.0	***	**	**	1
16	NNO	6.7	23	***	0.0	***			2
17	N	7.5	23	***	0.0	***			2
18	N	7.2	22	***	0.0	***	**	**	2
19	N	7.0	21	***	0.0	***			2
20	N	5.3	20	***	0.0	***			2
21	N	5.0	19	***	0.0	***	**	**	3
22	N	3.9	18	***	0.0	***			3
23	N	3.3	17	***	0.0	***			2
24	N	3.6	17	***	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		8/ 3/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	4.4	16	***	0.0	***			2
2	ONO	4.7	17	***	0.0	***			2
3	ONO	4.2	17	***	0.0	***	**	**	2
4	NO	3.3	16	***	0.0	***			1
5	N	3.3	16	***	0.0	***			1
6	VAR	2.2	15	***	0.0	***	**	**	8
7	CAL	0.0	13	***	0.0	***			7
8	S	1.1	12	***	0.0	***			1
9	SO	1.4	14	***	0.0	***	**	**	2
10	OSO	1.4	16	***	0.0	***			1
11	NNO	6.1	20	***	0.0	***			1
12	NNO	6.4	22	***	0.0	***	**	**	1
13	VAR	3.0	24	***	0.0	***			8
14	NNO	5.3	25	***	0.0	***			1
15	NNO	7.0	26	***	0.0	***	**	**	2
16	NNO	7.2	25	***	0.0	***			3
17	NNO	7.8	25	***	0.0	***			2
18	NNO	8.1	24	***	0.0	***	**	**	2
19	N	7.0	23	***	0.0	***			2
20	N	7.0	23	***	0.0	***			3
21	N	7.2	21	***	0.0	***	**	**	2
22	N	5.6	20	***	0.0	***			2
23	ONO	4.4	20	***	0.0	***			2
24	NO	4.2	20	***	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		9/ 3/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NNO	5.8	20	***	0.0	***			2	
2	N	2.2	19	***	0.0	***			2	
3	N	1.9	18	***	0.0	***	**	**	3	
4	NNO	1.6	18	***	0.0	***			1	
5	CAL	0.0	16	***	0.0	***			7	
6	SSE	1.6	15	***	0.0	***	**	**	2	
7	SSE	0.8	15	***	0.0	***			2	
8	S	1.1	16	***	0.0	***			2	
9	CAL	0.0	18	***	0.0	***	**	**	7	
10	VAR	1.1	20	***	0.0	***			8	
11	N	5.0	23	***	0.0	***			2	
12	NNO	6.4	26	***	0.0	***	**	**	2	
13	NNO	7.0	27	***	0.0	***			2	
14	NO	7.5	26	***	0.0	***			3	
15	NNO	7.8	26	***	0.0	***	**	**	2	
16	NNO	8.1	26	***	0.0	***			3	
17	NNO	7.5	26	***	0.0	***			2	
18	NNO	8.4	25	***	0.0	***	**	**	2	
19	NNO	7.8	25	***	0.0	***			3	
20	NNO	***	24	***	0.0	***			2	
21	NNO	***	24	***	0.0	***	**	**	2	
22	N	***	23	***	0.0	***			2	
23	NNE	***	22	***	0.0	***			2	
24	NNE	***	19	***	0.0	***			2	

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 3/75		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	N	****	18	***	0.0	***			1				
2	NNE	****	18	***	0.0	***			2				
3	NNE	****	18	***	0.0	***	**	**	2				
4	CAL	0.0	18	***	0.0	***			7				
5	CAL	0.0	19	***	0.0	***			7				
6	SE	****	19	***	0.0	***	**	**	2				
7	SSE	****	19	***	0.0	***			2				
8	CAL	0.0	19	***	0.0	***			7				
9	CAL	0.0	20	***	0.0	***	**	**	7				
10	E	****	18	***	0.0	***			1				
11	SE	****	17	***	1.6	***			1				
12	SE	****	17	***	0.0	***	**	**	1				
13	SSE	****	17	***	0.2	***			3				
14	S	****	19	***	0.4	***			2				
15	S	****	21	***	0.6	***	**	**	2				
16	SSE	****	22	***	0.4	***			2				
17	SSO	****	23	***	0.0	***			1				
18	SO	****	23	***	0.0	***	**	**	2				
19	SO	****	23	***	0.0	***			3				
20	OSO	****	22	***	0.0	***			3				
21	VAR	****	22	***	0.0	***	**	**	8				
22	NNE	****	21	***	0.0	***			2				
23	NNE	****	20	***	0.0	***			2				
24	NNE	****	19	***	0.0	***			2				

1

EST. MET. EMBALSE

- 74 -

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 3/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	***	19	***	0.0	***			2
2	NNE	***	19	***	0.0	***			2
3	N	***	19	***	0.0	***	*	*	2
4	N	***	19	***	0.0	***			2
5	N	***	19	***	0.0	***			3
6	N	***	19	***	0.0	***	*	*	2
7	NNE	***	19	***	0.0	***			3
8	N	***	19	***	0.0	***			2
9	N	***	19	***	0.0	***	*	*	2
10	N	***	18	***	0.0	***			2
11	N	***	18	***	0.0	***			2
12	N	***	18	***	0.0	***	*	*	2
13	NNO	***	19	***	0.0	***			3
14	NNO	***	19	***	0.0	***			2
15	N	***	19	***	0.0	***	*	*	2
16	N	***	20	***	0.6	***			2
17	NNO	***	19	***	3.0	***			3
18	N	***	19	***	0.0	***	*	*	2
19	N	***	19	***	0.4	***			1
20	ENE	4.7	19	***	0.4	***			1
21	ENE	5.6	19	***	0.0	***	*	*	1
22	ENE	***	19	***	0.2	***			3
23	ENE	***	19	***	2.0	***			3
24	NE	***	19	***	1.8	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICAS
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 3/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	***	19	***	2.6	***			3
2	ENE	***	19	***	2.0	***			3
3	ENE	***	19	***	2.0	***	**	**	3
4	E	***	19	***	0.4	***			2
5	NNE	***	19	***	8.8	***			2
6	SSO	***	16	***	0.6	***	**	**	1
7	SSO	***	16	***	0.0	***			1
8	VAR	***	16	***	0.0	***			8
9	NO	***	16	***	0.0	***	**	**	2
10	O	***	17	***	0.0	***			1
11	NO	***	18	***	0.0	***			2
12	NO	***	19	***	0.0	***	**	**	1
13	ONO	***	21	***	0.0	***			1
14	SSO	***	23	***	0.0	***			1
15	S	***	23	***	0.0	***	**	**	1
16	S	***	24	***	0.0	***			1
17	S	***	23	***	0.0	***			1
18	S	***	23	***	0.0	***	**	**	1
19	S	***	22	***	0.0	***			2
20	SSE	***	20	***	0.0	***			2
21	S	***	20	***	0.0	***	**	**	1
22	CAL	0.0	18	***	0.0	***			7
23	SSO	***	18	***	0.0	***			2
24	SO	***	18	***	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 3/75				EST. MET. EMBALSE					
HCRA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	***	17	***	0.0	***			8
2	CAL	0.0	17	***	0.0	***			7
3	CAL	0.0	17	***	0.0	***	**	**	7
4	CAL	0.0	16	***	0.0	***			7
5	SSO	***	16	***	0.0	***			2
6	CAL	0.0	15	***	0.0	***	**	**	7
7	CAL	0.0	15	***	0.0	***			7
8	CAL	0.0	15	***	0.0	***			7
9	CAL	0.0	15	***	0.0	***	**	**	7
10	CAL	0.0	17	***	0.0	***			7
11	CAL	0.0	19	***	0.0	***			7
12	CAL	0.0	21	***	0.0	***	**	**	7
13	NNE	***	22	***	0.0	***			2
14	NNE	***	23	***	0.0	***			2
15	NE	***	24	***	0.0	***	**	**	1
16	ENE	***	24	***	0.0	***			1
17	ENE	***	24	***	0.0	***			1
18	E	***	23	***	0.0	***	**	**	2
19	E	***	22	***	0.0	***			1
20	E	***	21	***	0.0	***			1
21	ESE	***	20	***	0.0	***	**	**	2
22	ENE	***	19	***	0.0	***			2
23	ENE	***	19	***	0.0	***			2
24	ENE	***	18	***	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 15/ 3/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	****	18	***	0.0	***			1
2	ENE	****	18	***	0.0	***			1
3	VAR	****	18	***	0.0	***	**	**	8
4	VAR	****	18	***	0.0	***			8
5	SSE	****	18	***	0.0	***			2
6	SSE	****	18	***	0.0	***	**	**	2
7	SSE	****	18	***	0.0	***			1
8	S	****	18	***	0.0	***			1
9	SE	****	18	***	0.0	***	**	**	1
10	ENE	****	19	***	0.0	***			1
11	ENE	****	20	***	0.0	***			1
12	VAR	****	21	***	0.0	***	**	**	8
13	ESE	****	22	***	0.0	***			1
14	ESE	****	22	***	0.0	***			1
15	ENE	****	21	***	0.0	***	**	**	1
16	ENE	****	22	***	0.0	***			1
17	ENE	****	23	***	0.0	***			1
18	ESE	****	22	***	0.0	***	**	**	1
19	ESE	****	20	***	1.2	***			1
20	E	****	19	***	0.2	***			1
21	ESE	****	19	***	1.2	***	**	**	1
22	ESE	****	18	***	0.2	***			1
23	ENE	****	18	***	0.2	***			2
24	NE	****	18	***	0.6	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 79 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 3/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	19	***	2.4	***			*
2	***	****	19	***	3.8	***			*
3	***	****	19	***	2.2	***	**	**	*
4	***	****	19	***	0.2	***			*
5	***	****	20	***	0.8	***			*
6	***	****	20	***	0.0	***	**	**	*
7	***	****	20	***	0.0	***			*
8	***	****	20	***	0.0	***			*
9	***	****	20	***	0.0	***	**	**	*
10	***	****	20	***	0.0	***			*
11	***	****	20	***	0.0	***			*
12	***	****	21	***	0.0	***	**	**	*
13	***	****	21	***	0.0	***			*
14	NE	****	22	***	0.0	***			3
15	ENE	****	23	***	0.0	***	**	**	3
16	ENE	****	21	***	0.0	***			2
17	ENE	****	20	***	8.0	***			2
18	ENE	****	20	***	8.6	***	**	**	2
19	ENE	****	19	***	5.8	***			3
20	E	****	20	***	1.0	***			1
21	ENE	****	20	***	0.0	***	**	**	3
22	***	****	20	***	0.0	***			*
23	***	****	18	***	0.4	***			*
24	***	****	17	***	2.2	***			*

- 80 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 3/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	16	***	3.6	***			*
2	***	***	16	***	3.6	***			*
3	***	***	16	***	6.4	***	**	**	*
4	***	***	16	***	6.6	***			*
5	***	***	16	***	4.4	***			*
6	***	***	16	***	0.4	***	**	**	*
7	***	***	16	***	0.0	***			*
8	***	***	16	***	0.0	***			*
9	***	***	16	***	0.0	***	**	**	*
10	***	***	17	***	0.0	***			*
11	***	***	17	***	0.0	***			*
12	***	***	18	***	0.0	***	**	**	*
13	***	***	20	***	0.0	***			*
14	***	***	19	***	0.0	***			*
15	***	***	19	***	0.0	***	**	**	*
16	***	***	20	***	0.0	***			*
17	***	***	20	***	0.0	***			*
18	***	***	20	***	0.0	***	**	**	*
19	***	***	19	***	0.0	***			*
20	***	***	17	***	0.0	***			*
21	***	***	15	***	0.0	***	**	**	*
22	***	***	15	***	0.0	***			*
23	***	***	15	***	0.0	***			*
24	***	***	15	***	0.0	***			*

- 81 -

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	****	14	***	0.0	***			*
2	***	****	14	***	0.0	***			*
3	***	****	14	***	0.0	***	**	**	*
4	***	****	13	***	0.0	***			*
5	***	****	13	***	0.0	***			*
6	***	****	13	***	0.0	***	**	**	*
7	***	****	12	***	0.0	***			*
8	***	****	13	***	0.0	***			*
9	***	****	15	***	0.0	***	**	**	*
10	***	****	16	***	0.0	***			*
11	***	****	17	***	0.0	***			*
12	***	****	17	***	0.0	***	**	**	*
13	***	****	18	***	0.0	***			*
14	***	****	18	***	0.0	***			*
15	***	****	19	***	0.0	***	**	**	*
16	***	****	19	***	0.0	***			*
17	***	****	19	***	0.0	***			*
18	***	****	18	***	0.0	***	**	**	*
19	***	****	17	***	0.0	***			*
20	***	****	15	***	0.0	***			*
21	***	****	14	***	0.0	***	**	**	*
22	***	****	12	***	0.0	***			*
23	***	****	11	***	0.0	***			*
24	***	****	11	***	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 3/75				EST. MET. EMBALSE				ESTADO METEOROL. **	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	
1	***	***	12	***	0.0	***			*
2	***	***	10	***	0.0	***			*
3	***	***	10	***	0.0	***	**	**	*
4	***	***	10	***	0.0	***			*
5	***	***	9	***	0.0	***			*
6	***	***	9	***	0.0	***	**	**	*
7	***	***	9	***	0.0	***			*
8	***	***	10	***	0.0	***			*
9	***	***	13	***	0.0	***	**	**	*
10	***	***	15	***	0.0	***			*
11	***	***	19	***	0.0	***			*
12	***	***	20	***	0.0	***	**	**	*
13	***	***	21	***	0.0	***			*
14	***	***	21	***	0.0	***			*
15	***	***	21	***	0.0	***	**	**	*
16	***	***	21	***	0.0	***			*
17	***	***	20	***	0.0	***			*
18	***	***	20	***	0.0	***	**	**	*
19	***	***	19	***	0.0	***			*
20	***	***	17	***	0.0	***			*
21	***	***	17	***	0.0	***	**	**	*
22	***	***	16	***	0.0	***			*
23	***	***	16	***	0.0	***			*
24	***	***	14	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

			FECHA 21/ 3/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	***	***	13	***	0.0	***			*		
2	***	***	12	***	0.0	***			*		
3	***	***	12	***	0.0	***	**	**	*		
4	***	***	11	***	0.0	***			*		
5	***	***	11	***	0.0	***			*		
6	***	***	11	***	0.0	***	**	**	*		
7	***	***	10	***	0.0	***			*		
8	***	***	11	***	0.0	***			*		
9	***	***	13	***	0.0	***	**	**	*		
10	***	***	16	***	0.0	***			*		
11	***	***	19	***	0.0	***			*		
12	***	***	22	***	0.0	***	**	**	*		
13	***	***	23	***	0.0	***			*		
14	***	***	24	***	0.0	***			*		
15	***	***	23	***	0.0	***	**	**	*		
16	***	***	22	***	0.0	***			*		
17	***	***	22	***	0.0	***			*		
18	***	***	21	***	0.0	***	**	**	*		
19	***	***	20	***	0.0	***			*		
20	***	***	20	***	0.0	***			*		
21	***	***	19	***	0.0	***	**	**	*		
22	***	***	18	***	0.0	***			*		
23	***	***	17	***	0.0	***			*		
24	***	***	17	***	0.0	***			*		

- 84 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 3/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	17	***	0.0	***			*
2	***	***	17	***	0.0	***			*
3	***	***	16	***	0.0	***	**	**	*
4	***	***	15	***	0.0	***			*
5	***	***	15	***	0.0	***			*
6	***	***	16	***	0.0	***	**	**	*
7	***	***	15	***	0.0	***			*
8	***	***	14	***	0.0	***			*
9	***	***	13	***	0.6	***	**	**	*
10	***	***	13	***	9.0	***			*
11	***	***	13	***	5.2	***			*
12	***	***	13	***	0.6	***	**	**	*
13	***	***	14	***	0.0	***			*
14	***	***	14	***	0.8	***			*
15	***	***	14	***	0.2	***	**	**	*
16	***	***	15	***	0.0	***			*
17	***	***	15	***	0.0	***			*
18	***	***	14	***	0.0	***	**	**	*
19	***	***	14	***	0.0	***			*
20	***	***	14	***	0.0	***			*
21	***	***	13	***	0.0	***	**	**	*
22	***	***	13	***	0.0	***			*
23	***	***	13	***	0.0	***			*
24	***	***	13	***	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 23/ 3/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	***	13	***	0.0	***			*	
2	***	***	13	***	0.0	***			*	
3	***	***	13	***	0.0	***	**	**	*	
4	***	***	13	***	0.0	***			*	
5	***	***	12	***	0.0	***			*	
6	***	***	12	***	0.0	***	**	**	*	
7	***	***	12	***	0.0	***			*	
8	***	***	13	***	0.0	***			*	
9	***	***	13	***	0.0	***	**	**	*	
10	***	***	14	***	0.0	***			*	
11	***	***	15	***	0.0	***			*	
12	***	***	15	***	0.0	***	**	**	*	
13	***	***	15	***	0.0	***			*	
14	***	***	15	***	0.0	***			*	
15	***	***	15	***	0.0	***	**	**	*	
16	***	***	14	***	0.0	***			*	
17	***	***	14	***	0.0	***			*	
18	***	***	14	***	0.0	***	**	**	*	
19	***	***	14	***	0.0	***			*	
20	***	***	14	***	0.0	***			*	
21	***	***	13	***	0.0	***	**	**	*	
22	***	***	13	***	0.0	***			*	
23	***	***	13	***	0.0	***			*	
24	***	***	13	***	0.6	***			*	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 3/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	14	***	0.2	***			*
2	***	***	13	***	0.2	***			*
3	***	***	13	***	0.8	***	**	**	*
4	***	***	13	***	0.6	***			*
5	***	***	13	***	0.2	***			*
6	***	***	13	***	0.0	***	**	**	*
7	***	***	14	***	0.0	***			*
8	***	***	14	***	0.0	***			*
9	***	***	14	***	0.0	***	**	**	*
10	***	***	14	***	0.0	***			*
11	***	***	15	***	0.0	***			*
12	***	***	15	***	0.0	***	**	**	*
13	***	***	15	***	0.0	***			*
14	***	***	16	***	0.0	***			*
15	***	***	17	***	0.0	***	**	**	*
16	***	***	17	***	0.0	***			*
17	***	***	17	***	0.0	***			*
18	***	***	16	***	0.0	***	**	**	*
19	***	***	16	***	0.0	***			*
20	***	***	16	***	0.0	***			*
21	***	***	16	***	0.0	***	**	**	*
22	***	***	16	***	0.0	***			*
23	***	***	16	***	0.0	***			*
24	***	***	15	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 3/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	15	***	0.0	***			*
2	***	***	15	***	0.0	***			*
3	***	***	15	***	0.0	***	**	**	*
4	***	***	15	***	0.0	***			*
5	***	***	15	***	0.0	***			*
6	***	***	14	***	0.0	***	**	**	*
7	***	***	14	***	0.0	***			*
8	***	***	14	***	0.0	***			*
9	***	***	14	***	0.0	***	**	**	*
10	***	***	14	***	0.0	***			*
11	***	***	14	***	0.0	***			*
12	***	***	14	***	0.0	***	**	**	*
13	***	***	15	***	0.0	***			*
14	***	***	17	***	0.0	***			*
15	***	***	18	***	0.0	***	**	**	*
16	***	***	18	***	0.0	***			*
17	***	***	17	***	0.0	***			*
18	***	***	17	***	0.0	***	**	**	*
19	***	***	17	***	0.0	***			*
20	***	***	16	***	0.0	***			*
21	***	***	16	***	0.0	***	**	**	*
22	***	***	16	***	0.0	***			*
23	***	***	16	***	0.0	***			*
24	***	***	16	***	0.0	***			*

FECHA 27/ 3/75 EST. MET. EMBALSE

- 90 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 3/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	18	***	0.0	***			*
2	***	***	18	***	0.0	***			*
3	***	***	17	***	0.0	***	**	**	*
4	***	***	17	***	0.0	***			*
5	***	***	16	***	0.0	***			*
6	***	***	16	***	0.0	***	**	**	*
7	***	***	16	***	0.0	***			*
8	***	***	16	***	0.0	***			*
9	***	***	16	***	0.0	***	**	**	*
10	***	***	17	***	0.0	***			*
11	***	***	18	***	0.0	***			*
12	***	***	21	***	0.0	***	**	**	*
13	***	***	21	***	0.0	***			*
14	***	***	22	***	0.0	***			*
15	***	***	24	***	0.0	***	**	**	*
16	***	***	22	***	0.0	***			*
17	***	***	20	***	4.6	***			*
18	***	***	17	***	0.0	***	**	**	*
19	NE	***	17	***	3.6	***			3
20	NE	***	16	***	0.0	***			3
21	ENE	***	16	***	0.0	***	**	**	1
22	CAL	0.0	15	***	0.0	***			7
23	CAL	0.0	16	***	0.0	***			7
24	SSO	***	16	***	0.2	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 3/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	***	16	***	0.0	***			2
2	CAL	0.0	15	***	0.0	***			7
3	SO	***	15	***	0.0	***	**	**	2
4	SSO	***	15	***	0.0	***			1
5	SSO	***	14	***	0.0	***			1
6	SSO	***	14	***	0.0	***	**	**	1
7	VAR	***	14	***	0.0	***			8
8	NNO	***	15	***	0.0	***			3
9	N	***	17	***	0.0	***	**	**	2
10	NE	***	19	***	0.0	***			2
11	VAR	***	20	***	0.0	***			8
12	S	***	20	***	0.0	***	**	**	2
13	SSO	***	20	***	0.0	***			2
14	OSO	***	21	***	0.0	***			2
15	O	***	22	***	0.0	***	**	**	2
16	NO	***	22	***	0.0	***			3
17	SSO	***	22	***	0.0	***			2
18	OSO	***	21	***	0.0	***	**	**	3
19	SO	***	18	***	0.0	***			1
20	SSO	***	16	***	0.0	***			1
21	OSO	***	15	***	0.0	***	**	**	2
22	OSO	***	14	***	0.0	***			1
23	VAR	***	14	***	0.0	***			8
24	S	***	15	***	0.0	***			1

- 92 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 3/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	***	15	***	0.0	***			1
2	S	***	13	***	0.0	***			1
3	S	***	11	***	0.0	***	**	**	1
4	SSO	***	12	***	0.0	***			1
5	S	***	13	***	0.0	***			1
6	SSE	***	13	***	0.0	***	**	**	2
7	CAL	0.0	12	***	0.0	***			7
8	VAR	***	13	***	0.0	***			8
9	OSO	***	15	***	0.0	***	**	**	1
10	O	***	17	***	0.0	***			1
11	ONO	***	20	***	0.0	***			2
12	ONO	***	21	***	0.0	***	**	**	1
13	OSO	***	21	***	0.0	***			2
14	SO	***	22	***	0.0	***			2
15	O	***	21	***	0.0	***	**	**	2
16	O	***	21	***	0.0	***			2
17	OSO	***	21	***	0.0	***			2
18	O	***	20	***	0.0	***	**	**	2
19	OSO	***	20	***	0.0	***			1
20	NE	***	19	***	0.0	***			1
21	NE	***	19	***	0.0	***	**	**	2
22	NE	***	18	***	0.0	***			2
23	NE	***	18	***	0.0	***			3
24	NE	***	17	***	0.0	***			3

EST. MET. EMBALSE

FECHA 31/ 3/75

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	****	17	***	0.0	***			3
2	ENE	****	16	***	0.0	***			3
3	ENE	****	16	***	0.0	***	**	**	3
4	ENE	****	16	***	0.0	***			3
5	ENE	****	16	***	0.0	***			3
6	E	****	16	***	0.0	***	**	**	3
7	E	****	16	***	0.0	***			3
8	ENE	****	16	***	0.0	***			3
9	ENE	****	17	***	0.0	***	**	**	3
10	E	****	17	***	0.0	***			3
11	E	****	18	***	0.0	***			3
12	ESE	****	19	***	0.0	***	**	**	1
13	E	****	19	***	0.0	***			2
14	ENE	****	20	***	0.0	***			3
15	NE	****	20	***	0.0	***	**	**	2
16	NE	****	20	***	0.0	***			2
17	NE	****	20	***	0.0	***			2
18	NE	****	19	***	0.0	***	**	**	2
19	ENE	****	18	***	0.0	***			2
20	NE	****	18	***	0.0	***			3
21	NE	****	18	***	0.0	***	**	**	3
22	NE	****	18	***	0.0	***			3
23	NE	****	18	***	0.0	***			3
24	VAR	****	17	***	0.0	***			8

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 4/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	***	15	***	13.0	***			8
2	SE	***	15	***	0.0	***			1
3	S	***	16	***	0.0	***	**	**	1
4	SSO	***	15	***	0.0	***			2
5	S	***	15	***	0.0	***			1
6	ESE	***	15	***	0.0	***	**	**	1
7	ESE	***	15	***	0.0	***			2
8	ESE	***	15	***	0.0	***			3
9	S	***	15	***	0.0	***	**	**	2
10	S	***	15	***	0.0	***			1
11	SSO	***	17	***	0.0	***			3
12	OSO	***	18	***	0.0	***	**	**	1
13	NO	***	19	***	0.2	***			2
14	SSO	***	19	***	0.0	***			1
15	S	***	19	***	0.0	***	**	**	1
16	S	***	18	***	0.0	***			1
17	S	***	17	***	0.0	***			2
18	S	***	15	***	0.0	***	**	**	1
19	S	***	15	***	0.0	***			1
20	S	***	15	***	0.0	***			1
21	SSO	***	15	***	0.0	***	**	**	2
22	SSO	***	15	***	0.0	***			2
23	S	***	15	***	0.0	***			2
24	SSE	***	15	***	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			2/ 4/75		EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	***	15	***	0.0	***			3
2	S	***	15	***	0.0	***			3
3	SE	***	15	***	0.0	***	**	**	3
4	SSE	***	14	***	0.0	***			3
5	SE	***	13	***	0.0	***			3
6	ESE	***	13	***	0.0	***	**	**	3
7	VAR	***	12	***	0.0	***			8
8	SO	***	12	***	0.0	***			2
9	SO	***	14	***	0.0	***	**	**	2
10	VAR	***	17	***	0.0	***			8
11	ENE	***	18	***	0.0	***			1
12	NE	***	19	***	0.0	***	**	**	1
13	NE	***	19	***	0.0	***			2
14	NE	***	21	***	0.0	***			2
15	NE	***	21	***	0.0	***	**	**	3
16	NE	***	21	***	0.0	***			2
17	ENE	***	20	***	0.0	***			2
18	ENE	***	19	***	0.0	***	**	**	2
19	ENE	***	18	***	0.0	***			2
20	ENE	***	17	***	0.0	***			2
21	ENE	***	16	***	0.0	***	**	**	2
22	E	***	16	***	0.0	***			3
23	E	***	16	***	0.0	***			3
24	NE	***	17	***	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	***	17	***	0.0	***			3
2	NNE	***	16	***	0.0	***			2
3	N	***	15	***	0.0	***	**	**	2
4	E	***	14	***	0.0	***			3
5	E	***	14	***	0.0	***			3
6	E	***	13	***	0.0	***	**	**	3
7	E	***	13	***	0.0	***			3
8	E	***	15	***	0.0	***			3
9	ENE	***	16	***	0.0	***	**	**	1
10	NE	***	17	***	0.0	***			2
11	NE	***	18	***	0.0	***			2
12	NNE	***	19	***	0.0	***	**	**	3
13	NE	***	20	***	0.0	***			3
14	NNE	***	21	***	0.0	***			3
15	NE	***	21	***	0.0	***	**	**	2
16	NE	***	21	***	0.0	***			2
17	NE	***	21	***	0.0	***			3
18	NE	***	20	***	0.0	***	**	**	3
19	NE	***	20	***	0.0	***			3
20	NE	***	19	***	0.0	***			2
21	NE	***	18	***	0.0	***	**	**	3
22	NE	***	17	***	0.0	***			2
23	NE	***	17	***	0.0	***			3
24	NE	***	17	***	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 4/ 4/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NNE	***	16	***	0.0	***			3	
2	NE	***	16	***	0.0	***			2	
3	NE	***	16	***	0.0	***	**	**	3	
4	NE	***	15	***	0.0	***			3	
5	ENE	***	15	***	0.0	***			2	
6	ENE	***	15	***	0.0	***	**	**	3	
7	ENE	***	15	***	0.0	***			1	
8	E	***	16	***	0.0	***			1	
9	E	***	17	***	0.0	***	**	**	1	
10	NE	***	18	***	0.0	***			1	
11	NE	***	20	***	0.0	***			3	
12	NE	***	21	***	0.0	***	**	**	3	
13	NE	***	21	***	0.0	***			2	
14	NE	***	21	***	0.0	***			3	
15	NE	***	20	***	0.0	***	**	**	3	
16	NE	***	19	***	0.0	***			3	
17	NE	***	19	***	0.0	***			3	
18	NE	***	18	***	0.0	***	**	**	3	
19	ENE	***	18	***	0.0	***			3	
20	ENE	***	17	***	0.0	***			3	
21	ENE	***	17	***	0.0	***	**	**	3	
22	NE	***	16	***	0.0	***			3	
23	ENE	***	16	***	0.0	***			2	
24	NE	***	16	***	0.0	***			1	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			5/ 4/75			EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NNE	***	16	***	0.0	***			2	
2	NNE	***	16	***	0.0	***			2	
3	NE	***	16	***	0.0	***	**	**	2	
4	ENE	***	15	***	0.0	***			2	
5	ENE	***	14	***	0.0	***			2	
6	E	***	14	***	0.0	***	**	**	3	
7	**	***	14	***	0.0	***			*	
8	**	***	14	***	0.0	***			*	
9	**	***	15	***	0.0	***	**	**	*	
10	**	***	17	***	0.0	***			*	
11	**	***	17	***	0.0	***			*	
12	**	***	18	***	0.0	***	**	**	*	
13	**	***	20	***	0.0	***			*	
14	**	***	20	***	0.0	***			*	
15	**	***	21	***	0.0	***	**	**	*	
16	**	***	20	***	0.0	***			*	
17	**	***	19	***	0.0	***			*	
18	**	***	19	***	0.0	***	**	**	*	
19	**	***	18	***	0.0	***			*	
20	**	***	18	***	0.0	***			*	
21	**	***	18	***	0.0	***	**	**	*	
22	**	***	18	***	0.0	***			*	
23	**	***	18	***	0.0	***			*	
24	**	***	18	***	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		6/ 4/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	18	***	0.0	***			*
2	***	***	18	***	0.0	***			*
3	***	***	17	***	0.0	***	**	**	*
4	***	***	17	***	0.0	***			*
5	***	***	17	***	0.0	***			*
6	***	***	16	***	0.0	***	**	**	*
7	***	***	16	***	0.0	***			*
8	***	***	18	***	0.0	***			*
9	***	***	19	***	0.0	***	**	**	*
10	***	***	20	***	0.0	***			*
11	***	***	21	***	0.0	***			*
12	***	***	22	***	0.0	***	**	**	*
13	***	***	22	***	0.0	***			*
14	***	***	22	***	0.0	***			*
15	***	***	22	***	0.0	***	**	**	*
16	***	***	22	***	0.0	***			*
17	***	***	22	***	0.0	***			*
18	***	***	21	***	0.0	***	**	**	*
19	***	***	20	***	0.0	***			*
20	***	***	20	***	0.0	***			*
21	***	***	20	***	0.0	***	**	**	*
22	***	***	20	***	0.0	***			*
23	***	***	19	***	0.0	***			*
24	***	***	19	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 4/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	19	***	0.0	***			*
2	***	***	19	***	0.0	***			*
3	***	***	19	***	0.0	***	**	**	*
4	***	***	19	***	0.0	***			*
5	***	***	19	***	0.0	***			*
6	***	***	18	***	0.0	***	**	**	*
7	***	***	18	***	0.0	***			*
8	***	***	16	***	0.0	***			*
9	***	***	14	***	0.0	***	**	**	*
10	***	***	14	***	0.0	***			*
11	***	***	13	***	0.0	***			*
12	***	***	13	***	1.4	***	**	**	*
13	***	***	14	***	0.0	***			*
14	***	***	15	***	0.0	***			*
15	***	***	16	***	0.0	***	**	**	*
16	***	***	15	***	0.0	***			*
17	***	***	14	***	0.0	***			*
18	SO	***	13	***	0.0	***	**	**	3
19	SE	***	13	***	0.0	***			3
20	OSO	***	13	***	0.0	***		*	3
21	SO	***	13	***	0.0	***	**	**	2
22	SSO	***	13	***	0.0	***			2
23	SSO	***	12	***	0.0	***			2
24	SSO	***	11	***	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		8/ 4/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	****	10	***	0.0	***			3
2	SO	****	9	***	0.0	***			3
3	SSO	****	9	***	0.0	***	**	**	3
4	SO	****	9	***	0.0	***			1
5	SO	****	9	***	0.0	***			2
6	SO	****	9	***	0.0	***	**	**	2
7	OSO	****	9	***	0.0	***			3
8	O	****	8	***	0.0	***			2
9	O	****	9	***	0.0	***	**	**	1
10	ONO	****	10	***	0.0	***			1
11	SO	****	12	***	0.0	***			3
12	ONO	****	14	***	0.0	***	**	**	1
13	N	****	16	***	0.0	***			1
14	NNE	****	17	***	0.0	***			2
15	VAR	****	18	***	0.0	***	**	**	8
16	VAR	****	20	***	0.0	***			8
17	NE	****	19	***	0.0	***			2
18	NE	****	19	***	0.0	***	**	**	2
19	NE	****	18	***	0.0	***			3
20	NE	****	17	***	0.0	***			3
21	ENE	****	16	***	0.0	***	**	**	3
22	NNE	****	15	***	0.0	***			3
23	NNE	****	15	***	0.0	***			2
24	E	****	15	***	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

		FECHA 10/ 4/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	****	15	***	0.0	***			*	
2	***	****	15	***	0.0	***			*	
3	***	****	14	***	0.0	***	**	**	*	
4	***	****	13	***	0.0	***			*	
5	***	****	12	***	0.0	***			*	
6	***	****	13	***	0.0	***	**	**	*	
7	***	****	13	***	0.0	***			*	
8	***	****	13	***	0.0	***			*	
9	***	****	13	***	0.0	***	**	**	*	
10	***	****	15	***	0.0	***			*	
11	***	****	15	***	0.0	***			*	
12	***	****	17	***	0.0	***	**	**	*	
13	***	****	18	***	0.0	***			*	
14	***	****	21	***	0.0	***			*	
15	***	****	22	***	0.0	***	**	**	*	
16	***	****	22	***	0.0	***			*	
17	***	****	22	***	0.0	***			*	
18	***	****	22	***	0.0	***	**	**	*	
19	E	****	20	***	0.0	***			2	
20	E	****	19	***	0.0	***			3	
21	E	****	17	***	0.0	***	**	**	3	
22	E	****	17	***	0.0	***			3	
23	E	****	16	***	0.0	***			3	
24	E	****	16	***	0.0	***			2	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 4/75				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	
1	NO	****	16	***	0.0	***			1	
2	NO	****	15	***	0.0	***			3	
3	NO	****	15	***	0.0	***	**	**	2	
4	NO	****	14	***	0.0	***			1	
5	ONO	****	14	***	0.0	***			1	
6	O	****	13	***	0.0	***	**	**	2	
7	OSO	****	11	***	0.0	***			2	
8	SO	****	11	***	0.0	***			2	
9	ONO	****	13	***	0.0	***	**	**	1	
10	O	****	15	***	0.0	***			3	
11	VAR	****	17	***	0.0	***			8	
12	ENE	****	21	***	0.0	***	**	**	1	
13	ENE	****	21	***	0.0	***			1	
14	ENE	****	22	***	0.0	***			1	
15	NE	****	23	***	0.0	***	**	**	3	
16	NE	****	23	***	0.0	***			3	
17	NE	****	23	***	0.0	***			3	
18	NE	****	22	***	0.0	***	**	**	3	
19	ENE	****	21	***	0.0	***			3	
20	ENE	****	21	***	0.0	***			3	
21	ENE	****	20	***	0.0	***	**	**	2	
22	E	****	18	***	0.0	***			1	
23	E	****	18	***	0.0	***			1	
24	ENE	****	18	***	0.0	***			2	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES REOPERACIONALES

		FECHA 12/ 4/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	E	****	17	***	0.0	***			2	
2	E	****	16	***	0.0	***			3	
3	E	****	16	***	0.0	***	**	**	1	
4	ONO	****	15	***	0.0	***			1	
5	S	****	13	***	0.0	***			2	
6	O	****	14	***	0.0	***	**	**	1	
7	CAL	0.0	12	***	0.0	***			7	
8	CAL	0.0	12	***	0.0	***			7	
9	VAR	****	16	***	0.0	***	**	**	8	
10	ENE	****	18	***	0.0	***			2	
11	ENE	****	19	***	0.0	***			1	
12	NE	****	21	***	0.0	***	**	**	2	
13	***	****	22	***	0.0	***			*	
14	***	****	22	***	0.0	***			*	
15	***	****	23	***	0.0	***	**	**	*	
16	***	****	23	***	0.0	***			*	
17	***	****	22	***	0.0	***			*	
18	***	****	22	***	0.0	***	**	**	*	
19	ENE	****	21	***	0.0	***			3	
20	ENE	****	20	***	0.0	***			3	
21	NE	****	19	***	0.0	***	**	**	3	
22	NE	****	19	***	0.0	***			3	
23	NE	****	19	***	0.0	***			3	
24	NE	****	18	***	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 13/ 4/75		EST. MET. EMBALSE						
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NE	***	14	***	0.0	***			2	
2	NE	***	18	***	0.0	***			2	
3	NE	***	17	***	0.0	***	**	**	2	
4	E	***	16	***	0.0	***			3	
5	E	***	15	***	0.0	***			3	
6	E	***	15	***	0.0	***	**	**	1	
7	E	***	15	***	0.0	***			1	
8	ESE	***	15	***	0.0	***			1	
9	ESE	***	16	***	0.0	***	**	**	2	
10	VAR	***	16	***	0.0	***			8	
11	SO	***	18	***	0.0	***			1	
12	SSO	***	17	***	0.0	***	**	**	1	
13	SSO	***	16	***	0.0	***			2	
14	SSO	***	12	***	0.0	***			1	
15	SSO	***	13	***	1.4	***	**	**	1	
16	SSO	***	13	***	0.0	***			2	
17	SSO	***	13	***	0.0	***			2	
18	SO	***	13	***	0.0	***	**	**	2	
19	SO	***	13	***	0.0	***			2	
20	OSO	***	13	***	0.0	***			3	
21	SO	***	12	***	0.0	***	**	**	1	
22	SO	***	12	***	0.0	***			1	
23	SSO	***	12	***	0.0	***			1	
24	SSC	***	10	***	0.0	***			2	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 4/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	***	11	***	0.0	***			1
2	VAR	***	13	***	0.0	***			8
3	ONO	***	12	***	0.0	***	**	**	1
4	OSO	***	12	***	0.0	***			1
5	OSO	***	10	***	0.0	***			2
6	SO	***	9	***	0.0	***	**	**	2
7	O	***	10	***	0.0	***			1
8	O	***	11	***	0.0	***			1
9	O	***	12	***	0.0	***	**	**	2
10	SO	***	13	***	0.0	***			3
11	SSO	***	14	***	0.0	***			2
12	SSO	***	15	***	0.2	***	**	**	2
13	SSO	***	16	45	0.0	***			1
14	SSO	***	17	42	0.0	***			1
15	SSO	***	19	35	0.0	***	**	**	2
16	SSO	***	20	30	0.0	***			2
17	S	***	21	29	0.0	***			1
18	S	***	21	31	0.0	***	**	**	2
19	S	***	20	33	0.0	***			2
20	SSE	***	19	42	0.0	***			2
21	***	***	18	50	0.0	***	**	**	*
22	***	***	17	68	0.0	***			*
23	***	***	15	80	0.0	***			*
24	***	***	13	78	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 4/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	13	79	***	***			*
2	***	***	14	78	***	***			*
3	***	***	13	81	***	***	**	**	*
4	***	***	13	86	***	***			*
5	***	***	12	90	***	***			*
6	***	***	11	90	***	***	**	**	*
7	***	***	11	92	***	***			*
8	***	***	11	87	***	***			*
9	***	***	11	75	***	***	**	**	*
10	***	***	12	65	***	***			*
11	***	***	14	54	***	***			*
12	***	***	16	40	***	***	**	**	*
13	***	***	20	38	***	***			*
14	***	***	21	35	***	***			*
15	***	***	22	32	***	***	**	**	*
16	***	***	22	33	0.0	***			*
17	***	***	22	37	0.0	***			*
18	***	***	22	44	0.0	***	**	**	*
19	***	***	22	45	0.0	***			*
20	***	***	21	50	0.0	***			*
21	***	***	20	55	0.0	***	**	**	*
22	***	***	19	58	0.0	***			*
23	***	***	19	60	0.0	***			*
24	***	***	18	63	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 4/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	17	73	0.0	***			*
2	***	***	17	85	0.0	***			*
3	***	***	15	86	0.0	***	**	**	*
4	***	***	13	90	0.0	***			*
5	***	***	12	92	0.0	***			*
6	***	***	11	93	0.0	***	**	**	*
7	***	***	11	93	0.0	***			*
8	***	***	10	94	0.0	***			*
9	***	***	10	94	0.0	***	**	**	*
10	***	***	12	77	0.0	***			*
11	***	***	14	57	0.0	***			*
12	***	***	18	52	0.0	***	**	**	*
13	***	***	20	46	0.0	***			*
14	***	***	22	40	0.0	***			*
15	***	***	24	38	0.0	***	**	**	*
16	***	***	25	39	0.0	***			*
17	***	***	25	40	0.0	***			*
18	***	***	25	43	0.0	***	**	**	*
19	***	***	24	46	0.0	***			*
20	***	***	23	47	0.0	***			*
21	***	***	21	52	0.0	***	**	**	*
22	***	***	21	55	0.0	***			*
23	***	***	20	52	0.0	***			*
24	***	***	20	53	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 17/ 4/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	20	58	0.0	***			*
2	***	****	18	65	0.0	***			*
3	***	****	17	75	0.0	***	**	**	*
4	***	****	16	83	0.0	***			*
5	***	****	14	86	0.0	***			*
6	***	****	14	87	0.0	***	**	**	*
7	***	****	14	87	0.0	***			*
8	***	****	13	89	0.0	***			*
9	***	****	12	91	0.0	***	**	**	*
10	***	****	14	76	0.0	***			*
11	***	****	17	60	0.0	***			*
12	***	****	19	55	0.0	***	**	**	*
13	***	****	22	43	0.0	***			*
14	***	****	24	36	0.0	***			*
15	***	****	25	35	0.0	***	**	**	*
16	***	****	25	40	0.0	***			*
17	***	****	25	42	0.0	***			*
18	***	****	25	46	0.0	***	**	**	*
19	***	****	24	56	0.0	***			*
20	***	****	22	63	0.0	***			*
21	***	****	20	70	0.0	***	**	**	*
22	***	****	19	75	0.0	***			*
23	***	****	18	79	0.0	***			*
24	***	****	17	81	0.0	***			*

FECHA 18/ 4/75

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	17	83	0.0	***			*
2	**	***	16	88	0.0	***			*
3	**	***	15	88	0.0	***	**	**	*
4	**	***	15	85	0.0	***			*
5	**	***	15	86	0.0	***			*
6	**	***	15	89	0.0	***	**	**	*
7	**	***	14	90	0.0	***			*
8	**	***	14	89	0.0	***			*
9	**	***	15	81	0.0	***	**	**	*
10	**	***	16	69	0.0	***			*
11	**	***	18	58	0.0	***			*
12	**	***	23	51	0.0	***	**	**	*
13	**	***	24	51	0.0	***			*
14	**	***	25	51	0.0	***			*
15	**	***	26	48	0.0	***	**	**	*
16	**	***	26	50	0.0	***			*
17	**	***	26	51	0.0	***			*
18	**	***	25	55	0.0	***	**	**	*
19	**	***	25	60	0.0	***			*
20	**	***	24	62	0.0	***			*
21	**	***	23	68	0.0	***	**	**	*
22	**	***	23	71	0.0	***			*
23	**	***	22	73	0.0	***			*
24	**	***	22	77	0.0	***			*

****COMISIO. NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
PLAN EVALUACIONES PROOPERACIONALES

				EST. MET. EMBALSE							
				FECHA	19	4	7				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	21	82	0.0	***			*		
2	***	***	21	80	0.0	***			*		
3	***	***	21	88	0.0	***	**	**	*		
4	***	***	20	89	0.0	***			*		
5	***	***	19	89	0.0	***			*		
6	***	***	19	90	0.0	***	**	**	*		
7	***	***	19	90	0.0	***			*		
8	***	***	18	92	0.0	***			*		
9	***	***	18	88	0.0	***	**	**	*		
10	***	***	19	79	0.0	***			*		
11	***	***	21	70	0.0	***			*		
12	***	***	23	65	0.0	***	**	**	*		
13	***	***	25	61	0.0	***			*		
14	***	***	26	55	0.0	***			*		
15	***	***	27	54	0.0	***	**	**	*		
16	***	***	27	57	0.0	***			*		
17	***	***	26	63	0.0	***			*		
18	***	***	25	67	0.0	***	**	**	*		
19	***	***	25	69	0.0	***			*		
20	***	***	25	75	0.0	***			*		
21	***	***	24	81	0.0	***	**	**	*		
22	***	***	24	85	0.0	***			*		
23	***	***	23	85	0.0	***			*		
24	***	***	23	87	0.0	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 4/75				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	23	87	0.0	***			*	
2	***	***	23	88	0.0	***			*	
3	***	***	23	89	0.0	***	**	**	*	
4	***	***	22	90	0.0	***			*	
5	***	***	22	90	0.0	***			*	
6	***	***	21	90	0.0	***	**	**	*	
7	***	***	21	90	0.0	***			*	
8	***	***	21	89	0.0	***			*	
9	***	***	21	88	0.0	***	**	**	*	
10	***	***	22	85	0.0	***			*	
11	***	***	24	84	0.0	***			*	
12	***	***	24	84	0.0	***	**	**	*	
13	***	***	25	83	0.0	***			*	
14	***	***	24	83	0.0	***			*	
15	***	***	25	78	0.0	***	**	**	*	
16	***	***	26	75	0.0	***			*	
17	***	***	27	72	0.0	***			*	
18	***	***	27	71	0.0	***	**	**	*	
19	***	***	27	72	0.0	***			*	
20	***	***	26	77	0.0	***			*	
21	***	***	25	78	0.2	***	**	**	*	
22	***	***	25	79	0.0	***			*	
23	***	***	25	81	0.0	***			*	
24	***	***	24	83	0.0	***			*	

- 114 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 4/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	24	83	0.0	***		.	*
2	***	****	24	84	0.0	***			*
3	***	****	23	84	0.0	***	**	**	*
4	***	****	23	85	0.0	***			*
5	***	****	23	87	0.0	***			*
6	***	****	23	88	0.0	***	**	**	*
7	***	****	22	89	0.0	***			*
8	***	****	22	90	0.0	***			*
9	***	****	22	91	0.0	***	**	**	*
10	***	****	22	94	0.0	***			*
11	***	****	23	95	0.0	***			*
12	***	****	23	96	0.2	***	**	**	*
13	***	****	23	95	0.0	***			*
14	***	****	23	89	0.0	***			*
15	***	****	23	81	0.0	***	**	**	*
16	***	****	24	76	0.0	***			*
17	***	****	25	73	0.0	***			*
18	***	****	25	75	0.0	***	**	**	*
19	***	****	25	76	0.0	***			*
20	***	****	24	77	0.0	***			*
21	***	****	23	79	0.0	***	**	**	*
22	***	****	23	81	0.0	***			*
23	***	****	23	83	0.0	***			*
24	***	****	23	84	0.0	***			*

- 115 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 22/ 4/75		EST. MET. EMBALSE								
HCRA	DIRECCION	VELOCIDAD DE	TEMPERATURA	HUMEDAD	PRECIPITA-	PRESION	NUBOSIDAD	ALTURA DE				
LOCAL	DE VIENTO	VIENTO (M/S)	GRADOS CENT	PORCENTAJE	CION (MM)	(MM HG)	(OCTAVOS)	NUBES	ESTADO	METEOROL. **		
1	***	***	22	87	0.0	***			*			
2	***	***	22	88	0.0	***			*			
3	***	***	22	90	0.0	***	**	**	*			
4	***	***	21	89	0.0	***			*			
5	***	***	21	87	0.0	***			*			
6	***	***	22	86	0.0	***	**	**	*			
7	***	***	22	86	0.0	***			*			
8	***	***	22	84	0.0	***			*			
9	***	***	22	78	0.0	***	**	**	*			
10	***	***	23	72	0.0	***			*			
11	***	***	23	67	0.0	***			*			
12	***	***	25	60	0.0	***	**	**	*			
13	***	***	26	58	0.0	***			*			
14	***	***	26	58	0.0	***			*			
15	***	***	26	59	0.0	***	**	**	*			
16	***	***	26	62	0.0	***			*			
17	***	***	26	69	0.0	***			*			
18	***	***	25	74	0.0	***	**	**	*			
19	***	***	25	82	0.0	***			*			
20	***	***	24	85	0.0	***			*			
21	***	***	23	86	0.0	***	**	**	*			
22	***	***	23	87	0.0	***			*			
23	***	***	21	88	0.0	***			*			
24	***	***	20	90	0.0	***			*			

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 4/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	18	90	0.0	***			*
2	***	***	16	90	0.0	***			*
3	***	***	15	90	0.0	***	**	**	*
4	***	***	15	86	0.0	***			*
5	***	***	15	77	0.0	***			*
6	***	***	15	71	0.0	***	**	**	*
7	***	***	15	64	0.0	***			*
8	***	***	16	58	0.0	***			*
9	***	***	17	43	0.0	***	**	**	*
10	***	***	17	38	0.0	***			*
11	***	***	20	32	0.0	***			*
12	***	***	22	27	0.0	***	**	**	*
13	***	***	23	28	0.0	***			*
14	***	***	23	31	0.0	***			*
15	***	***	23	35	0.0	***	**	**	*
16	***	***	24	39	0.0	***			*
17	***	***	24	40	0.0	***			*
18	***	***	24	43	0.0	***	**	**	*
19	***	***	23	43	0.0	***			*
20	***	***	22	45	0.0	***			*
21	***	***	21	50	0.0	***	**	**	*
22	***	***	20	52	0.0	***			*
23	***	***	19	57	0.0	***			*
24	***	***	18	59	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 24/ 4/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTC (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	18	58	0.0	***			*
2	***	***	18	78	0.0	***			*
3	***	***	17	80	0.0	***	**	**	*
4	***	***	16	83	0.0	***			*
5	***	***	16	84	0.0	***			*
6	***	***	15	90	0.0	***	**	**	*
7	***	***	15	97	0.0	***			*
8	***	***	13	90	0.0	***			*
9	***	***	14	72	0.0	***	**	**	*
10	***	***	17	66	0.0	***			*
11	***	***	20	55	0.0	***			*
12	***	***	25	48	0.0	***	**	**	*
13	***	***	26	43	0.0	***			*
14	***	***	27	44	0.0	***			*
15	***	***	28	47	0.0	***	**	**	*
16	***	***	28	49	0.0	***			*
17	***	***	27	51	0.0	***			*
18	***	***	25	56	0.0	***	**	**	*
19	***	***	25	65	0.0	***			*
20	***	***	25	78	0.0	***			*
21	***	***	25	82	0.0	***	**	**	*
22	***	***	24	83	0.0	***			*
23	***	***	24	84	0.0	***			*
24	***	***	23	85	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 4/75		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	***	***	23	90	0.0	***			*				
2	***	***	23	91	0.0	***			*				
3	***	***	22	91	0.0	***	**	**	*				
4	***	***	22	91	0.0	***			*				
5	***	***	21	93	0.0	***			*				
6	***	***	21	93	0.0	***	**	**	*				
7	***	***	21	94	0.0	***			*				
8	***	***	22	89	0.0	***			*				
9	***	***	22	89	0.0	***	**	**	*				
10	***	***	22	85	0.0	***			*				
11	***	***	22	85	0.0	***			*				
12	***	***	23	85	0.0	***	**	**	*				
13	***	***	23	87	0.0	***			*				
14	***	***	23	87	0.0	***			*				
15	***	***	23	88	0.0	***	**	**	*				
16	***	***	23	89	0.6	***			*				
17	***	***	23	90	0.0	***			*				
18	***	***	23	90	0.0	***	**	**	*				
19	***	***	23	90	0.0	***			*				
20	***	***	23	92	0.0	***			*				
21	***	***	23	95	0.2	***	**	**	*				
22	***	***	23	95	0.0	***			*				
23	***	***	22	95	0.0	***			*				
24	***	***	21	94	0.0	***			*				

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 4/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	26	95	0.0	***			*
2	***	***	26	93	0.0	***			*
3	***	***	26	92	0.0	***	**	**	*
4	***	***	25	93	0.0	***			*
5	***	***	25	94	0.0	***			*
6	***	***	25	96	0.0	***	**	**	*
7	***	***	24	96	0.0	***			*
8	***	***	25	96	0.0	***			*
9	***	***	25	95	0.0	***	**	**	*
10	***	***	25	95	0.0	***			*
11	***	***	26	92	0.0	***			*
12	***	***	27	87	0.0	***	**	**	*
13	***	***	24	76	0.0	***			*
14	***	***	26	70	0.0	***			*
15	***	***	28	66	0.0	***	**	**	*
16	***	***	27	67	0.0	***			*
17	***	***	27	71	0.0	***			*
18	***	***	26	76	0.0	***	**	**	*
19	***	***	24	85	0.0	***			*
20	***	***	22	89	0.0	***			*
21	***	***	22	90	0.0	***	**	**	*
22	***	***	22	92	0.0	***			*
23	***	***	22	93	0.0	***			*
24	***	***	22	94	0.0	***			*

- 120 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 4/75				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	***	21	95	0.0	***			*	
2	***	***	21	95	0.0	***			*	
3	***	***	21	96	0.0	***	**	**	*	
4	***	***	21	96	0.0	***			*	
5	***	***	21	95	0.0	***			*	
6	***	***	21	95	0.0	***	**	**	*	
7	***	***	21	94	0.0	***			*	
8	***	***	21	94	0.0	***			*	
9	***	***	21	79	0.0	***	**	**	*	
10	***	***	22	70	0.0	***			*	
11	***	***	24	67	0.0	***			*	
12	***	***	26	64	0.0	***	**	**	*	
13	***	***	27	65	0.0	***			*	
14	***	***	28	65	0.0	***			*	
15	***	***	29	65	0.0	***	**	**	*	
16	***	***	28	67	0.0	***			*	
17	***	***	26	70	0.0	***			*	
18	***	***	24	77	0.0	***	**	**	*	
19	***	***	21	83	0.0	***			*	
20	***	***	20	84	0.0	***			*	
21	***	***	19	85	0.0	***	**	**	*	
22	***	***	19	86	0.0	***			*	
23	***	***	19	88	0.0	***			*	
24	***	***	18	89	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 4/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	18	89	0.0	***			*
2	***	***	17	89	0.0	***			*
3	***	***	17	89	0.0	***	**	**	*
4	***	***	16	90	0.0	***			*
5	***	***	15	92	0.0	***			*
6	***	***	15	93	0.0	***	**	**	*
7	***	***	15	94	0.0	***			*
8	***	***	15	95	0.0	***			*
9	***	***	15	95	0.0	***	**	**	*
10	***	***	15	96	0.0	***			*
11	***	***	15	95	0.0	***			*
12	***	***	15	94	0.0	***	**	**	*
13	***	***	15	67	0.0	***			*
14	***	***	16	63	0.0	***			*
15	***	***	16	64	0.0	***	**	**	*
16	***	***	17	81	9.4	***			*
17	***	***	17	87	0.2	***			*
18	***	***	17	84	0.0	***	**	**	*
19	***	***	18	82	0.0	***			*
20	***	***	18	83	0.2	***			*
21	***	***	18	88	0.2	***	**	**	*
22	***	***	18	85	0.2	***			*
23	***	***	18	84	0.0	***			*
24	***	***	17	84	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 4/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	11	69	0.0	***			*
2	***	***	10	70	0.0	***			*
3	***	***	10	72	0.0	***	**	**	*
4	***	***	9	72	0.0	***			*
5	***	***	9	72	0.0	***			*
6	***	***	8	72	0.0	***	**	**	*
7	***	***	8	74	0.0	***			*
8	***	***	8	76	0.0	***			*
9	***	***	8	79	0.0	***	**	**	*
10	***	***	9	77	0.0	***			*
11	***	***	9	73	0.0	***			*
12	***	***	10	63	0.0	***	**	**	*
13	***	***	11	55	0.0	***			*
14	***	***	11	53	0.0	***			*
15	***	***	11	51	0.0	***	**	**	*
16	***	***	12	51	0.0	***			*
17	***	***	12	54	0.0	***			*
18	***	***	11	58	0.0	***	**	**	*
19	***	***	11	60	0.0	***			*
20	***	***	11	61	0.0	***			*
21	***	***	11	63	0.0	***	**	**	*
22	***	***	11	62	0.0	***			*
23	***	***	11	61	0.0	***			*
24	***	***	11	66	0.0	***			*

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		3 / 5/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	13	75	0.0	***			*	
2	***	***	13	87	0.0	***			*	
3	***	***	11	92	0.0	***	**	**	*	
4	***	***	9	87	0.0	***			*	
5	***	***	10	83	0.0	***			*	
6	***	***	10	72	0.0	***	**	**	*	
7	***	***	10	75	0.0	***			*	
8	***	***	11	73	0.0	***			*	
9	***	***	14	57	0.0	***	**	**	*	
10	***	***	16	53	0.0	***			*	
11	***	***	18	46	0.0	***			*	
12	***	***	19	43	0.0	***	**	**	*	
13	***	***	20	38	0.0	***			*	
14	***	***	21	36	0.0	***			*	
15	***	***	21	37	0.0	***	**	**	*	
16	***	***	20	43	0.0	***			*	
17	***	***	19	51	0.0	***			*	
18	***	***	18	58	0.0	***	**	**	*	
19	***	***	17	65	0.0	***			*	
20	***	***	17	67	0.0	***			*	
21	***	***	16	69	0.0	***	**	**	*	
22	***	***	16	73	0.0	***			*	
23	***	***	16	78	0.0	***			*	
24	***	***	16	79	0.0	***			*	

EST. MET. EMBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 5/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	12	85	0.0	***			*		
2	***	***	12	90	0.0	***			*		
3	***	***	12	89	0.0	***	**	**	*		
4	***	***	11	90	0.0	***			*		
5	***	***	11	90	0.0	***			*		
6	***	***	11	90	0.0	***	**	**	*		
7	***	***	10	89	0.0	***			*		
8	***	***	11	87	0.0	***			*		
9	***	***	11	70	0.0	***	**	**	*		
10	***	***	13	61	0.0	***			*		
11	***	***	16	54	0.0	***			*		
12	***	***	19	48	0.0	***	**	**	*		
13	***	***	20	43	0.0	***			*		
14	***	***	20	34	0.0	***			*		
15	***	***	22	34	0.0	***	**	**	*		
16	***	***	23	33	0.0	***			*		
17	***	***	23	34	0.0	***			*		
18	***	***	23	38	0.0	***	**	**	*		
19	***	***	22	49	0.0	***			*		
20	***	***	21	50	0.0	***			*		
21	***	***	20	60	0.0	***	**	**	*		
22	***	***	19	69	0.0	***			*		
23	***	***	17	64	0.0	***			*		
24	***	***	16	69	0.0	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		6/ 5/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	17	77	0.0	***			*
2	***	***	15	81	0.0	***			*
3	***	***	15	83	0.0	***	**	**	*
4	***	***	13	88	0.0	***			*
5	***	***	12	94	0.0	***			*
6	***	***	11	94	0.0	***	**	**	*
7	***	***	10	94	0.0	***			*
8	***	***	10	95	0.0	***			*
9	***	***	9	96	0.0	***	**	**	*
10	***	***	9	89	0.0	***			*
11	***	***	10	69	0.0	***			*
12	***	***	13	58	0.0	***	**	**	*
13	***	***	17	48	0.0	***			*
14	***	***	21	39	0.0	***			*
15	***	***	23	33	0.0	***	**	**	*
16	***	***	24	41	0.0	***			*
17	***	***	24	45	0.0	***			*
18	***	***	24	48	0.0	***	**	**	*
19	***	***	23	49	0.0	***			*
20	***	***	22	54	0.0	***			*
21	***	***	22	59	0.0	***	**	**	*
22	***	***	20	61	0.0	***			*
23	***	***	20	65	0.0	***			*
24	***	***	17	69	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 5/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	16	70	0.0	***			*		
2	***	***	16	69	0.0	***			*		
3	***	***	16	86	0.0	***	**	**	*		
4	***	***	14	88	0.0	***			*		
5	***	***	13	89	0.0	***			*		
6	***	***	13	88	0.0	***	**	**	*		
7	***	***	12	89	0.0	***			*		
8	***	***	11	89	0.0	***			*		
9	***	***	10	92	0.0	***	**	**	*		
10	***	***	11	91	0.0	***			*		
11	***	***	12	79	0.0	***			*		
12	***	***	16	56	0.0	***	**	**	*		
13	***	***	22	49	0.0	***			*		
14	***	***	22	47	0.0	***			*		
15	***	***	23	47	0.0	***	**	**	*		
16	***	***	24	47	0.0	***			*		
17	***	***	24	47	0.0	***			*		
18	***	***	24	50	0.0	***	**	**	*		
19	***	***	23	54	0.0	***			*		
20	***	***	22	58	0.0	***			*		
21	***	***	21	67	0.0	***	**	**	*		
22	***	***	20	72	0.0	***			*		
23	***	***	20	75	0.0	***			*		
24	***	***	19	77	0.0	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		8/ 5/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	19	78	0.0	***			*
2	***	***	19	82	0.0	***			*
3	***	***	19	84	0.0	***	**	**	*
4	***	***	18	87	0.0	***			*
5	***	***	18	89	0.0	***			*
6	***	***	16	92	0.0	***	**	**	*
7	***	***	14	93	0.0	***			*
8	***	***	15	94	0.0	***			*
9	***	***	15	94	0.0	***	**	**	*
10	***	***	15	95	0.0	***			*
11	***	***	15	89	0.0	***			*
12	***	***	17	71	0.0	***	**	**	*
13	***	***	20	55	0.0	***			*
14	***	***	23	48	0.0	***			*
15	***	***	25	53	0.0	***	**	**	*
16	***	***	25	51	0.0	***			*
17	***	***	26	52	0.0	***			*
18	***	***	27	48	0.0	***	**	**	*
19	***	***	26	58	0.0	***			*
20	***	***	24	63	0.0	***			*
21	***	***	24	73	0.0	***	**	**	*
22	***	***	23	80	0.0	***			*
23	***	***	23	83	0.0	***			*
24	***	***	22	84	0.0	***			*

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 9/ 5/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	20	90	0.0	***			*
2	***	***	18	90	0.0	***			*
3	***	***	18	90	0.0	***	**	**	*
4	***	***	17	91	0.0	***			*
5	***	***	16	91	0.2	***			*
6	***	***	16	92	0.0	***	**	**	*
7	***	***	15	93	0.0	***			*
8	***	***	14	94	0.0	***			*
9	***	***	14	93	0.0	***	**	**	*
10	***	***	15	90	0.0	***			*
11	***	***	17	82	0.0	***			*
12	***	***	20	70	0.0	***	**	**	*
13	***	***	24	58	0.0	***			*
14	***	***	25	59	0.0	***			*
15	***	***	25	60	0.0	***	**	**	*
16	***	***	26	58	0.0	***			*
17	***	***	26	55	0.0	***			*
18	***	***	26	55	0.0	***	**	**	*
19	***	***	25	71	0.0	***			*
20	***	***	23	76	0.0	***			*
21	***	***	22	80	0.0	***	**	**	*
22	***	***	21	86	0.0	***			*
23	***	***	21	87	0.0	***			*
24	***	***	21	88	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 10/ 5/75			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	****	20	88	0.0	***			*	
2	***	****	20	90	0.0	***			*	
3	***	****	19	91	0.0	***	**	**	*	
4	***	****	18	94	0.0	***			*	
5	***	****	18	94	0.0	***			*	
6	***	****	18	95	0.0	***	**	**	*	
7	***	****	18	95	0.0	***			*	
8	***	****	18	95	0.0	***			*	
9	***	****	18	94	0.0	***	**	**	*	
10	***	****	18	90	0.0	***			*	
11	***	****	19	90	0.0	***			*	
12	***	****	20	83	0.0	***	**	**	*	
13	***	****	21	77	0.0	***			*	
14	***	****	22	70	0.0	***			*	
15	***	****	22	67	0.0	***	**	**	*	
16	***	****	22	68	0.0	***			*	
17	***	****	21	70	0.0	***			*	
18	***	****	19	74	0.0	***	**	**	*	
19	***	****	18	81	0.0	***			*	
20	***	****	17	86	0.0	***			*	
21	***	****	17	89	0.0	***	**	**	*	
22	***	****	17	90	0.0	***			*	
23	***	****	17	90	0.0	***			*	
24	***	****	16	91	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 5/75		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	16	91	0.4	***			*		
2	***	***	16	91	0.2	***			*		
3	***	***	16	91	0.0	***	**	**	*		
4	***	***	16	91	0.0	***			*		
5	***	***	16	91	0.0	***			*		
6	***	***	16	91	0.0	***	**	**	*		
7	***	***	16	91	0.0	***			*		
8	***	***	16	91	0.2	***			*		
9	***	***	16	92	0.0	***	**	**	*		
10	***	***	16	91	0.0	***			*		
11	***	***	17	90	0.0	***			*		
12	***	***	17	87	0.0	***	**	**	*		
13	***	***	17	81	0.0	***			*		
14	***	***	18	75	0.0	***			*		
15	***	***	19	69	0.0	***	**	**	*		
16	***	***	19	65	0.0	***			*		
17	***	***	19	62	0.0	***			*		
18	***	***	19	63	0.0	***	**	**	*		
19	***	***	18	64	0.0	***			*		
20	***	***	17	65	0.0	***			*		
21	***	***	16	69	0.0	***	**	**	*		
22	***	***	16	68	0.0	***			*		
23	***	***	15	69	0.0	***			*		
24	***	***	15	73	0.0	***			*		

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 5/75 EST. MET. EMBALSE

FECHA 14/ 5/75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	14	86	0.0	***			*
2	***	****	14	86	0.0	***			*
3	***	****	14	87	0.0	***	**	**	*
4	***	****	14	88	0.0	***			*
5	***	****	14	93	0.0	***			*
6	***	****	14	93	0.0	***	**	**	*
7	***	****	13	92	0.0	***			*
8	***	****	13	90	0.0	***			*
9	***	****	13	90	0.0	***	**	**	*
10	***	****	13	89	0.0	***			*
11	***	****	13	83	0.0	***			*
12	***	****	14	78	0.0	***	**	**	*
13	***	****	14	74	0.0	***			*
14	***	****	14	76	0.0	***			*
15	***	****	13	72	0.0	***	**	**	*
16	***	****	13	70	0.0	***			*
17	***	****	12	70	0.0	***			*
18	***	****	12	71	0.0	***	**	**	*
19	***	****	12	75	0.0	***			*
20	***	****	11	75	0.0	***			*
21	***	****	11	75	0.0	***	**	**	*
22	***	****	10	89	0.0	***			*
23	***	****	10	91	0.0	***			*
24	***	****	10	92	0.0	***			*

6

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 5/75				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADG METEOROL.		
1	***	***	10	92	0.0	***			*		
2	***	***	10	91	0.0	***			*		
3	***	***	10	89	0.0	***	**	**	*		
4	***	***	10	88	0.0	***			*		
5	***	***	10	88	0.0	***			*		
6	***	***	9	89	0.0	***	**	**	*		
7	***	***	9	88	0.0	***			*		
8	***	***	9	88	0.0	***			*		
9	***	***	9	87	0.0	***	**	**	*		
10	***	***	10	83	0.0	***			*		
11	***	***	10	75	0.0	***			*		
12	***	***	11	62	0.0	***	**	**	*		
13	***	***	12	58	0.0	***			*		
14	***	***	12	59	0.0	***			*		
15	***	***	12	62	0.0	***	**	**	*		
16	***	***	12	62	0.0	***			*		
17	***	***	12	62	0.0	***			*		
18	***	***	12	65	0.0	***	**	**	*		
19	***	***	12	68	0.0	***			*		
20	***	***	12	73	0.0	***			*		
21	***	***	12	80	0.0	***	**	**	*		
22	***	***	11	84	0.0	***			*		
23	***	***	11	89	0.0	***			*		
24	***	***	10	91	0.0	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 5/75				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	***	***	10	90	0.0	***			*		
2	***	***	10	88	0.0	***			*		
3	***	***	10	87	0.0	***	**	**	*		
4	***	***	11	78	0.0	***			*		
5	***	***	11	70	0.0	***			*		
6	***	***	11	77	0.0	***	**	**	*		
7	***	***	11	88	0.0	***			*		
8	***	***	10	90	0.0	***			*		
9	***	***	11	87	0.0	***	**	**	*		
10	***	***	11	73	0.0	***			*		
11	***	***	12	76	0.0	***			*		
12	***	***	12	73	0.0	***	**	**	*		
13	***	***	12	70	0.0	***			*		
14	***	***	13	68	0.0	***			*		
15	***	***	13	65	0.0	***	**	**	*		
16	***	***	14	63	0.0	***			*		
17	***	***	14	63	0.0	***			*		
18	***	***	14	65	0.0	***	**	**	*		
19	***	***	14	68	0.0	***			*		
20	***	***	13	74	0.0	***			*		
21	***	***	12	80	0.0	***	**	**	*		
22	***	***	11	87	0.0	***			*		
23	***	***	11	91	0.0	***			*		
24	***	***	12	93	0.0	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 5/75										EST. MET. EMBALSE		
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	***	****	12	96	0.0	***			*			
2	***	****	12	96	0.0	***			*			
3	***	****	12	95	0.0	***	**	**	*			
4	***	****	12	93	0.0	***			*			
5	***	****	11	97	0.0	***			*			
6	***	****	10	97	0.0	***	**	**	*			
7	***	****	10	98	0.0	***			*			
8	***	****	10	98	0.0	***			*			
9	***	****	9	98	0.0	***	**	**	*			
10	***	****	9	98	0.0	***			*			
11	***	****	10	95	0.0	***			*			
12	***	****	12	76	0.0	***	**	**	*			
13	***	****	13	69	0.0	***			*			
14	***	****	14	69	0.0	***			*			
15	***	****	14	73	0.0	***	**	**	*			
16	***	****	14	70	0.0	***			*			
17	***	****	15	68	0.0	***			*			
18	***	****	15	70	0.0	***	**	**	*			
19	***	****	14	75	0.0	***			*			
20	***	****	13	79	0.0	***			*			
21	***	****	14	79	0.0	***	**	**	*			
22	***	****	14	80	0.0	***			*			
23	***	****	14	84	0.0	***			*			
24	***	****	14	86	0.0	***			*			

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 5/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	14	87	0.0	***			*
2	***	***	14	86	0.0	***			*
3	***	***	14	87	0.0	***	**	**	*
4	***	***	13	92	0.0	***			*
5	***	***	13	93	0.0	***			*
6	***	***	13	92	0.0	***	**	**	*
7	***	***	14	90	0.0	***			*
8	***	***	14	90	0.0	***			*
9	***	***	14	93	0.0	***	**	**	*
10	***	***	14	94	0.0	***			*
11	***	***	14	94	0.0	***			*
12	***	***	15	89	0.0	***	**	**	*
13	***	***	15	83	0.0	***			*
14	***	***	16	80	0.0	***			*
15	***	***	16	79	0.0	***	**	**	*
16	***	***	16	79	0.0	***			*
17	***	***	16	80	0.0	***			*
18	***	***	16	81	0.0	***	**	**	*
19	***	***	15	87	0.0	***			*
20	***	***	15	88	0.4	***			*
21	***	***	15	89	0.4	***	**	**	*
22	***	***	15	89	0.2	***			*
23	***	***	15	89	0.0	***			*
24	***	***	15	89	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 5/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	15	89	0.0	***			*
2	***	****	14	89	0.0	***			*
3	***	****	14	89	0.0	***	**	**	*
4	***	****	14	89	0.0	***			*
5	***	****	14	88	0.0	***			*
6	***	****	14	87	0.0	***	**	**	*
7	***	****	14	88	0.0	***			*
8	***	****	14	89	0.0	***			*
9	***	****	14	90	0.0	***	**	**	*
10	***	****	14	90	0.0	***			*
11	***	****	14	90	0.0	***			*
12	***	****	14	90	0.0	***	**	**	*
13	***	****	13	88	0.0	***			*
14	***	****	14	83	0.0	***			*
15	***	****	14	81	0.0	***	**	**	*
16	***	****	15	80	0.0	***			*
17	***	****	15	79	0.0	***			*
18	***	****	15	80	0.0	***	**	**	*
19	***	****	15	81	0.0	***			*
20	***	****	15	83	0.0	***			*
21	***	****	15	84	0.0	***	**	**	*
22	***	****	15	87	0.0	***			*
23	***	****	15	89	0.0	***			*
24	***	****	14	93	0.0	***			*

- 143 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 5/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	14	93	0.0	***			*
2	***	****	14	91	0.0	***			*
3	***	****	14	87	0.0	***	**	**	*
4	***	****	14	86	0.0	***			*
5	***	****	14	86	0.0	***			*
6	***	****	14	87	0.0	***	**	**	*
7	***	****	14	88	0.0	***			*
8	***	****	13	92	0.0	***			*
9	***	****	12	93	0.0	***	**	**	*
10	***	****	12	88	0.0	***			*
11	***	****	13	78	0.0	***			*
12	***	****	15	72	0.0	***	**	**	*
13	***	****	16	69	0.0	***			*
14	***	****	17	68	0.0	***			*
15	***	****	17	68	0.0	***	**	**	*
16	***	****	17	67	0.0	***			*
17	***	****	18	68	0.0	***			*
18	***	****	18	72	0.0	***	**	**	*
19	***	****	18	74	0.0	***			*
20	***	****	17	74	0.0	***			*
21	***	****	17	75	0.0	***	**	**	*
22	***	****	16	76	0.0	***			*
23	***	****	16	78	0.0	***			*
24	***	****	16	81	0.0	***			*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 5/75

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	15	85	0.0	***			*
2	***	***	14	89	0.0	***			*
3	***	***	13	92	0.0	***	**	**	*
4	***	***	13	93	0.0	***			*
5	***	***	11	93	0.0	***			*
6	***	***	11	93	0.0	***	**	**	*
7	***	***	10	93	0.0	***			*
8	***	***	10	93	0.0	***			*
9	***	***	10	93	0.0	***	**	**	*
10	***	***	10	91	0.0	***			*
11	***	***	11	84	0.0	***			*
12	***	***	12	76	0.0	***	**	**	*
13	***	***	15	62	0.0	***			*
14	***	***	19	56	0.0	***			*
15	***	***	20	56	0.0	***	**	**	*
16	***	***	21	56	0.0	***			*
17	***	***	21	56	0.0	***			*
18	***	***	21	60	0.0	***	**	**	*
19	***	***	21	66	0.0	***			*
20	***	***	20	67	0.0	***			*
21	***	***	19	78	0.0	***	**	**	*
22	***	***	18	83	0.0	***			*
23	***	***	17	83	0.0	***			*
24	***	***	17	82	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 5/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	17	82	0.0	***			*
2	***	***	17	83	0.0	***			*
3	***	***	17	84	0.0	***	**	**	*
4	***	***	16	85	0.0	***			*
5	***	***	16	88	0.0	***			*
6	***	***	16	88	0.0	***	**	**	*
7	***	***	16	89	0.0	***			*
8	***	***	16	89	0.0	***			*
9	***	***	16	89	0.0	***	**	**	*
10	***	***	16	85	0.0	***			*
11	***	***	17	74	0.0	***			*
12	***	***	19	62	0.0	***	**	**	*
13	***	***	20	56	0.0	***			*
14	***	***	21	55	0.0	***			*
15	***	***	21	57	0.0	***	**	**	*
16	***	***	21	58	0.0	***			*
17	***	***	21	59	0.0	***			*
18	***	***	21	62	0.0	***	**	**	*
19	***	***	20	68	0.0	***			*
20	***	***	20	70	0.0	***			*
21	***	***	19	73	0.0	***	**	**	*
22	***	***	19	76	0.0	***			*
23	***	***	19	78	0.0	***			*
24	***	***	18	79	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 5/75				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	18	82	0.0	***			*	
2	***	***	18	83	0.0	***			*	
3	***	***	18	85	0.0	***	**	**	*	
4	***	***	18	87	0.0	***			*	
5	***	***	18	88	0.0	***			*	
6	***	***	18	89	0.0	***	**	**	*	
7	***	***	17	91	0.0	***			*	
8	***	***	17	90	0.0	***			*	
9	***	***	17	90	0.0	***	**	**	*	
10	***	***	17	90	0.0	***			*	
11	***	***	17	90	0.0	***			*	
12	***	***	17	88	0.0	***	**	**	*	
13	***	***	18	83	0.0	***			*	
14	***	***	19	78	0.0	***			*	
15	***	***	19	74	0.0	***	**	**	*	
16	***	***	20	71	0.0	***			*	
17	***	***	20	72	0.0	***			*	
18	***	***	20	72	0.0	***	**	**	*	
19	***	***	20	71	0.0	***			*	
20	***	***	20	74	0.0	***			*	
21	***	***	19	76	0.0	***	**	**	*	
22	***	***	19	80	0.0	***			*	
23	***	***	19	81	0.0	***			*	
24	***	***	19	81	0.0	***			*	

- 147 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 5/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	19	81	0.0	***			*
2	***	***	19	82	0.0	***			*
3	***	***	18	83	0.0	***	**	**	*
4	***	***	18	83	0.0	***			*
5	***	***	18	88	0.0	***			*
6	***	***	17	93	0.0	***	**	**	*
7	***	***	17	93	0.0	***			*
8	***	***	17	94	0.0	***			*
9	***	***	16	94	0.0	***	**	**	*
10	***	***	16	90	0.0	***			*
11	***	***	17	84	0.0	***			*
12	ENE	4.2	19	71	0.0	***	**	**	1
13	ENE	3.9	21	64	0.0	***			1
14	ENE	5.3	22	61	0.0	***			3
15	ENE	4.4	24	58	0.0	***	**	**	1
16	ENE	5.0	24	57	0.0	***			1
17	NE	5.6	23	60	0.0	***			3
18	NE	5.3	23	62	0.0	***	**	**	1
19	ENE	6.1	22	67	0.0	***			3
20	E	5.0	21	74	0.0	***			1
21	ENE	4.7	20	77	0.0	***	**	**	1
22	ENE	5.0	20	79	0.0	***			1
23	ENE	4.7	19	83	0.0	***			1
24	ESE	1.4	19	86	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 25/ 5/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	E	1.6	18	89	0.0	***			1	
2	NE	1.9	17	91	0.0	***			1	
3	CAL	0.0	16	92	0.0	***	**	**	7	
4	CAL	0.0	15	92	0.0	***			7	
5	SO	1.6	14	92	0.0	***			3	
6	OSO	1.4	14	92	0.0	***	**	**	2	
7	SO	1.1	15	90	0.0	***			2	
8	O	1.9	15	90	0.0	***			2	
9	CAL	0.0	15	88	0.0	***	**	**	7	
10	CAL	0.0	16	83	0.0	***			7	
11	CAL	0.0	17	81	0.0	***			7	
12	CAL	0.0	20	75	0.0	***	**	**	7	
13	E	1.6	21	65	0.0	***			2	
14	ENE	2.5	22	63	0.0	***			3	
15	ENE	2.2	22	64	0.0	***	**	**	1	
16	E	2.2	22	64	0.0	***			1	
17	E	2.5	22	65	0.0	***			2	
18	E	2.5	21	73	0.0	***	**	**	1	
19	CAL	0.0	20	82	0.0	***			7	
20	S	2.8	19	85	0.0	***			2	
21	S	2.2	18	86	0.0	***	**	**	1	
22	VAR	1.9	18	88	0.2	***			8	
23	CAL	0.0	18	89	0.0	***			7	
24	CAL	0.0	18	89	0.0	***			7	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 5/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.4	18	89	0.0	***			3
2	E	1.9	17	90	0.0	***			2
3	E	1.6	17	91	0.2	***	**	**	2
4	E	1.4	17	91	1.0	***			2
5	ESE	1.1	17	91	0.4	***			2
6	CAL	0.0	17	91	0.0	***	**	**	7
7	ENE	1.4	17	90	0.0	***			3
8	E	1.4	17	88	0.0	***			3
9	ENE	3.0	16	85	0.0	***	**	**	2
10	ENE	1.4	17	83	0.0	***			3
11	ENE	1.6	17	81	0.0	***			2
12	CAL	0.0	18	79	0.0	***	**	**	7
13	CAL	0.0	19	72	0.0	***			7
14	CAL	0.0	20	69	0.0	***	7	4	7
15	NE	2.8	21	68	0.0	***	**	**	1
16	NE	5.0	22	68	0.0	***			2
17	NE	3.0	21	69	0.0	***	6	5	3
18	NE	2.2	20	74	0.0	***	**	**	2
19	NE	3.9	20	77	0.0	***			3
20	ENE	2.8	20	78	0.0	***	6	5	3
21	ENE	4.4	20	75	0.0	***	**	**	3
22	ENE	3.6	19	78	0.0	***			1
23	E	4.2	19	82	0.0	***	3	5	1
24	ENE	3.0	18	83	0.0	***			2

- 150 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREORERACIONALES

FECHA 27/ 5/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	4.4	18	84	0.0	***			3
2	ENE	4.7	18	85	0.0	***			3
3	ENE	4.4	18	88	0.0	***	0	9	3
4	E	5.3	17	89	0.0	***			3
5	ENE	6.1	16	83	0.0	***			1
6	NE	3.6	16	84	0.0	***	0	9	1
7	E	5.0	17	85	0.0	***			1
8	E	5.0	16	83	0.0	***			1
9	E	5.0	15	78	0.0	***	2	9	1
10	E	2.8	16	76	0.0	***			2
11	NE	3.0	17	68	0.0	***			1
12	ENE	6.1	18	62	0.0	***	4	9	2
13	N	3.3	21	58	0.0	***			1
14	NNE	7.2	22	54	0.0	***			1
15	NNE	10.6	23	52	0.0	***	6	9	3
16	NNE	9.8	23	53	0.0	***			3
17	NE	8.1	23	56	0.0	***			3
18	NE	7.5	22	56	0.0	***	7	9	2
19	NE	5.0	22	58	0.0	***			1
20	NE	7.2	21	66	0.0	***			2
21	NE	7.2	20	68	0.0	***	0	9	2
22	NNE	7.0	20	72	0.0	***			2
23	NNE	6.7	20	73	0.0	***			3
24	NE	3.0	20	74	0.0	***			1

FECHA 28/ 5/75		EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	4.4	19	76	0.0	***			1
2	E	3.9	18	79	0.0	***			1
3	VAR	3.3	18	87	0.0	***	2	9	8
4	CAL	0.0	16	88	0.0	***			7
5	CAL	0.0	15	90	0.0	***			7
6	CAL	0.0	15	91	0.0	***	3	9	7
7	SO	1.1	14	92	0.0	***			2
8	***	****	13	93	0.0	***			*
9	***	****	13	89	0.0	***	3	9	*
10	CAL	0.0	14	84	0.0	***			7
11	CAL	0.0	15	74	0.0	***			7
12	ENE	2.2	18	66	0.0	***	7	9	1
13	ENE	2.2	21	58	0.0	***			1
14	VAR	1.1	23	56	0.0	***			8
15	NE	6.1	24	52	0.0	***	8	6	2
16	NE	5.8	24	53	0.0	***			3
17	ENE	6.7	23	57	0.0	***			3
18	ENE	6.4	23	60	0.0	***	8	9	1
19	ENE	7.5	22	68	0.0	***			3
20	ENE	6.7	22	73	0.0	***			3
21	ENE	6.4	21	75	0.0	***	8	9	3
22	ENE	6.4	20	77	0.0	***			2
23	ENE	6.1	20	78	0.0	***			1
24	E	5.3	19	80	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERFNCA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 29/ 5/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	E	4.2	19	81	0.0	***			1	
2	E	4.2	19	84	0.0	***			1	
3	VAR	2.2	18	90	0.0	***	8	9	8	
4	NO	1.1	17	91	0.0	***			2	
5	SO	1.4	16	91	0.0	***			2	
6	CAL	0.0	15	92	0.0	***	8	9	7	
7	CAL	0.0	14	94	0.0	***			7	
8	CAL	0.0	13	94	0.0	***			7	
9	CAL	0.0	13	94	0.0	***	7	9	7	
10	SO	1.9	14	91	0.0	***			2	
11	ONO	2.2	16	83	0.0	***			3	
12	NO	0.8	18	74	0.0	***	7	9	2	
13	NNO	0.5	20	68	0.0	***			1	
14	CAL	0.0	23	58	0.0	***			7	
15	VAR	1.1	24	54	0.0	***	8	9	8	
16	S	1.9	24	53	0.0	***			1	
17	S	1.9	24	54	0.0	***			1	
18	S	2.2	24	58	0.0	***	8	9	2	
19	S	3.0	23	64	0.0	***			2	
20	SSO	4.4	21	79	0.0	***			2	
21	SSO	5.6	19	87	0.0	***	8	9	2	
22	SSO	6.1	18	88	0.0	***			2	
23	SSO	5.3	18	88	0.0	***			2	
24	SSO	4.2	18	88	0.0	***			2	

EST. MET. EMBALSE

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 5/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	4.7	12	69	0.0	***			2
2	SO	5.0	12	69	0.0	***			2
3	SSO	4.7	12	72	0.0	***	8	6	2
4	SO	5.0	11	73	0.0	***			2
5	SSO	2.2	11	73	0.0	***			2
6	***	***	12	73	0.0	***	8	6	*
7	***	***	12	74	0.0	***			*
8	***	***	11	80	0.0	***			*
9	***	***	11	90	0.0	***	8	6	*
10	***	***	11	89	0.4	***			*
11	***	***	11	84	0.0	***			*
12	***	***	11	82	0.0	***	8	6	*
13	***	***	12	73	0.0	***			*
14	***	***	12	68	0.0	***			*
15	***	***	12	62	0.0	***	8	6	*
16	***	***	13	60	0.0	***			*
17	***	***	13	61	0.0	***			*
18	***	***	12	63	0.0	***	8	6	*
19	***	***	12	67	0.0	***			*
20	***	***	12	71	0.0	***			*
21	***	***	12	72	0.0	***	8	9	*
22	***	***	12	72	0.0	***			*
23	***	***	11	77	0.0	***			*
24	***	***	11	77	0.0	***			*

FECHA 1/ 6/75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	11	85	0.0	***			*
2	***	***	11	94	0.0	***			*
3	***	***	11	95	0.0	***	8	5	*
4	***	***	10	95	0.2	***			*
5	***	***	10	95	1.8	***			*
6	***	***	10	95	0.6	***	8	5	*
7	***	***	10	95	0.2	***			*
8	***	***	10	95	0.2	***			*
9	***	***	10	94	0.2	***	8	6	*
10	***	***	10	93	0.0	***			*
11	***	***	10	91	0.8	***			*
12	***	***	11	88	0.8	***	8	5	*
13	***	***	11	88	0.6	***			*
14	***	***	11	87	0.8	***			*
15	***	***	11	84	0.4	***	8	4	*
16	***	***	10	82	0.4	***			*
17	***	***	10	81	0.2	***			*
18	***	***	10	82	0.0	***	8	5	*
19	***	***	10	85	0.0	***			*
20	***	***	9	86	0.0	***			*
21	***	***	9	86	0.0	***	8	5	*
22	***	***	9	86	0.0	***			*
23	***	***	9	86	0.0	***			*
24	***	***	8	87	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 6/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	8	92	0.0	***			*
2	***	***	8	93	0.0	***			*
3	***	***	8	93	0.0	***	8	3	*
4	***	***	8	92	0.0	***			*
5	***	***	8	86	0.0	***			*
6	***	***	8	85	0.0	***	8	4	*
7	***	***	8	86	0.0	***			*
8	***	***	8	88	0.0	***			*
9	***	***	9	88	0.0	***	6	5	*
10	***	***	10	88	0.0	***			*
11	***	***	9	87	0.0	***			*
12	***	***	9	84	0.0	***	7	5	*
13	***	***	9	75	0.0	***			*
14	***	***	10	74	0.0	***			*
15	***	***	10	73	0.0	***	8	5	*
16	***	***	10	72	0.0	***			*
17	***	***	10	73	0.0	***			*
18	***	***	10	76	0.0	***	8	5	*
19	***	***	10	81	0.0	***			*
20	***	***	10	84	0.0	***			*
21	***	***	9	86	0.0	***	8	5	*
22	***	***	9	85	0.0	***			*
23	***	***	9	86	0.0	***			*
24	***	***	9	84	0.0	***			*

FECHA 3/ 6/75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	9	88	0.0	***			*
2	***	***	9	94	0.0	***			*
3	***	***	8	99	0.0	***	0	9	*
4	***	***	8	100	0.0	***			*
5	***	***	8	100	0.0	***			*
6	***	***	7	100	0.0	***	0	9	*
7	***	***	7	100	0.0	***			*
8	***	***	6	100	0.0	***			*
9	***	***	6	100	0.0	***	0	9	*
10	***	***	6	99	0.0	***			*
11	CAL	0.0	7	80	0.0	***			7
12	NE	0.5	10	66	0.0	***	0	9	1
13	NNE	1.1	12	64	0.0	***			1
14	ENE	3.3	13	63	0.0	***			2
15	ENE	3.9	13	58	0.0	***	1	9	2
16	ENE	3.9	14	57	0.0	***			2
17	E	4.2	14	63	0.0	***			1
18	E	3.6	13	69	0.0	***	0	9	1
19	ESE	3.3	12	75	0.0	***			3
20	ESE	3.0	11	77	0.0	***			3
21	ENE	1.9	11	89	0.0	***	0	9	3
22	NE	3.0	10	87	0.0	***			2
23	VAR	1.1	11	95	0.0	***			8
24	CAL	0.0	9	96	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 6/75		EST. MET. EMBALSE			
hora LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	C.0	8	100	0.0	***			7
2	SO	1.9	7	100	0.0	***			1
3	SO	***	6	100	0.0	***	0	9	3
4	O	***	6	100	0.0	***			1
5	OSO	***	7	100	0.0	***			2
6	OSO	***	6	100	0.0	***	0	9	2
7	OSO	***	5	100	0.0	***			3
8	OSO	***	4	100	0.0	***			2
9	OSO	***	4	100	0.0	***	0	9	3
10	O	***	5	90	0.0	***			2
11	O	***	7	74	0.0	***			2
12	OSO	***	9	63	0.0	***	0	9	3
13	NO	***	13	50	0.0	***			3
14	VAR	***	15	43	0.0	***			8
15	VAR	0.8	15	41	0.0	***	0	9	8
16	ENE	2.8	15	44	0.0	***			2
17	ENE	2.8	14	47	0.0	***			2
18	E	3.0	14	54	0.0	***	0	9	2
19	F	3.0	13	61	0.0	***			3
20	E	3.0	11	70	0.0	***			1
21	F	1.1	10	81	0.0	***	0	9	1
22	ENE	0.5	10	86	0.0	***			2
23	CAL	0.0	9	90	0.0	***			7
24	CAL	0.0	8	93	0.0	***			7

FECHA 5 / 6/75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	OSO	***	8	98	0.0	***			2
2	SO	***	8	99	0.0	***			2
3	SO	***	7	99	0.0	***	0	9	3
4	SO	***	8	96	0.0	***			2
5	SO	***	7	93	0.0	***			2
6	SO	***	8	92	0.0	***	4	5	2
7	VAR	***	8	94	0.0	***			8
8	VAR	***	9	91	0.0	***			8
9	SO	***	8	88	0.0	***	8	5	1
10	SSO	***	9	95	0.0	***			1
11	VAR	***	9	98	0.2	***			8
12	SO	***	9	99	1.0	***	8	6	3
13	SO	***	9	100	0.8	***			1
14	OSO	***	11	97	1.4	***			3
15	ONO	***	12	85	0.2	***	8	5	2
16	NNO	***	14	82	0.0	***			2
17	ENE	3.0	14	78	0.0	***			3
18	E	3.0	13	80	0.0	***	8	5	3
19	E	3.0	12	85	0.0	***			3
20	ESE	1.6	12	87	0.0	***			2
21	ESE	***	12	88	0.0	***	8	5	1
22	CAL	0.0	11	98	0.0	***			7
23	SO	***	10	99	0.0	***			2
24	SO	***	10	89	0.0	***			1

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		6/ 6/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	SO	***	10	66	0.0	***			1		
2	SSO	***	11	67	0.0	***			2		
3	SO	***	10	69	0.0	***	0	9	1		
4	ONO	***	10	73	0.0	***			1		
5	OSO	***	10	76	0.0	***			2		
6	***	***	8	79	0.0	***	0	9	*		
7	***	***	8	84	0.0	***			*		
8	***	***	7	88	0.0	***			*		
9	SSO	***	8	81	0.0	***	0	9	3		
10	SSO	***	10	70	0.0	***			2		
11	SO	2.8	12	42	0.0	***			2		
12	SO	6.1	13	38	0.0	***	0	9	2		
13	SSO	5.3	14	37	0.0	***			2		
14	SSO	5.3	14	36	0.0	***			1		
15	VAR	***	14	36	0.0	***	0	9	8		
16	NE	***	15	36	0.0	***			3		
17	E	***	15	39	0.0	***			2		
18	ENE	***	14	48	0.0	***	0	9	2		
19	ENE	***	12	61	0.0	***			2		
20	***	***	11	70	0.0	***			*		
21	***	***	9	78	0.0	***	0	9	*		
22	S	***	8	85	0.0	***			1		
23	SO	***	7	90	0.0	***			1		
24	OSO	***	6	96	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 6/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	****	6	95	0.0	***			2
2	OSO	****	5	94	0.0	***			2
3	OSO	****	5	93	0.0	***	0	9	2
4	OSO	****	5	95	0.0	***			2
5	OSO	****	5	91	0.0	***			3
6	SO	****	4	93	0.0	***	0	9	3
7	SO	****	5	89	0.0	***			3
8	OSO	****	5	87	0.0	***			3
9	SO	****	6	81	0.0	***	0	9	2
10	OSO	****	8	64	0.0	***			2
11	SO	****	11	49	0.0	***			2
12	NE	3.3	17	42	0.0	***	0	9	1
13	NE	6.1	18	35	0.0	***			3
14	NE	7.0	19	39	0.0	***			3
15	NE	7.2	19	38	0.0	***	1	9	3
16	NE	7.2	19	42	0.0	***			3
17	NE	6.7	19	45	0.0	***			3
18	NE	6.7	18	48	0.0	***	1	9	3
19	NE	5.8	17	50	0.0	***			2
20	ENE	5.3	15	51	0.0	***			3
21	ENE	3.0	13	56	0.0	***	0	9	2
22	E	2.5	12	73	0.0	***			2
23	ENE	1.4	11	91	0.0	***			2
24	C	1.1	8	96	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		8/ 6/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	7	99	0.0	***			7
2	CAL	0.0	6	100	0.0	***			7
3	SSO	***	5	100	0.0	***	0	9	2
4	CAL	0.0	4	100	0.0	***			7
5	OSO	***	3	100	0.0	***			2
6	SO	***	5	95	0.0	***	0	9	2
7	OSO	***	5	96	0.0	***			2
8	VAR	***	5	90	0.0	***			8
9	SO	***	6	79	0.0	***	0	9	2
10	SO	***	8	69	0.0	***			2
11	VAR	***	12	49	0.0	***			8
12	VAR	***	17	45	0.0	***	0	9	8
13	NE	2.2	20	43	0.0	***			1
14	ENE	5.6	21	44	0.0	***			1
15	ENE	7.8	21	47	0.0	***	0	9	3
16	NE	7.2	20	49	0.0	***			2
17	NE	7.5	20	53	0.0	***			3
18	NE	6.4	18	58	0.0	***	0	9	3
19	ENE	6.4	17	59	0.0	***			1
20	ENE	5.0	16	65	0.0	***			1
21	E	4.4	15	69	0.0	***	0	9	1
22	E	5.0	15	72	0.0	***			1
23	E	5.0	15	80	0.0	***			1
24	NE	5.3	14	90	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 9/ 6/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	5.0	12	98	0.0	***			1
2	NNE	***	10	99	0.0	***			1
3	VAR	***	8	100	0.0	***	0	9	8
4	VAR	***	8	84	0.0	***			8
5	VAR	***	11	86	0.0	***			8
6	SF	3.3	10	93	0.0	***	0	9	1
7	ENE	***	11	60	0.0	***			1
8	SE	8.1	14	78	0.0	***			1
9	SE	7.2	13	79	0.0	***	0	9	*
10	N	***	12	77	0.0	***			2
11	N	2.2	13	70	0.0	***			1
12	S	6.1	14	35	0.0	***	0	9	1
13	S	6.7	20	32	0.0	***			1
14	SSO	5.8	19	28	0.0	***			2
15	SSO	3.9	19	28	0.0	***	0	9	1
16	SSO	3.0	20	28	0.0	***			2
17	S	1.6	20	28	0.0	***			1
18	SE	3.0	19	35	0.0	***	0	9	2
19	SE	3.3	18	45	0.0	***			2
20	E	3.0	16	58	0.0	***			3
21	E	2.2	14	75	0.0	***	0	9	2
22	CAL	0.0	12	83	0.0	***			7
23	CAL	0.0	10	84	0.0	***			7
24	SO	1.4	10	88	0.0	***			2

COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 6/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (V/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.1	9	89	0.0	***			2
2	SO	***	8	92	0.0	***			2
3	OSO	0.8	8	96	0.0	***	0	9	2
4	OSO	1.1	8	98	0.0	***			1
5	O	***	7	98	0.0	***			1
6	SO	***	7	100	0.0	***	0	9	2
7	SO	***	6	79	0.0	***			1
8	VAR	2.8	7	65	0.0	***			8
9	NNE	3.0	10	50	0.0	***	0	9	1
10	NE	5.8	14	43	0.0	***			3
11	NE	7.8	15	38	0.0	***			3
12	NE	9.2	16	40	0.0	***	0	9	3
13	NE	8.9	17	43	0.0	***			3
14	ENE	9.8	18	51	0.0	***			3
15	NE	10.0	18	59	0.0	***	0	9	3
16	NE	8.9	18	64	0.0	***			3
17	NE	8.1	18	71	0.0	***			3
18	ENE	7.8	18	78	0.0	***	0	9	3
19	ENE	6.1	17	84	0.0	***			3
20	ENE	6.4	16	91	0.0	***			3
21	NE	7.0	15	93	0.0	***	0	9	3
22	NE	5.8	15	94	0.0	***			3
23	NE	4.4	15	94	0.0	***			3
24	ENE	3.0	14	97	0.0	***			2

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

*GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 6/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOC./L	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	10	100	0.0	***			7
2	CAL	0.0	10	100	0.0	***			7
3	CAL	0.0	10	100	0.0	***	0	9	7
4	***	1.9	9	100	0.0	***			*
5	***	1.6	9	100	0.0	***			*
6	***	1.4	10	100	0.0	***	0	9	*
7	***	1.6	8	100	0.0	***			*
8	***	1.4	7	100	0.0	***			*
9	***	***	7	99	0.0	***	1	9	*
10	***	***	10	83	0.0	***			*
11	***	0.8	13	75	0.0	***			*
12	CAL	0.0	15	70	0.0	***	1	9	7
13	***	1.9	18	65	0.0	***			*
14	***	0.8	19	64	0.0	***			*
15	***	1.1	20	56	0.0	***	3	9	*
16	***	3.3	19	56	0.0	***			*
17	***	3.9	19	58	0.0	***			*
18	***	3.9	18	66	0.0	***	4	9	*
19	***	3.6	16	80	0.0	***			*
20	***	4.2	15	91	0.0	***			*
21	***	3.9	14	93	0.0	***	2	9	*
22	***	3.5	14	99	0.0	***			*
23	***	3.9	14	100	0.0	***			*
24	***	3.0	13	97	0.0	***			*

FECHA 13/ 6/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	1.6	12	95	0.0	***			*
2	CAL	0.0	12	100	0.0	***			7
3	***	1.1	13	100	0.0	***	8	5	*
4	CAL	0.0	12	100	0.0	***			7
5	CAL	0.0	11	100	0.0	***			7
6	***	0.8	11	100	0.0	***	8	5	*
7	CAL	0.0	11	100	0.0	***			7
8	***	0.8	10	100	0.0	***			*
9	CAL	0.0	11	100	0.0	***	8	5	7
10	CAL	0.0	12	99	0.0	***			7
11	CAL	0.0	14	97	0.0	***			7
12	***	4.2	15	98	0.0	***	8	5	*
13	***	6.7	15	99	0.0	***			*
14	***	7.0	15	97	0.0	***			*
15	***	5.3	16	94	0.0	***	8	4	*
16	***	5.6	17	92	0.0	***			*
17	***	4.7	17	95	0.0	***			*
18	***	6.1	16	100	0.0	***	8	4	*
19	***	5.8	16	100	0.0	***			*
20	***	5.0	15	100	0.0	***			*
21	***	3.6	15	100	0.0	***	8	0	*
22	***	4.7	15	100	0.0	***			*
23	***	3.9	15	100	0.0	***			*
24	***	3.0	16	100	0.0	***			*

- 168 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 6/75			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	4.2	16	98	0.0	***			*
2	***	5.6	16	99	0.0	***			*
3	***	5.0	16	100	0.0	***	8	0	*
4	***	5.3	17	100	0.0	***			*
5	***	6.1	17	100	0.0	***			*
6	***	5.8	17	100	0.0	***	8	0	*
7	***	3.9	17	100	0.0	***			*
8	***	3.0	17	100	0.0	***			*
9	***	4.7	17	100	0.0	***	8	9	*
10	***	4.4	17	100	0.0	***			*
11	***	4.7	17	100	0.0	***			*
12	***	4.2	18	98	0.0	***	8	9	*
13	***	5.8	19	93	0.0	***			*
14	***	7.8	20	90	0.0	***			*
15	***	7.8	20	90	0.0	***	8	4	*
16	***	9.5	20	98	0.0	***			*
17	***	10.3	19	100	0.0	***			*
18	***	8.6	19	100	0.0	***	8	2	*
19	***	8.1	19	100	0.0	***			*
20	***	8.6	19	99	0.0	***			*
21	***	8.4	19	99	0.0	***	8	2	*
22	***	8.1	19	99	0.0	***			*
23	***	7.8	19	99	0.0	***			*
24	***	6.7	19	98	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 6/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	6.1	19	99	0.0	***			*
2	***	6.4	19	99	0.0	***			*
3	***	6.7	19	100	0.0	***	8	4	*
4	***	6.4	19	100	0.0	***			*
5	***	6.4	19	99	0.0	***			*
6	***	4.4	19	98	0.0	***	8	4	*
7	***	5.6	19	98	0.0	***			*
8	***	6.4	19	98	0.0	***			*
9	***	7.2	19	98	0.0	***	8	5	*
10	***	6.7	19	95	0.0	***			*
11	***	5.6	19	93	0.0	***			*
12	***	6.4	19	92	0.0	***	8	5	*
13	***	7.8	20	91	0.0	***			*
14	***	7.0	20	89	0.0	***			*
15	***	6.4	21	88	0.0	***	5	6	*
16	***	7.8	21	85	0.0	***			*
17	***	7.8	21	80	0.0	***			*
18	***	7.8	21	78	0.0	***	5	6	*
19	***	7.0	21	75	0.0	***			*
20	***	7.5	21	72	0.0	***			*
21	***	6.7	20	72	0.0	***	7	6	*
22	***	6.1	20	75	0.0	***			*
23	***	6.4	20	76	0.0	***			*
24	***	6.1	19	77	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 6/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	5.0	19	79	0.0	***			*
2	***	4.4	19	81	0.0	***			*
3	***	4.7	19	83	0.0	***	9	5	*
4	***	5.3	18	85	0.0	***			*
5	***	3.6	18	88	0.0	***			*
6	***	2.8	18	90	0.0	***	2	9	*
7	***	2.8	18	94	0.0	***			*
8	***	3.0	17	95	0.0	***			*
9	***	2.8	17	98	0.0	***	8	2	*
10	***	2.5	17	100	0.0	***			*
11	***	0.8	17	100	0.0	***			*
12	***	3.9	17	95	0.0	***	8	6	*
13	***	3.6	17	90	0.0	***			*
14	***	5.0	18	85	0.0	***			*
15	***	3.6	19	83	0.0	***	3	6	*
16	***	5.8	19	83	0.0	***			*
17	***	7.5	20	83	0.0	***			*
18	***	7.5	20	83	0.0	***	3	6	*
19	***	5.6	21	85	0.0	***			*
20	***	6.4	21	88	0.0	***			*
21	***	7.0	20	91	0.0	***	7	6	*
22	***	5.3	20	97	0.0	***			*
23	***	5.8	20	99	0.0	***			*
24	***	5.5	19	100	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 17/ 6/75			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	6.4	19	100	0.0	***			*	
2	***	6.7	18	100	0.0	***			*	
3	***	7.0	18	100	0.0	***	8	6	*	
4	***	6.1	18	100	0.0	***			*	
5	***	5.8	18	100	0.0	***			*	
6	***	5.8	17	100	0.0	***	8	6	*	
7	***	6.4	17	100	0.0	***			*	
8	***	7.2	17	100	0.0	***			*	
9	***	7.8	17	100	0.0	***	8	6	*	
10	***	8.4	17	100	0.0	***			*	
11	***	7.8	17	100	0.0	***			*	
12	***	7.5	17	98	0.0	***	7	6	*	
13	***	7.5	17	86	0.0	***			*	
14	***	7.5	18	77	0.0	***			*	
15	***	7.5	19	69	0.0	***	1	6	*	
16	***	8.4	20	70	0.0	***			*	
17	***	9.5	21	75	0.0	***			*	
18	***	8.1	20	83	0.0	***	1	6	*	
19	***	8.4	20	83	0.0	***			*	
20	***	7.8	20	83	0.0	***			*	
21	***	7.8	20	84	0.0	***	0	9	*	
22	***	7.5	19	86	0.0	***			*	
23	***	7.5	19	90	0.0	***			*	
24	***	7.2	19	91	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 6/75					EST. MET. EVBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTACION METEOROL. **
1	***	7.5	18	92	0.0	***			*
2	***	8.9	18	92	0.0	***			*
3	***	10.3	18	93	0.0	***	0	9	*
4	***	7.8	18	93	0.0	***			*
5	***	7.2	18	93	0.0	***			*
6	***	8.4	18	94	0.0	***	0	9	*
7	***	8.6	18	100	0.0	***			*
8	***	7.2	18	100	0.0	***			*
9	***	5.8	16	100	0.0	***	8	5	*
10	***	5.8	16	96	0.0	***			*
11	***	7.2	16	85	0.0	***			*
12	***	5.6	18	78	0.0	***	8	9	*
13	***	6.7	20	70	0.0	***			*
14	***	7.2	22	68	0.0	***			*
15	***	6.1	22	66	0.0	***	3	9	*
16	***	6.7	23	65	0.0	***			*
17	***	8.6	23	67	0.0	***			*
18	***	8.9	22	68	0.0	***	3	9	*
19	***	7.2	22	71	0.0	***			*
20	***	7.0	21	72	0.0	***			*
21	***	6.7	21	78	0.0	***	0	9	*
22	***	3.6	20	85	0.0	***			*
23	***	1.1	20	88	0.0	***			*
24	***	3.0	19	93	0.0	***			*

FECHA 19/ 6/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	4.7	18	98	0.0	***			*
2	***	2.5	18	100	0.0	***			*
3	***	0.8	17	100	0.0	***	0	9	*
4	***	0.8	16	100	0.0	***			*
5	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7
6	CAL	0.0	15	100	0.0	***	0	9	7
7	***	0.8	14	100	0.0	***			*
8	***	1.1	14	100	0.0	***			*
9	CAL	0.0	13	100	0.0	***	4	9	7
10	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7
11	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7
12	CAL	0.0	15	97	0.0	***	5	9	7
13	***	0.8	17	85	0.0	***			*
14	***	2.8	20	75	0.0	***			*
15	***	5.3	21	73	0.0	***	2	9	*
16	***	6.1	23	68	0.0	***			*
17	***	6.7	23	67	0.0	***			*
18	***	6.1	23	71	0.0	***	3	9	*
19	***	5.6	21	79	0.0	***			*
20	***	6.1	20	85	0.0	***			*
21	***	5.3	20	91	0.0	***	0	9	*
22	***	4.4	19	98	0.0	***			*
23	***	5.3	18	100	0.0	***			*
24	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 6/75			EST. NET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	2.8	17	100	0.0	***			*
2	***	1.1	17	100	0.0	***			*
3	***	1.1	16	100	0.0	***	8	0	*
4	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7
5	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7
6	CAL	0.0	14	100	0.0	***	8	0	7
7	***	0.8	14	100	0.0	***			*
8	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7
9	***	0.8	14	100	0.0	***	8	0	*
10	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7
11	***	0.5	15	100	0.0	***			*
12	***	1.6	16	100	0.2	***	8	0	*
13	***	2.5	16	100	0.0	***			*
14	***	3.3	16	100	0.0	***			*
15	***	3.9	16	100	0.0	***	8	2	*
16	***	2.2	16	91	0.0	***			*
17	***	3.0	16	88	0.0	***			*
18	***	3.0	16	90	0.0	***	8	6	*
19	***	3.6	15	91	0.0	***			*
20	***	3.9	15	93	0.0	***			*
21	***	6.1	14	93	0.0	***	8	6	*
22	***	7.2	14	91	0.0	***			*
23	***	8.1	14	91	0.0	***			*
24	***	7.8	14	90	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 6/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	7.2	14	90	0.0	***			*
2	***	5.8	14	90	0.0	***			*
3	***	2.8	14	94	0.0	***	8	6	*
4	***	3.3	14	98	0.0	***			*
5	***	4.2	13	100	0.0	***			*
6	***	6.1	13	100	0.2	***	8	5	*
7	***	7.8	13	99	0.0	***			*
8	***	6.7	13	98	0.0	***			*
9	***	5.8	13	98	0.0	***	8	5	*
10	***	4.7	13	96	0.0	***			*
11	***	5.3	13	93	0.0	***			*
12	***	5.0	13	81	0.0	***	8	5	*
13	***	5.0	14	75	0.0	***			*
14	***	5.8	15	71	0.0	***			*
15	***	6.1	15	68	0.0	***	8	5	*
16	***	4.2	15	67	0.0	***			*
17	***	3.6	15	72	0.0	***			*
18	***	2.5	14	85	0.0	***	3	6	*
19	CAL	0.0	12	93	0.0	***			7
20	CAL	0.0	11	98	0.0	***			7
21	***	1.4	10	100	0.0	***	0	9	*
22	***	1.4	10	100	0.0	***			*
23	***	***	10	100	0.0	***			*
24	***	***	9	100	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 6/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	7	100	0.0	***			*
2	***	***	6	100	0.0	***			*
3	***	***	7	100	0.0	***	0	9	*
4	***	***	7	100	0.2	***			*
5	***	***	6	100	0.0	***			*
6	***	***	6	100	0.0	***	2	9	*
7	***	***	6	100	0.0	***			*
8	***	***	6	100	0.0	***			*
9	***	***	8	98	0.0	***	2	9	*
10	***	***	10	80	0.0	***			*
11	***	***	15	73	0.0	***			*
12	***	***	15	73	0.0	***	2	9	*
13	***	***	16	72	0.0	***			*
14	***	***	17	72	0.0	***			*
15	***	***	18	74	0.0	***	2	9	*
16	***	***	18	75	0.0	***			*
17	***	7.0	17	78	0.0	***			*
18	***	7.2	17	87	0.0	***	3	9	*
19	***	5.0	16	90	0.0	***			*
20	***	3.6	15	95	0.0	***			*
21	***	***	14	98	0.0	***	5	9	*
22	***	***	13	99	0.0	***			*
23	***	***	13	100	0.0	***			*
24	***	***	11	100	0.0	***			*

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 6/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	10	100	0.0	***			*
2	***	***	9	100	0.0	***			*
3	***	***	9	100	0.0	***	6	9	*
4	***	***	8	100	0.0	***			*
5	***	***	8	100	0.2	***			*
6	***	***	7	100	0.0	***	6	9	*
7	***	***	7	100	0.0	***			*
8	***	***	7	100	0.0	***			*
9	***	***	8	100	0.0	***	6	9	*
10	***	***	10	99	0.0	***			*
11	***	***	11	96	0.0	***			*
12	***	***	11	88	0.0	***	3	9	*
13	***	***	12	70	0.0	***			*
14	***	***	14	63	0.0	***			*
15	***	***	17	58	0.0	***	6	9	*
16	***	***	19	55	0.0	***			*
17	***	***	20	54	0.0	***			*
18	***	***	20	56	0.0	***	6	9	*
19	***	***	19	95	0.0	***			*
20	***	***	17	99	0.0	***			*
21	***	***	15	100	0.0	***	8	7	*
22	***	***	13	100	0.0	***			*
23	***	***	12	100	0.0	***			*
24	***	***	11	100	0.0	***			*

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 24/ 6/75		EST. MET. EXBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	***	11	100	0.0	***			*	
2	***	***	11	100	0.0	***			*	
3	***	***	11	100	0.0	***	8	6	*	
4	***	***	11	100	0.0	***			*	
5	***	***	11	100	0.0	***			*	
6	***	***	11	100	0.0	***	8	6	*	
7	***	***	10	100	0.0	***			*	
8	***	***	10	100	0.0	***			*	
9	***	***	11	100	0.0	***	8	6	*	
10	***	***	11	100	0.0	***			*	
11	***	***	12	100	0.0	***			*	
12	***	***	12	100	0.2	***	8	2	*	
13	***	***	12	100	0.2	***			*	
14	***	***	12	100	0.2	***			*	
15	***	***	13	100	0.2	***	8	3	*	
16	***	***	12	100	0.2	***			*	
17	***	***	12	100	0.0	***			*	
18	***	***	12	100	0.2	***	8	3	*	
19	***	***	12	100	0.0	***			*	
20	***	***	12	100	0.2	***			*	
21	***	***	12	100	0.0	***	8	3	*	
22	***	***	13	100	0.0	***			*	
23	***	***	13	100	0.0	***			*	
24	***	***	13	100	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 6/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	17	100	0.0	***			*
2	***	***	17	100	0.0	***			*
3	***	***	17	100	0.0	***	8	3	*
4	***	***	17	100	0.0	***			*
5	***	***	17	100	0.0	***			*
6	***	***	18	99	0.0	***	8	4	*
7	***	***	18	99	0.0	***			*
8	***	***	17	100	0.0	***			*
9	***	***	15	100	0.0	***	5	4	*
10	***	***	14	100	0.0	***			*
11	***	***	15	99	0.0	***			*
12	***	***	17	78	0.0	***	5	9	*
13	***	***	21	73	0.0	***			*
14	***	***	22	69	0.0	***			*
15	***	***	22	65	0.0	***	5	5	*
16	***	***	22	65	0.0	***			*
17	***	***	22	66	0.0	***			*
18	***	***	22	69	0.0	***	2	9	*
19	***	***	21	88	0.0	***			*
20	***	***	20	96	0.0	***			*
21	***	***	19	99	0.0	***	0	9	*
22	***	***	18	100	0.0	***			*
23	***	***	18	100	0.0	***			*
24	***	***	17	100	0.0	***			*

- 181 -

FECHA 27/ 6/75 EST. VET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	16	100	0.0	***			*
2	***	***	16	100	0.0	***			*
3	***	***	15	100	0.0	***	3	7	*
4	***	***	15	100	0.0	***			*
5	***	***	15	100	0.0	***			*
6	***	***	15	100	0.2	***	8	6	*
7	***	***	15	100	0.0	***			*
8	***	***	16	100	0.0	***			*
9	***	***	15	100	0.0	***	8	6	*
10	***	***	15	99	0.0	***			*
11	***	***	15	90	0.0	***			*
12	***	***	16	83	0.0	***	8	6	*
13	***	***	17	72	0.0	***			*
14	***	***	18	68	0.0	***			*
15	***	***	19	63	0.0	***	5	9	*
16	***	***	19	62	0.0	***			*
17	***	***	18	63	0.0	***			*
18	***	***	18	65	0.0	***	7	6	*
19	***	***	17	69	0.0	***			*
20	***	***	17	72	0.0	***			*
21	***	***	16	80	0.0	***	8	6	*
22	***	***	16	85	0.0	***			*
23	***	***	16	89	0.0	***			*
24	***	***	15	94	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 6/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	15	93	0.0	***			*
2	**	***	14	95	0.0	***			*
3	**	***	13	100	0.0	***	2	7	*
4	**	***	12	100	0.0	***			*
5	**	***	10	100	0.0	***			*
6	**	***	10	100	0.0	***	7	6	*
7	**	***	11	100	0.0	***			*
8	**	***	11	100	0.0	***			*
9	**	***	11	100	0.0	***	8	6	*
10	**	***	11	100	0.0	***			*
11	**	***	12	97	0.0	***			*
12	**	***	14	93	0.0	***	8	5	*
13	**	***	15	88	0.0	***			*
14	**	***	16	82	0.0	***			*
15	**	***	17	80	0.0	***	1	5	*
16	**	***	18	79	0.0	***			*
17	**	***	18	78	0.0	***			*
18	**	***	17	81	0.0	***	1	5	*
19	**	***	16	88	0.0	***			*
20	**	***	15	100	0.0	***			*
21	**	***	15	100	0.0	***	6	5	*
22	**	***	15	100	0.0	***			*
23	**	***	15	100	0.0	***			*
24	**	***	15	100	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 29/ 6/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	15	100	0.0	***			*
2	***	***	15	100	0.0	***			*
3	***	***	15	100	0.0	***	8	5	*
4	***	***	15	100	0.0	***			*
5	***	***	15	100	0.0	***			*
6	***	***	15	100	0.0	***	8	0	*
7	***	***	15	100	0.0	***			*
8	***	***	15	100	0.0	***			*
9	***	***	15	100	0.0	***	8	0	*
10	***	***	15	100	0.0	***			*
11	***	***	15	100	0.0	***			*
12	***	***	16	100	0.2	***	8	4	*
13	***	***	16	100	0.2	***			*
14	***	***	17	98	0.0	***			*
15	***	***	17	99	0.0	***	7	4	*
16	***	***	16	100	0.0	***			*
17	***	***	16	100	0.0	***			*
18	***	***	16	100	0.0	***	8	2	*
19	***	***	16	100	0.0	***			*
20	***	***	16	100	0.0	***			*
21	***	***	16	100	0.0	***	8	1	*
22	***	***	16	100	0.0	***			*
23	***	***	16	100	0.0	***			*
24	***	***	16	100	0.0	***			*

COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 30/ 6/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	15	100	0.0	***			*	
2	***	***	14	100	0.0	***			*	
3	***	***	14	100	0.0	***	8	1	*	
4	***	***	13	100	0.0	***			*	
5	***	***	13	100	0.0	***			*	
6	***	***	14	100	0.0	***	8	1	*	
7	***	***	14	100	0.0	***			*	
8	***	***	14	100	0.0	***			*	
9	***	***	14	98	0.0	***	8	1	*	
10	***	***	15	95	0.0	***			*	
11	***	***	16	93	0.0	***			*	
12	***	***	17	93	0.0	***	8	6	*	
13	***	***	17	93	0.2	***			*	
14	***	***	18	92	0.0	***			*	
15	***	***	18	91	0.0	***	8	6	*	
16	***	***	19	90	0.0	***			*	
17	***	***	17	89	0.0	***			*	
18	***	***	16	86	0.0	***	8	6	*	
19	***	***	16	86	0.0	***			*	
20	***	***	16	86	0.0	***			*	
21	***	***	16	84	0.0	***	8	6	*	
22	***	***	16	83	0.0	***			*	
23	***	***	16	84	0.0	***			*	
24	***	***	15	84	0.0	***			*	

FECHA 1/ 7/75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA LOCAL (GRADOS CENT)	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	15	93	0.0	***			*
2	***	***	14	94	0.0	***			*
3	***	***	14	94	0.0	***	8	6	*
4	***	***	15	94	0.0	***			*
5	***	***	15	94	0.0	***			*
6	***	***	15	94	0.0	***	8	6	*
7	***	***	15	95	0.0	***			*
8	***	***	14	95	0.0	***			*
9	***	***	14	94	0.0	***	8	7	*
10	***	***	14	95	0.0	***			*
11	***	***	14	93	0.0	***			*
12	***	***	14	83	0.0	***	8	6	*
13	***	***	15	82	0.0	***			*
14	***	***	16	78	0.0	***			*
15	***	***	16	72	0.0	***	3	6	*
16	***	***	17	70	0.0	***			*
17	***	***	17	70	0.0	***			*
18	***	***	17	71	0.0	***	2	6	*
19	***	***	17	78	0.0	***			*
20	***	***	16	83	0.0	***			*
21	***	***	16	88	0.0	***	5	7	*
22	***	***	15	88	0.0	***			*
23	***	***	15	86	0.0	***			*
24	***	***	15	86	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 7/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	15	88	0.0	***			*
2	***	***	15	89	0.0	***			*
3	***	***	15	90	0.0	***	8	6	*
4	***	***	14	94	0.0	***			*
5	***	***	13	95	0.0	***			*
6	***	***	11	96	0.0	***	8	6	*
7	***	***	11	96	0.0	***			*
8	***	***	10	96	0.0	***			*
9	***	***	10	96	0.0	***	8	2	*
10	***	***	9	96	0.0	***			*
11	***	***	10	96	0.0	***			*
12	***	***	11	96	0.0	***	8	1	*
13	***	***	12	90	0.0	***			*
14	***	***	14	74	0.0	***			*
15	***	***	17	68	0.0	***	6	5	*
16	***	***	18	67	0.0	***			*
17	***	***	19	69	0.0	***			*
18	***	***	18	76	0.0	***	8	5	*
19	***	***	18	83	0.0	***			*
20	***	***	17	87	0.0	***			*
21	***	***	16	90	0.0	***	8	5	*
22	***	***	16	92	0.0	***			*
23	***	***	16	92	0.0	***			*
24	***	***	16	90	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		3/ 7/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	****	16	88	0.0	***			*	
2	***	****	16	89	0.0	***			*	
3	***	****	15	91	0.0	***	7	5	*	
4	***	****	15	93	0.0	***			*	
5	***	****	14	95	0.0	***			*	
6	***	****	14	95	0.0	***	7	5	*	
7	***	****	14	94	0.0	***			*	
8	***	****	14	92	0.0	***			*	
9	***	****	13	91	0.0	***	6	9	*	
10	***	****	13	91	0.0	***			*	
11	***	****	13	88	0.0	***			*	
12	***	****	14	77	0.0	***	6	9	*	
13	***	****	16	73	0.0	***			*	
14	***	****	17	67	0.0	***			*	
15	***	****	18	65	0.0	***	5	9	*	
16	***	****	19	62	0.0	***			*	
17	***	****	19	61	0.0	***			*	
18	***	****	19	69	0.0	***	6	9	*	
19	***	****	19	80	0.0	***			*	
20	***	****	18	86	0.0	***			*	
21	***	****	17	89	0.0	***	3	9	*	
22	***	****	17	80	0.0	***			*	
23	***	****	17	84	0.0	***			*	
24	***	****	16	75	0.0	***			*	

- 188 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGUR: AD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 7/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	18	73	0.0	***			*
2	***	****	17	74	0.0	***			*
3	***	****	17	74	0.0	***	7	9	*
4	***	****	18	76	0.0	***			*
5	***	****	18	79	0.0	***			*
6	***	****	17	84	0.0	***	7	6	*
7	***	****	15	84	0.0	***			*
8	***	****	12	81	0.0	***			*
9	***	****	12	80	0.0	***	8	6	*
10	***	****	12	77	0.0	***			*
11	***	****	13	77	0.0	***			*
12	***	****	13	78	0.0	***	8	6	*
13	***	****	12	80	0.0	***			*
14	***	****	12	84	0.0	***			*
15	***	****	11	84	0.2	***	8	6	*
16	***	****	11	79	0.0	***			*
17	***	****	12	78	0.0	***			*
18	***	****	12	79	0.0	***	6	9	*
19	***	****	14	80	0.0	***			*
20	***	****	11	83	0.0	***			*
21	***	****	10	84	0.0	***	0	9	*
22	***	****	9	87	0.0	***			*
23	***	****	10	90	0.0	***			*
24	***	****	10	91	0.0	***			*

FECHA 5 / 7 / 75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	10	90	0.0	***			*
2	***	***	10	90	0.0	***			*
3	***	***	8	88	0.0	***	0	9	*
4	***	***	8	87	0.0	***			*
5	***	***	8	85	0.0	***			*
6	***	***	8	85	0.0	***	0	9	*
7	***	***	7	85	0.0	***			*
8	***	***	6	83	0.0	***			*
9	***	***	6	84	0.0	***	0	9	*
10	***	***	8	77	0.0	***			*
11	***	***	9	59	0.0	***			*
12	***	***	12	48	0.0	***		9	*
13	***	***	16	45	0.0	***			*
14	***	***	17	34	0.0	***			*
15	***	***	17	29	0.0	***	1	9	*
16	***	***	18	29	0.0	***			*
17	***	***	17	33	0.0	***			*
18	***	***	17	36	0.0	***	0	9	*
19	***	***	15	43	0.0	***			*
20	***	***	15	49	0.0	***			*
21	***	***	13	58	0.0	***	0	9	*
22	***	***	12	70	0.0	***			*
23	***	***	10	72	0.0	***			*
24	***	***	8	73	0.0	***			*

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 6/ 7/75			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	8	74	0.0	***			*
2	***	***	8	76	0.0	***			*
3	***	***	7	78	0.0	***	0	9	*
4	***	***	7	78	0.0	***			*
5	***	***	10	72	0.0	***			*
6	***	***	8	78	0.0	***	0	9	*
7	***	***	8	85	0.0	***			*
8	***	***	7	85	0.0	***			*
9	***	***	6	76	0.0	***	5	9	*
10	***	***	7	77	0.0	***			*
11	***	***	10	50	0.0	***			*
12	***	***	14	37	0.0	***	0	9	*
13	***	***	15	35	0.0	***			*
14	***	***	15	33	0.0	***			*
15	***	***	16	34	0.0	***	0	9	*
16	***	***	16	35	0.0	***			*
17	***	***	16	38	0.0	***			*
18	***	***	16	39	0.0	***	2	9	*
19	***	***	15	42	0.0	***			*
20	***	***	13	44	0.0	***			*
21	***	***	13	45	0.0	***	0	9	*
22	***	***	12	50	0.0	***			*
23	***	***	12	80	0.0	***			*
24	***	***	10	75	0.0	***			*

- 191 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		7/ 7/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	8	78	0.0	***			*
2	**	***	7	84	0.0	***			*
3	**	***	7	84	0.0	***	0	9	*
4	**	***	5	90	0.0	***			*
5	**	***	5	99	0.0	***			*
6	**	***	3	96	0.0	***	2	9	*
7	**	***	3	98	0.0	***			*
8	**	***	3	100	0.0	***			*
9	**	***	4	100	0.0	***	3	9	*
10	**	***	5	100	0.0	***			*
11	**	***	12	99	0.0	***			*
12	**	***	14	99	0.0	***	0	9	*
13	**	***	16	100	0.0	***			*
14	**	***	18	99	0.0	***			*
15	**	***	20	100	0.0	***	0	9	*
16	**	***	23	99	0.0	***			*
17	**	***	23	97	0.0	***			*
18	**	***	23	97	0.0	***	0	9	*
19	**	***	22	96	0.0	***			*
20	**	***	21	89	0.0	***			*
21	**	***	18	83	0.0	***	0	9	*
22	**	***	16	78	0.0	***			*
23	**	***	15	76	0.0	***			*
24	**	***	13	85	0.0	***			*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 193 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 7/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (M.M)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	10	97	0.0	***			*
2	***	****	8	97	0.0	***			*
3	***	****	8	97	0.0	***	0	9	*
4	***	****	8	98	0.0	***			*
5	***	****	8	98	0.0	***			*
6	***	****	7	99	0.0	***	0	9	*
7	***	****	5	100	0.0	***			*
8	***	****	6	99	0.0	***			*
9	***	****	6	99	0.0	***	0	9	*
10	***	****	5	95	0.0	***			*
11	***	****	8	69	0.0	***			*
12	***	****	11	51	0.0	***	0	9	*
13	***	****	16	48	0.0	***			*
14	***	****	18	44	0.0	***			*
15	***	****	19	40	0.0	***	0	9	*
16	***	****	21	34	0.0	***			*
17	***	****	22	36	0.0	***			*
18	***	****	21	39	0.0	***	0	9	*
19	***	****	20	46	0.0	***			*
20	***	****	18	50	0.0	***			*
21	***	****	16	70	0.0	***	0	9	*
22	***	****	14	85	0.0	***			*
23	***	****	13	94	0.0	***			*
24	***	****	12	93	0.0	***			*

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **
						PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	
1	***	***	12	93	0.0	***			*
2	**	***	12	89	0.0	***			*
3	***	***	12	87	0.0	***	2	9	*
4	**	***	12	87	0.0	***			*
5	**	***	12	87	0.0	***			*
6	**	***	11	89	0.0	***	3	9	*
7	**	***	11	88	0.0	***			*
8	**	***	11	89	0.0	***			*
9	**	***	11	89	0.0	***	8	6	*
10	**	***	11	89	0.0	***			*
11	**	***	12	87	0.0	***			*
12	**	***	12	86	0.0	***	8	4	*
13	**	***	12	85	0.0	***			*
14	**	***	12	78	0.0	***			*
15	**	***	13	72	0.0	***	8	5	*
16	**	***	13	71	0.0	***			*
17	**	***	13	70	0.0	***			*
18	**	***	13	70	0.0	***	7	5	*
19	**	***	13	96	0.0	***			*
20	**	***	12	69	0.0	***			*
21	**	***	12	70	0.0	***	8	5	*
22	**	***	12	70	0.0	***			*
23	**	***	12	72	0.0	***			*
24	**	***	11	74	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	11	74	0.0	***			*
2	***	***	11	77	0.0	***			*
3	***	***	11	79	0.0	***	8	6	*
4	***	***	10	80	0.0	***			*
5	***	***	10	80	0.0	***			*
6	***	***	10	82	0.0	***	8	6	*
7	***	***	10	83	0.0	***			*
8	***	***	10	79	0.0	***			*
9	***	***	10	75	0.0	***	8	6	*
10	***	***	10	70	0.0	***			*
11	***	***	10	70	0.0	***			*
12	***	***	10	68	0.0	***	8	6	*
13	***	***	11	62	0.0	***			*
14	***	***	10	56	0.0	***			*
15	***	***	10	48	0.0	***	8	6	*
16	***	***	10	49	0.0	***			*
17	***	***	10	53	0.0	***			*
18	***	***	10	54	0.0	***	8	7	*
19	***	***	9	57	0.0	***			*
20	***	***	9	58	0.0	***			*
21	***	***	9	63	0.0	***	7	9	*
22	***	***	9	68	0.0	***			*
23	***	***	7	77	0.0	***			*
24	***	***	6	85	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	5	90	0.0	***			*
2	***	***	4	88	0.0	***			*
3	***	***	4	90	0.0	***	0	9	*
4	***	***	3	91	0.0	***			*
5	***	***	4	92	0.0	***			*
6	***	***	3	97	0.0	***	0	9	*
7	***	***	3	97	0.0	***			*
8	***	***	3	98	0.0	***			*
9	***	***	3	93	0.0	***	0	9	*
10	***	***	4	83	0.0	***			*
11	***	***	7	52	0.0	***			*
12	***	***	11	45	0.0	***	0	9	*
13	***	***	11	42	0.0	***			*
14	***	***	12	42	0.0	***			*
15	***	***	13	43	0.0	***	0	9	*
16	***	***	13	44	0.0	***			*
17	***	***	13	48	0.0	***			*
18	***	***	12	56	0.0	***	5	9	*
19	***	***	11	62	0.0	***			*
20	***	***	11	65	0.0	***			*
21	***	***	10	66	0.0	***	5	9	*
22	***	***	10	65	0.0	***			*
23	***	***	9	65	0.0	***			*
24	***	***	9	63	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 13/ 7/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	9	65	0.0	***			*	
2	***	***	7	70	0.0	***			*	
3	***	***	7	86	0.0	***	6	9	*	
4	***	***	7	94	0.0	***			*	
5	***	***	7	95	0.0	***			*	
6	***	***	7	99	0.0	***	7	9	*	
7	***	***	8	97	0.0	***			*	
8	***	***	8	88	0.0	***			*	
9	***	***	9	82	0.0	***	4	9	*	
10	***	***	11	71	0.0	***			*	
11	***	***	14	63	0.0	***			*	
12	***	***	16	55	0.0	***	3	9	*	
13	***	***	19	50	0.0	***			*	
14	***	***	20	48	0.0	***			*	
15	***	***	19	55	0.0	***	2	9	*	
16	***	***	17	58	0.0	***			*	
17	***	***	15	62	0.0	***			*	
18	***	***	14	68	0.0	***	8	6	*	
19	***	***	14	71	0.0	***			*	
20	***	***	13	75	0.0	***			*	
21	***	***	13	78	0.0	***	8	6	*	
22	***	***	13	79	0.0	***			*	
23	***	***	13	79	0.0	***			*	
24	***	***	13	78	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	12	78	0.0	***			*
2	***	***	11	83	0.0	***			*
3	***	***	10	85	0.0	***	0	9	*
4	***	***	10	92	0.0	***			*
5	***	***	9	92	0.0	***			*
6	***	***	8	93	0.0	***	0	9	*
7	***	***	8	93	0.0	***			*
8	***	***	8	90	0.0	***			*
9	***	***	9	90	0.0	***	1	9	*
10	***	***	11	91	0.0	***			*
11	***	***	12	90	0.0	***			*
12	***	***	13	89	0.0	***	5	6	*
13	***	***	13	75	0.0	***			*
14	***	***	13	58	0.0	***			*
15	***	***	13	56	0.0	***	5	6	*
16	***	***	13	52	0.0	***			*
17	***	***	14	48	0.0	***			*
18	***	***	14	49	0.0	***	0	9	*
19	***	***	14	60	0.0	***			*
20	***	***	13	66	0.0	***			*
21	***	***	11	83	0.0	***	0	9	*
22	***	***	10	83	0.0	***			*
23	***	***	9	83	0.0	***			*
24	***	***	9	83	0.0	***			*

- 200 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	7	42	0.0	***			*
2	**	***	7	41	0.0	***			*
3	**	***	6	44	0.0	***	0	9	*
4	**	***	5	47	0.0	***			*
5	**	***	5	48	0.0	***			*
6	**	***	4	48	0.0	***	0	9	*
7	**	***	4	49	0.0	***			*
8	**	***	3	51	0.0	***			*
9	**	***	3	53	0.0	***	0	9	*
10	**	***	3	52	0.0	***			*
11	**	***	4	47	0.0	***			*
12	**	***	5	43	0.0	***	0	9	*
13	**	***	6	40	0.0	***			*
14	**	***	7	33	0.0	***			*
15	**	***	8	22	0.0	***	0	9	*
16	**	***	9	24	0.0	***			*
17	**	***	9	23	0.0	***			*
18	**	***	8	23	0.0	***	0	9	*
19	**	***	7	30	0.0	***			*
20	**	***	5	37	0.0	***			*
21	**	***	4	42	0.0	***	0	9	*
22	**	***	4	50	0.0	***			*
23	**	***	2	55	0.0	***			*
24	**	***	2	63	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	4	68	0.0	***			*
2	***	***	2	75	0.0	***			*
3	***	***	1	78	0.0	***	0	9	*
4	***	***	0	80	0.0	***			*
5	***	***	0	83	0.0	***			*
6	***	***	-1	86	0.0	***	0	9	*
7	***	***	-1	87	0.0	***			*
8	***	***	-1	88	0.0	***			*
9	***	***	-1	84	0.0	***	0	9	*
10	***	***	1	72	0.0	***			*
11	***	***	4	58	0.0	***			*
12	***	***	9	33	0.0	***	2	9	*
13	***	***	13	26	0.0	***			*
14	***	***	16	23	0.0	***			*
15	***	***	17	22	0.0	***	0	9	*
16	***	***	17	21	0.0	***			*
17	***	***	17	23	0.0	***			*
18	***	***	16	24	0.0	***	0	9	*
19	***	***	13	32	0.0	***			*
20	***	***	12	36	0.0	***			*
21	***	***	11	65	0.0	***	0	9	*
22	***	***	8	69	0.0	***			*
23	***	***	6	62	0.0	***			*
24	***	***	6	63	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	6	65	0.0	***			*
2	***	***	4	72	0.0	***			*
3	***	***	2	90	0.0	***	0	9	*
4	***	***	-1	87	0.0	***			*
5	***	***	0	73	0.0	***			*
6	***	***	2	76	0.0	***	0	9	*
7	***	***	1	71	0.0	***			*
8	***	***	2	73	0.0	***			*
9	***	***	2	73	0.0	***	0	9	*
10	***	***	5	53	0.0	***			*
11	***	***	8	54	0.0	***			*
12	***	***	11	48	0.0	***	0	9	*
13	***	***	14	38	0.0	***			*
14	***	***	17	32	0.0	***			*
15	***	***	18	24	0.0	***	0	9	*
16	***	***	18	23	0.0	***			*
17	***	***	17	23	0.0	***			*
18	***	***	16	27	0.0	***	0	9	*
19	***	***	14	37	0.0	***			*
20	***	***	13	46	0.0	***			*
21	***	***	10	53	0.0	***	0	9	*
22	***	***	9	70	0.0	***			*
23	***	***	6	78	0.0	***			*
24	***	***	6	80	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	6	81	0.0	***			*
2	***	****	3	86	0.0	***			*
3	***	****	3	86	0.0	***	4	9	*
4	***	****	2	93	0.0	***			*
5	***	****	1	90	0.0	***			*
6	***	****	1	87	0.0	***	6	9	*
7	***	****	3	80	0.0	***			*
8	***	****	3	75	0.0	***			*
9	***	****	5	60	0.0	***	6	9	*
10	***	****	8	56	0.0	***			*
11	***	****	11	30	0.0	***			*
12	***	****	15	28	0.0	***	0	9	*
13	***	****	16	27	0.0	***			*
14	***	****	16	25	0.0	***			*
15	***	****	17	24	0.0	***	0	9	*
16	***	****	18	25	0.0	***			*
17	***	****	17	28	0.0	***			*
18	***	****	15	34	0.0	***	0	9	*
19	***	****	13	38	0.0	***			*
20	***	****	10	56	0.0	***			*
21	***	****	8	61	0.0	***	0	9	*
22	***	****	7	77	0.0	***			*
23	***	****	5	83	0.0	***			*
24	***	****	3	84	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	3	83	0.0	***			*
2	***	***	4	81	0.0	***			*
3	***	***	4	82	0.0	***	0	9	*
4	***	***	4	83	0.0	***			*
5	***	***	3	86	0.0	***			*
6	***	***	3	90	0.0	***	0	9	*
7	***	***	2	98	0.0	***			*
8	***	***	1	85	0.0	***			*
9	***	***	3	78	0.0	***	0	9	*
10	***	***	6	73	0.0	***			*
11	***	***	10	69	0.0	***			*
12	***	***	12	65	0.0	***	0	9	*
13	***	***	13	58	0.0	***			*
14	***	***	14	49	0.0	***			*
15	***	***	15	43	0.0	***	0	9	*
16	***	***	16	35	0.0	***			*
17	***	***	17	33	0.0	***			*
18	***	***	16	34	0.0	***	0	9	*
19	***	***	15	38	0.0	***			*
20	***	***	14	46	0.0	***			*
21	***	***	12	53	0.0	***	3	9	*
22	***	***	11	66	0.0	***			*
23	***	***	10	68	0.0	***			*
24	***	***	9	77	0.0	***			*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	9	86	0.0	***			*
2	***	***	8	91	0.0	***			*
3	***	***	7	88	0.0	***	6	7	*
4	***	***	6	86	0.0	***			*
5	***	***	6	90	0.0	***			*
6	***	***	5	87	0.0	***	8	7	*
7	***	***	5	87	0.0	***			*
8	***	***	6	86	0.0	***			*
9	***	***	5	88	0.0	***	7	9	*
10	***	***	5	83	0.0	***			*
11	***	***	7	75	0.0	***			*
12	***	***	8	65	0.0	***	7	6	*
13	***	***	10	58	0.0	***			*
14	***	***	12	54	0.0	***			*
15	***	***	13	52	0.0	***	7	9	*
16	***	***	13	47	0.0	***			*
17	***	***	14	46	0.0	***			*
18	***	***	14	47	0.0	***	6	9	*
19	***	***	13	52	0.0	***			*
20	***	***	12	55	0.0	***			*
21	***	***	11	58	0.0	***	2	9	*
22	***	***	10	63	0.0	***			*
23	***	***	9	73	0.0	***			*
24	***	***	9	88	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	6	93	0.0	***			*
2	***	***	4	93	0.0	***			*
3	***	***	4	96	0.0	***	0	9	*
4	***	***	3	95	0.0	***			*
5	***	***	3	99	0.0	***			*
6	***	***	3	99	0.0	***	0	9	*
7	***	***	3	99	0.0	***			*
8	***	***	3	98	0.0	***			*
9	***	***	2	97	0.0	***	0	9	*
10	***	***	3	85	0.0	***			*
11	***	***	5	68	0.0	***			*
12	***	***	8	53	0.0	***	0	9	*
13	***	***	13	44	0.0	***			*
14	***	***	15	34	0.0	***			*
15	***	***	18	30	0.0	***	0	9	*
16	***	***	18	27	0.0	***			*
17	***	***	18	27	0.0	***			*
18	***	***	17	28	0.0	***	0	9	*
19	***	***	16	38	0.0	***			*
20	***	***	14	48	0.0	***			*
21	***	***	12	63	0.0	***	0	9	*
22	***	***	10	74	0.0	***			*
23	***	***	10	84	0.0	***			*
24	***	***	8	85	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 7/75		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	***	****	7	85	0.0	***			*				
2	***	****	6	90	0.0	***			*				
3	***	****	5	95	0.0	***	0	9	*				
4	***	****	4	98	0.0	***			*				
5	***	****	4	100	0.0	***			*				
6	***	****	2	97	0.0	***	0	9	*				
7	***	****	2	83	0.0	***			*				
8	***	****	5	78	0.0	***			*				
9	***	****	6	74	0.0	***	0	9	*				
10	***	****	7	59	0.0	***			*				
11	***	****	9	45	0.0	***			*				
12	***	****	11	40	0.0	***	0	9	*				
13	***	****	12	34	0.0	***			*				
14	***	****	12	28	0.0	***			*				
15	***	****	13	22	0.0	***	0	9	*				
16	***	****	13	21	0.0	***			*				
17	***	****	12	22	0.0	***			*				
18	***	****	12	24	0.0	***	0	9	*				
19	***	****	10	37	0.0	***			*				
20	***	****	8	48	0.0	***			*				
21	***	****	8	48	0.0	***	0	9	*				
22	***	****	7	49	0.0	***			*				
23	***	****	6	50	0.0	***			*				
24	***	****	5	56	0.0	***			*				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	5	57	0.0	***			*
2	***	****	5	58	0.0	***			*
3	***	****	4	57	0.0	***	0	9	*
4	***	****	4	58	0.0	***			*
5	***	****	4	63	0.0	***			*
6	***	****	3	66	0.0	***	0	9	*
7	***	****	3	69	0.0	***			*
8	***	****	3	83	0.0	***			*
9	***	****	2	81	0.0	***	0	9	*
10	***	****	3	70	0.0	***			*
11	***	****	7	52	0.0	***			*
12	***	****	8	43	0.0	***	0	9	*
13	***	****	9	40	0.0	***			*
14	***	****	10	37	0.0	***			*
15	***	****	11	34	0.0	***	0	9	*
16	***	****	11	34	0.0	***			*
17	***	****	10	40	0.0	***			*
18	***	****	9	45	0.0	***	0	9	*
19	***	****	8	48	0.0	***			*
20	***	****	6	49	0.0	***			*
21	***	****	5	56	0.0	***	0	9	*
22	***	****	3	64	0.0	***			*
23	***	****	2	72	0.0	***			*
24	***	****	2	79	0.0	***			*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 211 -

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	5	94	0.0	***			*
2	***	****	4	96	0.0	***			*
3	***	****	3	97	0.0	***	0	9	*
4	***	****	2	98	0.0	***			*
5	***	****	2	98	0.0	***			*
6	***	****	1	99	0.0	***	5	9	*
7	***	****	1	100	0.0	***			*
8	***	****	1	96	0.0	***			*
9	***	****	2	86	0.0	***	3	9	*
10	***	****	4	75	0.0	***			*
11	***	****	6	67	0.0	***			*
12	***	****	9	58	0.0	***	5	9	*
13	***	****	12	55	0.0	***			*
14	***	****	12	53	0.0	***			*
15	***	****	13	52	0.0	***	5	9	*
16	***	****	13	50	0.0	***			*
17	***	****	13	53	0.0	***			*
18	***	****	13	55	0.0	***	5	9	*
19	***	****	13	58	0.0	***			*
20	***	****	12	58	0.0	***			*
21	***	****	12	63	0.0	***	4	9	*
22	***	****	11	67	0.0	***			*
23	***	****	10	75	0.0	***			*
24	***	****	9	77	0.0	***			*

- 213 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 7/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	9	79	0.0	***			*
2	***	****	8	80	0.0	***			*
3	***	****	8	93	0.0	***	5	9	*
4	***	****	7	93	0.0	***			*
5	***	****	5	98	0.0	***			*
6	***	****	4	99	0.0	***	5	9	*
7	***	****	4	99	0.0	***			*
8	***	****	4	100	0.0	***			*
9	***	****	2	97	0.0	***	7	9	*
10	***	****	3	88	0.0	***			*
11	***	****	5	70	0.0	***			*
12	***	****	8	65	0.0	***	5	9	*
13	***	****	11	38	0.0	***			*
14	***	****	16	33	0.0	***			*
15	***	****	18	32	0.0	***	5	9	*
16	***	****	18	31	0.0	***			*
17	***	****	18	32	0.0	***			*
18	***	****	17	33	0.0	***	3	9	*
19	***	****	17	36	0.0	***			*
20	***	****	15	43	0.0	***			*
21	***	****	13	60	0.0	***	0	9	*
22	***	****	11	74	0.0	***			*
23	***	****	8	78	0.0	***			*
24	***	****	8	80	0.0	***			*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 215 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GEPEGCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 7/75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	8	88	0.0	***			*
2	***	***	8	88	0.0	***			*
3	***	***	8	88	0.0	***	3	9	*
4	***	***	8	89	0.0	***			*
5	***	***	7	93	0.0	***			*
6	***	***	7	93	0.0	***	2	9	*
7	***	***	6	95	0.0	***			*
8	***	***	6	94	0.0	***			*
9	***	***	7	89	0.0	***	3	9	*
10	***	***	8	79	0.0	***			*
11	***	***	10	66	0.0	***			*
12	***	***	15	54	0.0	***	2	9	*
13	***	***	18	48	0.0	***			*
14	***	***	19	50	0.0	***			*
15	***	***	20	48	0.0	***	5	9	*
16	***	***	20	46	0.0	***			*
17	***	***	20	46	0.0	***			*
18	***	***	20	47	0.0	***	6	9	*
19	***	***	19	50	0.0	***			*
20	***	***	18	54	0.0	***			*
21	***	***	18	59	0.0	***	6	9	*
22	***	***	17	63	0.0	***			*
23	***	***	16	69	0.0	***			*
24	***	***	15	88	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		1/ 8/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	****	12	85	0.0	***			*	
2	***	****	12	92	0.0	***			*	
3	***	****	10	95	0.0	***	6	9	*	
4	***	****	8	99	0.0	***			*	
5	***	****	7	100	0.0	***			*	
6	***	****	7	98	0.0	***	6	9	*	
7	***	****	8	84	0.0	***			*	
8	***	****	10	86	0.0	***			*	
9	***	****	10	79	0.0	***	7	9	*	
10	***	****	11	67	0.0	***			*	
11	***	****	16	35	0.0	***			*	
12	***	****	18	32	0.0	***	2	9	*	
13	***	****	19	28	0.0	***			*	
14	***	****	20	27	0.0	***			*	
15	***	****	21	26	0.0	***	0	9	*	
16	***	****	21	25	0.0	***			*	
17	***	****	21	25	0.0	***			*	
18	***	****	20	26	0.0	***	0	9	*	
19	***	****	19	33	0.0	***			*	
20	***	****	17	53	0.0	***			*	
21	***	****	14	61	0.0	***	0	9	*	
22	***	****	11	70	0.0	***			*	
23	***	****	11	75	0.0	***			*	
24	***	****	10	71	0.0	***			*	

- 217 -

FECHA 2/ 8/75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	9	70	0.0	***			*
2	***	***	10	70	0.0	***			*
3	***	***	10	73	0.0	***	2	9	*
4	***	***	10	72	0.0	***			*
5	***	***	10	74	0.0	***			*
6	***	***	10	71	0.0	***	4	9	*
7	***	***	10	75	0.0	***			*
8	***	***	9	82	0.0	***			*
9	***	***	10	78	0.0	***	3	9	*
10	***	***	11	75	0.0	***			*
11	***	***	14	38	0.0	***			*
12	***	***	16	33	0.0	***	0	9	*
13	***	***	17	28	0.0	***			*
14	***	***	18	23	0.0	***			*
15	***	***	18	23	0.0	***	4	9	*
16	***	***	18	23	0.0	***			*
17	***	***	18	23	0.0	***			*
18	***	***	18	23	0.0	***	6	9	*
19	***	***	16	26	0.0	***			*
20	***	***	14	54	0.0	***			*
21	***	***	13	58	0.0	***	6	9	*
22	***	***	12	59	0.0	***			*
23	***	***	10	61	0.0	***			*
24	***	***	10	54	0.0	***			*

- 219 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 4/ 8/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	8	77	0.0	***			*
2	***	***	7	78	0.0	***			*
3	***	***	7	88	0.0	***	0	9	*
4	***	***	7	97	0.0	***			*
5	***	***	5	98	0.0	***			*
6	***	***	4	99	0.0	***	3	9	*
7	***	***	4	99	0.0	***			*
8	***	***	3	97	0.0	***			*
9	***	***	4	94	0.0	***	6	9	*
10	***	***	4	88	0.0	***			*
11	***	***	6	83	0.0	***			*
12	***	***	10	74	0.0	***	5	6	*
13	***	***	14	63	0.0	***			*
14	***	***	15	62	0.0	***			*
15	***	***	16	59	0.0	***	2	6	*
16	***	***	15	57	0.0	***			*
17	***	***	15	56	0.0	***			*
18	***	***	14	55	0.0	***	4	6	*
19	***	***	14	55	0.0	***			*
20	***	***	13	57	0.0	***			*
21	***	***	12	61	0.0	***	8	6	x
22	***	***	12	66	0.0	***			*
23	***	***	12	74	0.0	***			*
24	***	***	11	82	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 5/ 8/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	10	88	0.0	***			*
2	***	***	10	86	0.0	***			*
3	***	***	10	84	0.0	***	8	9	*
4	***	***	10	85	0.0	***			*
5	***	***	10	87	0.0	***			*
6	***	***	10	88	0.0	***	6	9	*
7	***	***	9	89	0.0	***			*
8	***	***	9	92	0.0	***			*
9	***	***	9	99	0.0	***	4	9	*
10	***	***	8	93	0.0	***			*
11	***	***	9	88	0.0	***			*
12	***	***	10	80	0.0	***	7	9	*
13	***	***	11	67	0.0	***			*
14	***	***	12	68	0.0	***			*
15	***	***	12	68	0.0	***	7	9	*
16	***	***	12	69	0.0	***			*
17	***	***	11	71	0.0	***			*
18	***	***	11	72	0.0	***	7	9	*
19	***	***	11	73	0.0	***			*
20	***	***	10	78	0.0	***			*
21	***	***	9	79	0.0	***	8	9	*
22	***	***	9	80	0.0	***			*
23	***	***	8	80	0.0	***			*
24	***	***	8	81	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		6/ 8/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	8	81	0.0	***			*
2	***	***	8	82	0.0	***			*
3	***	***	8	84	0.0	***	8	6	*
4	***	***	8	88	0.0	***			*
5	***	***	8	88	0.0	***			*
6	***	***	7	88	0.0	***	8	6	*
7	***	***	7	88	0.0	***			*
8	***	***	7	89	0.0	***			*
9	***	***	7	89	0.0	***	8	6	*
10	***	***	7	90	0.0	***			*
11	***	***	7	90	0.0	***			*
12	***	***	7	90	0.0	***	8	6	*
13	***	***	7	99	1.0	***			*
14	***	***	6	100	0.8	***			*
15	***	***	5	100	0.8	***	8	5	*
16	***	***	5	100	0.4	***			*
17	***	***	5	100	0.0	***			*
18	***	***	5	100	0.0	***	8	6	*
19	***	***	5	100	0.0	***			*
20	***	***	5	100	0.0	***			*
21	***	***	5	100	0.0	***	8	5	*
22	***	***	6	100	0.0	***			*
23	***	***	6	100	0.0	***			*
24	***	***	6	100	2.2	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 7/ 8/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (M.Y. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	6	100	1.6	***			*
2	***	***	6	93	1.0	***			*
3	***	***	5	93	1.2	***	8	4	*
4	***	***	5	95	1.2	***			*
5	***	***	4	98	0.8	***			*
6	***	***	4	98	1.6	***	8	4	*
7	***	***	4	98	1.2	***			*
8	***	***	4	98	1.2	***			*
9	***	***	4	98	1.4	***	8	4	*
10	***	***	5	98	0.0	***			*
11	***	***	5	95	0.0	***			*
12	***	***	6	93	0.0	***	8	3	*
13	***	***	6	90	0.0	***			*
14	***	***	6	90	0.0	***			*
15	***	***	7	87	0.0	***	8	4	*
16	***	***	8	86	0.0	***			*
17	***	***	8	87	0.4	***			*
18	***	***	7	88	0.2	***	8	4	*
19	***	***	7	87	0.2	***			*
20	***	***	7	88	0.0	***			*
21	***	***	7	90	0.4	***	8	4	*
22	***	***	7	91	0.0	***			*
23	***	***	7	93	0.0	***			*
24	***	***	7	90	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		8/ 8/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	6	91	1.6	***			*
2	***	***	6	91	0.0	***			*
3	***	***	6	91	0.0	***	8	3	*
4	***	***	6	92	0.0	***			*
5	***	***	6	93	0.0	***			*
6	***	***	5	93	0.0	***	8	3	*
7	***	***	5	93	0.0	***			*
8	***	***	5	93	0.0	***			*
9	***	***	5	93	0.0	***	8	3	*
10	***	***	5	93	0.0	***			*
11	***	***	6	90	0.0	***			*
12	***	***	6	83	0.0	***	8	3	*
13	***	***	7	71	0.0	***			*
14	***	***	8	70	0.0	***			*
15	***	***	8	68	0.0	***	8	4	*
16	***	***	8	68	0.0	***			*
17	***	***	7	78	0.0	***			*
18	***	***	7	80	0.0	***	8	4	*
19	***	***	7	82	0.0	***			*
20	***	***	6	84	0.0	***			*
21	***	***	6	86	0.0	***	8	4	*
22	***	***	6	86	0.0	***			*
23	***	***	6	87	0.0	***			*
24	***	***	6	86	0.0	***			*

- 224 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 8/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	6	85	0.0	***			*
2	***	****	5	87	0.0	***			*
3	***	****	5	93	0.0	***	8	4	*
4	***	****	5	95	3.0	***			*
5	***	****	5	98	0.0	***			*
6	***	****	5	99	0.0	***	8	4	*
7	***	****	4	99	1.8	***			*
8	***	****	4	99	2.4	***			*
9	***	****	4	99	2.2	***	8	4	*
10	***	****	5	95	0.0	***			*
11	***	****	5	92	0.0	***			*
12	***	****	6	90	0.2	***	8	4	*
13	***	****	6	89	0.4	***			*
14	***	****	7	88	0.4	***			*
15	***	****	7	88	1.6	***	8	4	*
16	***	****	7	89	1.0	***			*
17	***	****	6	90	0.4	***			*
18	***	****	6	91	1.4	***	8	4	*
19	***	****	6	92	1.6	***			*
20	***	****	6	92	2.0	***			*
21	***	****	6	91	0.0	***	8	4	*
22	***	****	6	92	0.0	***			*
23	***	****	6	91	0.0	***			*
24	***	****	6	91	0.4	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 8/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	6	91	1.2	***			*
2	***	***	7	93	1.0	***			*
3	***	***	7	93	0.0	***	8	4	*
4	***	***	6	93	0.0	***			*
5	***	***	7	85	0.0	***			*
6	***	***	7	94	0.0	***	8	4	*
7	***	***	7	93	0.0	***			*
8	***	***	7	80	0.0	***			*
9	***	***	7	79	0.0	***	8	4	*
10	***	***	7	73	0.0	***			*
11	***	***	9	64	0.0	***			*
12	***	***	10	70	0.0	***	7	7	*
13	***	***	11	70	0.0	***			*
14	***	***	12	63	0.0	***			*
15	***	***	16	54	0.0	***	6	7	*
16	***	***	16	53	0.0	***			*
17	***	***	16	50	0.0	***			*
18	***	***	15	53	0.0	***	7	7	*
19	***	***	14	78	0.0	***			*
20	***	***	11	83	0.0	***			*
21	***	***	10	87	0.0	***	0	9	*
22	***	***	9	90	0.0	***			*
23	***	***	9	92	0.0	***			*
24	***	***	9	90	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 8/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	8	91	0.0	***			*
2	***	****	7	93	0.0	***			*
3	***	****	6	93	0.0	***	0	9	*
4	***	****	6	93	0.0	***			*
5	***	****	5	93	0.0	***			*
6	***	****	5	92	0.0	***	0	9	*
7	***	****	5	88	0.0	***			*
8	***	****	5	86	0.0	***			*
9	***	****	5	80	0.0	***	4	9	*
10	***	****	6	67	0.0	***			*
11	***	****	8	62	0.0	***			*
12	***	****	11	58	0.0	***	3	9	*
13	***	****	14	54	0.0	***			*
14	***	****	17	52	0.0	***			*
15	***	****	19	49	0.0	***	5	9	*
16	***	****	20	48	0.0	***			*
17	***	****	19	48	0.0	***			*
18	***	****	18	49	0.0	***	5	9	*
19	***	****	17	59	0.0	***			*
20	***	****	16	69	0.0	***			*
21	***	****	15	78	0.0	***	5	9	*
22	***	****	13	84	0.0	***			*
23	***	****	12	87	0.0	***			*
24	***	****	11	93	0.0	***			*

CONCLUSIONS

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 13/ 8/75									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	6	85	0.0	***			*
2	***	***	5	80	0.0	***			*
3	***	***	5	81	0.0	***	0	9	*
4	***	***	5	93	0.0	***			*
5	***	***	3	95	0.0	***			*
6	***	***	2	94	0.0	***	3	9	*
7	***	***	2	79	0.0	***			*
8	***	***	3	82	0.0	***			*
9	***	***	5	78	0.0	***	3	9	*
10	***	***	6	64	0.0	***			*
11	***	***	8	42	0.0	***			*
12	***	***	11	37	0.0	***	1	9	*
13	***	***	14	37	0.0	***			*
14	***	***	15	30	0.0	***			*
15	***	***	16	33	0.0	***	1	9	*
16	***	***	16	33	0.0	***			*
17	***	***	15	34	0.0	***			*
18	***	***	15	38	0.0	***	0	9	*
19	***	***	13	45	0.0	***			*
20	***	***	12	54	0.0	***			*
21	***	***	10	68	0.0	***	0	9	*
22	***	***	9	70	0.0	***			*
23	***	***	9	69	0.0	***			*
24	***	***	10	80	0.0	***			*

FECHA 14/ 8/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.**
1	***	****	9	88	0.0	***			*
2	***	****	8	88	0.0	***			*
3	***	****	8	90	0.0	***	5	9	*
4	***	****	7	78	0.0	***			*
5	***	****	8	87	0.0	***			*
6	***	****	7	89	0.0	***	7	9	*
7	***	****	7	84	0.0	***			*
8	***	****	9	68	0.0	***			*
9	***	****	10	61	0.0	***	7	9	*
10	***	****	11	57	0.0	***			*
11	***	****	12	52	0.0	***			*
12	***	****	14	50	0.0	***	4	9	*
13	***	****	14	47	0.0	***			*
14	***	****	15	45	0.0	***			*
15	***	****	15	51	0.0	***	7	9	*
16	***	****	14	52	0.0	***			*
17	***	****	15	53	0.0	***			*
18	***	****	14	58	0.0	***	7	9	*
19	***	****	11	76	0.0	***			*
20	***	****	10	83	0.0	***			*
21	***	****	9	85	0.0	***	7	9	*
22	***	****	9	89	0.0	***			*
23	***	****	8	92	0.0	***			*
24	***	****	7	97	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 8/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.**
1	***	***	6	98	0.0	***			*
2	***	***	5	99	0.0	***			*
3	***	***	5	99	0.0	***	8	0	*
4	***	***	5	99	0.0	***			*
5	***	***	5	99	0.0	***			*
6	***	***	3	100	0.0	***	8	0	*
7	***	***	2	97	0.0	***			*
8	***	***	2	97	0.0	***			*
9	***	***	5	88	0.0	***	0	9	*
10	***	***	8	67	0.0	***			*
11	***	***	12	62	0.0	***			*
12	***	***	15	38	0.0	***	0	9	*
13	***	***	18	31	0.0	***			*
14	***	***	19	31	0.0	***			*
15	***	***	19	32	0.0	***	0	9	*
16	***	***	20	32	0.0	***			*
17	***	***	19	32	0.0	***			*
18	***	***	18	38	0.0	***	0	9	*
19	***	***	16	49	0.0	***			*
20	***	***	14	76	0.0	***			*
21	***	***	12	83	0.0	***	0	9	*
22	***	***	10	85	0.0	***			*
23	***	***	9	89	0.0	***			*
24	***	***	9	89	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 8/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOC/L	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	8	89	0.0	***			*
2	***	****	7	89	0.0	***			*
3	***	****	7	90	0.0	***	0	9	*
4	***	****	7	91	0.0	***			*
5	***	****	7	91	0.0	***			*
6	***	****	6	94	0.0	***	0	9	*
7	***	****	6	93	0.0	***			*
8	***	****	7	83	0.0	***			*
9	***	****	8	85	0.0	***	0	9	*
10	***	****	11	72	0.0	***			*
11	***	****	14	44	0.0	***			*
12	***	****	20	31	0.0	***	0	9	*
13	***	****	21	28	0.0	***			*
14	***	****	20	28	0.0	***			*
15	***	****	20	29	0.0	***	0	9	*
16	***	****	20	34	0.0	***			*
17	***	****	19	35	0.0	***			*
18	***	****	18	42	0.0	***	0	9	*
19	***	****	17	57	0.0	***			*
20	***	****	15	68	0.0	***			*
21	***	****	15	75	0.0	***	0	9	*
22	***	****	14	81	0.0	***			*
23	***	****	13	81	0.0	***			*
24	***	****	13	80	0.0	***			*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	**	***	13	82	0.0	***			*
2	**	***	13	82	0.0	***			*
3	**	***	10	96	0.0	***	0	9	*
4	**	***	8	97	0.0	***			*
5	**	***	7	97	0.0	***			*
6	**	***	7	95	0.0	***	0	9	*
7	**	***	8	88	0.0	***			*
8	**	***	7	86	0.0	***			*
9	**	***	11	64	0.0	***	0	9	*
10	**	***	14	60	0.0	***			*
11	**	***	16	55	0.0	***			*
12	**	***	17	53	0.0	***	0	9	*
13	**	***	18	49	0.0	***			*
14	**	***	19	44	0.0	***			*
15	**	***	19	42	0.0	***	0	9	*
16	**	***	19	45	0.0	***			*
17	**	***	18	50	0.0	***			*
18	**	***	17	55	0.0	***	0	9	*
19	**	***	16	58	0.0	***			*
20	**	***	15	62	0.0	***			*
21	**	***	14	68	0.0	***	0	9	*
22	**	***	14	70	0.0	***			*
23	**	***	13	73	0.0	***			*
24	**	***	13	74	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 18/ 8/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	13	75	0.0	***			*
2	***	****	13	77	0.0	***			*
3	***	****	13	79	0.0	***	0	9	*
4	***	****	13	81	0.0	***			*
5	***	****	13	85	0.0	***			*
6	***	****	12	88	0.0	***	0	9	*
7	***	****	11	89	0.0	***			*
8	***	****	12	85	0.0	***			*
9	***	****	13	80	0.0	***	0	9	*
10	***	****	14	73	0.0	***			*
11	***	****	15	64	0.0	***			*
12	***	****	16	58	0.0	***	0	9	*
13	***	****	16	53	0.0	***			*
14	***	****	17	48	0.0	***			*
15	***	****	19	45	0.0	***	0	9	*
16	***	****	20	44	0.0	***			*
17	***	****	21	44	0.0	***			*
18	***	****	21	48	0.0	***	0	9	*
19	***	****	20	52	0.0	***			*
20	***	****	20	60	0.0	***			*
21	***	****	18	84	0.0	***	0	9	*
22	***	****	16	90	0.0	***			*
23	***	****	15	91	0.0	***			*
24	***	****	15	91	0.0	***			*

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 8/75			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	14	64	0.0	***			*
2	***	***	11	72	0.0	***			*
3	***	***	11	79	0.0	***	1	5	*
4	***	***	10	90	0.0	***			*
5	***	***	11	92	0.0	***			*
6	***	***	11	93	0.0	***	1	5	*
7	***	***	10	93	0.0	***			*
8	***	***	10	93	0.0	***			*
9	***	***	10	94	0.0	***	1	5	*
10	***	***	10	88	0.0	***			*
11	***	***	11	76	0.0	***			*
12	***	***	14	63	0.0	***	0	9	*
13	***	***	17	54	0.0	***			*
14	***	***	19	48	0.0	***			*
15	***	***	21	44	0.0	***	0	9	*
16	***	***	21	40	0.0	***			*
17	***	***	22	38	0.0	***			*
18	***	***	22	43	0.0	***	0	9	*
19	***	***	20	48	0.0	***			*
20	***	***	19	50	0.0	***			*
21	***	***	18	58	0.0	***	0	9	*
22	***	***	17	58	0.0	***			*
23	***	***	17	65	0.0	***			*
24	***	***	16	65	0.0	***			*

- 236 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	15	85	0.0	***			*
2	***	***	13	88	0.0	***			*
3	***	***	12	88	0.0	***			*
4	***	***	11	89	0.0	***			*
5	***	***	11	88	0.0	***			*
6	***	***	10	90	0.0	***			*
7	***	***	9	91	0.0	***			*
8	***	***	9	92	0.0	***			*
9	***	***	8	93	0.0	***	3	9	*
10	***	***	9	73	0.0	***			*
11	***	***	11	65	0.0	***			*
12	***	***	13	49	0.0	***	3	9	*
13	***	***	18	35	0.0	***			*
14	***	***	22	44	0.0	***			*
15	***	***	22	49	0.0	***	7	9	*
16	***	***	21	53	0.0	***			*
17	***	***	20	50	0.0	***			*
18	***	***	22	50	0.0	***	7	9	*
19	***	***	22	63	0.0	***			*
20	***	***	21	62	0.0	***			*
21	***	***	19	70	0.0	***	7	9	*
22	***	***	18	75	0.0	***			*
23	***	***	17	80	0.0	***			*
24	***	***	16	85	0.0	***			*

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 239 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 8/75		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	***	***	7	65	0.0	***			*		
2	***	***	6	53	0.0	***			*		
3	***	***	6	52	0.0	***	0	9	*		
4	***	***	6	53	0.0	***			*		
5	***	***	5	53	0.0	***			*		
6	***	***	4	49	0.0	***	0	9	*		
7	***	***	4	53	0.0	***			*		
8	***	***	3	57	0.0	***			*		
9	***	***	4	52	0.0	***	0	9	*		
10	***	***	5	53	0.0	***			*		
11	***	***	7	52	0.0	***			*		
12	***	***	9	51	0.0	***	0	9	*		
13	***	***	***	***	0.0	***			*		
14	***	***	***	***	0.0	***			*		
15	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*		
16	***	***	***	***	0.0	***			*		
17	***	***	***	***	0.0	***			*		
18	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*		
19	***	***	***	***	0.0	***			*		
20	***	***	***	***	0.0	***			*		
21	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*		
22	***	***	***	***	0.0	***			*		
23	***	***	***	***	0.0	***			*		
24	***	***	***	***	0.0	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 8/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	**	**	0.0	**			*
2	**	***	**	**	0.0	**			*
3	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
4	**	***	**	**	0.0	**			*
5	**	***	**	**	0.0	**			*
6	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
7	**	***	**	**	0.0	**			*
8	**	***	**	**	0.0	**			*
9	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
10	**	***	**	**	0.0	**			*
11	**	***	**	**	0.0	**			*
12	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
13	**	***	**	**	0.0	**			*
14	**	***	**	**	0.0	**			*
15	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
16	**	***	**	**	0.0	**			*
17	**	***	**	**	0.0	**			*
18	**	***	**	**	0.0	**	2	9	*
19	**	***	**	**	0.0	**			*
20	**	***	**	**	0.0	**			*
21	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
22	**	***	**	**	0.0	**			*
23	**	***	**	**	0.0	**			*
24	**	***	**	**	0.0	**			*

- 242 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 8/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	0.0	***			*
2	***	***	***	***	0.0	***			*
3	***	***	***	***	0.0	***	2	9	*
4	***	***	***	***	0.0	***			*
5	***	***	***	***	0.0	***			*
6	***	***	***	***	0.0	***	3	9	*
7	***	***	***	***	0.0	***			*
8	***	***	***	***	0.0	***			*
9	***	***	***	***	0.0	***	2	9	*
10	***	***	***	***	0.0	***			*
11	***	***	***	***	0.0	***			*
12	***	***	***	***	0.0	***	3	9	*
13	***	***	***	***	0.0	***			*
14	***	***	***	***	0.0	***			*
15	***	***	***	***	0.0	***	4	9	*
16	***	***	***	***	0.0	***			*
17	***	***	***	***	0.0	***			*
18	***	***	***	***	0.0	***	3	9	*
19	***	***	***	***	0.0	***			*
20	***	***	***	***	0.0	***			*
21	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
22	***	***	***	***	0.0	***			*
23	***	***	***	***	0.0	***			*
24	***	***	***	***	0.0	***			*

- 243 -

4

4

- 244 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 246 -

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	0.0	***			*
2	***	***	***	***	0.0	***			*
3	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
4	***	***	***	***	0.0	***			*
5	***	***	***	***	0.0	***			*
6	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
7	***	***	***	***	0.0	***			*
8	***	***	***	***	0.0	***			*
9	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
10	***	***	***	***	0.0	***			*
11	***	***	***	***	0.0	***			*
12	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
13	***	***	***	***	0.0	***			*
14	***	***	***	***	0.0	***			*
15	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
16	***	***	***	***	0.0	***			*
17	***	***	***	***	0.0	***			*
18	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
19	***	***	***	***	0.0	***			*
20	***	***	***	***	0.0	***			*
21	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
22	***	***	***	***	0.0	***			*
23	***	***	***	***	0.0	***			*
24	***	***	***	***	0.0	***			*

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 8/75		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	***	***	***	***	0.0	***			*				
2	***	***	***	***	0.0	***			*				
3	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*				
4	***	***	***	***	0.0	***			*				
5	***	***	***	***	0.0	***			*				
6	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*				
7	***	***	***	***	0.0	***			*				
8	***	***	***	***	0.0	***			*				
9	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*				
10	***	***	***	***	0.0	***			*				
11	***	***	***	***	0.0	***			*				
12	***	***	***	***	0.0	***	3	9	*				
13	***	***	***	***	0.0	***			*				
14	***	***	***	***	0.0	***			*				
15	***	***	***	***	0.0	***	1	9	*				
16	***	***	***	***	0.0	***			*				
17	***	***	***	***	0.0	***			*				
18	***	***	***	***	0.0	***	1	7	*				
19	***	***	***	***	0.0	***			*				
20	***	***	***	***	0.0	***			*				
21	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*				
22	***	***	***	***	0.0	***			*				
23	***	***	***	***	0.0	***			*				
24	***	***	***	***	0.0	***			*				

FECHA 1/ 9/75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	***	***	0.0	***			*
2	***	***	***	***	0.0	***			*
3	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
4	***	***	***	***	0.0	***			*
5	***	***	***	***	0.0	***			*
6	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
7	***	***	***	***	0.0	***			*
8	***	***	***	***	0.0	***			*
9	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
10	***	***	***	***	0.0	***			*
11	***	***	***	***	0.0	***			*
12	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
13	***	***	***	***	0.0	***			*
14	***	***	***	***	0.0	***			*
15	***	***	***	***	0.0	***	1	6	*
16	***	***	***	***	0.0	***			*
17	***	***	***	***	0.0	***			*
18	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
19	***	***	***	***	0.0	***			*
20	***	***	***	***	0.0	***			*
21	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
22	***	***	***	***	0.0	***			*
23	***	***	***	***	0.0	***			*
24	***	***	***	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		2/ 9/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	***	***	0.0	***			*
2	***	****	***	***	0.0	***			*
3	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
4	***	****	***	***	0.0	***			*
5	***	****	***	***	0.0	***			*
6	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
7	***	****	***	***	0.0	***			*
8	***	****	***	***	0.0	***			*
9	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
10	***	****	***	***	0.0	***			*
11	***	****	***	***	0.0	***			*
12	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
13	***	****	***	***	0.0	***			*
14	***	****	***	***	0.0	***			*
15	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
16	***	****	***	***	0.0	***			*
17	***	****	***	***	0.0	***			*
18	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
19	***	****	***	***	0.0	***			*
20	***	****	***	***	0.0	***			*
21	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
22	***	****	***	***	0.0	***			*
23	***	****	***	***	0.0	***			*
24	***	****	***	***	0.0	***			*

[illegible]

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	***	***	0.0	***			*
2	**	***	**	**	0.0	**			*
3	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
4	**	***	**	**	0.0	**			*
5	**	***	**	**	0.0	**			*
6	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
7	**	***	**	**	0.0	**			*
8	**	***	**	**	0.0	**			*
9	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
10	**	***	**	**	0.0	**			*
11	**	***	**	**	0.0	**			*
12	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
13	**	***	**	**	0.0	**			*
14	**	***	**	**	0.0	**			*
15	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
16	**	***	**	**	0.0	**			*
17	**	***	**	**	0.0	**			*
18	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
19	**	***	**	**	0.0	**			*
20	**	***	**	**	0.0	**			*
21	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
22	**	***	**	**	0.0	**			*
23	**	***	**	**	0.0	**			*
24	**	***	**	**	0.0	**			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		5/ 9/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	***	***	0.0	***			*
2	***	****	***	***	0.0	***			*
3	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
4	***	****	***	***	0.0	***			*
5	***	****	***	***	0.0	***			*
6	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
7	***	****	***	***	0.0	***			*
8	***	****	***	***	0.0	***			*
9	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
10	***	****	***	***	0.0	***			*
11	***	****	***	***	0.0	***			*
12	***	****	***	***	0.0	***	3	9	*
13	***	****	***	***	0.0	***			*
14	***	****	***	***	0.0	***			*
15	***	****	***	***	0.0	***	2	9	*
16	***	****	***	***	0.0	***			*
17	***	****	***	***	0.0	***			*
18	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
19	***	****	***	***	0.0	***			*
20	***	****	***	***	0.0	***			*
21	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*
22	***	****	***	***	0.0	***			*
23	***	****	***	***	0.0	***			*
24	***	****	***	***	0.0	***			*

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		8/ 9/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	****	***	***	0.0	***			*	
2	***	****	***	***	0.0	***			*	
3	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*	
4	***	****	***	***	0.0	***			*	
5	***	****	***	***	0.0	***			*	
6	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*	
7	***	****	***	***	0.0	***			*	
8	***	****	***	***	0.0	***			*	
9	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*	
10	***	****	***	***	0.0	***			*	
11	***	****	***	***	0.0	***			*	
12	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*	
13	***	****	***	***	0.0	***			*	
14	***	****	***	***	0.0	***			*	
15	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*	
16	***	****	***	***	0.0	***			*	
17	***	****	***	***	0.0	***			*	
18	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*	
19	***	****	***	***	0.0	***			*	
20	***	****	***	***	0.0	***			*	
21	***	****	***	***	0.0	***	0	9	*	
22	***	****	***	***	0.0	***			*	
23	***	****	***	***	0.0	***			*	
24	***	****	***	***	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		9/ 9/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	***	***	0.0	***			*	
2	***	***	***	***	0.0	***		.	*	
3	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
4	***	***	***	***	0.0	***			*	
5	***	***	***	***	0.0	***			*	
6	***	***	***	***	0.0	***	3	9	*	
7	***	***	***	***	0.0	***			*	
8	***	***	***	***	0.0	***			*	
9	***	***	***	***	0.0	***	6	9	*	
10	***	***	***	***	0.0	***			*	
11	***	***	***	***	0.0	***			*	
12	***	***	***	***	0.0	***	6	9	*	
13	***	***	***	***	0.0	***			*	
14	***	***	***	***	0.0	***			*	
15	***	***	***	***	0.0	***	6	9	*	
16	***	***	***	***	0.0	***			*	
17	***	***	***	***	0.0	***			*	
18	***	***	***	***	0.0	***	7	9	*	
19	***	***	***	***	0.0	***			*	
20	***	***	***	***	0.0	***			*	
21	***	***	***	***	0.0	***	7	9	*	
22	***	***	***	***	0.0	***			*	
23	***	***	***	***	0.0	***			*	
24	***	***	***	***	0.0	***			*	

***COMISION- NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 9/75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA LOCAL	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	***	***	0.0	***			*
2	**	***	**	***	0.0	***			*
3	**	***	**	***	0.0	***	0	9	*
4	**	***	**	***	0.0	***			*
5	**	***	**	***	0.0	***			*
6	**	***	**	***	0.0	***	0	9	*
7	**	***	**	***	0.0	***			*
8	**	***	**	***	0.0	***			*
9	**	***	**	***	0.0	***	0	9	*
10	**	***	**	***	0.0	***			*
11	**	***	**	***	0.0	***			*
12	**	***	**	***	0.0	***	0	9	*
13	**	***	**	***	0.0	***			*
14	**	***	**	***	0.0	***			*
15	**	***	**	***	0.0	***	7	9	*
16	**	***	**	***	0.0	***			*
17	**	***	**	***	0.0	***			*
18	**	***	**	***	0.0	***	7	9	*
19	**	***	**	***	0.0	***			*
20	**	***	**	***	0.0	***			*
21	**	***	**	***	0.0	***	7	9	*
22	**	***	**	***	0.0	***			*
23	**	***	**	***	0.0	***			*
24	**	***	**	***	0.0	***			*

EST. MET. EMBALSE

FECHA 11/ 9/75

HORA LOG/L	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	***	***	0.0	***			*
2	***	****	***	***	0.0	***			*
3	***	****	***	***	0.0	***	8	6	*
4	***	****	***	***	0.0	***			*
5	***	****	***	***	0.0	***			*
6	***	****	***	***	0.0	***	8	6	*
7	***	****	***	***	0.0	***			*
8	***	****	***	***	0.0	***			*
9	***	****	***	***	0.0	***	8	9	*
10	***	****	***	***	0.0	***			*
11	***	****	***	***	0.0	***			*
12	***	****	***	***	0.0	***	8	9	*
13	***	****	***	***	0.0	***			*
14	***	****	***	***	0.0	***			*
15	***	****	***	***	0.0	***	8	9	*
16	***	****	***	***	0.0	***			*
17	***	****	***	***	0.0	***			*
18	***	****	***	***	0.0	***	8	9	*
19	***	****	***	***	0.0	***			*
20	***	****	***	***	0.0	***			*
21	***	****	***	***	0.0	***	8	9	*
22	***	****	***	***	0.0	***			*
23	***	****	***	***	0.0	***			*
24	***	****	***	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		12/ 9/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/5)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	***	***	0.0	***			*	
2	***	***	***	***	0.0	***			*	
3	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
4	***	***	***	***	0.0	***			*	
5	***	***	***	***	0.0	***			*	
6	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
7	***	***	***	***	0.0	***			*	
8	***	***	***	***	0.0	***			*	
9	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
10	***	***	***	***	0.0	***			*	
11	***	***	***	***	0.0	***			*	
12	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
13	***	***	***	***	0.0	***			*	
14	***	***	***	***	0.0	***			*	
15	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
16	***	***	***	***	0.0	***			*	
17	***	***	***	***	0.0	***			*	
18	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
19	***	***	***	***	0.0	***			*	
20	***	***	***	***	0.0	***			*	
21	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
22	***	***	***	***	0.0	***			*	
23	***	***	***	***	0.0	***			*	
24	***	***	***	***	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 9/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	0.0	***			*
2	***	***	***	***	0.0	***			*
3	***	***	***	***	0.0	***	3	9	*
4	***	***	***	***	0.0	***			*
5	***	***	***	***	0.0	***			*
6	***	***	***	***	0.0	***	4	9	*
7	***	***	***	***	0.0	***			*
8	***	***	***	***	0.0	***			*
9	***	***	***	***	0.0	***	6	6	*
10	***	***	***	***	0.0	***			*
11	***	***	***	***	0.0	***			*
12	***	***	***	***	0.0	***	3	6	*
13	***	***	***	***	0.0	***			*
14	***	***	***	***	0.0	***			*
15	***	***	***	***	0.0	***	8	5	*
16	***	***	***	***	0.0	***			*
17	***	***	***	***	0.0	***			*
18	***	***	***	***	0.0	***	8	6	*
19	***	***	***	***	0.0	***			*
20	***	***	***	***	0.0	***			*
21	***	***	***	***	0.0	***	8	7	*
22	***	***	***	***	0.0	***			*
23	***	***	***	***	0.0	***			*
24	***	***	***	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 9/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	**	**	0.0	***			*
2	**	***	**	**	0.0	***			*
3	**	***	**	**	0.0	***	4	9	*
4	**	***	**	**	0.0	***			*
5	**	***	**	**	0.0	***			*
6	**	***	**	**	0.0	***	0	9	*
7	**	***	**	**	0.0	***			*
8	**	***	**	**	0.0	***			*
9	**	***	**	**	0.0	***	0	9	*
10	**	***	**	**	0.0	***			*
11	**	***	**	**	0.0	***			*
12	**	***	**	**	0.0	***	0	9	*
13	**	***	**	**	0.0	***			*
14	**	***	**	**	0.0	***			*
15	**	***	**	**	0.0	***	0	9	*
16	**	***	**	**	0.0	***			*
17	**	***	**	**	0.0	***			*
18	**	***	**	**	0.0	***	0	9	*
19	**	***	**	**	0.0	***			*
20	**	***	**	**	0.0	***			*
21	**	***	**	**	0.0	***	0	9	*
22	**	***	**	**	0.0	***			*
23	**	***	**	**	0.0	***			*
24	**	***	**	**	0.0	***			*

- 261 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 9/75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	0.0	***			*
2	***	***	***	***	0.0	***			*
3	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
4	***	***	***	***	0.0	***			*
5	***	***	***	***	0.0	***			*
6	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
7	***	***	***	***	0.0	***			*
8	***	***	***	***	0.0	***			*
9	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
10	***	***	***	***	0.0	***			*
11	***	***	***	***	0.0	***			*
12	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
13	***	***	***	***	0.0	***			*
14	***	***	***	***	0.0	***			*
15	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
16	***	***	***	***	0.0	***			*
17	***	***	***	***	0.0	***			*
18	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
19	***	***	***	***	0.0	***			*
20	***	***	***	***	0.0	***			*
21	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
22	***	***	***	***	0.0	***			*
23	***	***	***	***	0.0	***			*
24	***	***	***	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 9/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	0.0	***			*
2	***	***	***	***	0.0	***			*
3	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
4	***	***	***	***	0.0	***			*
5	***	***	***	***	0.0	***			*
6	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
7	***	***	***	***	0.0	***			*
8	***	***	***	***	0.0	***			*
9	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
10	***	***	***	***	0.0	***			*
11	***	***	***	***	0.0	***			*
12	NE	***	***	***	0.0	***	0	9	2
13	NE	***	***	***	0.0	***			3
14	NE	***	***	***	0.0	***			3
15	NE	***	***	***	0.0	***	3	6	2
16	NE	***	***	***	0.0	***			3
17	ENE	***	***	***	0.0	***			1
18	ENE	***	***	***	0.0	***	3	6	1
19	NE	***	***	***	0.0	***			1
20	E	***	***	***	0.0	***			1
21	E	***	***	***	0.0	***	7	6	1
22	ENE	***	***	***	0.0	***			1
23	ENE	***	***	***	0.0	***			3
24	ENE	***	***	***	0.0	***			2

- 264 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 9/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	****	***	***	0.0	***			3
2	ENE	****	***	***	0.0	***			3
3	ESE	****	***	***	1.2	***	8	6	3
4	ESE	****	***	***	1.2	***			1
5	ESE	****	***	***	1.4	***			2
6	NNE	****	***	***	1.2	***	8	6	2
7	CAL	0.0	***	***	0.4	***			7
8	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
9	CAL	0.0	***	***	0.0	***	8	0	7
10	ENE	****	***	***	0.0	***			1
11	ESE	****	***	***	0.6	***			2
12	ESE	****	***	***	1.2	***	8	0	1
13	E	****	***	***	0.0	***			1
14	VAR	****	***	***	0.8	***			8
15	SO	****	***	***	1.0	***	8	0	1
16	S	****	***	***	0.6	***			1
17	SSE	****	***	***	0.0	***			1
18	S	****	***	***	0.0	***	6	6	1
19	SSO	****	***	***	0.0	***			2
20	SSO	****	***	***	0.0	***			2
21	***	****	***	***	0.0	***	7	6	*
22	***	****	***	***	0.0	***			*
23	***	****	***	***	0.0	***			*
24	***	****	***	***	0.0	***			*

- 265 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 19/ 9/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	***	***	0.0	***			*	
2	***	***	***	***	0.0	***			*	
3	***	***	***	***	0.0	***	8	6	*	
4	***	***	***	***	0.0	***			*	
5	***	***	***	***	0.0	***			*	
6	***	***	***	***	0.0	***	8	6	*	
7	***	***	***	***	0.0	***			*	
8	***	***	***	***	0.0	***			*	
9	***	***	***	***	0.0	***	7	6	*	
10	***	***	***	***	0.0	***			*	
11	***	***	***	***	0.0	***			*	
12	***	***	***	***	0.0	***	7	6	*	
13	***	***	***	***	0.0	***			*	
14	***	***	***	***	0.0	***			*	
15	***	***	***	***	0.0	***	7	6	*	
16	***	***	***	***	0.0	***			*	
17	***	***	***	***	0.0	***			*	
18	***	***	***	***	0.0	***	7	6	*	
19	***	***	***	***	0.0	***			*	
20	***	***	***	***	0.0	***			*	
21	***	***	***	***	0.0	***	7	6	*	
22	***	***	***	***	0.0	***			*	
23	***	***	***	***	0.0	***			*	
24	***	***	***	***	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 CIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 9/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	0.0	***			*
2	***	***	***	***	0.0	***			*
3	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
4	***	***	***	***	0.0	***			*
5	***	***	***	***	0.0	***			*
6	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
7	***	***	***	***	0.0	***			*
8	***	***	***	***	0.0	***			*
9	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
10	***	***	***	***	0.0	***			*
11	***	***	***	***	0.0	***			*
12	***	***	***	***	0.0	***	5	9	*
13	***	***	***	***	0.0	***			*
14	***	***	***	***	0.0	***			*
15	***	***	***	***	0.0	***	3	9	*
16	***	***	***	***	0.0	***			*
17	***	***	***	***	0.0	***			*
18	***	***	***	***	0.0	***	4	9	*
19	***	***	***	***	0.0	***			*
20	***	***	***	***	0.0	***			*
21	***	***	***	***	0.0	***	2	9	*
22	***	***	***	***	0.0	***			*
23	***	***	***	***	0.0	***			*
24	***	***	***	***	0.0	***			*

- 267 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 21/ 9/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	0.0	***			*
2	***	***	***	***	0.0	***			*
3	***	***	***	***	0.0	***	4	9	*
4	***	***	***	***	0.0	***			*
5	***	***	***	***	0.0	***			*
6	***	***	***	***	0.0	***	8	9	*
7	***	***	***	***	0.0	***			*
8	***	***	***	***	0.0	***			*
9	***	***	***	***	0.0	***	7	9	*
10	***	***	***	***	0.0	***			*
11	***	***	***	***	0.0	***			*
12	***	***	***	***	0.0	***	7	6	*
13	***	***	***	***	0.0	***			*
14	***	***	***	***	0.0	***			*
15	***	***	***	***	0.0	***	8	6	*
16	***	***	***	***	0.0	***			*
17	***	***	***	***	0.0	***			*
18	***	***	***	***	0.0	***	8	6	*
19	***	***	***	***	0.0	***			*
20	***	***	***	***	0.0	***			*
21	***	***	***	***	0.0	***	8	9	*
22	***	***	***	***	0.0	***			*
23	***	***	***	***	0.0	***			*
24	***	***	***	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 9/75				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	****	***	***	0.0	***			*	
2	***	****	***	***	0.0	***			*	
3	***	****	***	***	0.0	***	8	6	*	
4	***	****	***	***	0.6	***			*	
5	***	****	***	***	0.0	***			*	
6	***	****	***	***	0.4	***	8	6	*	
7	***	****	***	***	0.6	***			*	
8	***	****	***	***	0.0	***			*	
9	***	****	***	***	0.0	***	8	6	*	
10	***	****	***	***	0.0	***			*	
11	***	****	***	***	0.0	***			*	
12	***	****	***	***	0.0	***	8	6	*	
13	***	****	***	***	0.0	***			*	
14	***	****	***	***	0.0	***			*	
15	***	****	***	***	0.0	***	8	6	*	
16	***	****	***	***	0.0	***			*	
17	***	****	***	***	0.0	***			*	
18	***	****	***	***	0.0	***	5	9	*	
19	***	****	***	***	0.0	***			*	
20	E	****	***	***	0.0	***			2	
21	E	****	***	***	0.0	***	0	9	2	
22	E	****	***	***	0.0	***			2	
23	E	****	***	***	0.0	***			3	
24	ESE	****	***	***	0.0	***			3	

- 269 -

		FECHA 23/ 9/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SE	***	***	***	0.0	***			3	
2	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7	
3	OSO	***	***	***	0.0	***	0	9	3	
4	SO	***	***	***	0.0	***			3	
5	O	***	***	***	0.0	***			2	
6	O	***	***	***	0.0	***	0	9	3	
7	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7	
8	SO	***	***	***	0.0	***			3	
9	OSO	***	***	***	0.0	***	0	9	2	
10	OSO	***	***	***	0.0	***			2	
11	NO	***	***	***	0.0	***			2	
12	N	***	***	***	0.0	***	0	9	2	
13	N	***	***	***	0.0	***			1	
14	N	***	***	***	0.0	***			1	
15	NNO	***	***	***	0.0	***	0	9	1	
16	NNO	***	***	***	0.0	***			3	
17	NNO	***	***	***	0.0	***			3	
18	NNO	***	***	***	0.0	***	0	9	3	
19	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7	
20	E	***	***	***	0.0	***			1	
21	E	***	***	***	0.0	***	0	9	3	
22	ONO	***	***	***	0.0	***			2	
23	ONO	***	***	***	0.0	***			2	
24	NO	***	***	***	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 9/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOC/L	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	***	***	***	0.0	***			2
2	OSO	***	***	***	0.0	***			2
3	OSO	***	***	***	0.0	***	0	9	3
4	SO	***	***	***	0.0	***			3
5	OSO	***	***	***	0.0	***			2
6	O	***	***	***	0.0	***	0	9	3
7	OSO	***	***	***	0.0	***			2
8	OSO	***	***	***	0.0	***			2
9	O	***	***	***	0.0	***	0	9	2
10	S	***	***	***	0.0	***			1
11	S	***	***	***	0.0	***			1
12	S	***	***	***	0.0	***	7	5	2
13	S	***	***	***	0.0	***			1
14	SSO	***	***	***	0.0	***			1
15	SSO	***	***	***	0.0	***	6	6	2
16	SO	***	***	***	0.0	***			2
17	SO	***	***	***	0.0	***			2
18	SSO	***	***	***	0.0	***	6	6	1
19	SSE	***	***	***	0.0	***			2
20	E	***	***	***	0.0	***			2
21	E	***	***	***	0.0	***	6	6	2
22	E	***	***	***	0.0	***			3
23	ENE	***	***	***	0.0	***			3
24	ENE	***	***	***	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 9/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	***	***	***	0.0	***			3
2	ENE	***	***	***	0.0	***			3
3	ENE	***	***	***	0.0	***	0	9	2
4	VAR	***	***	***	0.0	***			8
5	N	***	***	***	0.0	***			2
6	NE	***	***	***	0.0	***	2	6	2
7	NE	***	***	***	0.0	***			3
8	NE	***	***	***	0.0	***			3
9	NE	***	***	***	0.0	***	3	6	3
10	NE	***	***	***	0.0	***			3
11	NE	***	***	***	0.0	***			2
12	NE	***	***	***	0.0	***	3	9	3
13	NE	***	***	***	0.0	***			3
14	NE	***	***	***	0.0	***			2
15	NE	***	***	***	0.0	***	7	7	3
16	NE	***	***	***	0.0	***			3
17	NE	***	***	***	0.0	***			3
18	NE	***	***	***	0.0	***	7	6	3
19	NE	***	***	***	0.0	***			3
20	NE	***	***	***	0.0	***			3
21	ENE	***	***	***	0.0	***	8	6	3
22	ENE	***	***	***	0.0	***			3
23	ENE	***	***	***	0.0	***			3
24	NE	***	***	***	0.0	***			3

- 272 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 9/15				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	***	***	***	0.0	***			3
2	E	***	***	***	0.0	***			3
3	E	***	***	***	0.0	***	8	6	3
4	ENE	***	***	***	0.0	***			3
5	ENE	***	***	***	0.0	***			3
6	ENE	***	***	***	0.0	***	8	6	3
7	ENE	***	***	***	0.0	***			2
8	NE	***	***	***	0.0	***			3
9	NNO	***	***	***	0.0	***	4	9	2
10	NNO	***	***	***	0.0	***			3
11	ONO	***	***	***	0.0	***			2
12	N	***	***	***	0.0	***	0	9	1
13	NE	***	***	***	0.0	***			3
14	NE	***	***	***	0.0	***			3
15	NE	***	***	***	0.0	***	2	9	3
16	NE	***	***	***	0.0	***			3
17	ENE	***	***	***	0.0	***			3
18	ENE	***	***	***	0.0	***	6	9	3
19	ENE	***	***	***	0.0	***			3
20	ENE	***	***	***	0.0	***			3
21	ENE	***	***	***	0.0	***	2	9	3
22	ENE	***	***	***	0.0	***			3
23	ENE	***	***	***	0.0	***			3
24	NNE	***	***	***	0.0	***			2

- 274 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 9/75		EST. MET. EMBALSE									
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	ENE	***	***	***	0.0	***			1		
2	NE	***	***	***	0.0	***			1		
3	NE	***	***	***	0.0	***	2	9	3		
4	NNE	***	***	***	0.0	***			2		
5	VAR	***	***	***	0.0	***			8		
6	ENE	***	***	***	0.0	***	3	9	2		
7	E	***	***	***	0.0	***			2		
8	NE	***	***	***	0.0	***			2		
9	NE	***	***	***	0.0	***	0	9	2		
10	NE	***	***	***	0.0	***			3		
11	ENE	***	***	***	0.0	***			3		
12	ENE	***	***	***	0.0	***	1	6	3		
13	NE	***	***	***	0.0	***			3		
14	NE	***	***	***	0.0	***			2		
15	NE	***	***	***	0.0	***	2	6	3		
16	ENE	***	***	***	0.0	***			1		
17	NE	***	***	***	0.0	***			3		
18	ENE	***	***	***	0.0	***	3	6	3		
19	ENE	***	***	***	0.0	***			3		
20	E	***	***	***	0.0	***			1		
21	ENE	***	***	***	0.0	***	3	6	1		
22	ENE	***	***	***	0.0	***			2		
23	ENE	***	***	***	0.0	***			3		
24	ENE	***	***	***	0.0	***			1		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 9/75				EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	SSO	****	***	***	0.0	***			2				
2	SO	****	***	***	0.0	***			2				
3	SO	****	***	***	2.0	***	8	6	3				
4	SO	****	***	***	3.6	***			3				
5	SSO	****	***	***	0.4	***			2				
6	SO	****	***	***	0.0	***	8	6	2				
7	O	****	***	***	0.0	***			3				
8	O	****	***	***	0.0	***			2				
9	OSO	****	***	***	0.0	***	8	7	3				
10	SSO	****	***	***	0.0	***			2				
11	SSO	****	***	***	0.0	***			2				
12	SSO	****	***	***	0.0	***	7	7	2				
13	SSO	****	***	***	0.0	***			2				
14	SSO	****	***	***	0.0	***			2				
15	SSO	****	***	***	0.0	***	5	7	1				
16	SSO	****	***	***	0.0	***			2				
17	S	****	***	***	0.0	***			1				
18	S	****	***	***	0.0	***	2	9	1				
19	VAR	****	***	***	0.0	***			8				
20	E	****	***	***	0.0	***			2				
21	E	****	***	***	0.0	***	0	9	3				
22	ENE	****	***	***	0.0	***			3				
23	ENE	****	***	***	0.0	***			2				
24	NE	****	***	***	0.0	***			2				

- 276 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 9/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	****	***	***	0.0	***			8
2	SSO	****	***	***	0.0	***			3
3	SO	****	***	***	0.0	***	0	9	1
4	SO	****	***	***	0.0	***			3
5	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
6	SSO	****	***	***	0.0	***	0	9	1
7	SO	****	***	***	0.0	***			3
8	SO	****	***	***	0.0	***			2
9	OSO	****	***	***	0.0	***	0	9	2
10	O	****	***	***	0.0	***			1
11	NO	****	***	***	0.0	***			1
12	NNO	****	***	***	0.0	***	0	9	1
13	NE	****	***	***	0.0	***			3
14	NE	****	***	***	0.0	***			3
15	NE	****	***	***	0.0	***	0	9	3
16	NE	****	***	***	0.0	***			3
17	NE	****	***	***	0.0	***			1
18	SSO	****	***	***	0.0	***	0	9	2
19	SSO	****	***	***	0.0	***			1
20	VAR	****	***	***	0.0	***			8
21	ESE	****	***	***	0.0	***	0	9	2
22	SE	****	***	***	0.0	***			2
23	SSE	****	***	***	0.0	***			2
24	S	****	***	***	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/10/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	***	***	***	***	***			2
2	S	***	***	***	***	***			2
3	S	***	***	***	***	***	8	6	2
4	SO	***	***	***	***	***			3
5	SSO	***	***	***	***	***			2
6	S	***	***	***	***	***	8	6	2
7	SSO	***	***	***	***	***			2
8	SSO	***	***	***	***	***			2
9	SSO	***	***	***	***	***	8	6	3
10	SSO	***	***	***	***	***			2
11	SSO	***	***	***	***	***			2
12	SSO	***	***	***	***	***	8	6	1
13	S	***	***	***	***	***			1
14	S	***	***	***	***	***			2
15	S	***	***	***	***	***	8	6	2
16	S	***	***	***	***	***			2
17	S	***	***	***	***	***			2
18	S	***	***	***	***	***	8	6	2
19	SSO	***	***	***	***	***			2
20	SSO	***	***	***	***	***			2
21	SSO	***	***	***	***	***	8	6	2
22	SSO	***	***	***	***	***			2
23	SSO	***	***	***	***	***			3
24	CAL	0.0	***	***	***	***			7

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		2/10/75		EST. MET. FMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	ONO	***	***	***	***	***			1	
2	NNO	***	***	***	***	***			3	
3	NNO	***	***	***	***	***	8	6	3	
4	NO	***	***	***	***	***			3	
5	O	***	***	***	***	***			2	
6	SSO	***	***	***	***	***	4	9	2	
7	SSO	***	***	***	***	***			2	
8	SSO	***	***	***	***	***			2	
9	OSO	***	***	***	***	***	0	9	2	
10	O	***	***	***	***	***			2	
11	NNO	***	***	***	***	***			1	
12	ENE	***	***	***	***	***	0	9	1	
13	NE	***	***	***	***	***			3	
14	NE	***	***	***	***	***			2	
15	ENE	***	***	***	***	***	0	9	1	
16	ENE	***	***	***	***	***			1	
17	ENE	***	***	***	***	***			2	
18	ENE	***	***	***	***	***	0	9	3	
19	ENE	***	***	***	***	***			3	
20	ENE	***	16	55	***	***			3	
21	ENE	***	15	64	***	***	0	9	3	
22	ENE	***	14	68	***	***			3	
23	NE	***	14	71	***	***			2	
24	NNE	***	14	77	***	***			2	

FECHA 3/10/75 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	ENE	***	14	81	***	***			3
2	ENE	***	13	86	***	***			3
3	ESE	***	11	93	***	***	0	9	2
4	ESE	***	10	97	***	***			2
5	CAL	0.0	9	99	***	***			7
6	CAL	0.0	8	100	***	***	0	9	7
7	SSO	***	8	100	***	***			3
8	CAL	0.0	8	100	***	***			7
9	NNO	***	9	93	***	***	0	9	3
10	NNE	***	11	83	***	***			1
11	NNE	***	14	63	***	***			2
12	NE	***	18	57	***	***	0	9	1
13	ESE	***	20	50	***	***			1
14	E	***	21	46	***	***			1
15	SE	***	22	38	***	***	1	6	1
16	SSE	***	22	44	***	***			1
17	SSE	***	22	44	***	***			1
18	SE	***	21	45	***	***	3	9	2
19	SE	***	20	48	***	***			2
20	SE	***	19	50	***	***			2
21	SE	***	17	55	***	***	2	9	3
22	VAR	***	16	61	***	***			8
23	VAR	***	14	72	***	***			8
24	CAL	0.0	13	78	***	***			7

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		4/10/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	12	86	****	***			7
2	CAL	0.0	10	90	****	***			7
3	ONO	****	10	93	****	***	0	9	3
4	OSO	****	10	93	****	***			3
5	O	****	10	95	****	***			2
6	OSO	****	10	99	****	***	0	9	1
7	OSO	****	9	98	****	***			2
8	O	****	9	95	****	***			1
9	ONO	****	11	85	****	***	0	9	3
10	O	****	14	68	****	***			3
11	NE	****	17	60	****	***			1
12	NE	****	20	60	****	***	2	6	3
13	NE	****	21	55	****	***			2
14	NE	****	22	53	****	***			2
15	NE	****	21	58	****	***	4	6	2
16	NE	****	21	58	****	***			2
17	ENE	****	22	58	****	***			2
18	NE	****	21	59	****	***	5	6	3
19	NE	****	20	63	****	***			3
20	ENE	****	20	66	****	***			3
21	ENE	****	19	71	****	***	5	6	3
22	ENE	****	19	76	****	***			3
23	NE	****	18	76	****	***			2
24	NE	****	17	79	****	***			3

- 281 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		5/10/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NE	***	17	79	***	***			3	
2	NE	***	17	76	***	***			2	
3	NE	***	16	78	***	***	0	9	2	
4	CAL	0.0	15	88	***	***			7	
5	VAR	***	14	90	***	***			8	
6	NO	***	15	89	***	***	0	9	3	
7	VAR	***	12	99	***	***			8	
8	VAR	***	12	97	***	***			8	
9	SO	***	14	88	***	***	0	9	2	
10	ONO	***	17	76	***	***			3	
11	NNE	***	22	43	***	***			1	
12	NE	***	23	38	***	***	0	9	3	
13	NE	***	24	34	***	***			2	
14	NE	***	24	35	***	***			3	
15	NE	***	24	40	***	***	1	6	2	
16	NE	***	24	41	***	***			2	
17	NE	***	24	42	***	***			2	
18	ENE	***	23	43	***	***	1	6	2	
19	ENE	***	22	48	***	***			3	
20	ENE	***	20	51	***	***			3	
21	ENE	***	19	55	***	***	0	9	3	
22	ENE	***	18	62	***	***			3	
23	NE	***	18	67	***	***			3	
24	NE	***	17	72	***	***			3	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

#DIVISION PROTECCION AMBIENTAL#

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 283 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOC/L	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	***	21	87	***	***			8
2	SSO	***	18	90	***	***			2
3	SSO	***	14	92	***	***	5	6	2
4	SSO	***	13	95	***	***			2
5	SO	***	12	93	***	***			3
6	SO	***	11	85	***	***	8	9	2
7	SO	***	11	85	***	***			3
8	SO	***	10	83	***	***			3
9	SO	***	11	65	***	***	5	9	3
10	SSO	***	12	51	***	***			2
11	SSO	***	13	40	***	***			2
12	SSO	***	15	29	***	***	2	9	2
13	S	***	16	26	***	***			2
14	SSO	***	16	23	***	***			2
15	S	***	17	23	***	***	0	9	1
16	SSO	***	17	23	***	***			1
17	SSO	***	17	26	***	***			2
18	S	***	16	28	***	***	0	9	1
19	S	***	16	32	***	***			2
20	SSE	***	14	39	***	***			2
21	SE	***	13	46	***	***	0	9	2
22	SE	***	12	58	***	***			1
23	SO	***	10	65	***	***			2
24	SSO	***	9	68	***	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **
						PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	
1	S	***	9	78	***	***			2
2	VAR	***	8	88	***	***			8
3	CAL	0.0	7	92	***	***	0	9	7
4	OSO	***	5	89	***	***			2
5	O	***	6	87	***	***			2
6	SO	***	6	85	***	***	4	9	3
7	SO	***	7	85	***	***			1
8	SO	***	7	84	***	***			2
9	O	***	8	79	***	***	7	9	1
10	O	***	10	55	***	***			1
11	NNO	***	13	43	***	***			1
12	NE	***	15	37	***	***	7	9	2
13	NE	***	16	34	***	***			1
14	NE	***	17	34	***	***			1
15	NE	***	17	35	***	***	6	9	1
16	ENE	***	18	36	***	***			2
17	ENE	***	17	37	***	***			2
18	ENE	***	17	38	***	***	6	9	3
19	E	***	17	40	***	***			3
20	ENE	***	16	44	***	***			1
21	ENE	***	15	51	***	***	8	9	1
22	ENE	***	14	53	***	***			1
23	ENE	***	14	58	***	***			3
24	NE	***	14	58	***	***			3

- 286 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

hora local	direccion de viento	velocidad de viento (m/s)	temperatura grados cent	humedad porcentaje	precipitacion (mm)	presion (mm hg)	nubosidad (octavos)	altura de nubes	estado meteorol.
1	NNE	5.8	13	69	****	***			3
2	NNE	4.7	13	69	****	***			3
3	NNE	4.2	13	70	****	***	0	9	3
4	N	3.0	12	75	****	***			2
5	VAR	1.6	10	92	****	***			8
6	CAL	0.0	9	94	****	***	0	9	7
7	VAR	0.5	8	99	****	***			8
8	SO	1.1	9	95	****	***			3
9	OSO	0.8	11	78	****	***	0	9	2
10	N	1.4	14	56	****	***			1
11	NE	4.7	17	51	****	***			2
12	NE	4.7	18	48	****	***	0	9	3
13	NE	4.2	20	42	****	***			2
14	NE	4.2	21	37	****	***			2
15	NNE	4.2	22	36	****	***	0	9	2
16	NNE	4.2	22	37	****	***			2
17	NE	4.7	21	37	****	***			3
18	NE	5.3	21	33	****	***	2	9	3
19	NE	5.8	20	33	****	***			3
20	ENE	5.8	18	37	****	***			3
21	ENE	5.8	17	48	****	***	2	9	3
22	NE	4.7	15	52	****	***			3
23	NE	3.6	15	57	****	***			3
24	NE	2.2	14	61	****	***			2

FECHA 11/10/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.4	13	83	****	***			2
2	OSO	1.1	11	81	****	***			2
3	SSO	0.5	10	83	****	***	0	9	3
4	SSO	0.5	9	85	****	***			3
5	SO	0.5	9	86	****	***			2
6	SO	0.5	9	89	****	***	0	9	3
7	SO	1.1	8	89	****	***			2
8	SO	0.8	10	88	****	***			2
9	O	1.1	12	75	****	***	0	9	3
10	NNE	2.8	18	54	****	***			1
11	NE	6.1	20	52	****	***			3
12	NNE	6.1	22	48	****	***	0	9	3
13	NNE	6.7	23	41	****	***			2
14	NNE	7.0	23	40	****	***			3
15	NNE	7.0	24	43	****	***	2	9	3
16	NE	7.2	24	45	****	***			2
17	NE	7.0	23	48	****	***			3
18	NE	7.5	23	52	****	***	5	9	3
19	NE	7.5	22	55	****	***			3
20	NE	6.4	21	66	****	***			3
21	NE	7.0	20	73	****	***	0	9	3
22	NE	5.8	19	77	****	***			3
23	NE	4.7	19	80	****	***			3
24	NE	4.4	18	83	****	***			3

- 288 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/10/75				EST. MET. EMBALSE					
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	3.0	18	83	****	***			2
2	ENE	2.8	17	86	****	***			3
3	NE	3.6	17	88	****	***	0	9	3
4	VAR	2.5	15	100	****	***			8
5	VAR	1.1	14	100	****	***			8
6	CAL	0.0	13	100	****	***	0	9	7
7	SO	0.8	13	97	****	***			2
8	SO	0.8	15	76	****	***			3
9	SO	1.1	20	47	****	***	2	7	1
10	OSO	5.8	20	54	****	***			1
11	S	7.5	20	54	****	***			2
12	S	7.5	21	50	****	***	6	7	1
13	S	5.8	22	45	****	***			1
14	SSO	4.2	24	48	****	***			1
15	OSO	2.8	24	52	****	***	4	9	1
16	VAR	1.4	21	62	****	***			8
17	SSE	6.4	19	70	****	***			2
18	VAR	2.8	20	68	****	***	6	6	8
19	VAR	2.2	19	89	****	***			8
20	VAR	2.8	17	82	****	***			8
21	VAR	1.9	16	78	****	***	0	9	8
22	E	2.5	16	82	****	***			2
23	E	2.5	15	95	****	***			3
24	NE	1.6	13	97	****	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/10/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	13	99	****	***			7
2	SO	1.1	13	100	****	***			2
3	SO	1.4	12	100	****	***	0	9	1
4	SSO	1.1	10	100	****	***			3
5	SO	1.6	10	100	****	***			3
6	SO	1.9	11	99	****	***	0	9	2
7	OSO	2.5	12	89	****	***			2
8	SO	1.9	13	80	****	***			2
9	OSO	1.4	16	69	****	***	0	9	2
10	O	0.8	19	61	****	***			2
11	NO	1.4	22	59	****	***			3
12	NO	1.9	24	53	****	***	0	9	3
13	SSE	4.4	25	46	****	***			1
14	SE	3.9	25	38	****	***			1
15	SSE	3.3	25	33	****	***	3	6	1
16	VAR	3.0	23	31	****	***			8
17	VAR	3.3	24	30	****	***			8
18	SE	3.0	24	30	****	***	3	6	1
19	SE	4.4	23	30	****	***			1
20	ESE	3.9	22	33	****	***			1
21	E	4.2	20	37	****	***	0	9	1
22	ENE	3.3	19	50	****	***			2
23	SO	1.1	17	59	****	***			1
24	SO	1.9	15	89	****	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/10/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.9	14	81	****	***			2
2	VAR	0.8	13	80	****	***			8
3	S	1.4	12	83	****	***	0	9	2
4	SO	1.6	11	84	****	***			1
5	SSO	1.9	9	86	****	***			3
6	SO	1.6	8	85	****	***	0	9	3
7	SO	1.1	8	86	****	***			2
8	SO	0.8	10	79	****	***			3
9	OSO	0.8	11	68	****	***	0	9	1
10	NO	0.8	15	62	****	***			1
11	N	1.1	18	52	****	***			1
12	NNE	3.0	22	47	****	***	0	9	2
13	N	3.6	23	40	****	***			2
14	N	3.3	25	35	****	***			2
15	N	2.8	26	28	****	***	2	7	1
16	N	2.2	27	25	****	***			1
17	NNE	1.9	27	27	****	***			1
18	ENE	3.6	26	34	****	***	3	7	1
19	N	3.3	25	41	****	***			2
20	NE	0.8	24	46	****	***			2
21	NNE	4.7	22	60	****	***	2	9	3
22	N	5.0	22	63	****	***			2
23	N	2.8	21	64	****	***			2
24	ENE	3.3	20	67	****	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/10/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	3.3	19	75	****	***			2
2	ENE	2.8	18	83	****	***			1
3	NNE	1.9	17	93	****	***	1	7	2
4	SO	1.1	16	95	****	***			2
5	SO	0.8	14	99	****	***			1
6	SO	1.4	13	98	****	***	3	9	1
7	SO	1.6	12	98	****	***			2
8	SSO	1.4	13	94	****	***			2
9	VAR	1.4	15	72	****	***	3	9	8
10	ESE	2.8	17	65	****	***			1
11	SE	3.3	20	61	****	***			1
12	SSE	3.0	21	58	****	***	4	9	1
13	S	2.5	22	53	****	***			1
14	VAR	1.9	23	55	****	***			8
15	NO	2.8	24	56	****	***	5	7	1
16	N	2.8	25	44	****	***			2
17	NE	2.8	25	43	****	***			1
18	E	4.7	26	43	****	***	5	7	1
19	E	4.7	25	54	****	***			1
20	SE	5.8	23	62	****	***			1
21	SE	5.6	22	78	****	***	7	6	1
22	SE	3.0	19	85	****	***			1
23	SO	1.1	18	92	****	***			2
24	VAR	1.1	17	92	****	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/10/75		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	CAL	0.0	16	97	****	***			7		
2	VAR	1.1	15	98	****	***			8		
3	VAR	1.1	15	95	****	***	0	9	8		
4	SSO	0.8	15	96	****	***			1		
5	SSO	1.1	14	99	****	***			2		
6	VAR	0.8	14	100	****	***	0	9	8		
7	ENE	1.6	13	100	****	***			2		
8	ENE	1.1	15	81	****	***			1		
9	VAR	1.4	17	79	****	***	1	7	8		
10	ONO	1.4	18	64	****	***			3		
11	N	1.6	22	45	****	***			1		
12	NE	4.2	24	43	****	***	2	7	1		
13	NNE	4.2	25	40	****	***			2		
14	NNE	5.3	25	37	****	***			1		
15	NNE	5.0	26	43	****	***	4	7	1		
16	NNE	5.0	24	64	****	***			2		
17	NE	4.2	23	60	****	***			2		
18	NE	4.2	22	72	****	***	7	6	3		
19	NNE	4.2	21	76	****	***			3		
20	NNO	2.8	21	86	****	***			2		
21	NO	3.0	19	90	****	***	7	6	3		
22	NO	3.0	19	89	****	***			2		
23	NNO	4.7	19	88	****	***			3		
24	ONO	3.0	18	91	****	***			1		

EST. MET. EMBALSE

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	5.3	21	70	****	***			2
2	NO	3.3	19	88	****	***			2
3	VAR	3.5	17	90	****	***	2	7	8
4	S	6.4	17	97	****	***			1
5	SE	6.1	17	97	****	***			2
6	E	8.1	17	99	****	***	5	7	2
7	ENE	5.6	16	100	****	***			1
8	E	3.6	16	100	****	***			2
9	E	5.8	16	88	****	***	8	6	2
10	E	7.0	16	78	****	***			2
11	E	5.3	18	67	****	***			2
12	E	6.1	19	59	****	***	6	6	1
13	E	6.4	20	55	****	***			2
14	E	7.2	21	51	****	***			1
15	E	7.2	21	47	****	***	3	6	1
16	E	6.4	21	46	****	***			2
17	E	6.1	21	45	****	***			2
18	E	5.8	20	43	****	***	2	6	1
19	E	4.4	19	44	****	***			2
20	E	2.8	18	56	****	***			1
21	E	1.6	17	58	****	***	0	9	2
22	ESE	1.4	15	75	****	***			2
23	SE	1.4	14	74	****	***			2
24	SE	1.6	14	66	****	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/10/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	2.5	15	63	****	***			2
2	E	1.6	13	92	****	***			2
3	SE	2.5	12	89	****	***	0	9	3
4	SE	1.4	12	90	****	***			3
5	SSE	2.2	11	96	****	***			1
6	SSE	1.9	11	91	****	***	0	9	2
7	SE	1.6	12	79	****	***			2
8	SSE	1.4	14	64	****	***			3
9	SSE	1.4	18	37	****	***	0	9	2
10	ESE	4.7	20	26	****	***			1
11	E	5.3	21	26	****	***			1
12	E	5.0	22	25	****	***	0	9	1
13	E	5.0	23	25	****	***			1
14	ENE	4.7	23	25	****	***			1
15	E	5.0	24	25	****	***	0	9	1
16	E	4.7	24	25	****	***			1
17	E	4.7	23	25	****	***			1
18	ENE	4.4	23	27	****	***	0	9	1
19	ENE	3.9	21	38	****	***			2
20	NE	2.2	20	49	****	***			2
21	ENE	1.4	18	63	****	***	0	9	3
22	E	1.6	17	68	****	***			2
23	SSE	1.4	16	71	****	***			1
24	SE	1.9	15	73	****	***			2

• 296 •

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

JURA DE
UBES

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/10/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	2.5	18	53	****	***			3
2	NO	1.6	18	60	****	***			1
3	CAL	0.0	17	80	****	***	0	9	7
4	SE	1.4	16	90	****	***			1
5	VAR	1.1	14	89	****	***			8
6	SE	1.4	13	90	****	***	0	9	1
7	ESE	1.4	12	92	****	***			3
8	SSE	1.4	12	88	****	***			1
9	SSE	1.6	12	80	****	***	0	9	3
10	S	0.8	14	65	****	***			1
11	ONO	3.3	17	59	****	***			1
12	NO	5.8	19	44	****	***	0	9	2
13	ONO	6.4	24	43	****	***			2
14	ONO	5.8	25	47	****	***			2
15	NO	5.6	26	48	****	***	0	9	2
16	NO	5.8	27	51	****	***			1
17	NO	5.8	27	53	****	***			2
18	NNO	6.7	27	54	****	***	0	9	2
19	NNO	7.5	26	58	****	***			2
20	NNO	6.7	25	59	****	***			3
21	NNO	5.6	23	62	****	***	0	9	3
22	NNO	5.6	22	65	****	***			3
23	NO	4.2	21	69	****	***			3
24	NNO	3.0	20	71	****	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 22/10/75									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	2.8	19	74	****	***			3
2	NNO	3.3	18	75	****	***			2
3	ONO	3.0	17	80	****	***	0	9	3
4	NO	2.5	17	84	****	***			2
5	NO	2.8	17	92	****	***			3
6	NO	2.8	17	96	****	***	0	9	1
7	SSE	1.1	16	98	****	***			1
8	VAR	1.1	15	91	****	***			8
9	ONO	6.1	14	83	****	***	0	9	3
10	ONO	8.1	19	74	****	***			3
11	NO	7.8	20	67	****	***			3
12	ONO	8.6	21	60	****	***	0	9	2
13	ONO	8.6	22	55	****	***			2
14	ONO	8.9	23	50	****	***			3
15	ONO	8.9	25	47	****	***	0	9	2
16	ONO	8.4	26	44	****	***			2
17	ONO	8.9	26	44	****	***			3
18	ONO	9.2	26	43	****	***	1	7	2
19	NO	8.4	25	46	****	***			3
20	NO	8.6	25	51	****	***			2
21	NO	8.6	23	54	****	***	0	9	3
22	NO	7.8	22	56	****	***			3
23	ONO	7.0	21	58	****	***			2
24	ONO	7.2	20	62	****	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/10/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	7.5	20	66	****	***			3
2	ONO	7.8	19	39	****	***			3
3	ONO	6.7	19	73	****	***	3	9	2
4	ONO	3.6	18	84	****	***			2
5	NO	4.7	18	90	****	***			3
6	NNO	5.0	17	96	****	***	4	9	2
7	NO	4.7	16	95	****	***			3
8	ONO	5.8	17	89	****	***			3
9	ONO	6.4	18	82	****	***	6	9	3
10	NO	7.0	20	74	****	***			3
11	ONO	9.2	21	57	****	***			3
12	NO	10.3	22	48	****	***	6	9	3
13	ONO	9.2	25	45	****	***			3
14	ONO	9.5	26	42	****	***			2
15	ONO	9.5	27	42	****	***	6	9	3
16	ONO	9.5	26	43	****	***			3
17	ONO	9.8	27	42	****	***			3
18	ONO	10.0	27	43	****	***	7	9	3
19	ONO	9.5	26	48	****	***			3
20	NO	7.8	25	54	****	***			2
21	NO	8.4	24	59	****	***	7	9	2
22	NO	7.2	23	62	****	***			3
23	ONO	6.7	23	67	****	***			2
24	ONO	5.3	22	71	****	***			1

- 300 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/10/75				EST. MET. EMRALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	3.0	23	59	****	***			2
2	N	1.4	22	64	****	***			1
3	NNO	3.0	20	70	****	***	3	6	1
4	NNE	6.1	21	74	****	***			2
5	NNE	7.5	19	77	****	***			1
6	ESE	4.2	17	85	****	***	3	6	2
7	E	3.6	16	94	****	***			1
8	E	2.8	16	83	****	***			2
9	E	2.8	17	78	****	***	2	9	2
10	E	2.5	19	69	****	***			1
11	VAR	1.6	20	65	****	***			8
12	SO	2.2	21	56	****	***	0	9	2
13	O	2.8	23	48	****	***			2
14	ONO	3.0	24	43	****	***			1
15	NNO	3.3	25	39	****	***	0	9	1
16	NNO	4.2	26	38	****	***			1
17	NNO	5.0	26	39	****	***			2
18	NO	5.0	27	42	****	***	0	9	2
19	NO	5.6	26	47	****	***			3
20	NO	5.6	25	53	****	***			3
21	NO	5.6	24	57	****	***	0	9	3
22	NO	5.0	23	63	****	***			3
23	NO	5.3	22	72	****	***			3
24	NO	4.4	21	74	****	***			3

- 302 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/10/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	3.0	21	78	****	***			2
2	NO	1.9	20	83	****	***			2
3	NNO	1.9	19	84	****	***	0	9	1
4	NNO	3.6	20	82	****	***			3
5	NNO	3.3	19	82	****	***			2
6	NNO	3.0	19	85	****	***	2	9	3
7	S	1.6	17	88	****	***			1
8	ENE	1.1	17	99	****	***			1
9	SSO	1.4	19	84	****	***	3	9	1
10	VAR	1.4	21	73	****	***			8
11	VAR	1.6	25	51	****	***			8
12	S	10.3	28	45	****	***	6	9	2
13	ENE	9.5	29	33	****	***			1
14	E	10.3	28	39	****	***			2
15	E	12.6	28	34	****	***	6	9	2
16	ENE	9.8	27	33	****	***			1
17	OSO	9.5	25	43	****	***			1
18	ENE	7.8	23	51	****	***	6	9	1
19	NE	5.3	21	56	****	***			2
20	NE	3.9	20	57	****	***			2
21	NE	3.0	18	65	****	***	4	9	2
22	NE	1.1	17	73	****	***			2
23	VAR	2.2	16	78	****	***			8
24	SE	1.6	15	85	****	***			3

- 303 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FFCHA 27/10/75				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	E	1.6	14	87	****	***			2	
2	ESE	1.6	13	88	****	***			2	
3	SE	1.4	11	100	****	***	0	9	2	
4	SSE	2.5	12	100	****	***			2	
5	SE	2.2	12	100	****	***			2	
6	SE	1.4	11	100	****	***	0	9	1	
7	SE	2.2	11	100	****	***			1	
8	SSE	1.4	12	93	****	***			2	
9	SSE	2.2	13	84	****	***	0	9	2	
10	VAR	1.1	15	65	****	***			8	
11	OSO	1.9	18	42	****	***			1	
12	NO	4.2	20	25	****	***	0	9	1	
13	NO	4.4	21	23	****	***			1	
14	ONO	5.0	22	23	****	***			2	
15	NO	5.3	23	22	****	***	1	6	1	
16	ONO	5.6	24	21	****	***			1	
17	ONO	5.6	25	22	****	***			2	
18	ONO	5.6	24	24	****	***	3	6	3	
19	NO	5.3	24	28	****	***			3	
20	NNO	6.4	23	28	****	***			2	
21	NNO	5.6	22	34	****	***	0	9	3	
22	NO	5.8	21	38	****	***			3	
23	NO	6.1	20	44	****	***			3	
24	ONO	7.0	19	53	****	***			3	

****COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/10/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	6.7	19	63	****	***			3
2	NNO	1.1	1R	63	****	***			2
3	NO	1.6	17	67	****	***	2	9	2
4	ONO	2.5	16	68	****	***			2
5	ONO	2.8	16	71	****	***			2
6	NO	2.2	16	72	****	***	5	9	2
7	SE	1.1	15	83	****	***			1
8	NNO	1.9	14	70	****	***			2
9	ONO	5.3	15	62	****	***	6	9	2
10	ONO	6.1	18	57	****	***			3
11	ONO	6.1	19	54	****	***			2
12	ONO	6.4	20	57	****	***	6	9	3
13	ONO	7.0	20	57	****	***			3
14	ONO	6.1	20	58	****	***			3
15	ONO	4.4	20	62	****	***	7	9	2
16	NO	4.2	20	61	****	***			2
17	NO	5.0	21	64	****	***			2
18	NO	5.8	20	67	****	***	7	9	2
19	NO	5.0	20	69	****	***			3
20	NO	4.2	20	73	****	***			2
21	NNO	3.6	20	75	****	***	7	9	2
22	NNO	5.0	19	82	****	***			3
23	NNO	3.6	18	82	****	***			2
24	N	4.2	1R	84	****	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/10/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	3.6	18	89	****	***			2
2	NE	1.9	17	94	****	***			2
3	NNE	3.3	16	85	****	***	7	7	2
4	NE	3.3	16	86	****	***			1
5	ENE	2.8	14	92	****	***			2
6	ENE	2.2	14	99	****	***	7	7	2
7	E	1.9	13	90	****	***			2
8	ENE	1.6	14	87	****	***			2
9	S	3.3	15	80	****	***	8	6	2
10	SSE	2.2	15	77	****	***			2
11	ENE	1.9	15	77	****	***			1
12	ESE	3.0	15	77	****	***	8	6	1
13	ESE	3.0	15	84	****	***			2
14	SSO	1.9	15	90	****	***			2
15	ONO	3.9	14	97	****	***	8	5	3
16	ONO	3.6	15	92	****	***			3
17	ONO	2.2	15	92	****	***			3
18	ONO	3.0	16	80	****	***	7	6	2
19	ONO	2.8	16	80	****	***			3
20	ONO	2.2	16	82	****	***			3
21	ONO	3.0	16	83	****	***	8	6	3
22	NO	2.5	16	85	****	***			3
23	ONC	2.5	16	85	****	***			1
24	NNO	2.8	15	89	****	***			1

- 306 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/10/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.9	15	97	****	***			2
2	S	2.5	14	100	****	***			2
3	S	2.2	14	100	****	***	8	6	2
4	SSE	1.6	14	98	****	***			2
5	S	1.6	14	98	****	***			2
6	S	2.5	14	99	****	***	8	6	2
7	SSE	2.5	14	94	****	***			1
8	NNO	1.4	14	99	****	***			2
9	NO	1.9	14	98	****	***	8	6	1
10	NE	1.4	14	88	****	***			2
11	VAR	0.8	15	83	****	***			8
12	NE	1.4	17	68	****	***	7	6	2
13	N	5.6	18	53	****	***			2
14	NE	4.2	18	58	****	***			2
15	NE	6.7	18	59	****	***	8	7	3
16	NE	6.1	18	59	****	***			3
17	NNO	3.6	16	88	****	***			3
18	ONO	6.7	16	75	****	***	6	6	3
19	ONO	4.7	17	75	****	***			3
20	ONO	4.4	16	77	****	***			3
21	NNE	1.6	14	85	****	***	1	9	1
22	ENE	1.4	13	90	****	***			2
23	VAR	1.4	13	95	****	***			8
24	SO	0.8	13	95	****	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/10/75				EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESTION (MM HG)	
1	SO	1.4	12	100	***	***	2
2	SO	1.6	13	93	***	***	2
3	OSO	2.8	12	93	***	0	3
4	OSO	1.6	11	96	***	***	2
5	SO	2.2	11	96	***	***	2
6	SO	1.4	10	100	***	1	2
7	OSO	1.4	10	94	***	***	3
8	OSO	2.8	12	76	***	***	2
9	O	2.5	16	63	***	6	3
10	O	1.6	18	61	***	***	3
11	O	1.4	20	59	***	***	1
12	NNE	5.3	21	55	***	6	3
13	NNE	5.6	22	54	***	***	2
14	NNE	5.6	23	52	***	***	3
15	NNE	5.0	23	50	***	6	2
16	NNE	5.0	22	55	***	***	2
17	N	5.6	21	52	***	***	3
18	N	5.6	21	62	***	7	2
19	E	6.4	19	67	***	***	1
20	NE	6.7	18	73	***	***	3
21	NE	3.9	17	77	***	1	3
22	NNE	2.5	17	79	***	***	2
23	NE	2.2	16	76	***	***	2
24	VAR	1.4	16	76	***	***	8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/11/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NO	2.2	15	85	***	***			2		
2	SSO	1.4	14	86	***	***			1		
3	E	2.2	14	84	***	***	0	9	1		
4	ENE	1.6	13	85	***	***			2		
5	ENE	1.1	13	100	***	***			3		
6	SO	1.9	11	100	***	***	0	9	2		
7	SO	1.4	12	78	***	***			3		
8	OSO	1.4	14	65	***	***			1		
9	N	0.8	18	56	***	***	0	9	1		
10	NNE	6.7	20	52	***	***			2		
11	NNE	7.0	21	48	***	***			2		
12	NNE	7.2	22	42	***	***	4	6	3		
13	NNE	5.8	23	40	***	***			2		
14	NNE	6.1	23	37	***	***			2		
15	NNE	5.8	24	35	***	***	4	6	2		
16	NNE	5.3	24	36	***	***			2		
17	NNE	5.0	23	38	***	***			2		
18	NNE	5.6	23	42	***	***	4	9	3		
19	NNE	5.8	22	41	***	***			3		
20	NNE	5.6	20	44	***	***			2		
21	ENE	5.6	19	48	***	***	4	9	3		
22	ENE	6.1	18	54	***	***			2		
23	ENE	4.7	18	61	***	***			3		
24	NE	6.1	17	65	***	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/11/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOC/L	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	6.1	17	69	****	***			3
2	NNE	6.7	17	70	****	***			3
3	NNE	5.3	16	73	****	***	0	9	3
4	NE	3.6	15	77	****	***			2
5	NE	1.9	14	78	****	***			3
6	NE	1.9	15	77	****	***	0	9	2
7	ENE	2.5	15	75	****	***			2
8	E	3.0	17	66	****	***			1
9	NE	2.5	19	58	****	***	3	9	2
10	NNE	4.2	20	54	****	***			2
11	N	3.9	21	53	****	***			2
12	NNE	4.4	21	51	****	***	7	6	1
13	NNE	5.3	22	48	****	***			2
14	NNE	5.0	22	47	****	***			3
15	NE	5.0	21	47	****	***	7	6	1
16	NE	5.6	22	45	****	***			3
17	NE	5.0	21	49	****	***			2
18	ENE	6.7	20	49	****	***	7	6	1
19	ENE	5.8	20	51	****	***			1
20	ENE	5.6	19	52	****	***			1
21	ENE	5.8	18	53	****	***	7	6	1
22	ENE	5.6	17	58	****	***			1
23	ENE	4.4	17	63	****	***			1
24	E	3.3	16	67	****	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIODLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		3/11/75		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	E	2.5	16	71	****	***			3				
2	E	1.1	15	73	****	***			3				
3	CAL	0.0	15	75	****	***	5	6	7				
4	S	0.8	15	76	****	***			3				
5	S	0.8	14	79	****	***			3				
6	SSE	1.1	14	91	****	***	6	6	3				
7	SE	2.5	14	83	****	***			2				
8	ESE	2.2	15	77	****	***			2				
9	ESE	3.0	15	78	****	***	7	6	3				
10	E	4.2	15	80	****	***			3				
11	N	1.1	15	93	****	***			3				
12	VAR	1.1	14	92	****	***	8	5	8				
13	O	2.8	14	93	****	***			3				
14	O	4.2	15	90	****	***			3				
15	S	1.9	15	83	****	***	8	5	2				
16	SSO	2.8	15	87	****	***			2				
17	SO	3.0	15	78	****	***			2				
18	SSO	2.8	15	78	****	***	7	5	2				
19	S	1.9	15	83	****	***			2				
20	SE	1.9	15	100	****	***			2				
21	SO	2.5	14	100	****	***	8	5	3				
22	OSO	4.2	14	100	****	***			3				
23	OSO	2.5	14	100	****	***			3				
24	ONO	1.9	14	95	****	***			2				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/11/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	2.2	14	95	***	***			3
2	OSO	2.2	14	98	***	***			3
3	OSO	1.9	13	100	***	***	8	6	3
4	OSO	1.6	13	100	***	***			2
5	O	1.9	13	96	***	***			2
6	SO	1.9	14	95	***	***	8	6	3
7	VAR	0.8	13	92	***	***			8
8	OSO	1.4	14	90	***	***			3
9	O	1.6	14	87	***	***	8	6	3
10	ONO	1.1	15	81	***	***			1
11	NNE	1.6	16	74	***	***			1
12	NNE	2.8	17	73	***	***	8	6	2
13	NNE	3.0	18	73	***	***			2
14	NNE	3.0	18	70	***	***			3
15	NNE	4.2	18	65	***	***	8	6	2
16	NNE	4.7	20	65	***	***			3
17	NNE	3.6	19	61	***	***			2
18	NNE	4.4	20	62	***	***	6	6	3
19	N	4.4	20	63	***	***			3
20	N	3.3	19	67	***	***			3
21	N	3.0	19	70	***	***	5	6	3
22	VAR	1.6	18	80	***	***			8
23	VAR	1.1	17	85	***	***			8
24	SO	1.1	16	88	***	***			2

EST. MET. EMBALSE

- 313 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

EST. MET. EMBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/11/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.1	14	98	****	***			3
2	SO	1.4	14	98	****	***			3
3	SO	1.4	14	98	****	***	4	6	2
4	OSO	1.4	13	98	****	***			2
5	OSO	1.4	13	99	****	***			2
6	SO	1.9	12	97	****	***	3	9	1
7	SSO	2.2	13	88	****	***			2
8	NO	1.9	14	82	****	***			3
9	VAR	1.4	17	74	****	***	4	9	8
10	O	2.2	19	67	****	***			3
11	NNO	1.1	21	57	****	***			1
12	NE	3.6	23	55	****	***	7	6	1
13	NNO	2.5	23	47	****	***			1
14	NNO	4.2	24	48	****	***			2
15	N	3.9	23	55	****	***	7	6	1
16	NNE	4.7	20	63	****	***			3
17	NNE	4.7	21	57	****	***			2
18	NE	4.4	21	65	****	***	3	9	2
19	NE	5.3	20	68	****	***			3
20	NNE	4.7	19	76	****	***			3
21	NE	2.8	18	83	****	***	5	6	3
22	NNE	2.8	17	82	****	***			2
23	NNO	2.2	17	82	****	***			3
24	VAR	1.1	16	87	****	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL		DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1		VAR	1.4	17	68	***	***			8
2		ONO	4.7	17	89	***	***			1
3		S	5.8	15	100	***	***	8	6	1
4		S	5.6	14	96	***	***			2
5		S	3.9	14	99	***	***			2
6		S	2.5	14	97	***	***	8	5	2
7		S	4.7	14	90	***	***			2
8		S	6.4	14	85	***	***			2
9		S	5.8	14	85	***	***	8	6	2
10		S	5.3	14	80	***	***			2
11		S	5.8	15	68	***	***			2
12		S	5.0	16	58	***	***	7	6	2
13		SSO	4.2	18	60	***	***			1
14		S	4.2	19	47	***	***			1
15		S	3.9	19	43	***	***	4	6	1
16		S	3.9	19	42	***	***			1
17		SSE	3.6	19	41	***	***			1
18		SSE	3.9	19	42	***	***	3	6	1
19		SSE	3.0	18	43	***	***			2
20		SSE	3.0	17	53	***	***			3
21		SE	2.2	14	63	***	***	1	9	3
22		VAR	1.1	13	77	***	***			8
23		SO	1.4	12	88	***	***			2
24		SO	1.6	12	89	***	***			2

- 316 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			9/11/75			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	OSO	1.9	11	89	****	***			2		
2	SO	1.4	10	99	****	***			2		
3	OSO	2.2	10	98	****	***	0	9	2		
4	OSO	3.0	10	94	****	***			2		
5	OSO	2.8	10	90	****	***			2		
6	SO	1.4	10	87	****	***	0	9	2		
7	SO	1.6	10	92	****	***			3		
8	SO	2.5	12	73	****	***			2		
9	SSO	3.6	15	57	****	***	1	9	2		
10	S	3.6	17	48	****	***			2		
11	SSE	3.0	18	44	****	***			1		
12	SO	2.5	19	43	****	***	1	9	1		
13	ONO	1.6	20	44	****	***			2		
14	ENE	2.5	19	47	****	***			1		
15	ENE	3.3	19	47	****	***	3	6	2		
16	ENE	2.5	19	48	****	***			2		
17	ESE	3.3	18	50	****	***			2		
18	E	3.6	18	51	****	***	7	6	2		
19	E	2.8	18	54	****	***			2		
20	ESE	2.8	17	54	****	***			1		
21	SE	3.3	16	57	****	***	7	6	2		
22	ESE	1.6	16	65	****	***			3		
23	S	1.1	15	79	****	***			1		
24	ONO	1.9	14	91	****	***			3		

- 317 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/11/75				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NO	3.9	13	95	***	***			3	
2	ONO	5.8	13	98	***	***			3	
3	ONO	5.6	13	90	***	***	8	6	1	
4	O	4.2	12	88	***	***			2	
5	ONO	3.9	12	88	***	***			2	
6	OSO	3.6	12	81	***	***	8	6	3	
7	NO	6.4	12	73	***	***			3	
8	NO	7.0	13	71	***	***			3	
9	ONO	6.7	14	72	***	***	7	9	3	
10	***	***	14	63	***	***			*	
11	S	1.9	14	57	***	***			2	
12	SSO	1.9	14	53	***	***	6	9	1	
13	OND	2.5	15	43	***	***			2	
14	ONO	1.6	17	41	***	***			1	
15	OSO	3.0	18	39	***	***	3	6	1	
16	SSO	5.0	20	35	***	***			1	
17	S	5.3	20	31	***	***			2	
18	S	5.6	21	31	***	***	3	6	1	
19	S	5.0	21	32	***	***			2	
20	SSE	4.2	20	33	***	***			2	
21	SE	3.6	20	40	***	***	0	9	2	
22	E	0.8	19	48	***	***			1	
23	SSE	0.8	17	61	***	***			3	
24	CAL	0.0	16	73	***	***			7	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 319 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/11/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	2.8	22	67	****	***			2
2	ENE	2.8	22	67	****	***			1
3	VAR	1.4	21	79	****	***	0	9	8
4	SO	1.4	20	93	****	***			2
5	SO	1.1	18	93	****	***			1
6	OSO	0.8	16	96	****	***	1	9	3
7	SSO	0.8	16	97	****	***			2
8	N	1.1	15	90	****	***			1
9	NNE	6.4	17	58	****	***	3	9	3
10	NE	8.4	24	54	****	***			3
11	NNE	9.8	25	51	****	***			3
12	NNE	8.1	27	48	****	***	0	9	2
13	NNE	10.0	28	43	****	***			3
14	NNE	10.3	29	39	****	***			3
15	N	9.8	29	37	****	***	1	7	2
16	NNE	9.5	29	35	****	***			3
17	N	8.9	29	33	****	***			2
18	N	8.4	30	33	****	***	2	7	2
19	N	6.7	30	31	****	***			2
20	NE	3.6	28	48	****	***			1
21	ENE	8.4	26	53	****	***	2	7	1
22	ENE	7.5	25	57	****	***			1
23	NE	7.5	23	64	****	***			2
24	N	6.1	23	70	****	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/11/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	4.4	23	68	***	***			2
2	N	5.0	22	66	***	***			2
3	NNO	2.8	21	68	***	***	0	9	1
4	S	1.4	20	74	***	***			2
5	SSO	1.9	21	69	***	***			2
6	VAR	1.1	19	75	***	***	0	9	8
7	ENE	3.6	19	69	***	***			1
8	ENE	4.2	21	67	***	***			1
9	VAR	1.1	22	75	***	***	0	9	8
10	ENE	5.0	25	56	***	***			2
11	ENE	5.8	26	54	***	***			2
12	NE	8.1	28	54	***	***	0	9	3
13	NNE	7.0	31	48	***	***			2
14	NNE	11.7	32	35	***	***			2
15	NNE	11.7	32	35	***	***	0	9	2
16	NNE	10.9	32	33	***	***			3
17	N	10.0	33	34	***	***			2
18	N	9.2	33	30	***	***	1	7	2
19	N	8.1	31	34	***	***			2
20	NNE	7.0	30	47	***	***			3
21	N	4.2	28	54	***	***	2	7	2
22	N	6.4	28	54	***	***			2
23	N	7.8	27	58	***	***			3
24	N	9.2	28	58	***	***			3

- 322 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/11/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOC.L	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	8.6	21	75	****	***			1
2	VAR	2.2	20	95	****	***			8
3	O	2.8	21	97	****	***	8	6	2
4	ONO	3.9	20	75	****	***			1
5	S	5.8	21	67	****	***			1
6	S	9.2	18	68	****	***	1	6	2
7	SSO	11.4	16	72	****	***			2
8	SSO	7.8	16	68	****	***			2
9	SSO	10.3	17	63	****	***	0	9	2
10	S	9.2	17	56	****	***			2
11	S	8.1	17	51	****	***			2
12	SSE	6.1	18	49	****	***	0	9	2
13	SSE	5.3	19	43	****	***			1
14	SSE	4.4	19	43	****	***			1
15	SSE	3.3	20	42	****	***	0	9	1
16	SSE	3.9	20	38	****	***			1
17	***	****	19	36	****	***			*
18	***	****	19	37	****	***	0	9	*
19	SE	4.7	18	37	****	***			1
20	SE	4.7	17	38	****	***			2
21	ESE	3.0	15	42	****	***	0	9	2
22	ESE	3.3	15	43	****	***			1
23	SE	2.8	13	55	****	***			2
24	SSO	1.1	12	67	****	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/11/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	0.8	12	70	****	***			1
2	NO	3.6	13	71	****	***			3
3	NNO	2.8	12	66	****	***	0	9	2
4	NE	1.6	11	76	****	***			1
5	NE	2.2	11	82	****	***			3
6	ENE	2.2	10	67	****	***	0	9	1
7	SO	1.4	11	85	****	***			2
8	SO	0.8	12	79	****	***			2
9	O	0.5	15	63	****	***	0	9	2
10	NNO	3.0	18	33	****	***			1
11	NNE	5.8	19	33	****	***			3
12	NNE	5.6	20	34	****	***	0	9	2
13	NNE	5.3	21	33	****	***			2
14	NNE	5.6	22	32	****	***			2
15	NNE	5.8	22	32	****	***	0	9	2
16	NNE	5.6	23	33	****	***			2
17	NNE	5.6	23	34	****	***			2
18	NNE	6.4	22	36	****	***	0	9	2
19	NNE	7.5	22	36	****	***			3
20	NNE	7.0	20	39	****	***			3
21	NE	6.1	19	36	****	***	1	7	3
22	ENE	5.0	18	43	****	***			1
23	ENE	3.6	17	44	****	***			1
24	NE	2.2	17	47	****	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/11/75										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	SSE	5.3	17	46	****	***			2		
2	SE	5.8	16	47	****	***			2		
3	S	3.0	14	62	****	***	3	7	1		
4	SO	1.4	14	68	****	***			2		
5	S	0.5	12	72	****	***			3		
6	S	0.8	12	70	****	***	3	7	3		
7	S	1.1	13	65	****	***			2		
8	S	4.4	14	50	****	***			2		
9	S	4.4	15	41	****	***	2	9	1		
10	S	3.9	15	35	****	***			1		
11	SSE	3.3	15	33	****	***			1		
12	S	3.0	17	32	****	***	0	9	1		
13	SSE	3.0	18	28	****	***			1		
14	VAR	1.9	19	26	****	***			8		
15	NNO	1.6	20	24	****	***	0	9	1		
16	NNO	3.6	21	26	****	***			2		
17	NNE	3.6	21	28	****	***			1		
18	NNE	1.6	21	28	****	***	0	9	2		
19	NE	1.6	21	27	****	***			2		
20	ENE	3.3	20	28	****	***			3		
21	ENE	3.6	19	29	****	***	0	9	1		
22	ENE	3.3	17	34	****	***			3		
23	ENE	3.0	15	40	****	***			3		
24	E	0.5	14	54	****	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/11/75				EST. VET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.1	13	59	****	***			2
2	ENE	1.6	13	59	****	***			2
3	NE	2.2	13	57	****	***	0	9	2
4	ENE	1.6	13	59	****	***			2
5	NE	2.8	13	58	****	***			3
6	NE	3.0	13	59	****	***	0	9	3
7	OSO	2.5	13	68	****	***			1
8	O	1.1	11	88	****	***			2
9	NNE	5.3	13	68	****	***	0	9	1
10	NNE	8.6	16	52	****	***			3
11	NNE	9.8	20	48	****	***			2
12	NNE	8.6	21	46	****	***	0	9	3
13	NNE	9.2	22	46	****	***			3
14	NNE	9.8	24	45	****	***			3
15	NNE	9.5	24	45	****	***	0	9	3
16	NNE	8.6	25	44	****	***			3
17	NNE	9.8	25	45	****	***			3
18	NNE	10.0	25	46	****	***	0	9	3
19	NNE	9.8	25	46	****	***			3
20	NNE	8.9	24	48	****	***			3
21	NNE	9.2	23	49	****	***	0	9	3
22	NNE	8.6	22	51	****	***			3
23	NNE	8.9	22	53	****	***			3
24	NNE	8.6	21	55	****	***			3

- 326 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/11/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	8.9	21	57	****	***			2
2	NNE	10.3	20	58	****	***			3
3	NNE	7.0	20	60	****	***	0	9	3
4	NNE	8.9	19	64	****	***			3
5	NNE	5.0	18	63	****	***			2
6	NNE	5.8	18	63	****	***	0	9	3
7	ENE	3.9	18	64	****	***			1
8	ENE	5.0	17	64	****	***			2
9	ENE	5.8	19	61	****	***	3	9	3
10	NE	5.6	21	58	****	***			3
11	NNE	5.3	23	57	****	***			3
12	NNE	6.7	25	53	****	***	0	9	3
13	NNE	5.0	27	48	****	***			3
14	NNE	4.7	28	44	****	***			3
15	NNE	5.3	28	44	****	***	2	6	3
16	N	5.3	28	41	****	***			2
17	NNE	5.3	29	39	****	***			3
18	NNE	5.3	28	40	****	***	2	6	3
19	NE	5.8	28	38	****	***			2
20	NE	5.3	27	38	****	***			2
21	NE	7.5	25	40	****	***	3	6	3
22	ENE	3.9	24	42	****	***			1
23	NNE	5.0	23	47	****	***			1
24	ENE	4.2	23	46	****	***			1

327

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/11/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	5.3	22	52	****	***			2
2	N	5.0	22	57	****	***			2
3	NNE	4.2	22	56	****	***	4	6	2
4	E	3.9	20	62	****	***			1
5	E	6.7	18	67	****	***			1
6	E	5.3	17	75	****	***	6	6	1
7	VAR	1.1	16	83	****	***			8
8	SSO	1.4	17	86	****	***			2
9	SSO	2.2	18	81	****	***	7	6	2
10	OSO	2.2	19	77	****	***			2
11	ONO	2.8	21	72	****	***			3
12	NNO	1.1	22	64	****	***	7	6	1
13	N	1.6	23	61	****	***			2
14	NNO	1.9	24	57	****	***			1
15	NNE	2.8	25	52	****	***	6	6	1
16	NE	3.6	26	52	****	***			1
17	ENE	6.3	25	55	****	***			2
18	ENE	4.4	24	57	****	***	7	6	1
19	E	5.0	23	60	****	***			1
20	ENE	4.7	22	62	****	***			1
21	ENE	3.3	22	65	****	***	6	6	3
22	ENE	2.5	21	68	****	***			3
23	ENE	1.1	20	70	****	***			3
24	VAR	0.5	19	79	****	***			8

- 328 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 21/11/75		EST. NET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVCS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	0.5	18	81	****	***			3
2	ESE	0.8	17	88	****	***			2
3	ESE	2.2	17	90	****	***	5	7	2
4	ENE	1.6	16	95	****	***			3
5	ENE	0.8	15	99	****	***			2
6	VAR	0.5	15	98	****	***	5	7	8
7	SSE	0.5	16	93	****	***			3
8	CAL	0.0	18	81	****	***			7
9	NNE	3.0	22	64	****	***	3	9	2
10	NNE	7.0	23	58	****	***			3
11	NNE	6.1	24	54	****	***			2
12	N	6.1	24	56	****	***	6	9	3
13	NNE	7.5	23	58	****	***			3
14	NNE	6.1	25	55	****	***			2
15	N	6.7	26	52	****	***	3	7	2
16	N	7.2	26	53	****	***			3
17	N	7.8	26	50	****	***			3
18	N	7.2	25	52	****	***	3	7	2
19	N	7.2	25	57	****	***			3
20	NNE	6.7	24	62	****	***			3
21	NE	5.8	23	63	****	***	0	9	3
22	NE	5.8	22	66	****	***			3
23	NE	4.2	21	69	****	***			2
24	NE	4.2	21	73	****	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/11/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.3	20	77	***	***			2
2	ENE	3.0	19	84	***	***			3
3	E	1.6	18	92	***	***	0	9	2
4	ENE	1.4	17	98	***	***			1
5	VAR	1.1	16	100	***	***			8
6	SO	0.8	15	100	***	***	0	9	2
7	SSO	0.5	16	96	***	***			3
8	OSO	1.1	18	88	***	***			3
9	S	4.2	23	68	***	***	2	7	1
10	SSE	6.1	24	53	***	***			1
11	S	7.8	23	49	***	***			1
12	S	8.6	24	47	***	***	5	7	2
13	S	7.8	24	43	***	***			1
14	S	7.0	25	38	***	***			1
15	SSE	5.0	26	37	***	***	6	7	1
16	SSE	4.7	26	37	***	***			1
17	SSE	3.9	26	37	***	***			1
18	SSE	3.9	25	36	***	***	3	7	1
19	SE	3.9	24	38	***	***			2
20	SE	4.7	23	39	***	***			1
21	SE	4.2	22	42	***	***	2	7	2
22	SE	3.9	21	41	***	***			2
23	SSO	2.8	17	54	***	***			1
24	SO	1.9	17	57	***	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/11/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	1.1	17	53	****	***			2
2	S	1.9	16	49	****	***			2
3	S	1.6	16	53	****	***	7	7	3
4	S	3.3	16	64	****	***			3
5	VAR	2.8	16	69	****	***			8
6	ONO	3.6	15	74	****	***	7	7	3
7	S	3.3	15	58	****	***			1
8	SSO	4.7	15	47	****	***			2
9	S	7.2	16	38	****	***	8	7	2
10	SSO	7.8	17	34	****	***			2
11	S	6.7	19	29	****	***			1
12	S	5.3	21	26	****	***	5	9	2
13	SO	3.0	22	24	****	***			1
14	N	2.8	23	23	****	***			1
15	NNO	2.2	24	22	****	***	2	9	2
16	NNO	2.8	24	21	****	***			1
17	N	2.8	24	21	****	***			2
18	NE	2.5	23	21	****	***	2	9	2
19	NE	3.3	23	23	****	***			2
20	ENE	2.8	21	24	****	***			3
21	ENE	2.5	20	29	****	***	2	9	2
22	E	2.8	19	35	****	***			1
23	ENE	1.6	17	41	****	***			3
24	ENE	0.8	15	49	****	***			3

• 331 •

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 24/11/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	0.5	15	64	****	***			8
2	SO	1.4	14	66	****	***			2
3	OSO	0.5	12	70	****	***	4	9	3
4	OSO	0.8	10	75	****	***			3
5	SSO	1.4	10	77	****	***			3
6	SO	1.1	10	78	****	***	4	9	3
7	ONO	0.5	11	79	****	***			1
8	OSO	1.9	13	74	****	***			2
9	OSO	0.8	16	64	****	***	5	9	2
10	O	0.5	18	53	****	***			2
11	NNE	1.6	22	39	****	***			1
12	NNE	3.3	24	33	****	***	1	9	2
13	NNE	2.8	25	33	****	***			1
14	N	2.8	27	27	****	***			1
15	NNE	2.8	27	21	****	***	3	7	1
16	NE	3.3	28	22	****	***			2
17	NNE	2.5	28	23	****	***			1
18	NE	3.0	27	24	****	***	2	7	1
19	NNE	2.8	27	36	****	***			3
20	N	3.3	26	51	****	***			3
21	NE	3.3	24	46	****	***	1	7	2
22	N	4.7	23	47	****	***			3
23	N	5.3	22	49	****	***			2
24	NNO	3.6	22	48	****	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		25/11/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	1.4	21	47	****	***			8
2	NE	2.8	21	48	****	***			2
3	VAR	2.2	21	54	****	***	4	9	8
4	SSE	1.1	19	55	****	***			1
5	SO	1.4	18	67	****	***			1
6	SO	0.8	17	70	****	***	7	9	1
7	SSO	0.5	17	71	****	***			1
8	SSO	0.5	18	69	****	***			1
9	OSO	0.5	21	58	****	***	7	9	2
10	NE	1.9	24	43	****	***			1
11	NNE	5.0	26	43	****	***			3
12	NNE	4.4	27	38	****	***	7	9	3
13	NNE	5.3	28	36	****	***			3
14	NE	6.7	29	32	****	***			2
15	NNE	6.4	29	32	****	***	7	9	3
16	NNE	7.2	28	32	****	***			2
17	NE	8.4	28	32	****	***			2
18	NNE	7.2	27	34	****	***	7	9	3
19	NE	6.7	27	35	****	***			2
20	ENE	5.8	26	34	****	***			2
21	ENE	6.1	24	38	****	***	7	9	2
22	ENE	5.3	22	56	****	***			3
23	NE	3.0	20	66	****	***			1
24	SSE	2.5	20	74	****	***			2

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 27/11/75									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	3.6	23	57	****	***			1
2	N	3.6	22	54	****	***			1
3	NE	3.3	22	56	****	***	2	7	1
4	NNO	2.8	21	69	****	***			2
5	VAR	0.8	18	74	****	***			8
6	ENE	3.0	18	70	****	***	2	7	3
7	NE	3.9	21	59	****	***			2
8	NE	4.4	21	58	****	***			3
9	ENE	4.7	23	49	****	***	3	7	3
10	NE	7.5	25	47	****	***			3
11	NNE	7.2	28	42	****	***			3
12	NNE	5.6	29	39	****	***	4	7	3
13	NNE	6.1	30	40	****	***			3
14	NNE	6.4	26	54	****	***			3
15	SSE	8.9	25	58	****	***	6	7	1
16	SSE	7.8	24	60	****	***			1
17	SSE	7.5	22	71	****	***			1
18	S	8.4	19	89	****	***	8	5	2
19	ESE	5.6	18	89	****	***			1
20	SE	3.6	17	98	****	***			1
21	SSE	3.3	17	99	****	***	6	5	1
22	SO	2.2	17	91	****	***			2
23	VAR	1.6	17	97	****	***			8
24	CAL	0.0	16	97	****	***			7

- 335 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/11/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOC/L	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.2	16	100	***	***			2
2	S	2.2	15	100	***	***			1
3	VAR	0.8	15	100	***	***	0	9	8
4	OSO	3.0	15	100	***	***			3
5	OSO	3.3	14	100	***	***			2
6	SO	2.2	15	99	***	***	0	9	1
7	SO	3.0	16	89	***	***			2
8	SO	1.9	19	72	***	***			2
9	S	3.6	23	49	***	***	0	9	2
10	SSE	5.3	24	44	***	***			1
11	SE	3.3	24	43	***	***			1
12	NE	3.0	25	44	***	***	2	6	1
13	ENE	4.7	25	43	***	***			1
14	VAR	3.5	25	42	***	***			8
15	ENE	3.3	26	39	***	***	3	6	1
16	E	4.4	25	36	***	***			1
17	E	3.3	25	38	***	***			1
18	ENE	3.3	23	48	***	***	5	6	1
19	ENE	2.8	19	60	***	***			2
20	ENE	3.0	13	94	***	***			2
21	SSE	10.6	11	94	***	***	8	4	1
22	SSE	10.6	11	98	***	***			2
23	SSE	8.6	12	87	***	***			2
24	SE	5.8	14	76	***	***			1

- 336 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/11/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	0	3.0	13	83	****	***			2
2	OSO	3.3	12	86	****	***			3
3	SO	2.8	12	78	****	***	8	9	3
4	S	1.6	12	57	****	***			3
5	SSE	1.6	12	53	****	***			2
6	SE	2.2	12	54	****	***	6	9	2
7	SSE	2.2	15	51	****	***			2
8	SSE	2.2	16	38	****	***			2
9	SSE	3.9	17	33	****	***	0	9	2
10	SSE	4.2	18	26	****	***			1
11	SSE	4.4	18	27	****	***			2
12	SSE	3.0	19	27	****	***	0	9	1
13	SSE	3.0	20	25	****	***			1
14	VAR	2.8	21	23	****	***			8
15	S	2.8	21	23	****	***	0	9	1
16	VAR	1.6	21	23	****	***			8
17	ONO	1.6	20	26	****	***			1
18	VAR	2.2	19	27	****	***	0	9	8
19	ENE	3.0	17	32	****	***			2
20	NE	3.0	16	43	****	***			2
21	NE	3.3	15	46	****	***	0	9	3
22	NE	3.0	14	55	****	***			3
23	NE	2.8	13	62	****	***			3
24	NE	2.2	12	68	****	***			2

- 337 -

FECHA 30/11/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	12	78	****	***			7
2	NNE	0.8	10	88	****	***			2
3	OSO	0.5	10	92	****	***	0	9	2
4	S	0.8	10	97	****	***			3
5	SSO	0.5	11	88	****	***			2
6	CAL	0.0	13	66	****	***	1	9	7
7	NE	2.5	16	53	****	***			2
8	NE	3.0	17	48	****	***			3
9	NE	4.4	19	47	****	***	6	7	2
10	N	6.7	20	45	****	***			3
11	N	6.7	20	48	****	***			3
12	N	5.6	22	43	****	***	7	7	3
13	N	6.7	22	42	****	***			3
14	N	5.6	23	43	****	***			3
15	N	7.0	22	44	****	***	5	7	3
16	N	7.0	23	43	****	***			3
17	N	6.7	22	43	****	***			3
18	N	6.4	21	44	****	***	2	7	2
19	N	7.2	20	45	****	***			3
20	NNE	7.0	19	48	****	***			2
21	NNE	5.0	18	50	****	***	0	9	2
22	NNE	4.2	17	52	****	***			1
23	NE	3.0	15	59	****	***			2
24	NNE	3.0	14	67	****	***			2

• 338 •

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/12/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	***	***	***	***			*		
2	***	***	***	***	***	***			*		
3	***	***	***	***	***	***	**	**	*		
4	***	***	***	***	***	***			*		
5	***	***	***	***	***	***			*		
6	***	***	***	***	***	***	**	**	*		
7	***	***	***	***	***	***			*		
8	***	***	***	***	***	***			*		
9	***	***	20	55	***	***	**	**	*		
10	***	***	22	40	***	***			*		
11	***	***	24	35	***	***			*		
12	***	***	26	33	***	***	**	**	*		
13	***	***	27	30	***	***			*		
14	***	***	28	25	***	***			*		
15	***	***	29	25	***	***	**	**	*		
16	***	***	29	30	***	***			*		
17	***	***	29	28	***	***			*		
18	***	***	28	33	***	***	**	**	*		
19	***	***	27	35	***	***			*		
20	***	***	25	40	***	***			*		
21	***	***	24	42	***	***	**	**	*		
22	***	***	22	50	***	***			*		
23	***	***	20	55	***	***			*		
24	***	***	20	57	***	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 2/12/75		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	****	20	57	****	***			*	
2	***	****	20	65	****	***			*	
3	***	****	17	80	****	***	**	**	*	
4	***	****	15	85	****	***			*	
5	***	****	15	88	****	***			*	
6	***	****	14	60	****	***	**	**	*	
7	***	****	20	45	****	***			*	
8	***	****	21	35	****	***			*	
9	***	****	22	30	****	***	**	**	*	
10	***	****	23	28	****	***			*	
11	***	****	24	26	****	***			*	
12	***	****	25	25	****	***	**	**	*	
13	***	****	26	23	****	***			*	
14	***	****	27	23	****	***			*	
15	***	****	27	23	****	***	**	**	*	
16	***	****	27	23	****	***			*	
17	***	****	27	23	****	***			*	
18	***	****	26	23	****	***	**	**	*	
19	***	****	25	24	****	***			*	
20	***	****	24	25	****	***			*	
21	***	****	23	28	****	***	**	**	*	
22	***	****	20	30	****	***			*	
23	***	****	17	40	****	***			*	
24	***	****	16	65	****	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 3/12/75		EST. MET. ENBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	16	75	***	***			*
2	***	***	15	80	***	***			*
3	***	***	15	75	***	***	**	**	*
4	***	***	14	77	***	***			*
5	***	***	14	77	***	***			*
6	***	***	14	77	***	***	**	**	*
7	***	***	15	75	***	***			*
8	***	***	17	70	***	***			*
9	***	***	20	60	***	***	**	**	*
10	***	***	22	50	***	***			*
11	***	***	25	50	***	***			*
12	***	***	26	45	***	***	**	**	*
13	***	***	28	43	***	***			*
14	***	***	29	40	***	***			*
15	***	***	30	40	***	***	**	**	*
16	***	***	30	40	***	***			*
17	***	***	30	43	***	***			*
18	***	***	28	45	***	***	**	**	*
19	***	***	27	50	***	***			*
20	***	***	26	53	***	***			*
21	***	***	25	55	***	***	**	**	*
22	***	***	24	60	***	***			*
23	***	***	23	60	***	***			*
24	***	***	23	60	***	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. NET. EMBALSE

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/12/75	EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVCS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	19	90	***	***			*		
2	***	***	19	95	***	***			*		
3	***	***	19	95	***	***	**	**	*		
4	***	***	19	90	***	***			*		
5	***	***	20	85	***	***			*		
6	***	***	21	80	***	***	**	**	*		
7	***	***	21	65	***	***			*		
8	***	***	21	75	***	***			*		
9	***	***	21	75	***	***	**	**	*		
10	***	***	22	65	***	***			*		
11	***	***	23	65	***	***			*		
12	***	***	24	55	***	***	**	**	*		
13	***	***	25	50	***	***			*		
14	***	***	24	65	***	***			*		
15	***	***	23	50	***	***	**	**	*		
16	***	***	27	40	***	***			*		
17	***	***	29	35	***	***			*		
18	***	***	27	50	***	***	**	**	*		
19	***	***	27	50	***	***			*		
20	***	***	26	60	***	***			*		
21	***	***	25	70	***	***	**	**	*		
22	***	***	23	70	***	***			*		
23	***	***	22	75	***	***			*		
24	***	***	21	80	***	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 6/12/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	22	70	***	***			*
2	***	***	25	40	***	***			*
3	***	***	23	50	***	***	**	**	*
4	***	***	23	60	***	***			*
5	***	***	23	55	***	***			*
6	***	***	23	60	***	***	**	**	*
7	***	***	20	60	***	***			*
8	***	***	22	60	***	***			*
9	***	***	25	65	***	***	**	**	*
10	***	***	28	70	***	***			*
11	***	***	28	60	***	***			*
12	***	***	25	45	***	***	**	**	*
13	***	***	22	45	***	***			*
14	***	***	24	40	***	***			*
15	***	***	24	35	***	***	**	**	*
16	***	***	24	50	***	***			*
17	***	***	24	50	***	***			*
18	***	***	17	50	***	***	**	**	*
19	***	***	20	65	***	***			*
20	***	***	20	90	***	***			*
21	***	***	17	80	***	***	**	**	*
22	***	***	17	75	***	***			*
23	***	***	17	80	***	***			*
24	***	***	17	90	***	***			*

- 344 -

- 345 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

EST. MET. EMBALSE

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	24	***	***	***			*
2	***	***	24	***	***	***			*
3	***	***	19	***	***	***	*	**	*
4	***	***	16	***	***	***			*
5	***	***	16	***	***	***			*
6	***	***	16	***	***	***	*	**	*
7	***	***	17	***	***	***			*
8	***	***	18	***	***	***			*
9	***	***	20	***	***	***	*	**	*
10	***	***	21	***	***	***			*
11	***	***	22	***	***	***			*
12	***	***	23	***	***	***	*	**	*
13	***	***	24	***	***	***			*
14	***	***	25	***	***	***			*
15	***	***	24	***	***	***	*	**	*
16	***	***	24	***	***	***			*
17	***	***	23	***	***	***			*
18	***	***	22	***	***	***	*	**	*
19	***	***	21	***	***	***			*
20	***	***	20	***	***	***			*
21	***	***	18	***	***	***	*	**	*
22	***	***	16	***	***	***			*
23	***	***	15	***	***	***			*
24	***	***	13	***	***	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		9/12/75		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.						
1	***	***	12	***	***	***			*						
2	***	***	11	***	***	***			*						
3	***	***	10	***	***	***	**	**	*						
4	***	***	10	***	***	***			*						
5	***	***	10	***	***	***			*						
6	***	***	10	***	***	***	**	**	*						
7	***	***	12	***	***	***			*						
8	***	***	14	***	***	***			*						
9	***	***	14	70	***	***	**	**	*						
10	***	***	20	45	***	***			*						
11	***	***	24	25	***	***			*						
12	***	***	25	12	***	***	**	**	*						
13	***	***	27	15	***	***			*						
14	***	***	28	15	***	***			*						
15	***	***	28	18	***	***	**	**	*						
16	***	***	29	20	***	***			*						
17	***	***	29	23	***	***			*						
18	***	***	29	25	***	***	**	**	*						
19	***	***	28	28	***	***			*						
20	***	***	27	30	***	***			*						
21	***	***	25	33	***	***	**	**	*						
22	***	***	24	35	***	***			*						
23	***	***	22	38	***	***			*						
24	***	***	22	38	***	***			*						

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 10/12/75		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	20	40	***	***			*
2	***	***	20	45	***	***			*
3	***	***	15	70	***	***	**	**	*
4	***	***	14	70	***	***			*
5	***	***	13	75	***	***			*
6	***	***	13	75	***	***	**	**	*
7	***	***	13	75	***	***			*
8	***	***	15	75	***	***			*
9	***	***	17	70	***	***	**	**	*
10	***	***	20	50	***	***			*
11	***	***	24	45	***	***			*
12	***	***	28	38	***	***	**	**	*
13	***	***	30	30	***	***			*
14	***	***	31	20	***	***			*
15	***	***	31	15	***	***	**	**	*
16	***	***	32	13	***	***			*
17	***	***	32	13	***	***			*
18	***	***	32	10	***	***	**	**	*
19	***	***	31	10	***	***			*
20	***	***	30	10	***	***			*
21	***	***	27	15	***	***	**	**	*
22	***	***	25	20	***	***			*
23	***	***	24	40	***	***			*
24	***	***	22	55	***	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/12/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.**
1	**	***	20	65	***	***			*
2	**	***	19	65	***	***			*
3	**	***	18	65	***	***	**	**	*
4	**	***	17	65	***	***			*
5	**	***	15	75	***	***			*
6	**	***	15	75	***	***	**	**	*
7	**	***	15	70	***	***			*
8	**	***	18	65	***	***			*
9	**	***	23	60	***	***	**	**	*
10	**	***	25	50	***	***			*
11	**	***	29	40	***	***			*
12	**	***	30	35	***	***	**	**	*
13	**	***	32	30	***	***			*
14	**	***	32	25	***	***			*
15	**	***	33	25	***	***	**	**	*
16	**	***	33	25	***	***			*
17	**	***	32	25	***	***			*
18	**	***	31	30	***	***	**	**	*
19	**	***	30	35	***	***			*
20	**	***	29	35	***	***			*
21	**	***	28	40	***	***	**	**	*
22	**	***	26	60	***	***			*
23	**	***	24	60	***	***			*
24	**	***	24	60	***	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/12/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	23	60	***	***			*
2	***	***	21	75	***	***			*
3	***	***	20	70	***	***	**	**	*
4	***	***	20	70	***	***			*
5	***	***	17	80	***	***			*
6	***	***	18	85	***	***	**	**	*
7	***	***	19	75	***	***			*
8	***	***	22	75	***	***			*
9	***	***	27	65	***	***	**	**	*
10	***	***	29	60	***	***			*
11	***	***	31	55	***	***			*
12	***	***	32	50	***	***	**	**	*
13	***	***	33	45	***	***			*
14	***	***	34	40	***	***			*
15	***	***	33	38	***	***	**	**	*
16	***	***	32	40	***	***			*
17	***	***	25	70	***	***			*
18	***	***	25	75	***	***	**	**	*
19	***	***	25	85	***	***			*
20	***	***	23	85	***	***			*
21	***	***	22	85	***	***	**	**	*
22	***	***	21	90	***	***			*
23	***	***	21	95	***	***			*
24	***	***	21	100	***	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	20	100	****	***			*
2	**	***	20	95	****	***			*
3	***	***	20	95	****	***	**	**	*
4	***	***	20	90	****	***			*
5	**	***	19	80	****	***			*
6	***	***	19	95	****	***	**	**	*
7	***	***	18	100	****	***			*
8	***	***	18	100	****	***			*
9	***	***	19	95	****	***	**	**	*
10	***	***	20	90	****	***			*
11	***	***	21	80	****	***			*
12	**	***	22	65	****	***	**	**	*
13	***	***	22	65	****	***			*
14	***	***	23	65	****	***			*
15	**	***	23	65	****	***	**	**	*
16	***	***	24	60	****	***			*
17	***	***	24	65	****	***			*
18	***	***	23	65	****	***	**	**	*
19	***	***	23	70	****	***			*
20	***	***	22	75	****	***			*
21	***	***	21	80	****	***	**	**	*
22	***	***	20	85	****	***			*
23	***	***	20	95	****	***			*
24	***	***	19	100	****	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/12/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	19	100	***	***			*
2	***	***	19	80	***	***			*
3	***	***	19	60	***	***	**	**	*
4	***	***	18	65	***	***			*
5	***	***	18	70	***	***			*
6	***	***	17	68	***	***	**	**	*
7	***	***	20	75	***	***			*
8	***	***	23	73	***	***			*
9	***	***	25	70	***	***	**	**	*
10	***	***	26	65	***	***			*
11	***	***	28	60	***	***			*
12	***	***	29	55	***	***	**	**	*
13	***	***	30	50	***	***			*
14	***	***	31	45	***	***			*
15	***	***	31	40	***	***	**	**	*
16	***	***	31	38	***	***			*
17	***	***	30	38	***	***			*
18	***	***	29	***	***	***	**	**	*
19	***	***	28	***	***	***			*
20	***	***	27	***	***	***			*
21	***	***	26	***	***	***	**	**	*
22	***	***	26	***	***	***			*
23	***	***	25	***	***	***			*
24	***	***	24	***	***	***			*

- 352 -

CO:ISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 353 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION: PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/12/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	VUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	***	***			*
2	***	***	***	***	***	***			*
3	***	***	***	***	***	***	**	**	*
4	***	***	***	***	***	***			*
5	***	***	***	***	***	***			*
6	***	***	***	***	***	***	**	**	*
7	***	***	***	***	***	***			*
8	***	***	***	***	***	***			*
9	***	***	***	***	***	***	**	**	*
10	***	***	***	***	***	***			*
11	***	***	***	***	***	***			*
12	***	***	***	***	***	***	**	**	*
13	***	***	***	***	***	***			*
14	***	***	***	***	***	***			*
15	***	***	***	***	***	***	**	**	*
16	***	***	***	***	***	***			*
17	***	***	***	***	***	***			*
18	***	***	***	***	***	***	**	**	*
19	***	***	***	***	***	***			*
20	***	***	***	***	***	***			*
21	***	***	***	***	***	***	**	**	*
22	***	***	***	***	***	***			*
23	***	***	***	***	***	***			*
24	***	***	***	***	***	***			*

FECHA 17/12/75 EST. MET. EMBALSE

HCRA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	**	***	***	***			*
2	**	***	**	**	**	**			*
3	**	***	**	**	**	**	**	**	*
4	**	***	**	**	**	**			*
5	**	***	**	**	**	**			*
6	**	***	**	**	**	**	**	**	*
7	**	***	**	**	**	**			*
8	**	***	**	**	**	**			*
9	**	***	**	**	**	**	**	**	*
10	**	***	**	**	**	**			*
11	**	***	**	**	**	**			*
12	**	***	**	**	**	**	**	**	*
13	**	***	**	**	**	**			*
14	**	***	**	**	**	**			*
15	**	***	**	**	**	**	**	**	*
16	**	***	**	**	**	**			*
17	**	***	**	**	**	**			*
18	**	***	**	**	**	**	**	**	*
19	**	***	**	**	**	**			*
20	**	***	**	**	**	**			*
21	**	***	**	**	**	**	**	**	*
22	**	***	**	**	**	**			*
23	**	***	**	**	**	**			*
24	**	***	**	**	**	**			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/12/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	***	***			*
2	***	***	***	***	***	***			*
3	***	***	***	***	***	***	**	**	*
4	***	***	***	***	***	***			*
5	***	***	***	***	***	***			*
6	***	***	***	***	***	***	**	**	*
7	***	***	***	***	***	***			*
8	***	***	***	***	***	***			*
9	***	***	***	***	***	***	**	**	*
10	***	***	***	***	***	***			*
11	***	***	***	***	***	***			*
12	CAL	0.0	***	***	***	***	0	9	7
13	NNO	0.5	***	***	***	***			1
14	SO	2.1	***	***	***	***			1
15	SO	2.4	***	***	***	***	2	7	1
16	OSO	1.6	***	***	***	***			1
17	SSO	2.0	***	***	***	***			1
18	SSE	2.3	***	***	***	***	2	7	1
19	SSE	2.4	***	***	***	***			1
20	S	1.8	***	***	***	***			1
21	SSE	1.9	***	***	***	***	2	7	1
22	SSE	2.1	***	***	***	***			1
23	SSE	2.0	***	***	***	***			1
24	SSE	2.3	***	***	***	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/12/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	0.5	***	***	***	***			2
2	CAL	0.0	***	***	***	***			7
3	CAL	0.0	***	***	***	***	0	9	7
4	CAL	0.0	***	***	***	***			7
5	CAL	0.0	***	***	***	***			7
6	CAL	0.0	***	***	***	***	0	9	7
7	CAL	0.0	***	***	***	***			7
8	CAL	0.0	***	***	***	***			7
9	NNE	2.6	***	***	***	***	0	9	3
10	NE	2.6	***	***	***	***			2
11	NNE	2.5	***	***	***	***			2
12	NNE	2.4	***	***	***	***	0	9	2
13	NNE	2.4	***	***	***	***			2
14	NNE	2.6	***	***	***	***			2
15	NNE	2.7	***	***	***	***	0	9	2
16	NNE	2.8	***	***	***	***			2
17	NNE	2.9	***	***	***	***			2
18	NNE	2.9	***	***	***	***	0	9	2
19	NE	2.9	***	***	***	***			2
20	NE	2.5	***	***	***	***			2
21	NE	1.8	***	***	***	***	0	9	2
22	NE	1.9	***	***	***	***			2
23	NE	2.3	***	***	***	***			2
24	NNE	2.2	***	***	***	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/12/75										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	NE	1.9	***	***	***	***			2		
2	NO	0.9	***	***	***	***			1		
3	CAL	0.0	***	***	***	***	0	9	7		
4	CAL	0.0	***	***	***	***			7		
5	CAL	0.0	***	***	***	***			7		
6	CAL	0.0	***	***	***	***	0	9	7		
7	CAL	0.0	***	***	***	***			7		
8	CAL	0.0	***	***	***	***			7		
9	CAL	0.0	***	***	***	***	0	9	7		
10	CAL	0.0	***	***	***	***			7		
11	CAL	0.0	***	***	***	***			7		
12	NO	0.6	***	***	***	***	0	9	1		
13	ONO	1.1	***	***	***	***			1		
14	SO	1.4	***	***	***	***			1		
15	O	1.3	***	***	***	***	0	9	1		
16	SO	0.9	***	***	***	***			1		
17	SSO	1.2	***	***	***	***			1		
18	SSE	2.0	***	***	***	***	3	6	1		
19	SSE	1.8	***	***	***	***			1		
20	SSE	1.7	***	***	***	***			1		
21	SSE	1.2	***	***	***	***	0	9	1		
22	S	0.8	***	***	***	***			1		
23	SO	0.5	***	***	***	***			1		
24	S	0.8	***	***	***	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/12/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	0.5	***	***	***	***			2
2	SSO	0.5	***	***	***	***			2
3	S	0.8	***	***	***	***	0	9	1
4	SO	0.6	***	***	***	***			1
5	SSO	0.5	***	***	***	***			1
6	OSO	0.8	***	***	***	***	2	6	1
7	SO	0.7	***	***	***	***			1
8	SO	0.9	***	***	***	***			2
9	S	1.9	22	71	***	***	5	9	1
10	S	2.0	24	60	***	***			1
11	SSE	1.5	25	50	***	***			1
12	SSE	1.4	25	45	***	***	2	6	1
13	S	1.3	26	42	***	***			1
14	S	1.1	28	38	***	***			1
15	OSO	1.0	29	36	***	***	1	6	1
16	OSO	1.2	30	33	***	***			1
17	SE	1.0	30	33	***	***			1
18	SO	1.3	30	33	***	***	3	6	1
19	O	1.6	29	34	***	***			1
20	S	1.2	28	34	***	***			2
21	ESE	1.1	28	37	***	***	3	6	2
22	SSE	0.9	26	39	***	***			1
23	CAL	0.0	22	47	***	***			7
24	CAL	0.0	22	53	***	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/12/75 EST. MET. EMBALSE

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		24/12/75		EST. MET. EMBALSE			
HORA	DIRECCION	VELOCIDAD DE	TEMPERATURA	HUMEDAD	PRECIPITA-	PRESION	NUBOSIDAD	ALTURA DE	ESTADO
LOC/L	DE VIENTO	VIENTO (M/S)	GRADOS CENT	PORCENTAJE	CION (MM)	(MM HG)	(OCTAVOS)	NUBES	METEOROL. **
1	CAL	0.0	26	48	****	***			7
2	CAL	0.0	24	50	****	***			7
3	CAL	0.0	23	57	****	***	1	7	7
4	SO	0.5	22	64	****	***			1
5	CAL	0.0	21	65	****	***			7
6	CAL	0.0	19	74	****	***	1	7	7
7	CAL	0.0	20	79	****	***			7
8	CAL	0.0	22	70	****	***			7
9	ONO	0.6	23	67	****	***	1	9	2
10	CAL	0.0	26	57	****	***			7
11	CAL	0.0	29	47	****	***			7
12	NNE	0.5	33	40	****	***	1	9	1
13	NNE	1.4	34	38	****	***			1
14	NNE	1.6	34	35	****	***			1
15	NNE	1.3	34	32	****	***	6	6	1
16	NNE	1.7	32	32	****	***			1
17	NNE	2.0	31	35	****	***			1
18	N	1.8	30	33	****	***	3	6	1
19	N	1.7	27	35	****	***			1
20	SSO	3.2	26	70	****	***			1
21	ESE	3.8	24	78	****	***	7	6	1
22	SO	0.9	24	75	****	***			1
23	SSO	0.8	23	74	****	***			2
24	SSE	0.5	22	77	****	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/12/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	0.7	22	78	****	***			2
2	SE	0.5	23	75	****	***			1
3	ESE	1.1	22	80	****	***	5	7	1
4	SO	0.5	20	90	****	***			1
5	CAL	0.0	20	95	****	***			7
6	N	1.1	22	75	****	***	5	7	1
7	NO	1.6	21	85	****	***			1
8	NO	0.6	24	76	****	***			1
9	CAL	0.0	26	68	****	***	5	7	7
10	NE	1.3	25	62	****	***			1
11	ENE	1.5	27	57	****	***			2
12	NE	1.1	29	54	****	***	2	7	1
13	NNE	0.8	31	50	****	***			1
14	NE	1.1	32	47	****	***			1
15	NE	1.3	30	60	****	***	7	7	1
16	NE	1.8	28	58	****	***			1
17	ENE	1.4	24	80	****	***			2
18	NO	2.3	18	100	****	***	8	6	1
19	O	3.6	19	87	****	***			1
20	N	2.6	19	95	****	***			1
21	ONO	2.0	19	95	****	***	6	6	1
22	O	0.7	19	90	****	***			1
23	NNO	1.2	18	90	****	***			1
24	NE	1.1	19	85	****	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/12/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	1.1	19	85	****	***			1
2	ONO	0.8	19	88	****	***			1
3	ONO	0.8	19	90	****	***	2	9	1
4	NO	1.1	19	84	****	***			1
5	OSO	1.2	19	83	****	***			1
6	OSO	0.8	19	78	****	***	3	9	1
7	SO	0.6	20	80	****	***			1
8	SSO	0.9	24	70	****	***			1
9	OSO	0.8	26	58	****	***	1	9	2
10	ENE	1.1	27	50	****	***			2
11	ENE	1.6	28	50	****	***			2
12	ENE	1.4	29	44	****	***	2	6	2
13	NE	1.4	30	36	****	***			2
14	NE	1.2	31	35	****	***			1
15	ENE	1.7	30	38	****	***	3	6	1
16	ENE	1.2	27	47	****	***			2
17	ONO	1.1	29	55	****	***			1
18	SO	1.2	26	70	****	***	7	6	1
19	NNO	1.4	25	68	****	***			1
20	NO	2.1	25	60	****	***			3
21	OSO	0.8	23	63	****	***	0	9	1
22	CAL	0.0	22	70	****	***			7
23	CAL	0.0	21	78	****	***			7
24	CAL	0.0	20	85	****	***			7

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/12/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.6	22	92	****	***			1
2	SSO	2.9	21	54	****	***			1
3	S	2.1	20	65	****	***	8	6	1
4	S	1.1	19	45	****	***			1
5	S	0.8	17	52	****	***			1
6	SSE	0.8	16	45	****	***	7	7	1
7	SSE	0.7	16	43	****	***			1
8	S	0.9	18	43	****	***			1
9	S	1.7	19	32	****	***	7	6	1
10	SSE	1.4	19	27	****	***			1
11	S	1.4	20	27	****	***			1
12	S	1.6	21	22	****	***	6	6	1
13	S	1.8	22	17	****	***			1
14	SSE	1.7	23	14	****	***			1
15	SSE	1.6	24	12	****	***	6	6	1
16	S	1.6	24	11	****	***			1
17	S	1.3	24	11	****	***			1
18	SSE	1.1	23	11	****	***	6	6	1
19	SSE	0.8	23	12	****	***			1
20	SE	0.8	21	19	****	***			2
21	E	0.9	19	26	****	***	7	6	3
22	SSO	0.5	17	45	****	***			1
23	CAL	0.0	16	63	****	***			7
24	SO	0.5	15	70	****	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/12/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	0.7	15	73	****	***			2
2	OSO	0.5	14	75	****	***			2
3	CAL	0.0	13	80	****	***	3	7	7
4	SO	0.6	14	85	****	***			2
5	OSO	0.7	13	78	****	***			2
6	SO	0.7	13	80	****	***	3	7	2
7	SO	0.5	16	84	****	***			1
8	SO	0.7	18	75	****	***			1
9	CAL	0.0	22	40	****	***	0	9	7
10	NNE	1.4	23	28	****	***			1
11	NNE	1.3	24	35	****	***			2
12	NNE	2.2	26	33	****	***	0	9	2
13	NNE	2.4	27	33	****	***			2
14	NNE	2.2	28	32	****	***			2
15	NNE	2.6	28	32	****	***	0	9	2
16	NNE	2.4	28	32	****	***			2
17	NNE	2.6	28	33	****	***			2
18	NNE	2.6	27	34	****	***	0	9	2
19	NE	2.7	26	35	****	***			2
20	NE	2.6	25	37	****	***			2
21	NE	2.3	23	40	****	***	0	9	2
22	NE	2.0	22	45	****	***			2
23	NE	1.5	22	50	****	***			2
24	NE	1.3	22	52	****	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/12/75 EST. MET. EMBALSE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/12/75				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	1.1	25	54	****	***			1
2	NO	0.9	25	54	****	***			1
3	N	0.5	24	58	****	***	0	9	1
4	N	0.6	24	58	****	***			1
5	CAL	0.0	24	70	****	***			7
6	CAL	0.0	20	94	****	***	0	9	7
7	SO	0.7	18	90	****	***			1
8	CAL	0.0	19	75	****	***			7
9	CAL	0.0	25	55	****	***	0	9	7
10	N	2.3	29	44	****	***			2
11	N	2.5	31	43	****	***			2
12	N	2.8	32	37	****	***	0	9	2
13	N	3.0	32	36	****	***			2
14	N	2.7	33	35	****	***			2
15	NNE	2.4	34	30	****	***	0	9	1
16	NNE	2.8	34	30	****	***			2
17	NNE	2.9	34	32	****	***			2
18	NNE	2.9	33	32	****	***	0	9	2
19	NNE	3.0	32	33	****	***			2
20	NNE	2.7	32	36	****	***			2
21	NNE	3.0	30	42	****	***	0	9	2
22	NNE	2.6	29	46	****	***			2
23	NNE	3.0	28	55	****	***			2
24	N	2.5	28	57	****	***			2

368

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/12/75					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.5	27	60	***	***			2
2	NNE	2.9	27	60	***	***			2
3	NNE	2.9	26	63	***	***	0	9	2
4	NNE	2.7	25	67	***	***			3
5	NNE	1.7	25	68	***	***			2
6	NNE	1.4	24	69	***	***	0	9	2
7	NE	1.5	25	67	***	***			2
8	NNE	2.3	26	66	***	***			2
9	NNE	3.0	28	60	***	***	0	9	2
10	NNE	3.2	30	52	***	***			2
11	NNE	2.5	32	45	***	***			2
12	N	2.3	33	42	***	***	0	9	2
13	N	2.2	34	38	***	***			2
14	N	2.6	34	37	***	***			2
15	N	3.4	34	37	***	***	0	9	2
16	N	3.4	34	37	***	***			1
17	NNE	3.5	34	38	***	***			2
18	NNE	3.6	33	39	***	***	0	9	2
19	NNE	3.5	33	39	***	***			2
20	NNE	3.5	32	39	***	***			2
21	NE	3.1	31	46	***	***	0	9	2
22	NNE	2.7	30	52	***	***			2
23	NNE	1.6	28	62	***	***			2
24	NNE	1.9	28	62	***	***			2

- 369 -

