

ESTACION MICROMETEOROLOGICA

EMBALSE

**ANUARIO
1974**

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL - SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

REPUBLICA ARGENTINA - BUENOS AIRES - 1979

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 4

RESUMEN

Este anuario presenta los datos meteorológicos obtenidos en el año 1974 de la estación micrometeorológica Embalse Río Tercero, instalada y operada por la C.N.E.A. (Sección Evaluaciones Preoperacionales).

ABSTRACT

This yearly report shows the meteorological data obtained in 1974 from the micro-meteorological station in Embalse Río III, installed and operated by C.N.E.A. (Section of Pre-operational Evaluations).

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

GERENCIA PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 4

BUENOS AIRES
1979

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE
A N U A R I O 1 9 7 4

1.- INTRODUCCION

Este anuario presenta los datos meteorológicos obtenidos en el año 1974 de la estación micrometeorológica Embalse Río Tercero, instalada y operada por la C.N.E.A. (Sección Evaluaciones Preoperacionales).

Esta estación que responde a las normas internacionales, registra temperatura y humedad del aire, precipitación, dirección y velocidad del viento. Se incluyen, además, evaluaciones del rango en la dirección del viento y valores de nubosidad.

2.- UBICACION

La estación se encuentra situada en una pequeña península, conocida con el nombre de península Almafuerte, en la ribera sur del Embalse del Río Tercero. La altitud de la misma sobre el nivel del mar es de 533 m siendo su latitud de 32° 14' S y su longitud de 64° 27' W.

La zona limita al W con el valle de Calamuchita y las Sierras de los Comechingones (50 Km), en una altura máxima de 2.983 m en el cerro de Champaquí, y al E con las Sierras de Córdoba, las cuales en un radio de 20 Km tienen una dirección predominante SE/NW y una altura media de 700 m (Fgs. 1 y 2).

3.- INSTRUMENTAL Y METODO DE EVALUACION

La temperatura se obtiene mediante termómetro de mercurio y por termohigrógrafo al igual que la humedad relativa. La precipitación mediante pluviógrafo tipo SIAP PG-4; la dirección y velocidad del viento mediante una veleta de "copa simple" y un anemómetro de tres copelas situados a 10 m de altura, teniendo anexado un sistema fotoeléctrico a fin de reducir el umbral por debajo de los 0.5 m/seg. El registro es continuo y se efectúa con un registrador potenciométrico de 2 canales SEFRAM.

El "estado meteorológico" (o rango) corresponde al grado de turbulencia de la atmósfera y se define a partir de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo (rango) de la dirección del viento, en la hora considerada, por medio de la siguiente tabla:

ESTADO METEOROLOGICO

RANGO (en cm)

1	mayor de 2,5 cm
2	de 1,25 a 2,5 cm
3	de 0,5 a 1,25 cm
4	menor de 0,5 cm
7 viento CALMA	
8 viento VARIABLE	
* SIN DATO	

En todos los parámetros las evaluaciones son horarias. La nubosidad es estimada sólo en cantidad total y altura por observadores meteorológicos en períodos trihorarios.

Una descripción detallada de los métodos de evaluación de los distintos parámetros se encuentra en la publicación "Estaciones Micrometeorológicas CNEA - Reglas para la determinación de variables meteorológicas".

Los umbrales y precisión del instrumental se indican a continuación:

	UMBRAL	PRECISION
DIRECCION DEL VIENTO (horario)		$\pm 5^\circ$
VELOCIDAD DEL VIENTO (horario)	0,5 m/s	0,25 m/s si < 1 m/s 10% si > 1 m/s
TEMPERATURA (horario)		$- 0,5^\circ \text{ C} \leq 1^\circ \text{ C}$
PRECIPITACIÓN TOTAL (horario)	0,2 mm	la resolución del pluviómetro
INTENSIDAD DE PRECIPITACION HUMEDAD RELATIVA (horario)	0,20 mm/h	0,2 mm $\pm 5\%$

Figura:1
UBICACION DE LA CENTRAL NUCLEAR





Figura 2


UBICACION DE LA CENTRAL NUCLEAR
Y TORRE METEOROLOGICA



• CNC: CENTRAL NUCLEAR EMBALSE CORDOBA

• TM: TORRE METEOROLOGICA

ESCALA 1:05



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 1/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NNO	5.0	24	65	0.0	***			4		
2	N	7.0	24	65	0.0	***			4		
3	NNE	5.5	23	72	0.0	***			4		
4	N	5.0	23	72	0.0	***			4		
5	N	7.0	21	85	0.0	***			4		
6	N	7.0	21	85	0.0	***	0	9	4		
7	NNE	4.0	19	72	0.0	***			4		
8	NNE	3.0	19	72	0.0	***			4		
9	NNE	2.5	23	63	0.0	***	0	9	4		
10	NNE	2.5	23	63	0.0	***			4		
11	N	3.0	27	53	0.0	***			4		
12	SO	5.0	27	53	0.0	***	1	6	4		
13	N	3.5	31	60	0.0	***			4		
14	N	2.0	31	60	0.0	***			4		
15	N	1.0	29	55	0.0	***	5	6	4		
16	NNO	4.0	29	55	0.0	***			4		
17	NNO	6.0	30	52	0.0	***			4		
18	NNO	4.0	30	52	0.0	***	4	7	4		
19	NNO	4.0	29	50	0.0	***			4		
20	N	8.0	29	50	0.0	***	4	7	4		
21	N	9.0	28	57	0.0	***	6	7	4		
22	N	8.5	28	57	0.0	***			4		
23	NNO	8.5	26	60	0.0	***			4		
24	NNO	10.0	26	60	0.0	***			4		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 1/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	11.0	25	65	0.0	***			4
2	NNO	9.0	25	65	0.0	***			4
3	N	9.0	25	70	0.0	***			4
4	NNO	10.0	25	70	0.0	***			3
5	NNE	11.0	22	76	0.0	***			4
6	NE	5.0	22	76	0.0	***	2	7	4
7	NNE	5.0	21	87	0.0	***			4
8	SE	3.0	21	87	0.0	***			3
9	SSE	4.0	21	76	0.0	***	2	6	3
10	SSE	3.0	21	76	0.0	***			3
11	SSE	7.0	23	71	0.0	***			3
12	SSE	8.0	23	71	0.0	***	3	6	2
13	SSE	6.5	25	60	0.0	***			2
14	S	7.0	25	60	0.0	***			2
15	SSE	6.0	26	60	0.0	***	3	6	2
16	SE	6.0	26	60	0.0	***			3
17	SSE	5.0	26	62	0.0	***			2
18	SSE	6.5	26	62	0.0	***	4	6	3
19	SSE	6.0	24	73	0.0	***			3
20	ESE	5.0	24	73	0.0	***	7	6	4
21	ESE	6.0	23	79	0.0	***	7	6	4
22	ESE	5.0	23	79	0.0	***			4
23	ESE	3.5	22	85	0.0	***			4
24	SSE	3.0	22	85	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 3 / 1/74			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	ESE	1.5	21	87	0.0	***			4	
2	VAR	1.0	21	87	0.0	***			8	
3	VAR	2.5	20	93	0.0	***			8	
4	VAR	2.5	20	93	0.0	***			8	
5	SSO	2.0	20	93	0.0	***			4	
6	SO	2.0	20	93	0.0	***	1	9	4	
7	VAR	1.0	21	80	0.0	***			8	
8	VAR	1.5	21	80	0.0	***			8	
9	VAR	1.5	22	80	0.0	***	4	6	8	
10	NNE	1.5	22	80	0.0	***			4	
11	NNE	1.5	23	75	0.0	***			4	
12	NNE	1.5	23	75	0.0	***	3	6	4	
13	NNE	2.0	26	57	0.0	***			4	
14	NNE	4.0	26	57	0.0	***			4	
15	N	7.5	28	55	0.0	***	3	6	4	
16	N	9.0	28	55	0.0	***			4	
17	NNE	10.0	27	60	0.0	***			4	
18	NNE	10.0	27	60	0.0	***	2	6	4	
19	NNE	7.5	26	75	0.0	***			4	
20	NE	8.0	26	75	0.0	***	2	6	4	
21	NE	8.0	23	86	0.0	***	1	9	4	
22	NE	8.0	23	86	0.0	***			4	
23	NE	8.0	22	90	0.0	***			4	
24	NNE	8.0	22	90	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 1/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	6.5	21	93	0.0	***			4
2	NNE	7.0	21	93	0.0	***			4
3	VAR	3.5	22	90	0.0	***			8
4	VAR	3.5	22	90	0.0	***			8
5	N	8.0	21	90	0.0	***			4
6	N	6.5	21	90	5.0	***	7	6	4
7	NE	5.5	20	99	2.0	***			4
8	NE	3.5	20	99	0.0	***			4
9	NE	4.0	23	88	0.0	***	5	4	4
10	NE	4.5	23	88	0.0	***			4
11	NE	3.5	25	72	0.0	***			4
12	NE	3.5	25	72	0.0	***	3	4	4
13	NNE	1.5	28	65	0.0	***			4
14	NNE	0.5	28	65	0.0	***			4
15	NNE	0.5	30	58	0.0	***	4	6	4
16	NNE	2.5	30	58	0.0	***			4
17	NNE	2.5	29	66	0.0	***			4
18	NNE	1.5	29	65	0.0	***	4	6	4
19	NNE	2.0	28	67	0.0	***			4
20	NNE	2.0	28	67	0.0	***	2	6	4
21	NNE	4.5	27	71	0.0	***	2	6	4
22	NNE	3.5	27	71	0.0	***			4
23	N	****	27	68	0.0	***			4
24	NNE	****	27	68	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 5/ 1/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NNE	****	20	90	0.0	***			4		
2	S	****	20	90	0.0	***			3		
3	OSO	****	16	70	0.0	***			3		
4	NO	****	16	70	0.0	***			3		
5	NC	****	16	48	0.0	***			4		
6	NNO	****	16	48	0.0	***	8	9	4		
7	NNO	****	16	43	0.0	***			4		
8	NO	****	16	43	0.0	***			4		
9	NO	****	17	38	0.0	***	8	9	3		
10	NO	****	17	38	0.0	***			3		
11	NNO	****	19	33	0.0	***			4		
12	NO	****	19	33	0.0	***	6	9	2		
13	NO	****	21	28	0.0	***			3		
14	N	****	21	28	0.0	***			3		
15	VAR	****	24	29	0.0	***	3	9	8		
16	VAR	****	24	29	0.0	***			8		
17	S	****	23	30	0.0	***			3		
18	SSE	****	23	30	0.0	***	1	9	4		
19	S	****	22	35	0.0	***			4		
20	S	****	22	35	0.0	***	1	9	4		
21	S	2.5	19	47	0.0	***	1	9	4		
22	S	2.5	19	47	0.0	***			4		
23	CAL	0.0	16	58	0.0	***			7		
24	CAL	0.0	16	58	0.0	***			7		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 6/ 1/74			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	CAL	0.0	17	63	0.0	***			7	
2	CAL	0.0	17	63	0.0	***			7	
3	CAL	0.0	18	55	0.0	***			7	
4	CAL	0.0	18	55	0.0	***			7	
5	CAL	0.0	19	58	0.0	***			7	
6	CAL	0.0	19	58	0.0	***	8	7	7	
7	CAL	0.0	18	55	0.0	***			7	
8	CAL	0.0	18	55	0.0	***			7	
9	SE	0.5	21	45	0.0	***	6	6	4	
10	SE	3.5	21	45	0.0	***			4	
11	SE	4.5	21	53	0.0	***			4	
12	SE	5.0	21	53	0.0	***	6	6	4	
13	ESE	5.5	23	57	0.0	***			4	
14	ESE	5.5	23	57	0.0	***			4	
15	SE	5.0	26	55	0.0	***	2	6	4	
16	SE	4.0	26	55	0.0	***			4	
17	SE	2.5	27	57	0.0	***			4	
18	ESE	2.5	27	57	0.0	***	1	6	4	
19	SE	3.0	25	67	0.0	***			4	
20	SE	3.0	25	67	0.0	***	0	9	4	
21	SE	3.0	23	78	0.0	***	0	9	4	
22	SSE	5.0	23	78	0.0	***			4	
23	SSE	7.0	21	85	0.0	***			4	
24	SSE	9.0	21	85	0.0	***			4	

FECHA	7/ 1/74
EST. MET. EMBALSE	

- 11 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

FECHA		8/ 1/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.5	19	58	0.0	***			4
2	SSE	3.0	19	58	0.0	***			4
3	SE	2.0	17	77	0.0	***			4
4	SSE	1.0	17	77	0.0	***			4
5	SO	2.0	15	80	0.0	***			3
6	OSO	2.0	15	80	0.0	***	7	9	3
7	SO	2.0	14	80	0.0	***			2
8	SSO	1.5	14	80	0.0	***			3
9	SO	2.0	17	63	0.0	***	7	9	4
10	O	1.0	17	63	0.0	***			3
11	NO	2.0	20	56	0.0	***			4
12	O	2.0	20	56	0.0	***	4	9	4
13	NNO	3.0	25	51	0.0	***			3
14	N	3.0	25	51	0.0	***			3
15	N	3.0	26	52	0.0	***	4	7	4
16	NNE	3.0	26	52	0.0	***			4
17	NE	2.5	26	55	0.0	***			4
18	NE	2.5	26	55	0.0	***	6	7	4
19	NNE	2.0	26	65	0.0	***			4
20	N	2.5	26	65	0.0	***	3	9	4
21	N	1.0	25	66	0.0	***	3	9	4
22	NE	1.0	25	66	0.0	***			4
23	NNE	1.5	24	76	0.0	***			4
24	N	2.0	24	76	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		9/ 1/74		EST. MET. EMBALSE						
hora LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	N	1.5	22	80	0.0	***			4	
2	NO	1.5	22	80	0.0	***			4	
3	S	2.0	20	89	0.0	***			4	
4	SE	1.5	20	89	0.0	***			4	
5	NE	2.0	20	86	0.0	***			4	
6	NE	2.0	20	86	0.0	***	6	7	4	
7	NE	2.0	20	87	0.0	***			4	
8	NNE	2.0	20	87	0.0	***			4	
9	NNE	4.0	22	78	0.0	***	4	7	4	
10	N	2.0	22	78	0.0	***			4	
11	N	4.5	26	63	0.0	***			4	
12	N	5.5	26	63	0.0	***	2	7	4	
13	N	5.0	29	58	0.0	***			4	
14	N	5.0	29	58	0.0	***			4	
15	N	5.0	30	74	0.0	***	4	7	4	
16	NNE	5.5	30	74	0.0	***			4	
17	ESE	4.5	24	65	0.0	***			4	
18	ESE	4.5	24	65	0.0	***	6	7	3	
19	SE	4.5	25	74	0.0	***			2	
20	NNO	4.5	25	74	0.0	***	6	7	4	
21	NNO	4.0	23	85	0.0	***	7	6	4	
22	SE	3.0	23	85	0.0	***			3	
23	ESF	3.0	21	96	0.0	***			4	
24	ESE	3.0	21	96	0.0	***			3	

FECHA 10/ 1/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (V/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	3.0	19	99	1.3	***			3
2	SE	3.0	19	99	0.2	***			4
3	ESE	3.0	18	99	0.3	***			4
4	SSO	6.0	18	99	0.0	***			4
5	SO	10.0	18	93	0.0	***			4
6	SSE	6.0	18	93	0.0	***	5	9	3
7	OSO	5.0	17	87	0.0	***			4
8	SSE	5.0	17	87	0.0	***			4
9	SSO	3.5	20	77	0.0	***	1	9	4
10	SO	3.0	20	77	0.0	***			4
11	O	1.5	24	38	0.0	***			3
12	NE	1.5	24	38	0.0	***	1	7	3
13	NE	2.5	24	40	0.0	***			4
14	NE	2.5	24	40	0.0	***			3
15	NE	5.0	25	42	0.0	***	3	7	4
16	NE	3.5	25	42	0.0	***			3
17	NE	3.5	25	47	0.0	***			3
18	NNE	4.0	25	47	0.0	***	5	7	4
19	NE	3.0	23	53	0.0	***			4
20	NE	2.5	23	53	0.0	***	4	9	4
21	NNE	2.0	21	67	0.0	***	2	9	4
22	NE	2.5	21	67	0.0	***			4
23	NE	5.0	20	58	0.0	***			3
24	NE	2.0	20	58	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 1/74					EST. MET. EMBALSE		ESTADO METEOROL. **		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)		NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES
1	CAL	0.0	16	75	0.0	***			7
2	CAL	0.0	16	75	0.0	***			7
3	CAL	0.0	14	86	0.0	***			7
4	NNE	0.5	14	86	0.0	***			4
5	VAR	0.5	14	80	0.0	***			8
6	CAL	0.0	14	80	0.0	***	0	9	7
7	CAL	0.0	14	67	0.0	***			7
8	N	4.5	14	67	0.0	***			4
9	N	6.5	18	52	0.0	***	1	9	4
10	NNO	7.0	18	52	0.0	***			4
11	NNO	5.0	21	48	0.0	***			4
12	NNO	7.0	21	48	0.0	***	1	9	4
13	NNO	8.0	24	53	0.0	***			4
14	NNO	8.5	24	53	0.0	***			4
15	NNO	7.5	25	50	0.0	***	0	9	4
16	N	9.5	25	50	0.0	***			4
17	N	10.0	25	49	0.0	***			4
18	N	10.5	25	49	0.0	***	1	9	4
19	N	9.0	25	50	0.0	***			4
20	NNE	9.0	25	50	0.0	***	2	9	4
21	NNE	8.0	23	60	0.0	***	1	9	4
22	NE	5.0	23	60	0.0	***			4
23	N	3.0	21	70	0.0	***			4
24	NNO	3.5	21	70	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 1/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	5.0	22	70	0.0	***			4
2	NNO	5.0	22	70	0.0	***			4
3	NNE	6.0	20	83	0.0	***			4
4	NNE	6.0	20	83	0.0	***			4
5	NNE	5.0	19	84	0.0	***			4
6	NE	4.5	19	84	0.0	***	0	9	4
7	NE	3.0	18	83	0.0	***			4
8	NE	2.5	18	83	0.0	***			4
9	N	2.5	22	68	0.0	***	0	9	4
10	ONO	1.0	22	68	0.0	***			3
11	N	1.0	26	55	0.0	***			4
12	O	1.5	26	55	0.0	***	1	7	4
13	ONO	1.5	29	47	0.0	***			4
14	NNO	2.0	29	47	0.0	***			3
15	O	1.5	31	43	0.0	***	2	7	3
16	O	2.0	31	43	0.0	***			3
17	N	2.0	32	45	0.0	***			4
18	N	2.5	32	45	0.0	***	1	7	4
19	NNO	5.0	29	53	0.0	***			4
20	N	6.0	29	53	0.0	***	1	7	4
21	N	7.5	27	63	0.0	***	1	7	4
22	N	7.0	27	63	0.0	***			4
23	N	8.0	25	74	0.0	***			4
24	N	6.0	25	74	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 1/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	7.0	24	78	0.0	***			4
2	N	7.5	24	78	0.0	***			4
3	NE	3.0	22	84	0.0	***			4
4	NNE	3.0	22	84	0.0	***			4
5	OSO	2.5	19	99	0.0	***			3
6	SSO	2.0	19	99	0.0	***	0	9	4
7	SSO	1.0	18	85	0.0	***			3
8	S	1.0	18	85	0.0	***			4
9	O	1.5	24	60	0.0	***	0	9	4
10	ONO	1.5	24	60	0.0	***			4
11	SSE	1.0	30	48	0.0	***			3
12	SE	1.0	30	48	0.0	***	3	6	3
13	SE	2.5	30	***	0.0	***			3
14	SE	6.5	30	***	0.0	***			3
15	ESE	6.5	29	***	0.0	***	3	6	3
16	ESE	7.0	29	***	0.0	***			3
17	SE	7.5	28	***	0.0	***			3
18	SE	6.5	28	***	0.0	***	4	6	3
19	ESE	5.0	26	38	0.0	***			3
20	ESE	6.0	26	38	0.0	***	4	9	4
21	ESE	4.5	23	48	0.0	***	0	9	4
22	E	4.0	23	48	0.0	***			4
23	VAR	3.5	20	59	0.0	***			8
24	SE	2.0	20	59	0.0	***			4

		FECHA 14/ 1/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	2.0	17	67	0.0	***			4
2	SSE	2.0	17	67	0.0	***			4
3	SF	2.5	17	70	0.0	***			4
4	SE	2.5	17	70	0.0	***			4
5	SE	1.0	16	68	0.0	***			3
6	SE	1.5	16	68	0.0	***	4	9	4
7	SE	2.0	***	80	0.0	***			3
8	SSE	3.0	***	80	0.0	***			3
9	SSE	2.0	14	37	0.0	***	3	9	4
10	SSE	6.0	14	37	0.0	***			4
11	SSE	7.0	17	30	0.0	***			4
12	SE	6.0	17	30	0.0	***	1	9	3
13	SE	4.0	20	28	0.0	***			3
14	SSE	4.0	20	28	0.0	***			4
15	SSE	3.0	22	27	0.0	***	0	9	3
16	SE	4.0	22	27	0.0	***			3
17	ESE	4.0	23	26	0.0	***			3
18	SE	3.5	23	25	0.0	***	0	9	3
19	SSE	3.0	25	26	0.0	***			4
20	SE	2.5	25	26	0.0	***	0	9	3
21	NE	2.5	24	33	0.0	***	0	9	4
22	NE	2.5	24	33	0.0	***			4
23	NE	3.0	19	50	0.0	***			4
24	NNE	1.5	19	50	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FFCHA 15/ 1/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.5	16	62	0.0	***			4
2	N	0.5	16	62	0.0	***			4
3	CAL	0.0	14	76	0.0	***			7
4	CAL	0.0	14	76	0.0	***			7
5	CAL	0.0	12	75	0.0	***			7
6	S	1.5	12	76	0.0	***	0	9	3
7	SSO	1.0	12	85	0.0	***			3
8	SSE	0.5	12	85	0.0	***			3
9	S	0.5	12	60	0.0	***	0	9	4
10	CAL	0.0	14	60	0.0	***			7
11	NNO	0.5	21	45	0.0	***			4
12	NNO	5.0	21	45	0.0	***	1	9	4
13	N	7.0	25	38	0.0	***			4
14	NNO	5.0	25	38	0.0	***			4
15	NNO	4.0	28	32	0.0	***	1	9	4
16	NNO	5.0	28	32	0.0	***			4
17	NNO	8.0	29	33	0.0	***			4
18	NNO	8.5	29	33	0.0	***	1	9	4
19	N	7.0	29	37	0.0	***			4
20	N	7.0	29	37	0.0	***	0	9	4
21	N	7.0	27	45	0.0	***	0	9	4
22	N	7.0	27	45	0.0	***			4
23	N	7.0	23	53	0.0	***			4
24	NNE	7.5	23	53	0.0	***			4

- 19 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 1/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	8.0	21	60	0.0	***			4
2	NNE	9.0	21	60	0.0	***			4
3	S	8.0	18	75	0.0	***			2
4	S	6.0	18	75	0.0	***			3
5	SSO	4.5	15	90	0.0	***			4
6	S	4.5	15	90	0.0	***	3	9	4
7	SSO	4.0	13	90	0.0	***			4
8	SO	3.5	13	90	0.0	***			4
9	NNO	5.5	15	69	0.0	***	5	9	4
10	NNO	1.5	15	69	0.0	***			4
11	NNO	1.5	23	45	0.0	***			4
12	VAR	***	23	45	0.0	***	6	9	8
13	VAR	***	28	32	0.0	***			8
14	VAR	***	28	32	0.0	***			8
15	VAR	***	31	32	0.0	***	4	9	8
16	S	***	31	32	0.0	***			4
17	NNE	***	31	28	0.0	***			4
18	NNE	***	31	28	0.0	***	4	9	4
19	NNE	***	31	33	0.0	***			4
20	N	***	31	33	0.0	***	2	9	4
21	N	***	28	53	0.0	***	2	9	4
22	N	***	28	53	0.0	***			4
23	N	***	26	57	0.0	***			4
24	N	***	26	57	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 1/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	***	24	63	0.0	***			4
2	SSO	***	24	63	0.0	***			3
3	SO	***	22	85	0.0	***			3
4	S	***	22	85	0.0	***			3
5	S	***	18	87	0.0	***			4
6	S	***	18	87	0.0	***	0	9	3
7	S	***	17	84	0.0	***			3
8	S	***	17	84	0.0	***			4
9	SO	***	19	65	0.0	***	0	9	4
10	ONO	***	21	65	0.0	***			3
11	NO	***	28	45	0.0	***			3
12	NNE	***	28	45	0.0	***	0	9	4
13	SE	***	32	34	0.0	***			3
14	SE	***	32	34	0.0	***			3
15	SE	***	31	38	0.0	***	2	7	2
16	SE	***	31	38	0.0	***			2
17	S	***	31	35	0.0	***			4
18	ESE	***	31	35	0.0	***	1	7	4
19	ESE	***	30	35	0.0	***			4
20	E	***	30	35	0.0	***	0	9	4
21	E	***	28	38	0.0	***	0	9	4
22	E	***	28	38	0.0	***			4
23	CAL	0.0	24	45	0.0	***			7
24	SE	1.5	24	45	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA 18/ 1/74				EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	SSO	1.0	20	70	0.0	***			4		
2	CAL	0.0	20	70	0.0	***			7		
3	CAL	0.0	17	85	0.0	***			7		
4	CAL	0.0	17	85	0.0	***			7		
5	S	0.5	16	80	0.0	***			4		
6	SE	1.5	16	80	0.0	***	0	9	4		
7	S	0.5	15	82	0.0	***			4		
8	SSE	0.5	15	82	0.0	***			4		
9	SO	0.5	17	70	0.0	***	0	9	4		
10	OSO	1.5	17	70	0.0	***			4		
11	OSO	1.5	23	50	0.0	***			3		
12	NNO	1.5	23	50	0.0	***	2	6	3		
13	N	1.5	28	47	0.0	***			4		
14	NNO	1.5	28	47	0.0	***			4		
15	NNO	1.5	31	43	0.0	***	3	6	4		
16	NNO	2.5	31	43	0.0	***			4		
17	NNO	3.0	32	45	0.0	***			4		
18	NNO	4.0	32	45	0.0	***	6	6	4		
19	NNO	6.0	30	44	0.0	***			4		
20	NNO	6.0	30	44	0.0	***	3	6	4		
21	NNO	5.5	29	48	0.0	***	4	6	4		
22	NNO	4.0	29	48	0.0	***			4		
23	NNO	4.5	27	53	0.0	***			4		
24	N	6.0	27	53	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 1/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	5.5	26	65	0.0	***			4
2	NNO	6.0	26	65	0.0	***			4
3	N	7.0	25	75	0.0	***			4
4	NNO	8.5	25	75	0.0	***			4
5	NE	8.0	21	84	0.0	***			4
6	S	7.5	21	84	0.0	***	0	9	4
7	SSE	7.0	20	73	0.0	***			4
8	SE	7.0	20	73	0.0	***			4
9	SSE	7.0	24	63	0.0	***	0	9	4
10	SO	8.0	24	63	0.0	***			4
11	NNO	10.0	30	43	0.0	***			4
12	OSO	9.5	30	43	0.0	***	1	6	4
13	SSE	10.0	33	37	0.0	***			3
14	SSO	8.0	33	37	0.0	***			4
15	SSE	7.0	34	37	0.0	***	1	6	3
16	VAR	3.5	34	37	0.0	***			8
17	VAR	3.5	35	38	0.0	***			8
18	NNE	5.0	35	38	0.0	***	2	6	4
19	N	4.0	34	41	0.0	***			4
20	N	2.5	34	41	0.0	***	2	6	4
21	CAL	0.0	31	44	0.0	***	3	6	7
22	N	1.5	31	44	0.0	***			4
23	N	2.0	29	62	0.0	***			4
24	NNO	2.0	29	62	0.0	***			4

FECHA 20/ 1/74 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	8.0	28	65	0.0	***			4
2	NNO	6.5	28	65	0.0	***			3
3	NO	5.0	27	70	0.0	***			4
4	NNO	4.0	27	70	0.0	***			3
5	N	3.0	25	86	0.0	***			4
6	ESE	4.0	25	86	0.0	***	2	6	3
7	ESE	4.0	20	88	0.0	***			3
8	SE	6.0	20	88	0.0	***			2
9	SSE	4.0	22	75	0.0	***	3	6	3
10	SE	2.5	22	75	0.0	***			3
11	SE	2.5	27	58	0.0	***			2
12	SSE	2.0	27	58	0.0	***	2	6	3
13	SE	2.5	29	60	0.0	***			2
14	NE	2.0	29	60	0.0	***			3
15	ESE	2.0	24	74	0.0	***	8	6	3
16	SE	3.5	24	74	0.0	***			3
17	SE	6.5	21	75	0.0	***			4
18	SE	7.0	21	75	0.0	***	8	6	4
19	ESE	8.0	19	72	0.0	***			3
20	ESE	7.0	19	72	0.0	***	8	6	4
21	ESE	7.0	18	70	0.0	***	8	6	4
22	SSE	5.5	18	70	0.0	***			3
23	SSE	7.0	17	95	0.0	***			4
24	SSE	5.0	17	95	0.0	***			4

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	5.0	15	95	0.0	***			4
2	S	5.0	15	95	0.0	***			4
3	SSE	4.0	15	96	0.5	***			4
4	SSE	2.5	15	96	0.8	***			4
5	SSE	2.5	15	96	0.0	***			4
6	SSE	2.5	15	96	1.7	***	8	3	4
7	SSE	3.5	15	97	0.7	***			4
8	SSE	4.0	15	97	1.4	***			4
9	SSE	4.5	15	***	0.7	***	8	3	4
10	SE	5.0	15	***	0.4	***			4
11	SE	3.0	15	***	1.0	***			4
12	SSE	2.5	15	***	0.0	***	8	3	4
13	SSE	3.5	***	***	1.0	***			4
14	SE	4.0	***	***	3.2	***			4
15	SSE	2.5	***	***	2.2	***	8	3	4
16	SSE	2.5	***	***	0.0	***			4
17	SE	1.5	***	90	0.0	***			3
18	SE	2.5	***	90	0.0	***	8	3	3
19	SE	4.0	18	90	0.0	***			3
20	SE	3.5	18	90	0.0	***	8	3	4
21	SE	2.5	16	96	0.0	***	8	3	4
22	SSE	2.5	16	96	0.0	***			4
23	SSE	3.0	16	95	0.0	***			4
24	S	2.5	16	95	0.0	***			4

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 1/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	1.5	17	96	0.0	***			4
2	E	1.5	17	96	0.0	***			4
3	NE	1.0	17	96	0.0	***			3
4	NE	1.5	17	96	0.0	***			3
5	NNE	2.0	17	93	0.0	***			4
6	NNE	2.5	17	93	0.0	***	8	4	4
7	N	3.5	16	90	0.0	***			4
8	NO	3.0	16	90	0.0	***			4
9	SSO	2.5	15	90	0.0	***	8	4	4
10	SO	2.0	15	90	0.0	***			3
11	NO	1.5	17	86	0.0	***			3
12	NO	1.5	17	86	0.0	***	4	6	3
13	NO	1.0	20	72	0.0	***			2
14	NNE	1.5	20	72	0.0	***			3
15	NE	1.5	22	***	0.0	***	3	6	4
16	NNE	2.0	22	***	0.0	***			4
17	N	3.5	22	50	0.0	***			4
18	N	3.0	22	50	0.0	***	5	9	3
19	N	2.0	22	52	0.0	***			4
20	N	3.0	22	52	0.0	***	4	9	4
21	N	3.0	21	74	0.0	***	4	9	4
22	N	2.0	21	74	0.0	***			4
23	N	2.0	18	85	0.0	***			4
24	N	2.5	18	85	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 1/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	2.5	17	91	0.0	***			4
2	N	3.0	17	91	0.0	***			4
3	N	5.0	17	94	0.0	***			4
4	N	5.0	17	94	0.0	***			4
5	N	6.0	17	94	0.0	***			4
6	NNE	6.0	17	94	0.0	***	8	4	4
7	NNE	6.0	16	94	0.0	***			4
8	NNE	5.0	16	94	0.0	***			4
9	N	5.0	17	94	0.0	***	8	5	4
10	NNO	5.5	17	94	0.0	***			4
11	NNO	5.0	20	75	0.0	***			4
12	NNO	4.5	20	75	0.0	***	7	5	3
13	ESE	3.0	21	75	0.0	***			4
14	ESE	3.0	21	75	0.2	***			3
15	SE	2.0	17	93	0.7	***	8	5	3
16	ESE	3.0	17	93	0.0	***			2
17	SE	3.0	21	60	0.0	***			3
18	SE	2.0	21	60	0.0	***	3	7	2
19	SE	3.0	22	45	0.0	***			4
20	SSE	3.0	22	45	0.0	***	1	7	3
21	S	3.0	22	55	0.0	***	0	9	4
22	S	4.0	22	55	0.0	***			4
23	S	3.5	18	57	0.0	***			4
24	S	3.5	18	57	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 1/74					EST. MET. ENBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	5.0	17	76	0.0	***			3
2	S	3.5	17	76	0.0	***			4
3	S	3.0	14	88	0.0	***			4
4	S	2.5	14	88	0.0	***			4
5	SSO	2.5	13	96	0.0	***			4
6	SO	3.5	13	96	0.0	***	0	9	4
7	SSE	3.0	11	98	0.0	***			4
8	S	3.0	11	98	0.0	***			4
9	SSO	4.0	12	88	0.0	***	0	9	4
10	S	3.5	12	88	0.0	***			4
11	S	4.0	18	60	0.0	***			3
12	SSE	3.5	18	60	0.0	***	1	9	2
13	SSE	4.0	21	57	0.0	***			2
14	SSE	4.0	21	57	0.0	***			2
15	SSE	4.5	22	56	0.0	***	1	9	2
16	SSE	6.0	22	56	0.0	***			2
17	SSE	6.0	23	55	0.0	***			2
18	SSE	5.5	23	55	0.0	***	1	7	2
19	SE	6.0	23	56	0.0	***			3
20	SE	5.0	23	56	0.0	***	1	7	3
21	SSE	5.0	22	68	0.0	***	0	9	3
22	SE	4.5	22	68	0.0	***			4
23	SSE	3.5	18	84	0.0	***			3
24	SE	3.0	18	84	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREDPERACIONALES

		FECHA 26/ 1/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	3.5	15	94	0.0	***			4
2	S	3.5	15	94	0.0	***			4
3	SSE	3.0	15	93	0.0	***			4
4	S	1.5	15	93	0.0	***			4
5	SSE	1.0	16	90	0.0	***			4
6	SE	1.5	16	90	0.0	***	2	5	4
7	SE	1.5	16	87	0.0	***			4
8	SE	1.0	16	87	0.0	***			4
9	CAL	0.0	16	78	0.0	***	7	5	7
10	CAL	0.0	16	78	0.0	***			7
11	CAL	0.0	18	70	0.0	***			7
12	SSO	2.0	18	70	0.0	***	1	5	2
13	SSO	1.5	22	54	0.0	***			1
14	S	1.0	22	54	0.0	***			2
15	ONO	2.5	24	52	0.0	***	0	9	3
16	NO	3.0	24	52	0.0	***			4
17	NNO	5.0	27	48	0.0	***			4
18	NE	5.0	27	48	0.0	***	1	7	4
19	NE	4.0	28	48	0.0	***			4
20	E	5.0	28	48	0.0	***	1	7	4
21	E	5.0	25	55	0.0	***	0	9	4
22	SE	5.0	25	55	0.0	***			4
23	SSE	1.0	22	68	0.0	***			4
24	CAL	0.0	22	68	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 1/74			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	CAL	0.0	18	85	0.0	***			7	
2	CAL	0.0	18	85	0.0	***			7	
3	SO	3.0	16	94	0.0	***			4	
4	SO	3.0	16	94	0.0	***			4	
5	SSO	2.0	15	95	0.0	***			3	
6	SO	2.0	15	95	0.0	***	0	9	3	
7	SSO	1.0	15	99	0.0	***			3	
8	SO	0.5	15	99	0.0	***			2	
9	OSO	0.5	15	90	0.0	***	0	9	3	
10	CAL	0.0	15	90	0.0	***			7	
11	CAL	0.0	21	68	0.0	***			7	
12	CAL	0.0	21	68	0.0	***	0	9	7	
13	N	0.5	26	40	0.0	***			4	
14	NNO	0.5	26	40	0.0	***			4	
15	N	1.5	29	35	0.0	***	0	9	4	
16	NNE	1.0	29	35	0.0	***			4	
17	NNE	2.0	29	35	0.0	***			4	
18	NE	4.0	29	35	0.0	***	2	7	4	
19	NE	3.0	28	42	0.0	***			4	
20	NE	3.5	28	42	0.0	***	0	9	4	
21	NE	3.0	26	51	0.0	***	0	9	4	
22	NE	4.0	26	51	0.0	***			4	
23	NNE	4.0	24	62	0.0	***			4	
24	N	3.5	24	62	0.0	***			4	

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	4.0	23	68	0.0	***			4
2	N	3.5	23	68	0.0	***			4
3	N	5.0	22	70	0.0	***			4
4	NNE	4.0	22	70	0.0	***			4
5	N	4.0	21	80	0.0	***			4
6	N	5.0	21	80	0.0	***	0	9	4
7	N	4.5	20	84	0.0	***			4
8	N	4.5	20	84	0.0	***			4
9	ONO	4.5	21	***	0.0	***	0	9	3
10	NNE	3.5	21	***	0.0	***			4
11	NNE	2.5	23	70	0.0	***			4
12	N	3.5	23	70	0.0	***	1	6	4
13	N	2.5	26	58	0.0	***			3
14	NNE	2.5	26	58	0.0	***			4
15	NNO	2.5	29	47	0.0	***	2	6	4
16	NE	2.0	29	47	0.0	***			4
17	NE	2.5	31	43	0.0	***			4
18	NE	3.0	31	43	0.0	***	5	6	4
19	NE	3.5	30	47	0.0	***			4
20	NE	4.5	30	47	0.0	***	2	6	4
21	NE	4.0	29	49	0.0	***	1	6	4
22	NNE	4.5	29	49	0.0	***			4
23	N	3.5	27	58	0.0	***			4
24	NNE	3.5	27	58	0.0	***			4

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 33 -

FECHA 30/ 1/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	4.5	26	59	0.0	***			3
2	S	2.0	26	59	0.0	***			3
3	SSO	8.0	20	90	0.0	***			4
4	SSO	4.0	20	90	0.0	***			4
5	SSO	2.5	19	95	0.0	***			4
6	SSO	1.5	19	95	0.0	***	5	6	3
7	SSO	1.5	18	99	0.0	***			4
8	S	1.5	18	99	0.0	***			1
9	O	2.0	17	95	0.0	***	5	9	4
10	O	1.5	17	95	0.0	***			4
11	ONO	0.5	22	67	0.0	***			3
12	N	1.0	22	67	0.0	***	4	7	3
13	CAL	0.0	23	53	0.0	***			7
14	CAL	0.0	23	53	0.0	***			7
15	CAL	0.0	31	40	0.0	***	3	7	7
16	N	0.5	31	40	0.0	***			4
17	NE	1.5	32	40	0.0	***			3
18	NE	2.5	32	40	0.0	***	4	7	3
19	NNE	2.5	31	43	0.0	***			4
20	NE	2.0	31	43	0.0	***	2	7	4
21	NE	2.0	30	44	0.0	***	1	7	4
22	NE	2.0	30	44	0.0	***			4
23	NE	1.5	27	50	0.0	***			4
24	NE	3.0	27	50	0.0	***			4

34

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 1/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.5	25	63	0.0	***			4
2	NE	1.5	25	63	0.0	***			4
3	NE	1.5	24	70	0.0	***			4
4	NE	2.5	24	70	0.0	***			4
5	NE	2.5	23	70	0.0	***			4
6	NNE	2.0	23	70	0.0	***	0	9	4
7	SO	1.5	22	78	0.0	***			4
8	O	1.0	22	78	0.0	***			4
9	NE	1.5	20	85	0.0	***	0	9	4
10	N	4.0	20	85	0.0	***			4
11	N	6.0	25	60	0.0	***			4
12	N	5.5	25	60	0.0	***	3	6	4
13	N	6.0	28	53	0.0	***			4
14	N	7.0	28	53	0.0	***			4
15	NNE	5.0	30	46	0.0	***	3	6	4
16	NNE	3.5	30	46	0.0	***			4
17	NNE	6.0	30	45	0.0	***			4
18	NNE	7.0	30	45	0.0	***	2	6	4
19	NNE	8.0	29	45	0.0	***			4
20	NNE	8.0	29	45	0.0	***	2	6	4
21	NNE	7.0	28	45	0.0	***	2	6	4
22	NNE	7.0	28	45	0.0	***			4
23	NNE	6.0	26	53	0.0	***			4
24	NNO	5.0	26	53	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 2/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	4.0	23	60	0.0	***			4
2	N	6.0	23	60	0.0	***			4
3	N	6.5	22	66	0.0	***			4
4	N	4.0	22	66	0.0	***			4
5	N	4.0	21	64	0.0	***			4
6	NNE	3.0	21	64	0.0	***	0	9	4
7	NE	3.0	20	67	0.0	***			4
8	E	2.5	20	67	0.0	***			4
9	NNE	1.5	19	69	0.0	***	0	9	4
10	NO	2.0	19	69	0.0	***			4
11	NNE	3.0	23	58	0.0	***			4
12	N	3.0	23	58	0.0	***	0	9	4
13	N	3.0	27	45	0.0	***			4
14	NNE	3.0	27	45	0.0	***			4
15	NE	3.0	29	38	0.0	***	0	9	4
16	NNE	4.0	29	38	0.0	***			3
17	NNE	3.0	30	38	0.0	***			3
18	NE	3.5	30	38	0.0	***	1	7	4
19	NE	4.0	30	38	0.0	***			4
20	NE	4.0	30	38	0.0	***	1	7	4
21	NE	4.0	28	40	0.0	***	2	7	4
22	NE	2.5	28	40	0.0	***			4
23	NNE	4.0	26	47	0.0	***			4
24	N	3.0	26	47	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	1.5	24	57	0.0	***			4
2	NO	2.0	24	57	0.0	***			4
3	NO	1.0	23	63	0.0	***			4
4	N	1.5	23	63	0.0	***			3
5	NNO	2.0	23	63	0.0	***			3
6	SE	1.5	23	63	0.0	***	4	6	4
7	E	3.0	20	70	0.0	***			4
8	E	2.0	20	70	0.0	***			4
9	S	2.0	20	70	0.0	***	5	7	4
10	S	1.5	20	70	0.0	***			2
11	N	1.0	24	60	0.0	***			4
12	ONO	1.5	24	60	0.0	***	1	7	4
13	N	1.5	27	50	0.0	***			4
14	N	3.0	27	50	0.0	***			4
15	NNE	2.0	29	50	0.0	***	7	7	4
16	NNE	3.5	29	50	0.0	***			4
17	NE	4.0	28	50	0.0	***			4
18	NE	4.0	28	50	0.0	***	7	7	4
19	NE	1.0	28	48	0.0	***			4
20	CAL	0.0	28	48	0.0	***	7	7	7
21	CAL	0.0	28	48	0.0	***	7	7	7
22	SSE	2.0	28	48	0.0	***			2
23	SSE	0.5	25	75	0.0	***			2
24	SSE	2.0	23	75	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 2/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	1.5	21	85	0.0	***			3
2	SSE	4.5	21	85	0.0	***			2
3	S	5.0	20	90	0.0	***			4
4	SSE	5.0	20	90	0.0	***			3
5	SSE	4.5	19	96	0.0	***			3
6	ESE	4.5	19	96	0.0	***	4	6	4
7	S	4.0	18	99	0.0	***			4
8	S	4.5	18	99	0.0	***			3
9	S	4.0	19	88	0.0	***	6	6	4
10	N	3.0	19	88	0.0	***			4
11	N	2.5	21	80	0.0	***			4
12	NE	1.5	21	80	0.0	***	4	9	4
13	SSO	1.5	24	57	0.0	***			3
14	OSO	2.5	24	57	0.0	***			3
15	NE	1.5	28	48	0.0	***	2	6	3
16	NE	1.5	28	48	0.0	***			4
17	NNE	0.5	30	40	0.0	***			4
18	NE	2.5	30	40	0.0	***	3	6	4
19	VAR	1.5	33	35	0.0	***			8
20	NNE	0.5	33	35	0.0	***	3	6	4
21	CAL	0.0	30	45	0.0	***	2	6	7
22	CAL	0.0	30	45	0.0	***			7
23	S	1.0	27	57	0.0	***			3
24	SSE	3.0	27	57	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			5/ 2/74			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	VAR	2.0	24	63	0.0	***			8		
2	VAR	1.0	24	63	0.0	***			8		
3	NNE	1.0	24	70	0.0	***			4		
4	NE	0.5	24	70	0.0	***			4		
5	SO	0.5	23	80	0.0	***			3		
6	CAL	0.0	23	80	0.0	***	2	7	7		
7	CAL	0.0	19	75	0.0	***			7		
8	CAL	0.0	19	75	0.0	***			7		
9	S	2.0	22	75	0.0	***	1	7	2		
10	SO	5.0	22	75	0.0	***			2		
11	ONO	6.0	21	66	0.0	***			4		
12	ONO	2.5	21	66	0.0	***	5	7	4		
13	NNO	4.0	26	50	0.0	***			3		
14	NE	3.0	26	50	0.0	***			4		
15	NNE	0.5	28	46	0.0	***	6	7	4		
16	CAL	0.0	28	46	0.0	***			7		
17	CAL	0.0	29	46	0.0	***			7		
18	CAL	0.0	29	46	0.0	***	8	7	7		
19	ESE	5.0	29	48	0.2	***			4		
20	E	3.0	29	48	5.9	***	8	7	4		
21	ESE	1.5	25	90	0.0	***	8	7	4		
22	NNE	1.0	25	90	0.0	***			4		
23	CAL	0.0	20	98	0.0	***			7		
24	CAL	0.0	20	98	0.0	***			7		

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 41 -

FECHA		7/ 2/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUJOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	5.5	22	88	0.0	***			4
2	NNE	7.0	22	88	0.0	***			4
3	NNE	5.0	21	93	0.0	***			4
4	NNE	2.0	21	93	0.0	***			4
5	NNE	2.5	20	99	0.0	***			4
6	NNE	3.0	20	99	0.0	***	8	6	4
7	NNE	3.5	19	75	0.0	***			4
8	NNE	8.0	19	75	0.0	***			4
9	NNE	10.0	17	80	0.0	***	8	6	4
10	NNE	7.5	17	80	0.0	***			4
11	NNE	8.0	15	63	0.0	***			4
12	NNE	6.0	15	63	0.0	***	8	6	4
13	NNE	5.5	14	55	0.0	***			4
14	NNE	5.5	14	55	0.0	***			4
15	NNE	7.0	16	50	0.0	***	8	6	4
16	NNE	6.0	16	50	0.0	***			4
17	NNE	4.5	18	40	0.0	***			4
18	NNE	4.0	18	40	0.0	***	7	6	4
19	NNE	4.0	***	33	0.0	***			4
20	NNE	3.0	***	33	0.0	***	8	6	4
21	NNE	2.0	***	33	0.0	***	8	6	4
22	NNE	2.0	***	33	0.0	***			4
23	NNE	2.0	***	50	0.0	***			4
24	NE	1.5	***	50	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		8/ 2/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NE	0.5	***	65	0.0	***			4	
2	NE	1.0	***	65	0.0	***			4	
3	NE	1.5	13	69	0.0	***			4	
4	NE	2.0	13	69	0.0	***			4	
5	NNE	1.0	11	83	0.0	***			4	
6	NNE	0.5	11	83	0.0	***	4	9	4	
7	NE	1.0	11	90	0.0	***			4	
8	NE	1.5	11	90	0.0	***			4	
9	NE	2.0	10	95	0.0	***	4	7	4	
10	NE	1.5	10	95	0.0	***			4	
11	NE	0.5	12	75	0.0	***			4	
12	ESE	1.0	12	75	0.0	***	7	6	4	
13	SE	1.5	17	60	0.0	***			3	
14	SE	3.0	17	60	0.0	***			3	
15	ESE	4.0	18	58	0.0	***	7	6	4	
16	ESE	4.0	18	58	0.0	***			4	
17	E	5.0	20	55	0.0	***			4	
18	NE	6.0	20	55	0.0	***	8	6	4	
19	NE	6.0	19	59	0.0	***			4	
20	NE	6.0	19	59	0.0	***	8	6	4	
21	NE	5.0	18	60	0.0	***	8	6	4	
22	NE	5.0	18	60	0.0	***			4	
23	NNE	5.0	17	64	0.0	***			4	
24	NE	5.0	17	64	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		9/ 2/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ESE	5.0	17	70	0.0	***			4	
2	E	4.0	17	70	0.0	***			4	
3	E	2.0	15	95	0.0	***			4	
4	ESE	3.0	15	95	0.0	***			4	
5	ESE	3.0	15	99	0.0	***			4	
6	ESE	4.5	15	99	0.0	***	8	6	4	
7	ESE	4.5	13	98	0.0	***			4	
8	ESE	3.5	13	98	0.0	***			4	
9	ESE	3.0	14	90	0.0	***	8	6	4	
10	E	2.0	14	90	0.0	***			4	
11	ESE	3.0	14	90	0.0	***			4	
12	ESE	1.5	14	90	0.0	***	8	5	4	
13	ESE	1.5	15	87	0.0	***			4	
14	ESE	3.0	15	87	0.0	***			4	
15	NE	1.0	14	91	0.0	***	8	6	4	
16	ESE	2.0	14	91	0.0	***			4	
17	ESE	2.5	16	74	0.0	***			4	
18	ESE	3.0	16	74	0.0	***	8	6	4	
19	ESE	1.5	16	77	0.0	***			4	
20	ESE	2.0	16	77	0.0	***	8	6	4	
21	ESE	3.0	16	82	0.0	***	8	6	4	
22	ESE	****	16	82	0.0	***			4	
23	ESE	****	15	95	0.0	***			4	
24	ESE	****	15	95	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 2/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	***	15	95	0.0	***			4
2	ESE	***	15	95	0.0	***			4
3	ESE	***	15	100	0.0	***			4
4	ESE	***	15	100	0.0	***			4
5	ESE	***	14	100	0.0	***			4
6	ESE	***	14	100	0.0	***	8	4	4
7	ESE	***	14	100	0.0	***			4
8	ESE	***	14	100	0.0	***			4
9	ESE	***	14	100	0.0	***	7	5	4
10	ESE	***	14	100	0.0	***			4
11	ESE	***	14	90	0.0	***			4
12	ESE	***	14	90	0.0	***	8	5	4
13	ESE	***	17	83	0.0	***			4
14	ESE	***	17	83	0.0	***			4
15	ESE	***	17	77	0.0	***	8	6	4
16	ESE	***	17	77	0.0	***			4
17	ESE	2.5	18	69	0.0	***			4
18	ESE	3.0	18	69	0.0	***	8	6	4
19	ESE	2.5	17	80	0.0	***			4
20	ESE	3.0	17	80	0.0	***	7	6	4
21	E	3.0	17	82	0.0	***	7	6	4
22	ESE	2.0	17	82	0.0	***			4
23	ESE	2.0	17	85	0.0	***			4
24	ESE	2.0	17	85	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 11/ 2/74									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	2.0	17	87	0.0	***			4
2	ESE	2.5	17	87	0.0	***			4
3	ESE	2.5	17	88	0.0	***			4
4	NE	2.5	17	88	0.0	***			4
5	VAR	2.5	17	90	0.0	***			8
6	SE	3.0	17	90	0.0	***	7	5	4
7	SE	2.5	15	96	0.0	***			4
8	ESE	2.0	15	96	0.0	***			4
9	E	2.5	***	95	0.0	***	7	5	4
10	NNO	2.0	***	95	0.0	***			4
11	ENE	2.0	16	80	0.0	***			4
12	NE	2.0	16	80	0.0	***	7	5	4
13	NE	2.5	18	80	0.0	***			4
14	NE	2.0	18	80	0.0	***			4
15	NE	0.5	20	71	0.0	***	8	6	4
16	VAR	0.5	20	71	0.0	***			8
17	ENE	1.5	21	73	0.0	***			4
18	ENE	1.0	21	73	0.0	***	8	6	4
19	CAL	0.0	22	83	0.0	***			7
20	ESE	5.0	22	83	0.0	***	8	6	4
21	ESE	6.0	20	99	2.2	***	8	3	4
22	SE	6.0	20	99	1.5	***			4
23	SSE	5.0	18	99	0.7	***			4
24	SE	5.0	18	99	9.6	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/ 2/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	5.0	18	99	0.0	***			4
2	E	6.0	18	99	0.2	***			4
3	E	5.5	18	99	0.0	***			4
4	E	5.5	18	99	0.0	***			4
5	ESE	5.0	18	99	0.0	***			4
6	ESE	5.0	18	99	0.0	***	8	2	4
7	ESE	5.0	18	99	0.0	***			4
8	ESE	4.5	18	99	0.0	***			4
9	E	3.0	18	99	0.2	***	8	2	4
10	SE	2.0	18	99	0.0	***			4
11	SE	2.0	18	95	0.4	***			4
12	SSO	2.5	18	95	0.0	***	8	2	3
13	SSO	2.0	17	95	0.2	***			2
14	SSO	2.0	17	95	1.1	***			2
15	S	2.0	17	95	1.5	***	8	3	2
16	SSO	2.5	17	95	0.7	***			2
17	CAL	0.0	17	95	0.4	***			7
18	CAL	0.0	17	95	2.1	***	8	3	7
19	CAL	0.0	17	94	1.2	***			7
20	CAL	0.0	17	94	0.3	***	8	3	7
21	CAL	0.0	17	95	0.3	***	8	5	7
22	NNE	1.0	17	95	0.0	***			4
23	ONO	1.0	17	96	0.0	***			4
24	ONO	1.5	17	96	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 2/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	1.0	17	95	0.0	***			4
2	ONO	1.0	17	95	0.0	***			4
3	ONO	2.0	17	95	0.0	***			4
4	NO	1.0	17	95	0.0	***			4
5	NNE	1.5	16	98	0.2	***			4
6	SSE	1.5	16	98	0.3	***	8	5	4
7	SE	2.5	16	99	0.0	***			4
8	NO	1.5	16	99	0.0	***			4
9	O	1.0	16	99	0.0	***	8	5	4
10	SO	0.5	16	99	0.0	***			4
11	CAL	0.0	17	94	0.0	***			7
12	CAL	0.0	17	94	0.0	***	7	5	7
13	CAL	0.0	19	75	0.0	***			7
14	CAL	0.0	19	75	0.0	***			7
15	CAL	0.0	20	68	0.0	***	7	5	7
16	CAL	0.0	20	68	0.0	***			7
17	CAL	0.0	21	68	0.0	***			7
18	SE	3.0	21	68	0.0	***	7	5	4
19	ESE	2.5	21	68	0.0	***			3
20	ESE	2.0	21	68	0.0	***	7	5	4
21	ESE	2.5	20	80	0.0	***	6	5	4
22	ESE	2.0	20	80	0.0	***			4
23	ESE	2.5	18	90	0.0	***			4
24	SE	1.5	18	90	0.0	***			4

- 48 -

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.0	17	96	0.0	***			4
2	SSE	3.5	17	96	0.0	***			4
3	SE	1.5	18	90	0.0	***			4
4	ESE	1.5	18	90	0.0	***			4
5	ESE	1.5	17	88	0.0	***			4
6	ESE	2.0	17	88	0.0	***	8	5	4
7	ESE	2.5	17	89	0.0	***			4
8	ESE	2.0	17	89	0.0	***			4
9	ESE	1.5	16	90	0.0	***	8	5	4
10	ESE	1.0	16	90	0.0	***			4
11	ESE	1.0	16	87	0.0	***			4
12	ESE	0.5	16	87	0.0	***	8	5	4
13	ESE	1.0	17	90	0.4	***			4
14	E	0.5	17	90	0.0	***			4
15	CAL	0.0	18	86	0.0	***	8	4	7
16	E	3.0	18	86	0.0	***			4
17	VAR	3.5	18	80	0.6	***			8
18	CAL	0.0	18	80	0.7	***	8	4	7
19	CAL	0.0	15	99	1.9	***			7
20	CAL	0.0	15	99	4.5	***	8	4	7
21	CAL	0.0	14	99	3.0	***	8	4	7
22	VAR	3.5	14	99	1.4	***			8
23	VAR	1.5	14	99	0.0	***			8
24	ONO	1.0	14	99	0.2	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 2/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM.)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	1.0	13	99	0.2	***			4
2	ONO	1.0	13	99	0.2	***			4
3	CAL	0.0	14	97	0.0	***			7
4	NO	0.5	14	97	0.5	***			4
5	NNO	1.0	13	99	0.9	***			4
6	OSO	1.0	13	99	0.0	***	8	6	4
7	SO	3.0	13	95	0.0	***			4
8	SSO	2.5	13	95	0.0	***			4
9	SSE	2.0	13	97	0.0	***	8	6	4
10	SSE	1.0	13	97	0.0	***			4
11	SC	0.5	14	75	0.0	***			4
12	CAL	0.0	14	75	0.0	***	8	9	7
13	CAL	0.0	17	60	0.0	***			7
14	CAL	0.0	17	60	0.0	***			7
15	CAL	0.0	17	64	0.0	***	8	6	7
16	CAL	0.0	17	64	0.0	***			7
17	CAL	0.0	18	72	0.0	***			7
18	CAL	0.0	18	72	0.0	***	8	6	7
19	CAL	0.0	17	85	0.0	***			7
20	CAL	0.0	17	85	0.0	***	8	6	7
21	SE	4.0	15	83	0.0	***	8	6	4
22	SSE	4.5	15	83	0.0	***			4
23	SSE	3.0	14	97	0.5	***			4
24	SSE	2.5	14	97	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 16/ 2/74				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **			
1	SSE	2.5	14	99	0.0	***			4			
2	ONO	1.5	14	99	0.0	***			4			
3	O	1.5	14	99	0.0	***			4			
4	O	1.5	14	99	0.0	***			4			
5	OSO	1.0	14	98	0.0	***			3			
6	OSO	1.5	14	98	0.0	***	8	2	4			
7	SO	2.0	14	98	0.0	***			3			
8	S	1.5	14	98	0.0	***			4			
9	SSO	1.5	13	99	0.0	***	8	2	4			
10	SO	2.0	13	99	0.0	***			3			
11	OSO	6.0	13	97	0.0	***			4			
12	OSO	5.5	13	97	0.0	***	8	4	4			
13	SO	2.5	15	84	0.0	***			3			
14	SSO	2.5	15	84	0.0	***			4			
15	SSO	2.0	17	74	0.0	***	8	5	4			
16	OSO	2.5	17	74	0.0	***			4			
17	OSO	2.5	17	73	0.0	***			4			
18	CAL	0.0	17	73	0.0	***	8	5	7			
19	CAL	0.0	17	76	0.9	***			7			
20	CAL	0.0	17	76	0.2	***	8	5	7			
21	ESE	2.5	16	78	0.0	***	8	5	4			
22	ESE	2.0	16	78	0.0	***			4			
23	NE	1.5	16	84	0.0	***			4			
24	NNE	1.0	16	84	0.0	***			4			

FECHA 17/ 2/74 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL.	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	2.0	15	84	0.0	***			4
2	VAR	3.0	15	84	0.0	***			8
3	VAR	2.5	15	84	0.0	***			8
4	ESE	3.0	15	84	0.0	***			4
5	ESE	2.5	14	93	0.0	***			4
6	ESE	4.5	14	93	0.0	***	0	9	4
7	ESE	3.0	13	96	0.0	***			4
8	ESE	2.5	13	96	0.0	***			4
9	ESE	2.0	13	90	0.0	***	0	9	4
10	E	2.0	13	90	0.0	***			4
11	E	3.5	17	70	0.0	***			4
12	VAR	3.0	17	70	0.0	***	2	6	8
13	VAR	2.5	18	65	0.0	***			8
14	VAR	2.0	18	65	0.0	***			8
15	VAR	2.0	19	68	0.0	***	8	6	8
16	E	1.5	19	68	0.0	***			4
17	E	1.0	18	72	0.0	***			4
18	ESE	1.0	18	72	0.0	***	8	6	4
19	ESE	2.5	19	72	0.0	***			4
20	FSE	2.5	19	75	0.0	***	8	6	4
21	ESE	4.0	18	75	0.0	***	8	6	4
22	ESE	4.5	18	75	0.0	***			4
23	NNE	4.0	18	77	0.0	***			4
24	NNE	5.0	18	77	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 2/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	3.5	17	85	0.0	***			4
2	E	3.5	17	85	0.0	***			4
3	ESE	3.0	16	90	0.0	***			4
4	ESE	2.5	16	90	0.0	***			4
5	NO	2.5	13	100	0.0	***			4
6	SO	2.5	13	100	0.0	***	0	9	4
7	OSO	3.0	12	100	0.0	***			4
8	O	3.0	12	100	0.0	***			4
9	OSO	3.0	12	100	0.0	***	0	9	3
10	O	3.0	12	100	0.0	***			3
11	O	3.0	***	80	0.0	***			3
12	NNO	2.0	***	80	0.0	***	2	6	3
13	NO	1.5	20	60	0.0	***			3
14	CAL	0.0	20	60	0.0	***			7
15	CAL	0.0	24	50	0.0	***	4	6	7
16	CAL	0.0	24	50	0.0	***			7
17	CAL	0.0	24	48	0.0	***			7
18	CAL	0.0	24	48	0.0	***	2	6	7
19	CAL	0.0	25	50	0.0	***			7
20	CAL	0.0	25	50	0.0	***	1	6	7
21	CAL	0.0	24	66	0.0	***	1	6	7
22	CAL	0.0	24	66	0.0	***			7
23	CAL	0.0	21	80	0.0	***			7
24	CAL	0.0	21	80	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 2/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	19	87	0.0	***			7
2	CAL	0.0	19	87	0.0	***			7
3	CAL	0.0	19	95	0.0	***			7
4	CAL	0.0	19	95	0.0	***			7
5	CAL	0.0	17	99	0.0	***			7
6	CAL	0.0	17	99	0.0	***	1	6	7
7	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7
8	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7
9	CAL	0.0	13	97	0.0	***	7	5	7
10	CAL	0.0	13	97	0.0	***			7
11	CAL	0.0	16	83	0.0	***			7
12	SSO	3.5	16	83	0.0	***	8	5	2
13	SSO	3.0	17	80	0.0	***			2
14	SSO	3.0	17	80	0.0	***			2
15	SO	2.5	17	77	0.0	***	8	5	3
16	SO	2.0	17	77	0.0	***			2
17	OSO	3.5	18	63	0.0	***			4
18	OSO	2.5	18	63	0.0	***	2	9	4
19	N	4.0	19	64	0.0	***			4
20	NNO	3.5	19	64	0.0	***	2	9	4
21	NO	2.0	20	70	0.0	***	6	9	4
22	NO	3.0	20	70	0.0	***			4
23	SSO	3.5	17	86	0.0	***			4
24	ONO	3.0	17	86	0.0	***			4

- 54 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 2/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	3.5	17	80	0.0	***			4
2	S	4.0	17	80	0.4	***			4
3	ESE	3.0	16	85	6.2	***			4
4	ESE	2.5	16	85	5.5	***			4
5	CAL	0.0	15	95	6.0	***			7
6	CAL	0.0	15	95	5.2	***	8	4	7
7	CAL	0.0	15	99	0.0	***			7
8	CAL	0.0	15	99	0.0	***			7
9	ESE	3.0	14	100	0.0	***	8	4	4
10	SSO	3.5	14	100	0.0	***			4
11	OSO	3.0	14	100	0.0	***			4
12	O	2.5	14	100	0.0	***	8	5	4
13	ESE	3.0	15	100	0.0	***			4
14	ESE	3.0	15	100	0.0	***			4
15	N	3.0	17	65	0.0	***	4	6	4
16	NO	2.5	17	65	0.0	***			4
17	NE	2.0	21	55	3.7	***			4
18	ESE	2.0	21	55	0.0	***	8	6	3
19	ESE	1.5	20	65	0.0	***			3
20	ESE	2.5	20	65	0.0	***	7	6	4
21	ESE	2.0	19	80	0.0	***	8	6	4
22	ESE	3.0	19	80	0.0	***			4
23	ESE	2.5	17	97	0.0	***			4
24	NO	2.0	17	97	0.0	***			4

- 55 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 21/ 2/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	0	2.5	15	99	0.0	***			3	
2	VAR	3.0	15	99	0.3	***			8	
3	VAR	3.5	14	100	0.0	***			8	
4	SO	2.5	14	100	0.0	***			4	
5	0	3.0	13	100	0.0	***			4	
6	OSO	2.0	13	100	0.0	***	0	9	4	
7	OSO	2.5	13	100	0.0	***			4	
8	0	1.5	13	100	0.0	***			4	
9	SO	2.0	11	100	0.0	***	0	9	4	
10	OSO	2.5	11	100	0.0	***			3	
11	ONO	2.0	15	83	0.0	***			3	
12	NNO	2.5	15	83	0.0	***	2	6	4	
13	NO	2.0	20	67	0.0	***			4	
14	NO	1.5	20	67	0.0	***			3	
15	ESE	2.0	22	60	0.0	***	3	6	4	
16	ESE	1.5	22	60	0.0	***			4	
17	NE	2.0	22	58	0.0	***			4	
18	VAR	2.5	22	58	0.0	***	3	6	8	
19	E	2.0	22	58	0.0	***			4	
20	E	1.5	22	58	0.0	***	4	6	4	
21	E	4.0	21	66	0.0	***	4	6	4	
22	ESE	3.5	21	65	0.0	***			4	
23	E	2.5	16	80	0.0	***			4	
24	NE	2.0	16	80	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 2/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.0	18	93	0.0	***			4
2	O	0.5	18	93	0.0	***			3
3	OSO	0.5	15	99	0.0	***			3
4	O	1.0	15	99	0.0	***			2
5	O	1.0	15	99	0.0	***			2
6	OSO	1.0	15	99	0.0	***	0	9	3
7	O	0.5	14	100	0.0	***			2
8	SO	0.5	14	100	0.0	***			3
9	O	0.5	14	100	0.0	***	2	7	2
10	ONO	1.5	14	100	0.0	***			3
11	VAR	0.5	17	75	0.0	***			8
12	VAR	***	17	75	0.0	***	2	7	8
13	VAR	***	22	65	0.0	***			8
14	VAR	***	22	65	0.0	***			8
15	VAR	***	23	58	0.0	***	6	7	8
16	NE	***	23	58	0.0	***			4
17	ENE	***	23	63	0.0	***			4
18	ENE	***	23	63	0.0	***	5	7	4
19	E	***	23	62	0.0	***			4
20	ESE	***	23	62	0.0	***	7	7	4
21	NE	***	21	78	0.0	***	3	7	4
22	NE	***	21	78	0.0	***			4
23	ESE	***	20	87	0.0	***			4
24	ESE	***	20	87	0.0	***			4

FECHA 23/ 2/74 EST. MET. EMBALSE

- 58 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 2/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.0	19	93	0.0	***			4
2	NO	2.5	19	93	0.0	***			4
3	SSO	2.0	18	97	0.0	***			4
4	S	1.0	18	97	0.0	***			4
5	OSO	0.5	17	97	0.0	***			4
6	SO	1.0	17	97	0.0	***	1	6	4
7	OSO	1.5	15	99	0.0	***			4
8	CAL	0.0	15	99	0.0	***			7
9	O	1.0	15	100	0.0	***	1	6	4
10	ONO	1.0	15	100	0.0	***			3
11	NNO	0.5	19	95	0.0	***			4
12	SSO	5.0	19	95	0.0	***	3	6	3
13	SSO	5.5	21	72	0.0	***			3
14	SSO	6.0	21	72	0.0	***			2
15	SSO	5.0	22	78	14.0	***	7	6	2
16	S	4.5	22	78	23.0	***			1
17	SE	3.0	23	88	12.1	***			1
18	SSE	3.0	23	88	8.0	***	7	6	4
19	ESE	2.5	21	80	3.0	***			4
20	ESE	1.5	21	80	1.3	***	8	6	4
21	S	1.0	20	95	0.0	***	8	6	4
22	ESE	0.5	20	95	0.0	***			4
23	ESE	0.5	19	95	0.0	***			3
24	VAR	1.5	19	95	0.0	***			8

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 2/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	2.5	18	100	0.0	***			8
2	O	2.5	18	100	0.0	***			4
3	OSO	2.5	18	100	0.0	***			4
4	ESE	0.5	18	100	0.0	***			4
5	OSO	0.5	17	100	0.0	***			4
6	CAL	0.0	17	100	0.0	***	1	9	7
7	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7
8	ESE	0.5	17	100	0.0	***			4
9	E	1.0	16	***	0.0	***	1	9	4
10	NE	5.0	16	***	0.0	***			4
11	NNE	5.0	20	67	0.0	***			4
12	NE	6.0	20	67	0.0	***	5	6	4
13	NE	6.0	22	68	0.0	***			4
14	NE	7.0	22	68	0.0	***			4
15	NE	7.5	22	63	0.0	***	6	6	4
16	VAR	3.5	22	63	0.0	***			8
17	E	6.0	23	66	0.0	***			4
18	E	5.0	23	66	0.0	***	7	7	4
19	E	5.0	22	68	0.0	***			4
20	E	6.0	22	68	0.0	***	8	6	4
21	E	5.0	21	66	0.0	***	8	6	4
22	NE	6.0	21	66	0.0	***			4
23	NE	8.0	21	71	0.0	***			4
24	NE	6.0	21	71	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 2/74						EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	6.0	21	75	0.0	***			4
2	ESE	3.5	21	75	0.0	***			4
3	NE	4.0	20	84	0.0	***			4
4	NE	4.5	20	84	0.0	***			4
5	E	4.5	20	87	0.0	***			4
6	E	4.0	20	87	0.0	***	3	6	4
7	ESE	2.5	19	90	0.0	***			4
8	ESE	1.5	19	90	0.0	***			4
9	E	2.5	18	90	0.0	***	3	6	4
10	NE	4.0	18	90	0.0	***			4
11	NE	5.0	21	73	0.0	***			4
12	NE	6.5	21	73	0.0	***	3	6	4
13	ENE	6.0	24	68	0.0	***			4
14	E	6.0	24	68	0.0	***			4
15	ESE	3.0	24	66	0.0	***	7	6	4
16	SSO	4.0	24	66	0.0	***			2
17	CAL	0.0	25	95	0.0	***			7
18	CAL	0.0	25	95	0.0	***	8	6	7
19	CAL	0.0	22	90	3.3	***			7
20	CAL	0.0	22	90	0.0	***	7	6	7
21	CAL	0.0	22	88	0.0	***	8	6	7
22	CAL	0.0	22	88	3.3	***			7
23	CAL	0.0	20	99	0.4	***			7
24	CAL	0.0	20	99	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 2/74			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	CAL	0.0	19	100	0.0	***			7	
2	CAL	0.0	19	100	0.0	***			7	
3	CAL	0.0	19	98	0.0	***			7	
4	CAL	0.0	19	98	0.0	***			7	
5	CAL	0.0	18	99	0.0	***			7	
6	CAL	0.0	18	99	0.0	***	8	6	7	
7	CAL	0.0	18	99	0.0	***			7	
8	SSO	0.5	18	99	0.0	***			4	
9	VAR	1.0	18	98	0.0	***	7	6	8	
10	CAL	0.0	18	98	0.0	***			7	
11	ONO	0.5	20	79	0.0	***			3	
12	ESE	1.0	20	79	0.0	***	6	6	3	
13	ESE	0.5	23	76	0.0	***			3	
14	ESE	1.0	23	76	0.0	***			4	
15	ESE	1.0	23	70	0.0	***	6	6	4	
16	ESE	0.5	23	70	0.0	***			4	
17	CAL	0.0	22	80	0.0	***			7	
18	CAL	0.0	22	80	0.0	***	5	6	7	
19	CAL	0.0	22	85	0.0	***			7	
20	CAL	0.0	22	85	0.0	***	3	6	7	
21	CAL	0.0	20	91	0.0	***	2	6	7	
22	NE	0.5	20	91	0.0	***			4	
23	CAL	0.0	19	99	0.0	***			7	
24	ESE	0.5	19	99	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 2/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	0.5	18	99	0.0	***			4
2	ESE	0.5	18	99	0.0	***			4
3	SSE	1.0	17	100	0.0	***			4
4	SSE	0.5	17	100	0.0	***			4
5	S	1.0	16	100	0.0	***			3
6	OSO	0.5	16	100	0.0	***	0	9	3
7	S	0.5	16	100	0.0	***			4
8	SSE	0.5	16	100	0.0	***			4
9	ESE	1.0	17	99	0.0	***	6	1	4
10	NE	0.5	17	99	0.0	***			4
11	NE	0.5	18	92	0.0	***			4
12	NE	1.5	18	92	0.0	***	6	4	4
13	NE	1.5	22	75	0.0	***			4
14	NE	0.5	22	75	0.0	***			4
15	NE	1.5	23	75	0.0	***	6	5	4
16	NE	1.5	23	75	0.0	***			4
17	NE	0.5	23	75	0.0	***			4
18	NE	0.5	23	75	0.0	***	4	6	4
19	NE	0.5	22	78	0.0	***			4
20	NE	1.5	22	78	0.0	***	2	9	4
21	ENE	1.0	21	81	0.0	***	2	9	4
22	ENE	0.5	21	81	0.0	***			4
23	NE	0.5	21	84	0.0	***			4
24	NE	0.5	21	84	0.0	***			4

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 2/ 3/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	O	0.5	16	85	0.0	***			2		
2	CAL	0.0	16	85	0.0	***			7		
3	OSO	1.0	14	90	0.0	***			3		
4	O	1.5	14	90	0.0	***			3		
5	ONO	0.5	13	95	0.0	***			4		
6	NO	1.0	13	95	0.0	***	8	6	4		
7	NO	2.5	12	92	0.0	***			4		
8	SSO	3.0	12	92	0.0	***			2		
9	ENE	2.5	13	80	0.0	***	4	6	4		
10	NNE	2.5	13	80	0.0	***			4		
11	ONO	2.0	15	55	0.0	***			3		
12	O	3.5	15	55	0.0	***	4	6	2		
13	ONO	3.5	16	47	0.0	***			3		
14	ONO	2.5	16	47	0.0	***			3		
15	NO	1.0	18	45	0.0	***	4	6	4		
16	ONO	0.5	18	45	0.0	***			4		
17	ONO	0.5	19	42	0.0	***			3		
18	NNO	1.0	19	42	0.0	***	2	6	3		
19	ONO	0.5	19	43	0.0	***			3		
20	NO	1.5	19	43	0.0	***	1	6	4		
21	ONO	1.5	14	77	0.0	***	1	6	4		
22	O	1.0	14	77	0.0	***			4		
23	S	0.5	13	90	0.0	***			4		
24	VAR	1.0	13	90	0.0	***			8		

FECHA		3 / 3/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	13	94	0.0	***			7
2	NNE	0.5	13	94	0.0	***			4
3	NNE	1.5	11	96	0.0	***			4
4	NO	1.0	11	96	0.0	***			2
5	NNO	0.5	11	98	0.0	***			4
6	NNO	1.0	11	98	0.0	***	0	9	4
7	NNO	1.0	11	90	0.0	***			4
8	NNO	0.5	11	90	0.0	***			4
9	NNO	1.5	13	80	0.0	***	0	9	3
10	SNO	1.0	13	80	0.0	***			2
11	VAR	0.5	17	57	0.0	***			8
12	CAL	0.0	17	57	0.0	***	0	9	7
13	CAL	0.0	19	53	0.0	***			7
14	CAL	0.0	19	53	0.0	***			7
15	CAL	0.0	21	47	0.0	***	0	9	7
16	CAL	0.0	21	47	0.0	***			7
17	SE	1.0	21	48	0.0	***			4
18	CAL	0.0	21	48	0.0	***	1	9	7
19	ESE	****	20	55	0.0	***			4
20	ESE	****	20	55	0.0	***	1	7	4
21	ESE	****	18	66	0.0	***	1	7	4
22	ESE	****	18	66	0.0	***			4
23	ESE	****	17	72	0.0	***			4
24	ESE	****	17	72	0.0	***			4

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 4/ 3/74

- 67 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 3/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	ESE	****	***	93	0.0	***			4		
2	ESE	****	***	93	0.0	***			4		
3	ESE	****	***	94	0.0	***			4		
4	ESE	****	***	94	0.0	***			4		
5	ESE	****	***	95	0.0	***			4		
6	ESE	****	***	95	0.0	***	0	9	4		
7	ESE	****	***	95	0.0	***			4		
8	ESE	****	***	95	0.0	***			4		
9	ESE	****	***	95	0.0	***	0	9	4		
10	E	****	***	95	0.0	***			4		
11	ESE	****	***	80	0.0	***			4		
12	ESE	****	***	80	0.0	***	1	9	4		
13	E	****	***	60	0.0	***			4		
14	E	****	***	60	0.0	***			4		
15	ESE	****	***	61	0.0	***	3	7	4		
16	ESE	****	***	61	0.0	***			4		
17	ENE	****	***	58	0.0	***			4		
18	ESE	****	***	58	0.0	***	3	7	4		
19	ESE	****	***	60	0.0	***			4		
20	ESE	****	***	60	0.0	***	1	7	4		
21	ESE	****	***	75	0.0	***	1	7	4		
22	E	****	***	75	0.0	***			4		
23	E	****	***	85	0.0	***			4		
24	ESE	****	***	85	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 6/ 3/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	***	***	90	0.0	***			4
2	NE	***	***	90	0.0	***			4
3	ENE	***	***	94	0.0	***			4
4	NE	***	***	94	0.0	***			4
5	E	***	***	95	0.0	***			4
6	NE	***	***	95	0.0	***	0	9	4
7	VAR	***	***	88	0.0	***			8
8	NE	***	***	88	0.0	***			4
9	NE	***	***	93	0.0	***	0	9	4
10	E	***	***	93	0.0	***			4
11	NE	***	***	88	0.0	***			4
12	E	***	***	88	0.0	***	2	6	4
13	ESE	***	***	85	0.0	***			4
14	E	***	***	85	0.0	***			4
15	E	***	***	73	0.0	***	3	6	4
16	N	***	***	73	0.0	***			4
17	N	***	***	70	0.0	***			4
18	N	***	***	70	0.0	***	1	6	4
19	NNE	***	***	75	0.0	***			4
20	NNE	***	***	75	0.0	***	1	6	4
21	NNE	***	***	91	0.0	***	1	6	4
22	NNE	***	***	91	0.0	***			4
23	NNE	***	***	94	0.0	***			4
24	N	***	***	94	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 3/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	***	***	95	C.C	***			4
2	N	***	***	95	0.0	***			4
3	N	***	***	90	0.0	***			4
4	NNE	***	***	90	0.0	***			4
5	NNE	***	***	94	0.0	***			4
6	NE	***	***	94	0.0	***	7	6	4
7	ESE	***	***	94	0.0	***			4
8	NE	***	***	94	0.0	***			4
9	NE	***	***	95	0.0	***	7	6	4
10	NE	***	***	95	0.0	***			4
11	NNE	***	***	75	0.0	***			4
12	NNE	***	***	75	0.0	***	7	6	4
13	N	***	***	62	7.6	***			4
14	ESE	***	***	62	25.6	***			4
15	VAR	***	***	65	0.0	***	8	5	8
16	VAR	***	***	65	0.0	***			8
17	N	***	***	67	0.0	***			4
18	SE	***	***	67	0.0	***	7	4	3
19	VAR	***	***	67	0.0	***			8
20	NE	***	***	67	0.0	***	2	5	3
21	NE	***	***	85	0.0	***	8	5	4
22	NNE	***	***	85	0.0	***			4
23	N	***	***	91	0.0	***			4
24	N	***	***	91	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		R/ 3/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM.)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NNO	****	***	94	0.0	***			4	
2	NNO	****	***	94	0.0	***			4	
3	SSE	****	***	95	0.0	***			4	
4	SSO	****	***	95	0.0	***			3	
5	ONO	****	***	95	0.0	***			4	
6	O	****	***	95	0.0	***	0	9	4	
7	NE	****	***	95	0.0	***			4	
8	NNE	****	***	95	0.0	***			4	
9	NNE	****	***	95	0.0	***	7	6	4	
10	NNE	****	***	95	0.0	***			4	
11	N	****	***	77	0.0	***			4	
12	NNE	****	***	77	0.0	***	7	6	4	
13	NNE	****	***	63	0.0	***			4	
14	NNE	****	***	63	0.0	***			4	
15	NNE	****	***	60	0.0	***	6	6	4	
16	NNE	****	***	60	0.0	***			4	
17	NNE	****	***	58	0.0	***			4	
18	N	****	***	58	0.0	***	6	6	4	
19	N	****	***	68	0.0	***			4	
20	NNE	****	***	68	0.0	***	2	6	4	
21	NNE	****	***	75	0.0	***	5	6	4	
22	NNE	****	***	75	0.0	***			4	
23	NNE	****	***	80	0.0	***			4	
24	N	****	***	80	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 3/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	***	***	82	0.0	***			4
2	NNE	***	***	82	0.0	***			4
3	NNE	***	***	88	0.0	***			4
4	NE	***	***	88	0.0	***			4
5	SSE	***	***	90	0.0	***			4
6	SSE	***	***	90	0.0	***	1	7	4
7	VAR	***	***	90	0.0	***			8
8	SE	***	***	90	0.0	***			4
9	SE	***	***	90	0.0	***	1	7	4
10	SO	***	***	90	0.0	***			4
11	SSO	***	***	92	0.0	***			4
12	OSO	***	***	92	0.0	***	2	6	4
13	NNE	***	***	58	0.0	***			4
14	NNE	***	***	58	0.0	***			4
15	NNE	***	***	42	0.0	***	8	6	4
16	NE	***	***	42	2.6	***			4
17	NNE	***	***	50	9.5	***			4
18	SSE	***	***	50	8.5	***	8	6	4
19	SSE	***	***	55	5.5	***			4
20	SSO	***	***	55	1.2	***	8	6	4
21	S	***	***	75	0.0	***	8	9	3
22	VAR	***	***	75	0.0	***			8
23	VAR	***	***	83	0.0	***			8
24	NO	***	***	83	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 3/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	***	12	87	0.0	***			4
2	O	***	12	87	0.0	***			3
3	ONO	***	11	88	0.0	***			4
4	OSO	***	11	88	0.0	***			4
5	S	***	10	89	0.0	***			4
6	SSE	***	10	89	0.0	***	8	6	4
7	SE	***	9	90	0.0	***			4
8	OSO	***	9	90	0.0	***			3
9	SO	***	10	***	0.0	***	4	9	3
10	SO	***	10	***	0.0	***			2
11	SO	***	***	***	0.0	***			2
12	SSO	***	***	***	0.0	***	5	7	2
13	S	***	***	***	0.0	***			2
14	N	***	***	***	0.0	***			4
15	NNE	***	***	***	0.0	***	6	7	4
16	N	***	***	***	0.0	***			4
17	NNE	***	***	***	0.0	***			4
18	N	***	***	***	0.0	***	6	7	4
19	N	***	***	***	0.0	***			4
20	NE	***	***	***	0.0	***	3	7	4
21	NE	***	***	***	0.0	***	2	7	4
22	NE	***	***	***	0.0	***			4
23	ENE	***	***	***	0.0	***			4
24	NE	***	***	***	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 3/74										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**		
1	NE	***	***	***	C.0	***			4			
2	NNE	***	***	***	8.3	***			4			
3	NNE	***	***	***	0.0	***			4			
4	OSO	***	***	***	0.0	***			4			
5	OSO	***	***	***	0.5	***			4			
6	ESE	***	***	***	0.0	***	3	7	4			
7	VAR	***	***	***	0.0	***			8			
8	VAR	***	***	***	0.0	***			8			
9	SSE	***	***	***	0.0	***	2	7	4			
10	SSO	***	***	***	0.0	***			4			
11	SSO	***	***	***	0.0	***			3			
12	S	***	***	***	0.0	***	4	7	4			
13	SSO	***	***	***	0.0	***			3			
14	SSO	***	***	***	0.0	***			3			
15	S	***	***	***	0.0	***	5	7	4			
16	NNE	***	***	***	0.0	***			4			
17	N	***	***	***	0.0	***			4			
18	N	***	***	***	11.3	***	8	6	4			
19	SSE	***	***	***	7.2	***			3			
20	S	***	***	***	0.0	***	8	5	3			
21	S	***	***	***	0.5	***	8	4	3			
22	SSO	***	***	***	1.5	***			4			
23	OSO	***	***	***	0.0	***			4			
24	SSO	***	***	***	0.0	***			4			

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 3/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL.	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	***	***	***	0.0	***			4
2	ESE	***	***	***	0.0	***			4
3	ESE	***	***	***	0.0	***			4
4	SSO	***	***	***	0.0	***			4
5	S	***	***	***	0.0	***			2
6	OSO	***	***	***	0.0	***	6	6	3
7	ONO	***	***	***	0.0	***			4
8	NNO	***	***	***	0.0	***			4
9	NO	***	***	***	0.0	***	0	9	4
10	NO	***	***	***	0.0	***			4
11	ONO	***	***	***	0.0	***			3
12	NO	***	***	***	0.0	***	0	9	4
13	NE	***	***	***	0.0	***			4
14	NE	***	***	***	0.0	***			4
15	NE	***	***	***	0.0	***	1	7	4
16	NE	***	***	***	0.0	***			4
17	NE	***	***	***	0.0	***			4
18	NE	***	***	***	0.0	***	1	7	4
19	E	***	***	***	0.0	***			4
20	E	***	***	***	0.0	***	1	7	4
21	E	***	***	***	0.0	***	1	7	4
22	NE	***	***	***	0.0	***			4
23	NE	***	***	***	0.0	***			4
24	NNE	***	***	***	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 3/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	***	***	***	0.0	***			4
2	NE	***	***	***	0.0	***			4
3	E	***	***	***	0.0	***			4
4	ESE	***	***	***	0.0	***			4
5	E	***	***	***	0.0	***			4
6	NE	***	***	***	0.0	***	0	9	4
7	NNE	***	***	***	0.0	***			4
8	NE	***	***	***	0.0	***			4
9	NE	***	***	***	0.0	***	8	4	4
10	SO	***	***	***	0.0	***			4
11	SO	***	***	***	0.0	***			4
12	SO	***	***	***	0.0	***	6	5	4
13	OSO	***	***	***	0.0	***			4
14	OSO	***	***	***	0.0	***			3
15	OSO	***	***	***	0.0	***	8	5	2
16	O	***	***	***	0.0	***			2
17	O	***	***	***	0.0	***			2
18	O	***	***	***	0.0	***	8	6	2
19	ONO	***	***	***	0.0	***			2
20	NO	***	***	***	0.0	***	8	6	2
21	NO	***	***	***	0.0	***	8	6	2
22	NO	***	***	***	0.0	***			2
23	NO	***	***	***	0.0	***			3
24	NO	***	***	***	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 3/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTOC (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	****	***	***	0.0	***			4
2	NO	****	***	***	0.0	***			4
3	NO	****	***	***	0.0	***			4
4	NO	****	***	***	1.5	***			4
5	ONO	****	***	***	0.0	***			2
6	ONO	****	***	***	0.2	***	8	6	2
7	ONO	****	***	***	0.0	***			2
8	NNO	****	***	***	0.5	***			4
9	NNO	****	***	***	0.5	***	8	9	4
10	NO	****	***	***	0.0	***			4
11	N	****	***	65	0.0	***			4
12	S	****	***	65	0.0	***	8	9	4
13	S	****	12	53	0.0	***			4
14	SSE	****	12	53	0.0	***			4
15	SE	****	13	50	0.0	***	7	9	3
16	SSE	****	13	50	0.0	***			3
17	SSE	****	14	48	0.0	***			3
18	SSE	****	14	48	0.0	***	2	7	3
19	S	****	15	46	0.0	***			3
20	SSE	****	15	46	0.0	***	0	9	4
21	SE	****	15	65	0.0	***	0	9	4
22	ESE	****	15	65	0.0	***			4
23	SE	****	11	80	0.0	***			4
24	S	****	11	80	0.0	***			4

#SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	***	9	90	0.0	***			4
2	S	***	9	90	0.0	***			3
3	SO	***	8	90	0.0	***			3
4	SSO	***	8	90	0.0	***			2
5	S	***	7	90	0.0	***			3
6	S	***	7	90	0.0	***	0	9	3
7	SSO	***	3	95	0.0	***			4
8	S	***	3	95	0.0	***			4
9	S	***	5	93	0.0	***	0	9	4
10	S	***	5	93	0.0	***			3
11	S	***	7	70	0.0	***			3
12	O	***	7	70	0.0	***	0	9	3
13	SSE	***	15	38	0.0	***			2
14	SE	***	15	38	0.0	***			1
15	NNO	***	17	27	0.0	***	0	9	2
16	NO	***	17	27	0.0	***			3
17	NO	***	19	28	0.0	***			3
18	NNO	***	19	28	0.0	***	0	9	4
19	NNO	***	19	30	0.0	***			4
20	NNO	***	19	30	0.0	***	0	9	4
21	NNE	***	16	58	0.0	***	0	9	4
22	NE	***	16	58	0.0	***			4
23	NNE	***	13	70	0.0	***			4
24	NE	***	13	70	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 3/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	***	12	60	0.0	***			4
2	SSO	***	12	60	0.0	***			3
3	S	***	9	65	0.0	***			4
4	S	***	9	85	0.0	***			1
5	SSO	***	9	88	0.0	***			2
6	S	***	9	88	0.0	***	0	9	3
7	S	***	8	90	0.0	***			3
8	S	***	8	90	0.0	***			2
9	S	***	8	85	0.0	***	0	9	2
10	OSO	***	8	85	0.0	***			3
11	SSO	***	13	55	0.0	***			2
12	NNE	***	13	55	0.0	***	0	9	2
13	N	***	19	43	0.0	***			4
14	N	***	19	43	0.0	***			4
15	N	***	21	39	0.0	***	0	9	4
16	N	***	21	39	0.0	***			4
17	N	***	21	43	0.0	***			4
18	N	***	21	43	0.0	***	0	9	4
19	N	***	20	47	0.0	***			4
20	N	***	20	47	0.0	***	0	9	4
21	N	***	18	54	0.0	***	0	9	4
22	N	***	18	54	0.0	***			4
23	N	***	17	60	0.0	***			4
24	NNE	***	17	60	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 3/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	****	14	63	0.0	***			3
2	N	****	14	63	0.0	***			3
3	NNE	****	14	70	0.0	***			4
4	NE	****	14	70	0.0	***			3
5	SSO	****	11	80	0.0	***			3
6	SSO	****	11	80	0.0	***	0	9	4
7	S	****	11	87	0.0	***			4
8	S	****	11	87	0.0	***			4
9	S	****	9	***	0.0	***	0	9	2
10	OSO	****	9	***	0.0	***			3
11	O	****	13	70	0.0	***			4
12	N	****	13	70	0.0	***	0	9	4
13	N	****	18	55	0.0	***			4
14	N	****	18	55	0.0	***			4
15	NNO	****	20	48	0.0	***	0	9	4
16	N	****	20	48	0.0	***			4
17	N	****	21	48	0.0	***			4
18	N	****	21	48	0.0	***	0	9	4
19	N	****	21	50	0.0	***			4
20	NNE	****	21	50	0.0	***	0	9	4
21	NNE	****	20	53	0.0	***	0	9	4
22	N	****	20	53	0.0	***			4
23	N	****	18	56	0.0	***			3
24	NNE	****	18	56	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 3/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	***	16	69	0.0	***			4
2	NNO	***	16	69	0.0	***			4
3	NNO	***	16	72	0.0	***			3
4	O	***	16	72	0.0	***			2
5	ONO	***	16	70	0.0	***			1
6	N	***	16	70	0.0	***	0	9	1
7	OSO	***	15	85	0.0	***			3
8	SO	***	15	85	0.0	***			3
9	S50	***	13	90	0.0	***	0	9	3
10	NNO	***	13	90	0.0	***			4
11	N	***	14	62	0.0	***			4
12	NNO	***	14	62	0.0	***	0	9	4
13	N	***	18	60	0.0	***			4
14	N	***	18	60	0.0	***			4
15	N	***	20	54	0.0	***	0	9	4
16	N	***	20	54	0.0	***			4
17	N	***	22	50	0.0	***			4
18	N	***	22	50	0.0	***	0	9	4
19	N	***	22	50	0.0	***			4
20	N	***	22	50	0.0	***	0	9	4
21	NNE	***	20	58	0.0	***	0	9	4
22	N	***	20	58	0.0	***			4
23	N	***	19	65	0.0	***			4
24	NNO	***	19	65	0.0	***			4

- 82 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 3/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	***	18	70	0.0	***			4
2	S	***	18	70	0.0	***			4
3	SSO	***	16	85	0.0	***			4
4	SSO	***	16	85	0.0	***			4
5	SE	***	13	90	0.0	***			4
6	S	***	13	90	0.0	***	0	9	4
7	S	***	12	90	0.0	***			4
8	S	***	12	90	0.0	***			3
9	SSO	***	10	92	0.0	***	1	9	3
10	SO	***	10	92	0.0	***			4
11	N	***	13	80	0.0	***			4
12	N	***	13	80	0.0	***	2	9	4
13	NNE	***	20	63	0.0	***			4
14	N	***	20	63	0.0	***			4
15	N	***	22	53	0.0	***	2	9	4
16	N	***	22	53	0.0	***			4
17	N	***	23	48	0.0	***			4
18	N	***	23	48	0.0	***	1	9	4
19	N	***	22	51	0.0	***			4
20	NNE	***	22	51	0.0	***	1	9	3
21	NNE	***	21	66	0.0	***	0	9	3
22	NNE	***	21	66	0.0	***			4
23	N	***	19	73	0.0	***			4
24	ONO	***	19	73	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 22/ 3/74			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	N	****	19	78	0.0	***			4	
2	NNE	****	19	78	0.0	***			4	
3	NNE	****	17	83	0.0	***			4	
4	NE	****	17	83	0.0	***			4	
5	NNE	****	16	89	0.0	***			4	
6	NE	****	16	89	0.0	***	0	9	4	
7	NE	****	15	90	0.0	***			4	
8	NE	****	15	90	0.0	***			4	
9	NNE	****	15	89	0.0	***	2	9	4	
10	NNE	****	15	89	0.0	***			4	
11	SO	****	17	75	0.0	***			3	
12	OSO	****	17	75	0.0	***	4	9	4	
13	N	****	20	60	0.0	***			4	
14	N	****	20	60	0.0	***			4	
15	N	****	22	57	0.0	***	7	5	4	
16	NNE	****	22	57	0.0	***			4	
17	N	****	***	62	0.0	***			4	
18	NE	****	***	62	0.0	***	6	6	3	
19	NE	****	***	66	0.0	***			4	
20	NNE	****	***	66	0.0	***	3	6	4	
21	NNE	****	19	66	0.0	***	7	6	4	
22	NE	****	19	66	0.0	***			4	
23	NE	****	18	75	0.0	***			4	
24	NE	****	18	75	0.0	***			4	

FECHA 23/ 3/74

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 3/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	***	15	87	0.0	***			4
2	S	***	15	87	0.0	***			3
3	S	***	13	90	0.0	***			4
4	SE	***	13	90	0.0	***			4
5	S	***	13	94	0.0	***			4
6	S	***	13	94	0.0	***	0	9	3
7	SO	***	12	95	0.0	***			3
8	SSO	***	12	95	0.0	***			3
9	SSO	***	13	94	0.0	***	0	9	3
10	OSO	***	13	94	0.0	***			3
11	NNO	***	17	65	0.0	***			3
12	N	***	17	65	0.0	***	3	6	4
13	N	***	***	58	0.0	***			4
14	N	***	***	58	0.0	***			3
15	N	***	***	50	0.0	***	3	6	4
16	N	***	***	50	0.0	***			3
17	N	***	***	50	0.0	***			4
18	N	***	***	50	0.0	***	3	6	4
19	N	***	22	57	0.0	***			4
20	NNE	***	22	57	0.0	***	4	6	4
21	NNE	***	20	62	0.0	***	6	6	4
22	NE	***	20	62	0.0	***			4
23	NNE	***	20	62	0.0	***			4
24	NE	***	20	62	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 3/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	****	18	75	0.0	***			4
2	NNE	****	18	75	0.0	***			4
3	SSE	****	16	87	0.0	***			4
4	S	****	16	87	0.0	***			4
5	S	****	16	84	0.0	***			4
6	NNE	****	16	84	0.0	***	0	9	4
7	NE	****	15	90	0.0	***			4
8	SSE	****	15	90	0.0	***			4
9	SSE	****	15	***	0.0	***	0	9	4
10	S	****	15	***	0.0	***			4
11	OSO	****	***	***	0.0	***			4
12	N	****	***	***	0.0	***	2	6	4
13	N	****	***	***	0.0	***			4
14	N	****	***	***	0.0	***			4
15	NNE	****	***	***	0.0	***	3	6	4
16	N	****	***	***	0.0	***			4
17	N	****	***	***	0.0	***			4
18	N	****	***	***	0.0	***	8	6	4
19	NE	****	***	***	0.0	***			4
20	SE	****	***	***	11.0	***	6	6	4
21	SSE	****	***	***	0.0	***	2	7	3
22	SSO	****	***	***	0.0	***			4
23	O	****	***	***	0.0	***			4
24	O	****	***	***	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 3/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	***	***	***	0.0	***			4
2	SO	***	***	***	0.0	***			3
3	SSE	***	***	***	0.0	***			4
4	S	***	***	***	0.0	***			4
5	SSE	***	***	***	0.0	***			4
6	SSE	***	***	***	0.0	***	0	9	4
7	S	***	***	***	0.0	***			4
8	SSE	***	***	***	0.0	***			4
9	SSE	***	***	***	0.0	***	1	9	3
10	SO	***	***	***	0.0	***			4
11	OSO	***	***	***	0.0	***			4
12	SO	***	***	***	0.0	***	2	6	3
13	N	***	***	***	0.0	***			4
14	NNO	***	***	***	0.0	***			4
15	N	***	***	***	0.0	***	2	6	4
16	N	***	***	***	0.0	***			4
17	NNE	***	***	***	0.0	***			4
18	N	***	***	***	0.0	***	3	6	4
19	NNE	***	***	***	0.0	***			4
20	NE	***	***	***	0.0	***	3	6	4
21	NE	***	***	***	0.0	***	0	9	4
22	NE	***	***	***	0.0	***			4
23	ENE	***	***	***	0.0	***			4
24	S	***	***	***	0.0	***			4

- 89 -

FECHA 27/ 3/74

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 28/ 3/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	****	***	***	0.0	***			3
2	NE	****	***	***	0.0	***			4
3	NE	****	***	***	0.0	***			4
4	SSO	****	***	***	0.0	***			4
5	SO	****	***	***	0.0	***			3
6	S	****	***	***	0.0	***	0	9	2
7	SSO	****	***	***	0.0	***			3
8	SSE	****	***	***	0.0	***			4
9	S	****	***	***	0.0	***	6	9	3
10	VAR	****	***	***	0.0	***			8
11	SSO	****	***	***	0.0	***			4
12	N	****	***	***	0.0	***	4	7	4
13	N	****	***	***	0.0	***			4
14	N	****	***	***	0.0	***			4
15	NNE	****	***	***	0.0	***	6	7	4
16	NNO	****	***	***	0.0	***			4
17	NNO	****	***	***	0.0	***			4
18	N	****	***	***	0.0	***	5	7	4
19	N	****	***	***	0.0	***			4
20	NO	****	***	***	0.0	***	2	7	4
21	ONO	****	***	***	0.0	***	1	7	4
22	ONO	****	***	***	0.0	***			4
23	NNE	****	***	***	0.0	***			3
24	VAR	****	***	***	0.0	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 3/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	***	***	***	0.0	***			4
2	OSO	***	***	***	0.0	***			3
3	OSO	***	***	***	0.0	***			4
4	SSO	***	***	***	0.0	***			3
5	SSO	***	***	***	0.0	***			2
6	SSO	***	***	***	0.0	***	0	9	3
7	SO	***	***	***	0.0	***			2
8	S	***	***	***	0.0	***			4
9	SO	***	***	***	0.0	***	2	2	4
10	SSE	***	***	***	0.0	***			4
11	SSE	***	***	***	0.0	***			3
12	SSE	***	***	***	0.0	***	2	6	2
13	SSE	***	***	***	0.0	***			2
14	O	***	***	***	0.0	***			2
15	N	***	***	***	0.0	***	3	6	4
16	N	***	***	***	0.0	***			4
17	N	***	***	***	0.0	***			4
18	N	***	***	***	0.0	***	3	6	4
19	N	***	***	***	0.0	***			4
20	NNE	***	***	***	0.0	***	3	6	4
21	ENE	***	***	***	0.0	***	3	6	4
22	NE	***	***	***	0.0	***			4
23	NNE	***	***	***	0.0	***			4
24	NNE	***	***	***	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 3/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	***	***	***	0.0	***			3
2	N	***	***	***	0.0	***			4
3	NNO	***	***	***	0.0	***			4
4	NNO	***	***	***	0.0	***			4
5	ONO	***	***	***	0.0	***			4
6	SSO	***	***	***	0.0	***	8	6	3
7	SSE	***	***	***	0.0	***			4
8	SSE	***	***	***	0.0	***			3
9	SSE	***	***	***	0.0	***	8	5	3
10	S	***	***	***	0.0	***			3
11	SSE	***	***	***	1.6	***			3
12	SSO	***	***	***	2.0	***	7	9	4
13	ONO	***	***	***	0.0	***			3
14	ONO	***	***	***	1.5	***			4
15	O	***	***	***	0.2	***	4	6	4
16	OSO	***	***	***	0.0	***			4
17	S	***	***	***	0.0	***			3
18	SE	***	***	***	0.0	***	5	6	3
19	SE	***	***	***	0.0	***			3
20	ESE	***	***	***	0.0	***	5	6	4
21	E	***	***	***	0.0	***	5	6	4
22	ESE	***	***	***	0.0	***			4
23	E	***	***	***	0.0	***			4
24	SSE	***	***	***	0.0	***			4

FECHA 31/ 3/74 EST. MET. EMBALSE

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 95 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 4/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	SO	***	15	88	0.0	***			2		
2	SSO	***	15	88	0.0	***			2		
3	SSO	***	14	90	0.0	***			3		
4	SSO	***	14	90	0.0	***			4		
5	S	***	13	90	0.0	***			4		
6	S	***	13	90	0.0	***	0	9	4		
7	SSO	***	12	93	0.0	***			4		
8	S	***	12	93	0.0	***			3		
9	SO	***	11	92	0.0	***	0	9	4		
10	SO	***	11	92	0.0	***			3		
11	SSO	***	***	85	0.0	***			4		
12	NO	***	***	72	0.0	***	2	9	3		
13	NNO	***	***	63	0.0	***			4		
14	NO	***	***	63	0.0	***			4		
15	N	***	22	46	0.0	***	1	7	4		
16	N	***	22	46	0.0	***			4		
17	NNE	***	24	41	0.0	***			4		
18	NNE	***	24	41	0.0	***	4	7	4		
19	NNE	***	25	45	0.0	***			4		
20	N	***	25	45	0.0	***	2	7	4		
21	NNE	***	22	53	0.0	***	2	9	4		
22	NE	***	22	53	0.0	***			4		
23	NE	***	20	65	0.0	***			4		
24	VAR	***	20	65	0.0	***			8		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 4/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	SSO	***	17	68	0.0	***			4		
2	S	***	17	68	0.0	***			4		
3	S	***	17	89	0.0	***			4		
4	S	***	17	89	0.0	***			4		
5	SSO	***	14	90	0.0	***			4		
6	SSO	***	14	90	0.0	***	0	9	3		
7	S	***	12	91	0.0	***			4		
8	SSO	***	12	91	0.0	***			3		
9	SSO	***	11	95	0.0	***	0	9	3		
10	OSO	***	11	95	0.0	***			3		
11	SSO	***	10	94	0.0	***			2		
12	N	***	10	94	0.0	***	0	9	4		
13	N	***	17	64	0.0	***			4		
14	N	***	17	64	0.0	***			4		
15	N	***	22	55	0.0	***	0	9	4		
16	NNO	***	22	55	0.0	***			4		
17	NNO	***	24	46	0.0	***			4		
18	NNE	***	24	46	0.0	***	0	9	4		
19	NE	***	25	44	0.0	***			4		
20	NE	***	25	44	0.0	***	0	9	4		
21	ONO	***	25	50	0.0	***	0	9	4		
22	SO	***	25	50	0.0	***			3		
23	SO	***	20	64	0.0	***			3		
24	SSO	***	20	64	0.0	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 4/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	***	17	85	0.0	***			4
2	SSO	***	17	85	0.0	***			4
3	SSO	***	16	95	0.0	***			4
4	SO	***	16	95	0.0	***			4
5	SSO	***	13	96	0.0	***			3
6	SSO	***	13	96	0.0	***	0	9	3
7	S	***	13	94	0.0	***			4
8	S	***	13	94	0.0	***			3
9	SSE	***	13	95	0.0	***	4	7	3
10	SSE	***	13	95	0.0	***			3
11	SSE	***	13	80	0.0	***			1
12	SSE	***	13	80	0.0	***	4	7	1
13	ONO	***	16	65	0.0	***			4
14	NNO	***	16	65	0.0	***			4
15	NNO	***	20	52	0.0	***	1	7	4
16	N	***	20	52	0.0	***			4
17	NNE	***	22	48	0.0	***			4
18	NE	***	22	48	0.0	***	1	7	4
19	VAR	***	***	47	0.0	***			8
20	SSE	***	***	47	0.0	***	1	7	4
21	SSE	***	***	54	0.0	***	0	9	4
22	ESE	***	***	54	0.0	***			4
23	SSO	***	17	67	0.0	***			4
24	SSO	***	17	67	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 5/ 4/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	S	***	15	87	0.0	***			1	
2	ONO	***	15	87	0.0	***			4	
3	SSO	***	13	95	0.0	***			3	
4	S	***	13	95	0.0	***			3	
5	S	***	12	95	0.0	***			3	
6	SSO	***	12	95	0.0	***	0	9	4	
7	SSO	***	12	98	0.0	***			4	
8	CSO	***	12	98	0.0	***			4	
9	SO	***	11	99	0.0	***	0	9	4	
10	O	***	11	99	0.0	***			4	
11	NNE	***	11	90	0.0	***			4	
12	N	***	11	90	0.0	***	0	9	4	
13	N	***	17	62	0.0	***			4	
14	N	***	17	62	0.0	***			4	
15	N	***	21	58	0.0	***	0	9	4	
16	N	***	21	58	0.0	***			4	
17	NNO	***	***	53	0.0	***			4	
18	N	***	***	53	0.0	***	0	9	4	
19	NNE	***	***	54	0.0	***			4	
20	N	***	***	54	0.0	***	0	9	4	
21	NNO	***	***	68	0.0	***	0	9	4	
22	NNE	***	***	68	0.0	***			4	
23	O	***	21	73	0.0	***			4	
24	SO	***	21	73	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES POPULACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 6/ 4/74									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTC ("/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	****	18	78	0.0	***			4
2	S	****	18	78	0.0	***			4
3	S	****	16	89	0.0	***			4
4	S	****	16	89	0.0	***			4
5	SSO	****	14	95	0.0	***			4
6	S	****	14	95	0.0	***	0	9	4
7	SSO	****	12	99	0.0	***			4
8	SSO	****	12	99	0.0	***			4
9	SSO	****	11	100	0.0	***	0	9	4
10	S	****	11	100	0.0	***			4
11	N	****	10	100	0.0	***			4
12	N	****	10	100	0.0	***	0	9	4
13	NO	****	18	60	0.0	***			3
14	ONO	****	18	60	0.0	***			4
15	NNO	****	24	47	0.0	***	1	7	4
16	N	****	24	47	0.0	***			4
17	N	****	25	50	0.0	***			4
18	SE	****	25	50	0.0	***	4	7	3
19	SE	****	27	45	0.0	***			4
20	ESE	****	27	45	0.0	***	7	5	4
21	ESE	****	25	50	0.0	***	8	5	4
22	SSO	****	25	50	0.0	***			3
23	SSE	****	23	56	0.0	***			4
24	SSE	****	23	56	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 4/74		EST. MET. EVALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	***	20	73	0.0	***			3
2	SSE	***	20	73	0.0	***			3
3	S	***	19	78	0.0	***			4
4	SSO	***	19	78	0.0	***			4
5	S	***	17	88	0.0	***			4
6	OSO	***	17	88	0.0	***	5	7	4
7	SO	***	15	92	0.0	***			3
8	SSO	***	15	92	0.0	***			3
9	SO	***	17	90	0.0	***	3	7	3
10	OSO	***	17	90	0.0	***			4
11	ONO	***	17	80	0.0	***			4
12	NNO	***	17	80	0.0	***	4	7	4
13	NNO	***	22	65	0.0	***			4
14	NNO	***	22	65	0.0	***			4
15	N	***	24	56	0.0	***	3	7	4
16	N	***	24	55	0.0	***			4
17	NNO	***	26	55	0.0	***			4
18	N	***	26	55	0.0	***	4	7	4
19	N	***	25	60	0.0	***			4
20	NNE	***	25	60	0.0	***	5	7	4
21	NNE	***	23	64	0.0	***	5	9	4
22	N	***	23	64	0.0	***			4
23	NNE	***	22	65	0.0	***			4
24	NNE	***	22	65	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		R/ 4/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	****	20	74	0.0	***			4
2	NNE	****	20	74	0.0	***			4
3	NNE	****	19	84	0.0	***			4
4	N	****	19	84	0.0	***			4
5	N	****	17	90	0.0	***			4
6	NNO	****	17	90	0.0	***	0	9	4
7	N	****	15	96	0.0	***			4
8	NNE	****	15	96	0.0	***			4
9	NNE	****	14	100	0.0	***	0	9	4
10	OSO	****	14	100	0.0	***			3
11	SO	****	16	75	0.0	***			4
12	N	****	16	75	0.0	***	0	9	4
13	N	****	23	57	0.0	***			4
14	NNE	****	23	57	0.0	***			4
15	N	****	25	45	0.0	***	2	7	4
16	N	****	25	45	0.0	***			4
17	N	****	28	47	0.0	***			4
18	N	****	28	47	0.0	***	2	7	4
19	N	****	27	68	0.0	***			4
20	N	****	27	68	0.0	***	1	7	4
21	NNE	****	23	70	0.0	***	1	7	4
22	NNE	****	23	70	0.0	***			4
23	N	****	22	60	0.0	***			3
24	NE	****	22	60	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 4/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	ESE	****	20	70	0.0	***			4			
2	SSE	****	20	70	0.0	***			3			
3	OSO	****	17	91	0.0	***			4			
4	OSO	****	17	91	0.0	***			4			
5	SSE	****	16	69	0.0	***			4			
6	SSE	****	16	69	0.0	***	0	9	3			
7	SSE	****	17	53	0.0	***			4			
8	S	****	17	53	0.0	***			4			
9	S	****	17	55	0.0	***	0	9	4			
10	SO	****	17	55	0.0	***			3			
11	S	****	19	40	0.0	***			3			
12	S	****	19	40	0.0	***	0	9	3			
13	SSE	****	21	37	0.0	***			2			
14	SSE	****	21	37	0.0	***			2			
15	SSE	****	23	34	0.0	***	3	7	2			
16	SSE	****	23	34	0.0	***			2			
17	SSE	****	22	34	0.0	***			2			
18	SSE	****	22	34	0.0	***	3	9	2			
19	S	****	22	35	0.0	***			2			
20	SSE	****	22	35	0.0	***	1	9	4			
21	ESE	****	19	42	0.0	***	0	9	4			
22	ESE	****	19	42	0.0	***			4			
23	SSO	****	14	65	0.0	***			4			
24	S	****	14	65	0.0	***			4			

		FECHA 10/ 4/74		EST. MET. ENBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	***	13	89	0.0	***			4
2	SSO	***	13	89	0.0	***			3
3	SO	***	12	93	0.0	***			3
4	SO	***	12	93	0.0	***			3
5	SO	***	12	89	0.0	***			2
6	SSO	***	12	89	0.0	***	1	9	1
7	SSO	***	11	95	0.0	***			2
8	SO	***	11	95	0.0	***			2
9	SO	***	10	90	0.0	***	2	9	2
10	SO	***	10	90	0.0	***			2
11	OSO	***	14	67	0.0	***			3
12	NE	***	14	67	0.0	***	0	9	4
13	NE	***	19	63	0.0	***			4
14	NNE	***	19	63	0.0	***			4
15	NNE	***	21	55	0.0	***	1	7	4
16	NNE	***	21	55	0.0	***			4
17	NNE	***	22	56	0.0	***			4
18	NNE	***	22	56	0.0	***	1	7	4
19	NNE	***	21	60	0.0	***			4
20	NNE	***	21	60	0.0	***	0	9	4
21	NNE	***	20	68	0.0	***	0	9	4
22	NE	***	20	68	0.0	***			4
23	NNE	***	18	77	0.0	***			4
24	NNE	***	18	77	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 4/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	***	17	85	0.0	***			4
2	NE	***	17	85	0.0	***			4
3	SSO	***	14	95	0.0	***			4
4	SSO	***	14	95	0.0	***			4
5	SSO	***	13	99	0.0	***			3
6	S	***	13	99	0.0	***	0	9	4
7	SE	***	12	100	0.0	***			4
8	VAR	***	12	100	0.0	***			8
9	SSO	***	12	100	0.0	***	0	9	3
10	S	***	12	100	0.0	***			2
11	O	***	17	68	0.0	***			4
12	NE	***	17	68	0.0	***	0	9	4
13	NNE	***	20	65	0.0	***			4
14	NNE	***	20	65	0.0	***			4
15	N	***	23	59	0.0	***	1	7	4
16	N	***	23	59	0.0	***			4
17	NNE	***	24	55	0.0	***			4
18	NNE	***	24	55	0.0	***	1	7	4
19	NNE	***	23	58	0.0	***			4
20	NNE	***	23	58	0.0	***	1	7	4
21	NNE	***	21	65	0.0	***	0	9	4
22	NNE	***	21	65	0.0	***			4
23	NNE	***	19	70	0.0	***			4
24	N	***	19	70	0.0	***			4

FECHA 13/ 4/74 EST. NET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	****	19	76	0.0	***			4
2	N	****	19	76	0.0	***			4
3	N	****	18	80	0.0	***			4
4	VAR	****	18	80	0.0	***			8
5	VAR	****	16	84	0.0	***			8
6	VAR	****	16	84	0.0	***	0	9	8
7	E	****	14	95	0.0	***			4
8	VAR	****	14	95	0.0	***			8
9	VAR	****	13	96	0.0	***	0	9	8
10	SO	****	13	96	0.0	***			4
11	SO	****	17	70	0.0	***			4
12	SO	****	17	70	0.0	***	1	7	4
13	OSO	****	23	50	0.0	***			4
14	N	****	23	50	0.0	***			4
15	NNO	****	26	40	0.0	***	3	7	4
16	NNE	****	26	40	0.0	***			4
17	N	****	26	48	0.0	***			4
18	N	****	26	48	0.0	***	5	7	4
19	N	****	23	66	0.0	***			4
20	NE	****	23	66	0.0	***	6	7	4
21	ESE	****	22	65	0.0	***	0	9	4
22	NNE	****	22	65	0.0	***			4
23	NNE	****	20	65	0.0	***			4
24	N	****	20	65	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				EST. MET. EMBALSE					
				FECHA	14/ 4/74				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	***	18	65	0.0	***			3
2	SSE	***	18	65	0.0	***			2
3	SSE	***	16	85	0.0	***			3
4	SSE	***	16	85	0.0	***			2
5	SSE	***	15	93	0.0	***			3
6	SSE	***	15	93	0.0	***	0	9	4
7	SSE	***	13	95	0.0	***			4
8	SSE	***	13	95	0.0	***			3
9	S	***	14	90	0.0	***	0	9	4
10	S	***	14	90	0.0	***			4
11	S	***	18	66	0.0	***			4
12	OSO	***	18	66	0.0	***	2	9	4
13	NO	***	21	60	0.0	***			4
14	NE	***	21	60	0.0	***			4
15	NE	***	22	54	0.0	***	3	9	4
16	NNE	***	22	54	0.0	***			4
17	NE	***	22	60	0.0	***			4
18	NNE	***	22	60	0.0	***	7	9	4
19	N	***	21	56	0.0	***			4
20	E	***	21	56	0.0	***	7	9	4
21	NE	***	20	57	0.0	***	5	9	4
22	NE	***	20	57	0.0	***			4
23	NE	***	20	59	0.0	***			4
24	N	***	20	59	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 4/74		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	N	***	18	65	0.0	***			4				
2	NNO	***	18	65	0.0	***			4				
3	NO	***	16	85	0.0	***			4				
4	VAR	***	16	85	0.0	***			8				
5	NO	***	15	86	0.0	***			4				
6	O	***	15	86	0.0	***	0	9	4				
7	S	***	14	90	0.0	***			4				
8	SO	***	14	90	0.0	***			4				
9	S	***	15	***	0.0	***	3	9	4				
10	S50	***	15	***	0.0	***			4				
11	S	***	21	***	0.0	***			4				
12	SO	***	21	***	0.0	***	0	9	4				
13	N	***	***	***	0.0	***			4				
14	NNE	***	***	***	0.0	***			4				
15	N	***	***	***	0.0	***	5	6	4				
16	N	***	***	***	0.0	***			4				
17	N	***	***	***	0.0	***			4				
18	N	***	***	***	0.0	***	4	6	4				
19	NNE	***	24	58	0.0	***			4				
20	NNE	***	24	58	0.0	***	6	9	4				
21	NNE	***	22	59	0.0	***	8	9	4				
22	NNE	***	22	59	0.0	***			4				
23	NE	***	21	62	0.0	***			4				
24	NNE	***	21	62	0.0	***			4				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 4/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	***	20	66	0.0	***			4
2	NE	***	20	66	0.0	***			4
3	NE	***	20	70	0.0	***			4
4	NE	***	20	70	0.0	***			4
5	NE	***	19	72	0.0	***			4
6	NE	***	19	72	0.0	***	0	9	4
7	NNE	***	18	88	0.0	***			4
8	NE	***	18	88	0.0	***			4
9	ESE	***	15	95	0.0	***	0	9	4
10	NE	***	15	95	0.0	***			4
11	VAR	***	17	70	0.0	***			8
12	VAR	***	17	70	0.0	***	0	9	8
13	VAR	***	24	58	0.0	***			8
14	VAR	***	24	58	0.0	***			8
15	VAR	***	25	57	0.0	***	4	6	8
16	VAR	***	25	57	0.0	***			8
17	VAR	***	25	54	0.0	***			8
18	VAR	***	25	54	0.0	***	1	6	8
19	NE	***	25	56	0.0	***			4
20	NE	***	25	56	0.0	***	0	9	4
21	NNO	***	23	70	0.0	***	0	9	4
22	SO	***	23	70	0.0	***			4
23	SO	***	21	72	0.0	***			4
24	SO	***	21	72	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 4/74										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	SSO	****	20	72	0.0	***			4		
2	S	****	20	72	0.0	***			4		
3	SSO	****	19	90	0.0	***			4		
4	OSO	****	19	90	0.0	***			4		
5	O	****	15	95	0.0	***			4		
6	OSO	****	15	95	0.0	***	0	9	4		
7	NNE	****	14	98	0.0	***			4		
8	NNE	****	14	98	0.0	***			4		
9	NNE	****	13	99	0.0	***	2	9	4		
10	NNE	****	13	99	0.0	***			4		
11	N	****	17	75	0.0	***			4		
12	N	****	17	75	0.0	***	4	9	4		
13	NNE	****	19	63	0.0	***			4		
14	NNE	****	19	63	0.0	***			4		
15	NNE	****	21	48	0.0	***	8	7	4		
16	N	****	21	48	0.0	***			4		
17	NNE	****	22	46	0.0	***			4		
18	S	****	22	46	0.0	***	5	7	2		
19	S	****	20	47	0.0	***			3		
20	S	****	20	47	0.0	***	5	9	2		
21	SSO	****	18	47	0.0	***	4	9	2		
22	SSO	****	18	47	0.0	***			2		
23	SSO	****	16	48	0.0	***			3		
24	S	****	16	48	0.0	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPFRACIONALES

FECHA 18/ 4/74				EST. NET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVCS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	***	16	58	0.0	***			2
2	S	***	16	58	0.0	***			2
3	SSO	***	15	45	0.0	***			4
4	SO	***	15	45	0.0	***			4
5	SSO	***	13	58	0.0	***			4
6	SSO	***	13	58	0.0	***	8	9	3
7	SSO	***	12	68	0.0	***			3
8	S	***	12	68	0.0	***			3
9	SSO	***	11	92	0.0	***	8	9	3
10	SSO	***	11	92	2.7	***			2
11	S	***	10	90	0.4	***			1
12	SSO	***	10	90	0.0	***	8	9	4
13	SSO	***	10	62	0.0	***			4
14	SSO	***	10	62	0.0	***			4
15	SSO	***	11	58	0.0	***	8	7	4
16	SO	***	11	58	0.0	***			3
17	S	***	12	54	0.0	***			3
18	SSO	***	12	54	0.0	***	8	6	3
19	SSO	***	10	51	0.0	***			4
20	OSO	***	10	51	0.0	***	8	5	4
21	OSO	***	10	52	0.0	***	8	6	4
22	SO	***	10	52	0.0	***			4
23	SSE	***	10	59	0.0	***			4
24	SE	***	10	59	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 19/ 4/74			EST. MET. FMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	ESE	****	10	48	0.0	***			4	
2	SSO	****	10	48	0.0	***			4	
3	S	****	8	55	0.0	***			4	
4	SSE	****	8	55	0.0	***			4	
5	SE	****	6	69	0.0	***			4	
6	SSE	****	6	69	0.0	***	8	9	4	
7	SE	****	6	74	0.0	***			4	
8	ESE	****	6	74	0.0	***			4	
9	ESE	****	7	58	0.0	***	8	9	4	
10	E	****	7	58	0.0	***			3	
11	NE	****	7	60	0.0	***			4	
12	NE	****	7	60	0.0	***	7	9	4	
13	NE	****	9	54	0.0	***			4	
14	NE	****	9	54	0.0	***			4	
15	NE	****	10	52	0.0	***	7	9	4	
16	NE	****	10	52	0.0	***			4	
17	NE	****	11	50	0.0	***			4	
18	NE	****	11	50	0.0	***	7	9	4	
19	NE	****	11	50	0.0	***			4	
20	NE	****	11	50	0.0	***	7	9	4	
21	NE	****	10	53	0.0	***	8	9	4	
22	NE	****	10	53	0.0	***			4	
23	NNE	****	10	58	0.0	***			4	
24	NNE	****	10	58	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 20/ 4/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	****	9	58	0.0	***			4
2	NNE	****	9	58	0.0	***			4
3	NNE	****	9	61	0.0	***			4
4	NNE	****	9	61	0.0	***			4
5	NE	****	9	65	0.0	***			4
6	NE	****	9	65	0.0	***	8	9	4
7	E	****	9	74	0.0	***			4
8	ESE	****	9	74	0.0	***			4
9	NE	****	8	76	0.0	***	6	6	4
10	NE	****	8	76	0.0	***			4
11	NE	****	9	77	0.0	***			4
12	NE	****	9	77	0.0	***	3	6	4
13	NE	****	13	65	0.0	***			4
14	NE	****	13	65	0.0	***			4
15	NE	****	15	61	0.0	***	2	9	4
16	NE	****	15	61	0.0	***			4
17	E	****	15	63	0.0	***			4
18	E	****	15	63	0.0	***	0	9	4
19	E	****	15	68	0.0	***			4
20	E	****	15	68	0.0	***	0	9	4
21	E	****	13	74	0.0	***	1	9	4
22	E	****	13	74	0.0	***			4
23	E	****	11	80	0.0	***			4
24	ESE	****	11	80	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 4/74				EST. NET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	***	10	89	0.0	***			4
2	SSE	***	10	89	0.0	***			4
3	SE	***	8	96	0.0	***			4
4	SSO	***	8	96	0.0	***			3
5	SSO	***	7	99	0.0	***			4
6	SSO	***	7	99	0.0	***	0	9	4
7	O	***	7	100	0.0	***			4
8	OSO	***	7	100	0.0	***			4
9	SO	***	4	100	0.0	***	8	9	4
10	SO	***	4	100	0.0	***			3
11	VAR	***	10	75	0.0	***			8
12	NE	***	10	75	0.0	***	0	9	4
13	NE	***	15	70	0.0	***			4
14	NE	***	15	70	0.0	***			3
15	NE	***	18	58	0.0	***	3	6	3
16	NE	***	18	58	0.0	***			4
17	ESE	***	20	58	0.0	***			4
18	ESE	***	20	58	0.0	***	6	6	4
19	ESE	***	17	70	0.0	***			4
20	E	***	17	70	0.0	***	8	6	4
21	E	***	16	82	0.0	***	8	6	4
22	E	***	16	82	0.0	***			4
23	ESE	***	15	85	0.0	***			4
24	ESE	***	15	85	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 4/74					EST. MET. EMBALSE		ESTADO METEOROL. **		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)		NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES
1	ESE	***	15	88	0.0	***			4
2	E	***	15	88	0.0	***			4
3	E	***	14	90	0.0	***			4
4	ESE	***	14	90	0.0	***			4
5	SSE	***	14	94	0.0	***			4
6	SSE	***	14	94	0.0	***	8	6	4
7	SSO	***	14	95	0.0	***			4
8	SO	***	14	95	0.0	***			4
9	SSO	***	14	***	0.0	***	8	5	4
10	ESE	***	14	***	0.0	***			4
11	ESE	***	14	98	0.0	***			4
12	ESE	***	14	98	2.8	***	8	5	4
13	SSE	***	14	70	1.3	***			4
14	S	***	14	70	0.7	***			3
15	S	***	13	83	0.3	***	8	5	2
16	SSE	***	13	83	0.3	***			2
17	SSO	***	12	81	0.3	***			3
18	SO	***	12	81	0.3	***	8	3	3
19	SO	***	11	90	0.2	***			3
20	SSO	***	11	90	0.2	***	8	3	4
21	O	***	10	75	0.2	***	8	3	4
22	O	***	10	75	0.7	***			4
23	SO	***	13	60	0.0	***			4
24	S	***	13	60	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 4/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	***	17	***	0.0	***			4
2	O	***	17	***	0.0	***			4
3	SSO	***	17	***	0.0	***			3
4	SO	***	17	***	0.0	***			4
5	SSE	***	16	***	0.0	***			4
6	SSO	***	16	***	0.0	***	8	9	4
7	OSO	***	15	85	0.0	***			4
8	SSO	***	15	85	0.0	***			4
9	OSO	***	14	92	0.0	***	8	9	4
10	S	***	14	92	0.0	***			4
11	N	***	13	95	0.0	***			4
12	NE	***	13	95	0.0	***	5	9	4
13	NE	***	12	96	0.0	***			4
14	E	***	12	96	0.0	***			4
15	NE	***	11	98	0.0	***	5	7	4
16	NE	***	11	98	0.0	***			4
17	ESE	***	9	99	0.0	***			4
18	E	***	9	99	0.0	***	5	9	4
19	E	***	8	100	0.0	***			4
20	ESE	***	8	100	0.0	***	2	9	4
21	ESE	***	9	98	0.0	***	2	9	4
22	E	***	9	98	0.0	***			4
23	NNO	***	15	65	0.0	***			4
24	SSO	***	15	65	0.0	***			4

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

			FECHA 25/ 4/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	VAR	****	13	63	0.0	***			8		
2	SO	****	13	63	0.0	***			4		
3	OSO	****	15	59	0.0	***			4		
4	OSO	****	15	59	0.0	***			4		
5	VAR	****	14	62	0.0	***			8		
6	SO	****	14	62	0.0	***	0	9	3		
7	SO	****	12	75	0.0	***			4		
8	VAR	****	12	75	0.0	***			8		
9	NE	****	10	80	0.0	***	2	3	4		
10	NE	****	10	80	0.0	***			4		
11	NNE	****	11	78	0.0	***			4		
12	E	****	11	78	0.0	***	1	6	4		
13	VAR	****	10	75	0.0	***			8		
14	NE	****	10	75	0.0	***			4		
15	NE	****	9	77	0.0	***	1	6	4		
16	NE	****	9	77	0.0	***			4		
17	E	****	7	82	0.0	***			4		
18	E	****	7	82	0.0	***	2	6	4		
19	E	****	7	85	0.0	***			4		
20	ESE	****	7	85	0.0	***	3	6	4		
21	ESE	****	10	72	0.0	***	3	6	4		
22	E	****	10	72	0.0	***			4		
23	E	****	12	68	0.0	***			4		
24	ESE	****	12	68	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 4/74			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	***	13	60	0.0	***			4
2	VAR	***	13	60	0.0	***			8
3	VAR	***	14	58	0.0	***			8
4	VAR	***	14	58	0.0	***			8
5	VAR	***	14	60	0.0	***			8
6	VAR	***	14	60	0.0	***	0	9	8
7	VAR	***	12	64	0.0	***			8
8	VAR	***	12	64	0.0	***			8
9	NNE	***	11	73	0.0	***	3	6	4
10	NNE	***	11	73	0.0	***			4
11	NE	***	11	79	0.0	***			4
12	NNE	***	11	79	0.0	***	4	6	4
13	NE	***	10	78	0.0	***			4
14	NE	***	10	78	0.0	***			4
15	NE	***	8	94	0.0	***	4	6	4
16	NE	***	8	94	0.0	***			4
17	NE	***	7	85	0.0	***			4
18	NE	***	7	85	0.0	***	2	6	4
19	NNE	***	8	95	0.0	***			4
20	NNE	***	8	95	0.0	***	4	6	4
21	NNO	***	11	72	0.0	***	4	6	4
22	NNO	***	11	72	0.0	***			3
23	ESE	***	11	72	0.0	***			4
24	NE	***	11	72	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 4/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRFISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	****	15	63	0.0	***			4
2	NNE	****	15	63	0.0	***			4
3	NNE	****	15	65	0.0	***			4
4	NNE	****	15	65	0.0	***			4
5	NNE	****	14	68	0.0	***			4
6	NE	****	14	68	0.0	***	0	9	4
7	NE	****	12	75	0.0	***			4
8	NE	****	12	75	0.0	***			4
9	NE	****	12	76	0.0	***	7	7	4
10	NE	****	12	83	0.0	***			4
11	NNE	****	11	83	0.0	***			4
12	NE	****	11	90	0.0	***	7	7	4
13	ESE	****	10	90	0.0	***			4
14	ESE	****	10	97	0.0	***			4
15	VAR	****	8	97	0.0	***	5	7	8
16	VAR	****	8	99	0.0	***			8
17	SSO	****	7	100	0.0	***			4
18	OSO	****	6	85	0.0	***	4	9	4
19	O	****	6	85	0.0	***			4
20	NO	****	9	85	0.0	***	3	9	4
21	NE	****	13	***	0.0	***	3	9	4
22	VAR	****	13	***	0.0	***			4
23	OSO	****	13	***	0.0	***			4
24	OSO	****	13	***	0.0	***			4

FECHA 28/ 4/74 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (V/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	***	16	***	0.0	***			4
2	SO	***	16	***	0.0	***			4
3	S	***	16	***	0.0	***			4
4	SE	***	16	***	0.0	***			4
5	SSE	***	15	***	0.0	***			4
6	SSE	***	15	***	0.0	***	0	9	4
7	S	***	13	***	0.0	***			4
8	S	***	13	***	0.0	***			4
9	SSE	***	12	78	0.0	***	3	9	4
10	***	***	12	78	0.0	***			*
11	***	***	11	83	0.0	***			*
12	***	***	11	83	0.0	***	2	9	*
13	***	***	11	90	0.0	***			*
14	***	***	11	90	0.0	***			*
15	***	***	8	95	0.0	***	1	7	*
16	***	***	1	95	0.0	***			*
17	***	***	5	96	0.0	***			*
18	***	***	5	96	0.0	***	1	7	*
19	***	***	8	***	0.0	***			*
20	***	***	8	***	0.0	***	4	9	*
21	***	***	***	***	0.0	***	4	9	*
22	***	***	***	***	0.0	***			*
23	***	***	***	***	0.0	***			*
24	***	***	***	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 4/74										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**		
1	***	***	***	***	0.0	***			*			
2	***	***	***	***	0.0	***			*			
3	***	***	***	***	0.0	***			*			
4	***	***	***	***	0.0	***			*			
5	***	***	***	***	0.0	***			*			
6	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*			
7	***	***	***	***	0.0	***			*			
8	***	***	***	***	0.0	***			*			
9	***	***	***	***	0.0	***	5	7	*			
10	***	***	***	***	0.0	***			*			
11	***	***	9	87	0.0	***			*			
12	S	***	9	87	0.0	***	5	6	4			
13	SO	***	11	65	0.0	***			4			
14	O	***	11	65	0.0	***			4			
15	SSE	***	17	50	0.0	***	5	6	4			
16	SSE	***	17	50	0.0	***			4			
17	S	***	19	45	0.0	***			4			
18	NNO	***	19	45	0.0	***	2	6	4			
19	NNO	***	19	47	0.0	***			4			
20	NNO	***	19	47	0.0	***	1	6	4			
21	NNO	***	17	65	0.0	***	0	9	4			
22	SSE	***	17	65	0.0	***			4			
23	SSE	***	12	85	0.0	***			4			
24	SSE	***	12	85	0.0	***			4			

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 4/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	***	10	90	0.0	***			4
2	S	***	10	90	0.0	***			4
3	S	***	9	93	0.0	***			4
4	SSE	***	9	93	0.0	***			4
5	SSE	***	8	95	0.0	***			4
6	SSE	***	8	95	0.0	***	0	9	4
7	SSE	***	8	96	0.0	***			4
8	S	***	8	96	0.0	***			4
9	SO	***	7	100	0.0	***	2	9	2
10	SSE	***	7	100	0.0	***			4
11	SSE	***	6	94	0.0	***			4
12	SSE	***	6	94	0.0	***	3	9	4
13	S	***	13	57	0.0	***			4
14	S	***	13	57	0.0	***			4
15	SSE	***	18	37	0.0	***	2	9	3
16	SSE	***	18	37	0.0	***			4
17	OSO	***	22	35	0.0	***			4
18	O	***	22	35	0.0	***	3	9	4
19	SSE	***	24	35	0.0	***			4
20	NNO	***	24	35	0.0	***	6	9	4
21	N	***	19	60	0.0	***	6	9	4
22	SSE	***	19	60	0.0	***			4
23	SSE	***	15	73	0.0	***			4
24	NNO	***	15	73	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 5/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SSE	****	12	83	0.0	***			4		
2	SSE	****	12	83	0.0	***			4		
3	SSO	****	11	80	0.0	***			4		
4	SSE	****	11	80	0.0	***			4		
5	SSE	****	10	89	0.0	***			4		
6	SSE	****	10	89	0.0	***	0	9	4		
7	SSE	****	9	88	0.0	***			4		
8	S	****	9	88	0.0	***			4		
9	SO	****	9	85	0.0	***	5	9	4		
10	SSO	****	9	85	0.0	***			3		
11	S	****	10	77	0.0	***			4		
12	SSO	****	10	77	0.0	***	1	9	3		
13	SSO	****	17	60	0.0	***			3		
14	S	****	17	60	0.0	***			4		
15	OSO	****	22	38	0.0	***	1	9	3		
16	ONO	****	22	38	0.0	***			4		
17	S	****	25	44	0.0	***			4		
18	N	****	25	44	0.0	***	1	9	4		
19	NNO	****	23	58	0.0	***			4		
20	S	****	23	58	0.0	***	1	9	4		
21	S	****	20	62	0.0	***	1	9	4		
22	SO	****	20	62	0.0	***			3		
23	SO	****	15	73	0.0	***			4		
24	SO	****	15	73	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 5/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	****	13	77	0.0	***			3
2	SO	****	13	77	0.0	***			4
3	SO	****	11	90	0.0	***			4
4	SO	****	11	90	0.0	***			4
5	NO	****	9	81	0.0	***			4
6	ONO	****	9	81	0.0	***	0	9	4
7	O	****	9	86	0.0	***			4
8	ONO	****	9	86	0.0	***			4
9	NO	****	8	90	0.0	***	0	9	4
10	ONO	****	8	90	0.0	***			4
11	ONO	****	7	85	0.0	***			4
12	O	****	7	85	0.0	***	0	9	4
13	ONO	****	15	57	0.0	***			4
14	ONO	****	15	57	0.0	***			4
15	NO	****	23	35	0.0	***	0	9	4
16	ONO	****	23	35	0.0	***			4
17	SSE	****	25	33	0.0	***			4
18	SSE	****	25	33	0.0	***	2	7	4
19	SSE	****	24	40	0.0	***			4
20	SO	****	24	40	0.0	***	3	7	3
21	SO	****	18	60	0.0	***	5	9	2
22	SSE	****	18	60	0.0	***			4
23	SSE	****	15	73	0.0	***			4
24	SSE	****	15	73	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			3/ 5/74			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	SSE	****	13	75	0.0	***			4		
2	SSE	****	13	75	0.0	***			4		
3	S	****	10	80	0.0	***			4		
4	SSE	****	10	80	0.0	***			4		
5	SSE	****	10	84	0.0	***			4		
6	SSO	****	10	84	0.0	***	0	9	4		
7	S	****	9	81	0.0	***			4		
8	SSO	****	9	81	0.0	***			3		
9	S	****	10	86	0.0	***	3	7	3		
10	O	****	10	86	0.0	***			4		
11	OSO	****	12	68	0.0	***			4		
12	O	****	12	68	0.0	***	5	9	4		
13	SSE	****	19	45	0.0	***			4		
14	SSE	****	19	45	0.0	***			4		
15	S	****	23	44	0.0	***	4	9	4		
16	SSE	****	23	44	0.0	***			4		
17	S	****	23	42	0.0	***			4		
18	S	****	23	42	0.0	***	2	9	4		
19	S	****	22	45	0.0	***			4		
20	SSE	****	22	45	0.0	***	0	9	4		
21	SSE	****	19	60	0.0	***	0	9	4		
22	SSE	****	19	60	0.0	***			4		
23	S	****	14	82	0.0	***			4		
24	O	****	14	82	0.0	***			4		

		FECHA		4/ 5/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	***	12	85	0.0	***			3
2	SSO	***	12	85	0.0	***			3
3	S	***	11	90	0.0	***			3
4	SSO	***	11	90	0.0	***			3
5	SSO	***	10	94	0.0	***			3
6	S	***	10	94	0.0	***	0	9	4
7	SSO	***	7	97	0.0	***			4
8	SSO	***	7	97	0.0	***			4
9	S	***	8	96	0.0	***	1	9	3
10	OSO	***	8	96	0.0	***			4
11	OSO	***	11	80	0.0	***			4
12	O	***	11	80	0.0	***	4	6	4
13	SSE	***	19	55	0.0	***			4
14	SSE	***	19	55	0.0	***			4
15	SSE	***	19	59	0.0	***	7	6	4
16	SSE	***	19	59	0.0	***			4
17	SSE	***	19	58	0.0	***			4
18	SSE	***	19	58	0.0	***	7	6	4
19	SSE	***	19	58	0.0	***			4
20	SSE	***	19	58	0.0	***	7	9	4
21	SSE	***	17	72	0.0	***	7	9	4
22	SSE	***	17	72	0.0	***			4
23	SSE	***	15	75	0.0	***			4
24	VAR	***	15	75	0.0	***			8

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	***	14	85	0.0	***			4
2	N	***	14	85	0.0	***			4
3	N	***	15	79	0.0	***			4
4	SSE	***	15	79	0.0	***			4
5	SSE	***	13	81	0.0	***			4
6	SSE	***	13	81	0.0	***	8	5	4
7	SSE	***	12	91	0.0	***			4
8	S	***	12	91	0.0	***			4
9	S	***	12	91	0.0	***	8	5	4
10	S	***	12	91	0.0	***			4
11	S	***	12	95	0.0	***			4
12	S	***	12	95	0.0	***	8	3	4
13	S	***	12	98	0.3	***			4
14	S	***	12	98	0.0	***			4
15	S	***	14	90	0.0	***	5	6	4
16	S	***	14	90	0.0	***			4
17	S	***	16	79	0.2	***			4
18	S	***	16	79	0.0	***	5	6	4
19	NNE	***	16	77	0.0	***			4
20	S	***	16	77	0.0	***	6	6	4
21	S	***	15	78	0.0	***	6	6	4
22	S	***	15	78	0.0	***			4
23	S	***	15	80	0.0	***			4
24	N	***	15	80	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		6/ 5/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	N	***	15	87	0.0	***			4	
2	NNE	***	15	87	0.0	***			4	
3	NNE	***	14	90	0.0	***			4	
4	S	***	14	90	0.0	***			4	
5	S	***	13	93	0.0	***			4	
6	S	***	13	93	0.0	***	8	3	4	
7	S	***	13	95	0.0	***			4	
8	S	***	13	95	0.0	***			4	
9	S	***	12	100	0.0	***	8	1	4	
10	S	***	12	100	0.0	***			4	
11	S	***	11	100	***	***			4	
12	S	***	11	100	***	***	8	2	4	
13	S	***	14	87	***	***			4	
14	S	***	14	87	***	***			4	
15	N	***	15	82	***	***	7	6	4	
16	N	***	15	82	***	***			4	
17	N	***	17	76	***	***			4	
18	N	***	17	76	***	***	8	6	4	
19	N	***	16	77	***	***			4	
20	N	***	16	77	***	***	6	6	4	
21	N	***	15	80	***	***	4	6	4	
22	NNE	***	15	80	***	***			4	
23	N	***	15	84	***	***			4	
24	N	***	15	84	***	***			4	

- 130 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		8/ 5/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	****	***	95	0.0	***			4
2	S	****	***	95	0.0	***			4
3	S	****	***	95	0.0	***			4
4	S	****	***	95	0.0	***			4
5	S	****	***	96	0.0	***			4
6	S	****	***	96	0.0	***	0	9	4
7	S	****	***	97	0.0	***			4
8	ONO	****	***	97	0.0	***			3
9	OSO	****	***	100	0.0	***	8	1	4
10	O	****	***	100	0.0	***			4
11	O	****	***	80	0.0	***			4
12	N	****	***	80	0.0	***	5	9	4
13	N	****	***	68	0.0	***			4
14	N	****	***	68	0.0	***			4
15	N	****	***	66	0.0	***	6	7	4
16	N	****	***	66	0.0	***			4
17	N	****	***	67	0.0	***			4
18	N	****	***	67	0.0	***	7	7	4
19	N	****	***	75	0.0	***			4
20	S	****	***	75	0.0	***	7	7	4
21	S	****	***	80	0.0	***	6	7	4
22	N	****	***	80	0.0	***			4
23	N	****	***	82	0.0	***			4
24	N	****	***	82	0.0	***			4

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 133 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 5/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	***	16	90	0.0	***			4
2	SSE	***	16	90	0.0	***			4
3	SSE	***	16	92	0.0	***			4
4	SSE	***	16	92	0.0	***			4
5	SSE	***	15	95	0.0	***			4
6	SSE	***	15	95	0.0	***	8	3	4
7	NO	***	14	97	0.0	***			4
8	NO	***	14	97	0.0	***			4
9	SSE	***	14	97	0.0	***	8	1	4
10	S	***	14	97	0.0	***			4
11	SSE	***	17	85	0.0	***			4
12	SSE	***	17	85	0.0	***	8	5	4
13	SSE	***	18	71	0.0	***			4
14	SSE	***	18	71	0.0	***			4
15	SSE	***	19	70	0.0	***	7	5	4
16	SSE	***	19	70	0.0	***			4
17	SSE	***	19	74	0.0	***			4
18	SSE	***	19	74	0.0	***	7	6	4
19	SSE	***	18	77	0.0	***			4
20	SSE	***	18	77	0.0	***	6	6	4
21	SSE	***	15	88	0.0	***	8	5	4
22	S	***	15	88	0.0	***			4
23	S	***	14	95	0.0	***			4
24	S	***	14	95	0.0	***			4

- 134 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 5/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	***	13	96	0.0	***			4
2	SSE	***	13	96	0.0	***			4
3	S	***	13	95	0.0	***			4
4	SSE	***	13	95	0.0	***			4
5	SSE	***	13	94	0.0	***			4
6	SSE	***	13	94	0.0	***	7	9	4
7	SSE	***	12	91	0.0	***			4
8	SSE	***	12	91	0.0	***			4
9	S	***	12	82	0.0	***	8	9	4
10	S	***	12	82	0.0	***			4
11	SSE	***	15	64	0.0	***			4
12	SSE	***	15	64	0.0	***	8	9	4
13	S	***	16	62	0.0	***			4
14	SSE	***	16	62	0.0	***			4
15	SSE	***	15	62	0.0	***	7	7	4
16	SSE	***	15	62	0.0	***			4
17	SSE	***	15	67	0.0	***			4
18	SSE	***	15	67	0.0	***	7	9	4
19	SSE	***	11	87	0.0	***			4
20	SSE	***	11	87	0.0	***	6	9	4
21	SSE	***	10	88	0.0	***	0	9	4
22	S	***	10	88	0.0	***			4
23	SSO	***	9	95	0.0	***			3
24	SO	***	9	95	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 5/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	****	9	85	0.0	***			3
2	S	****	9	85	0.0	***			3
3	SSO	****	7	90	0.0	***			4
4	SSO	****	7	90	0.0	***			4
5	SSO	****	5	97	0.0	***			4
6	SSO	****	5	97	0.0	***	0	9	3
7	S	****	5	98	0.0	***			3
8	S	****	5	98	0.0	***			3
9	OSO	****	8	84	0.0	***	0	9	3
10	SO	****	8	84	0.0	***			3
11	SO	****	15	68	0.0	***			3
12	NO	****	15	68	0.0	***	0	9	4
13	ONO	****	18	***	0.0	***			4
14	NO	****	18	***	0.0	***			4
15	NO	****	18	***	0.0	***	1	9	4
16	S	****	18	***	0.0	***			4
17	S	****	16	***	0.0	***			4
18	S	****	16	***	0.0	***	1	9	4
19	S	****	12	***	0.0	***			4
20	S	****	12	***	0.0	***	0	9	4
21	S	****	9	90	0.0	***	0	9	4
22	S	****	9	90	0.0	***			4
23	SSO	****	9	91	0.0	***			4
24	SO	****	9	91	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 5/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	***	8	90	0.0	***			3
2	SSO	***	8	90	0.0	***			3
3	SSO	***	7	94	0.0	***			4
4	SO	***	7	94	0.0	***			4
5	SSO	***	4	96	0.0	***			4
6	S	***	4	96	0.0	***	2	9	4
7	SSO	***	5	***	0.0	***			4
8	S	***	5	***	0.0	***			4
9	SSO	***	***	***	0.0	***	3	9	4
10	S	***	***	***	0.0	***			4
11	S	***	7	75	0.0	***			4
12	S	***	7	75	0.0	***	3	9	4
13	SSE	***	15	48	0.0	***			4
14	SSE	***	15	48	0.0	***			4
15	S	***	20	34	0.0	***	3	9	4
16	S	***	20	34	0.0	***			4
17	S	***	20	45	0.0	***			4
18	SSE	***	20	45	0.0	***	7	9	4
19	S	***	17	54	0.0	***			4
20	S	***	17	54	0.0	***	2	9	4
21	S	***	14	85	0.0	***	0	9	4
22	SSO	***	14	85	0.0	***			3
23	O	***	11	94	0.0	***			4
24	SO	***	11	94	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 5/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	****	10	95	0.0	***			4
2	S	****	10	95	0.0	***			4
3	S	****	9	99	0.0	***			4
4	SSO	****	9	99	0.0	***			3
5	SSO	****	8	100	0.0	***			2
6	SSO	****	8	100	0.0	***	2	9	2
7	S	****	7	100	0.0	***			4
8	S	****	7	100	0.0	***			4
9	S	****	7	99	0.0	***	7	5	4
10	S	****	7	99	0.0	***			4
11	N	****	10	69	0.0	***			4
12	N	****	10	69	0.0	***	6	5	4
13	N	****	14	65	0.0	***			4
14	N	****	14	65	0.0	***			4
15	N	****	16	65	0.0	***	6	5	4
16	VAR	****	16	65	0.0	***			8
17	VAR	****	16	70	0.0	***			8
18	VAR	****	16	70	0.0	***	3	9	8
19	VAR	****	16	75	0.0	***			8
20	VAR	****	16	75	0.0	***	4	9	8
21	VAR	****	15	82	0.0	***	4	9	8
22	VAR	****	15	82	0.0	***			8
23	S	****	14	90	0.0	***			4
24	S	****	14	90	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 5/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	***	13	93	0.0	***			4
2	SO	***	13	93	0.0	***			4
3	SO	***	13	94	0.0	***			3
4	SSO	***	13	94	0.0	***			3
5	S	***	13	96	0.0	***			4
6	OSO	***	13	96	0.0	***	8	5	3
7	OSO	***	10	99	0.0	***			4
8	OSO	***	10	99	0.0	***			4
9	SSO	***	10	100	0.0	***	8	5	4
10	SO	***	10	100	0.0	***			3
11	NO	***	11	97	0.0	***			4
12	NO	***	11	97	0.0	***	4	5	4
13	ONO	***	15	73	0.0	***			4
14	O	***	15	73	0.0	***			4
15	ONO	***	18	60	0.0	***	4	9	4
16	S	***	18	60	0.0	***			4
17	S	***	19	63	0.0	***			4
18	SSO	***	19	63	0.0	***	3	9	4
19	SSO	***	19	70	0.0	***			4
20	OSO	***	19	70	0.0	***	4	9	4
21	S	***	14	87	0.0	***	4	9	4
22	SO	***	14	87	0.0	***			2
23	SO	***	13	90	0.0	***			2
24	SSO	***	13	90	0.0	***			3

- 139 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 5/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	****	12	94	0.0	***			3
2	SSO	****	12	94	0.0	***			4
3	S	****	11	95	0.0	***			4
4	SSO	****	11	95	0.0	***			4
5	SSO	****	10	95	0.0	***			4
6	SSO	****	10	95	0.0	***	0	9	4
7	SSO	****	9	97	0.0	***			4
8	SO	****	9	97	0.0	***			4
9	VAR	****	9	95	0.0	***	3	9	8
10	VAR	****	9	95	0.0	***			8
11	VAR	****	12	55	0.0	***			8
12	VAR	****	19	55	0.0	***	6	9	8
13	SSO	2.5	26	39	0.0	***			4
14	SSE	3.5	26	39	0.0	***			4
15	SSE	2.5	26	43	0.0	***	0	9	4
16	SSO	1.5	26	43	0.0	***			4
17	SSO	2.0	23	55	0.0	***			4
18	SSO	2.5	23	55	0.0	***	0	9	4
19	SSO	1.5	19	68	0.0	***			4
20	S	0.5	19	68	0.0	***	0	9	3
21	S	0.5	16	82	0.0	***	0	9	3
22	CAL	0.0	16	82	0.0	***			7
23	SSO	0.5	13	90	0.0	***			4
24	SE	1.5	13	90	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 5/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	1.5	11	95	****	***			4
2	OSO	1.5	11	95	****	***			4
3	CAL	0.0	10	95	****	***			7
4	S	0.5	10	95	****	***			3
5	S	0.5	7	99	****	***			4
6	SO	2.0	7	99	****	***	5	9	4
7	OSO	2.0	7	100	****	***			4
8	S	3.0	7	100	****	***			4
9	S	5.0	10	93	****	***	8	3	4
10	SSE	4.0	10	93	****	***			4
11	S	4.5	11	92	****	***			3
12	SSE	2.5	11	92	****	***	8	3	3
13	S	1.5	11	90	****	***			3
14	S	2.5	11	90	****	***			2
15	O	2.0	11	92	****	***	8	2	2
16	CAL	0.0	11	92	****	***			7
17	SSO	2.5	11	92	****	***			3
18	S	1.5	11	92	****	***	8	4	3
19	CAL	0.0	11	91	****	***			7
20	S	0.5	11	91	****	***	8	3	4
21	SSO	0.5	10	91	0.3	***	8	3	4
22	SO	2.0	10	91	0.6	***			4
23	OSO	2.5	9	90	4.1	***			4
24	SSO	4.0	9	90	2.8	***			4

- 141 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 18/ 5/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	5.0	8	95	0.0	***			4
2	SSO	3.0	8	95	0.0	***			4
3	SO	2.5	8	97	0.0	***			4
4	SO	5.0	8	97	0.0	***			4
5	SO	4.5	7	98	0.0	***			2
6	SSO	3.0	7	98	0.3	***	2	3	3
7	S	2.5	5	99	0.0	***			3
8	SSO	3.0	5	99	0.0	***			4
9	SSO	4.0	5	99	0.0	***	6	9	4
10	OSO	3.0	5	99	0.0	***			4
11	ONO	2.5	9	85	0.0	***			2
12	NNE	1.0	9	85	0.0	***	7	9	2
13	ENE	1.5	13	58	0.0	***			3
14	ENE	1.5	13	58	0.0	***			4
15	CAL	0.0	13	57	0.0	***	4	6	7
16	ENE	2.5	13	57	0.0	***			4
17	ENE	3.5	12	64	0.0	***			4
18	ENE	4.0	12	64	0.0	***	7	9	4
19	ENE	4.5	11	73	0.0	***			4
20	ENE	5.0	11	73	0.0	***	3	9	4
21	ENE	4.0	10	84	0.0	***	3	9	4
22	ENE	3.0	10	84	0.0	***			4
23	ENE	3.0	8	90	0.0	***			3
24	N	2.5	8	90	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 5/74			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.5	9	85	0.0	***			4
2	ENE	2.0	9	85	0.0	***			4
3	NNE	2.0	9	85	0.0	***			4
4	NNE	2.5	9	85	0.0	***			4
5	NNE	4.0	9	85	0.0	***			4
6	NNE	6.0	9	85	0.0	***	8	9	4
7	NNE	7.0	9	85	0.0	***			4
8	NE	7.5	9	85	0.0	***			4
9	ENE	6.5	8	85	0.0	***	8	2	4
10	NE	6.5	8	85	0.0	***			4
11	NE	7.0	10	82	0.0	***			4
12	NE	11.0	10	82	0.0	***	8	4	4
13	NNE	12.0	11	72	0.0	***			4
14	NE	10.5	11	72	0.0	***			4
15	NE	11.0	12	72	0.0	***	8	4	4
16	ENE	10.0	12	72	0.0	***			4
17	ENE	8.0	12	77	0.0	***			4
18	ENE	7.5	12	77	0.0	***	8	4	4
19	ENE	6.0	11	80	0.0	***			4
20	ENE	5.0	11	80	0.0	***	8	4	4
21	ENE	4.0	11	82	0.0	***	8	4	4
22	NE	4.0	11	82	0.0	***			4
23	NE	4.0	10	85	0.0	***			4
24	ENE	5.5	10	85	0.0	***			4

- 143 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 20/ 5/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ENE	4.0	11	84	0.0	***			4	
2	ESE	6.5	11	84	0.0	***			4	
3	E	2.5	10	89	0.0	***			4	
4	ENE	2.5	10	89	0.0	***			4	
5	ENE	2.5	10	89	0.0	***			4	
6	ESE	2.0	10	89	0.0	***	8	5	4	
7	ESE	1.5	9	***	0.0	***			4	
8	ESE	1.0	9	***	0.0	***			4	
9	O	1.0	8	100	0.0	***	8	2	3	
10	CAL	0.0	8	100	0.0	***			7	
11	O	2.0	9	90	0.0	***			4	
12	NNO	1.5	9	90	0.0	***	8	9	3	
13	NNE	1.0	12	75	0.0	***			4	
14	O	1.0	12	75	0.0	***			4	
15	NE	1.0	17	62	0.0	***	5	7	4	
16	ESE	0.5	17	62	0.0	***			4	
17	CAL	0.0	18	67	0.0	***			7	
18	ESE	2.0	18	67	0.0	***	7	7	4	
19	NE	3.5	17	80	0.0	***			4	
20	ENE	3.0	17	80	0.0	***	8	7	4	
21	S	1.5	16	90	0.0	***	8	7	4	
22	S	1.0	16	90	0.0	***			3	
23	S	0.5	15	95	0.0	***			3	
24	S	1.5	15	95	0.0	***			3	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 21/ 5/74			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	S	1.0	10	99	0.0	***			3	
2	S	2.0	10	99	0.3	***			3	
3	S	2.5	10	99	0.0	***			3	
4	S	3.0	10	99	0.0	***			2	
5	OSO	4.0	9	99	0.0	***			4	
6	SO	3.0	9	99	0.3	***	8	6	4	
7	SSO	2.0	8	99	0.0	***			4	
8	SO	2.5	8	99	0.0	***			4	
9	SSO	3.0	8	98	0.0	***	8	5	4	
10	S	3.0	8	98	0.0	***			3	
11	S	4.0	8	98	0.2	***			2	
12	S	4.0	8	91	0.2	***	8	4	3	
13	S	4.0	7	96	0.2	***			3	
14	SSE	2.0	7	96	0.2	***			4	
15	SSE	1.5	7	95	0.2	***	8	4	3	
16	S	4.0	7	95	0.5	***			2	
17	SSO	2.5	13	92	0.4	***			3	
18	S	1.5	13	92	0.0	***	8	4	2	
19	S	3.0	12	95	0.0	***			3	
20	S	3.0	12	95	0.0	***	8	4	2	
21	SSO	3.0	10	96	0.0	***	8	3	4	
22	SSO	2.5	10	96	0.0	***			4	
23	SSO	2.5	9	97	0.0	***			4	
24	SO	3.0	9	97	0.0	***			4	

FECHA 22/ 5/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	3.0	9	95	0.0	***			3
2	OSO	2.0	9	95	0.0	***			4
3	SSO	2.5	9	95	0.0	***			4
4	S	2.5	9	95	0.0	***			3
5	SSO	2.5	10	95	0.0	***			3
6	SSO	2.5	10	95	0.0	***	8	5	2
7	S	2.0	10	96	0.0	***			2
8	S	3.0	10	96	0.0	***			3
9	S	3.5	9	98	0.4	***	8	5	3
10	S	4.0	9	98	0.0	***			2
11	S	3.0	9	98	0.0	***			2
12	S	3.0	9	98	0.0	***	8	5	2
13	S	3.5	9	90	0.0	***			2
14	S	3.0	9	90	0.0	***			2
15	S	3.5	10	88	0.0	***	8	5	2
16	SSO	3.0	10	88	0.0	***			2
17	SSO	2.5	9	85	0.0	***			4
18	SSO	3.5	9	85	0.0	***	8	4	4
19	SSO	4.5	8	87	0.0	***			4
20	SO	5.0	8	87	0.0	***	8	4	4
21	SO	6.0	8	85	0.0	***	8	4	4
22	SO	5.5	8	85	0.0	***			4
23	SSO	6.0	8	85	0.0	***			3
24	SSO	6.5	8	85	0.0	***			4

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 5/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	8.5	8	99	0.0	***			4
2	SSE	8.0	8	99	0.0	***			4
3	S	8.5	8	98	0.0	***			4
4	SE	7.0	8	98	0.5	***			4
5	SO	8.0	8	97	0.0	***			4
6	SO	8.0	8	97	0.0	***	7	5	4
7	S	8.0	9	89	0.0	***			4
8	ESE	8.0	9	89	0.0	***			4
9	SSE	7.0	8	75	0.0	***	5	6	4
10	S	6.0	8	75	0.0	***			4
11	SSE	5.0	9	70	0.0	***			4
12	SSE	5.0	9	70	0.0	***	5	6	3
13	S	6.0	10	55	0.0	***			4
14	ENE	7.0	10	55	0.0	***			4
15	ENE	7.0	10	48	0.0	***	3	6	4
16	ESE	6.5	10	48	0.0	***			4
17	ENE	6.0	10	45	0.0	***			4
18	ESE	5.5	10	45	0.0	***	1	6	4
19	ESE	6.0	9	48	0.0	***			4
20	ENE	6.0	9	48	0.0	***	1	9	4
21	ENE	6.0	7	53	0.0	***	1	9	4
22	VAR	3.5	7	53	0.0	***			8
23	SE	4.5	8	45	0.0	***			4
24	SE	2.5	8	45	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 5/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	2.5	8	43	0.0	***			4
2	SE	2.0	8	43	0.0	***			4
3	SE	3.0	8	43	0.0	***			4
4	SE	1.5	8	43	0.0	***			4
5	ESE	2.0	7	44	0.0	***			4
6	ESE	2.5	7	44	0.0	***	0	9	4
7	ESE	3.0	7	44	0.0	***			4
8	SSE	3.0	7	44	0.0	***			4
9	SE	1.0	6	50	0.0	***	0	9	4
10	SSO	1.5	6	50	0.0	***			4
11	S	1.5	9	38	0.0	***			4
12	SSO	2.0	9	38	0.0	***	0	9	4
13	S	1.5	***	33	0.0	***			4
14	SE	2.0	***	33	0.0	***			4
15	SO	2.0	***	27	0.0	***	0	9	4
16	O	2.0	***	27	0.0	***			4
17	OSO	2.0	***	27	0.0	***			4
18	OSO	2.5	***	27	0.0	***	0	9	3
19	SO	2.5	***	35	0.0	***			3
20	SO	3.0	***	35	0.0	***	0	9	3
21	SSO	1.5	***	62	0.0	***	0	9	4
22	SSO	1.0	***	62	0.0	***			4
23	SO	2.5	4	80	0.0	***			4
24	SO	2.5	4	80	0.0	***			4

, 150 ,

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 5/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.0	4	80	0.0	***			4
2	SO	1.5	4	80	0.0	***			4
3	SO	2.0	3	81	0.0	***			4
4	OSO	2.0	3	81	0.0	***			4
5	O	2.5	3	78	0.0	***			4
6	ONO	2.0	3	78	0.0	***	0	9	4
7	NO	2.0	3	77	0.0	***			4
8	NO	1.5	3	77	0.0	***			4
9	NNO	1.0	2	***	0.0	***	0	9	4
10	N	1.0	2	***	0.0	***			4
11	NNE	1.0	5	***	0.0	***			4
12	NNE	1.0	5	***	0.0	***	0	9	4
13	NNE	1.0	***	***	0.0	***			4
14	NNE	1.0	***	***	0.0	***			4
15	NNE	1.5	***	***	0.0	***	0	9	4
16	NNE	2.0	***	***	0.0	***			4
17	NNE	1.5	***	***	0.0	***			4
18	N	1.5	***	***	0.0	***	0	9	4
19	SO	2.0	16	54	0.0	***			4
20	OSO	2.5	16	54	0.0	***	0	9	4
21	OSO	2.0	12	75	0.0	***	0	9	4
22	CAL	0.0	12	75	0.0	***			7
23	NE	0.5	8	90	0.0	***			4
24	NNE	1.0	8	90	0.0	***			4

FECHA C.R/ 5/74

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 29/ 5/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	2.5	8	100	0.0	***			4
2	SSE	1.5	8	100	0.0	***			4
3	SSE	2.0	8	99	0.0	***			4
4	ENE	1.5	8	99	0.0	***			4
5	VAR	2.0	7	100	0.0	***			8
6	VAR	2.0	7	100	0.0	***	8	1	8
7	ESE	2.0	7	100	0.0	***			4
8	ESE	2.0	7	100	0.0	***			4
9	ENE	1.5	6	100	0.0	***	8	1	4
10	ENE	3.0	6	100	0.0	***			3
11	NE	5.0	6	100	0.0	***			4
12	NE	4.5	6	100	0.0	***	4	7	4
13	SSE	5.0	10	79	0.0	***			4
14	SSE	4.5	10	79	0.0	***			4
15	SSE	3.0	12	68	0.0	***	3	7	4
16	SE	3.0	12	68	0.0	***			4
17	SE	3.0	15	64	0.0	***			4
18	SSE	4.0	15	64	0.0	***	5	7	4
19	S	3.5	13	83	0.0	***			4
20	SSE	2.5	13	83	0.0	***	3	9	4
21	SSE	1.0	11	94	0.0	***	2	5	4
22	SSE	0.5	11	94	0.0	***			4
23	SSE	0.5	11	96	0.0	***			4
24	NNE	0.5	11	96	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 5/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	1.0	9	99	0.0	***			4
2	OSO	2.5	9	99	0.0	***			4
3	VAR	3.0	8	100	0.0	***			8
4	VAR	2.5	8	100	0.0	***			8
5	VAR	1.5	9	100	0.0	***			8
6	VAR	1.0	9	100	0.0	***	8	1	8
7	ENE	1.0	10	88	0.0	***			4
8	NNO	0.5	10	88	0.0	***			4
9	N	0.5	9	89	0.0	***	8	1	4
10	N	3.0	9	89	0.0	***			4
11	NNE	4.5	10	75	0.0	***			4
12	SE	3.5	10	75	0.0	***	4	7	4
13	SSE	1.5	11	75	0.0	***			4
14	SSE	1.5	11	75	0.0	***			4
15	S	1.5	11	80	0.0	***	3	7	4
16	SSE	0.5	11	80	0.0	***			4
17	SSE	0.5	11	90	0.0	***			4
18	CAL	0.0	11	90	0.6	***	5	7	7
19	S	0.5	10	98	0.9	***			4
20	CAL	0.0	10	98	1.2	***	3	9	7
21	S	1.5	10	99	2.3	***	2	5	4
22	SSO	1.0	10	99	1.0	***			4
23	S	1.5	10	99	1.0	***			4
24	S	2.0	10	99	1.9	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 5/74				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	S	4.0	10	99	0.0	***			4		
2	SSE	4.0	10	99	0.0	***			4		
3	SSE	3.5	10	98	0.4	***			4		
4	SE	5.0	10	98	0.0	***			4		
5	SSE	5.0	10	97	0.0	***			4		
6	SSE	5.5	10	97	0.0	***	8	3	4		
7	SSE	5.0	10	96	0.4	***			4		
8	SE	5.5	10	96	0.0	***			4		
9	SE	5.0	10	95	0.3	***	8	3	4		
10	SE	5.0	10	95	0.0	***			4		
11	SE	5.0	11	90	0.0	***			4		
12	SE	5.5	11	90	0.6	***	8	4	4		
13	SE	5.0	11	93	0.2	***			4		
14	SE	6.0	11	93	0.0	***			4		
15	SE	6.5	11	90	0.0	***	8	4	4		
16	ESE	5.0	11	90	0.0	***			4		
17	SE	5.5	11	87	0.0	***			4		
18	ESE	6.0	11	87	0.0	***	8	5	4		
19	SSE	2.5	8	93	0.0	***			4		
20	SSE	2.0	8	93	0.0	***	8	5	4		
21	SSE	2.0	9	96	0.0	***	6	5	4		
22	SSE	2.5	9	96	0.0	***			4		
23	SSE	2.0	10	97	0.0	***			4		
24	SSE	2.0	10	97	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		1/ 6/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SSE	2.0	8	98	0.0	***			4	
2	SSE	2.5	8	98	0.0	***			4	
3	O	2.0	9	98	0.0	***			4	
4	O	0.5	9	98	0.3	***			3	
5	O	1.0	9	97	1.0	***			3	
6	O	2.0	9	97	0.7	***	8	4	3	
7	ONO	1.5	8	96	0.0	***			3	
8	ONO	1.5	8	96	0.0	***			3	
9	NNO	2.5	9	95	0.0	***	8	5	4	
10	NO	2.0	9	95	0.0	***			4	
11	S	2.0	10	90	0.0	***			3	
12	SSE	2.5	10	90	0.0	***	7	9	4	
13	NO	5.0	12	62	0.0	***			3	
14	NO	5.0	12	62	0.0	***			4	
15	ONO	4.0	13	47	0.0	***	3	7	3	
16	ONO	4.5	13	47	0.0	***			2	
17	O	3.5	11	60	0.0	***			2	
18	O	3.5	11	60	0.0	***	3	7	2	
19	SSO	2.5	10	67	0.0	***			4	
20	SO	0.5	10	67	0.0	***	3	7	3	
21	ONO	1.5	7	88	0.0	***	7	9	4	
22	NNO	1.5	7	88	0.0	***			4	
23	NO	1.5	7	84	0.0	***			4	
24	ONO	1.5	7	84	0.0	***			3	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA				2/ 6/74				EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	NO	1.0	7	73	0.0	***			4		
2	NO	2.0	7	73	0.0	***			4		
3	ONO	3.5	4	70	0.0	***			3		
4	NNO	4.0	4	70	0.0	***			4		
5	NO	4.5	3	60	0.0	***			4		
6	NO	5.0	3	60	0.0	***	0	9	3		
7	NO	5.5	3	60	0.0	***			4		
8	ONO	4.0	3	60	0.0	***			3		
9	O	3.5	3	85	0.0	***	0	9	2		
10	ONO	1.5	3	85	0.0	***			4		
11	ONO	1.0	7	48	0.0	***			4		
12	NO	1.0	7	48	0.0	***	1	6	4		
13	NNE	0.5	10	35	0.0	***			4		
14	NNO	2.5	10	35	0.0	***			4		
15	NE	1.5	11	35	0.0	***	1	7	4		
16	O	0.5	11	35	0.0	***			4		
17	O	0.5	12	48	0.0	***			4		
18	OSO	3.5	12	48	0.0	***	0	9	3		
19	O	3.0	7	62	0.0	***			2		
20	ESE	3.5	7	62	0.0	***	0	9	4		
21	SE	4.0	5	77	0.0	***	0	9	4		
22	SSE	3.5	5	77	0.0	***			4		
23	S	4.5	4	90	0.0	***			4		
24	SSE	4.0	4	90	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				EST. MET. EMBALSE					
FECHA		3/ 6/74							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.5	2	94	0.0	***			4
2	SSE	3.0	2	94	0.0	***			4
3	NO	2.5	2	97	0.0	***			4
4	NO	0.5	2	97	0.0	***			3
5	ONO	0.5	-1	99	0.0	***			4
6	NO	2.5	-1	99	0.0	***	0	9	4
7	NNO	3.5	0	***	0.0	***			4
8	NO	2.5	0	***	0.0	***			4
9	NNO	1.5	1	***	0.0	***	0	9	4
10	NO	2.0	1	***	0.0	***			4
11	NNO	1.0	5	63	0.0	***			3
12	CAL	0.0	5	63	0.0	***	0	9	7
13	CAL	0.0	12	44	0.0	***			7
14	CAL	0.0	12	44	0.0	***			7
15	CAL	0.0	14	47	0.0	***	5	9	7
16	CAL	0.0	14	47	0.0	***			7
17	CAL	0.0	14	60	0.0	***			7
18	SE	2.0	14	60	0.0	***	5	9	4
19	SE	2.0	11	69	0.0	***			4
20	SE	3.5	11	69	0.0	***	4	9	4
21	SSE	4.0	9	94	0.0	***	2	9	4
22	SSE	5.0	9	94	0.0	***			4
23	S	4.0	6	95	0.0	***			4
24	SSE	5.0	6	95	0.0	***			4

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 159 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

					EST. MET. EMBALSE					
					FECHA	5/ 6/74				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	CAL	0.0	4	95	0.0	***			7	
2	CAL	0.0	4	95	0.0	***			7	
3	CAL	0.0	3	96	0.0	***			7	
4	CAL	0.0	3	95	0.0	***			7	
5	OSO	1.0	2	97	0.0	***			4	
6	O	1.5	2	97	0.0	***	0	9	4	
7	SSO	1.0	1	100	0.0	***			4	
8	CAL	0.0	1	100	0.0	***			7	
9	SSO	1.0	2	90	0.0	***	1	9	4	
10	S	1.5	2	90	0.0	***			4	
11	SSE	1.0	10	52	0.0	***			4	
12	SSE	1.0	10	52	0.0	***	2	9	4	
13	SSO	2.0	12	48	0.0	***			3	
14	N	2.0	12	48	0.0	***			4	
15	NNO	2.0	13	51	0.0	***	6	9	4	
16	N	1.0	13	51	0.0	***			4	
17	N	1.5	11	60	0.0	***			4	
18	N	1.5	11	60	0.0	***	6	7	3	
19	NNE	1.5	10	67	0.0	***			4	
20	N	1.0	10	67	0.0	***	6	9	4	
21	N	1.0	9	77	0.0	***	7	9	3	
22	CAL	0.0	9	77	0.0	***			7	
23	CAL	0.0	9	89	0.0	***			7	
24	CAL	0.0	9	89	0.0	***			7	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 6/ 6/74									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	6	92	0.0	***			7
2	CAL	0.0	6	92	0.0	***			7
3	CAL	0.0	6	90	0.0	***			7
4	CAL	0.0	6	90	0.0	***			7
5	N	0.5	5	85	0.0	***			3
6	N	1.0	5	85	0.0	***	8	4	3
7	NNO	1.0	6	77	0.0	***			3
8	N	0.5	6	77	0.0	***			4
9	NO	0.5	6	77	0.0	***	7	6	4
10	CAL	0.0	6	77	0.0	***			7
11	CAL	0.0	9	58	0.0	***			7
12	CAL	0.0	9	58	0.0	***	3	9	7
13	CAL	0.0	11	42	0.0	***			7
14	CAL	0.0	11	42	0.0	***			7
15	CAL	0.0	11	42	0.0	***	0	9	7
16	CAL	0.0	11	42	0.0	***			7
17	CAL	0.0	10	50	0.0	***			7
18	CAL	0.0	10	50	0.0	***	5	9	7
19	CAL	0.0	7	57	0.0	***			7
20	CAL	0.0	7	57	0.0	***	2	9	7
21	CAL	0.0	5	75	0.0	***	5	9	7
22	CAL	0.0	5	75	0.0	***			7
23	NNE	1.5	7	68	0.0	***			4
24	NNE	0.5	7	68	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 *SECCION EVALUACIONES P*OPERACIONALES*

		FECHA 7/ 5/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	0.5	5	80	0.0	***			4
2	N	1.0	5	80	0.0	***			4
3	CAL	0.0	3	99	0.0	***			7
4	CAL	0.0	3	99	0.0	***			7
5	SSE	6.0	1	100	0.0	***			4
6	SSE	7.5	1	100	0.0	***	2	9	4
7	SE	8.0	1	100	0.0	***			4
8	SE	8.5	1	100	0.0	***			4
9	SE	8.0	2	100	0.0	***	7	2	4
10	SE	8.5	2	100	0.0	***			4
11	SE	9.0	4	87	0.0	***			4
12	SE	10.0	4	87	0.0	***	8	9	4
13	SE	8.0	11	69	0.0	***			4
14	SE	8.0	11	69	0.0	***			4
15	SSE	8.5	12	52	0.0	***	8	9	4
16	SE	9.0	12	52	0.0	***			4
17	SE	9.0	11	67	0.0	***			4
18	SE	8.5	11	67	0.0	***	4	9	4
19	SE	8.5	9	73	0.0	***			4
20	SE	9.0	9	73	0.0	***	0	9	4
21	SE	9.0	7	89	0.0	***	0	9	4
22	SE	9.0	7	89	0.0	***			4
23	SE	11.0	5	97	0.0	***			4
24	SE	12.0	5	97	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	EST. MET. EMBALSE	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	12.0	4	98	0.0	***	***			4
2	SE	12.5	4	98	0.0	***	***			4
3	SE	12.0	2	100	0.0	***	***			4
4	SE	11.0	2	100	0.0	***	***			4
5	SE	10.0	3	94	0.0	***	***			4
6	SE	11.0	3	94	0.0	***	***	2	9	4
7	SE	11.5	1	100	0.0	***	***			4
8	SE	10.5	1	100	0.0	***	***			4
9	SE	9.0	5	80	0.0	***	***	3	9	4
10	SE	7.0	5	80	0.0	***	***			4
11	SSE	7.5	9	62	0.0	***	***			4
12	SSE	6.5	9	62	0.0	***	***	6	7	4
13	SSE	4.0	11	54	0.0	***	***			4
14	SSE	2.5	11	54	0.0	***	***			4
15	SSE	2.5	12	53	0.0	***	***	6	9	4
16	SE	3.0	12	53	0.0	***	***			4
17	SSE	2.0	9	80	0.0	***	***			4
18	OSO	1.5	9	80	0.0	***	***	6	6	3
19	NNO	2.5	6	95	0.0	***	***			3
20	CAL	0.0	6	95	0.0	***	***	2	6	7
21	N	1.0	6	95	0.0	***	***	4	5	3
22	NNE	1.5	6	95	0.0	***	***			4
23	NO	1.5	7	74	0.0	***	***			4
24	SE	1.0	7	74	0.0	***	***			4

FECHA 9/ 6/74 EST. MET. EMBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	1.5	1	90	0.0	***			3
2	SSE	2.0	1	90	0.0	***			3
3	SF	1.5	1	95	0.0	***			4
4	ENE	1.0	1	95	0.0	***			4
5	CAL	0.0	0	99	0.0	***			7
6	CAL	0.0	0	99	0.0	***	0	9	7
7	NO	3.0	-1	89	0.0	***			4
8	ENE	2.5	-1	89	0.0	***			4
9	NE	1.5	4	***	0.0	***	0	9	4
10	N	1.0	4	***	0.0	***			4
11	NE	1.0	11	***	0.0	***			4
12	CAL	0.0	13	***	0.0	***	0	9	7
13	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
14	N	0.5	***	***	0.0	***			4
15	NE	3.0	***	20	0.0	***	0	9	4
16	NE	7.0	***	20	0.0	***			4
17	S	4.0	20	45	0.0	***			3
18	SSO	3.5	20	45	0.0	***	0	9	4
19	OSO	3.5	16	60	0.0	***			3
20	O	4.0	16	60	0.0	***	0	9	2
21	ONO	1.5	11	68	0.0	***	0	9	2
22	CAL	0.0	11	68	0.0	***			7
23	ONO	1.0	7	82	0.0	***			3
24	ONO	4.0	7	82	0.0	***			3

- 165 -

EST. MET. EMBALSE										ESTADO	
FECHA 11/ 6/74										METEOROL. **	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO		
1	N	4.0	7	78	0.0	***			4		
2	N	0.5	7	78	0.0	***			4		
3	CAL	0.0	8	85	0.0	***			7		
4	CAL	0.0	8	85	0.0	***			7		
5	CAL	0.0	5	91	0.0	***			7		
6	ONO	2.0	5	91	0.0	***	1	6	4		
7	ONO	1.5	3	100	0.0	***			4		
8	N	1.0	3	100	0.0	***			4		
9	NNE	0.5	2	93	0.0	***	6	7	4		
10	ESE	1.5	2	93	0.0	***			4		
11	NNO	1.0	4	79	0.0	***			4		
12	N	2.0	4	79	0.0	***	3	8	4		
13	N	2.5	9	45	0.0	***			4		
14	NNE	2.5	9	45	0.0	***			4		
15	ENE	1.5	11	40	0.0	***	1	9	4		
16	N	2.5	11	40	0.0	***			1		
17	NO	2.5	11	35	0.0	***			1		
18	ENE	2.0	11	35	0.0	***	0	9	4		
19	N	2.5	10	51	0.0	***			1		
20	N	1.5	10	51	0.0	***	1	9	2		
21	NNO	2.5	7	77	0.0	***	0	9	3		
22	NO	1.0	7	77	0.0	***			3		
23	O	1.5	4	80	0.0	***			4		
24	OSO	1.5	4	80	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 6/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	1.5	2	90	0.0	***			4
2	NNO	1.0	2	90	0.0	***			3
3	NO	0.5	2	95	0.0	***			4
4	N	1.5	2	95	0.0	***			4
5	N	0.5	0	95	0.0	***			3
6	CAL	0.0	0	95	0.0	***	0	9	7
7	CAL	0.0	0	99	0.0	***			7
8	N	0.5	0	99	0.0	***			4
9	N	0.5	0	100	0.0	***	0	9	3
10	CAL	0.0	0	100	0.0	***			7
11	CAL	0.0	-1	80	0.0	***			7
12	N	4.5	-1	80	0.0	***	0	9	4
13	N	5.0	1	52	0.0	***			4
14	N	5.0	1	52	0.0	***			4
15	NNO	4.5	8	49	0.0	***	0	9	4
16	NE	5.0	8	49	0.0	***			4
17	ENE	5.0	9	50	0.0	***			4
18	ENE	4.5	9	50	0.0	***	0	9	4
19	ENE	4.0	8	53	0.0	***			4
20	ENE	3.5	8	53	0.0	***	0	9	4
21	ENE	4.0	6	58	0.0	***	0	9	4
22	NNE	3.5	6	58	0.0	***			4
23	ENE	2.5	5	66	0.0	***			4
24	ENE	3.0	5	66	0.0	***			4

- 167 -

		FECHA 13/ 6/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (M.-HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	2.5	3	95	0.0	***			4
2	ENE	1.5	3	95	0.0	***			4
3	SSO	1.0	3	98	0.0	***			4
4	SSE	0.5	3	98	0.0	***			4
5	OSO	1.0	0	99	0.0	***			4
6	CAL	0.0	0	99	0.0	***	0	9	7
7	OSO	0.5	0	100	0.0	***			4
8	OSO	1.0	0	100	0.0	***			3
9	SO	0.5	-1	100	0.0	***	0	9	4
10	ONO	6.0	-1	100	0.0	***			3
11	NE	7.5	1	90	0.0	***			4
12	NE	9.0	1	90	0.0	***	0	9	4
13	NE	8.0	8	58	0.0	***			4
14	NE	9.0	8	58	0.0	***			4
15	NE	10.0	10	52	0.0	***	0	9	4
16	ENE	9.0	10	52	0.0	***			4
17	NE	9.5	10	52	0.0	***			4
18	ENE	10.0	10	52	0.0	***	0	9	4
19	ENE	10.0	9	55	0.0	***			4
20	NE	10.5	9	55	0.0	***	0	9	4
21	NE	8.5	7	63	0.0	***	0	9	4
22	NE	8.0	7	63	0.0	***			4
23	ENE	5.0	6	72	0.0	***			4
24	ENE	4.5	6	72	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION: PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 6/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	5.5	5	78	0.0	***			4
2	ENE	7.0	5	78	0.0	***			4
3	ENE	5.0	4	81	0.0	***			3
4	ENE	5.5	4	81	0.0	***			3
5	ENE	4.0	5	79	0.0	***			3
6	VAR	3.5	5	79	0.0	***	0	9	8
7	VAR	1.5	4	76	0.0	***			8
8	O	1.0	4	76	0.0	***			4
9	ONO	1.5	3	75	0.0	***	3	9	3
10	ONO	1.0	3	75	0.0	***			3
11	ONO	1.0	4	80	0.0	***			4
12	NNO	1.5	4	80	0.0	***	1	9	4
13	NNO	1.0	6	71	0.0	***			4
14	SSE	2.0	6	71	0.0	***			1
15	ESE	1.0	11	63	0.0	***	0	9	4
16	ESE	1.5	11	63	0.0	***			4
17	ESE	1.5	10	53	0.0	***			4
18	SE	1.5	10	53	0.0	***	0	9	4
19	SSO	2.0	8	65	0.0	***			4
20	SO	1.5	8	65	0.0	***	0	9	4
21	SO	1.5	5	85	0.0	***	0	9	3
22	ONO	3.0	5	85	0.0	***			4
23	SO	3.0	3	90	0.0	***			3
24	SO	4.0	3	90	0.0	***			4

- 169 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 6/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	4.0	2	95	0.0	***			4
2	SSO	4.0	2	95	0.0	***			4
3	OSO	4.0	-1	100	0.0	***			4
4	SO	3.0	-1	100	0.0	***			4
5	SO	3.0	1	99	0.0	***			4
6	SO	2.0	1	99	0.0	***	0	9	3
7	OSO	2.0	-2	100	0.0	***			3
8	SO	1.5	-2	100	0.0	***			4
9	SO	1.0	1	96	0.0	***	1	9	4
10	NO	1.0	1	96	0.0	***			4
11	NNO	0.5	4	74	0.0	***			4
12	CAL	0.0	4	74	0.0	***	1	9	7
13	NO	2.0	10	60	0.0	***			4
14	ENE	1.5	10	60	0.0	***			4
15	VAR	2.0	13	50	0.0	***	0	9	8
16	VAR	1.0	13	50	0.0	***			8
17	VAR	1.0	12	52	0.0	***			8
18	SSO	1.0	12	52	0.0	***	2	7	4
19	VAR	2.0	8	67	0.0	***			8
20	NNO	2.0	8	67	0.0	***	2	7	4
21	NE	2.0	6	85	0.0	***	0	9	4
22	NE	1.5	6	85	0.0	***			4
23	O	1.0	3	95	0.0	***			4
24	OSO	1.5	3	95	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 6/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	1.0	2	99	0.0	***			4
2	ONO	1.0	2	99	0.0	***			4
3	O	1.5	0	100	0.0	***			4
4	SO	1.5	0	100	0.0	***			3
5	OSO	2.5	0	100	0.0	***			3
6	O	1.5	0	100	0.0	***	0	9	4
7	O	1.0	-1	100	0.0	***			4
8	O	1.5	-1	100	0.0	***			4
9	NE	1.0	0	100	0.0	***	0	9	4
10	NE	1.5	0	100	0.2	***			4
11	ENE	1.0	4	85	0.0	***			4
12	NE	2.0	4	85	0.0	***	1	9	4
13	ENE	2.0	10	52	0.0	***			4
14	NNE	2.0	10	52	0.0	***			4
15	NE	1.5	10	49	0.0	***	1	7	4
16	NE	1.0	10	49	0.0	***			4
17	ENE	1.5	10	53	0.0	***			4
18	NE	1.5	10	53	0.0	***	2	7	4
19	NE	1.5	7	55	0.0	***			4
20	ENE	1.0	7	55	0.0	***	2	7	3
21	ENE	1.0	5	68	0.0	***	2	7	2
22	ENE	1.0	5	68	0.0	***			3
23	ENE	1.0	4	80	0.0	***			4
24	CAL	0.0	4	80	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 6/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.5	2	89	0.0	***			4
2	E	2.0	2	89	0.0	***			4
3	ENE	1.0	1	91	0.0	***			4
4	CAL	0.0	1	91	0.0	***			7
5	O	1.0	0	96	0.0	***			4
6	OSO	0.5	0	96	0.0	***	0	9	4
7	OSO	1.5	0	97	0.0	***			4
8	O	1.0	0	97	0.0	***			4
9	O	0.5	0	***	0.0	***	0	9	4
10	OSO	1.0	0	***	0.0	***			4
11	OSO	0.5	4	***	0.0	***			4
12	SO	1.0	4	***	0.0	***	2	9	4
13	NNO	***	***	54	0.0	***			3
14	NE	***	***	54	0.0	***			4
15	NE	***	13	44	0.0	***	7	9	4
16	ENE	***	13	44	0.0	***			4
17	ENE	***	13	45	0.0	***			4
18	E	***	13	45	0.0	***	3	9	4
19	ENE	***	12	53	0.0	***			4
20	ENE	***	12	53	0.0	***	3	9	4
21	NNE	***	9	65	0.0	***	2	9	4
22	NNE	***	9	65	0.0	***			4
23	N	***	8	71	0.0	***			3
24	OSO	***	8	71	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 6/74				EST. MET. EM3ALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	****	8	94	0.0	***			4
2	VAR	****	8	94	0.0	***			8
3	O	****	4	95	0.0	***			4
4	OSO	****	4	95	0.0	***			4
5	SO	****	2	100	0.0	***			4
6	ONO	****	2	100	0.0	***	0	9	4
7	SO	****	1	100	0.0	***			4
8	SO	****	1	100	0.0	***			4
9	OSO	****	-1	100	0.0	***	8	1	3
10	O	****	-1	100	0.0	***			4
11	ENE	****	0	100	0.0	***			3
12	NE	****	0	100	0.0	***	5	9	4
13	NE	****	6	64	0.0	***			4
14	NE	****	6	64	0.0	***			4
15	NE	****	13	50	0.0	***	3	9	4
16	NE	****	13	50	0.0	***			4
17	NE	****	14	50	0.0	***			4
18	ENE	****	14	50	0.0	***	2	9	4
19	ENE	****	13	55	0.0	***			4
20	ENE	****	13	55	0.0	***	3	9	3
21	ENE	****	11	67	0.0	***	0	9	3
22	E	****	11	67	0.0	***			3
23	NNE	****	9	75	0.0	***			4
24	NE	****	9	75	0.0	***			4

- 173 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 6/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	***	***	77	0.0	***			4
2	ONO	***	***	77	0.0	***			3
3	SO	***	***	85	0.0	***			4
4	SSO	***	***	85	0.0	***			4
5	O	***	***	100	0.0	***			3
6	OSO	***	***	100	0.0	***	0	9	4
7	SO	***	***	100	0.0	***			3
8	SSO	***	***	100	0.0	***			4
9	O	***	***	100	0.0	***	8	9	4
10	ONO	***	***	100	0.0	***			4
11	NE	***	***	94	0.0	***			4
12	SSO	***	***	94	0.0	***	8	9	3
13	SSO	***	***	70	0.0	***			3
14	S	***	***	70	0.0	***			3
15	S	***	***	45	0.0	***	3	9	2
16	SSE	***	***	45	0.0	***			3
17	SSE	***	***	38	0.0	***			4
18	SO	***	***	38	0.0	***	7	9	4
19	SO	***	***	58	0.0	***			3
20	SSO	***	***	58	0.0	***	2	9	4
21	SO	***	***	81	0.0	***	0	9	4
22	SO	***	***	81	0.0	***			3
23	OSO	***	***	87	0.0	***			3
24	S	***	***	87	0.0	***			2

- 174 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 6/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	***	6	89	0.0	***			2
2	SSO	***	6	89	0.0	***			2
3	SSO	***	5	73	0.0	***			3
4	SO	***	5	73	0.0	***			3
5	NNE	***	8	80	0.0	***			4
6	NNE	***	8	80	0.0	***	0	9	4
7	SO	***	6	84	0.0	***			4
8	SSO	***	6	84	0.0	***			2
9	SSO	***	4	85	0.0	***	0	9	1
10	S	***	4	85	0.0	***			3
11	S	***	8	32	0.0	***			1
12	N	***	8	32	0.0	***	0	9	4
13	NNO	***	9	28	0.0	***			4
14	NNE	***	9	28	0.0	***			4
15	ENE	***	***	***	0.0	***	1	9	4
16	ENE	***	***	***	0.0	***			4
17	O	***	***	***	0.0	***			4
18	SO	***	***	***	0.0	***	3	9	4
19	OSO	***	***	***	0.0	***			3
20	OSO	***	***	***	0.0	***	1	9	4
21	O	***	***	***	0.0	***	0	9	4
22	OSO	***	***	***	0.0	***			3
23	OSO	***	***	64	0.0	***			3
24	SO	***	***	64	0.0	***			2

- 175 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 6/74				EST. MET. ENBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	***	2	75	0.0	***			4
2	OSO	***	2	75	0.0	***			4
3	OSO	***	1	76	0.0	***			3
4	O	***	1	76	0.0	***			4
5	CSO	***	1	70	0.0	***			4
6	ONO	***	1	70	0.0	***	0	9	4
7	SO	***	0	75	0.0	***			3
8	NE	***	0	75	0.0	***			4
9	ENE	***	-1	80	0.0	***	1	9	4
10	ENE	***	-1	80	0.0	***			4
11	ENE	***	3	65	0.0	***			4
12	ENE	***	6	65	0.0	***	0	9	4
13	ENE	***	13	***	0.0	***			4
14	ESE	***	13	***	0.0	***			4
15	E	***	***	***	0.0	***	2	9	4
16	OSO	***	***	***	0.0	***			4
17	O	***	***	***	0.0	***			3
18	OSO	***	***	***	0.0	***	4	9	2
19	O	***	***	***	0.0	***			2
20	O	***	***	***	0.0	***	6	9	4
21	O	***	***	***	0.0	***	6	9	3
22	ONO	***	***	***	0.0	***			4
23	O	***	***	***	0.0	***			4
24	OSO	***	***	***	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 22/ 6/74									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	****	***	***	0.0	***			3
2	OSO	****	***	***	0.0	***			3
3	SO	****	***	***	0.0	***			4
4	O	****	***	***	0.0	***			4
5	OSO	****	2	***	0.0	***			3
6	OSO	****	2	***	0.0	***	0	9	4
7	NO	****	1	***	0.0	***			3
8	ENE	****	1	***	0.0	***			4
9	ENE	****	2	***	0.0	***	0	9	4
10	ENE	****	2	***	0.0	***			4
11	ENE	****	6	***	0.0	***			4
12	ENE	****	6	***	0.0	***	0	9	4
13	ENE	****	13	***	0.0	***			4
14	ENE	****	13	***	0.0	***			4
15	E	****	***	***	0.0	***	0	9	4
16	ONO	****	***	***	0.0	***			4
17	SO	****	***	40	0.0	***			4
18	O	****	***	40	0.0	***	0	9	4
19	SO	****	13	40	0.0	***			3
20	S	****	13	40	0.0	***	0	9	4
21	O	****	10	53	0.0	***	0	9	4
22	OSO	****	10	53	0.0	***			4
23	O	****	6	80	0.0	***			4
24	SO	****	6	80	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 6/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	***	4	81	0.0	***			4
2	SO	***	4	81	0.0	***			4
3	OSO	***	3	84	0.0	***			3
4	NNO	***	3	84	0.0	***			4
5	NNE	***	2	95	0.0	***			4
6	ENE	***	2	95	0.0	***	0	9	3
7	ENE	***	-1	98	0.0	***			4
8	NE	***	-1	98	0.0	***			4
9	ONO	***	-1	95	0.0	***	3	9	4
10	ENE	***	-1	95	0.0	***			4
11	E	***	5	65	0.0	***			4
12	ESE	***	5	65	0.0	***	0	9	4
13	ESE	***	11	40	0.0	***			4
14	ESE	***	11	40	0.0	***			4
15	ESE	***	15	38	0.0	***	6	9	4
16	NO	***	15	38	0.0	***			4
17	O	***	15	40	0.0	***			4
18	OSO	***	15	40	0.0	***	7	9	3
19	SO	***	12	56	0.0	***			4
20	SO	***	12	56	0.0	***	8	9	3
21	O	***	10	63	0.0	***	4	9	4
22	OSO	***	10	63	0.0	***			4
23	SO	***	9	70	0.0	***			4
24	OSO	***	9	70	0.0	***			3

- 178 -

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 6/74

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	****	6	95	0.0	***			4
2	O	****	6	95	0.0	***			4
3	ONO	****	4	88	0.0	***			4
4	O	****	4	88	0.0	***			4
5	ONO	****	4	97	0.0	***			4
6	O	****	4	97	0.0	***	0	9	4
7	O	****	1	***	0.0	***			4
8	ONO	****	1	***	0.0	***			4
9	ONO	****	3	***	0.0	***	7	9	4
10	ONO	****	3	***	0.0	***			4
11	O	****	***	***	0.0	***			4
12	CAL	0.0	***	***	0.0	***	2	9	7
13	CAL	0.0	11	54	0.0	***			7
14	N	1.5	11	54	0.0	***			4
15	ENE	2.5	15	47	0.0	***	2	9	4
16	ENE	2.0	15	47	0.0	***			4
17	ENE	2.5	16	50	0.0	***			4
18	E	3.0	16	50	0.0	***	5	9	4
19	VAR	3.5	14	58	0.0	***			8
20	ENE	4.5	14	58	0.0	***	3	9	4
21	ENE	5.0	12	71	0.0	***	3	9	4
22	ENE	5.5	12	71	0.0	***			4
23	NE	6.5	17	78	0.0	***			4
24	ENE	9.0	11	78	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 6/74					EST. MET. EMBALSE		ESTADO METEOROL. **		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)		NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES
1	ENE	4.5	11	80	0.0	***			4
2	NE	7.0	11	80	0.0	***			4
3	ENE	6.5	10	80	0.0	***			4
4	ENE	6.0	10	80	0.0	***			4
5	ENE	3.5	10	96	0.0	***			4
6	N	1.0	10	96	0.0	***	8	9	4
7	NNO	1.5	7	97	0.0	***			4
8	OSO	1.0	7	97	0.0	***			3
9	VAR	2.0	6	98	0.0	***	7	9	8
10	VAR	1.5	6	98	0.0	***			8
11	NO	1.5	6	95	0.0	***			4
12	O	1.0	6	95	0.0	***	6	9	4
13	N	1.5	7	80	0.0	***			4
14	NNE	1.0	7	80	0.0	***			4
15	ENE	2.5	13	55	0.0	***	2	9	4
16	ENE	3.5	13	55	0.0	***			4
17	S	4.0	15	60	0.0	***			2
18	SE	1.5	15	60	0.0	***	6	9	3
19	SSO	0.5	14	65	0.0	***			4
20	OSO	2.0	14	65	0.0	***	1	9	4
21	OSO	1.5	8	90	0.0	***	1	9	4
22	O	3.0	8	90	0.0	***			4
23	OSO	2.0	5	90	0.0	***			4
24	SO	1.5	5	90	0.0	***			4

- 180 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 6/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	1.5	4	100	0.0	***			3
2	NO	3.5	4	100	0.0	***			4
3	ONO	2.0	4	99	0.0	***			3
4	O	2.0	4	99	0.0	***			3
5	O	2.0	4	94	0.0	***			3
6	O	2.0	4	94	0.0	***	0	9	3
7	O	2.0	4	90	0.0	***			2
8	OSO	2.5	4	90	0.0	***			3
9	O	1.0	4	73	0.0	***	6	9	4
10	OSO	0.5	4	73	0.0	***			3
11	CAL	0.0	5	65	0.0	***			7
12	CAL	0.0	5	65	0.0	***	7	9	7
13	ENE	4.0	10	50	0.0	***			4
14	ENE	6.0	10	50	0.0	***			4
15	ENE	5.5	13	43	0.0	***	7	9	4
16	ENE	5.0	13	43	0.0	***			4
17	E	5.0	14	47	0.0	***			4
18	ENE	6.0	14	47	0.0	***	7	9	4
19	ENE	5.5	12	63	0.0	***			4
20	ENE	6.0	12	63	0.0	***	7	9	4
21	ENE	6.5	11	75	0.0	***	7	9	4
22	ENE	6.0	11	75	0.0	***			4
23	ENE	8.0	10	85	0.0	***			4
24	ENE	8.0	10	85	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 6/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	8.0	9	98	0.0	***			4
2	ENE	7.0	9	98	0.0	***			4
3	ENE	8.0	9	98	0.0	***			4
4	ENE	8.0	9	98	0.0	***			4
5	ENE	6.5	9	96	0.0	***			4
6	NE	6.0	9	96	0.0	***	8	4	4
7	NE	5.5	9	95	0.0	***			4
8	ENE	6.5	9	95	0.0	***			4
9	ENE	6.0	9	99	0.0	***	8	4	4
10	ENE	6.5	9	99	0.0	***			4
11	ENE	7.0	10	100	0.0	***			4
12	ENE	6.0	10	100	0.0	***	8	3	4
13	ENE	7.0	10	97	0.0	***			4
14	ENE	7.5	10	97	0.0	***			4
15	ENE	8.0	14	72	0.0	***	6	6	4
16	ENE	6.0	14	72	0.0	***			4
17	ENE	7.0	15	70	0.0	***			4
18	ENE	7.5	15	70	0.0	***	4	9	4
19	ENE	8.5	12	89	0.0	***			4
20	ESE	6.0	12	89	0.0	***	0	9	4
21	ESE	7.5	11	97	0.0	***	3	9	4
22	ESE	9.5	11	97	0.0	***			4
23	ESE	7.5	10	94	0.0	***			4
24	NE	7.0	10	94	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 6/74										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	NE	5.0	9	97	0.0	***			4			
2	ENE	4.5	9	97	0.0	***			4			
3	NNO	4.0	9	99	0.0	***			4			
4	OSO	3.0	9	99	0.0	***			4			
5	O	3.5	9	100	0.0	***			4			
6	OSO	4.5	9	100	0.0	***	8	3	4			
7	SO	5.0	9	100	0.0	***			4			
8	SO	5.0	9	100	0.0	***			4			
9	ENE	4.0	9	100	0.0	***	7	4	4			
10	CAL	0.0	9	100	0.0	***			7			
11	CAL	0.0	11	92	0.0	***			7			
12	CAL	0.0	11	92	0.0	***	8	4	7			
13	CAL	0.0	11	87	0.0	***			7			
14	ESE	1.5	11	87	0.0	***			4			
15	ESE	2.0	12	83	0.0	***	8	5	4			
16	ESE	1.5	12	83	0.0	***			4			
17	ESE	2.0	12	82	0.0	***			4			
18	S	1.5	12	82	0.0	***	8	5	3			
19	VAR	1.0	11	87	0.0	***			8			
20	VAR	1.0	11	87	0.0	***	8	5	8			
21	E	2.5	11	90	0.0	***	8	5	4			
22	ENE	2.5	11	90	0.0	***			4			
23	ENE	2.5	9	98	0.0	***			4			
24	SSE	2.0	9	98	0.0	***			4			

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 6/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	2.0	9	100	0.0	***			4
2	SE	2.0	9	100	0.0	***			4
3	S	1.5	9	100	0.0	***			3
4	ENE	2.0	9	100	0.0	***			4
5	E	3.0	9	100	0.0	***			4
6	VAR	2.5	9	100	0.0	***	8	4	8
7	VAR	3.0	9	100	0.0	***			8
8	VAR	3.5	9	100	0.0	***			8
9	ENE	3.0	9	100	0.0	***	8	1	4
10	E	2.0	9	100	0.0	***			4
11	ESE	2.5	9	100	0.0	***			4
12	O	1.5	9	100	0.0	***	8	1	4
13	ONO	1.0	11	90	0.0	***			4
14	ENE	1.5	11	90	0.0	***			4
15	ENE	2.0	17	65	0.0	***	3	6	4
16	CAL	0.0	17	65	0.0	***			7
17	CAL	0.0	17	66	0.0	***			7
18	SSO	2.0	17	66	0.0	***	2	9	3
19	SSO	1.5	16	75	0.0	***			2
20	SSO	3.0	16	75	0.0	***	3	9	2
21	SSO	2.5	14	95	0.0	***	1	9	1
22	SSO	3.0	14	95	0.0	***			3
23	SSO	3.0	12	97	0.0	***			3
24	SSO	2.0	12	97	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 7/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	SSE	2.5	10	90	0.0	***			4		
2	VAR	2.0	10	90	0.0	***			8		
3	VAR	0.5	10	92	0.0	***			8		
4	SE	1.0	10	92	0.0	***			4		
5	SE	2.5	10	95	0.0	***			4		
6	ESE	3.0	10	95	0.0	***	8	1	4		
7	Sso	3.5	10	98	0.0	***			4		
8	OSO	1.5	10	99	0.0	***			4		
9	OSO	3.5	10	***	0.0	***	8	1	4		
10	OSO	3.0	10	***	0.0	***			4		
11	OSO	3.5	***	100	0.0	***			4		
12	OSO	***	***	100	0.0	***	8	1	4		
13	OSO	***	12	95	0.0	***			4		
14	S	***	12	95	0.0	***			4		
15	ENE	***	13	96	0.0	***	8	1	4		
16	ESE	***	13	96	0.0	***			4		
17	ESE	***	12	100	0.0	***			4		
18	ESE	***	12	100	0.0	***	8	1	4		
19	ESE	***	11	100	0.0	***			4		
20	ESE	***	11	100	0.0	***	8	1	4		
21	ESE	***	11	100	0.0	***	8	2	4		
22	ESE	***	11	100	0.0	***			4		
23	SE	***	10	97	0.0	***			4		
24	SE	***	10	97	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 2/ 7/74 EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVDS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SE	***	10	91	0.0	***			4		
2	SE	***	10	91	0.0	***			4		
3	SSO	***	10	91	0.0	***			4		
4	SSO	***	10	91	0.0	***			3		
5	SSO	***	10	92	0.0	***			3		
6	SSO	***	10	92	0.0	***	8	2	2		
7	SSO	***	8	99	0.0	***			2		
8	SSO	***	8	99	0.0	***			2		
9	SSO	***	8	98	0.0	***	8	2	2		
10	SSO	***	8	98	0.0	***			2		
11	SSO	***	8	99	0.0	***			2		
12	SSO	***	8	99	0.0	***	8	2	2		
13	SSO	***	9	98	0.0	***			4		
14	SSO	***	9	98	0.0	***			4		
15	SSO	***	9	88	0.0	***	8	3	4		
16	SSO	***	9	88	0.0	***			3		
17	S	***	10	90	0.0	***			2		
18	S	***	10	90	0.0	***	8	2	1		
19	SSO	***	9	93	0.0	***			2		
20	SSO	***	9	93	0.0	***	8	2	2		
21	SSO	***	8	97	0.0	***	8	4	2		
22	SSO	***	8	97	0.0	***			2		
23	SSO	***	9	94	0.0	***			2		
24	SSO	***	9	94	0.0	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		3/ 7/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.**	
1	SSO	***	9	90	0.0	***			4	
2	SSO	***	9	90	0.0	***			4	
3	SO	***	9	89	0.0	***			4	
4	SO	***	9	89	0.0	***			4	
5	SO	***	9	99	0.0	***			4	
6	SO	***	9	99	0.4	***	8	3	4	
7	SO	***	9	100	0.5	***			4	
8	SSO	***	9	100	0.4	***			4	
9	SO	***	9	100	0.4	***	8	3	4	
10	OSO	***	9	100	0.0	***			4	
11	SO	***	9	100	0.6	***			4	
12	SO	***	9	100	0.0	***	8	3	4	
13	SO	***	10	100	0.4	***			3	
14	SO	***	10	100	0.0	***			3	
15	SSO	***	10	99	0.0	***	8	3	3	
16	SSO	***	10	99	0.0	***			3	
17	SSO	***	10	90	0.0	***			3	
18	SSO	***	10	90	0.0	***	8	3	3	
19	SSO	***	9	97	0.0	***			2	
20	SSO	***	9	97	0.0	***	8	3	2	
21	SSO	***	9	97	0.0	***	8	3	2	
22	SSO	***	9	97	0.0	***			3	
23	SSO	***	8	97	0.0	***			2	
24	SSO	***	8	97	0.0	***			2	

- 188 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 4/ 7/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SSO	****	8	95	0.0	***			3	
2	SSO	****	8	95	0.3	***			3	
3	SSO	****	8	99	1.4	***			4	
4	SSO	****	8	99	0.0	***			4	
5	SSO	****	8	100	0.0	***			3	
6	SSO	****	8	100	0.5	***	8	3	2	
7	SO	****	8	100	0.0	***			4	
8	SO	****	8	100	0.0	***			4	
9	SO	****	8	100	0.0	***	8	4	4	
10	S	****	8	100	0.0	***			2	
11	SSO	****	8	100	0.3	***			3	
12	SO	****	8	100	0.0	***	8	1	4	
13	SO	****	8	100	1.9	***			4	
14	SSO	****	8	100	0.3	***			2	
15	SSO	****	9	100	1.1	***	8	1	2	
16	SO	****	9	100	0.0	***			4	
17	SO	****	10	95	0.0	***			3	
18	O	****	10	95	0.0	***	8	3	4	
19	O	****	10	94	0.0	***			4	
20	NO	****	10	94	0.0	***	8	3	4	
21	NO	****	9	95	0.0	***	8	3	4	
22	ONO	****	9	95	0.0	***			4	
23	ONO	****	9	97	2.0	***			4	
24	ONO	****	9	97	0.7	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 6/ 7/74										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	VAR	****	8	***	0.0	***			8			
2	OSO	****	8	***	0.0	***			4			
3	OSO	****	7	***	0.0	***			4			
4	SSE	****	7	***	0.0	***			4			
5	SE	****	6	***	0.0	***			4			
6	N	****	6	***	0.0	***	0	9	4			
7	NNE	****	6	***	0.0	***			4			
8	SSE	****	6	***	0.8	***			4			
9	SE	****	6	***	0.0	***	0	9	4			
10	SSE	****	6	***	0.0	***			4			
11	SE	****	8	***	0.0	***			4			
12	SSE	****	8	***	0.0	***	0	9	4			
13	**	****	14	56	0.0	***			*			
14	**	****	14	56	0.0	***			*			
15	**	****	15	59	0.0	***	0	9	*			
16	**	****	15	59	0.0	***			*			
17	**	****	15	63	0.0	***			*			
18	**	****	15	63	0.0	***	4	9	*			
19	**	****	13	80	0.0	***			*			
20	**	****	13	80	0.0	***	2	9	*			
21	**	****	12	87	0.0	***	0	9	*			
22	**	****	12	87	0.0	***			*			
23	**	****	11	90	0.0	***			*			
24	**	****	11	90	0.0	***			*			

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 7/ 7/74

- 192 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 8/ 7/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	****	11	97	0.0	***			*		
2	***	****	11	97	0.0	***			*		
3	***	****	8	98	0.0	***			*		
4	***	****	8	98	0.0	***			*		
5	***	****	7	***	0.0	***			*		
6	***	****	7	***	0.0	***	0	9	*		
7	***	****	8	***	0.0	***			*		
8	***	****	8	***	0.0	***			*		
9	***	****	6	***	0.0	***	0	9	*		
10	***	****	6	***	0.0	***			*		
11	***	****	***	70	0.0	***			*		
12	***	****	***	70	0.0	***	0	9	*		
13	***	****	18	57	0.0	***			*		
14	***	****	18	57	0.0	***			*		
15	***	****	20	59	0.0	***	1	7	*		
16	***	****	20	59	0.0	***			*		
17	***	****	18	67	0.0	***			*		
18	***	****	18	67	0.0	***	3	7	*		
19	***	****	17	78	0.0	***			*		
20	***	****	17	78	0.0	***	3	7	*		
21	***	****	16	80	0.0	***	3	7	*		
22	***	****	16	80	0.0	***			*		
23	***	****	14	95	0.0	***			*		
24	***	****	14	95	0.0	***			*		

		FECHA		9/ 7/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	12	96	0.0	***			*
2	***	****	12	96	0.0	***			*
3	***	****	11	99	0.0	***			*
4	***	****	11	99	0.0	***			*
5	***	****	10	100	0.0	***			*
6	***	****	10	100	0.0	***	0	9	*
7	***	****	9	100	0.0	***			*
8	***	****	9	100	0.0	***			*
9	***	****	8	100	0.0	***	3	7	*
10	***	****	8	100	0.0	***			*
11	***	****	12	73	0.0	***			*
12	***	****	12	73	0.0	***	4	9	*
13	***	****	17	68	0.0	***			*
14	***	****	17	68	0.0	***			*
15	***	****	17	77	0.0	***	7	7	*
16	***	****	17	77	0.0	***			*
17	***	****	16	85	0.0	***			*
18	***	****	16	85	0.0	***	7	7	*
19	***	****	13	95	0.0	***			*
20	***	****	13	95	0.0	***	7	7	*
21	***	****	12	97	0.0	***	7	7	*
22	***	****	12	95	0.0	***			*
23	***	****	12	98	0.0	***			*
24	***	****	12	98	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 10/ 7/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	12	99	0.0	***			*
2	***	***	12	99	0.0	***			*
3	***	***	12	99	0.0	***			*
4	***	***	12	99	0.0	***			*
5	***	***	12	99	0.0	***			*
6	***	***	12	99	0.0	***	8	6	*
7	***	***	12	99	0.0	***			*
8	***	***	12	99	0.0	***			*
9	***	***	11	99	0.0	***	8	1	*
10	***	***	11	99	0.0	***			*
11	***	***	12	85	0.0	***			*
12	***	***	12	85	0.0	***	0	9	*
13	***	***	17	68	0.0	***			*
14	***	***	17	68	0.0	***			*
15	***	***	18	***	0.0	***	2	7	*
16	***	***	18	***	0.0	***			*
17	***	***	18	***	0.0	***			*
18	***	***	18	***	0.0	***	3	7	*
19	***	***	16	85	0.0	***			*
20	***	***	16	85	0.0	***	3	7	*
21	***	***	14	96	0.0	***	8	5	*
22	***	***	14	96	0.0	***			*
23	***	***	13	95	0.0	***			*
24	***	***	13	95	0.0	***			*

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	10	99	0.0	***			*
2	**	***	10	99	0.0	***			*
3	**	***	10	99	0.0	***			*
4	**	***	10	99	0.0	***			*
5	**	***	10	98	0.0	***			*
6	**	***	10	98	0.0	***	8	1	*
7	**	***	10	98	0.0	***			*
8	**	***	10	98	0.2	***			*
9	**	***	10	98	0.0	***	8	1	*
10	**	***	10	98	0.0	***			*
11	**	***	11	98	0.0	***			*
12	**	***	11	98	0.0	***	8	1	*
13	**	***	13	98	0.0	***			*
14	**	***	13	98	0.0	***			*
15	**	***	14	90	0.0	***	7	5	*
16	**	***	14	90	0.0	***			*
17	**	***	14	94	0.0	***			*
18	**	***	14	94	0.0	***	4	5	*
19	**	***	14	95	0.0	***			*
20	**	***	14	95	0.0	***	3	9	*
21	**	***	13	94	0.0	***	3	9	*
22	**	***	13	94	0.0	***			*
23	**	***	14	***	0.0	***			*
24	**	***	14	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 13/ 7/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (M.HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	15	***	0.0	***			*
2	***	***	15	***	0.0	***			*
3	***	***	11	***	0.0	***			*
4	***	***	11	***	0.0	***			*
5	***	***	9	***	0.0	***			*
6	***	***	9	***	0.0	***	0	9	*
7	***	***	8	***	0.0	***			*
8	***	***	8	***	0.0	***			*
9	***	***	10	***	0.0	***	0	9	*
10	***	***	10	***	0.0	***			*
11	***	***	16	***	0.0	***			*
12	***	***	16	***	0.0	***	0	9	*
13	***	***	16	***	0.0	***			*
14	***	***	16	***	0.0	***			*
15	***	***	13	***	0.0	***	1	5	*
16	***	***	13	***	0.0	***			*
17	***	***	9	***	0.0	***			*
18	***	***	9	***	0.0	***	5	5	*
19	***	***	8	***	0.0	***			*
20	***	***	8	***	0.0	***	8	5	*
21	***	***	8	***	0.0	***	8	5	*
22	***	***	8	***	0.0	***			*
23	***	***	8	***	0.0	***			*
24	***	***	8	***	0.0	***			*

FECHA 14/ 7/74 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	**	***	6	***	0.0	***			*
2	**	***	6	***	0.0	***			*
3	**	***	3	***	0.0	***			*
4	**	***	3	***	0.0	***			*
5	**	***	1	***	0.0	***			*
6	**	***	1	***	0.0	***	0	9	*
7	**	***	1	***	0.0	***			*
8	**	***	1	***	0.0	***			*
9	**	***	3	***	0.0	***	0	9	*
10	**	***	3	***	0.0	***			*
11	**	***	10	***	0.0	***			*
12	**	***	10	***	0.0	***	0	9	*
13	**	***	11	***	0.0	***			*
14	**	***	11	***	0.0	***			*
15	**	***	11	***	0.0	***	0	9	*
16	**	***	11	***	0.0	***			*
17	**	***	10	***	0.0	***			*
18	**	***	10	***	0.0	***	0	9	*
19	**	***	8	***	0.0	***			*
20	**	***	8	***	0.0	***	0	9	*
21	**	***	7	***	0.0	***	0	9	*
22	**	***	7	***	0.0	***			*
23	**	***	6	***	0.0	***			*
24	**	***	6	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 7/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	9	70	0.0	***			*
2	***	***	9	70	0.0	***			*
3	***	***	8	81	0.0	***			*
4	***	***	8	81	0.0	***			*
5	***	***	8	81	0.0	***			*
6	***	***	8	81	0.5	***	8	9	*
7	***	***	8	98	0.0	***			*
8	***	***	8	98	0.0	***			*
9	***	***	7	99	0.0	***	8	9	*
10	***	***	7	99	0.0	***			*
11	***	***	7	93	0.0	***			*
12	***	***	7	93	0.0	***	8	9	*
13	***	***	8	75	0.0	***			*
14	***	***	8	75	0.0	***			*
15	***	***	11	63	0.0	***	7	9	*
16	***	***	11	63	0.0	***			*
17	***	***	10	65	0.0	***			*
18	***	***	10	65	0.0	***	5	9	*
19	***	***	9	75	0.0	***			*
20	***	***	9	75	0.0	***	5	9	*
21	***	***	7	87	0.0	***	5	9	*
22	***	***	7	87	0.0	***			*
23	***	***	7	88	0.0	***			*
24	***	***	7	88	0.0	***			*

		FECHA 17/ 7/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	6	95	0.0	***			*
2	***	***	6	95	0.0	***			*
3	***	***	5	99	0.0	***			*
4	***	***	5	99	0.0	***			*
5	***	***	4	100	0.0	***			*
6	***	***	4	100	0.0	***	8	9	*
7	***	***	4	100	0.0	***			*
8	***	***	4	100	0.0	***			*
9	***	***	4	100	0.0	***	8	9	*
10	***	***	4	100	0.0	***			*
11	***	***	6	90	0.0	***			*
12	***	***	6	90	0.0	***	5	9	*
13	***	***	11	50	0.0	***			*
14	***	***	11	50	0.0	***			*
15	***	***	13	46	0.0	***	3	9	*
16	***	***	13	46	0.0	***			*
17	***	***	13	45	0.0	***			*
18	***	***	13	45	0.0	***	2	9	*
19	***	***	11	53	0.0	***			*
20	***	***	11	53	0.0	***	1	9	*
21	***	***	9	86	0.0	***	1	9	*
22	***	***	9	86	0.0	***			*
23	***	***	6	83	0.0	***			*
24	***	***	6	83	0.0	***			*

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	EST. MET. EMBALSE	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	4	88	0.0	***			*
2	**	***	4	88	0.0	***			*
3	**	***	4	95	0.0	***			*
4	**	***	4	95	0.0	***			*
5	**	***	1	97	0.0	***			*
6	**	***	1	97	0.0	***	0	9	*
7	**	***	2	94	0.0	***			*
8	**	***	2	94	0.0	***			*
9	**	***	2	93	0.0	***	0	9	*
10	**	***	2	93	0.0	***			*
11	**	***	6	63	0.0	***			*
12	**	***	6	63	0.0	***	0	9	*
13	**	***	11	44	0.0	***			*
14	**	***	11	44	0.0	***			*
15	**	***	12	45	0.0	***	0	9	*
16	**	***	12	45	0.0	***			*
17	**	***	13	46	0.0	***			*
18	**	***	13	46	0.0	***	0	9	*
19	**	***	10	58	0.0	***			*
20	**	***	10	58	0.0	***	0	9	*
21	**	***	7	65	0.0	***	0	9	*
22	**	***	7	65	0.0	***			*
23	**	***	5	90	0.0	***			*
24	**	***	5	90	0.0	***			*

FECHA 19/ 7/74

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	3	93	0.0	***			*
2	***	***	3	93	0.0	***			*
3	***	***	2	94	0.0	***			*
4	***	***	2	94	0.0	***			*
5	***	***	2	98	0.0	***			*
6	***	***	2	98	0.0	***	0	9	*
7	***	***	1	100	0.0	***			*
8	***	***	1	100	0.0	***			*
9	***	***	1	95	0.0	***	0	9	*
10	***	***	1	95	0.0	***			*
11	***	***	5	63	0.0	***			*
12	***	***	5	63	0.2	***	0	9	*
13	***	***	11	46	0.0	***			*
14	***	***	11	46	0.0	***			*
15	***	***	13	47	0.0	***	0	9	*
16	***	***	13	47	0.0	***			*
17	***	***	13	49	0.0	***			*
18	***	***	13	49	0.0	***	0	9	*
19	***	***	11	57	0.0	***			*
20	***	***	11	57	0.0	***	0	9	*
21	***	***	9	75	0.0	***	0	9	*
22	***	***	9	75	0.0	***			*
23	***	***	6	92	0.0	***			*
24	***	***	6	92	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 7/74					EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.					
1	***	***	3	100	0.0	***			*					
2	***	***	3	100	0.0	***			*					
3	***	***	3	90	0.0	***			*					
4	***	***	3	90	0.0	***			*					
5	***	***	5	53	0.0	***			*					
6	***	***	5	53	0.0	***	0	9	*					
7	***	***	4	47	0.0	***			*					
8	***	***	4	47	0.0	***			*					
9	***	***	4	41	0.0	***	4	9	*					
10	***	***	4	41	0.0	***			*					
11	***	***	5	33	0.0	***			*					
12	***	***	5	33	0.0	***	4	9	*					
13	***	***	5	30	0.0	***			*					
14	***	***	5	30	0.0	***			*					
15	***	***	7	28	0.0	***	6	9	*					
16	***	***	7	28	0.0	***			*					
17	***	***	7	30	0.0	***			*					
18	***	***	7	30	0.0	***	6	9	*					
19	***	***	5	37	0.0	***			*					
20	***	***	5	37	0.0	***	6	9	*					
21	***	***	4	47	0.0	***	6	9	*					
22	***	***	4	47	0.0	***			*					
23	***	***	3	52	0.0	***			*					
24	***	***	3	52	0.0	***			*					

- 205 -

FECHA 21/ 7/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	3	55	0.0	***			*
2	***	***	3	55	0.0	***			*
3	***	***	2	68	0.0	***			*
4	***	***	2	68	0.0	***			*
5	***	***	2	69	0.0	***			*
6	***	***	2	69	0.0	***	8	9	*
7	***	***	2	74	0.0	***			*
8	***	***	2	74	0.0	***			*
9	***	***	1	81	0.0	***	8	9	*
10	***	***	1	81	0.0	***			*
11	***	***	2	78	0.0	***			*
12	***	***	2	78	0.0	***	8	5	*
13	***	***	3	80	0.0	***			*
14	***	***	3	80	0.0	***			*
15	***	***	3	77	0.3	***	8	5	*
16	***	***	3	77	0.0	***			*
17	***	***	3	72	0.0	***			*
18	***	***	3	72	0.0	***	8	5	*
19	***	***	2	70	0.0	***			*
20	***	***	2	70	0.0	***	8	5	*
21	***	***	2	70	0.0	***	8	5	*
22	***	***	2	70	0.0	***			*
23	***	***	2	75	0.0	***			*
24	***	***	2	75	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 7/74				FST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	**	**	0.0	**			*
2	**	***	**	**	0.0	**			*
3	**	***	**	**	0.0	**			*
4	**	***	**	**	0.0	**			*
5	**	***	**	**	0.0	**			*
6	**	***	**	**	0.0	**	8	3	*
7	**	***	**	**	0.0	**			*
8	**	***	**	**	0.0	**			*
9	**	***	**	**	0.0	**	8	7	*
10	**	***	**	**	0.0	**			*
11	**	***	**	**	0.0	**			*
12	**	***	**	**	0.0	**	8	7	*
13	**	***	**	**	0.0	**			*
14	**	***	**	**	0.0	**			*
15	**	***	**	**	0.0	**	8	7	*
16	**	***	**	**	0.0	**			*
17	**	***	**	**	0.0	**			*
18	**	***	**	**	0.0	**	8	7	*
19	**	***	**	**	0.0	**			*
20	**	***	**	**	0.0	**	8	7	*
21	**	***	**	**	0.0	**	8	7	*
22	**	***	**	**	0.0	**			*
23	**	***	**	**	0.0	**			*
24	**	***	**	**	0.0	**			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 7/74 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	***	***	0.0	***			*
2	***	****	***	***	0.0	***			*
3	***	****	***	***	0.0	***			*
4	***	****	***	***	0.0	***			*
5	***	****	***	***	0.0	***			*
6	***	****	***	***	0.0	***	8	1	*
7	***	****	***	***	0.0	***			*
8	***	****	***	***	0.0	***			*
9	***	****	***	***	0.0	***	8	6	*
10	***	****	***	***	0.0	***			*
11	***	****	***	***	0.0	***			*
12	***	****	***	***	0.0	***	7	7	*
13	***	****	***	***	0.0	***			*
14	***	****	***	***	0.0	***			*
15	***	****	***	***	0.0	***	7	7	*
16	***	****	***	***	0.0	***			*
17	***	****	***	***	0.0	***			*
18	***	****	***	***	0.0	***	7	7	*
19	***	****	***	***	0.0	***			*
20	***	****	***	***	0.0	***	7	7	*
21	***	****	***	***	0.0	***	7	9	*
22	***	****	***	***	0.0	***			*
23	***	****	***	***	0.0	***			*
24	***	****	***	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 7/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	**	**	0.0	**			*
2	**	***	**	**	0.0	**			*
3	**	***	**	**	0.0	**			*
4	**	***	**	**	0.0	**			*
5	**	***	**	**	0.0	**			*
6	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
7	**	***	**	**	0.0	**			*
8	**	***	**	**	0.0	**			*
9	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
10	**	***	**	**	0.0	**			*
11	**	***	**	**	0.0	**			*
12	**	***	**	**	0.0	**	2	9	*
13	**	***	**	**	0.0	**			*
14	**	***	**	**	0.0	**			*
15	**	***	**	**	0.0	**	7	9	*
16	**	***	**	**	0.0	**			*
17	**	***	**	**	0.0	**			*
18	**	***	**	**	0.0	**	8	9	*
19	**	***	**	**	0.0	**			*
20	**	***	**	**	0.0	**	0	9	*
21	**	***	**	**	0.0	**	5	9	*
22	**	***	**	**	0.0	**			*
23	**	***	**	**	0.0	**			*
24	**	***	**	**	0.0	**			*

- 211 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 7/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	**	***	0.0	**			*
2	**	***	**	***	0.0	**			*
3	**	***	**	***	0.0	**			*
4	**	***	**	***	0.0	**			*
5	**	***	**	***	0.0	**			*
6	**	***	**	***	0.0	**	0	9	*
7	**	***	**	***	0.0	**			*
8	**	***	**	***	0.0	**			*
9	**	***	**	***	0.0	**	1	9	*
10	**	***	**	***	0.0	**			*
11	**	***	**	***	0.0	**			*
12	**	***	**	***	0.0	**	1	9	*
13	**	***	**	***	0.0	**			*
14	**	***	**	***	0.0	**			*
15	**	***	**	***	0.0	**	1	7	*
16	**	***	**	***	0.0	**			*
17	**	***	**	***	0.0	**			*
18	**	***	**	***	0.0	**	0	9	*
19	**	***	**	***	0.0	**			*
20	**	***	**	***	0.0	**	0	9	*
21	**	***	**	***	0.0	**	0	9	*
22	**	***	**	***	0.0	**			*
23	**	***	**	***	0.0	**			*
24	**	***	**	***	0.0	**			*

- 213 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 7/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM Hg)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	**	***	0.0	***			*
2	**	***	**	***	0.0	***			*
3	**	***	**	***	0.0	***			*
4	**	***	**	***	0.0	***			*
5	**	***	**	***	0.0	***			*
6	**	***	**	***	0.0	***	8	1	*
7	**	***	**	***	0.0	***			*
8	**	***	**	***	0.0	***			*
9	**	***	**	***	0.0	***	5	9	*
10	**	***	**	***	0.0	***			*
11	**	***	**	***	0.0	***			*
12	**	***	**	***	0.0	***	6	9	*
13	**	***	**	***	0.0	***			*
14	**	***	**	***	0.0	***			*
15	**	***	**	***	0.0	***	1	7	*
16	**	***	**	***	0.0	***			*
17	**	***	**	***	0.0	***			*
18	**	***	**	***	0.0	***	0	9	*
19	**	***	**	***	0.0	***			*
20	**	***	**	***	0.0	***	5	7	*
21	**	***	**	***	0.0	***	7	7	*
22	**	***	**	***	0.0	***			*
23	**	***	**	***	0.0	***			*
24	**	***	**	***	0.0	***			*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 215 -

FECHA 31/ 7/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	**	**	***	**			*
2	**	***	**	**	***	**			*
3	**	***	**	**	***	**			*
4	**	***	**	**	***	**			*
5	**	***	**	**	***	**			*
6	**	***	**	**	***	**	7	9	*
7	**	***	**	**	***	**			*
8	**	***	**	**	***	**			*
9	**	***	**	**	***	**	7	7	*
10	**	***	**	**	***	**			*
11	**	***	**	**	***	**			*
12	**	***	**	**	***	**	2	9	*
13	**	***	**	**	***	**			*
14	**	***	**	**	***	**			*
15	**	***	**	**	***	**	0	9	*
16	**	***	**	**	***	**			*
17	**	***	**	**	***	**			*
18	**	***	**	**	***	**	0	9	*
19	**	***	**	**	***	**			*
20	**	***	**	**	***	**	1	9	*
21	**	***	**	**	***	**	0	9	*
22	**	***	**	**	***	**			*
23	**	***	**	**	***	**			*
24	**	***	**	**	***	**			*

- 216 -

ICA**

- 217 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

FECHA		2/ 8/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	***	***	0.0	***			*
2	***	****	***	***	0.0	***			*
3	***	****	***	***	0.0	***			*
4	***	****	***	***	0.0	***			*
5	***	****	***	***	0.0	***			*
6	***	****	***	***	0.0	***	7	4	*
7	***	****	***	***	0.0	***			*
8	***	****	***	***	0.0	***			*
9	***	****	***	***	0.0	***	8	4	*
10	***	****	***	***	0.0	***			*
11	***	****	***	***	0.0	***			*
12	***	****	***	***	0.0	***	8	4	*
13	***	****	***	***	0.0	***			*
14	***	****	***	***	0.0	***			*
15	***	****	***	***	0.0	***	8	5	*
16	***	****	***	***	0.0	***			*
17	***	****	***	***	0.0	***			*
18	***	****	***	***	0.0	***	8	5	*
19	***	****	***	***	0.0	***			*
20	***	****	***	***	0.0	***	8	4	*
21	***	****	***	***	0.0	***	8	4	*
22	***	****	***	***	0.0	***			*
23	***	****	***	***	0.0	***			*
24	***	****	***	***	0.0	***			*

FECHA 3 / 8 / 74 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	**	**	0.0	**			*
2	**	***	**	**	0.0	**			*
3	**	***	**	**	0.0	**			*
4	**	***	**	**	0.0	**			*
5	**	***	**	**	0.0	**			*
6	**	***	**	**	0.0	**	8	4	*
7	**	***	**	**	0.0	**			*
8	**	***	**	**	0.0	**			*
9	**	***	**	**	0.0	**	8	4	*
10	**	***	**	**	0.0	**			*
11	**	***	**	**	0.0	**			*
12	**	***	**	**	0.0	**	8	9	*
13	**	***	**	**	0.0	**			*
14	**	***	**	**	0.0	**			*
15	**	***	**	**	0.0	**	8	6	*
16	**	***	**	**	0.0	**			*
17	**	***	**	**	0.0	**			*
18	**	***	**	**	0.0	**	7	7	*
19	**	***	**	**	0.0	**			*
20	**	***	**	**	0.0	**	4	7	*
21	**	***	**	**	0.0	**	5	7	*
22	**	***	**	**	0.0	**			*
23	**	***	**	**	0.0	**			*
24	**	***	**	**	0.0	**			*

FECHA		4/ 8/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	***	***	0.0	***			*	
2	***	***	***	***	0.0	***			*	
3	***	***	***	***	0.0	***			*	
4	***	***	***	***	0.0	***			*	
5	***	***	***	***	0.0	***			*	
6	***	***	***	***	0.0	***	8	1	*	
7	***	***	***	***	0.0	***			*	
8	***	***	***	***	0.0	***			*	
9	***	***	***	***	0.0	***	8	1	*	
10	***	***	***	***	0.0	***			*	
11	***	***	***	***	0.0	***			*	
12	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
13	***	***	***	***	0.0	***			*	
14	***	***	***	***	0.0	***			*	
15	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
16	***	***	***	***	0.0	***			*	
17	***	***	***	***	0.0	***			*	
18	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
19	***	***	***	***	0.0	***			*	
20	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
21	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*	
22	***	***	***	***	0.0	***			*	
23	***	***	***	***	0.0	***			*	
24	***	***	***	***	0.0	***			*	

FECHA 5/ 8/74 EST. MET. EMBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

FECHA 6/ 8/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTON (MM -3)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	***	***	0.0	***			*
2	**	***	***	***	0.0	***			*
3	**	***	***	***	0.0	***			*
4	**	***	***	***	0.0	***			*
5	**	***	***	***	0.0	***			*
6	**	***	***	***	0.0	***	0	9	*
7	**	***	***	***	0.0	***			*
8	**	***	***	***	0.0	***			*
9	**	***	***	***	0.0	***	6	7	*
10	**	***	***	***	0.0	***			*
11	**	***	***	***	0.0	***			*
12	**	***	***	***	0.0	***	7	7	*
13	**	***	***	***	0.0	***			*
14	**	***	***	***	0.0	***			*
15	**	***	***	***	0.0	***	8	7	*
16	**	***	***	***	0.0	***			*
17	**	***	***	***	0.0	***			*
18	**	***	***	***	0.0	***	8	7	*
19	**	***	***	***	0.0	***			*
20	**	***	***	***	0.0	***	8	7	*
21	**	***	***	***	0.0	***	8	7	*
22	**	***	***	***	0.0	***			*
23	**	***	***	***	0.0	***			*
24	**	***	***	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		7/ 8/74		EST. MET. ENVALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	0.0	***			*
2	***	***	***	***	0.0	***			*
3	***	***	***	***	0.0	***			*
4	***	***	***	***	0.0	***			*
5	***	***	***	***	0.0	***			*
6	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
7	***	***	***	***	0.0	***			*
8	***	***	***	***	0.0	***			*
9	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
10	***	***	***	***	0.0	***			*
11	***	***	***	***	0.0	***			*
12	***	***	***	***	0.0	***	0	9	*
13	***	***	8	20	0.0	***			*
14	***	***	8	20	0.0	***			*
15	***	***	10	15	0.0	***	0	9	*
16	***	***	10	15	0.0	***			*
17	***	***	10	17	0.0	***			*
18	***	***	10	17	0.0	***	0	9	*
19	***	***	9	24	0.0	***			*
20	***	***	9	24	0.0	***	0	9	*
21	***	***	6	35	0.0	***	0	9	*
22	***	***	6	35	0.0	***			*
23	***	***	4	57	0.0	***			*
24	***	***	4	57	0.0	***			*

- 223 -

FECHA		8/ 8/74		EST. MET. ENBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	***	2	75	0.0	***			*	
2	***	***	2	75	0.0	***			*	
3	***	***	0	77	0.0	***			*	
4	***	***	0	77	0.0	***			*	
5	***	***	-2	84	0.0	***			*	
6	***	***	-2	84	0.0	***	0	9	*	
7	***	***	-2	86	0.0	***			*	
8	***	***	-2	86	0.0	***			*	
9	***	***	-4	88	0.0	***	0	9	*	
10	***	***	-4	88	0.0	***			*	
11	***	***	2	70	0.0	***			*	
12	***	***	2	70	0.0	***	0	9	*	
13	***	***	8	40	0.0	***			*	
14	***	***	8	40	0.0	***			*	
15	***	***	14	17	0.0	***	0	9	*	
16	***	***	14	17	0.0	***			*	
17	***	***	15	18	0.0	***			*	
18	***	***	15	18	0.0	***	0	9	*	
19	***	***	13	24	0.0	***			*	
20	***	***	13	24	0.0	***	0	9	*	
21	***	***	9	45	0.0	***	0	9	*	
22	***	***	9	45	0.0	***			*	
23	***	***	6	61	0.0	***			*	
24	***	***	6	61	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	3	87	0.0	***			*
2	***	***	3	87	0.0	***			*
3	***	***	1	80	0.0	***			*
4	***	***	1	80	0.0	***			*
5	***	***	-1	99	0.0	***			*
6	***	***	-1	99	0.0	***	0	9	*
7	***	***	-2	85	0.0	***			*
8	***	***	-2	85	0.0	***			*
9	***	***	0	73	0.0	***	0	9	*
10	***	***	0	73	0.0	***			*
11	***	***	6	50	0.0	***			*
12	***	***	8	50	0.0	***	0	9	*
13	***	***	14	34	0.0	***			*
14	***	***	14	34	0.0	***			*
15	***	***	16	25	0.0	***	0	9	*
16	***	***	16	25	0.0	***			*
17	***	***	17	28	0.0	***			*
18	***	***	17	28	0.0	***	0	9	*
19	***	***	14	38	0.0	***			*
20	***	***	14	38	0.0	***	0	9	*
21	***	***	10	55	0.0	***	0	9	*
22	***	***	10	55	0.0	***			*
23	***	***	9	70	0.0	***			*
24	***	***	9	70	0.0	***			*

FECHA 10/ 8/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	4	85	0.0	***			*
2	***	***	4	85	0.0	***			*
3	***	***	4	82	0.0	***			*
4	***	***	4	82	0.0	***			*
5	***	***	-1	99	0.0	***			*
6	***	***	-1	99	0.0	***	0	9	*
7	***	***	1	88	0.0	***			*
8	***	***	1	88	0.0	***			*
9	***	***	0	88	0.0	***	0	9	*
10	***	***	0	88	0.0	***			*
11	***	***	7	63	0.0	***			*
12	***	***	7	63	0.0	***	0	9	*
13	***	***	13	43	0.0	***			*
14	***	***	15	43	0.0	***			*
15	***	***	16	40	0.0	***	0	9	*
16	***	***	16	40	0.0	***			*
17	***	***	17	40	0.0	***			*
18	***	***	17	40	0.0	***	1	9	*
19	***	***	14	43	0.0	***			*
20	***	***	14	43	0.0	***	2	9	*
21	***	***	12	43	0.0	***	0	9	*
22	***	***	12	43	0.0	***			*
23	***	***	10	44	0.0	***			*
24	***	***	10	44	0.0	***			*

FECHA 11/ 8/74 EST. NET. EMBALSE

- 227 -

FECHA 12/ 8/74			EST. NET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADOC METEOROL. **
1	SO	1.0	6	75	0.0	***			3
2	OSO	0.5	6	75	0.0	***			3
3	ONO	1.5	3	77	0.0	***			4
4	SO	1.0	3	77	0.0	***			3
5	OSO	1.5	3	75	0.0	***			3
6	SO	2.0	3	75	0.0	***	0	9	4
7	SSO	2.0	3	77	0.0	***			4
8	SSO	1.0	3	77	0.0	***			4
9	SO	2.0	2	***	0.0	***	0	9	4
10	SO	1.0	2	***	0.0	***			4
11	CAL	0.0	9	***	0.0	***			7
12	CAL	0.0	9	***	0.0	***	0	9	7
13	NO	2.0	***	***	0.0	***			3
14	NNE	2.0	***	***	0.0	***			4
15	N	2.0	***	***	0.0	***	0	9	4
16	NNE	2.5	***	***	0.0	***			4
17	NE	3.0	22	25	0.0	***			4
18	ENE	2.5	22	25	0.0	***	0	9	4
19	ENE	1.5	20	33	0.0	***			4
20	ENE	1.0	20	33	0.0	***	0	9	4
21	N	1.0	15	70	0.0	***	0	9	4
22	O	1.5	15	70	0.0	***			3
23	CSO	2.0	11	68	0.0	***			2
24	OSO	1.0	11	68	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 8/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	2.0	9	73	0.0	***			4
2	SO	2.5	9	73	0.0	***			4
3	SO	1.0	7	70	0.0	***			4
4	SO	2.0	7	70	0.0	***			4
5	SSO	2.5	7	70	0.0	***			4
6	SSO	2.0	7	70	0.0	***	0	9	4
7	SSO	1.5	3	89	0.0	***			4
8	OSO	1.0	3	89	0.0	***			4
9	ONO	1.0	3	58	0.0	***	0	9	4
10	ONO	2.5	3	58	0.0	***			4
11	SSE	3.0	9	45	0.0	***			3
12	SSO	1.5	11	45	0.0	***	0	9	3
13	NNO	1.0	17	34	0.0	***			3
14	NO	2.0	17	34	0.0	***			4
15	N	3.0	20	32	0.0	***	0	9	4
16	NNE	3.0	20	32	0.0	***			4
17	ENE	2.5	22	30	0.0	***			4
18	E	1.5	22	30	0.0	***	1	9	4
19	NE	2.0	18	45	0.0	***			4
20	ENE	1.5	18	45	0.0	***	1	9	4
21	NO	1.5	14	60	0.0	***	0	9	4
22	CAL	0.0	14	60	0.0	***			7
23	CAL	0.0	13	83	0.0	***			7
24	CAL	0.0	11	83	0.0	***			7

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 8/74					EST. NET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTC (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	2.0	9	79	0.0	***			4
2	SSO	1.0	9	79	0.0	***			4
3	SSO	1.5	9	85	0.0	***			4
4	SO	1.5	9	85	0.0	***			4
5	S	1.5	7	75	0.0	***			4
6	O	2.0	7	75	0.0	***	0	9	4
7	SO	9.0	5	90	0.0	***			4
8	SSO	8.5	5	90	0.0	***			4
9	SSE	9.0	4	75	0.0	***	4	9	3
10	SSE	7.0	8	75	0.0	***			3
11	SE	6.5	15	43	0.0	***			3
12	SSE	7.0	15	43	0.0	***	6	9	2
13	SSE	6.5	15	38	0.0	***			2
14	SSE	6.0	15	38	0.0	***			3
15	SSE	4.0	15	35	0.0	***	7	9	3
16	SSE	3.0	15	35	0.0	***			3
17	SE	2.5	15	35	0.0	***			4
18	SSE	1.5	15	35	0.0	***	7	9	4
19	SSE	1.0	13	35	0.0	***			4
20	SSO	1.0	13	35	0.0	***	3	9	4
21	S	3.0	11	57	0.0	***	2	9	4
22	SSO	4.0	11	57	0.0	***			4
23	S	3.5	7	65	0.0	***			4
24	SSE	2.0	7	65	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 4/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.5	8	44	0.0	***			3
2	SSE	1.0	8	44	0.0	***			4
3	S	1.0	8	44	0.0	***			4
4	S	6.0	8	44	0.0	***			4
5	SO	4.0	5	75	0.0	***			4
6	SSE	3.0	5	75	0.0	***	0	9	4
7	SSO	2.0	1	65	0.0	***			4
8	SSO	2.5	1	65	0.0	***			4
9	N	2.5	3	67	0.0	***	0	9	4
10	SSO	1.5	3	67	0.0	***			3
11	SSO	1.5	7	57	0.0	***			3
12	N	3.0	7	57	0.0	***	0	9	2
13	NNO	4.0	10	45	0.0	***			3
14	NE	3.5	10	45	0.0	***			4
15	ENE	2.5	13	40	0.0	***	0	9	3
16	ENE	3.0	13	40	0.0	***			4
17	ENE	1.0	12	40	0.0	***			4
18	ENE	1.5	12	40	0.0	***	0	9	4
19	ENE	1.5	10	48	0.0	***			4
20	CAL	0.0	10	48	0.0	***	0	9	7
21	CAL	0.0	7	60	0.0	***	0	9	7
22	CAL	0.0	7	60	0.0	***			7
23	CAL	0.0	6	70	0.0	***			7
24	CAL	0.0	6	70	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 8/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	3	88	0.0	***			7
2	CAL	0.0	3	88	0.0	***			7
3	CAL	0.0	2	96	0.0	***			7
4	CAL	0.0	2	96	0.0	***			7
5	SSO	1.0	1	100	0.0	***			4
6	ONO	1.0	1	100	0.0	***	0	9	4
7	ONO	3.5	0	100	0.0	***			1
8	NNE	5.0	0	100	0.0	***			4
9	NNE	6.0	1	93	0.0	***	0	9	4
10	NNE	7.0	1	93	0.0	***			4
11	NNE	7.0	7	60	0.0	***			4
12	NNE	7.5	7	60	0.0	***	0	9	4
13	NE	7.0	13	42	0.0	***			4
14	NE	6.5	13	42	0.0	***			4
15	NE	7.5	15	40	0.0	***	0	9	4
16	NE	7.5	15	40	0.0	***			4
17	ENE	7.0	15	40	0.0	***			4
18	NE	6.0	15	40	0.0	***	0	9	4
19	SO	5.0	13	42	0.0	***			3
20	SSO	5.5	13	42	0.0	***	0	9	4
21	SSO	5.0	11	48	0.0	***	0	9	4
22	SSO	4.5	11	48	0.0	***			4
23	S	2.5	9	62	0.0	***			4
24	SSO	3.5	9	62	0.0	***			4

- 232 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 8/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.0	4	90	0.0	***			4
2	SSO	1.5	4	90	0.0	***			3
3	SSE	1.0	3	88	0.0	***			3
4	SSE	0.5	3	88	0.0	***			4
5	S	1.0	1	95	0.0	***			4
6	S	2.0	1	95	0.0	***	0	9	3
7	SSO	2.0	0	94	0.0	***			3
8	SSO	2.0	0	94	0.0	***			3
9	SO	2.0	7	56	0.0	***	2	9	4
10	OSO	1.5	9	56	0.0	***			3
11	OSO	2.0	9	47	0.0	***			2
12	OSO	2.5	9	47	0.0	***	0	9	2
13	S	2.0	10	40	0.0	***			4
14	S	14.0	10	40	0.0	***			4
15	SSE	15.0	11	40	0.0	***	0	9	4
16	SE	13.0	11	40	0.0	***			4
17	SE	11.0	10	39	0.0	***			4
18	ESE	10.0	10	39	0.0	***	0	9	3
19	SSO	12.0	8	52	0.0	***			4
20	SSE	9.0	8	52	0.0	***	0	9	4
21	SSE	10.0	4	70	0.0	***	0	9	4
22	SE	8.0	4	70	0.0	***			4
23	SE	7.5	2	87	0.0	***			4
24	S	8.0	2	87	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 8/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	8.0	0	99	0.0	***			4
2	SSO	5.0	0	99	0.0	***			4
3	SSO	3.5	-1	100	0.0	***			4
4	SSO	4.0	-1	100	0.0	***			3
5	S	4.5	-2	100	0.0	***			4
6	ENE	2.0	-2	100	0.0	***	0	9	4
7	SO	2.0	-1	90	0.0	***			4
8	OSO	0.5	-1	90	0.0	***			4
9	NNE	0.5	0	53	0.0	***	0	9	4
10	NNE	1.0	0	53	0.0	***			4
11	NNE	0.5	6	47	0.0	***			4
12	NNE	0.5	6	47	0.0	***	0	9	4
13	NNE	1.5	9	43	0.0	***			4
14	NNE	1.0	9	43	0.0	***			4
15	NNE	1.0	11	38	0.0	***	0	9	4
16	NE	1.0	11	38	0.0	***			4
17	NNE	1.0	11	38	0.0	***			4
18	NNE	1.0	11	38	0.0	***	0	9	4
19	CAL	0.0	9	42	0.0	***			7
20	CAL	0.0	9	42	0.0	***	0	9	7
21	CAL	0.0	8	45	0.0	***	0	9	7
22	CAL	0.0	8	45	0.0	***			7
23	NNE	7.0	6	47	0.0	***			4
24	NNE	7.0	6	47	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		EST. MET. EMBALSE							
		FECHA 19/ 8/74							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	7.0	6	50	0.0	***			4
2	ENE	8.0	6	50	0.0	***			4
3	NE	8.5	2	85	0.0	***			4
4	NE	7.0	2	85	0.0	***			4
5	NE	8.5	0	90	0.0	***			4
6	OSO	7.5	0	90	0.0	***	0	9	4
7	SSO	9.0	-2	***	0.0	***			4
8	SSO	9.5	-2	***	0.0	***			4
9	OSO	9.0	0	***	0.0	***	0	9	4
10	S	10.0	0	***	0.0	***			4
11	SSE	9.5	6	***	0.0	***			4
12	SSO	9.0	6	***	0.0	***	2	9	3
13	SSO	10.0	***	***	0.0	***			4
14	O	9.5	***	***	0.0	***			4
15	N	9.0	***	30	0.0	***	3	9	4
16	NNE	3.5	***	30	0.0	***			4
17	NNE	3.0	19	32	0.0	***			4
18	N	3.5	19	32	0.0	***	2	9	4
19	NNO	2.5	17	36	0.0	***			3
20	NO	2.5	17	36	0.0	***	1	9	3
21	N	3.0	14	55	0.0	***	1	9	4
22	ENE	2.0	14	55	0.0	***			4
23	ENE	1.5	10	78	0.0	***			4
24	ENE	2.0	10	78	0.0	***			4

		FECHA 20/ 8/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM Hg)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ENE	2.0	***	75	0.0	***			4	
2	ENE	1.5	***	75	0.0	***			4	
3	E	2.0	***	94	0.0	***			4	
4	ENE	2.0	***	94	0.0	***			4	
5	NNO	2.5	***	80	0.0	***			4	
6	SO	2.0	***	80	0.0	***	0	9	4	
7	OSO	1.0	***	77	0.0	***			4	
8	SSO	1.5	***	77	0.0	***			3	
9	SO	2.0	***	63	0.0	***	1	9	3	
10	SO	2.0	***	63	0.0	***			4	
11	SO	1.0	***	55	0.0	***			4	
12	SSO	1.5	***	55	0.0	***	0	9	3	
13	SSO	2.0	***	33	0.0	***			2	
14	SO	2.5	***	33	0.0	***			2	
15	SSO	1.5	***	25	0.0	***	1	9	4	
16	SSO	2.0	***	25	0.0	***			4	
17	SSO	4.5	***	30	0.0	***			4	
18	ENE	4.0	***	30	0.0	***	4	9	4	
19	ENE	6.0	***	***	0.0	***			4	
20	E	4.5	***	***	0.0	***	0	9	4	
21	ENE	3.0	***	***	0.0	***	0	9	4	
22	ENE	3.0	***	***	0.0	***			4	
23	ENE	2.0	***	***	0.0	***			4	
24	NO	1.5	***	***	0.0	***			4	

FONTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA
 GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 8/74 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTOC (M/ST)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.0	***	***	0.0	***			4
2	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
3	N	1.0	***	***	0.0	***			4
4	SSO	0.5	***	***	0.0	***			4
5	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
6	CAL	0.0	***	***	0.0	***	0	9	7
7	S	0.5	***	***	0.0	***			4
8	NO	1.0	***	***	0.0	***			4
9	N	1.0	***	***	0.0	***	2	9	4
10	SO	1.5	***	***	0.0	***			4
11	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
12	CAL	0.0	***	***	0.0	***	5	9	7
13	SSO	0.5	***	***	0.0	***			4
14	SO	0.5	***	***	0.0	***			4
15	SO	5.0	***	***	0.0	***	4	9	4
16	SSO	6.0	***	***	0.0	***			4
17	SO	8.0	***	***	0.0	***			3
18	NO	9.0	***	***	0.0	***	2	9	4
19	NO	9.0	***	***	0.0	***			4
20	NNO	10.0	***	***	0.0	***	4	9	4
21	ENE	8.0	***	***	0.0	***	6	9	4
22	ENE	6.0	***	***	0.0	***			4
23	NE	5.0	***	***	0.0	***			4
24	NE	4.0	***	***	0.0	***			4

FECHA 22/ 8/74

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 8/74				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	S	3.0	7	60	0.0	***			4	
2	S	2.5	7	60	0.0	***			4	
3	S	1.5	7	55	0.0	***			4	
4	SSO	2.0	7	55	0.0	***			4	
5	SSO	2.0	6	58	0.0	***			4	
6	OSO	1.5	6	58	0.0	***	6	9	4	
7	NNO	1.5	5	65	0.0	***			4	
8	NNO	1.5	5	65	0.0	***			4	
9	NO	2.0	5	60	0.0	***	8	9	3	
10	NNO	2.0	5	60	0.0	***			4	
11	N	2.0	6	35	0.0	***			4	
12	NNE	2.5	6	35	0.0	***	2	9	4	
13	N	2.0	13	13	0.0	***			4	
14	NNE	2.5	15	13	0.0	***			4	
15	N	2.0	16	12	0.0	***	3	9	4	
16	ENE	2.5	16	12	0.0	***			4	
17	NE	3.0	16	14	0.0	***			4	
18	NNE	3.5	16	14	0.0	***	8	9	4	
19	NE	3.0	13	25	0.0	***			4	
20	NE	5.0	13	25	0.0	***	8	9	4	
21	NE	5.0	10	55	0.0	***	8	9	4	
22	NNE	0.5	10	55	0.0	***			4	
23	CAL	0.0	6	63	0.0	***			7	
24	NE	1.0	6	63	0.0	***			4	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 8/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	2.0	5	60	0.0	***			4
2	SO	1.5	5	60	0.0	***			4
3	OSO	1.5	5	64	0.0	***			4
4	SO	1.0	5	64	0.0	***			4
5	NE	0.5	4	70	0.0	***			4
6	ENE	1.0	4	70	0.0	***	8	9	4
7	NNE	1.5	5	67	0.0	***			4
8	NE	1.0	5	67	0.0	***			3
9	CAL	0.0	8	65	0.0	***	7	9	7
10	NE	0.5	8	65	0.0	***			4
11	N	1.5	13	45	0.0	***			4
12	NE	2.0	13	45	0.0	***	7	9	4
13	N	3.0	17	47	0.0	***			4
14	NNE	3.0	17	47	0.0	***			4
15	SSO	3.0	18	47	0.0	***	7	9	4
16	SE	4.0	18	47	0.0	***			4
17	SSE	4.5	17	54	0.0	***			4
18	SSO	4.5	17	54	0.0	***	7	9	4
19	SSO	4.0	14	76	0.0	***			4
20	SSO	2.5	14	76	0.0	***	7	9	4
21	SO	2.0	12	82	0.0	***	7	9	4
22	SSO	1.5	12	82	0.0	***			4
23	SSO	0.5	10	98	0.0	***			4
24	CAL	0.0	10	98	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 26/ 8/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	0.5	8	99	0.0	***			4
2	SO	2.0	8	99	0.0	***			4
3	SO	1.5	7	99	0.0	***			4
4	S	1.5	7	99	0.0	***			4
5	SSO	1.5	7	93	0.0	***			4
6	NE	1.0	7	93	0.0	***	8	9	4
7	N	0.5	5	100	0.0	***			4
8	NE	1.0	5	100	0.0	***			4
9	NNE	1.0	6	***	0.0	***	7	9	4
10	NNE	1.5	6	100	0.0	***			4
11	NE	1.0	***	***	0.0	***			4
12	CAL	0.0	***	***	0.0	***	7	7	7
13	NE	3.5	***	***	0.0	***			4
14	NE	4.5	***	***	0.0	***			4
15	NNE	6.0	***	***	0.0	***	8	6	4
16	SSO	5.5	***	***	0.0	***			3
17	SSO	6.0	***	***	0.0	***			4
18	S	7.0	***	***	0.0	***	8	6	4
19	S	7.0	***	***	0.0	***			4
20	SSO	6.0	***	***	0.0	***	7	6	4
21	SSO	6.0	***	***	0.0	***	3	6	4
22	SSO	6.0	***	***	0.0	***			4
23	SSO	7.0	***	***	0.0	***			4
24	SSC	3.0	***	***	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 9/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	5.0	***	***	0.0	***			4
2	S	5.5	***	***	0.0	***			4
3	S	5.0	***	***	0.0	***			4
4	S	4.5	***	***	0.0	***			4
5	S	3.0	***	***	0.0	***			4
6	S	2.5	***	***	0.0	***	0	9	4
7	SSO	1.5	***	***	0.0	***			4
8	SSO	2.5	***	***	0.0	***			4
9	SSO	2.0	***	***	0.0	***	7	9	4
10	S	2.5	***	***	0.0	***			4
11	S	1.0	***	***	0.0	***			4
12	SE	1.5	***	***	0.0	***	6	9	4
13	SE	3.0	***	***	0.0	***			3
14	SSE	4.0	***	***	0.0	***			4
15	SSE	13.0	***	***	0.0	***	6	9	4
16	SSE	10.0	***	***	0.3	***			4
17	SSE	5.5	***	***	0.0	***			4
18	SSE	3.5	***	***	0.0	***	6	9	4
19	S	4.0	***	***	0.0	***			4
20	S	4.5	***	***	0.0	***	5	9	4
21	SSO	3.5	***	***	0.0	***	5	9	4
22	SSO	5.5	***	***	0.0	***			4
23	SSO	4.0	***	***	0.0	***			4
24	S	2.5	***	***	0.0	***			4

COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 8/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO VETEOROL. **
1	S	2.0	***	***	0.0	***			3
2	SSO	1.5	***	***	0.0	***			4
3	SSO	0.5	***	***	0.0	***			4
4	SSO	1.0	***	***	0.0	***			4
5	SSO	3.0	***	***	0.0	***			4
6	S	4.0	***	***	0.0	***	0	9	4
7	S	2.5	***	***	0.0	***			4
8	NNE	1.0	***	***	0.0	***			4
9	N	2.0	***	***	0.0	***	0	9	4
10	NO	2.0	***	***	0.0	***			4
11	NO	2.5	***	***	0.0	***			4
12	NO	1.5	***	***	0.0	***	0	9	4
13	NNO	1.0	***	***	0.0	***			4
14	NO	1.0	***	***	0.0	***			3
15	ONO	2.5	***	***	0.0	***	0	9	2
16	ONO	3.0	***	***	0.0	***			3
17	ONO	2.0	***	***	0.0	***			3
18	O	2.5	***	***	0.0	***	5	9	2
19	O	2.5	***	***	0.0	***			3
20	O	3.0	***	***	0.0	***	0	9	2
21	O	2.5	***	***	0.0	***	0	9	2
22	ONO	3.0	***	***	0.0	***			2
23	ONO	3.0	***	***	0.0	***			3
24	ONO	2.5	***	***	0.0	***			2

- 244 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 8/74				EST. MET. EMBALESE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	2.0	***	***	0.0	***			3
2	ONO	2.5	***	***	0.0	***			3
3	NO	2.5	***	***	0.0	***			4
4	NO	3.5	***	***	0.0	***			4
5	NO	1.5	***	***	0.0	***			4
6	NO	1.5	***	***	0.0	***	2	9	4
7	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
8	NO	1.0	***	***	0.0	***			4
9	NO	2.0	***	***	0.0	***	4	9	4
10	NO	1.0	***	***	0.0	***			3
11	ONO	0.5	***	***	0.0	***			4
12	CAL	0.0	***	***	0.0	***	7	9	7
13	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
14	NE	1.0	***	***	0.0	***			4
15	CAL	0.0	***	***	0.0	***	7	9	7
16	N	1.5	***	***	0.0	***			4
17	NNO	0.5	***	***	0.0	***			4
18	CAL	0.0	***	***	0.0	***	8	9	7
19	NO	1.5	***	***	0.0	***			4
20	NNO	4.0	***	***	0.0	***	8	9	4
21	NO	5.0	***	***	0.0	***	8	9	4
22	NNO	4.5	***	***	0.0	***			4
23	O	4.0	***	***	0.0	***			4
24	NO	4.0	***	***	0.0	***			4

		FECHA 30/ 8/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	ONO	3.5	**	***	0.0	***			4	
2	O	4.0	**	***	0.0	***			3	
3	VAR	3.5	**	***	0.0	***			8	
4	VAR	3.5	**	***	0.0	***			8	
5	VAR	3.5	**	***	0.0	***			8	
6	SE	4.0	**	***	0.0	***	7	9	4	
7	S	2.0	**	***	0.0	***			4	
8	SSE	1.0	**	***	0.0	***			4	
9	CAL	0.0	**	***	0.0	***	3	9	7	
10	CAL	0.0	**	***	0.0	***			7	
11	S	1.0	**	***	0.0	***			4	
12	SSE	1.5	**	***	0.0	***	1	9	4	
13	SSE	1.5	**	***	0.0	***			4	
14	SSE	0.5	**	***	0.0	***			4	
15	SE	1.0	**	***	0.0	***	1	9	4	
16	SSE	8.0	**	***	0.0	***			4	
17	SSE	9.0	**	***	0.0	***			4	
18	SSE	12.0	**	***	0.0	***	1	9	4	
19	S	11.5	**	***	0.0	***			4	
20	SSE	10.0	**	***	0.0	***	0	9	4	
21	SSE	7.5	**	***	0.0	***	0	9	4	
22	S	6.5	**	***	0.0	***			4	
23	SSE	6.0	**	***	0.0	***			4	
24	SSE	5.0	**	***	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 8/74		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	S	5.0	***	***	0.0	***			4				
2	S	5.5	***	***	0.0	***			4				
3	S	5.0	***	***	0.0	***			4				
4	S	4.5	***	***	0.0	***			4				
5	S	4.0	***	***	0.0	***			4				
6	S	3.0	***	***	0.0	***	0	9	4				
7	S	1.5	***	***	0.0	***			4				
8	S	1.5	***	***	0.0	***			4				
9	SSO	1.5	***	***	0.0	***	0	9	4				
10	SO	2.0	***	***	0.0	***			4				
11	N	1.5	***	***	0.0	***			4				
12	NNE	1.5	***	***	0.0	***	0	9	4				
13	SO	1.5	***	***	0.0	***			4				
14	NO	2.0	***	***	0.0	***			4				
15	ONO	2.5	***	***	0.0	***	0	9	4				
16	NO	2.0	***	***	0.0	***			4				
17	NO	2.0	***	***	0.0	***			3				
18	NO	2.5	***	***	0.0	***	0	9	3				
19	NO	2.5	***	***	0.0	***			4				
20	ONO	4.0	***	***	0.0	***	0	9	4				
21	NO	9.0	***	***	0.0	***	0	9	4				
22	NO	10.0	***	***	0.0	***			4				
23	NO	8.0	***	***	0.0	***			4				
24	N	7.0	***	***	0.0	***			4				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		1/ 9/74		EST. MET. FMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	N	5.5	***	***	***	***			4	
2	N	5.0	***	***	***	***			4	
3	NNO	7.0	***	***	***	***			4	
4	NNO	8.0	***	***	***	***			4	
5	N	9.0	***	***	***	***			4	
6	NNO	6.0	***	***	***	***	0	9	4	
7	NNO	3.0	***	***	***	***			4	
8	NO	3.5	***	***	***	***			4	
9	NO	5.0	***	***	***	***	0	9	4	
10	NNO	3.5	***	***	***	***			4	
11	NNO	2.5	***	***	***	***			4	
12	NO	1.5	***	***	***	***	0	9	4	
13	N	2.0	***	***	***	***			4	
14	NNO	2.0	***	***	***	***			4	
15	NNO	1.0	***	***	***	***	0	9	4	
16	NNO	2.0	***	***	***	***			4	
17	NNO	1.0	***	***	***	***			4	
18	NNO	1.0	***	***	***	***	0	9	4	
19	CAL	0.0	***	***	***	***			7	
20	CAL	0.0	***	***	***	***	3	9	7	
21	CAL	0.0	***	***	***	***	3	9	7	
22	NNO	1.5	***	***	***	***			4	
23	NNO	1.0	***	***	***	***			4	
24	NNO	1.5	***	***	***	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 9/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD {OCTAVOS}	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	4.0	***	***	****	***			4
2	NNO	4.5	***	***	****	***			4
3	NO	2.5	***	***	****	***			4
4	NNO	2.0	***	***	****	***			4
5	N	1.5	***	***	****	***			4
6	NNE	1.5	***	***	****	***	0	9	4
7	NNE	1.5	***	***	****	***			4
8	N	4.0	***	***	****	***			4
9	ESE	3.0	***	***	****	***	0	9	4
10	ESE	2.0	***	***	****	***			4
11	ESE	1.5	***	***	****	***			4
12	SSE	6.0	***	***	****	***	0	9	4
13	SSE	6.0	***	***	****	***			4
14	SE	6.0	***	***	****	***			4
15	SE	5.5	***	***	****	***	1	7	4
16	SE	5.5	***	***	****	***			3
17	SE	6.0	***	***	****	***			4
18	SE	4.0	***	***	****	***	5	9	4
19	SE	4.5	***	***	****	***			4
20	SE	5.0	***	***	****	***	7	9	4
21	SSE	6.0	***	***	****	***	4	9	4
22	SSE	4.0	***	***	****	***			4
23	SSE	2.5	***	***	****	***			4
24	SSE	2.5	***	***	****	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 3/ 9/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEORCL. **
1	SE	2.0	***	***	***	***			4
2	ESE	1.5	***	***	***	***			4
3	SE	1.5	***	***	***	***			4
4	SE	1.5	***	***	***	***			4
5	SSE	1.5	***	***	***	***			4
6	N	1.5	***	***	***	***	0	9	4
7	NNO	0.5	***	***	***	***			4
8	CAL	0.0	***	***	***	***			7
9	CAL	0.0	***	***	***	***	0	9	7
10	CAL	0.0	***	***	***	***			7
11	CAL	0.0	***	***	***	***			7
12	NNO	4.5	***	***	***	***	1	6	3
13	NO	6.0	***	***	***	***			4
14	NO	6.0	***	***	***	***			4
15	N	5.0	***	***	***	***	2	6	4
16	NNO	4.5	***	***	***	***			4
17	SE	4.0	***	***	***	***			4
18	ESE	5.0	***	***	***	***	5	6	4
19	ESE	6.0	***	***	***	***			4
20	ESE	5.0	***	***	***	***	3	9	4
21	ESE	4.0	***	***	***	***	8	9	4
22	ESE	5.0	***	***	***	***			4
23	ESE	6.5	***	***	***	***			4
24	SE	6.0	***	***	***	***			4

EST. MET. EMBALSE

FECHA 5/ 9/74

HORA LOCAL.	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	ESE	2.0	***	***	***	***			4
2	ESE	1.5	***	***	***	***			4
3	ESE	1.5	***	***	***	***			4
4	ESE	1.0	***	***	***	***			4
5	SE	0.5	***	***	***	***			4
6	SE	2.0	***	***	***	***	0	9	4
7	ESE	2.0	***	***	***	***			4
8	ESE	1.5	***	***	***	***			4
9	ESE	1.0	***	***	***	***	0	9	4
10	ESE	1.0	***	***	***	***			4
11	CAL	0.0	***	***	***	***			7
12	ESE	0.5	***	***	***	***	0	9	4
13	E	1.0	***	***	***	***			4
14	ENE	1.5	***	***	***	***			4
15	ENE	1.0	***	***	***	***	0	9	4
16	N	0.5	***	***	***	***			4
17	CSO	1.5	***	***	***	***			4
18	OSO	3.0	***	***	***	***	2	9	4
19	NO	3.0	***	***	***	***			4
20	ONO	3.5	***	***	***	***	0	9	3
21	ONO	2.5	***	***	***	***	0	9	3
22	ONO	0.5	***	***	***	***			4
23	CAL	0.0	***	***	***	***			7
24	ONO	0.5	***	***	***	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 6/ 9/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	0.5	***	***	***	***			4
2	O	1.0	***	***	***	***			3
3	CAL	0.0	***	***	***	***			7
4	CAL	0.0	***	***	***	***			7
5	VAR	0.5	***	***	***	***			8
6	CAL	0.0	***	***	***	***	0	9	7
7	N	1.0	***	***	***	***			3
8	N	1.0	***	***	***	***			2
9	NNO	1.0	***	***	***	***	0	9	4
10	CAL	0.0	***	***	***	***			7
11	VAR	3.5	***	***	***	***			8
12	VAR	3.5	***	***	***	***	0	9	8
13	VAR	3.5	17	37	***	***			8
14	SE	7.5	17	37	***	***			4
15	SE	8.0	18	33	***	***	0	9	4
16	ESE	8.0	18	33	***	***			4
17	ESE	10.0	17	35	***	***			4
18	SE	10.0	17	35	***	***	0	9	4
19	SE	8.0	16	42	***	***			4
20	VAR	3.5	16	42	***	***	0	9	8
21	NO	7.0	13	48	***	***	0	9	4
22	NO	8.0	13	48	***	***			4
23	ONO	6.5	12	53	***	***			4
24	CNO	10.0	12	53	***	***			3

- 253 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		7/ 9/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NO	13.0	12	55	***	***			4	
2	NO	13.0	12	55	***	***			4	
3	ONO	11.0	12	53	***	***			4	
4	ONO	8.0	12	53	***	***			4	
5	ONO	7.0	12	50	***	***			4	
6	ONO	3.5	12	50	***	***	0	9	3	
7	ONO	5.0	11	55	***	***			3	
8	O	3.0	11	55	***	***			2	
9	O	1.0	9	58	***	***	0	9	4	
10	O	1.0	9	58	***	***			4	
11	N	1.5	16	44	***	***			4	
12	ENE	2.5	16	44	***	***	0	9	4	
13	ENE	3.0	18	40	***	***			4	
14	ENE	2.0	18	40	***	***			4	
15	E	2.0	20	34	***	***	0	9	4	
16	ENE	2.5	20	34	***	***			4	
17	ENE	2.5	21	32	***	***			4	
18	E	3.0	21	32	***	***	0	9	4	
19	E	2.0	19	37	***	***			4	
20	E	1.5	19	37	***	***	0	9	4	
21	E	1.5	15	55	***	***	0	9	4	
22	ENE	2.0	15	55	***	***			4	
23	ESE	4.0	12	65	***	***			4	
24	ESE	6.5	12	65	***	***			4	

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 255 -

EST. MET. EMBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 10/ 9/74									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	4.0	***	60	0.0	***			2
2	O	4.0	***	60	0.0	***			1
3	O	4.0	***	63	0.0	***			2
4	VAR	3.5	***	63	0.0	***			8
5	VAR	3.0	***	72	0.0	***			8
6	ESE	3.0	***	72	0.0	***	7	9	4
7	ESE	1.5	***	80	0.0	***			4
8	SE	0.5	***	80	0.0	***			4
9	ESE	1.0	***	70	0.0	***	3	9	4
10	ESE	0.5	***	70	0.0	***			4
11	SE	1.0	***	52	0.0	***			4
12	SE	5.0	***	52	0.0	***	1	9	4
13	ESE	7.0	***	45	0.0	***			4
14	ESE	8.5	***	45	0.0	***			4
15	SE	7.0	***	40	0.0	***	1	9	4
16	SE	7.0	***	40	0.0	***			4
17	SE	7.5	***	42	0.0	***			3
18	NO	8.5	***	42	0.0	***	4	9	4
19	NO	7.0	***	47	0.0	***			4
20	NNO	5.0	***	47	0.0	***	2	9	4
21	NO	3.0	***	50	0.0	***	2	9	4
22	NO	2.0	***	50	0.0	***			4
23	NO	3.0	***	62	0.0	***			4
24	NNO	3.0	***	62	0.0	***			4

EST. MET. EMBALSE

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 9/74										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	ENE	1.0	13	100	0.0	***			4			
2	CAL	0.0	13	100	0.0	***			7			
3	CAL	0.0	12	100	0.0	***			7			
4	CAL	0.0	12	100	0.0	***			7			
5	CAL	0.0	12	100	0.0	***			7			
6	ENE	0.5	12	100	0.0	***	8	1	4			
7	NNO	1.0	12	100	0.0	***			1			
8	N	1.0	12	100	0.0	***			4			
9	NNE	1.0	12	95	0.0	***	8	5	4			
10	NNE	1.0	12	95	0.0	***			4			
11	NNE	2.5	15	81	0.0	***			4			
12	N	1.5	15	81	0.0	***	8	5	4			
13	VAR	2.5	16	68	0.0	***			8			
14	NNE	2.5	16	68	0.0	***			3			
15	NNE	3.5	18	65	0.0	***	4	1	3			
16	NNE	3.0	18	65	0.0	***			3			
17	NE	2.5	18	68	0.0	***			4			
18	NE	1.5	18	68	0.0	***	3	9	4			
19	***	2.5	16	77	0.0	***			*			
20	***	4.0	16	77	0.0	***	1	9	*			
21	***	2.5	14	95	0.0	***	1	9	*			
22	***	2.0	14	95	0.0	***			*			
23	***	1.5	13	99	0.0	***			*			
24	***	2.0	13	99	0.0	***			*			

FECHA 13/ 9/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.5	14	100	0.0	***			4
2	***	4.5	14	100	0.0	***			*
3	***	2.5	13	100	0.0	***			*
4	NNE	1.5	13	100	0.0	***			4
5	NNO	0.5	14	95	0.0	***			4
6	SO	0.5	14	95	0.0	***	5	3	4
7	SSO	7.5	12	100	0.0	***			4
8	SSO	7.0	12	100	0.0	***			4
9	OSO	7.0	14	80	0.0	***	2	9	4
10	NNE	6.5	14	80	0.0	***			4
11	N	7.0	18	63	0.0	***			4
12	N	8.0	18	63	0.0	***	2	9	4
13	NNE	7.5	21	60	0.0	***			4
14	NNE	6.5	21	60	0.0	***			4
15	NNE	4.5	21	60	0.0	***	1	9	4
16	NNE	4.0	21	60	0.0	***			4
17	NNE	3.5	20	61	0.0	***			4
18	***	2.0	20	61	0.0	***	0	9	*
19	***	2.5	18	82	0.0	***			*
20	E	2.0	18	82	0.0	***	0	9	4
21	E	1.0	15	88	0.0	***	0	9	4
22	ESE	0.5	15	88	0.0	***			4
23	SE	2.0	15	93	0.0	***			4
24	CAL	0.0	15	93	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 CERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 9/74					EST. MET. ENBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	15	99	0.0	***			7
2	ESE	1.5	15	99	0.0	***			4
3	ESE	2.0	14	100	0.0	***			4
4	SSO	1.0	14	100	0.0	***			4
5	SSO	1.0	13	100	0.0	***			4
6	SSO	1.5	13	100	0.0	***	8	1	4
7	SE	2.5	13	100	0.0	***			4
8	NNO	2.0	13	100	0.0	***			4
9	N	1.5	14	94	0.0	***	8	1	4
10	NNO	1.5	14	94	0.0	***			4
11	NO	1.5	16	82	0.0	***			4
12	O	2.0	16	82	0.0	***	8	5	4
13	NO	3.0	18	68	0.0	***			4
14	N	3.0	18	68	0.0	***			4
15	ESE	4.5	20	60	0.0	***	8	5	4
16	ESE	4.0	20	60	0.0	***			4
17	E	3.5	18	62	0.0	***			4
18	E	4.0	18	62	0.0	***	8	6	4
19	E	2.5	17	73	0.0	***			4
20	E	0.5	17	73	0.0	***	8	6	4
21	CAL	0.0	16	81	0.0	***	8	6	7
22	CAL	0.0	16	81	0.0	***			7
23	CAL	0.0	15	95	0.0	***			7
24	SO	0.5	15	95	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 15/ 9/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ESE	2.5	15	99	0.0	***			4	
2	ESE	2.0	15	99	0.0	***			4	
3	ESE	2.5	14	90	0.0	***			4	
4	ESE	2.5	14	90	0.0	***			4	
5	ESE	2.5	14	90	0.0	***			4	
6	SE	2.5	14	90	0.0	***	4	9	3	
7	ESE	3.0	14	92	0.0	***			4	
8	SE	4.5	14	92	0.0	***			4	
9	SSE	4.0	15	85	0.0	***	7	6	4	
10	SE	5.0	15	85	0.0	***			2	
11	SSE	6.5	14	100	0.0	***			3	
12	SSE	6.0	14	100	0.0	***	8	5	2	
13	SE	7.0	14	88	0.0	***			2	
14	S	7.0	14	88	0.0	***			3	
15	SSO	7.0	15	80	0.0	***	8	6	4	
16	SSO	6.0	15	80	0.0	***			4	
17	SSO	6.5	14	85	0.0	***			4	
18	SO	6.5	14	85	0.0	***	8	6	4	
19	SO	3.5	13	94	0.0	***			4	
20	SO	3.5	13	94	0.0	***	8	6	4	
21	SO	4.0	13	90	0.0	***	8	6	4	
22	SO	4.5	13	90	0.0	***			4	
23	SO	4.0	13	85	0.0	***			4	
24	OSO	4.0	13	85	0.0	***			4	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 9/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	2.5	12	78	0.0	***			4
2	SC	3.0	12	78	0.0	***			4
3	SSO	3.0	13	75	0.0	***			3
4	SSO	2.5	13	75	0.0	***			4
5	SO	2.5	11	77	0.0	***			4
6	SO	2.0	11	77	0.0	***	6	0	3
7	NO	1.5	11	75	0.0	***			4
8	NNO	2.5	11	75	0.0	***			4
9	NO	3.0	12	65	0.0	***	6	7	4
10	N	2.5	12	65	0.0	***			4
11	ESE	3.5	13	48	0.0	***			4
12	ESE	3.0	13	48	0.0	***	7	7	4
13	SE	1.5	16	47	0.0	***			4
14	SE	1.5	16	47	0.0	***			4
15	SE	3.0	18	40	0.0	***	7	7	4
16	SE	1.5	18	40	0.0	***			4
17	SE	2.5	17	40	0.0	***			4
18	ESE	3.0	17	40	0.0	***	8	7	4
19	ESE	3.5	17	46	0.0	***			4
20	N	3.0	17	46	0.0	***	8	7	4
21	ESE	3.0	16	48	0.0	***	8	7	4
22	ESE	3.0	16	48	0.0	***			4
23	SE	3.0	15	55	0.0	***			4
24	E	3.5	15	55	0.0	***			4

- 263 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 9/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	3.5	14	65	0.0	***			4
2	ESE	3.5	14	65	0.0	***			4
3	ESE	2.5	14	70	0.0	***			4
4	E	2.0	14	70	0.0	***			4
5	VAR	1.0	11	80	0.0	***			8
6	VAR	1.5	11	80	0.0	***	6	7	8
7	VAR	0.5	11	72	0.0	***			8
8	SSE	1.0	11	72	0.0	***			4
9	SE	2.5	12	70	0.0	***	8	7	4
10	ESE	2.0	12	70	0.0	***			4
11	SE	1.5	13	62	0.0	***			4
12	SSE	1.0	13	62	0.0	***	8	7	4
13	SE	2.0	14	50	0.0	***			3
14	SSE	2.0	14	50	0.0	***			4
15	SSE	1.5	15	45	0.0	***	8	7	3
16	S	1.5	15	45	0.0	***			3
17	S	1.0	16	47	0.0	***			3
18	SSO	1.5	16	47	0.0	***	8	7	2
19	SSO	2.0	15	67	0.0	***			3
20	SO	2.5	15	67	0.0	***	8	7	3
21	SO	2.0	12	86	0.0	***	8	7	3
22	SO	2.5	12	86	0.0	***			4
23	O	2.0	11	96	0.0	***			4
24	SSO	3.0	11	96	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTFCCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 9/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	3.5	10	86	0.0	***			4
2	SSD	4.0	10	86	0.0	***			3
3	SSO	4.0	9	90	0.0	***			3
4	SO	4.5	9	90	0.0	***			2
5	ONO	4.0	8	87	0.0	***			4
6	NO	4.5	8	87	0.0	***	0	9	4
7	N	4.0	8	87	0.0	***			4
8	VAR	3.5	8	87	0.0	***			8
9	VAR	3.5	8	90	0.0	***	6	9	8
10	E	5.5	8	90	0.0	***			4
11	ESE	4.0	11	65	0.0	***			4
12	ESE	1.5	11	65	0.0	***	6	9	4
13	CAL	0.0	15	48	0.0	***			7
14	ESE	1.5	15	48	0.0	***			4
15	E	4.0	16	47	0.0	***	6	6	4
16	E	4.0	16	47	0.0	***			4
17	E	4.0	17	48	0.0	***			4
18	E	4.0	17	48	0.0	***	3	6	4
19	ESE	3.0	16	51	0.0	***			4
20	E	1.5	16	51	0.0	***	3	9	4
21	SE	2.0	15	70	0.0	***	3	9	4
22	SSE	1.5	15	70	0.0	***			4
23	VAR	1.5	11	83	0.0	***			8
24	VAR	2.0	11	83	0.0	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES DE OPERACIONES

FECHA 19/ 9/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	3.0	9	85	0.0	***			4
2	SO	3.5	9	85	0.0	***			3
3	SSO	4.0	8	94	0.0	***			4
4	NO	3.5	8	94	0.0	***			4
5	NNE	4.5	6	100	0.0	***			4
6	N	4.0	6	100	0.0	***	0	9	4
7	N	4.0	5	100	0.0	***			4
8	N	5.0	5	100	0.0	***			4
9	N	5.5	8	80	0.0	***	0	9	4
10	N	4.5	8	80	0.0	***			4
11	N	3.0	15	58	0.0	***			4
12	NNE	1.5	15	58	0.0	***	1	6	4
13	N	0.5	18	50	0.0	***			4
14	CAL	0.0	18	50	0.0	***			7
15	CAL	0.0	19	48	0.0	***	3	7	7
16	NNE	0.5	19	48	0.0	***			4
17	N	1.0	20	48	0.0	***			4
18	N	1.0	20	48	0.0	***	2	9	4
19	CAL	0.0	19	48	0.0	***			7
20	NNE	1.0	19	48	0.0	***	0	9	4
21	NNE	1.5	16	60	0.0	***	0	9	4
22	ESE	1.0	16	60	0.0	***			4
23	CAL	0.0	15	66	0.0	***			7
24	CAL	0.0	15	66	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 26/ 9/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/5)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	4.0	15	72	0.0	***			4
2	SSO	9.0	15	72	0.0	***			4
3	S	9.0	14	80	0.0	***			4
4	SSE	10.0	14	80	0.0	***			4
5	ESE	11.0	12	90	0.0	***			4
6	SE	10.5	12	90	0.0	***	0	9	4
7	SSE	11.0	10	100	0.0	***			4
8	SSE	11.0	10	100	0.0	***			4
9	NO	12.0	11	80	0.0	***	1	7	4
10	ONO	12.0	11	80	0.0	***			4
11	NO	12.0	16	60	0.0	***			4
12	NO	10.0	16	60	0.0	***	2	7	4
13	OSO	10.0	21	40	0.0	***			4
14	O	9.0	21	40	0.0	***			4
15	OSO	8.0	16	57	0.0	***	1	7	4
16	O	9.0	16	57	0.0	***			4
17	ONO	10.0	18	45	0.0	***			4
18	NO	11.0	18	46	0.0	***	0	9	4
19	NO	10.0	17	54	0.0	***			4
20	NO	9.5	17	54	0.0	***	0	9	4
21	ONO	6.5	15	75	0.0	***	0	9	4
22	NO	6.0	15	75	0.0	***			4
23	NO	2.5	11	87	0.0	***			4
24	NNO	4.0	11	87	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 9/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	0	4.5	9	100	0.0	***			4
2	0	3.5	9	100	0.0	***			4
3	SSO	1.5	5	100	0.0	***			4
4	SO	0.5	5	100	0.0	***			4
5	OSO	1.0	7	100	0.0	***			4
6	OSO	0.5	7	100	0.0	***	4	9	4
7	OSO	0.5	7	99	0.0	***			4
8	OSO	1.5	7	99	0.0	***			4
9	OSO	2.0	10	75	0.0	***	7	9	4
10	OSO	1.5	10	75	0.0	***			4
11	SO	10.0	13	55	0.0	***			4
12	OSO	10.5	13	55	0.0	***	7	9	4
13	OSO	9.0	16	55	0.0	***			4
14	OSO	12.0	16	55	0.0	***			4
15	OSO	11.0	15	48	0.0	***	8	9	4
16	OSO	9.0	15	48	0.0	***			4
17	OSO	6.0	15	47	0.0	***			4
18	OSO	5.0	15	47	0.0	***	8	9	4
19	OSO	2.5	15	47	0.0	***			4
20	OSO	2.0	15	47	0.0	***	5	9	4
21	OSO	3.0	13	56	0.0	***	5	9	4
22	OSO	1.5	13	56	0.0	***			4
23	SO	1.5	12	60	0.0	***			4
24	OSO	2.0	12	60	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 9/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.0	12	62	0.0	***			4
2	SO	1.5	12	62	0.0	***			4
3	OSO	2.0	11	67	0.0	***			4
4	OSO	1.5	11	67	0.0	***			4
5	OSO	2.0	11	69	0.0	***			4
6	OSO	1.5	11	69	0.0	***	8	7	4
7	SO	1.0	11	69	0.0	***			4
8	OSO	1.0	11	69	0.0	***			4
9	OSO	1.0	11	73	0.0	***	8	6	4
10	OSO	1.5	11	73	0.0	***			4
11	OSO	3.0	10	80	0.0	***			4
12	SO	4.5	10	80	0.0	***	8	6	4
13	SSO	4.5	12	75	0.0	***			4
14	SO	3.5	12	75	0.0	***			4
15	SO	3.5	12	82	0.0	***	8	6	4
16	SSO	2.5	12	82	0.0	***			4
17	SSO	3.0	12	74	0.0	***			4
18	OSO	2.5	12	74	0.0	***	8	9	4
19	SSO	3.0	12	65	0.0	***			4
20	SO	2.0	12	65	0.0	***	8	9	4
21	SSO	3.0	12	65	0.0	***	8	9	4
22	SO	4.0	12	65	0.0	***			4
23	SO	2.0	12	75	0.0	***			4
24	SSO	2.0	12	75	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 9/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM PC)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	2.0	10	96	0.0	***			4
2	SO	3.0	10	96	0.0	***			4
3	SO	3.5	9	100	0.0	***			4
4	SSO	3.0	9	100	0.0	***			4
5	SO	2.5	9	100	0.0	***			4
6	O	3.0	9	100	0.0	***	8	5	4
7	OSO	3.5	9	100	0.0	***			4
8	SO	2.5	9	100	0.0	***			4
9	OSO	2.0	9	100	0.0	***	8	5	4
10	ONO	2.5	9	100	0.0	***			4
11	OSO	2.0	10	97	0.0	***			4
12	SE	3.0	10	97	0.0	***	8	5	4
13	S	3.0	9	90	0.0	***			4
14	S	2.5	9	90	0.0	***			4
15	SO	3.0	10	80	0.0	***	8	6	4
16	SO	3.5	10	80	0.0	***			4
17	SO	3.5	10	84	0.0	***			4
18	SO	4.0	10	84	0.0	***	8	6	4
19	SSO	4.0	10	90	0.0	***			3
20	SSO	4.5	10	90	0.0	***	8	6	3
21	SSO	3.5	9	93	0.0	***	8	6	2
22	SO	2.5	9	93	0.0	***			3
23	OSO	2.5	9	93	0.0	***			4
24	SO	3.0	9	93	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 3/74					EST. NET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM Hg)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	3.5	9	90	0.0	***			4
2	SO	4.0	9	90	0.0	***			4
3	SO	5.0	9	92	0.0	***			4
4	SSO	5.0	9	92	0.0	***			4
5	SO	4.5	9	90	0.0	***			1
6	SSO	2.0	9	90	0.0	***	8	0	4
7	SO	6.0	9	100	0.0	***			4
8	OSO	7.0	9	100	0.0	***			4
9	OSO	6.5	9	90	0.0	***	8	6	4
10	OSO	3.5	9	90	7.6	***			4
11	SO	3.5	11	85	0.0	***			3
12	SSO	3.5	11	85	0.0	***	8	6	4
13	SO	4.0	11	80	0.0	***			3
14	SO	4.0	11	80	0.0	***			2
15	SO	4.0	12	75	0.0	***	8	6	2
16	SSO	4.5	12	75	0.0	***			3
17	SSO	4.5	13	70	0.0	***			3
18	SO	5.5	13	70	0.0	***	8	9	2
19	SO	6.5	12	84	0.0	***			2
20	SSO	5.0	12	84	0.0	***	8	9	2
21	OSO	6.0	10	87	0.0	***	8	9	4
22	SSO	4.0	10	87	0.0	***			3
23	SSO	5.5	10	100	0.0	***			3
24	SSO	5.0	10	100	0.0	***			3

- 271 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 9/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	5.0	9	98	0.0	***			3
2	S	4.5	9	98	0.0	***			4
3	OSO	4.5	9	100	0.0	***			4
4	SO	4.5	9	100	0.0	***			4
5	SO	6.0	9	100	0.0	***			4
6	O	4.5	9	100	0.0	***	6	4	4
7	O	2.0	9	100	0.0	***			4
8	OSO	3.5	9	100	0.0	***			4
9	NO	3.5	9	100	0.0	***	8	4	4
10	O	3.0	9	100	0.0	***			4
11	ONO	3.0	10	100	0.0	***			4
12	O	2.5	10	100	0.0	***	8	4	4
13	OSO	2.5	11	100	0.0	***			4
14	SO	3.0	11	100	0.0	***			4
15	SO	4.5	14	60	0.0	***	8	5	4
16	O	1.0	14	60	0.0	***			4
17	N	1.5	15	65	0.0	***			4
18	NNO	1.0	15	65	0.0	***	8	5	4
19	NO	2.5	14	85	0.0	***			3
20	ONO	1.5	14	85	0.0	***	8	5	4
21	NO	2.5	12	80	0.0	***	8	5	3
22	ONO	1.5	12	80	0.0	***			2
23	ONO	2.5	12	85	0.0	***			3
24	ONO	4.0	12	85	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 9/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	2.5	10	80	0.0	***			4
2	CNO	5.5	10	80	0.0	***			3
3	NO	6.0	10	73	0.0	***			2
4	ONO	4.0	10	73	0.0	***			2
5	ONO	3.0	9	80	0.0	***			4
6	O	2.5	9	80	0.0	***	0	9	4
7	SO	3.5	8	80	0.0	***			2
8	SSO	2.5	8	80	0.0	***			2
9	SO	2.0	11	70	0.0	***	0	9	3
10	N	2.0	11	70	0.0	***			4
11	N	2.0	17	45	0.0	***			4
12	E	2.5	17	45	0.0	***	0	9	4
13	ESE	2.0	19	40	0.0	***			4
14	ESE	3.0	19	40	0.0	***			4
15	E	2.5	21	34	0.0	***	1	7	4
16	E	2.5	21	34	0.0	***			4
17	E	2.5	21	37	0.0	***			4
18	E	2.5	21	37	0.0	***	1	7	4
19	E	1.5	19	41	0.0	***			4
20	E	2.5	19	41	0.0	***	0	9	4
21	E	2.5	17	63	0.0	***	0	9	4
22	NNE	2.0	17	63	0.0	***			3
23	N	4.0	15	67	0.0	***			3
24	N	3.5	15	67	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 9/74			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	3.0	***	57	0.0	***			4
2	NNO	3.5	***	57	0.0	***			4
3	SO	3.0	***	56	0.0	***			4
4	SO	2.5	***	56	0.0	***			4
5	S	2.0	***	90	0.0	***			3
6	SO	3.0	***	90	0.0	***	0	9	2
7	SO	3.0	***	97	0.0	***			2
8	SO	3.0	***	97	0.0	***			2
9	SO	6.0	***	50	0.0	***	0	9	2
10	SO	5.0	***	50	0.0	***			1
11	SSO	4.5	***	63	0.0	***			3
12	SSO	4.0	***	63	0.0	***	0	9	3
13	SSO	4.0	***	54	0.0	***			4
14	S	6.0	***	54	0.0	***			4
15	S	5.0	***	49	0.0	***	3	7	4
16	SSE	2.5	***	49	0.0	***			3
17	O	2.5	***	49	0.0	***			3
18	OSO	3.0	***	49	0.0	***	3	7	3
19	SSO	5.0	***	57	0.0	***			3
20	OSO	6.0	***	57	0.0	***	4	7	4
21	SSO	4.0	***	75	0.0	***	5	7	3
22	O	3.5	***	75	0.0	***			4
23	ONO	2.0	***	80	0.0	***			4
24	O	1.5	***	80	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 9/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM H ₂ O)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.0	12	84	0.0	***			4
2	SSO	1.5	12	84	0.0	***			4
3	SO	1.0	12	86	0.0	***			3
4	SO	8.0	12	86	0.0	***			3
5	SSO	10.0	12	85	0.0	***			2
6	SO	9.0	12	85	0.0	***	8	7	2
7	SO	10.0	12	70	0.0	***			3
8	SO	9.0	12	70	0.0	***			3
9	SO	8.0	12	50	0.0	***	5	9	2
10	SSO	7.0	12	50	0.0	***			2
11	SSO	6.0	15	35	0.0	***			2
12	SSO	5.0	15	35	0.0	***	4	7	3
13	S	5.0	17	20	0.0	***			2
14	SE	3.5	17	20	0.0	***			4
15	O	3.5	18	23	0.0	***	3	7	4
16	OSO	3.0	18	23	0.0	***			4
17	SO	2.5	18	22	0.0	***			4
18	ONO	1.5	18	22	0.0	***	2	9	4
19	OSO	1.5	15	32	0.0	***			3
20	O	1.5	15	32	0.0	***	2	9	3
21	NO	2.5	12	48	0.0	***	0	9	3
22	O	2.0	12	48	0.0	***			3
23	O	2.0	10	65	0.0	***			4
24	O	1.5	10	65	0.0	***			4

***GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD*..**

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	6	85	0.0	***			7
2	O	1.0	6	85	0.0	***			4
3	ESE	2.0	6	85	0.0	***			4
4	E	1.5	6	85	0.0	***			4
5	E	2.0	5	85	0.0	***			4
6	NNE	2.0	5	85	0.0	***	0	9	4
7	NNE	6.0	4	85	0.0	***			4
8	NNE	9.0	4	85	0.0	***			4
9	NNE	8.0	10	50	0.0	***	0	9	4
10	NNE	8.5	10	50	0.0	***			4
11	E	7.0	14	40	0.0	***			4
12	E	6.5	14	40	0.0	***	1	9	4
13	E	6.0	16	38	0.0	***			4
14	E	7.0	16	38	0.0	***			4
15	E	8.0	18	36	0.0	***	3	9	4
16	E	8.5	18	36	0.0	***			4
17	E	8.0	17	36	0.0	***			4
18	E	7.5	17	36	0.0	***	1	9	4
19	E	7.0	15	43	0.0	***			4
20	E	2.0	15	43	0.0	***	0	9	4
21	S	2.0	12	48	0.0	***	0	9	4
22	SO	2.0	12	48	0.0	***			4
23	OSC	1.0	11	58	0.0	***			4
24	NO	1.0	11	58	0.0	***			4

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/10/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	7.0	11	80	0.0	***			4
2	E	5.0	11	80	0.0	***			4
3	NNE	5.5	11	88	0.0	***	**	**	4
4	SSO	5.0	11	88	0.0	***			4
5	O	5.5	9	95	0.0	***			4
6	N	6.5	9	95	0.0	***	**	**	4
7	NNO	4.5	9	100	0.0	***			4
8	N	4.0	9	100	0.0	***			4
9	N	3.0	8	75	0.0	***	**	**	4
10	NNO	1.5	8	75	0.0	***			4
11	NNO	2.0	14	60	0.0	***			4
12	NO	5.5	14	60	0.0	***	**	**	4
13	NO	8.5	17	54	0.0	***			4
14	NO	7.5	17	54	0.0	***			4
15	NO	7.0	19	50	0.0	***	**	**	4
16	NO	7.0	19	50	0.0	***			4
17	NO	7.0	19	50	0.0	***			4
18	NNO	7.0	19	50	0.0	***	**	**	4
19	NNO	7.5	18	52	0.0	***			4
20	NO	7.0	18	52	0.0	***	**	**	4
21	NNO	8.0	17	58	0.0	***	**	**	4
22	NNO	8.0	17	58	0.0	***			4
23	N	7.0	15	64	0.0	***			4
24	N	7.0	15	64	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/10/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PREST (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	7.0	15	65	0.0	***			4
2	NNO	7.0	15	65	0.0	***			4
3	NNO	7.0	14	72	0.0	***	**	**	4
4	NNO	6.5	14	72	0.0	***			4
5	NO	6.0	13	72	0.0	***			4
6	NO	5.0	13	72	0.0	***	**	**	4
7	NNO	5.0	12	80	0.0	***			4
8	NNO	6.5	12	80	0.0	***			4
9	NNO	6.0	12	75	0.0	***	**	**	4
10	NNO	4.0	12	75	0.0	***			4
11	NNO	4.0	15	66	0.0	***			4
12	NO	3.5	15	66	0.0	***	**	**	4
13	NO	2.0	18	54	0.0	***			4
14	N	2.0	18	54	0.0	***			4
15	N	3.0	19	50	0.0	***	**	**	4
16	N	3.5	19	50	0.0	***			4
17	N	7.0	20	50	0.0	***			4
18	NNO	7.0	20	50	0.0	***	**	**	4
19	N	5.5	19	53	0.0	***			4
20	N	6.0	19	53	0.0	***	**	**	4
21	N	8.0	16	57	0.0	***	**	**	4
22	N	7.5	16	57	0.0	***			4
23	N	7.0	15	62	0.0	***			4
24	NNO	6.5	15	62	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/10/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	7.0	13	70	0.0	***			4
2	N	7.0	13	70	0.0	***			4
3	SSE	6.0	12	73	0.0	***	**	**	4
4	NNE	5.5	12	73	0.0	***			4
5	NNE	5.5	11	95	0.0	***			4
6	NNE	4.5	11	95	0.0	***	**	**	4
7	SSE	6.0	9	95	0.0	***			4
8	S	4.5	9	95	0.0	***			4
9	O	2.5	11	93	0.0	***	**	**	4
10	O	1.0	11	93	0.0	***			4
11	OSO	0.5	15	57	0.0	***			4
12	N	0.5	15	57	0.0	***	**	**	4
13	NNE	1.0	20	46	0.0	***			4
14	NNO	2.0	20	46	0.0	***			4
15	NO	2.5	23	40	0.0	***	**	**	4
16	NO	0.5	23	40	0.0	***			4
17	NO	0.5	23	37	0.0	***			4
18	CAL	0.0	23	37	0.0	***	**	**	7
19	CAL	0.0	23	46	0.0	***			7
20	NNE	1.0	23	46	0.0	***	**	**	4
21	NNE	1.0	19	54	0.0	***	**	**	4
22	N	3.0	19	54	0.0	***			4
23	N	4.5	17	65	0.0	***			4
24	N	4.0	17	65	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	FECHA 4/10/74		HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **
			TEMPERATURA GRADOS CENT				PRESION (MM HG)	VISIBILIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	
1	OSO	3.0	15		84	0.0	***			4
2	SSO	3.0	15		84	0.0	***			3
3	SSO	2.0	13		87	0.0	***	**	**	3
4	S	2.5	13		87	0.0	***			3
5	SSE	1.5	13		75	0.0	***			3
6	SSO	2.5	13		75	0.0	***	**	**	4
7	SSO	3.5	14		72	0.0	***			4
8	SO	4.0	14		72	0.0	***			4
9	SO	4.5	14		75	0.0	***	**	**	4
10	SSO	4.0	14		75	0.0	***			3
11	SSO	3.0	15		73	0.0	***			3
12	SSO	1.5	15		73	0.0	***	**	**	3
13	OSO	1.0	12		100	1.8	***			4
14	NNO	1.0	12		100	1.8	***			4
15	NO	1.5	12		95	0.0	***	**	**	4
16	NO	2.0	12		95	0.0	***			4
17	NO	3.0	13		80	0.0	***			4
18	O	6.0	13		80	0.0	***	**	**	4
19	OSO	10.0	16		75	0.0	***			3
20	O	12.0	16		75	0.0	***	**	**	3
21	OSO	12.0	12		100	0.0	***	**	**	3
22	O	11.0	12		100	0.0	***			4
23	O	11.0	10		100	0.0	***			4
24	SO	10.0	10		100	0.0	***			3

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM.)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	8.0	9	75	0.0	**			3
2	SSO	6.0	9	75	0.0	**			4
3	SSO	3.5	9	50	0.0	**	**	**	4
4	SSO	2.5	9	50	0.0	**			4
5	SSO	2.5	7	60	0.0	**			4
6	SSO	7.0	7	60	0.0	**	**	**	3
7	SSO	6.5	8	***	0.0	**			1
8	SO	4.5	8	***	0.0	**			4
9	SO	4.0	11	***	0.0	**	**	**	4
10	SO	3.0	11	***	0.0	**			3
11	SO	2.0	14	***	0.0	**			2
12	SO	1.5	14	***	0.0	**	**	**	3
13	SC	1.5	16	***	0.0	**			3
14	SSO	1.5	16	***	0.0	**			3
15	SO	1.5	17	***	0.0	**	**	**	3
16	SSO	2.0	15	***	0.0	**			3
17	S	2.5	18	***	0.0	**			4
18	S	1.5	18	***	0.0	**	**	**	4
19	ESE	2.5	17	***	0.0	**			4
20	NO	2.5	17	***	0.0	**	**	**	4
21	NO	0.5	12	***	0.0	**	**	**	4
22	ONO	1.0	12	***	0.0	**			3
23	ONO	3.0	9	***	0.0	**			2
24	ONO	1.5	9	***	0.0	**			2

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

SECCION: EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 283 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/10/74		EST. MET. EMPALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.0	14	***	0.0	***			3
2	O	0.5	14	***	0.0	***			4
3	O	0.5	***	***	0.0	***	**	**	4
4	OSO	1.0	***	***	0.0	***			3
5	O	1.5	***	***	0.0	***			4
6	OSO	1.5	***	***	0.0	***	**	**	3
7	OSO	1.5	***	***	0.0	***			3
8	O	1.5	***	***	0.0	***			4
9	OSO	1.5	***	***	0.0	***	**	**	4
10	OSO	1.5	***	***	0.0	***			4
11	NNO	1.5	***	***	0.0	***			4
12	O	1.5	***	***	0.0	***	**	**	4
13	CAL	0.0	24	23	0.0	***			7
14	NO	0.5	24	23	0.0	***			3
15	N	0.5	25	20	0.0	***	**	**	4
16	N	1.5	25	20	0.0	***			4
17	NNE	2.0	27	18	0.0	***			4
18	NNE	2.0	27	18	0.0	***	**	**	4
19	NNE	2.0	26	23	0.0	***			4
20	N	2.0	26	23	0.0	***	**	**	4
21	N	2.0	23	39	0.0	***	**	**	4
22	NNE	4.5	23	39	0.0	***			4
23	NNE	4.0	20	53	0.0	***			4
24	SO	6.5	20	53	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		8/10/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SSO	6.5	18	90	0.0	***			3		
2	SO	7.5	18	90	0.0	***			3		
3	SSO	5.5	16	85	0.0	***	**	**	2		
4	S	3.5	16	85	0.0	***			4		
5	S	2.0	11	87	0.0	***			4		
6	SSO	2.0	11	87	0.0	***	**	**	4		
7	SSO	2.0	10	72	0.0	***			4		
8	SO	1.5	10	72	0.0	***			4		
9	N	0.5	10	48	0.0	***	**	**	4		
10	NNO	1.5	10	48	0.0	***			3		
11	O	1.0	17	30	0.0	***			4		
12	SSO	0.5	17	30	0.0	***	**	**	3		
13	SSO	0.5	23	22	0.0	***			2		
14	VAR	1.5	25	22	0.0	***			8		
15	VAR	1.0	27	22	0.0	***	**	**	8		
16	NNE	0.5	27	22	0.0	***			4		
17	CAL	0.0	28	28	0.0	***			7		
18	NNE	1.0	28	28	0.0	***	**	**	4		
19	N	2.0	28	39	0.0	***			4		
20	N	1.5	28	39	0.0	***	**	**	4		
21	NNO	1.5	24	53	0.0	***	**	**	4		
22	NNE	2.0	24	53	0.0	***			4		
23	SSO	1.0	21	56	0.0	***			4		
24	SSO	2.0	21	56	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/10/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/ST)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SSO	2.5	19	57	0.0	***			4		
2	SO	6.0	19	57	0.0	***			4		
3	SO	5.5	16	83	0.0	***	**	**	4		
4	SSO	6.0	16	83	0.0	***			4		
5	S	6.0	14	77	0.0	***			4		
6	O	6.0	14	77	0.0	***	**	**	4		
7	NNO	2.0	12	85	0.0	***			4		
8	NNO	2.5	12	85	0.0	***			4		
9	NNO	1.5	12	75	0.0	***	**	**	4		
10	NNO	1.0	12	75	0.0	***			4		
11	N	2.0	19	55	0.0	***			4		
12	VAR	2.0	20	55	0.0	***	**	**	8		
13	VAR	2.5	26	35	0.0	***			8		
14	N	2.0	26	35	0.0	***			3		
15	N	2.0	29	25	0.0	***	**	**	3		
16	NO	2.5	29	25	0.0	***			4		
17	N	4.5	29	28	0.0	***			3		
18	N	6.0	29	28	0.0	***	**	**	3		
19	N	6.0	28	34	0.0	***			3		
20	N	5.5	28	34	0.0	***	**	**	4		
21	N	6.0	26	35	0.0	***	**	**	4		
22	N	6.5	26	35	0.0	***			4		
23	N	7.0	23	49	0.0	***			4		
24	N	8.5	23	49	0.0	***			4		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADICLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/10/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM Hg)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	8.5	22	55	0.0	***			4
2	N	7.0	22	55	0.0	***			4
3	N	5.0	21	70	0.0	***	**	**	4
4	N	4.0	21	70	0.0	***			4
5	N	3.0	15	83	0.0	***			4
6	N	4.0	15	83	0.0	***	**	**	4
7	N	4.0	14	83	0.0	***			4
8	NNO	2.5	14	83	0.0	***			4
9	NNO	1.5	13	84	0.0	***	**	**	4
10	N	2.0	13	84	0.0	***			4
11	CAL	0.0	18	50	0.0	***			7
12	N	1.5	18	50	0.0	***	**	**	4
13	N	0.5	***	42	0.0	***			4
14	OSO	0.5	***	42	0.0	***			4
15	ESE	0.5	***	35	0.0	***	**	**	4
16	SO	0.5	***	35	0.0	***			4
17	SSO	1.0	***	35	0.0	***			4
18	SSO	1.0	***	35	0.0	***	**	**	4
19	SO	7.5	***	33	0.0	***			4
20	OSO	7.0	***	33	0.0	***	**	**	4
21	O	6.5	***	38	0.0	***	**	**	4
22	O	6.5	***	38	0.0	***			4
23	N	7.0	***	45	0.0	***			4
24	N	8.0	***	45	0.0	***			4

- 287 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/10/74			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (M.M)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.**
1	NNO	8.0	22	55	0.0	***			4
2	NNO	8.0	22	55	0.0	***			4
3	NNO	8.0	19	75	0.0	***	**	**	4
4	N	8.0	19	75	0.0	***			4
5	NNO	7.5	19	70	0.0	***			4
6	NNO	8.5	19	70	0.0	***	**	**	4
7	NNO	8.5	15	90	0.0	***			4
8	N	6.5	15	90	0.0	***			4
9	N	7.0	14	85	0.0	***	**	**	4
10	N	7.0	14	85	0.0	***			4
11	N	6.0	21	52	0.0	***			4
12	N	4.5	23	52	0.0	***	**	**	4
13	N	2.0	25	50	0.0	***			4
14	N	3.0	25	50	0.0	***			4
15	N	2.5	26	45	0.0	***	**	**	4
16	NNO	1.0	26	45	0.0	***			4
17	NO	1.5	27	43	0.0	***			4
18	N	2.5	27	43	0.0	***	**	**	4
19	***	2.0	27	45	0.0	***			*
20	***	2.5	27	45	0.0	***	**	**	*
21	***	2.0	25	47	0.0	***	**	**	*
22	***	1.5	25	47	0.0	***			*
23	***	1.5	23	55	0.0	***			*
24	***	1.0	23	55	0.0	***			*

- 288 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 12/10/74									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	0.5	21	60	0.0	***			*
2	***	0.5	21	60	0.0	***			*
3	***	0.5	20	65	0.0	***	**	**	*
4	***	1.0	20	65	0.0	***			*
5	***	8.0	20	75	0.0	***			*
6	***	8.5	20	75	0.0	***	**	**	*
7	***	7.5	19	85	0.0	***			*
8	***	8.0	19	85	0.0	***			*
9	***	7.5	18	90	0.0	***	**	**	*
10	***	7.5	18	90	0.0	***			*
11	***	9.0	21	65	0.0	***			*
12	***	9.0	21	65	0.0	***	**	**	*
13	***	10.0	24	55	0.0	***			*
14	***	10.0	24	55	0.0	***			*
15	***	9.0	24	60	0.0	***	**	**	*
16	***	8.5	24	60	0.0	***			*
17	***	7.5	22	99	0.3	***			*
18	***	7.5	22	99	0.2	***	**	**	*
19	***	6.5	18	90	3.6	***			*
20	***	7.0	18	90	2.0	***	**	**	*
21	***	6.5	17	100	0.2	***	**	**	*
22	***	2.5	17	100	5.9	***			*
23	CAL	0.0	17	100	5.9	***			7
24	***	1.5	17	100	5.9	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 13/10/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	1.5	17	95	0.0	***			*	
2	***	1.5	17	95	0.0	***			*	
3	***	1.5	17	90	0.0	***	**	**	*	
4	***	3.5	17	90	0.0	***			*	
5	***	3.5	17	95	0.0	***			*	
6	***	3.5	17	95	0.0	***	**	**	*	
7	***	4.0	17	99	0.0	***			*	
8	***	2.5	17	99	0.0	***			*	
9	***	3.0	17	95	0.0	***	**	**	*	
10	***	2.0	17	95	0.0	***			*	
11	***	1.5	18	85	0.0	***			*	
12	***	1.0	18	85	0.0	***	**	**	*	
13	***	1.5	22	60	0.0	***			*	
14	***	1.0	22	60	0.0	***			*	
15	***	3.5	23	64	0.0	***	**	**	*	
16	***	4.0	23	64	0.0	***			*	
17	***	3.5	23	67	0.0	***			*	
18	***	4.0	23	67	0.0	***	**	**	*	
19	***	1.5	22	73	0.0	***			*	
20	***	1.5	22	73	0.0	***	**	**	*	
21	***	2.5	20	86	0.0	***	**	**	*	
22	***	2.0	20	86	0.0	***			*	
23	***	3.5	19	95	0.0	***			*	
24	***	3.0	19	95	0.0	***			*	

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 291 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/10/74					EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	15	97	0.0	***		*
2	***	***	15	96	0.0	***		*
3	***	***	15	96	0.0	***	**	*
4	***	***	15	100	0.0	***		*
5	***	***	15	100	0.0	***		*
6	***	***	15	100	1.0	***	**	*
7	***	***	15	100	0.2	***		*
8	***	***	15	100	0.0	***		*
9	***	***	16	100	0.0	***	**	*
10	***	***	16	92	0.0	***		*
11	***	***	17	84	0.0	***		*
12	***	***	18	84	0.0	***	**	*
13	***	***	17	84	0.0	***		*
14	***	***	17	84	0.0	***		*
15	***	***	17	82	0.0	***	**	*
16	***	***	17	81	0.0	***		*
17	***	***	18	73	0.0	***		*
18	***	***	18	70	0.0	***	**	*
19	***	***	18	72	0.0	***		*
20	***	***	18	82	0.0	***	**	*
21	***	***	17	92	0.0	***	**	*
22	***	***	16	100	0.0	***		*
23	***	***	15	100	0.0	***		*
24	***	***	15	100	0.0	***		*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/10/74										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	**	***	15	100	0.0	***			*			
2	**	***	15	100	0.0	***			*			
3	**	***	14	93	0.0	***	**	**	*			
4	**	***	13	91	0.0	***			*			
5	**	***	13	92	0.0	***			*			
6	**	***	13	93	0.0	***	**	**	*			
7	**	***	13	100	0.0	***			*			
8	**	***	12	95	0.0	***			*			
9	**	***	12	88	0.0	***	**	**	*			
10	**	***	14	80	0.0	***			*			
11	**	***	15	55	0.0	***			*			
12	**	***	17	51	0.0	***	**	**	*			
13	**	***	18	52	0.0	***			*			
14	**	***	18	52	0.0	***			*			
15	**	***	18	48	0.0	***	**	**	*			
16	**	***	19	47	0.0	***			*			
17	**	***	19	48	0.0	***			*			
18	**	***	19	50	0.0	***	**	**	*			
19	**	***	18	53	0.0	***			*			
20	**	***	16	59	0.0	***	**	**	*			
21	**	***	15	73	0.0	***	**	**	*			
22	**	***	13	80	0.0	***			*			
23	**	***	13	88	0.0	***			*			
24	**	***	12	93	0.0	***			*			

SECCION: EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	11	94	0.0	***			*
2	***	***	11	95	0.0	***			*
3	***	***	11	100	0.0	***	**	**	*
4	***	***	10	100	0.0	***			*
5	***	***	10	100	0.0	***			*
6	***	***	10	100	0.0	***	**	**	*
7	***	***	9	100	0.0	***			*
8	***	***	10	92	0.0	***			*
9	***	***	12	78	0.0	***	**	**	*
10	***	***	13	70	0.0	***			*
11	***	***	16	60	0.0	***			*
12	***	***	17	54	0.0	***	**	**	*
13	***	***	19	51	0.0	***			*
14	***	***	20	50	0.0	***			*
15	***	***	21	51	0.0	***	**	**	*
16	***	***	21	51	0.0	***			*
17	***	***	21	51	0.0	***			*
18	***	***	21	53	0.0	***	**	**	*
19	***	***	20	55	0.0	***			*
20	***	***	19	61	0.0	***	**	**	*
21	***	***	18	69	0.0	***	**	**	*
22	***	***	17	77	0.0	***			*
23	***	***	16	82	0.0	***			*
24	***	***	16	84	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/10/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESIC. (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	15	84	0.0	***			*
2	**	***	15	89	0.0	***			*
3	**	***	14	98	0.0	***	**	**	*
4	**	***	13	100	0.0	***			*
5	**	***	12	100	0.0	***			*
6	**	***	12	100	0.0	***	**	**	*
7	**	***	11	100	0.0	***			*
8	**	***	11	100	0.0	***			*
9	**	***	14	85	0.0	***	**	**	*
10	**	***	17	57	0.0	***			*
11	NNE	3.0	21	52	0.0	***			1
12	N	3.0	22	48	0.0	***	**	**	1
13	N	3.8	23	42	0.0	***			1
14	N	2.8	24	37	0.0	***			1
15	N	3.0	25	38	0.0	***	**	**	1
16	N	4.2	25	39	0.0	***			1
17	N	6.0	23	55	1.6	***			1
18	N	5.4	21	70	0.0	***	**	**	3
19	N	5.6	22	59	0.0	***			1
20	N	6.0	22	58	0.0	***	**	**	1
21	N	7.4	21	70	0.0	***	**	**	1
22	N	7.6	20	74	0.0	***			2
23	N	5.6	19	74	0.0	***			3
24	NNO	5.2	19	70	0.0	***			1

- 295 -

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/10/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (M.M)	PRESION (MM HG)	HUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	4.4	19	73	0.0	***			1
2	N	5.4	18	88	0.0	***			3
3	SE	7.8	16	95	0.0	***	**	**	2
4	SE	7.6	14	99	0.0	***			2
5	SE	8.4	14	93	0.0	***			2
6	SE	7.2	14	99	5.6	***	**	**	2
7	SE	6.2	14	100	1.0	***			2
8	SE	4.8	13	100	1.4	***			1
9	SSE	1.6	13	97	1.2	***	**	**	1
10	OSO	3.4	14	94	0.2	***			1
11	O	4.2	14	85	0.0	***			2
12	ONO	4.6	15	78	0.0	***	**	**	2
13	O	2.8	17	71	0.0	***			3
14	NO	2.0	17	74	0.0	***			1
15	N	3.2	18	70	0.0	***	**	**	1
16	N	3.6	19	69	0.0	***			1
17	NNE	3.2	19	68	0.0	***			1
18	NNE	2.2	18	67	0.0	***	**	**	1
19	NNE	2.6	18	72	0.0	***			1
20	NNE	2.4	17	79	0.0	***	**	**	1
21	NNE	1.0	16	86	0.0	***	**	**	1
22	ESE	1.4	16	85	0.0	***			1
23	SE	2.6	14	100	0.0	***			3
24	SSE	2.8	13	100	0.0	***			2

- 296 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/10/74										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESI (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	S	1.4	13	94	0.0	***			3			
2	SE	2.0	13	99	0.0	***			2			
3	SSE	1.2	12	100	0.0	***	**	**	1			
4	CAL	0.0	12	98	0.0	***			7			
5	CAL	0.0	12	100	0.0	***			7			
6	***	0.8	12	100	0.0	***	**	**	*			
7	SSE	1.0	11	85	0.0	***			1			
8	NNE	2.2	13	77	0.0	***			1			
9	NNE	2.4	14	68	0.0	***	**	**	1			
10	N	2.2	16	69	0.0	***			1			
11	N	3.8	16	68	0.0	***			1			
12	NNE	4.6	17	67	0.0	***	**	**	1			
13	NNE	5.8	17	68	0.0	***			1			
14	***	6.0	17	69	0.0	***			*			
15	***	5.8	17	69	0.0	***	**	**	*			
16	***	4.8	17	68	0.0	***			*			
17	***	4.0	17	68	0.0	***			*			
18	***	4.0	16	69	0.0	***	**	**	*			
19	***	4.0	15	68	0.0	***			*			
20	E	2.2	15	69	0.0	***	**	**	3			
21	***	1.0	15	69	0.0	***	**	**	*			
22	***	1.8	15	75	0.0	***			*			
23	NNE	2.8	15	71	0.0	***			1			
24	N	2.0	15	74	0.0	***			3			

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/10/74										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESIC' (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NNE	1.8	14	82	0.0	***			1		
2	CAL	0.0	13	90	0.0	***			7		
3	N	1.8	12	94	0.0	***	**	**	3		
4	N	2.6	12	95	0.0	***			2		
5	O	2.4	12	100	0.0	***			2		
6	SO	1.8	11	100	0.0	***	**	**	1		
7	S	2.8	11	99	0.0	***			1		
8	SSO	1.2	12	88	0.0	***			1		
9	OSO	1.2	14	81	0.0	***	**	**	1		
10	O	1.8	15	66	0.0	***			1		
11	N	6.0	17	48	0.0	***			3		
12	N	7.0	20	47	0.0	***	**	**	3		
13	N	7.4	20	50	0.0	***			2		
14	N	7.0	21	47	0.0	***			2		
15	N	5.6	22	45	0.0	***	**	**	2		
16	N	6.0	23	46	0.0	***			2		
17	N	7.2	23	47	0.0	***			2		
18	N	7.8	23	48	0.0	***	**	**	3		
19	N	8.4	22	52	0.0	***			3		
20	N	8.0	21	57	0.0	***	**	**	3		
21	N	6.2	20	59	0.0	***	**	**	3		
22	NNE	5.0	19	65	0.0	***			1		
23	NNE	3.8	18	69	0.0	***			1		
24	VAR	3.0	17	74	0.0	***			8		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 22/10/74									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESI. (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	2.4	16	79	0.0	***			8
2	VAR	2.0	16	84	0.0	***			8
3	NNO	2.0	15	86	0.0	***	**	**	1
4	VAR	1.0	15	99	0.0	***			8
5	OSO	1.0	14	100	0.0	***			1
6	OSO	1.4	13	100	0.0	***	**	**	1
7	S	1.4	12	100	0.0	***			1
8	SO	1.6	12	100	0.0	***			1
9	SO	1.0	13	87	0.0	***	**	**	1
10	S	2.0	15	75	0.0	***			1
11	S	2.8	18	64	0.0	***			1
12	SE	5.2	21	54	0.0	***	**	**	2
13	SE	5.4	24	52	0.0	***			1
14	SSE	4.0	24	50	0.0	***			1
15	SSE	3.4	24	48	0.0	***	**	**	1
16	S	2.2	24	47	0.0	***			1
17	S	1.8	25	46	0.0	***			1
18	E	2.6	26	48	0.0	***	**	**	1
19	E	4.4	25	51	0.0	***			1
20	E	3.8	24	55	0.0	***	**	**	3
21	SSO	4.0	22	57	0.0	***	**	**	2
22	VAR	3.5	22	62	0.0	***			8
23	SSE	1.6	21	79	0.0	***			2
24	N	1.4	20	86	0.0	***			1

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/10/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	1.0	18	90	0.0	***			1
2	CAL	0.0	17	94	0.0	***			7
3	CAL	0.0	17	96	0.0	***	**	**	7
4	SSO	1.4	16	99	0.0	***			1
5	S	1.6	15	100	0.0	***			1
6	N	2.0	15	99	0.0	***	**	**	1
7	OSO	2.0	15	100	0.0	***			1
8	SE	1.2	15	97	0.0	***			2
9	SE	4.0	16	94	0.0	***	**	**	1
10	SE	6.6	16	93	0.0	***			2
11	SE	6.6	15	85	3.6	***			1
12	S	8.0	15	78	0.0	***	**	**	*
13	N	2.6	16	82	0.0	***			1
14	NO	1.6	16	72	0.0	***			1
15	N	4.6	19	68	0.0	***	**	**	1
16	NNE	5.6	20	71	0.0	***			1
17	SE	4.8	20	65	0.0	***			1
18	SE	7.4	21	72	0.0	***	**	**	2
19	SE	5.0	17	77	0.0	***			2
20	SE	4.2	16	87	0.0	***	**	**	2
21	S	5.0	15	88	0.0	***	**	**	3
22	SSE	6.2	15	89	0.0	***			2
23	S	3.2	14	90	0.0	***			3
24	S	3.8	13	85	0.0	***			3

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/10/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESI (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	5.4	12	74	0.0	***			2
2	SE	5.2	12	62	0.0	***			2
3	SSE	4.6	11	64	0.0	***	**	**	2
4	S	6.2	10	63	0.0	***			3
5	S	6.0	9	60	0.0	***			3
6	SSO	5.4	8	61	0.0	***	**	**	2
7	SSO	5.4	7	60	0.0	***			3
8	S	6.4	7	51	0.0	***			2
9	SSE	7.0	9	34	0.0	***	**	**	2
10	SSE	4.6	10	32	0.0	***			1
11	SSE	3.2	12	33	0.0	***			1
12	S	2.8	14	33	0.0	***	**	**	1
13	SSO	2.4	16	33	0.0	***			1
14	VAR	2.2	18	33	0.0	***			8
15	N	3.6	17	32	0.0	***	**	**	1
16	N	4.8	17	33	0.0	***			1
17	NNE	5.0	16	33	0.0	***			1
18	N	5.8	15	33	0.0	***	**	**	1
19	NNE	6.0	13	36	0.0	***			1
20	NNE	6.0	12	40	0.0	***	**	**	3
21	NNE	6.2	11	44	0.0	***	**	**	1
22	NNE	5.8	11	49	0.0	***			1
23	N	5.0	11	55	0.0	***			3
24	NNO	****	10	58	0.0	***			2

- 301 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/10/74				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NNO	***	10	60	0.0	***			3	
2	NNO	***	10	61	0.0	***			3	
3	NNO	***	10	63	0.0	***	**	**	2	
4	NNO	***	10	64	0.0	***			1	
5	N	***	10	67	0.0	***			2	
6	NNE	***	9	69	0.0	***	**	**	1	
7	NNE	***	8	74	0.0	***			1	
8	VAR	***	8	68	0.0	***			8	
9	N	***	10	65	0.0	***	**	**	1	
10	N	***	12	57	0.0	***			3	
11	N	***	14	53	0.0	***			2	
12	N	***	16	50	0.0	***	**	**	2	
13	N	***	18	48	0.0	***			2	
14	N	***	19	47	0.0	***			2	
15	N	***	20	45	0.0	***	**	**	2	
16	N	***	21	46	0.0	***			1	
17	N	***	21	45	0.0	***			2	
18	N	***	20	45	0.0	***	**	**	2	
19	N	8.4	19	46	0.0	***			3	
20	N	7.4	18	48	0.0	***	**	**	3	
21	N	7.4	17	46	0.0	***	**	**	3	
22	N	6.0	16	45	0.0	***			3	
23	N	3.4	16	49	0.0	***			3	
24	NNO	4.2	16	48	0.0	***			2	

- 302 -

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 303 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/10/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	1.2	16	94	0.0	***			1
2	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7
3	CAL	0.0	14	100	0.0	***	**	**	7
4	CAL	0.0	14	97	0.0	***			7
5	SSO	1.4	14	89	0.0	***			1
6	SSE	1.4	14	58	0.0	***	**	**	1
7	SE	8.6	15	46	0.0	***			2
8	SE	7.4	16	37	0.0	***			2
9	SE	7.0	18	27	0.0	***	**	**	2
10	SE	6.0	18	28	0.0	***			1
11	SE	6.6	19	28	0.0	***			1
12	SE	6.4	20	25	0.0	***	**	**	2
13	SE	6.0	20	27	0.0	***			1
14	SE	6.2	21	27	0.0	***			2
15	SE	7.6	21	27	0.0	***	**	**	2
16	SE	8.0	21	25	0.0	***			2
17	SE	7.4	20	27	0.0	***			1
18	SE	7.2	20	31	0.0	***	**	**	2
19	ESE	6.2	19	29	0.0	***			2
20	SE	4.8	19	29	0.0	***	**	**	1
21	SE	5.2	19	26	0.0	***	**	**	2
22	ESE	2.8	18	31	0.0	***			1
23	SE	2.4	16	42	0.0	***			2
24	SE	2.4	15	47	0.0	***			3

- 305 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/10/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESIC (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.2	14	53	0.0	***			3
2	SE	3.6	13	51	0.0	***			2
3	SE	3.8	13	64	0.0	***	**	**	2
4	SE	2.8	11	60	0.0	***			2
5	SSE	2.4	11	61	0.0	***			1
6	SO	1.6	10	74	0.0	***	**	**	1
7	SO	2.2	9	90	0.0	***			2
8	SSO	2.4	7	83	0.0	***			1
9	SO	2.6	8	60	0.0	***	**	**	1
10	S	2.2	12	53	0.0	***			1
11	SSO	2.2	14	28	0.0	***			1
12	SO	2.8	16	27	0.0	***	**	**	1
13	VAR	2.8	17	24	0.0	***			8
14	SSO	2.4	18	23	0.0	***			1
15	S	2.8	19	23	0.0	***	**	**	1
16	S	2.8	20	22	0.0	***			1
17	SO	2.6	21	22	0.0	***			1
18	VAR	1.8	21	22	0.0	***	**	**	8
19	NNO	2.4	22	22	0.0	***			2
20	E	3.0	22	24	0.0	***	**	**	3
21	E	3.6	21	28	0.0	***	**	**	4
22	NNO	1.2	19	31	0.0	***			1
23	SO	1.2	16	53	0.0	***			2
24	SSO	1.6	15	63	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/10/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.8	13	68	0.0	***			2
2	SO	2.0	12	69	0.0	***			1
3	SO	2.2	11	77	0.0	***	**	**	1
4	S	1.6	10	79	0.0	***			2
5	SSO	1.6	10	77	0.0	***			1
6	SSO	1.4	10	77	0.0	***	**	**	2
7	SSO	2.0	9	77	0.0	***			2
8	SSO	2.0	9	76	0.0	***			2
9	SSO	1.4	10	71	0.0	***	**	**	2
10	SO	1.0	11	74	0.0	***			1
11	O	1.6	16	41	0.0	***			1
12	O	2.2	21	26	0.0	***	**	**	1
13	ONO	2.4	24	20	0.0	***			1
14	OSO	2.2	25	19	0.0	***			1
15	O	2.2	26	19	0.0	***	**	**	1
16	O	2.0	26	19	0.0	***			1
17	ONO	2.0	27	19	0.0	***			1
18	S	2.6	27	19	0.0	***	**	**	1
19	S	1.8	27	20	0.0	***			1
20	E	***	27	23	0.0	***	**	**	2
21	E	***	26	28	0.0	***	**	**	3
22	ESE	***	21	33	0.0	***			1
23	OSO	***	21	47	0.0	***			1
24	SO	***	18	71	0.0	***			1

- 307 -

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 309 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/11/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	***	22	47	0.0	***			1
2	NO	***	22	53	0.0	***			3
3	NO	***	22	53	0.0	***	**	**	2
4	NO	***	21	57	0.0	***			1
5	NO	***	20	75	0.0	***			1
6	NO	***	18	81	0.0	***	**	**	1
7	N	***	16	65	0.0	***			1
8	NNE	***	18	58	0.0	***			1
9	N	***	19	57	0.0	***	**	**	1
10	N	***	21	53	0.0	***			3
11	N	***	23	50	0.0	***			3
12	NNO	***	25	45	0.0	***	**	**	2
13	NNO	***	27	46	0.0	***			2
14	NNO	***	28	45	0.0	***			2
15	NNO	10.8	29	38	0.0	***	**	**	2
16	N	10.8	29	38	0.0	***			2
17	N	10.8	29	39	0.0	***			3
18	N	11.4	29	39	0.0	***	**	**	2
19	N	9.0	29	40	0.0	***			2
20	N	6.0	28	42	0.0	***	**	**	3
21	N	5.2	25	42	0.0	***	**	**	2
22	NNE	2.6	24	47	0.0	***			1
23	NNE	3.8	23	51	0.0	***			1
24	VAR	3.5	22	53	0.0	***			8

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 311 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 CIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/11/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESICA (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	10.8	19	57	0.0	***			2
2	SSE	10.2	18	58	0.0	***			2
3	SSE	10.0	18	64	0.0	***	**	**	2
4	SSE	7.6	17	76	0.0	***			2
5	SSE	7.4	15	85	0.0	***			2
6	S	6.0	14	85	0.0	***	**	**	3
7	S	6.0	13	85	0.0	***			3
8	SSE	7.4	13	85	0.0	***			3
9	SSE	7.2	13	83	0.0	***	**	**	2
10	SSE	8.0	14	80	0.0	***			2
11	SSE	****	14	78	0.0	***			2
12	SSE	****	15	74	0.0	***	**	**	2
13	SE	****	16	72	0.0	***			1
14	SE	****	17	68	0.0	***			2
15	SE	****	18	63	0.0	***	**	**	2
16	SE	****	18	60	0.0	***			2
17	SE	****	18	58	0.0	***			1
18	SE	****	16	57	0.0	***	**	**	2
19	S	****	14	55	0.0	***			3
20	CAL	0.0	13	56	0.0	***	**	**	7
21	S	****	13	62	0.0	***	**	**	1
22	SSO	****	12	66	0.0	***			2
23	SSO	****	11	74	0.0	***			2
24	S	****	11	77	0.0	***			2

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 313 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		6/11/74		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	****	13	60	0.0	***			2
2	S	****	12	67	0.0	***			1
3	CAL	0.0	11	68	0.0	***	**	**	7
4	SSO	****	10	72	0.0	***			1
5	SSO	****	9	74	0.0	***			1
6	CAL	0.0	9	74	0.0	***	**	**	7
7	SO	****	9	78	0.0	***			1
8	CAL	0.0	8	71	0.0	***			7
9	CAL	0.0	12	54	0.0	***	**	**	7
10	CAL	0.0	18	47	0.0	***			7
11	CAL	0.0	19	43	0.0	***			7
12	CAL	0.0	22	38	0.0	***	**	**	7
13	CAL	0.0	24	35	0.0	***			7
14	N	****	24	33	0.0	***			2
15	N	****	25	33	0.0	***	**	**	2
16	N	****	26	33	0.0	***			1
17	N	****	26	34	0.0	***			2
18	N	****	26	35	0.0	***	**	**	1
19	N	****	25	38	0.0	***			3
20	N	****	24	38	0.0	***	**	**	3
21	N	****	22	40	0.0	***	**	**	1
22	N	****	21	48	0.0	***			3
23	N	****	20	54	0.0	***			3
24	NNO	****	19	55	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		7/11/74		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESIC. (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NO	***	18	56	0.0	***			1	
2	NNO	***	18	72	0.0	***			1	
3	NO	***	16	80	0.0	***	**	**	1	
4	OSO	***	13	84	0.0	***			1	
5	SO	***	12	83	0.0	***			1	
6	SSO	***	12	83	0.0	***	**	**	2	
7	SSO	***	12	83	0.0	***			2	
8	OSO	***	13	73	0.0	***			1	
9	SSO	***	15	61	0.0	***	**	**	2	
10	SO	***	20	51	0.0	***			1	
11	O	***	24	41	0.0	***			1	
12	ONO	***	27	33	0.0	***	**	**	1	
13	N	***	28	29	0.0	***			1	
14	N	***	28	28	0.0	***			1	
15	N	***	29	24	0.0	***	**	**	1	
16	N	***	29	23	0.0	***			1	
17	VAR	***	28	25	0.0	***			8	
18	N	***	28	25	0.0	***	**	**	1	
19	NNE	***	27	29	0.0	***			1	
20	N	***	25	34	0.0	***	**	**	1	
21	N	***	24	43	0.0	***	**	**	1	
22	N	***	23	50	0.0	***			1	
23	N	***	22	52	0.0	***			3	
24	NO	***	21	53	0.0	***			2	

FECHA	8/11/74	EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	NO	***	25	61	0.0	***			2
2	NO	***	18	71	0.0	***			1
3	SO	***	17	71	0.0	***	**	**	2
4	SSO	***	16	76	0.0	***			2
5	CAL	0.0	15	81	0.0	***			7
6	CAL	0.0	14	84	0.0	***	**	**	7
7	CAL	0.0	14	84	0.0	***			7
8	SSO	***	16	71	0.0	***			2
9	S	***	18	52	0.0	***	**	**	2
10	S	***	23	47	0.0	***			2
11	NND	***	25	43	0.0	***			1
12	NO	***	26	41	0.0	***	**	**	3
13	NNO	***	26	39	0.0	***			3
14	NNO	***	26	38	0.0	***			2
15	N	***	27	38	0.0	***	**	**	2
16	NNO	***	27	39	0.0	***			2
17	NNO	***	27	39	0.0	***			2
18	N	***	26	41	0.0	***	**	**	2
19	NNO	***	25	42	0.0	***			2
20	N	***	24	44	0.0	***	**	**	1
21	N	***	24	50	0.0	***	**	**	2
22	N	***	22	59	0.0	***			2
23	N	***	21	68	0.0	***			2
24	N	***	21	68	0.0	***			3

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 9/11/74

- 317 -

FECHA 10/11/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESI- (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	***	22	58	0.0	**			3
2	N	***	21	58	0.0	**			1
3	NNE	***	20	59	0.0	**	**	**	1
4	NNO	***	20	63	0.0	**			2
5	NNO	***	20	67	0.0	**			2
6	N	***	19	69	0.0	**	**	**	2
7	NNO	***	19	68	0.0	**			2
8	NNE	***	21	58	0.0	**			1
9	NNE	***	23	65	0.0	**	**	**	1
10	N	***	24	63	0.0	**			2
11	NO	***	24	50	0.0	**			2
12	O	***	25	58	0.0	**	**	**	1
13	S	***	22	75	0.0	**			1
14	OSO	***	18	90	0.0	**			1
15	N	***	16	100	0.0	**	**	**	3
16	N	***	16	98	0.4	**			3
17	N	***	18	75	0.0	**			1
18	VAR	***	19	73	0.0	**	**	**	8
19	SE	***	20	75	0.0	**			2
20	SSE	***	18	85	0.0	**	**	**	3
21	SE	***	16	88	0.0	**	**	**	2
22	SE	***	16	94	0.0	**			2
23	N	***	16	95	0.0	**			2
24	ONO	***	16	98	0.0	**			1

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/11/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7
2	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7
3	N	***	15	100	0.0	***	**	**	2
4	NNE	***	14	100	0.0	***			1
5	O	***	15	100	0.0	***			1
6	SSO	***	14	100	0.0	***	**	**	2
7	CAL	0.0	13	100	0.0	***			7
8	SSE	***	14	99	0.0	***			2
9	SE	***	16	96	0.0	***	**	**	2
10	SSO	***	18	95	0.0	***			1
11	SSE	***	19	94	0.0	***			2
12	SE	***	***	***	0.0	***	**	**	2
13	VAR	***	***	***	0.0	***			8
14	O	***	***	***	0.0	***			1
15	NO	***	***	***	0.0	***	**	**	1
16	O	***	***	***	0.0	***			1
17	SO	***	***	***	0.0	***			1
18	SE	***	***	***	0.0	***	**	**	2
19	SSE	***	***	***	2.6	***			2
20	SSE	***	***	***	0.2	***	**	**	2
21	SSE	***	***	***	0.0	***	**	**	2
22	SSE	***	***	***	0.0	***			2
23	SSE	***	***	***	0.0	***			3
24	S	***	***	***	0.0	***			1

- 319 -

EST. VET. EMBALSE

FECHA 12/11/74

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	SSO	***	**	***	0.0	***			1
2	OSO	***	**	**	0.0	***			1
3	SE	***	**	**	0.0	***	**	**	2
4	SSE	***	**	**	0.0	***			1
5	SSE	***	**	**	0.0	***			2
6	SSO	***	**	**	0.0	***	**	**	1
7	SSO	***	**	**	0.0	***			2
8	S	***	**	**	0.0	***			2
9	SSE	***	**	**	0.0	***	**	**	2
10	SSE	***	**	**	0.0	***			2
11	SSE	***	**	**	0.0	***			2
12	SE	***	**	**	0.0	***	**	**	2
13	SE	***	**	**	0.0	***			2
14	SSE	***	**	**	0.0	***			1
15	SE	***	**	**	0.0	***	**	**	1
16	SE	***	**	**	0.0	***			1
17	SE	***	**	**	0.0	***			2
18	SE	***	**	**	0.0	***	**	**	2
19	SE	***	**	**	0.0	***			2
20	SE	***	**	**	0.0	***	**	**	2
21	SE	***	**	**	0.0	***	**	**	2
22	ESE	***	**	**	0.0	***			2
23	E	***	**	**	0.0	***			3
24	NNE	***	**	**	0.0	***			1

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 321 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/11/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	***	***	1.8	***			*
2	**	***	***	***	0.2	***			*
3	**	***	***	***	3.0	***	**	**	*
4	**	***	***	***	3.6	***			*
5	**	***	***	***	6.4	***			*
6	**	***	***	***	2.2	***	**	**	*
7	**	***	***	***	0.8	***			*
8	**	***	***	***	0.0	***			*
9	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
10	**	***	***	***	0.0	***			*
11	**	***	***	***	0.0	***			*
12	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
13	**	***	***	***	0.0	***			*
14	**	***	***	***	0.0	***			*
15	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
16	**	***	***	***	0.0	***			*
17	**	***	***	***	0.0	***			*
18	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
19	**	***	***	***	0.0	***			*
20	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
21	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
22	**	***	***	***	0.0	***			*
23	**	***	***	***	0.0	***			*
24	**	***	***	***	0.0	***			*

- 323 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/11/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	0.0	***			*
2	***	***	***	***	0.0	***			*
3	***	***	***	***	0.0	***	**	**	*
4	***	***	***	***	0.0	***			*
5	***	***	***	***	0.0	***			*
6	***	***	***	***	0.0	***	**	**	*
7	***	***	***	***	0.0	***			*
8	***	***	***	***	0.0	***			*
9	***	***	***	***	0.0	***	**	**	*
10	***	***	***	***	0.0	***			*
11	***	***	***	***	0.0	***			*
12	***	***	***	***	0.0	***	**	**	*
13	***	***	***	***	0.0	***			*
14	***	***	***	***	0.0	***			*
15	***	***	***	***	0.0	***	**	**	*
16	***	***	***	***	0.0	***			*
17	***	***	***	***	0.0	***			*
18	***	***	***	***	0.0	***	**	**	*
19	***	***	***	***	0.0	***			*
20	***	***	***	***	0.0	***	**	**	*
21	***	***	***	***	0.0	***	**	**	*
22	***	***	***	***	0.0	***			*
23	***	***	***	***	0.0	***			*
24	***	***	***	***	0.0	***			*

- 324 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/11/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	***	***	0.0	***			*
2	**	***	***	***	0.0	***			*
3	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
4	**	***	***	***	0.0	***			*
5	**	***	***	***	0.0	***			*
6	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
7	**	***	***	***	0.0	***			*
8	**	***	***	***	0.0	***			*
9	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
10	**	***	***	***	0.0	***			*
11	**	***	***	***	0.0	***			*
12	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
13	**	***	***	***	0.0	***			*
14	**	***	***	***	0.0	***			*
15	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
16	**	***	***	***	0.0	***			*
17	**	***	***	***	0.0	***			*
18	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
19	**	***	***	***	0.0	***			*
20	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
21	**	***	***	***	0.0	***	**	**	*
22	**	***	***	***	0.0	***			*
23	**	***	***	***	0.0	***			*
24	**	***	***	***	0.0	***			*

- 325 -

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/11/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	***	13	59	***	***			1
2	VAR	***	12	75	***	***			8
3	N	***	11	82	***	***	**	**	3
4	N	***	11	79	***	***			3
5	N	***	11	81	***	***			3
6	N	***	11	81	***	***	**	**	3
7	NNE	***	12	65	***	***			3
8	N	***	12	54	***	***			3
9	NO	***	15	38	***	***	**	**	1
10	ONO	***	16	34	***	***			1
11	OSO	***	17	34	***	***			3
12	OSO	***	18	33	***	***	**	**	3
13	SO	***	20	32	***	***			2
14	SO	***	20	31	***	***			2
15	SO	***	21	30	***	***	**	**	1
16	SSO	***	22	29	***	***			1
17	VAR	***	23	28	***	***			8
18	VAR	***	23	29	***	***	**	**	8
19	O	***	23	30	***	***			1
20	OSO	***	22	30	***	***	**	**	2
21	OSO	***	21	32	***	***	**	**	3
22	OSO	***	20	40	***	***			3
23	OSO	***	19	43	***	***			2
24	SO	***	18	43	***	***			3

- 327 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				EST. MET. EMBALSE						
				FECHA	20/11/74					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SO	****	17	55	****	***			3	
2	ONO	****	15	59	****	***			1	
3	O	****	14	70	****	***	**	**	2	
4	O	****	15	76	****	***			2	
5	ONO	****	13	55	****	***			1	
6	N	****	15	43	****	***	**	**	3	
7	N	****	15	45	****	***			3	
8	N	****	15	44	****	***			3	
9	N	****	16	40	****	***	**	**	3	
10	N	****	17	38	****	***			2	
11	N	****	18	35	****	***			2	
12	***	****	19	32	****	***	**	**	*	
13	***	****	20	30	****	***			*	
14	***	****	22	28	****	***			*	
15	***	****	22	28	****	***	**	**	*	
16	***	****	23	27	****	***			*	
17	***	****	24	26	****	***			*	
18	***	****	25	25	****	***	**	**	*	
19	***	****	25	25	****	***			*	
20	***	****	24	26	****	***	**	**	*	
21	***	****	22	33	****	***	**	**	*	
22	***	****	20	44	****	***			*	
23	***	****	18	53	****	***			*	
24	***	****	16	55	****	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EXBALSE									
FECHA 21/11/74									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	15	77	****	***			*
2	***	****	14	77	****	***			*
3	***	****	14	79	****	***	**	**	*
4	***	****	13	85	****	***			*
5	***	****	12	85	****	***			*
6	***	****	12	86	****	***	**	**	*
7	***	****	11	50	****	***			*
8	***	****	16	42	****	***			*
9	***	****	17	39	****	***	**	**	*
10	***	****	18	38	****	***			*
11	***	****	18	37	****	***			*
12	***	****	19	34	****	***	**	**	*
13	***	****	20	32	****	***			*
14	***	****	21	28	****	***			*
15	***	****	21	26	****	***	**	**	*
16	***	****	22	24	****	***			*
17	***	****	22	24	****	***			*
18	***	****	22	27	****	***	**	**	*
19	***	****	21	33	****	***			*
20	***	****	19	40	****	***	**	**	*
21	***	****	18	46	****	***	**	**	*
22	***	****	16	51	****	***			*
23	***	****	15	64	****	***			*
24	***	****	14	73	****	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/11/74					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRES. (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	12	75	****	***			*
2	***	****	12	78	****	***			*
3	***	****	11	77	****	***	**	**	*
4	***	****	11	78	****	***			*
5	***	****	11	82	****	***			*
6	***	****	10	85	****	***	**	**	*
7	***	****	9	84	****	***			*
8	***	****	11	70	****	***			*
9	***	****	15	49	****	***	**	**	*
10	***	****	19	47	****	***			*
11	***	****	20	45	****	***			*
12	***	****	22	42	****	***	**	**	*
13	***	****	24	39	****	***			*
14	***	****	25	38	****	***			*
15	***	****	26	37	****	***	**	**	*
16	***	****	26	33	****	***			*
17	***	****	26	32	****	***			*
18	***	****	26	33	****	***	**	**	*
19	***	****	25	35	****	***			*
20	***	****	25	37	****	***	**	**	*
21	***	****	24	41	****	***	**	**	*
22	***	****	23	44	****	***			*
23	***	****	22	48	****	***			*
24	***	****	21	48	****	***			*

- 330 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/11/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	21	49	****	***			*
2	**	***	21	51	****	***			*
3	**	***	20	54	****	***	**	**	*
4	**	***	20	67	****	***			*
5	**	***	18	83	****	***			*
6	**	***	15	89	****	***	**	**	*
7	**	***	13	83	****	***			*
8	**	***	15	74	****	***			*
9	**	***	18	71	****	***	**	**	*
10	**	***	21	50	****	***			*
11	**	***	26	44	****	***			*
12	**	***	28	41	****	***	**	**	*
13	**	***	30	38	****	***			*
14	**	***	31	35	****	***			*
15	**	***	33	36	****	***	**	**	*
16	**	***	34	37	****	***			*
17	**	***	35	38	****	***			*
18	**	***	34	39	****	***	**	**	*
19	**	***	33	41	****	***			*
20	**	***	31	43	****	***	**	**	*
21	**	***	29	44	****	***	**	**	*
22	**	***	28	45	****	***			*
23	**	***	26	47	****	***			*
24	**	***	25	49	****	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/11/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	24	52	***	***			*
2	***	***	22	55	***	***			*
3	***	***	21	74	***	***	**	**	*
4	***	***	19	85	***	***			*
5	***	***	18	90	***	***			*
6	***	***	17	92	***	***	**	**	*
7	***	***	18	87	***	***			*
8	***	***	19	85	***	***			*
9	***	***	20	81	***	***	**	**	*
10	***	***	21	73	***	***			*
11	***	***	22	71	***	***			*
12	***	***	23	65	***	***	**	**	*
13	***	***	24	63	***	***			*
14	***	***	25	62	***	***			*
15	***	***	26	60	***	***	**	**	*
16	***	***	26	56	***	***			*
17	***	***	27	48	***	***			*
18	***	***	26	42	***	***	**	**	*
19	***	***	25	43	***	***			*
20	***	***	24	45	***	***	**	**	*
21	***	***	22	46	***	***	**	**	*
22	***	***	21	49	***	***			*
23	***	***	19	56	***	***			*
24	***	***	18	62	***	***			*

- 332 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/11/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	17	67	****	***			*
2	***	***	17	69	****	***			*
3	***	***	16	72	****	***	**	**	*
4	***	***	16	78	****	***			*
5	***	***	15	68	****	***			*
6	***	***	15	93	****	***	**	**	*
7	***	***	15	93	****	***			*
8	***	***	18	90	****	***			*
9	***	***	21	86	****	***	**	**	*
10	***	***	22	84	****	***			*
11	***	***	23	83	****	***			*
12	***	***	25	78	****	***	**	**	*
13	***	***	26	75	****	***			*
14	***	***	26	74	****	***			*
15	***	***	27	73	****	***	**	**	*
16	***	***	28	73	****	***			*
17	***	***	***	***	****	***			*
18	***	***	***	***	****	***	**	**	*
19	***	***	***	***	****	***			*
20	***	***	***	***	****	***	**	**	*
21	***	***	***	***	****	***	**	**	*
22	***	***	***	***	****	***			*
23	***	***	***	***	****	***			*
24	***	***	***	***	****	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/11/74										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**		
1	***	***	***	***	***	***			*			
2	***	***	***	***	***	***			*			
3	***	***	***	***	***	***	**	**	*			
4	***	***	***	***	***	***			*			
5	***	***	***	***	***	***			*			
6	***	***	***	***	***	***	**	**	*			
7	***	***	***	***	***	***			*			
8	***	***	***	***	***	***			*			
9	***	***	***	***	***	***	**	**	*			
10	***	***	***	***	***	***			*			
11	***	***	***	***	***	***			*			
12	***	***	***	***	***	***	**	**	*			
13	***	***	***	***	***	***			*			
14	***	***	***	***	***	***			*			
15	***	***	***	***	***	***	**	**	*			
16	***	***	***	***	***	***			*			
17	***	***	***	***	***	***			*			
18	***	***	***	***	***	***	**	**	*			
19	***	***	***	***	***	***			*			
20	***	***	***	***	***	***	**	**	*			
21	***	***	***	***	***	***	**	**	*			
22	***	***	***	***	***	***			*			
23	***	***	***	***	***	***			*			
24	***	***	***	***	***	***			*			

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/11/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	***	***	***	***			*
2	***	***	***	***	***	***			*
3	***	***	***	***	***	***	**	**	*
4	***	***	***	***	***	***			*
5	***	***	***	***	***	***			*
6	***	***	***	***	***	***	**	**	*
7	***	***	***	***	***	***			*
8	***	***	***	***	***	***			*
9	***	***	***	***	***	***	**	**	*
10	***	***	***	***	***	***			*
11	***	***	***	***	***	***			*
12	***	***	***	***	***	***	**	**	*
13	***	***	***	***	***	***			*
14	***	***	***	***	***	***			*
15	***	***	***	***	***	***	**	**	*
16	***	***	***	***	***	***			*
17	***	***	***	***	***	***			*
18	***	***	***	***	***	***	**	**	*
19	***	***	***	***	***	***			*
20	***	***	***	***	***	***	**	**	*
21	***	***	***	***	***	***	**	**	*
22	***	***	***	***	***	***			*
23	***	***	***	***	***	***			*
24	***	***	***	***	***	***			*

- 336 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		EST. MET. EMBALSE							
		FECHA 29/11/74							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESI- (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	***	***	***	***			*
2	***	****	***	***	***	***			*
3	***	****	***	***	***	***	**	**	*
4	***	****	***	***	***	***			*
5	***	****	***	***	***	***			*
6	***	****	***	***	***	***	**	**	*
7	***	****	***	***	***	***			*
8	***	****	***	***	***	***			*
9	***	****	***	***	***	***	**	**	*
10	***	****	***	***	***	***			*
11	***	****	***	***	***	***			*
12	***	****	***	***	***	***	**	**	*
13	***	****	***	***	***	***			*
14	***	****	***	***	***	***			*
15	***	****	***	***	***	***	**	**	*
16	***	****	***	***	***	***			*
17	***	****	***	***	***	***			*
18	***	****	***	***	***	***	**	**	*
19	***	****	***	***	***	***			*
20	***	****	***	***	***	***	**	**	*
21	***	****	***	***	***	***	**	**	*
22	***	****	***	***	***	***			*
23	***	****	***	***	***	***			*
24	***	****	***	***	***	***			*

FECHA 1/12/74 EST. MET. EMBALSE

- 339 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		2/12/74		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	**	**	***	**			*
2	**	***	**	**	***	**			*
3	**	***	**	**	***	**	**	**	*
4	**	***	**	**	***	**			*
5	**	***	**	**	***	**			*
6	**	***	**	**	***	**	**	**	*
7	**	***	**	**	***	**			*
8	**	***	**	**	***	**			*
9	**	***	**	**	***	**	**	**	*
10	**	***	**	**	***	**			*
11	**	***	**	**	***	**			*
12	**	***	**	**	***	**	**	**	*
13	**	***	**	**	***	**			*
14	**	***	**	**	***	**			*
15	**	***	**	**	***	**	**	**	*
16	**	***	**	**	***	**			*
17	**	***	**	**	***	**			*
18	**	***	**	**	***	**	**	**	*
19	**	***	**	**	***	**			*
20	**	***	**	**	***	**	**	**	*
21	**	***	**	**	***	**	**	**	*
22	**	***	**	**	***	**			*
23	**	***	**	**	***	**			*
24	**	***	**	**	***	**			*

- 340 -

EST. MET. EMBALSE

FECHA 3/12/74

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
0000	000	00	25.0	75	0.0	1013.0	00	000	000
0300	000	00	25.0	75	0.0	1013.0	00	000	000
0600	000	00	25.0	75	0.0	1013.0	00	000	000
0900	000	00	25.0	75	0.0	1013.0	00	000	000
1200	000	00	25.0	75	0.0	1013.0	00	000	000
1500	000	00	25.0	75	0.0	1013.0	00	000	000
1800	000	00	25.0	75	0.0	1013.0	00	000	000
2100	000	00	25.0	75	0.0	1013.0	00	000	000
2400	000	00	25.0	75	0.0	1013.0	00	000	000

[illegible]

FECHA 4/12/74
EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	**	***	**	**	**	**			*
2	**	***	**	**	**	**			*
3	**	***	**	**	**	**	*	*	*
4	**	***	**	**	**	**			*
5	**	***	**	**	**	**			*
6	**	***	**	**	**	**	*	*	*
7	**	***	**	**	**	**			*
8	**	***	**	**	**	**			*
9	**	***	**	**	**	**	*	*	*
10	**	***	**	**	**	**			*
11	**	***	**	**	**	**			*
12	**	***	**	**	**	**	*	*	*
13	**	***	**	**	**	**			*
14	**	***	**	**	**	**			*
15	**	***	**	**	**	**	*	*	*
16	**	***	**	**	**	**			*
17	**	***	**	**	**	**			*
18	**	***	**	**	**	**	*	*	*
19	**	***	**	**	**	**			*
20	**	***	**	**	**	**	*	*	*
21	**	***	**	**	**	**	*	*	*
22	**	***	**	**	**	**			*
23	**	***	**	**	**	**			*
24	**	***	**	**	**	**			*

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION: PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 343 -

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 345 -

SECCION EVALUACIONES PROFERACIONALES

- 347 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/12/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	****	12	100	****	***			1
2	VAR	****	12	100	****	***			8
3	NNE	****	12	100	****	***	**	**	1
4	NNE	****	12	100	****	***			1
5	NNE	****	12	100	****	***			1
6	NNE	****	12	100	****	***	**	**	1
7	NNE	****	12	100	****	***			1
8	NNE	****	12	92	****	***			1
9	NNE	****	13	82	****	***	**	**	1
10	NNE	****	13	82	****	***			1
11	N	****	13	82	****	***			3
12	NNE	****	14	80	****	***	**	**	1
13	NNE	****	15	79	****	***			1
14	NNE	****	15	80	****	***			1
15	NNE	****	15	88	****	***	**	**	1
16	NNE	****	15	85	****	***			1
17	NNE	****	15	85	****	***			2
18	NNE	****	16	94	****	***	**	**	1
19	NNE	****	15	98	****	***			1
20	NNE	****	14	100	****	***	**	**	1
21	NNE	****	14	100	****	***	**	**	1
22	CAL	0.0	14	100	****	***			7
23	SSE	****	14	100	****	***			1
24	S	****	14	100	****	***			2

- 348 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/12/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	***	14	100	***	***			2
2	SE	***	14	100	***	***			2
3	VAR	***	14	100	***	***	**	**	8
4	VAR	***	13	100	***	***			8
5	E	***	13	100	***	***			1
6	ESE	***	13	100	***	***	**	**	2
7	SE	***	13	100	***	***			2
8	SE	***	13	100	***	***			2
9	SE	***	13	100	***	***	**	**	2
10	SSE	***	13	100	***	***			2
11	SSE	***	13	100	***	***			2
12	ESE	***	14	90	***	***	**	**	1
13	E	***	15	90	***	***			1
14	E	***	15	98	***	***			1
15	VAR	***	14	99	***	***	**	**	8
16	VAR	***	14	98	***	***			8
17	VAR	***	14	95	***	***			8
18	N	***	15	94	***	***	**	**	1
19	NNE	***	15	94	***	***			1
20	NNO	***	15	93	***	***	**	**	2
21	CAL	0.0	15	99	***	***	**	**	7
22	VAR	***	14	100	***	***			8
23	VAR	***	13	100	***	***			8
24	SSE	***	14	84	***	***			2

EST. MET. EMBALSE

- 350 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/12/74			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	16	99	***	***			7
2	SSO	***	15	100	***	***			2
3	CAL	0.0	15	100	***	***	**	**	7
4	S	***	14	100	***	***			2
5	S	***	14	100	***	***			2
6	CAL	0.0	14	100	***	***	**	**	7
7	CAL	0.0	14	100	***	***			7
8	CAL	0.0	14	100	***	***			7
9	SO	***	15	95	***	***	**	**	2
10	O	***	17	78	***	***			1
11	N	***	20	65	***	***			1
12	N	***	22	59	***	***	**	**	1
13	N	***	23	59	***	***			1
14	N	***	23	59	***	***			1
15	N	***	24	58	***	***	**	**	2
16	N	***	24	56	***	***			2
17	N	***	24	53	***	***			2
18	N	***	24	52	***	***	**	**	2
19	N	***	24	53	***	***			2
20	N	***	23	56	***	***	**	**	3
21	N	***	22	59	***	***	**	**	3
22	N	***	21	72	***	***			3
23	N	***	20	80	***	***			3
24	NNO	***	20	82	***	***			3

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/12/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	****	19	83	****	***			3
2	NNO	****	18	80	****	***			2
3	NNO	****	18	80	****	***	**	**	2
4	NNO	****	18	85	****	***			2
5	NNO	****	18	90	****	***			2
6	NNO	****	17	93	****	***	**	**	2
7	NNO	****	17	90	****	***			2
8	ONO	****	18	90	****	***			1
9	NNO	****	18	78	****	***	**	**	2
10	N	****	20	73	****	***			3
11	NNO	****	20	71	****	***			2
12	N	****	22	68	****	***	**	**	2
13	N	****	23	63	****	***			3
14	N	****	24	59	****	***			2
15	N	****	25	56	****	***	**	**	2
16	N	****	25	54	****	***			2
17	N	****	25	54	****	***			2
18	NNO	****	26	53	****	***	**	**	2
19	N	****	25	53	****	***			3
20	N	****	24	57	****	***	**	**	3
21	N	****	23	60	****	***	**	**	3
22	N	****	22	68	****	***			3
23	N	****	21	72	****	***			3
24	NNO	****	21	77	****	***			2

- 352 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/12/74										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NNO	****	20	77	****	***			2		
2	NNO	****	20	75	****	***			2		
3	N	****	20	76	****	***	**	**	3		
4	N	****	20	76	****	***			1		
5	NNO	****	19	74	****	***			1		
6	VAR	****	19	80	****	***	**	**	8		
7	N	****	19	84	****	***			1		
8	ONO	****	18	86	****	***			2		
9	O	****	20	75	****	***	**	**	1		
10	N	****	22	64	****	***			1		
11	N	****	24	59	****	***			2		
12	N	****	25	58	****	***	**	**	2		
13	N	****	26	54	****	***			1		
14	N	****	27	52	****	***			1		
15	NNO	****	28	52	****	***	**	**	2		
16	N	****	29	52	****	***			1		
17	N	****	28	53	****	***			1		
18	N	****	28	55	****	***	**	**	1		
19	NNE	****	28	57	****	***			3		
20	NNE	****	27	59	****	***	**	**	1		
21	N	****	25	63	****	***	**	**	3		
22	N	****	24	69	****	***			1		
23	SE	****	23	72	****	***			1		
24	S	****	23	71	****	***			1		

EST. MET. EMBALSE

EST. MET. EMBALSE

- 354 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				EST. MET. EMBALSE					
				FECHA	17/12/74				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	18	100	****	***			7
2	SSE	****	17	100	****	***			1
3	SO	****	17	100	****	***	**	**	2
4	SO	****	17	100	****	***			1
5	VAR	****	17	100	****	***			8
6	ESE	****	17	100	****	***	**	**	1
7	VAR	****	16	100	****	***			8
8	ONO	****	16	100	****	***			2
9	NO	****	16	97	****	***	**	**	1
10	ONO	****	14	88	****	***			1
11	NNE	****	14	94	****	***			1
12	VAR	****	14	95	****	***	**	**	8
13	NO	****	14	84	0.0	***			1
14	VAR	****	15	74	****	***			8
15	VAR	****	16	72	****	***	**	**	8
16	N	****	17	71	****	***			3
17	N	****	18	70	****	***			3
18	N	****	18	68	****	***	**	**	2
19	N	****	19	52	****	***			2
20	N	****	18	58	****	***	**	**	3
21	N	****	18	64	****	***	**	**	2
22	N	****	17	70	****	***			3
23	N	****	17	67	****	***			2
24	N	****	17	77	****	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/12/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	****	17	82	****	***			3
2	N	****	16	83	****	***			3
3	N	****	16	87	****	***	**	**	3
4	N	****	15	90	****	***			3
5	N	****	15	95	****	***			3
6	NNO	****	14	97	****	***	**	**	3
7	NNO	****	13	90	****	***			3
8	NNO	****	14	80	****	***			3
9	NNO	****	15	72	****	***	**	**	2
10	NO	****	16	62	****	***			3
11	NO	****	17	62	****	***			2
12	NNO	****	18	63	****	***	**	**	3
13	NNO	****	19	65	****	***			3
14	NNO	****	20	65	****	***			3
15	NNO	****	21	65	****	***	**	**	3
16	NNO	****	21	65	****	***			3
17	NO	****	22	58	****	***			3
18	NO	****	22	59	****	***	**	**	2
19	NNO	****	21	62	****	***			2
20	N	****	20	66	****	***	**	**	3
21	N	****	20	74	****	***	**	**	1
22	NNO	****	19	78	****	***			3
23	N	****	18	75	****	***			3
24	N	****	18	74	****	***			1

- 356 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/12/74										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	N	***	18	71	***	***			2			
2	NNO	***	18	74	***	***			2			
3	N	***	18	74	***	***	**	**	2			
4	N	***	18	68	***	***			2			
5	N	***	18	63	***	***			3			
6	N	***	18	66	***	***	**	**	3			
7	N	***	18	68	***	***			1			
8	NNE	***	18	69	***	***			1			
9	NNE	***	18	66	***	***	**	**	1			
10	NNE	***	19	65	***	***			1			
11	NNE	***	20	60	***	***			1			
12	NNE	***	21	58	***	***	**	**	1			
13	NNE	***	23	58	***	***			1			
14	N	***	24	58	***	***			1			
15	N	***	24	63	***	***	**	**	1			
16	NNO	***	23	65	***	***			1			
17	CAL	0.0	23	69	***	***			7			
18	CAL	0.0	22	70	***	***	**	**	7			
19	VAR	***	22	71	***	***			8			
20	NNE	***	22	73	***	***	**	**	1			
21	VAR	***	22	75	***	***	**	**	8			
22	NNE	***	21	75	***	***			1			
23	VAR	***	20	79	***	***			8			
24	NNE	***	20	80	***	***			1			

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/12/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	***	20	85	***	***			8
2	VAR	***	20	89	***	***			8
3	NNE	***	19	94	***	***	**	**	1
4	N	***	18	94	***	***			2
5	N	***	18	93	***	***			1
6	N	***	18	94	***	***	**	**	1
7	N	***	18	93	***	***			3
8	N	***	18	85	***	***			3
9	N	***	19	75	***	***	**	**	2
10	N	***	19	76	***	***			2
11	N	***	20	70	***	***			3
12	N	***	22	62	***	***	**	**	3
13	N	***	22	55	***	***			3
14	N	***	24	53	***	***			3
15	NNE	***	24	55	***	***	**	**	1
16	NNE	***	24	58	***	***			1
17	NNE	***	24	61	***	***			1
18	VAR	***	24	63	***	***	**	**	8
19	VAR	***	18	65	***	***			8
20	ONO	***	17	69	***	***	**	**	1
21	OSO	***	17	73	***	***	**	**	1
22	CAL	0.0	16	78	***	***			7
23	CAL	0.0	15	87	***	***			7
24	CAL	0.0	15	93	***	***			7

- 358 -

EST. MET. EMBALSE

FECHA 21/12/74

EST. MET. EMBALSE

HOJA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	19	100	***	***			7
2	CAL	0.0	19	100	***	***			7
3	SE	****	18	100	***	***	**	**	2
4	SSO	****	18	100	***	***			1
5	OSO	****	17	100	***	***			2
6	O	****	17	100	***	***	**	**	2
7	O	****	17	99	***	***			2
8	O	****	19	93	***	***			1
9	NO	****	20	88	***	***	**	**	1
10	CAL	0.0	21	81	***	***			7
11	N	****	23	74	***	***			1
12	VAR	****	25	62	***	***	**	**	8
13	S	****	26	63	***	***			1
14	N	****	25	70	***	***			1
15	N	****	25	65	***	***	**	**	2
16	NNO	****	24	81	***	***			2
17	NO	****	24	55	***	***			3
18	VAR	****	26	54	***	***	**	**	8
19	VAR	****	26	57	***	***			8
20	VAR	****	25	65	***	***	**	**	8
21	CAL	0.0	23	74	***	***	**	**	7
22	SO	****	22	84	***	***			2
23	SO	****	21	93	***	***			2
24	SO	****	19	95	***	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/12/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	****	18	95	****	***			1
2	SSO	****	17	90	****	***			1
3	S	****	17	90	****	***	**	**	2
4	SSO	****	17	88	****	***			2
5	S	****	16	95	****	***			2
6	SSO	****	14	100	****	***	**	**	2
7	SO	****	16	95	****	***			2
8	SSO	****	17	77	****	***			1
9	SO	****	20	66	****	***	**	**	1
10	O	****	23	58	****	***			2
11	O	****	25	55	****	***			2
12	O	****	26	57	****	***	**	**	1
13	VAR	****	28	48	****	***			8
14	N	****	28	44	****	***			1
15	N	****	29	40	****	***	**	**	1
16	NNO	****	29	37	****	***			2
17	N	****	29	36	****	***			1
18	N	****	29	35	****	***	**	**	1
19	N	****	28	38	****	***			1
20	NNE	****	27	43	****	***	**	**	1
21	NNE	****	25	54	****	***	**	**	1
22	NNE	****	24	61	****	***			1
23	N	****	23	73	****	***			1
24	NO	****	23	74	****	***			2

- 360 -

- 360 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 361 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/12/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	***	***	***	***	***			2
2	NNO	***	***	***	***	***			2
3	NNO	***	***	***	***	***	**	**	3
4	NNO	***	***	***	***	***			2
5	NNO	***	***	***	***	***			2
6	O	***	***	***	***	***	**	**	2
7	SO	***	***	***	***	***			1
8	NO	***	***	***	***	***			1
9	ONO	***	***	***	***	***	**	**	1
10	O	***	***	***	***	***			1
11	NNO	***	***	***	***	***			1
12	N	***	***	***	***	***	**	**	3
13	N	***	***	***	***	***			2
14	N	***	***	***	***	***			2
15	N	***	***	***	***	***	**	**	2
16	N	***	***	***	***	***			2
17	NNO	***	***	***	***	***			3
18	N	***	***	***	***	***	**	**	3
19	N	***	***	***	***	***			1
20	N	***	***	***	***	***	**	**	3
21	N	***	***	***	***	***	**	**	3
22	N	***	***	***	***	***			3
23	NNO	***	***	***	***	***			2
24	VAR	***	***	***	***	***			8

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/12/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	***	***	***	****	***			2
2	SSE	***	***	***	****	***			2
3	SSE	***	***	***	****	***	**	**	2
4	SSE	***	***	***	****	***			1
5	SE	***	***	***	****	***			1
6	S	***	***	***	****	***	**	**	1
7	O	***	***	***	****	***			1
8	VAR	***	***	***	****	***			8
9	VAR	***	***	***	****	***	**	**	8
10	N	***	***	***	****	***			1
11	NNE	***	***	***	****	***			1
12	NNE	***	***	***	****	***	**	**	1
13	N	***	***	***	****	***			1
14	N	***	***	***	****	***			3
15	N	***	***	***	****	***	**	**	3
16	N	***	***	***	****	***			3
17	N	***	***	***	****	***			2
18	NNO	***	***	***	****	***	**	**	3
19	NNO	***	***	***	****	***			3
20	NNO	***	***	***	****	***	**	**	3
21	NNO	***	***	***	****	***	**	**	3
22	NNO	***	***	***	****	***			3
23	NNO	***	***	***	****	***			3
24	NNO	***	***	***	****	***			3

EST. MET. EMBALSE

FECHA 26/12/74

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	NNO	***	***	***	***	***			3
2	SE	***	***	***	***	***			2
3	SE	***	***	***	***	***	**	**	2
4	SSE	***	***	***	***	***			2
5	SE	***	***	***	***	***			1
6	VAR	***	***	***	***	***	**	**	8
7	VAR	***	***	***	***	***			8
8	VAR	***	***	***	***	***			8
9	VAR	***	***	***	***	***	**	**	8
10	VAR	***	***	***	***	***			8
11	N	***	***	***	***	***			1
12	SSE	***	***	***	***	***	**	**	1
13	S	***	***	***	***	***			2
14	S	***	***	***	***	***			3
15	S	***	***	***	***	***	**	**	3
16	S	***	***	***	***	***			2
17	SSO	***	***	***	***	***			2
18	SSE	***	***	***	***	***	**	**	3
19	SSE	***	***	***	***	***			2
20	SSE	***	***	***	***	***	**	**	2
21	SSE	***	***	***	***	***	**	**	2
22	SSE	***	***	***	***	***			2
23	SSE	***	***	***	***	***			2
24	SSE	***	***	***	***	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/12/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	****	***	***	***	***			2
2	SSE	****	***	***	***	***			2
3	SE	****	***	***	***	***	**	**	2
4	SSE	****	***	***	***	***			2
5	SSE	****	***	***	***	***			2
6	SSE	****	***	***	***	***	**	**	2
7	SE	****	***	***	***	***			2
8	SE	****	***	***	***	***			2
9	S	****	***	***	***	***	**	**	1
10	SSE	****	***	***	***	***			2
11	SSO	****	***	***	***	***			1
12	SSO	****	***	***	***	***	**	**	2
13	O	****	***	***	***	***			3
14	O	****	***	***	***	***			3
15	O	****	***	***	***	***	**	**	2
16	OSO	****	***	***	***	***			2
17	SO	****	***	***	***	***			1
18	OSO	****	***	***	***	***	**	**	1
19	O	****	***	***	***	***			3
20	O	****	***	***	***	***	**	**	3
21	OSO	****	***	***	***	***	**	**	1
22	SO	****	***	***	***	***			2
23	SSO	****	***	***	***	***			2
24	SSO	****	***	***	***	***			2

365

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/12/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	***	***	***	***	***			2
2	SSO	***	***	***	***	***			2
3	SO	***	***	***	***	***	**	**	2
4	SO	***	***	***	***	***			2
5	SO	***	***	***	***	***			2
6	O	***	***	***	***	***	**	**	1
7	VAR	***	***	***	***	***			8
8	O	***	***	***	***	***			2
9	O	***	***	***	***	***	**	**	1
10	SO	***	***	***	***	***			1
11	OSO	***	***	***	***	***			1
12	VAR	***	***	***	***	***	**	**	8
13	VAR	***	***	***	***	***			8
14	VAR	***	***	***	***	***			8
15	N	***	***	***	***	***	**	**	1
16	N	***	***	***	***	***			1
17	N	***	***	***	***	***			1
18	N	***	***	***	***	***	**	**	1
19	N	***	***	***	***	***	**	**	1
20	N	***	***	***	***	***	**	**	3
21	NNE	***	***	***	***	***	**	**	1
22	N	***	***	***	***	***			1
23	NNO	***	***	***	***	***			1
24	VAR	***	***	***	***	***			8

- 366 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/12/74				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	****	***	***	***	***			2
2	SSO	****	***	***	***	***			2
3	S	****	***	***	***	***	**	**	1
4	SSO	****	***	***	***	***			1
5	SSE	****	***	***	***	***			2
6	SSE	****	***	***	***	***	**	**	2
7	SSE	****	***	***	***	***			3
8	CAL	0.0	***	***	***	***			7
9	VAR	****	***	***	***	***	**	**	8
10	N	****	***	***	***	***			2
11	N	****	***	***	***	***			3
12	NNO	****	***	***	***	***	**	**	3
13	N	****	***	***	***	***			2
14	N	****	***	***	***	***			3
15	N	****	***	***	***	***	**	**	3
16	N	****	***	***	***	***			3
17	N	****	***	***	***	***			2
18	NNO	****	***	***	***	***	**	**	3
19	NNO	****	***	***	***	***			3
20	N	****	***	***	***	***	**	**	3
21	N	****	***	***	***	***	**	**	1
22	N	****	***	***	***	***			1
23	VAR	****	***	***	***	***			8
24	VAR	****	***	***	***	***			8

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

****SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES****

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	VAR	***	**	**	***	**			8
2	N	***	**	**	***	**			1
3	OSO	***	**	**	***	**	**	**	1
4	SSO	***	**	**	***	**			1
5	SSE	***	**	**	***	**			1
6	S	***	**	**	***	**	**	**	1
7	S	***	**	**	***	**			1
8	S	***	**	**	***	**			2
9	***	***	**	**	***	**	**	**	*
10	***	***	**	**	***	**			*
11	***	***	**	**	***	**			*
12	***	***	**	**	***	**	**	**	*
13	***	***	**	**	***	**			*
14	***	***	**	**	***	**			*
15	***	***	**	**	***	**	**	**	*
16	***	***	**	**	***	**			*
17	***	***	**	**	***	**			*
18	***	***	**	**	***	**	**	**	*
19	***	***	**	**	***	**			*
20	***	***	**	**	***	**	**	**	*
21	***	***	**	**	***	**	**	**	*
22	***	***	**	**	***	**			*
23	***	***	**	**	***	**			*
24	***	***	**	**	***	**			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA	31/12/74	EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	***	***	***	***			*
2	**	***	***	***	***	***			*
3	**	***	***	***	***	***	*	**	*
4	**	***	***	***	***	***			*
5	**	***	***	***	***	***			*
6	**	***	***	***	***	***	*	**	*
7	**	***	***	***	***	***			*
8	**	***	***	***	***	***			*
9	**	***	***	***	***	***	*	**	*
10	**	***	***	***	***	***			*
11	**	***	***	***	***	***			*
12	**	***	***	***	***	***	*	**	*
13	**	***	***	***	***	***			*
14	**	***	***	***	***	***			*
15	**	***	***	***	***	***	*	**	*
16	**	***	***	***	***	***			*
17	**	***	***	***	***	***			*
18	**	***	***	***	***	***	*	**	*
19	**	***	***	***	***	***			*
20	**	***	***	***	***	***	*	**	*
21	**	***	***	***	***	***	*	**	*
22	**	***	***	***	***	***			*
23	**	***	***	***	***	***			*
24	**	***	***	***	***	***			*

