

ESTACION MICROMETEOROLOGICA

EMBALSE

**ANUARIO
1977**

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL - SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

REPUBLICA ARGENTINA - BUENOS AIRES - 1979

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

GERENCIA PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 7

BUENOS AIRES
1979

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 7

RESUMEN

Este anuario presenta los datos meteorológicos obtenidos en el año 1977 de la estación micrometeorológica Embalse Río Tercero, instalada y operada por la C.N.E.A. (Sección Evaluaciones Preoperacionales).

ABSTRACT

This yearly report shows the meteorological data obtained in 1977 from the micro-meteorological station in Embalse Río III, installed and operated by C.N.E.A. (Section of Pre-operational Evaluations).

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 7

1.- INTRODUCCION

Este anuario presenta los datos meteorológicos obtenidos en el año 1977 de la estación micrometeorológica Embalse Río Tercero, instalada y operada por la C.N.E.A. (Sección Evaluaciones Preoperacionales).

Esta estación que responde a las normas internacionales, registra temperatura y humedad del aire, precipitación, dirección y velocidad del viento. Se incluyen, además, evaluaciones del rango en la dirección del viento y valores de nubosidad.

2.- UBICACION

La estación se encuentra situada en una pequeña península, conocida con el nombre de península Almafuerte, en la ribera sur del Embalse del Río Tercero. La altitud de la misma sobre el nivel del mar es de 533 m siendo su latitud de 32° 14' S y su longitud de 64° 27' W.

La zona limita al W con el valle de Calamuchita y las Sierras de los Comechingones (50 Km), en una altura máxima de 2.983 m en el cerro de Champaquí, y al E con las Sierras de Córdoba, las cuales en un radio de 20 Km tienen una dirección predominante SE/NW y una altura media de 700 m (Fgs. 1 y 2).

3.- INSTRUMENTAL Y METODO DE EVALUACION

La temperatura se obtiene mediante termómetro de mercurio y por termohigrógrafo al igual que la humedad relativa. La precipitación mediante pluviógrafo tipo SIAP PG-4; la dirección y velocidad del viento mediante una veleta de "copa simple" y un anemómetro de tres copelas situados a 10 m de altura, teniendo anexado un sistema fotoeléctrico a fin de reducir el umbral por debajo de los 0.5 m/seg. El registro es continuo y se efectúa con un registrador potenciométrico de 2 canales SEFRAM.

El "estado meteorológico" (o rango) corresponde al grado de turbulencia de la atmósfera y se define a partir de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo (rango) de la dirección del viento, en la hora considerada, por medio de la siguiente tabla:

ESTADO METEOROLOGICO

RANGO (en cm)

1	mayor de 2,5 cm
2	de 1,25 a 2,5 cm
3	de 0,5 a 1,25 cm
4	menor de 0,5 cm
7 viento CALMA	
8 viento VARIABLE	
* SIN DATO	

En todos los parámetros las evaluaciones son horarias. La nubosidad es estimada sólo en cantidad total y altura por observadores meteorológicos en períodos trihorarios.


Una descripción detallada de los métodos de evaluación de los distintos parámetros se encuentra en la publicación "Estaciones Micrometeorológicas CNEA - Reglas para la determinación de variables meteorológicas".

Los umbrales y precisión del instrumental se indican a continuación:

	UMBRAL	PRECISION
DIRECCION DEL VIENTO (horario)		$\pm 5^\circ$
VELOCIDAD DEL VIENTO (horario)	0,5 m/s	0,25 m/s si < 1 m/s 10% si > 1 m/s
TEMPERATURA (horario)		$- 0,5^\circ \text{ C} \leq 1^\circ \text{ C}$
PRECIPITACION TOTAL (horario)	0,2 mm	la resolución del pluviómetro
INTENSIDAD DE PRECIPITACION	0,20 mm/h	0,2 mm
HUMEDAD RELATIVA (horario)		$\pm 5\%$

Figura: 2


UBICACION DE LA CENTRAL NUCLEAR
Y TORRE METEOROLOGICA



• CNC: CENTRAL NUCLEAR EMBALSE CORDOBA

• TM: TORRE METEOROLOGICA

ESCALA 1:05



****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 1/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	VAR	0.5	19	84	0.0	***			8		
2	O	2.8	19	85	0.0	***			2		
3	VAR	1.1	20	85	0.0	***			8		
4	ONO	1.4	19	87	0.0	***			1		
5	ESE	1.4	20	73	0.0	***			2		
6	SO	1.1	20	80	0.0	***			2		
7	SSO	1.9	20	85	0.0	***			3		
8	SSO	0.5	21	75	0.0	***			1		
9	O	1.1	23	75	0.0	***	4	9	2		
10	NNO	0.5	24	59	0.0	***			2		
11	NE	1.6	25	58	0.0	***			2		
12	NE	3.0	26	59	0.0	***	6	9	2		
13	NE	3.6	27	60	0.0	***			2		
14	NE	4.2	27	63	0.0	***			3		
15	NE	4.7	27	65	0.0	***	7	6	3		
16	NE	3.6	28	63	0.0	***			3		
17	NE	4.4	28	65	0.0	***			3		
18	NE	5.0	27	70	0.0	***	7	6	3		
19	NE	4.4	27	72	0.0	***			3		
20	NNE	3.3	26	78	0.0	***	7	6	3		
21	NE	3.3	26	79	0.0	***	7	6	3		
22	NE	3.0	26	77	0.0	***			3		
23	N	1.4	26	80	0.0	***			3		
24	NNE	0.8	25	83	0.0	***			1		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 2/ 1/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	1.4	25	85	0.0	***			3
2	NO	1.9	23	86	0.0	***			3
3	CAL	0.0	23	90	0.0	***			7
4	VAR	0.8	23	90	0.0	***			8
5	ENE	2.2	24	89	0.0	***			3
6	E	2.8	24	88	0.0	***			3
7	CAL	0.0	24	89	0.0	***			7
8	VAR	0.8	25	86	0.0	***			8
9	NO	1.1	27	82	0.0	***	0	9	3
10	SO	1.1	28	69	0.0	***			1
11	SSO	7.2	24	67	0.0	***			1
12	SSO	7.8	23	74	0.0	***	8	6	1
13	S	9.5	21	92	1.0	***			1
14	SSO	5.3	21	91	0.0	***			1
15	S	6.4	21	85	0.0	***	8	6	1
16	SSO	5.0	23	74	0.0	***			1
17	S	4.2	23	73	0.0	***			1
18	***	***	23	75	0.0	***	5	9	*
19	***	***	22	75	0.0	***			*
20	***	***	22	78	0.0	***	3	9	*
21	***	***	21	85	0.0	***	3	9	*
22	***	***	21	88	0.0	***			*
23	***	***	20	89	0.0	***			*
24	***	***	21	88	0.0	***			*

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

*SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES#

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **
						PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	
1	***	***	20	87	0.0	***			*
2	***	***	20	89	0.0	***			*
3	***	***	20	88	0.0	***			*
4	***	***	19	88	0.0	***			*
5	***	***	19	89	0.0	***			*
6	***	***	19	90	0.0	***			*
7	***	***	20	91	0.0	***			*
8	OSO	0.8	21	92	0.0	***			2
9	O	1.1	21	93	0.0	***	0	9	2
10	NNO	1.1	22	73	0.0	***			2
11	NO	1.4	23	70	0.0	***			2
12	NO	1.9	25	59	0.0	***	1	9	1
13	ENE	4.7	27	33	0.0	***			2
14	ENE	4.2	27	39	0.0	***			2
15	NE	4.7	27	36	0.0	***	6	6	2
16	ENE	4.7	26	37	0.0	***			2
17	ENE	5.0	26	42	0.0	***			2
18	ENE	4.4	26	44	0.0	***	6	9	2
19	ENE	3.3	26	48	0.0	***			2
20	ENE	3.3	26	48	0.0	***	4	6	2
21	ENE	3.3	25	56	0.0	***	4	9	3
22	ENE	3.0	24	63	0.0	***			3
23	N	2.8	24	68	0.0	***			3
24	N	1.4	23	68	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			4/ 1/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	NNE	1.9	23	69	0.0	***			2		
2	NNE	4.2	23	70	0.0	***			3		
3	ENE	3.6	23	69	0.0	***			3		
4	E	3.6	22	73	0.0	***			3		
5	E	3.6	22	77	0.0	***			3		
6	ESE	2.8	21	78	0.0	***			2		
7	ESE	1.9	20	85	0.0	***			2		
8	ESE	1.9	21	81	0.0	***			1		
9	ENE	1.6	22	78	0.0	***	7	9	1		
10	NNO	0.8	23	73	0.0	***			2		
11	NO	1.1	25	69	0.0	***			1		
12	NE	6.1	26	61	0.0	***	7	6	3		
13	NE	7.2	26	68	0.0	***			3		
14	NNE	7.8	27	55	0.0	***			3		
15	NE	7.8	26	58	0.0	***	7	9	3		
16	NNE	7.5	26	58	0.0	***			3		
17	NNE	5.6	25	60	0.0	***			3		
18	NE	3.9	25	54	0.0	***	7	6	2		
19	SE	3.3	25	52	0.0	***			3		
20	NE	6.1	25	55	0.0	***	7	6	2		
21	ONO	4.7	24	76	0.0	***	7	6	3		
22	NO	5.6	23	79	0.0	***			3		
23	NO	4.7	23	81	0.0	***			3		
24	OSO	7.0	22	73	0.0	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 1/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SSO	7.5	20	70	0.0	***			1		
2	SSO	5.6	19	84	0.0	***			2		
3	OSO	2.2	19	83	0.0	***			1		
4	ONO	3.0	20	82	0.0	***			2		
5	NNO	0.5	20	80	0.0	***			2		
6	NNO	2.8	20	80	0.0	***			3		
7	NO	3.6	19	84	0.0	***			3		
8	NO	2.8	21	86	0.0	***			2		
9	NO	1.9	23	80	0.0	***	0	9	2		
10	NE	1.9	25	67	0.0	***			1		
11	NE	2.2	26	63	0.0	***			3		
12	NO	1.9	27	53	0.0	***	0	9	3		
13	NO	1.9	29	50	0.0	***			3		
14	NO	2.2	29	47	0.0	***			3		
15	N	2.8	29	38	0.0	***	0	9	1		
16	ENE	3.3	29	37	0.0	***			2		
17	NE	4.2	29	43	0.0	***			2		
18	ENE	5.6	28	43	0.0	***	1	6	2		
19	NE	5.6	28	51	0.0	***			2		
20	NE	5.6	27	58	0.0	***	0	9	3		
21	ENE	6.1	25	70	0.0	***	0	9	3		
22	ENE	5.6	25	77	0.0	***			3		
23	NE	5.0	24	78	0.0	***			3		
24	NNE	5.3	24	77	0.0	***			3		

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	EST. MET. EMBALSE			ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
						PRESTON (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)			
1	NNE	5.3	24	72	0.0	***				3
2	NNE	4.4	23	74	0.0	***				3
3	SO	1.1	21	87	0.0	***				2
4	SSO	0.8	19	91	0.0	***				3
5	ESE	0.5	19	92	0.0	***				2
6	NE	0.8	20	85	0.0	***				1
7	O	1.9	20	88	0.0	***				1
8	NO	2.2	21	80	0.0	***				1
9	NO	0.5	24	69	0.0	***	0		9	1
10	NE	6.4	25	59	0.0	***				1
11	NE	7.0	27	60	0.0	***				3
12	NNE	7.0	27	57	0.0	***	0		9	3
13	NE	7.0	28	56	0.0	***				3
14	NE	7.2	29	53	0.0	***				3
15	NE	7.2	29	51	0.0	***	0		9	3
16	NE	7.2	29	50	0.0	***				3
17	NNE	7.5	29	48	0.0	***				3
18	NNE	7.0	29	50	0.0	***	0		9	3
19	NE	7.2	29	51	0.0	***				3
20	NE	8.4	28	53	0.0	***	0		9	3
21	NE	8.4	27	57	0.0	***	0		9	3
22	NE	7.2	26	59	0.0	***				3
23	NNE	6.1	26	59	0.0	***				2
24	NNE	4.2	26	59	0.0	***				2

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 1/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NNE	5.0	26	59	0.0	***			2		
2	NNE	6.4	25	58	0.0	***			2		
3	NE	5.6	25	58	0.0	***			2		
4	NE	5.0	25	57	0.0	***			2		
5	NNE	6.1	25	56	0.0	***			2		
6	NNE	6.1	24	57	0.0	***			2		
7	NE	5.3	24	58	0.0	***			2		
8	NE	5.3	24	59	0.0	***			3		
9	ENE	5.6	25	58	0.0	***	0	9	3		
10	NE	6.4	27	54	0.0	***			3		
11	NE	6.1	28	53	0.0	***			3		
12	NNE	6.1	29	49	0.0	***	0	9	3		
13	NE	6.4	30	46	0.0	***			2		
14	NE	7.0	30	47	0.0	***			3		
15	NE	7.0	31	47	0.0	***	0	9	3		
16	NE	7.8	30	46	0.0	***			3		
17	NE	8.9	30	45	0.0	***			3		
18	NE	8.9	30	45	0.0	***	0	9	2		
19	NE	9.8	29	44	0.0	***			3		
20	NE	8.4	28	43	0.0	***	0	9	3		
21	NE	7.0	28	44	0.0	***	0	9	3		
22	ENE	3.9	26	48	0.0	***			3		
23	ENE	2.2	26	52	0.0	***			3		
24	ENE	2.5	25	53	0.0	***			3		

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 12 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 9/ 1/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NNE	5.6	28	73	0.0	***			2	
2	NNE	5.0	28	67	0.0	***			2	
3	NNE	3.6	27	73	0.0	***			2	
4	NE	4.2	27	74	0.0	***			2	
5	N	2.8	26	76	0.0	***			2	
6	VAR	1.6	26	76	0.0	***			8	
7	ONO	1.6	26	84	0.0	***			3	
8	***	***	27	84	0.0	***			*	
9	***	***	29	70	0.0	***	1	9	*	
10	***	***	31	60	0.0	***			*	
11	***	***	31	50	0.0	***			*	
12	***	***	32	47	0.0	***	1	6	*	
13	***	***	33	43	0.0	***			*	
14	***	***	33	41	0.0	***			*	
15	***	***	34	40	0.0	***	1	6	*	
16	***	***	33	40	0.0	***			*	
17	***	***	33	43	0.0	***			*	
18	***	***	32	47	0.0	***	3	6	*	
19	ENE	7.0	31	48	0.0	***			3	
20	NE	7.2	30	53	0.0	***	3	6	3	
21	NE	7.2	30	62	0.0	***	1	9	3	
22	NE	5.6	29	68	0.0	***			3	
23	NE	5.3	29	70	0.0	***			2	
24	NE	4.7	29	70	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 10/ 1/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	NE	5.6	28	71	0.0	***			2	
2	NE	6.7	28	73	0.0	***			2	
3	NNE	4.4	27	75	0.0	***			1	
4	NNE	5.8	26	78	0.0	***			2	
5	NE	5.3	26	81	0.2	***			2	
6	ENE	4.7	25	83	0.2	***			3	
7	SSO	5.6	22	94	0.2	***			1	
8	SSO	8.9	20	96	0.8	***			1	
9	SSE	8.4	20	96	0.6	***	8	5	1	
10	SE	1.9	20	92	0.0	***			1	
11	SO	1.6	20	91	0.0	***			1	
12	NNO	3.9	21	87	0.0	***	8	6	1	
13	NO	4.2	22	84	0.0	***			1	
14	NNO	4.4	23	73	0.0	***			1	
15	NNO	4.4	25	65	0.0	***	6	6	1	
16	NO	3.3	26	60	0.0	***			2	
17	NO	4.2	27	52	0.0	***			3	
18	NNO	3.3	26	54	0.0	***	7	9	2	
19	ONO	1.1	26	55	0.0	***			2	
20	VAR	1.4	26	57	0.0	***	7	9	8	
21	SE	3.3	26	75	0.0	***	7	9	3	
22	E	5.6	25	67	0.0	***			3	
23	E	6.1	24	80	0.0	***			3	
24	NE	5.3	23	82	0.0	***			3	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 11/ 1/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ENE	4.4	23	85	0.0	***			3	
2	E	5.6	22	87	0.0	***			3	
3	ENE	4.7	22	88	0.0	***			3	
4	ENE	3.3	22	87	0.0	***			2	
5	NE	3.0	22	87	0.0	***			2	
6	ENE	2.2	22	86	0.0	***			2	
7	NO	2.8	22	85	0.0	***			2	
8	NO	5.0	22	84	0.0	***			3	
9	NO	5.3	23	83	0.0	***	0	9	3	
10	ONO	2.2	25	72	0.0	***			3	
11	O	0.8	26	65	0.0	***			1	
12	NNE	1.9	28	53	0.0	***	1	6	2	
13	NE	2.8	30	44	0.0	***			2	
14	NE	3.3	30	43	0.0	***			2	
15	NE	4.4	31	40	0.0	***	4	6	2	
16	NE	5.0	32	40	0.0	***			2	
17	NE	5.6	31	47	0.0	***			2	
18	NE	5.0	30	51	0.0	***	4	6	3	
19	ENE	6.1	30	53	0.0	***			2	
20	SSE	6.4	29	57	0.2	***	8	5	1	
21	SSE	7.0	25	77	0.8	***	8	5	2	
22	SE	7.0	22	88	1.2	***			1	
23	S	2.8	22	89	0.8	***			1	
24	NO	3.8	21	90	0.8	***			3	

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 12/ 1/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	7.8	22	90	0.8	***			3
2	NO	5.6	22	89	0.8	***			3
3	SSO	4.4	22	88	0.8	***			1
4	S	1.6	22	86	0.0	***			2
5	SSE	1.9	21	87	0.0	***			1
6	SSO	2.2	21	85	0.0	***			2
7	SSO	3.3	21	88	0.0	***			2
8	SSO	3.9	21	88	0.0	***			2
9	SSO	3.9	22	88	0.0	***	6	9	2
10	SSO	3.6	24	84	0.0	***			1
11	SSO	3.6	25	74	0.0	***			1
12	SO	2.8	26	70	0.0	***	6	6	1
13	SSO	2.5	27	63	0.0	***			1
14	SE	2.5	27	59	0.0	***			1
15	ESE	4.2	28	56	0.0	***	6	6	2
16	SSE	4.4	28	60	0.0	***			2
17	E	4.7	28	59	0.0	***			2
18	ESE	5.3	27	60	0.0	***	6	6	2
19	E	4.7	27	61	0.0	***			2
20	ENE	4.7	27	64	0.0	***	6	6	3
21	ENF	3.3	26	72	0.0	***	6	6	3
22	ENE	3.3	26	75	0.0	***			3
23	ENE	3.3	25	81	0.0	***			3
24	NE	3.6	25	81	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 1/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	4.2	25	80	0.0	***			3
2	ENE	7.2	24	75	0.0	***			3
3	ENE	8.4	23	79	0.0	***			3
4	NE	6.7	23	81	0.0	***			3
5	NE	6.4	23	86	0.0	***			3
6	NE	6.4	23	87	0.0	***			3
7	NE	7.8	23	88	0.0	***			3
8	ENE	7.5	23	89	0.0	***			3
9	NE	5.6	24	89	0.0	***	8	6	3
10	NE	5.3	24	87	0.0	***			3
11	NE	5.6	26	81	0.0	***			3
12	NE	6.7	26	73	0.0	***	5	6	3
13	NE	7.2	27	69	0.0	***			3
14	NE	7.5	27	64	0.0	***			3
15	NE	8.1	27	60	0.0	***	4	6	3
16	NE	8.9	27	57	0.0	***			3
17	NE	8.4	27	58	0.0	***			3
18	NE	8.4	27	58	0.0	***	4	6	3
19	NE	7.8	27	58	0.0	***			3
20	NE	7.2	26	61	0.0	***	4	6	3
21	ENE	5.8	26	62	0.0	***	1	6	3
22	NE	5.6	26	66	0.0	***			2
23	NE	8.4	25	73	0.0	***			3
24	N	6.4	25	74	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 1/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	3.2	24	74	0.0	***			3
2	NNE	3.6	25	74	0.0	***			3
3	NE	2.8	25	74	0.0	***			3
4	ENE	3.3	24	74	0.0	***			3
5	NNO	1.6	24	76	0.0	***			1
6	VAR	0.8	24	77	0.0	***			8
7	SO	0.8	23	85	0.0	***			1
8	VAR	1.4	23	85	0.0	***			8
9	ONO	0.5	24	85	0.0	***	8	9	1
10	ONO	1.9	25	79	0.0	***			3
11	O	2.5	26	69	0.0	***			3
12	O	1.6	28	64	0.0	***	7	9	3
13	ONO	0.8	28	60	0.0	***			1
14	NNE	1.9	30	52	0.0	***			1
15	NE	1.4	30	52	0.0	***	5	6	2
16	E	5.6	29	55	0.0	***			2
17	E	5.6	28	63	0.0	***			2
18	E	5.3	29	65	0.0	***	6	6	2
19	ENE	5.0	28	67	0.0	***			3
20	ENE	4.7	28	70	0.0	***	6	6	2
21	NO	6.1	25	82	0.0	***	6	6	3
22	NNO	5.6	25	83	0.0	***			3
23	ONO	2.8	25	84	0.0	***			2
24	ONO	2.8	25	83	0.0	***			1

- 18 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 1/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	1.9	25	84	0.0	***			2
2	O	1.6	24	84	0.0	***			2
3	NO	2.2	24	85	0.0	***			1
4	NO	2.2	24	85	0.0	***			3
5	VAR	1.1	24	87	0.0	***			8
6	E	1.9	24	88	0.0	***			3
7	ESE	1.9	24	88	0.0	***			2
8	ENE	1.9	24	88	0.0	***			3
9	SSO	0.8	24	88	0.0	***	8	6	3
10	ESE	1.9	26	87	0.0	***			2
11	SE	4.7	28	75	0.0	***			2
12	SE	4.4	26	77	0.0	***	8	6	2
13	S	7.0	22	74	1.8	***			1
14	SSO	6.1	21	80	2.9	***			2
15	SO	2.8	22	90	2.3	***	8	5	1
16	NNO	3.3	23	89	0.0	***			3
17	N	3.6	24	84	0.0	***			3
18	NNO	3.9	25	68	0.0	***	7	9	3
19	E	5.0	29	54	0.0	***			2
20	NO	4.7	26	68	0.0	***	3	9	3
21	ESE	1.6	24	70	0.0	***	3	9	1
22	E	4.4	23	83	0.0	***			3
23	NNE	4.2	23	86	0.0	***			3
24	NNO	3.3	23	86	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 1/77			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	3.9	23	85	0.0	***			3
2	NO	2.8	22	86	0.0	***			2
3	VAR	1.9	22	87	0.0	***			8
4	SSO	2.2	22	88	0.0	***			2
5	SE	0.5	21	90	0.0	***			2
6	SO	1.6	21	91	0.0	***			2
7	CAL	0.0	22	91	0.0	***			7
8	O	1.9	23	86	0.0	***			2
9	ONO	1.1	24	83	0.0	***	4	9	3
10	NO	0.5	26	74	0.0	***			1
11	ENE	4.2	27	68	0.0	***			2
12	NE	4.7	27	68	0.0	***	7	9	3
13	NE	4.2	29	65	0.0	***			3
14	NO	1.9	30	53	0.0	***			2
15	VAR	1.6	30	50	0.0	***	7	6	8
16	ENE	3.3	30	44	0.0	***			2
17	ENE	2.8	30	48	0.0	***			2
18	ENE	5.0	29	58	0.0	***	6	6	2
19	ENE	4.7	28	65	0.0	***			3
20	ENE	3.9	27	68	0.0	***	6	6	3
21	E	2.2	26	73	0.0	***	6	6	3
22	E	2.2	26	78	0.0	***			3
23	ESE	2.5	26	80	0.0	***			3
24	E	1.4	25	81	0.0	***			3

- 20 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 17/ 1/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SE	2.2	24	87	0.0	***			1	
2	VAR	1.1	24	88	0.0	***			8	
3	NO	1.1	24	88	0.0	***			1	
4	O	2.8	23	88	0.0	***			2	
5	SO	2.2	23	89	0.0	***			1	
6	ENE	2.5	22	90	0.0	***			2	
7	SO	1.6	22	91	0.0	***			1	
8	SO	2.2	23	92	0.0	***			3	
9	OSO	1.9	24	93	0.0	***	1	6	2	
10	OSO	0.8	24	92	0.0	***			2	
11	NNE	0.5	25	79	0.0	***			2	
12	NNE	1.9	28	65	0.0	***	1	6	2	
13	ENE	4.7	30	51	0.0	***			2	
14	ENE	5.0	30	58	0.0	***			2	
15	ENE	5.3	29	60	0.0	***	4	6	2	
16	ENE	5.0	30	60	0.0	***			2	
17	E	5.3	30	59	0.0	***			2	
18	ENE	5.6	30	58	0.0	***	5	6	2	
19	ENE	4.7	29	58	0.0	***			3	
20	E	4.2	29	60	0.0	***	5	6	2	
21	ENE	2.8	28	62	0.0	***	5	9	2	
22	N	1.9	28	70	0.0	***			2	
23	NE	1.1	27	75	0.0	***			1	
24	SSE	0.8	26	86	0.0	***			2	

FECHA 18/ 1/77

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 19/ 1/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ENE	2.8	24	73	0.0	***			1	
2	S	2.5	23	74	0.0	***			1	
3	SSO	1.9	22	76	0.0	***			2	
4	S	2.8	22	83	0.0	***			2	
5	SSO	2.8	21	85	0.0	***			1	
6	SSO	2.5	21	87	0.0	***			2	
7	SO	2.8	21	87	0.0	***			3	
8	SO	1.9	21	89	0.0	***			2	
9	ONO	3.6	23	85	0.0	***	0	9	2	
10	NO	1.4	24	79	0.0	***			2	
11	NO	1.4	26	73	0.0	***			3	
12	NO	1.1	27	68	0.0	***	1	6	2	
13	NO	1.6	28	63	0.0	***			3	
14	NO	1.4	30	55	0.0	***			1	
15	SE	1.9	31	48	0.0	***	4	6	1	
16	SE	3.0	30	49	0.0	***			1	
17	ONO	4.7	30	50	0.0	***			1	
18	ESE	4.4	29	51	0.0	***	3	6	2	
19	E	5.0	29	54	0.0	***			2	
20	E	3.3	29	55	0.0	***	2	6	3	
21	E	2.5	28	62	0.0	***	1	6	3	
22	E	2.2	26	70	0.0	***			3	
23	E	0.8	26	73	0.0	***			3	
24	ENE	8.4	25	75	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 20/ 1/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	***	25	77	0.0	***			*	
2	***	***	24	84	0.0	***			*	
3	***	***	24	85	0.0	***			*	
4	SE	1.6	23	86	0.0	***			1	
5	E	2.2	23	87	0.0	***			3	
6	E	1.9	23	88	0.0	***			3	
7	N	1.1	22	88	0.0	***			1	
8	SO	1.4	22	89	0.0	***			1	
9	O	1.4	23	89	0.0	***	1	6	2	
10	ONO	0.5	25	83	0.0	***			2	
11	N	0.8	27	74	0.0	***			1	
12	ONO	4.2	29	67	0.0	***	2	6	1	
13	ENE	3.3	29	58	0.0	***			1	
14	ESE	5.0	29	50	0.0	***			1	
15	E	6.4	30	48	0.0	***	6	6	1	
16	SE	5.0	29	49	0.0	***			2	
17	NO	6.7	29	52	0.0	***			2	
18	NO	6.4	28	53	0.0	***	7	5	3	
19	NNO	5.8	25	72	0.0	***			1	
20	SO	1.6	22	84	0.0	***	7	5	1	
21	SO	2.2	23	80	0.0	***	3	6	2	
22	SO	1.4	23	78	0.0	***			1	
23	SSO	1.1	23	74	0.0	***			2	
24	SO	2.2	23	75	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 21/ 1/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	1.6	21	78	0.0	***			1
2	ONO	3.3	22	77	0.0	***			2
3	ONO	1.9	22	86	0.0	***			2
4	S	3.9	22	85	0.0	***			1
5	SSO	5.3	21	88	0.0	***			1
6	***	***	22	80	0.0	***			*
7	***	***	22	81	0.0	***			*
8	***	***	23	80	0.0	***			*
9	***	***	24	68	0.0	***	6	9	*
10	***	***	24	68	0.0	***			*
11	***	***	25	69	0.0	***			*
12	***	***	27	61	0.0	***	7	6	*
13	***	***	27	61	0.0	***			*
14	***	***	27	63	0.0	***			*
15	***	***	26	61	0.0	***	7	6	*
16	***	***	25	64	0.0	***			*
17	***	***	24	79	0.0	***			*
18	***	***	25	74	0.0	***	8	5	*
19	***	***	24	74	0.0	***			*
20	***	***	24	73	0.0	***	8	5	*
21	***	***	24	79	0.0	***	7	9	*
22	***	***	23	81	0.0	***			*
23	***	***	22	83	0.0	***			*
24	***	***	22	85	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 1/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	22	84	0.0	***			*
2	***	***	22	86	1.0	***			*
3	***	***	23	83	2.8	***			*
4	***	***	22	85	3.6	***			*
5	***	***	22	88	0.6	***			*
6	***	***	22	88	0.0	***			*
7	***	***	21	89	0.0	***			*
8	***	***	22	90	0.0	***			*
9	***	***	23	90	0.0	***	7	5	*
10	***	***	23	84	0.0	***			*
11	***	***	25	80	0.0	***			*
12	***	***	26	65	0.0	***	5	5	*
13	***	***	27	59	0.0	***			*
14	***	***	28	55	0.0	***			*
15	***	***	29	53	0.0	***	7	6	*
16	***	***	24	57	0.0	***			*
17	***	***	21	88	0.0	***			*
18	***	***	22	82	0.0	***	7	5	*
19	***	***	23	82	3.0	***			*
20	***	***	23	73	2.2	***	7	6	*
21	***	***	23	68	2.0	***	7	6	*
22	***	***	23	66	1.8	***			*
23	***	***	23	71	2.6	***			*
24	***	***	23	74	1.8	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 23/ 1/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	21	80	1.6	***			*
2	***	****	20	87	1.6	***			*
3	***	****	20	91	1.8	***			*
4	***	****	19	89	2.4	***			*
5	***	****	19	91	2.8	***			*
6	***	****	19	87	3.6	***			*
7	***	****	19	87	4.5	***			*
8	***	****	19	88	2.2	***			*
9	***	****	20	84	0.0	***	8	6	*
10	***	****	20	84	0.0	***			*
11	***	****	22	70	0.0	***			*
12	***	****	23	55	0.0	***	7	6	*
13	***	****	23	58	0.0	***			*
14	***	****	20	74	0.0	***			*
15	***	****	20	80	0.0	***	8	6	*
16	***	****	21	75	0.0	***			*
17	***	****	22	65	0.0	***			*
18	***	****	23	58	0.0	***	6	6	*
19	***	****	23	57	0.0	***			*
20	***	****	22	56	0.0	***	2	6	*
21	***	****	21	65	0.0	***	0	9	*
22	***	****	19	75	0.0	***			*
23	***	****	19	81	0.0	***			*
24	***	****	20	83	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA 24/ 1/77		EST. MET. EMBALSE					
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	**	***	20	79	0.0	***			*		
2	***	***	20	75	0.0	***			*		
3	***	***	20	74	0.0	***			*		
4	***	***	19	75	0.0	***			*		
5	***	***	18	80	0.0	***			*		
6	***	***	17	87	0.0	***			*		
7	***	***	17	86	0.0	***			*		
8	***	***	18	84	0.0	***			*		
9	***	***	19	80	0.0	***	0	9	*		
10	***	***	19	69	0.0	***			*		
11	***	***	24	60	0.0	***			*		
12	***	***	24	58	0.0	***	5	6	*		
13	***	***	24	53	0.0	***			*		
14	***	***	25	51	0.0	***			*		
15	***	***	25	45	0.0	***	5	6	*		
16	***	***	25	39	0.0	***			*		
17	***	***	25	39	0.0	***			*		
18	***	***	25	38	0.0	***	4	7	*		
19	***	***	25	36	0.0	***			*		
20	***	***	24	39	0.0	***	3	9	*		
21	***	***	23	53	0.0	***	0	9	*		
22	***	***	21	59	0.0	***			*		
23	***	***	21	77	0.0	***			*		
24	***	***	18	80	0.0	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 1/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	18	80	0.0	***			*
2	***	****	17	85	0.0	***			*
3	***	****	17	87	0.0	***			*
4	***	****	18	89	0.0	***			*
5	***	****	18	90	0.0	***			*
6	***	****	17	90	0.0	***			*
7	***	****	17	90	0.0	***			*
8	***	****	17	89	0.0	***			*
9	***	****	19	78	0.0	***	0	9	*
10	***	****	21	72	0.0	***			*
11	***	****	22	63	0.0	***			*
12	***	****	23	62	0.0	***	1	6	*
13	***	****	24	61	0.0	***			*
14	***	****	25	59	0.0	***			*
15	***	****	26	58	0.0	***	1	6	*
16	***	****	26	55	0.0	***			*
17	***	****	26	53	0.0	***			*
18	***	****	27	52	0.0	***	1	6	*
19	***	****	26	52	0.0	***			*
20	***	****	26	55	0.0	***	1	6	*
21	***	****	25	59	0.0	***	1	6	*
22	***	****	24	65	0.0	***			*
23	***	****	24	66	0.0	***			*
24	***	****	24	66	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 1/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	23	69	0.0	***			*
2	***	***	23	69	0.0	***			*
3	***	***	23	70	0.0	***			*
4	***	***	22	75	0.0	***			*
5	***	***	21	82	0.0	***			*
6	***	***	19	88	0.0	***			*
7	***	***	19	89	0.0	***			*
8	***	***	20	89	0.0	***			*
9	***	***	21	80	0.0	***	0	9	*
10	***	***	24	70	0.0	***			*
11	***	***	26	64	0.0	***			*
12	***	***	28	55	0.0	***	0	9	*
13	***	***	29	51	0.0	***			*
14	***	***	30	44	0.0	***			*
15	***	***	30	43	0.0	***	0	9	*
16	***	***	30	41	0.0	***			*
17	***	***	30	40	0.0	***			*
18	***	***	30	44	0.0	***	1	6	*
19	***	***	30	45	0.0	***			*
20	***	***	29	49	0.0	***	1	6	*
21	***	***	28	48	0.0	***	0	9	*
22	***	***	27	60	0.0	***			*
23	***	***	27	63	0.0	***			*
24	***	***	26	65	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 1/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	****	24	67	0.0	***			*	
2	***	****	23	74	0.0	***			*	
3	***	****	23	76	0.0	***			*	
4	***	****	23	80	0.0	***			*	
5	***	****	22	81	0.0	***			*	
6	***	****	20	90	0.0	***			*	
7	***	****	19	92	0.0	***			*	
8	***	****	22	87	0.0	***			*	
9	***	****	23	76	0.0	***	0	9	*	
10	***	****	25	69	0.0	***			*	
11	***	****	28	58	0.0	***			*	
12	***	****	29	58	0.0	***	0	9	*	
13	***	****	30	54	0.0	***			*	
14	***	****	30	50	0.0	***			*	
15	***	****	31	51	0.0	***	1	6	*	
16	***	****	31	50	0.0	***			*	
17	***	****	31	50	0.0	***			*	
18	***	****	31	50	0.0	***	1	6	*	
19	***	****	30	51	0.0	***			*	
20	***	****	30	52	0.0	***	1	9	*	
21	***	****	28	55	0.0	***	1	9	*	
22	***	****	27	62	0.0	***			*	
23	***	****	27	65	0.0	***			*	
24	***	****	27	67	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 28/ 1/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	26	70	0.0	***			*	
2	***	***	26	74	1.6	***			*	
3	***	***	25	75	1.8	***			*	
4	***	***	22	78	2.0	***			*	
5	***	***	18	90	2.2	***			*	
6	***	***	18	91	2.8	***			*	
7	***	***	17	91	3.8	***			*	
8	***	***	17	91	4.0	***			*	
9	***	***	18	93	3.6	***	8	5	*	
10	***	***	19	93	0.0	***			*	
11	***	***	21	83	0.0	***			*	
12	***	***	22	70	0.0	***	3	6	*	
13	***	***	22	67	0.0	***			*	
14	***	***	23	65	0.0	***			*	
15	***	***	24	62	0.0	***	3	6	*	
16	***	***	25	59	0.0	***			*	
17	***	***	25	58	0.0	***			*	
18	***	***	24	59	0.0	***	7	6	*	
19	***	***	24	63	0.0	***			*	
20	***	***	23	70	0.0	***	5	6	*	
21	***	***	22	78	0.0	***	4	6	*	
22	***	***	22	79	0.0	***			*	
23	***	***	21	80	0.0	***			*	
24	***	***	21	81	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 29/ 1/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	20	83	0.0	***			*
2	***	****	20	84	0.0	***			*
3	***	****	17	80	0.0	***			*
4	***	****	17	83	0.0	***			*
5	***	****	18	83	0.0	***			*
6	***	****	18	78	0.0	***			*
7	***	****	18	75	0.0	***			*
8	***	****	19	76	0.0	***			*
9	***	****	20	70	0.0	***	3	9	*
10	***	****	20	63	0.0	***			*
11	***	****	21	66	0.0	***			*
12	***	****	22	60	0.0	***	3	6	*
13	***	****	23	57	0.0	***			*
14	***	****	24	55	0.0	***			*
15	***	****	24	52	0.0	***	5	6	*
16	***	****	24	51	0.0	***			*
17	***	****	24	52	0.0	***			*
18	***	****	24	56	0.0	***	5	6	*
19	***	****	23	57	0.0	***			*
20	***	****	22	60	0.0	***	5	6	*
21	***	****	21	67	0.0	***	5	9	*
22	***	****	21	68	0.0	***			*
23	***	****	20	79	0.0	***			*
24	***	****	19	88	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 1/77		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	***	****	16	89	0.4	***			*				
2	***	****	16	88	0.6	***			*				
3	***	****	16	88	0.8	***			*				
4	***	****	16	87	0.8	***			*				
5	***	****	16	87	0.4	***			*				
6	***	****	16	86	0.0	***			*				
7	***	****	16	84	0.0	***			*				
8	***	****	16	86	0.0	***			*				
9	***	****	16	85	0.0	***	8	5	*				
10	***	****	16	85	0.0	***			*				
11	***	****	16	84	0.0	***			*				
12	***	****	17	80	0.0	***	8	5	*				
13	***	****	18	79	0.0	***			*				
14	***	****	18	72	0.0	***			*				
15	***	****	18	74	0.0	***	8	5	*				
16	***	****	18	75	0.0	***			*				
17	***	****	18	79	0.0	***			*				
18	***	****	18	78	0.0	***	8	5	*				
19	***	****	17	80	0.0	***			*				
20	***	****	17	75	0.0	***	8	5	*				
21	***	****	17	87	0.2	***	8	4	*				
22	***	****	16	88	0.6	***			*				
23	***	****	16	85	0.6	***			*				
24	***	****	16	84	0.2	***			*				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	16	90	0.2	***			*
2	***	***	16	91	0.2	***			*
3	***	***	16	89	0.0	***			*
4	***	***	16	86	0.0	***			*
5	***	***	16	85	0.0	***			*
6	***	***	16	84	0.0	***			*
7	***	***	16	84	0.0	***			*
8	***	***	17	78	0.0	***			*
9	***	***	17	76	0.0	***	1	9	*
10	***	***	18	73	0.0	***			*
11	***	***	19	61	0.0	***			*
12	***	***	20	59	0.0	***	1	6	*
13	***	***	21	58	0.0	***			*
14	***	***	22	57	0.0	***			*
15	***	***	23	53	0.0	***	1	6	*
16	***	***	23	54	0.0	***			*
17	***	***	24	52	0.0	***			*
18	***	***	24	53	0.0	***	4	6	*
19	***	***	23	58	0.0	***			*
20	***	***	23	60	0.0	***	2	5	*
21	***	***	22	68	0.0	***	2	5	*
22	***	***	21	75	0.0	***			*
23	***	***	20	78	0.0	***			*
24	***	***	20	78	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		2/ 2/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	***	20	80	0.0	***			*	
2	***	***	19	84	0.0	***			*	
3	***	***	19	85	0.0	***			*	
4	***	***	18	85	0.0	***			*	
5	***	***	18	87	0.0	***			*	
6	***	***	18	88	0.0	***			*	
7	***	***	16	90	0.0	***			*	
8	***	***	18	90	0.0	***			*	
9	***	***	19	85	0.0	***	0	9	*	
10	***	***	21	74	0.0	***			*	
11	***	***	23	68	0.0	***			*	
12	***	***	24	61	0.0	***	0	9	*	
13	***	***	25	55	0.0	***			*	
14	***	***	26	49	0.0	***			*	
15	***	***	26	48	0.0	***	1	6	*	
16	***	***	26	47	0.0	***			*	
17	***	***	26	43	0.0	***			*	
18	***	***	26	42	0.0	***	1	5	*	
19	***	***	25	45	0.0	***			*	
20	***	***	24	50	0.0	***	1	5	*	
21	***	***	23	60	0.0	***	1	5	*	
22	***	***	22	69	0.0	***			*	
23	***	***	22	73	0.0	***			*	
24	***	***	21	68	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 2/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	20	75	0.0	***			*
2	***	***	20	75	0.0	***			*
3	***	***	20	80	0.0	***			*
4	***	***	20	81	0.0	***			*
5	***	***	19	85	0.0	***			*
6	***	***	18	88	0.0	***			*
7	***	***	18	89	0.0	***			*
8	***	***	19	88	0.0	***			*
9	***	***	20	80	0.0	***	0	9	*
10	***	***	27	67	0.0	***			*
11	***	***	24	63	0.0	***			*
12	***	***	26	53	0.0	***	0	9	*
13	***	***	27	45	0.0	***			*
14	***	***	28	36	0.0	***			*
15	***	***	28	30	0.0	***	0	9	*
16	***	***	28	33	0.0	***			*
17	***	***	28	33	0.0	***			*
18	***	***	27	40	0.0	***	1	6	*
19	***	***	26	45	0.0	***			*
20	***	***	24	54	0.0	***	1	6	*
21	***	***	23	63	0.0	***	2	6	*
22	***	***	23	68	0.0	***			*
23	***	***	23	76	0.0	***			*
24	***	***	22	82	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		4/ 2/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	***	22	81	0.0	***			*	
2	***	***	22	76	0.0	***			*	
3	***	***	21	78	0.0	***			*	
4	***	***	21	84	0.0	***			*	
5	***	***	21	82	0.0	***			*	
6	***	***	20	86	0.0	***			*	
7	***	***	20	88	0.0	***			*	
8	***	***	22	78	0.0	***			*	
9	***	***	23	64	0.0	***	7	9	*	
10	***	***	24	62	0.0	***			*	
11	***	***	25	60	0.0	***			*	
12	***	***	25	58	0.0	***	1	6	*	
13	***	***	26	50	0.0	***			*	
14	***	***	26	53	0.0	***			*	
15	***	***	27	54	0.0	***	1	6	*	
16	***	***	27	52	0.0	***			*	
17	***	***	26	52	0.0	***			*	
18	***	***	26	53	0.0	***	3	6	*	
19	***	***	26	49	0.0	***			*	
20	***	***	25	48	0.0	***	3	6	*	
21	***	***	24	55	0.0	***	5	9	*	
22	***	***	24	59	0.0	***			*	
23	***	***	23	61	0.0	***			*	
24	***	***	23	67	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 2/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	23	70	0.0	***			*
2	***	***	23	70	0.0	***			*
3	***	***	22	70	0.0	***			*
4	***	***	20	90	0.0	***			*
5	***	***	20	89	0.0	***			*
6	***	***	21	77	0.0	***			*
7	***	***	21	69	0.0	***			*
8	***	***	22	64	0.0	***			*
9	***	***	22	63	0.0	***	7	9	*
10	***	***	23	68	0.0	***			*
11	***	***	25	60	0.0	***			*
12	***	***	26	55	0.0	***	1	6	*
13	***	***	25	58	0.0	***			*
14	***	***	25	58	0.0	***			*
15	***	***	26	58	0.0	***	1	6	*
16	***	***	26	57	0.0	***			*
17	***	***	26	58	0.0	***			*
18	***	***	26	54	0.0	***	3	6	*
19	***	***	26	52	0.0	***			*
20	***	***	25	56	0.0	***	3	6	*
21	***	***	24	65	0.0	***	5	9	*
22	***	***	22	82	0.0	***			*
23	***	***	21	83	0.0	***			*
24	***	***	22	84	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		6/ 2/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	22	84	0.0	***			*		
2	***	***	21	85	0.0	***			*		
3	***	***	21	84	0.0	***			*		
4	***	***	21	83	0.0	***			*		
5	***	***	20	83	0.0	***			*		
6	***	***	19	88	0.0	***			*		
7	***	***	19	90	0.0	***			*		
8	***	***	20	90	0.0	***			*		
9	***	***	22	80	0.0	***	7	7	*		
10	***	***	24	67	0.0	***			*		
11	***	***	26	59	0.0	***			*		
12	***	***	27	58	0.0	***	7	9	*		
13	***	***	28	55	0.0	***			*		
14	***	***	29	51	0.0	***			*		
15	***	***	29	51	0.0	***	7	5	*		
16	***	***	29	52	0.0	***			*		
17	***	***	28	53	0.0	***			*		
18	***	***	28	54	0.0	***	6	5	*		
19	***	***	28	57	0.0	***			*		
20	***	***	26	61	0.0	***	4	9	*		
21	***	***	25	64	0.0	***	1	9	*		
22	***	***	24	68	0.0	***			*		
23	***	***	23	69	0.0	***			*		
24	***	***	22	77	0.0	***			*		

		FECHA		7/ 2/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	21	83	0.0	***			*
2	***	***	20	82	0.0	***			*
3	***	***	19	85	0.0	***			*
4	***	***	19	83	0.0	***			*
5	***	***	20	87	0.0	***			*
6	***	***	20	87	0.0	***			*
7	***	***	20	85	0.0	***			*
8	***	***	21	83	0.0	***			*
9	***	***	22	82	0.0	***	0	9	*
10	***	***	23	66	0.0	***			*
11	***	***	24	67	0.0	***			*
12	***	***	24	66	0.0	***	5	9	*
13	***	***	25	60	0.0	***			*
14	***	***	27	56	0.0	***			*
15	***	***	28	56	0.0	***	2	6	*
16	***	***	29	57	0.0	***			*
17	***	***	29	57	0.0	***			*
18	***	***	30	60	0.1	***	3	6	*
19	***	***	29	61	0.1	***			*
20	***	***	29	65	0.6	***	8	5	*
21	***	***	27	84	0.8	***	7	5	*
22	***	***	25	80	2.6	***			*
23	***	***	25	74	2.2	***			*
24	***	***	24	72	2.8	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		8/ 2/77		EST. NET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	24	78	1.4	***			*		
2	***	***	24	84	0.2	***			*		
3	***	***	23	88	0.0	***			*		
4	***	***	26	54	0.0	***			*		
5	***	***	24	67	0.0	***			*		
6	***	***	22	69	0.0	***			*		
7	***	***	21	76	0.0	***			*		
8	***	***	21	80	0.0	***			*		
9	***	***	21	75	0.0	***	0	9	*		
10	***	***	23	68	0.0	***			*		
11	***	***	24	60	0.0	***			*		
12	***	***	25	51	0.0	***	1	6	*		
13	***	***	26	55	0.0	***			*		
14	***	***	26	57	0.0	***			*		
15	***	***	27	57	0.0	***	1	6	*		
16	***	***	27	58	0.0	***			*		
17	***	***	27	58	0.0	***			*		
18	***	***	28	55	0.0	***	7	9	*		
19	***	***	27	58	0.0	***			*		
20	***	***	27	58	0.0	***	7	9	*		
21	***	***	26	60	0.0	***	7	9	*		
22	***	***	26	69	0.0	***			*		
23	***	***	25	60	0.4	***			*		
24	***	***	24	62	0.4	***			*		

FECHA		9/ 2/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	24	82	0.4	***			*
2	***	***	23	85	0.2	***			*
3	***	***	23	88	0.2	***			*
4	***	***	22	87	0.2	***			*
5	***	***	22	89	0.0	***			*
6	***	***	22	90	0.0	***			*
7	***	***	21	89	0.0	***			*
8	***	***	20	80	0.0	***			*
9	***	***	20	80	0.0	***	8	8	*
10	***	***	20	84	0.0	***			*
11	***	***	20	85	0.0	***			*
12	***	***	20	78	0.0	***	8	6	*
13	***	***	18	55	0.0	***			*
14	***	***	18	51	0.0	***			*
15	***	***	18	53	0.0	***	7	6	*
16	***	***	19	51	0.0	***			*
17	***	***	20	48	0.0	***			*
18	***	***	22	47	0.0	***	4	6	*
19	***	***	22	47	0.0	***			*
20	***	***	22	47	0.0	***	7	6	*
21	***	***	21	50	0.0	***	7	9	*
22	***	***	20	52	0.0	***			*
23	***	***	20	53	0.0	***			*
24	***	***	20	53	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	19	60	0.0	***			*
2	***	***	18	56	0.0	***			*
3	***	***	18	83	0.0	***			*
4	***	***	17	82	0.0	***			*
5	***	***	16	84	0.0	***			*
6	***	***	17	85	0.0	***			*
7	***	***	17	89	0.0	***			*
8	***	***	16	90	0.0	***			*
9	***	***	16	80	0.0	***	8	9	*
10	***	***	16	84	0.0	***			*
11	***	***	16	85	0.0	***			*
12	***	***	17	78	0.0	***	8	6	*
13	***	***	17	55	0.0	***			*
14	***	***	17	51	0.0	***			*
15	***	***	17	53	0.0	***	8	6	*
16	***	***	17	52	0.0	***			*
17	***	***	17	48	0.0	***			*
18	***	***	17	47	0.0	***	8	9	*
19	***	***	17	47	0.0	***			*
20	***	***	17	47	0.0	***	8	9	*
21	***	***	16	50	0.0	***	8	9	*
22	***	***	16	53	0.0	***			*
23	***	***	16	60	0.0	***			*
24	***	***	16	73	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 2/77		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	***	***	15	85	0.0	***			*				
2	***	***	15	86	0.0	***			*				
3	***	***	15	87	0.0	***			*				
4	***	***	13	89	0.0	***			*				
5	***	***	14	92	0.0	***			*				
6	***	***	13	92	0.0	***			*				
7	***	***	13	92	0.0	***			*				
8	***	***	12	93	0.0	***			*				
9	***	***	13	88	0.0	***	0	9	*				
10	***	***	15	83	0.0	***			*				
11	***	***	17	67	0.0	***			*				
12	***	***	19	54	0.0	***	3	9	*				
13	***	***	21	44	0.0	***			*				
14	***	***	22	43	0.0	***			*				
15	***	***	23	41	0.0	***	3	9	*				
16	***	***	23	40	0.0	***			*				
17	***	***	23	38	0.0	***			*				
18	***	***	23	38	0.0	***	3	9	*				
19	***	***	23	38	0.0	***			*				
20	***	***	22	46	0.0	***	4	9	*				
21	***	***	21	52	0.0	***	2	9	*				
22	***	***	20	57	0.0	***			*				
23	***	***	20	62	0.0	***			*				
24	***	***	19	64	0.0	***			*				

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. • MET. • EMBALSER

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	19	65	0.0	***			*
2	***	***	18	64	0.0	***			*
3	***	***	18	64	0.0	***			*
4	***	***	18	68	0.0	***			*
5	***	***	18	67	0.0	***			*
6	***	***	16	80	0.0	***			*
7	***	***	15	79	0.0	***			*
8	***	***	16	80	0.0	***			*
9	***	***	18	77	0.0	***	0	9	*
10	***	***	20	73	0.0	***			*
11	***	***	20	70	0.0	***			*
12	***	***	22	69	0.0	***	0	9	*
13	***	***	23	66	0.0	***			*
14	***	***	24	64	0.0	***			*
15	***	***	24	61	0.0	***	3	6	*
16	***	***	25	63	0.0	***			*
17	***	***	25	65	0.0	***			*
18	***	***	25	66	0.0	***	6	6	*
19	***	***	24	69	0.0	***			*
20	***	***	23	73	0.0	***	3	6	*
21	***	***	23	78	0.0	***	3	9	*
22	***	***	22	79	0.0	***			*
23	***	***	21	80	0.0	***			*
24	***	***	21	81	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 2.77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	21	83	0.0	***			*
2	***	***	21	85	0.0	***			*
3	***	***	21	87	0.0	***			*
4	***	***	21	87	0.0	***			*
5	***	***	21	87	0.0	***			*
6	***	***	20	89	0.0	***			*
7	***	***	19	91	0.0	***			*
8	***	***	19	91	0.0	***			*
9	***	***	20	90	0.0	***	0	9	*
10	***	***	22	85	0.0	***			*
11	***	***	24	79	0.0	***			*
12	***	***	24	73	0.0	***	7	6	*
13	***	***	24	63	0.0	***			*
14	***	***	25	62	0.0	***			*
15	***	***	26	59	0.0	***	7	6	*
16	***	***	25	59	0.0	***			*
17	***	***	25	61	0.0	***			*
18	***	***	24	60	0.0	***	8	6	*
19	***	***	24	54	0.0	***			*
20	***	***	23	50	0.0	***	8	6	*
21	***	***	23	52	0.0	***	8	6	*
22	***	***	22	55	0.0	***			*
23	***	***	22	54	0.0	***			*
24	***	***	21	53	0.0	***			*

- 48 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 2/77 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	21	53	0.0	***			*
2	***	***	20	52	0.0	***			*
3	***	***	20	52	0.0	***			*
4	***	***	19	53	0.0	***			*
5	***	***	19	57	0.0	***			*
6	***	***	19	57	0.0	***			*
7	***	***	19	57	0.0	***			*
8	***	***	18	56	0.0	***			*
9	***	***	18	62	0.0	***	2	9	*
10	***	***	20	55	0.0	***			*
11	***	***	21	53	0.0	***			*
12	***	***	22	52	0.0	***	5	9	*
13	***	***	23	52	0.0	***			*
14	***	***	23	52	0.0	***			*
15	***	***	24	51	0.0	***	2	9	*
16	***	***	25	48	0.0	***			*
17	***	***	26	44	0.0	***			*
18	***	***	26	45	0.0	***	1	9	*
19	***	***	25	50	0.0	***			*
20	***	***	25	53	0.0	***	0	9	*
21	***	***	24	58	0.0	***	1	9	*
22	***	***	23	62	0.0	***			*
23	***	***	22	70	0.0	***			*
24	***	***	22	80	0.0	***			*

		FECHA 15/ 2/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	***	19	83	0.0	***			*	
2	***	***	21	79	0.0	***			*	
3	***	***	21	80	0.0	***			*	
4	***	***	20	84	0.0	***			*	
5	***	***	20	85	0.0	***			*	
6	***	***	20	87	0.0	***			*	
7	***	***	19	90	0.0	***			*	
8	***	***	18	90	0.0	***			*	
9	***	***	19	85	0.0	***	3	6	*	
10	***	***	20	83	0.0	***			*	
11	***	***	22	75	0.0	***			*	
12	***	***	24	71	0.0	***	4	6	*	
13	***	***	25	69	0.0	***			*	
14	***	***	26	68	0.0	***			*	
15	***	***	27	66	0.0	***	4	6	*	
16	***	***	27	65	0.0	***			*	
17	***	***	27	65	0.0	***			*	
18	***	***	27	67	0.0	***	7	6	*	
19	***	***	27	70	0.0	***			*	
20	***	***	26	73	0.0	***	6	6	*	
21	***	***	26	77	0.0	***	5	6	*	
22	***	***	25	80	0.0	***			*	
23	***	***	25	83	0.0	***			*	
24	***	***	25	84	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 2/77		EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	25	85	0.0	***			*
2	***	***	24	86	0.0	***			*
3	***	***	24	87	0.0	***			*
4	***	***	24	87	0.0	***			*
5	***	***	24	87	0.0	***			*
6	***	***	24	87	0.0	***			*
7	***	***	24	87	0.0	***			*
8	***	***	24	87	0.0	***			*
9	***	***	25	85	0.0	***	0	9	*
10	***	***	27	75	0.0	***			*
11	***	***	28	68	0.0	***			*
12	***	***	29	65	0.0	***	1	6	*
13	***	***	31	59	0.0	***			*
14	***	***	32	58	0.0	***			*
15	***	***	33	48	0.0	***	5	5	*
16	***	***	29	60	0.0	***			*
17	***	***	28	66	0.0	***			*
18	***	***	27	67	0.0	***	5	5	*
19	***	***	27	65	0.0	***			*
20	***	***	26	62	0.0	***	7	5	*
21	***	***	26	62	0.0	***	7	5	*
22	***	***	25	65	0.0	***			*
23	***	***	25	67	0.0	***			*
24	***	***	24	70	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPFRACIONALES

		FECHA 17/ 2/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	23	80	0.0	***			*
2	***	***	23	77	0.0	***			*
3	***	***	22	76	0.0	***			*
4	***	***	22	84	0.0	***			*
5	***	***	21	85	0.0	***			*
6	***	***	21	85	0.0	***			*
7	***	***	21	85	0.0	***			*
8	***	***	21	85	0.0	***			*
9	***	***	21	84	0.0	***	8	9	*
10	***	***	22	83	0.0	***			*
11	***	***	23	81	0.0	***			*
12	***	***	25	73	0.0	***	7	9	*
13	***	***	27	64	0.0	***			*
14	***	***	28	39	0.0	***			*
15	***	***	28	40	0.0	***	3	6	*
16	***	***	28	43	0.0	***			*
17	***	***	28	46	0.0	***			*
18	***	***	28	48	0.0	***	4	9	*
19	***	***	27	51	0.0	***			*
20	***	***	27	53	0.0	***	5	9	*
21	***	***	26	51	0.0	***	3	5	*
22	***	***	25	51	0.0	***			*
23	***	***	24	60	0.0	***			*
24	***	***	23	64	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 2/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	23	73	0.0	***			*
2	***	***	23	75	0.0	***			*
3	***	***	22	81	0.0	***			*
4	***	***	22	87	0.0	***			*
5	***	***	22	86	0.0	***			*
6	***	***	22	87	0.0	***			*
7	***	***	22	89	0.0	***			*
8	***	***	22	90	0.0	***			*
9	***	***	23	85	0.0	***	1	6	*
10	***	***	25	70	0.0	***			*
11	***	***	26	64	0.0	***			*
12	***	***	27	58	0.0	***	1	6	*
13	***	***	27	54	0.0	***			*
14	***	***	28	53	0.0	***			*
15	***	***	28	52	0.0	***	1	6	*
16	***	***	28	53	0.0	***			*
17	***	***	28	54	0.0	***			*
18	***	***	28	56	0.0	***	1	6	*
19	***	***	28	59	0.0	***			*
20	***	***	27	63	0.0	***	1	6	*
21	***	***	27	63	0.0	***	1	6	*
22	***	***	26	65	0.0	***			*
23	***	***	25	67	0.0	***			*
24	***	***	25	74	0.0	***			*

- 53 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 19/ 2/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	25	77	0.0	***			*
2	***	***	25	78	0.0	***			*
3	***	***	24	81	0.0	***			*
4	***	***	24	83	0.0	***			*
5	***	***	23	84	0.0	***			*
6	***	***	23	86	0.0	***			*
7	***	***	23	88	0.0	***			*
8	***	***	23	87	0.0	***			*
9	***	***	24	87	0.0	***	5	4	*
10	***	***	28	84	0.0	***			*
11	***	***	26	73	0.0	***			*
12	***	***	26	71	0.0	***	5	4	*
13	***	***	28	66	0.0	***			*
14	***	***	29	64	0.0	***			*
15	***	***	30	62	0.0	***	4	6	*
16	***	***	29	61	0.0	***			*
17	***	***	29	63	0.0	***			*
18	***	***	29	64	0.0	***	4	6	*
19	***	***	28	65	0.0	***			*
20	***	***	28	69	0.0	***	7	6	*
21	***	***	27	70	0.0	***	3	6	*
22	***	***	27	73	0.0	***			*
23	***	***	27	75	0.8	***			*
24	***	***	27	78	1.0	***			*

- .54 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 2/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	27	80	1.0	***			*
2	***	***	26	81	1.0	***			*
3	***	***	26	84	1.8	***			*
4	***	***	25	87	2.6	***			*
5	***	***	25	88	4.8	***			*
6	***	***	25	89	4.8	***			*
7	***	***	24	90	4.0	***			*
8	***	***	24	90	3.6	***			*
9	***	***	25	90	0.0	***	8	4	*
10	***	***	25	88	0.0	***			*
11	***	***	26	87	0.0	***			*
12	***	***	27	85	0.0	***	6	4	*
13	***	***	28	78	0.0	***			*
14	***	***	28	73	0.0	***			*
15	***	***	27	78	0.2	***	6	5	*
16	***	***	26	85	0.8	***			*
17	***	***	26	87	1.4	***			*
18	***	***	26	83	0.6	***	6	5	*
19	***	***	24	67	0.0	***			*
20	***	***	24	68	0.0	***	3	5	*
21	***	***	24	76	0.0	***	2	5	*
22	***	***	24	85	0.0	***			*
23	***	***	25	85	0.0	***			*
24	***	***	25	84	0.0	***			*

- 55 -

COMISION NACIONAL DE ENFRGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 2/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	24	84	0.0	***			*
2	***	***	23	85	0.0	***			*
3	***	***	23	86	0.0	***			*
4	***	***	23	87	0.0	***			*
5	***	***	23	88	0.0	***			*
6	***	***	23	89	0.0	***			*
7	***	***	23	85	0.0	***			*
8	***	***	23	80	0.0	***			*
9	***	***	22	81	0.0	***	8	6	*
10	***	***	22	92	2.1	***			*
11	***	***	22	91	3.7	***			*
12	***	***	21	90	2.2	***	8	5	*
13	***	***	21	89	0.2	***			*
14	***	***	21	89	0.0	***			*
15	***	***	21	88	0.0	***	8	6	*
16	***	***	22	85	0.0	***			*
17	***	***	23	75	0.0	***			*
18	***	***	24	69	0.0	***	5	6	*
19	***	***	25	68	0.0	***			*
20	***	***	25	67	0.0	***	6	6	*
21	***	***	24	68	0.0	***	6	9	*
22	***	***	24	70	0.0	***			*
23	***	***	24	71	0.0	***			*
24	***	***	23	85	0.0	***			*

- 56 -

COMIENZO DE LA NACIÓN DE LA FLORES ATÓMICA
 AGENCIA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 2/77					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	22	86	0.5	***			*
2	***	****	22	87	0.5	***			*
3	***	****	21	87	0.0	***			*
4	***	****	22	87	0.0	***			*
5	***	****	22	87	0.0	***			*
6	***	****	21	88	0.0	***			*
7	***	****	21	88	0.0	***			*
8	***	****	22	88	0.0	***			*
9	***	****	22	85	0.0	***	8	6	*
10	***	****	22	83	0.0	***			*
11	***	****	22	83	0.2	***			*
12	***	****	22	83	0.2	***	8	5	*
13	***	****	22	82	1.2	***			*
14	***	****	22	80	1.8	***			*
15	***	****	22	85	1.8	***	8	5	*
16	***	****	21	86	1.2	***			*
17	***	****	21	87	0.8	***			*
18	***	****	22	87	0.2	***	8	4	*
19	***	****	22	86	0.0	***			*
20	***	****	23	85	0.0	***	5	9	*
21	***	****	22	85	0.0	***	3	9	*
22	***	****	22	87	0.0	***			*
23	***	****	21	87	0.0	***			*
24	***	****	21	88	0.0	***			*

- 57 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 2/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	21	88	0.0	***			*
2	***	***	21	88	0.0	***			*
3	***	***	21	88	0.0	***			*
4	***	***	21	88	0.0	***			*
5	***	***	21	87	0.0	***			*
6	***	***	21	86	0.0	***			*
7	***	***	20	87	0.0	***			*
8	***	***	20	88	0.0	***			*
9	***	***	20	88	0.0	***	8	6	*
10	***	***	21	85	0.0	***			*
11	***	***	22	83	0.0	***			*
12	***	***	22	84	0.0	***	8	6	*
13	***	***	22	85	0.0	***			*
14	***	***	23	85	0.0	***			*
15	***	***	24	84	0.0	***	8	6	*
16	***	***	24	81	0.0	***			*
17	***	***	25	78	0.0	***			*
18	***	***	25	78	0.0	***	8	5	*
19	***	***	25	78	0.0	***			*
20	***	***	25	78	0.0	***	6	6	*
21	***	***	25	81	0.0	***	8	6	*
22	***	***	25	82	0.0	***			*
23	***	***	25	83	0.0	***			*
24	***	***	24	84	0.0	***			*

- 58 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 2/77					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	24	86	0.0	***			*
2	***	****	24	86	0.0	***			*
3	***	****	24	86	0.0	***			*
4	***	****	24	86	0.0	***			*
5	***	****	24	86	0.0	***			*
6	***	****	24	86	0.0	***			*
7	***	****	24	87	0.0	***			*
8	***	****	23	81	0.8	***			*
9	***	****	23	81	1.2	***	8	4	*
10	***	****	22	85	2.3	***			*
11	***	****	22	86	3.6	***			*
12	***	****	21	87	3.8	***	8	4	*
13	***	****	21	88	4.3	***			*
14	***	****	22	87	14.2	***			*
15	***	****	21	89	9.0	***	8	4	*
16	***	****	21	89	8.0	***			*
17	***	****	21	89	3.2	***			*
18	***	****	21	89	2.0	***	8	4	*
19	***	****	21	89	0.0	***			*
20	***	****	21	89	0.0	***	6	9	*
21	***	****	21	88	0.0	***	4	4	*
22	***	****	21	88	0.0	***			*
23	***	****	21	88	0.0	***			*
24	***	****	21	88	0.0	***			*

- 59 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 25/ 2/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	21	89	0.2	***			*	
2	***	***	21	89	0.6	***			*	
3	***	***	21	89	0.4	***			*	
4	***	***	21	88	0.0	***			*	
5	***	***	21	88	0.0	***			*	
6	***	***	21	88	0.0	***			*	
7	***	***	21	87	0.0	***			*	
8	***	***	21	87	0.0	***			*	
9	***	***	21	87	0.0	***	8	6	*	
10	***	***	22	85	0.0	***			*	
11	***	***	23	83	0.0	***			*	
12	***	***	22	82	0.0	***	8	6	*	
13	***	***	23	81	0.0	***			*	
14	***	***	25	77	0.0	***			*	
15	***	***	25	69	0.0	***	8	6	*	
16	***	***	26	69	0.0	***			*	
17	***	***	25	68	0.0	***			*	
18	***	***	25	69	0.0	***	6	6	*	
19	***	***	26	68	0.0	***			*	
20	***	***	25	70	0.0	***	4	6	*	
21	***	***	24	78	0.0	***	4	6	*	
22	***	***	24	82	0.0	***			*	
23	***	***	23	84	0.0	***			*	
24	***	***	23	84	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 2/77					EST. MET. • EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	25	73	0.0	***			*
2	***	***	25	73	0.0	***			*
3	***	***	24	74	0.0	***			*
4	***	***	24	80	0.0	***			*
5	***	***	24	84	0.0	***			*
6	***	***	24	84	0.0	***			*
7	***	***	24	83	0.0	***			*
8	***	***	23	84	0.0	***			*
9	***	***	24	84	0.0	***	0	9	*
10	***	***	25	77	0.0	***			*
11	***	***	26	73	0.0	***			*
12	***	***	27	70	0.0	***	1	6	*
13	***	***	28	67	0.0	***			*
14	***	***	29	69	0.0	***			*
15	***	***	30	69	0.0	***	2	6	*
16	***	***	30	63	0.0	***			*
17	***	***	32	56	0.0	***			*
18	***	***	31	60	0.0	***	3	6	*
19	***	***	30	65	0.0	***			*
20	***	***	28	68	0.0	***	3	6	*
21	***	***	27	70	0.0	***	3	6	*
22	***	***	24	84	0.0	***			*
23	***	***	24	84	0.0	***			*
24	***	***	24	83	0.0	***			*

- 62 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		28/ 2/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTOC (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	23	71	0.2	***			*
2	***	***	22	62	0.6	***			*
3	***	***	21	62	0.4	***			*
4	***	***	19	75	0.0	***			*
5	***	***	17	85	0.0	***			*
6	***	***	17	87	0.0	***			*
7	***	***	16	74	0.0	***			*
8	***	***	16	80	0.0	***			*
9	***	***	16	78	0.0	***	7	9	*
10	***	***	17	60	0.0	***			*
11	***	***	18	54	0.0	***			*
12	***	***	18	44	0.0	***	5	9	*
13	***	***	19	42	0.0	***			*
14	***	***	20	40	0.0	***			*
15	***	***	20	39	0.0	***	3	9	*
16	***	***	21	37	0.0	***			*
17	***	***	21	37	0.0	***			*
18	***	***	21	37	0.0	***	3	9	*
19	***	***	21	37	0.0	***			*
20	***	***	20	39	0.0	***	3	9	*
21	***	***	19	50	0.0	***	3	9	*
22	***	***	18	56	0.0	***			*
23	***	***	18	78	0.0	***			*
24	***	***	16	78	0.0	***			*

*** COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA ***
AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 3/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VFLOCIIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	19	83	0.0	***			*
2	***	****	19	82	0.0	***			*
3	***	****	19	83	0.0	***			*
4	***	****	19	83	0.0	***			*
5	***	****	19	86	0.0	***			*
6	***	****	17	89	0.0	***			*
7	***	****	17	90	0.0	***			*
8	***	****	16	90	0.0	***			*
9	***	****	18	90	0.0	***	0	9	*
10	***	****	21	70	0.0	***			*
11	***	****	23	45	0.0	***			*
12	***	****	24	44	0.0	***	0	9	*
13	***	****	25	40	0.0	***			*
14	***	****	26	44	0.0	***			*
15	***	****	27	46	0.0	***	0	9	*
16	***	****	27	48	0.0	***			*
17	***	****	27	49	0.0	***			*
18	***	****	27	52	0.0	***	0	9	*
19	***	****	26	57	0.0	***			*
20	***	****	25	61	0.0	***	0	9	*
21	***	****	25	62	0.0	***	0	9	*
22	***	****	24	69	0.0	***			*
23	***	****	24	71	0.0	***			*
24	***	****	23	71	0.0	***			*

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACION- PREOPERACIONALES

FECHA		4/ 3/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (V/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	22	75	0.0	***			*
2	***	***	22	74	0.0	***			*
3	***	***	22	80	0.0	***			*
4	***	***	21	81	0.0	***			*
5	***	***	19	86	0.0	***			*
6	***	***	19	88	0.0	***			*
7	***	***	19	88	0.0	***			*
8	***	***	20	88	0.0	***			*
9	***	***	21	83	0.0	***	0	9	*
10	***	***	22	82	0.0	***			*
11	***	***	24	72	0.0	***			*
12	***	***	26	67	0.0	***	3	6	*
13	***	***	27	63	0.0	***			*
14	***	***	27	60	0.0	***			*
15	***	***	28	59	0.0	***	4	5	*
16	***	***	27	58	0.0	***			*
17	***	***	27	58	0.0	***			*
18	***	***	27	58	0.0	***	0	9	*
19	***	***	27	61	0.0	***			*
20	***	***	26	64	0.0	***	3	6	*
21	***	***	25	70	0.0	***	3	6	*
22	***	***	25	72	0.0	***			*
23	***	***	25	74	0.0	***			*
24	***	***	25	76	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GEPENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 5/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	24	78	0.0	***			*
2	***	***	23	83	0.0	***			*
3	***	***	22	85	0.0	***			*
4	***	***	22	86	0.0	***			*
5	***	***	22	87	0.0	***			*
6	***	***	20	88	0.0	***			*
7	***	***	20	89	0.0	***			*
8	***	***	21	89	0.0	***			*
9	***	***	22	82	0.0	***	0	9	*
10	***	***	24	75	0.0	***			*
11	***	***	26	66	0.0	***			*
12	***	***	28	67	0.0	***	1	5	*
13	***	***	29	67	0.0	***			*
14	***	***	30	64	0.0	***			*
15	***	***	31	53	0.0	***	3	5	*
16	***	***	32	55	0.0	***			*
17	***	***	32	53	0.0	***			*
18	***	***	30	60	0.0	***	4	5	*
19	***	***	29	61	0.0	***			*
20	***	***	29	65	0.0	***	3	5	*
21	***	***	24	69	0.0	***	1	5	*
22	***	***	27	78	0.0	***			*
23	***	***	27	80	0.0	***			*
24	***	***	27	80	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PROOPERACIONALES

				FECHA	6/ 3/77	EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTALO METEOROL. **			
1	***	***	25	83	0.0	***			*			
2	***	***	25	86	0.0	***			*			
3	***	***	24	88	0.0	***			*			
4	***	***	25	88	0.8	***			*			
5	***	***	25	88	0.8	***			*			
6	***	***	25	88	1.6	***			*			
7	***	***	25	88	0.3	***			*			
8	***	***	25	88	0.0	***			*			
9	***	***	26	88	0.0	***	4	4	*			
10	***	***	23	83	0.0	***			*			
11	***	***	27	80	0.0	***			*			
12	***	***	28	74	0.0	***	4	5	*			
13	***	***	29	70	0.0	***			*			
14	***	***	30	67	0.0	***			*			
15	***	***	31	60	0.0	***	6	5	*			
16	***	***	31	58	0.0	***			*			
17	***	***	31	60	0.0	***			*			
18	***	***	30	60	0.0	***	6	5	*			
19	***	***	30	59	0.0	***			*			
20	***	***	29	64	0.0	***	5	5	*			
21	***	***	29	68	0.0	***	3	9	*			
22	***	***	29	68	0.0	***			*			
23	***	***	29	65	0.0	***			*			
24	***	***	29	61	0.0	***			*			

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 7/ 3/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	27	65	0.0	***			*
2	***	****	25	74	0.0	***			*
3	***	****	23	68	0.0	***			*
4	***	****	22	75	0.0	***			*
5	***	****	22	79	0.0	***			*
6	***	****	22	79	0.0	***			*
7	***	****	21	80	0.0	***			*
8	***	****	21	86	0.0	***			*
9	***	****	21	92	0.0	***	8	9	*
10	***	****	21	66	0.0	***			*
11	***	****	20	55	0.0	***			*
12	***	****	20	50	0.0	***	8	9	*
13	***	****	20	48	0.0	***			*
14	***	****	21	47	0.0	***			*
15	***	****	22	43	0.0	***	7	9	*
16	***	****	23	35	0.0	***			*
17	***	****	24	34	0.0	***			*
18	***	****	24	33	0.0	***	8	9	*
19	***	****	24	32	0.0	***			*
20	***	****	23	28	0.0	***	8	9	*
21	***	****	22	28	0.0	***	6	9	*
22	***	****	22	32	0.0	***			*
23	***	****	22	38	0.0	***			*
24	***	****	22	42	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		H/ 3/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	***	***	21	58	0.0	***			*		
2	***	***	20	54	0.0	***			*		
3	***	***	20	48	0.0	***			*		
4	***	***	20	48	0.0	***			*		
5	***	***	20	53	0.0	***			*		
6	***	***	19	75	0.0	***			*		
7	***	***	18	77	0.0	***			*		
8	***	***	18	75	0.0	***			*		
9	***	***	18	76	0.0	***	8	9	*		
10	***	***	20	70	0.0	***			*		
11	***	***	20	71	0.0	***			*		
12	***	***	20	67	0.0	***	8	9	*		
13	***	***	20	68	0.0	***			*		
14	***	***	20	69	0.0	***			*		
15	***	***	20	69	0.0	***	5	6	*		
16	***	***	21	68	0.0	***			*		
17	***	***	22	65	0.0	***			*		
18	***	***	23	65	0.0	***	6	9	*		
19	***	***	23	67	0.0	***			*		
20	***	***	22	62	0.0	***	6	9	*		
21	***	***	21	76	0.0	***	6	9	*		
22	***	***	20	86	0.0	***			*		
23	***	***	19	88	0.0	***			*		
24	***	***	19	88	0.0	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 3/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	18	89	0.0	***			*
2	***	***	18	89	0.0	***			*
3	***	***	18	89	0.0	***			*
4	***	***	18	89	0.0	***			*
5	***	***	18	89	0.0	***			*
6	***	***	18	89	0.0	***			*
7	***	***	18	89	0.0	***			*
8	***	***	18	89	0.0	***			*
9	***	***	19	88	0.0	***	8	9	*
10	***	***	19	89	0.0	***			*
11	***	***	21	83	0.0	***			*
12	***	***	21	78	0.0	***	8	9	*
13	***	***	22	78	0.0	***			*
14	***	***	23	80	0.0	***			*
15	***	***	23	79	0.0	***	8	6	*
16	***	***	25	77	0.0	***			*
17	***	***	25	73	0.0	***			*
18	***	***	25	73	0.0	***	8	6	*
19	***	***	25	73	0.0	***			*
20	***	***	25	74	0.0	***	8	6	*
21	***	***	24	76	0.0	***	8	6	*
22	***	***	24	81	0.0	***			*
23	***	***	24	82	0.0	***			*
24	***	***	24	83	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 10/ 3/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	23	82	0.0	***			*
2	***	***	23	84	0.8	***			*
3	***	***	22	89	2.6	***			*
4	***	***	21	89	3.9	***			*
5	***	***	20	89	4.8	***			*
6	***	***	20	89	7.2	***			*
7	***	***	19	88	4.2	***			*
8	***	***	19	87	0.0	***			*
9	***	***	18	87	0.0	***	8	6	*
10	***	***	19	86	0.0	***			*
11	***	***	19	80	0.0	***			*
12	***	***	19	64	0.0	***	8	6	*
13	***	***	19	60	0.0	***			*
14	***	***	20	53	0.0	***			*
15	***	***	20	53	0.0	***	8	6	*
16	***	***	20	53	0.0	***			*
17	***	***	20	55	0.0	***			*
18	***	***	20	56	0.0	***	8	6	*
19	***	***	19	57	0.0	***			*
20	***	***	19	68	0.0	***	8	6	*
21	***	***	19	68	0.0	***	8	6	*
22	***	***	19	68	0.0	***			*
23	***	***	18	68	0.0	***			*
24	***	***	19	69	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	19	68	0.0	***			*
2	***	***	18	68	0.0	***			*
3	***	***	18	68	0.0	***			*
4	***	***	18	71	0.0	***			*
5	***	***	18	71	0.0	***			*
6	***	***	18	70	0.0	***			*
7	***	***	18	72	0.0	***			*
8	***	***	17	74	0.0	***			*
9	***	***	17	75	0.0	***	8	9	*
10	***	***	17	75	0.0	***			*
11	***	***	18	69	0.0	***			*
12	***	***	19	67	0.0	***	5	9	*
13	***	***	20	60	0.0	***			*
14	***	***	20	60	0.0	***			*
15	***	***	20	60	0.0	***	8	9	*
16	***	***	20	61	0.0	***			*
17	***	***	20	62	0.0	***			*
18	***	***	20	65	0.0	***	8	9	*
19	***	***	20	67	0.0	***			*
20	***	***	20	68	0.0	***	8	9	*
21	***	***	19	68	0.0	***	8	9	*
22	***	***	19	69	0.0	***			*
23	***	***	19	70	0.0	***			*
24	***	***	19	67	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 3/77					EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)		ALTURA DE NUBES
1	***	***	19	64	0.0	***			*
2	***	***	19	67	0.0	***			*
3	***	***	19	68	0.0	***			*
4	***	***	19	69	0.0	***			*
5	***	***	18	76	0.0	***			*
6	***	***	18	80	0.0	***			*
7	***	***	18	81	0.0	***			*
8	***	***	18	81	0.0	***			*
9	***	***	18	80	0.0	***	6	9	*
10	***	***	19	80	0.0	***			*
11	***	***	21	79	0.0	***			*
12	***	***	22	72	0.0	***	5	6	*
13	***	***	24	70	0.0	***			*
14	***	***	24	68	0.0	***			*
15	***	***	23	62	0.0	***	8	6	*
16	***	***	22	67	0.0	***			*
17	***	***	21	82	0.0	***			*
18	***	***	20	86	0.0	***	8	6	*
19	***	***	20	86	0.0	***			*
20	***	***	20	87	0.0	***	8	6	*
21	***	***	19	87	0.0	***	8	6	*
22	***	***	19	88	0.0	***			*
23	***	***	18	89	0.0	***			*
24	***	***	18	89	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 3/77			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	17	89	0.0	***			*
2	***	***	17	88	0.0	***			*
3	***	***	17	88	0.0	***			*
4	***	***	17	88	0.0	***			*
5	***	***	17	88	0.0	***			*
6	***	***	17	88	0.1	***			*
7	***	***	17	88	0.2	***			*
8	***	***	17	88	0.3	***			*
9	***	***	16	88	0.0	***	8	5	*
10	***	***	16	88	0.0	***			*
11	***	***	17	87	0.0	***			*
12	***	***	17	86	0.0	***	8	6	*
13	***	***	17	86	0.0	***			*
14	***	***	18	84	0.0	***			*
15	***	***	19	80	0.0	***	6	6	*
16	***	***	20	75	0.0	***			*
17	***	***	20	75	0.0	***			*
18	***	***	20	76	0.0	***	6	6	*
19	***	***	20	75	0.0	***			*
20	***	***	19	77	0.0	***	6	6	*
21	***	***	19	79	0.0	***	6	6	*
22	***	***	19	80	0.0	***			*
23	***	***	19	81	0.0	***			*
24	***	***	19	81	0.0	***			*

- 76 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATONICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	19	82	0.0	***			*
2	***	***	18	83	0.0	***			*
3	***	***	18	84	0.0	***			*
4	***	***	17	85	0.0	***			*
5	***	***	17	85	0.0	***			*
6	***	***	18	86	0.0	***			*
7	***	***	18	86	0.0	***			*
8	***	***	18	84	0.0	***			*
9	***	***	19	84	0.0	***	6	5	*
10	***	***	20	85	0.0	***			*
11	***	***	20	85	0.0	***			*
12	***	***	21	83	0.0	***	6	5	*
13	***	***	22	80	0.0	***			*
14	***	***	22	77	0.0	***			*
15	***	***	23	76	0.0	***	6	5	*
16	***	***	23	78	0.0	***			*
17	***	***	23	78	0.0	***			*
18	***	***	23	78	0.0	***	4	5	*
19	***	***	23	78	0.0	***			*
20	***	***	23	80	0.0	***	6	5	*
21	***	***	22	83	0.0	***	6	5	*
22	***	***	22	85	0.0	***			*
23	***	***	21	86	0.0	***			*
24	***	***	21	87	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA 15/ 3/77		EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	****	21	87	0.0	***			*	
2	***	****	21	87	0.0	***			*	
3	***	****	20	88	0.0	***			*	
4	***	****	20	87	0.0	***			*	
5	***	****	20	86	0.0	***			*	
6	***	****	20	86	0.0	***			*	
7	***	****	20	84	0.0	***			*	
8	***	****	20	85	0.0	***			*	
9	***	****	20	86	0.0	***	1	3	*	
10	***	****	21	76	0.0	***			*	
11	***	****	22	73	0.0	***			*	
12	***	****	24	66	0.0	***	1	4	*	
13	***	****	26	63	0.0	***			*	
14	***	****	27	60	0.0	***			*	
15	***	****	27	58	0.0	***	1	5	*	
16	***	****	28	54	0.0	***			*	
17	***	****	29	52	0.0	***			*	
18	***	****	29	53	0.0	***	2	5	*	
19	***	****	28	56	0.0	***			*	
20	***	****	27	60	0.0	***	2	9	*	
21	***	****	25	67	0.0	***	0	9	*	
22	***	****	24	75	0.0	***			*	
23	***	****	24	77	0.0	***			*	
24	***	****	24	78	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATCMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 16/ 3/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	23	81	0.0	***			*
2	***	***	22	86	0.0	***			*
3	***	***	21	87	0.0	***			*
4	***	***	21	88	0.0	***			*
5	***	***	21	88	0.0	***			*
6	***	***	21	86	0.0	***			*
7	***	***	21	86	0.0	***			*
8	***	***	19	88	0.0	***			*
9	***	***	20	87	0.0	***	0	9	*
10	***	***	21	80	0.0	***			*
11	***	***	22	78	0.0	***			*
12	***	***	25	72	0.0	***	2	5	*
13	***	***	28	62	0.0	***			*
14	***	***	28	53	0.0	***			*
15	***	***	29	51	0.0	***	4	5	*
16	***	***	30	49	0.0	***			*
17	***	***	29	49	0.0	***			*
18	***	***	29	51	0.0	***	3	5	*
19	***	***	28	50	0.0	***			*
20	***	***	27	57	0.0	***	3	5	*
21	***	***	26	60	0.0	***	3	5	*
22	***	***	25	71	0.0	***			*
23	***	***	24	74	0.0	***			*
24	***	***	24	78	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 17/ 3/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	****	23	78	0.0	***			*	
2	***	****	23	70	0.0	***			*	
3	***	****	23	78	0.0	***			*	
4	***	****	23	81	0.0	***			*	
5	***	****	22	81	0.0	***			*	
6	***	****	22	82	0.0	***			*	
7	***	****	21	83	0.0	***			*	
8	***	****	21	86	0.0	***			*	
9	***	****	21	92	0.0	***	2	9	*	
10	***	****	23	82	0.0	***			*	
11	***	****	24	80	0.0	***			*	
12	***	****	25	74	0.0	***	3	9	*	
13	***	****	26	65	0.0	***			*	
14	***	****	27	62	0.0	***			*	
15	***	****	28	61	0.0	***	7	5	*	
16	***	****	28	58	0.0	***			*	
17	***	****	28	58	0.0	***			*	
18	***	****	28	59	0.0	***	7	5	*	
19	***	****	27	60	0.0	***			*	
20	***	****	26	64	0.0	***	7	5	*	
21	***	****	25	68	0.0	***	7	5	*	
22	***	****	24	74	0.0	***			*	
23	***	****	24	77	0.0	***			*	
24	***	****	23	79	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 18/ 3/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	****	24	81	0.0	***			*	
2	***	****	24	81	0.0	***			*	
3	***	****	23	81	0.0	***			*	
4	***	****	23	81	0.0	***			*	
5	***	****	22	85	0.2	***			*	
6	***	****	23	89	2.6	***			*	
7	***	****	20	89	3.9	***			*	
8	***	****	17	99	4.6	***			*	
9	***	****	17	99	4.8	***	8	4	*	
10	***	****	17	98	0.0	***			*	
11	***	****	18	97	0.0	***			*	
12	***	****	18	90	0.0	***	8	5	*	
13	***	****	19	89	0.0	***			*	
14	***	****	21	87	0.0	***			*	
15	***	****	23	80	0.0	***	7	9	*	
16	***	****	25	70	0.0	***			*	
17	***	****	25	55	0.0	***			*	
18	***	****	24	49	0.0	***	5	9	*	
19	***	****	23	53	0.0	***			*	
20	***	****	22	60	0.0	***	3	9	*	
21	***	****	20	75	0.0	***	3	9	*	
22	***	****	19	84	0.0	***			*	
23	***	****	19	87	0.0	***			*	
24	***	****	19	88	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 19/ 3/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	19	84	0.0	***			*
2	***	***	18	85	0.0	***			*
3	***	***	17	85	0.0	***			*
4	***	***	16	86	0.0	***			*
5	***	***	15	93	0.0	***			*
6	***	***	15	93	0.0	***			*
7	***	***	15	93	0.0	***			*
8	***	***	15	79	0.0	***			*
9	***	***	16	79	0.0	***	0	9	*
10	***	***	19	77	0.0	***			*
11	***	***	22	53	0.0	***			*
12	***	***	24	48	0.0	***	0	9	*
13	***	***	26	40	0.0	***			*
14	***	***	27	35	0.0	***			*
15	***	***	27	38	0.0	***	0	9	*
16	***	***	27	38	0.0	***			*
17	***	***	26	37	0.0	***			*
18	***	***	26	38	0.0	***	0	9	*
19	***	***	24	40	0.0	***			*
20	***	***	22	50	0.0	***	0	9	*
21	***	***	21	57	0.0	***	0	9	*
22	***	***	20	70	0.0	***			*
23	***	***	19	75	0.0	***			*
24	***	***	19	81	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 20/ 3/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	18	82	0.0	***			*
2	***	****	18	85	0.0	***			*
3	***	****	17	86	0.0	***			*
4	***	****	17	88	0.0	***			*
5	***	****	17	88	0.0	***			*
6	***	****	17	88	0.0	***			*
7	***	****	17	86	0.0	***			*
8	***	****	16	87	0.0	***			*
9	***	****	18	91	0.0	***	0	9	*
10	***	****	20	77	0.0	***			*
11	***	****	24	72	0.0	***			*
12	***	****	24	55	0.0	***	0	9	*
13	***	****	24	54	0.0	***			*
14	***	****	25	53	0.0	***			*
15	***	****	25	51	0.0	***	2	9	*
16	***	****	25	49	0.0	***			*
17	***	****	25	47	0.0	***			*
18	***	****	25	48	0.0	***	2	9	*
19	***	****	24	55	0.0	***			*
20	***	****	23	58	0.0	***	0	9	*
21	***	****	22	65	0.0	***	0	9	*
22	***	****	21	71	0.0	***			*
23	***	****	21	75	0.0	***			*
24	***	****	20	77	0.0	***			*

FECHA 21/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	20	79	0.0	***			*
2	***	***	19	79	0.0	***			*
3	***	***	19	80	0.0	***			*
4	***	***	19	80	0.0	***			*
5	***	***	19	80	0.0	***			*
6	***	***	19	80	0.0	***			*
7	***	***	18	80	0.0	***			*
8	***	***	19	84	0.0	***			*
9	***	***	18	81	0.0	***	0	9	*
10	***	***	19	80	0.0	***			*
11	***	***	19	73	0.0	***			*
12	***	***	20	68	0.0	***	1	5	*
13	***	***	22	67	0.0	***			*
14	***	***	24	64	0.0	***			*
15	***	***	25	63	0.0	***	1	5	*
16	***	***	26	61	0.0	***			*
17	***	***	26	61	0.0	***			*
18	***	***	27	63	0.0	***	2	5	*
19	***	***	26	64	0.0	***			*
20	***	***	26	68	0.0	***	2	5	*
21	***	***	25	69	0.0	***	2	5	*
22	***	***	24	75	0.0	***			*
23	***	***	23	76	0.0	***			*
24	***	***	23	77	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	22	79	0.0	***			*
2	***	***	22	86	0.0	***			*
3	***	***	22	88	0.0	***			*
4	***	***	21	88	0.0	***			*
5	***	***	20	89	0.0	***			*
6	***	***	20	89	0.0	***			*
7	***	***	20	90	0.0	***			*
8	***	***	20	93	0.0	***			*
9	***	***	18	90	0.0	***	7	4	*
10	***	***	19	88	0.0	***			*
11	***	***	19	87	0.0	***			*
12	***	***	19	83	0.0	***	8	5	*
13	***	***	21	80	0.0	***			*
14	***	***	20	90	0.0	***			*
15	***	***	19	95	0.0	***	8	4	*
16	***	***	18	95	0.0	***			*
17	***	***	18	94	0.0	***			*
18	***	***	17	94	0.0	***	8	4	*
19	***	***	16	88	0.0	***			*
20	***	***	16	88	0.0	***	8	5	*
21	***	***	16	90	0.0	***	8	5	*
22	***	***	16	92	0.0	***			*
23	***	***	15	93	0.0	***			*
24	***	***	14	94	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	15	94	0.0	***			*
2	***	***	14	93	0.0	***			*
3	***	***	13	89	0.0	***			*
4	***	***	14	87	0.0	***			*
5	***	***	13	90	0.0	***			*
6	***	***	12	92	0.0	***			*
7	***	***	13	93	0.0	***			*
8	***	***	13	94	0.0	***			*
9	***	***	13	94	0.0	***	2	9	*
10	***	***	13	90	0.0	***			*
11	***	***	14	84	0.0	***			*
12	***	***	17	67	0.0	***	4	9	*
13	***	***	18	63	0.0	***			*
14	***	***	20	57	0.0	***			*
15	***	***	21	57	0.0	***	1	6	*
16	***	***	21	57	0.0	***			*
17	***	***	22	58	0.0	***			*
18	***	***	22	58	0.0	***	3	9	*
19	***	***	22	60	0.0	***			*
20	***	***	21	66	0.0	***	3	9	*
21	***	***	21	70	0.0	***	3	9	*
22	***	***	19	78	0.0	***			*
23	***	***	19	79	0.0	***			*
24	***	***	18	81	0.0	***			*

- 86 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	18	85	0.0	***			*
2	***	***	18	86	0.0	***			*
3	***	***	18	87	0.0	***			*
4	***	***	18	90	0.0	***			*
5	***	***	17	90	0.0	***			*
6	***	***	16	91	0.0	***			*
7	***	***	15	93	0.0	***			*
8	***	***	15	93	0.0	***			*
9	***	***	14	93	0.0	***	1	9	*
10	***	***	16	82	0.0	***			*
11	***	***	17	65	0.0	***			*
12	***	***	19	55	0.0	***	1	6	*
13	***	***	22	55	0.0	***			*
14	***	***	24	54	0.0	***			*
15	***	***	24	53	0.0	***	3	6	*
16	***	***	25	54	0.0	***			*
17	***	***	25	59	0.0	***			*
18	***	***	25	66	0.0	***	2	6	*
19	***	***	24	70	0.0	***			*
20	***	***	24	76	0.0	***	0	9	*
21	***	***	22	78	0.0	***	0	9	*
22	***	***	21	79	0.0	***			*
23	***	***	21	80	0.0	***			*
24	***	***	20	83	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 25/ 3/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	19	88	0.0	***			*
2	***	***	17	89	0.0	***			*
3	***	***	17	90	0.0	***			*
4	***	***	17	91	0.0	***			*
5	***	***	17	91	0.0	***			*
6	***	***	17	91	0.0	***			*
7	***	***	17	91	0.0	***			*
8	***	***	16	92	0.0	***			*
9	***	***	15	90	0.0	***	0	9	*
10	***	***	17	87	0.0	***			*
11	***	***	18	75	0.0	***			*
12	***	***	22	60	0.0	***	0	9	*
13	***	***	26	50	0.0	***			*
14	***	***	27	54	0.0	***			*
15	***	***	27	55	0.0	***	1	6	*
16	***	***	27	52	0.0	***			*
17	***	***	27	55	0.0	***			*
18	***	***	27	61	0.0	***	1	6	*
19	***	***	26	64	0.0	***			*
20	***	***	25	68	0.0	***	1	6	*
21	***	***	24	70	0.0	***	1	6	*
22	***	***	24	77	0.0	***			*
23	***	***	23	80	0.0	***			*
24	***	***	22	82	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	22	83	0.0	***			*
2	***	***	22	84	0.0	***			*
3	***	***	21	90	0.0	***			*
4	***	***	19	90	0.0	***			*
5	***	***	20	90	0.0	***			*
6	***	***	19	90	0.0	***			*
7	***	***	18	90	0.0	***			*
8	***	***	18	91	0.0	***			*
9	***	***	18	90	0.0	***	0	9	*
10	***	***	20	86	0.0	***			*
11	***	***	23	75	0.0	***			*
12	***	***	25	69	0.0	***	3	6	*
13	***	***	26	65	0.0	***			*
14	***	***	27	58	0.0	***			*
15	***	***	28	57	0.0	***	3	6	*
16	***	***	28	55	0.0	***			*
17	***	***	28	58	0.0	***			*
18	***	***	27	63	0.0	***	3	6	*
19	***	***	27	68	0.0	***			*
20	***	***	26	74	0.0	***	3	6	*
21	***	***	25	78	0.0	***	3	6	*
22	***	***	24	80	0.0	***			*
23	***	***	24	82	0.0	***			*
24	***	***	23	85	0.0	***			*

- 89 -

FECHA 27/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	21	88	0.0	***			*
2	***	***	21	89	0.0	***			*
3	***	***	21	89	0.0	***			*
4	***	***	21	89	0.0	***			*
5	***	***	20	90	0.0	***			*
6	***	***	19	91	0.0	***			*
7	***	***	19	90	0.0	***			*
8	***	***	19	85	0.0	***			*
9	***	***	19	75	0.0	***	1	6	*
10	***	***	20	61	0.0	***			*
11	***	***	21	54	0.0	***			*
12	***	***	23	43	0.0	***	1	6	*
13	***	***	25	35	0.0	***			*
14	***	***	25	32	0.0	***			*
15	***	***	25	32	0.0	***	2	6	*
16	***	***	25	32	0.0	***			*
17	***	***	25	33	0.0	***			*
18	***	***	24	36	0.0	***	2	9	*
19	***	***	23	42	0.0	***			*
20	***	***	21	46	0.0	***	4	9	*
21	***	***	20	53	0.0	***	4	9	*
22	***	***	19	61	0.0	***			*
23	***	***	17	81	0.0	***			*
24	***	***	15	88	0.0	***			*

- 90 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	15	86	0.0	***			*
2	***	****	16	83	0.0	***			*
3	***	****	16	73	0.0	***			*
4	***	****	13	82	0.0	***			*
5	***	****	12	81	0.0	***			*
6	***	****	12	76	0.0	***			*
7	***	****	12	76	0.0	***			*
8	***	****	12	77	0.0	***			*
9	***	****	13	74	0.0	***	0	9	*
10	***	****	14	57	0.0	***			*
11	***	****	14	50	0.0	***			*
12	***	****	15	44	0.0	***	1	6	*
13	***	****	16	43	0.0	***			*
14	***	****	17	44	0.0	***			*
15	***	****	19	43	0.0	***	3	9	*
16	***	****	20	37	0.0	***			*
17	***	****	20	36	0.0	***			*
18	***	****	20	38	0.0	***	6	9	*
19	***	****	20	43	0.0	***			*
20	***	****	19	48	0.0	***	7	9	*
21	***	****	19	48	0.0	***	7	9	*
22	***	****	19	53	0.0	***			*
23	***	****	18	55	0.0	***			*
24	***	****	18	60	0.0	***			*

- 91 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	18	61	0.0	***			*
2	***	***	18	65	0.0	***			*
3	***	***	18	67	0.0	***			*
4	***	***	17	68	0.0	***			*
5	***	***	17	71	0.0	***			*
6	***	***	16	72	0.0	***			*
7	***	***	16	71	0.0	***			*
8	***	***	15	74	0.0	***			*
9	***	***	15	76	0.0	***	6	9	*
10	***	***	15	77	0.0	***			*
11	***	***	15	75	0.0	***			*
12	***	***	15	74	0.0	***	8	5	*
13	***	***	16	73	0.0	***			*
14	***	***	16	70	0.0	***			*
15	***	***	17	68	0.0	***	8	5	*
16	***	***	18	68	0.0	***			*
17	***	***	18	71	0.0	***			*
18	***	***	17	79	1.2	***	8	4	*
19	***	***	16	95	2.2	***			*
20	***	***	12	95	2.6	***	8	4	*
21	***	***	12	95	2.8	***	8	4	*
22	***	***	11	95	1.6	***			*
23	***	***	10	94	1.0	***			*
24	***	***	9	93	0.8	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO VETEOROL. **
1	***	****	9	92	0.6	***			*
2	***	****	9	91	0.2	***			*
3	***	****	9	91	0.2	***			*
4	***	****	9	93	0.6	***			*
5	***	****	9	94	1.8	***			*
6	***	****	9	89	2.6	***			*
7	***	****	9	85	1.6	***			*
8	***	****	8	84	0.8	***			*
9	***	****	8	86	0.0	***	8	4	*
10	***	****	8	96	0.0	***			*
11	***	****	8	85	0.0	***			*
12	***	****	8	84	0.0	***	8	3	*
13	***	****	8	84	0.0	***			*
14	***	****	8	85	0.0	***			*
15	***	****	9	80	0.0	***	8	4	*
16	***	****	9	72	0.0	***			*
17	***	****	10	71	0.0	***			*
18	***	****	10	70	0.0	***	8	4	*
19	***	****	10	77	0.0	***			*
20	***	****	10	78	0.0	***	8	4	*
21	***	****	9	75	0.0	***	8	4	*
22	***	****	9	80	0.0	***			*
23	***	****	9	80	0.0	***			*
24	***	****	9	74	0.0	***			*

- 93 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 3/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	10	76	0.0	***			*
2	***	****	10	78	0.0	***			*
3	***	****	10	76	0.0	***			*
4	***	****	10	73	0.0	***			*
5	***	****	10	72	0.0	***			*
6	***	****	10	71	0.0	***			*
7	***	****	10	75	0.0	***			*
8	***	****	10	71	0.0	***			*
9	***	****	10	78	0.0	***	4	9	*
10	***	****	10	75	0.0	***			*
11	***	****	11	58	0.0	***			*
12	***	****	12	46	0.0	***	3	9	*
13	***	****	13	31	0.0	***			*
14	***	****	15	30	0.0	***			*
15	***	****	15	30	0.0	***	1	5	*
16	***	****	15	31	0.0	***			*
17	***	****	16	31	0.0	***			*
18	***	****	16	31	0.0	***	1	5	*
19	***	****	16	31	0.0	***			*
20	***	****	15	35	0.0	***	1	5	*
21	***	****	14	49	0.0	***	1	5	*
22	***	****	13	50	0.0	***			*
23	***	****	12	67	0.0	***			*
24	***	****	11	68	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	11	77	0.0	***			*
2	***	***	10	75	0.0	***			*
3	***	***	10	88	0.0	***			*
4	***	***	8	89	0.0	***			*
5	***	***	8	90	0.0	***			*
6	***	***	7	93	0.0	***			*
7	***	***	7	93	0.0	***			*
8	***	***	6	93	0.0	***			*
9	***	***	6	94	0.0	***	1	9	*
10	***	***	7	85	0.0	***			*
11	***	***	9	65	0.0	***			*
12	***	***	12	53	0.0	***	1	9	*
13	***	***	14	48	0.0	***			*
14	***	***	15	44	0.0	***			*
15	***	***	16	43	0.0	***	4	9	*
16	***	***	16	42	0.0	***			*
17	***	***	16	42	0.0	***			*
18	***	***	16	43	0.0	***	4	9	*
19	***	***	16	43	0.0	***			*
20	***	***	16	47	0.0	***	4	9	*
21	***	***	15	50	0.0	***	4	9	*
22	***	***	15	55	0.0	***			*
23	***	***	14	59	0.0	***			*
24	***	***	14	60	0.0	***			*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21 4/77

- 96 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	***	13	76	0.0	***			*
2	***	***	12	77	0.0	***			*
3	***	***	11	80	0.0	***			*
4	***	***	11	81	0.0	***			*
5	***	***	11	90	0.0	***			*
6	***	***	9	91	0.0	***			*
7	***	***	9	92	0.0	***			*
8	***	***	8	94	0.0	***			*
9	***	***	8	94	0.0	***	0	9	*
10	***	***	9	93	0.0	***			*
11	***	***	11	75	0.0	***			*
12	***	***	14	55	0.0	***	0	9	*
13	***	***	18	54	0.0	***			*
14	***	***	19	53	0.0	***			*
15	***	***	21	52	0.0	***	0	9	*
16	***	***	21	49	0.0	***			*
17	***	***	22	49	0.0	***			*
18	***	***	22	47	0.0	***	0	9	*
19	***	***	22	52	0.0	***			*
20	***	***	21	55	0.0	***	0	9	*
21	***	***	19	62	0.0	***	0	9	*
22	***	***	18	66	0.0	***			*
23	***	***	17	68	0.0	***			*
24	***	***	16	72	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 4/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	16	81	0.0	***			*
2	***	***	15	84	0.0	***			*
3	***	***	14	87	0.0	***			*
4	***	***	13	88	0.0	***			*
5	***	***	12	89	0.0	***			*
6	***	***	11	89	0.0	***			*
7	***	***	11	90	0.0	***			*
8	***	***	10	95	0.0	***			*
9	***	***	8	94	0.0	***	7	9	*
10	***	***	9	93	0.0	***			*
11	***	***	12	85	0.0	***			*
12	***	***	17	66	0.0	***	2	9	*
13	***	***	20	60	0.0	***			*
14	***	***	22	44	0.0	***			*
15	***	***	22	41	0.0	***	6	6	*
16	***	***	22	40	0.0	***			*
17	***	***	22	39	0.0	***			*
18	***	***	22	38	0.0	***	2	6	*
19	***	***	20	38	0.0	***			*
20	***	***	20	45	0.0	***	6	9	*
21	***	***	19	52	0.0	***	6	9	*
22	***	***	18	53	0.0	***			*
23	***	***	17	62	0.0	***			*
24	***	***	17	67	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		5/ 4/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	****	17	74	0.0	***			*	
2	***	****	16	81	0.0	***			*	
3	***	****	16	87	0.0	***			*	
4	***	****	15	88	0.0	***			*	
5	***	****	14	91	0.0	***			*	
6	***	****	14	89	0.0	***			*	
7	***	****	14	79	0.0	***			*	
8	***	****	14	79	0.0	***			*	
9	***	****	14	82	0.0	***	5	9	*	
10	***	****	16	83	0.0	***			*	
11	***	****	16	75	0.0	***			*	
12	***	****	19	65	0.0	***	4	9	*	
13	***	****	21	60	0.0	***			*	
14	***	****	21	61	0.0	***			*	
15	***	****	21	61	0.0	***	7	6	*	
16	***	****	21	60	0.0	***			*	
17	***	****	21	60	1.8	***			*	
18	***	****	18	75	1.8	***	8	4	*	
19	***	****	17	92	2.0	***			*	
20	***	****	16	92	2.0	***	8	4	*	
21	***	****	16	91	2.6	***	8	4	*	
22	***	****	16	90	1.0	***			*	
23	***	****	16	88	0.8	***			*	
24	***	****	16	89	0.2	***			*	

EST. VE. FVBALSF

FECHA 6/4/77

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES METROS	NOTAS
1	***	***	16	90	0.0	***			*
2	***	***	16	90	0.0	***			*
3	***	***	15	90	0.0	***			*
4	***	***	15	91	0.0	***			*
5	***	***	14	93	0.0	***			*
6	***	***	14	94	0.0	***			*
7	***	***	15	93	0.0	***			*
8	***	***	15	92	0.0	***			*
9	***	***	15	92	0.0	***	8	5	*
10	***	***	16	88	0.0	***			*
11	***	***	16	88	0.0	***			*
12	***	***	16	87	0.0	***	8	4	*
13	FNE	3.9	16	85	0.0	***			3
14	NF	4.4	16	86	2.6	***			2
15	ENE	3.0	16	88	2.4	***	8	5	2
16	ENF	3.9	16	90	0.0	***			3
17	NF	3.9	16	90	0.0	***			2
18	E	2.5	16	90	1.8	***	8	5	3
19	E	3.0	16	90	2.2	***			3
20	ENF	3.6	16	91	0.0	***	8	5	3
21	NF	5.0	16	91	0.0	***	8	5	3
22	NF	4.7	16	90	0.0	***			2
23	YNF	3.6	16	88	0.0	***			3
24	N	2.5	16	87	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 4/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTAJOMETEOROL.	**	
1	ENE	4.7	16	88	0.0	***			2		
2	NE	5.6	16	89	0.0	***			3		
3	NE	6.7	15	89	0.0	***			2		
4	NE	6.4	15	89	0.0	***			2		
5	NE	7.5	15	86	0.0	***			2		
6	NE	5.6	15	85	0.0	***			2		
7	NE	5.0	15	85	0.0	***			2		
8	NNE	6.4	15	85	0.0	***			3		
9	NE	6.7	15	85	0.0	***	8	2	2		
10	NE	7.0	15	88	0.0	***			3		
11	NE	5.3	15	91	0.0	***			2		
12	NE	5.6	15	91	0.0	***	8	1	2		
13	NE	5.8	15	91	0.0	***			3		
14	NE	5.0	16	61	2.0	***			3		
15	NE	5.6	16	90	0.0	***	8	3	3		
16	NE	7.0	16	89	0.0	***			3		
17	NNE	6.1	16	87	0.0	***			3		
18	NE	6.1	16	85	0.0	***	8	4	3		
19	NE	6.4	15	87	0.0	***			3		
20	NNE	5.8	15	88	0.0	***	8	4	3		
21	NE	3.6	14	88	0.0	***	8	4	2		
22	E	2.8	14	89	0.0	***			3		
23	ESE	2.2	14	91	0.0	***			3		
24	FNE	3.9	14	91	0.0	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		A/ 4/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DL NUBES	ESTADO VETEOROL.	**
1	E	3.3	14	91	0.0	***			3	
2	E	2.2	14	91	0.0	***			2	
3	SF	1.6	14	91	0.0	***			2	
4	SO	3.0	14	91	0.0	***			2	
5	SSO	6.7	14	91	0.0	***			2	
6	SSO	7.2	14	88	0.0	***			2	
7	SO	4.7	14	87	0.0	***			2	
8	SSO	11.2	15	87	0.2	***			2	
9	SSO	12.8	12	80	0.3	***	8	6	2	
10	SO	13.4	12	71	0.4	***			2	
11	SSO	12.0	13	55	0.2	***			2	
12	SSO	10.9	12	46	0.0	***	7	9	2	
13	SSO	10.6	12	40	0.0	***			2	
14	SO	10.0	12	38	0.0	***			2	
15	SO	10.0	10	54	0.0	***	7	9	2	
16	SO	12.3	10	57	0.0	***			2	
17	SSO	12.3	10	53	0.0	***			1	
18	SO	11.7	9	51	0.0	***	7	6	2	
19	SO	9.5	8	59	0.0	***			2	
20	SO	9.2	9	67	0.0	***	8	6	2	
21	SSO	9.2	10	55	0.0	***	8	6	2	
22	SSO	8.6	10	60	0.0	***			2	
23	SSO	7.5	9	59	0.0	***			1	
24	SO	7.8	8	59	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERCI A ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. ENBALSE									
FECHA 9/ 4/77									
HORA LOCAL.	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	5.8	8	62	0.0	***			2
2	SO	5.6	8	64	0.0	***			3
3	SO	7.8	7	65	0.0	***			3
4	SO	6.7	7	68	0.0	***			2
5	SO	5.6	7	68	0.0	***			3
6	SO	8.4	7	71	0.0	***			2
7	SO	11.7	7	74	0.0	***			2
8	SSO	11.2	8	74	0.0	***			1
9	SSO	10.3	10	65	0.0	***	0	9	1
10	SSO	10.3	10	55	0.0	***			2
11	SO	10.0	11	47	0.0	***			1
12	OSO	8.9	11	46	0.0	***	0	9	2
13	OSO	7.2	12	47	0.0	***			2
14	SO	7.5	12	48	0.0	***			1
15	OSO	6.4	13	41	0.0	***	0	9	2
16	SSO	4.7	13	40	0.0	***			1
17	SSO	3.6	13	40	0.0	***			2
18	SSO	1.9	12	38	0.0	***	0	9	2
19	S	2.5	9	40	0.0	***			2
20	SSO	3.3	8	51	0.0	***	0	9	1
21	OSO	2.5	8	55	0.0	***	0	9	1
22	SSO	1.4	7	56	0.0	***			1
23	OSO	2.5	8	74	0.0	***			2
24	ONO	3.6	6	75	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 4/77		EST. MET. FMBALSF							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.**
1	SO	1.1	7	85	0.0	***			1
2	O	0.8	6	84	0.0	***			1
3	NO	2.8	5	84	0.0	***			2
4	O	2.5	6	83	0.0	***			1
5	SO	1.6	7	85	0.0	***			2
6	OSO	1.1	6	74	0.0	***			2
7	O	1.1	5	82	0.0	***			1
8	VAR	0.5	6	89	0.0	***			8
9	ENE	3.9	8	84	0.0	***	0	9	2
10	ENE	3.9	12	75	0.0	***			2
11	NE	3.3	15	38	0.0	***			2
12	***	***	16	33	0.0	***	2	9	*
13	***	***	17	33	0.0	***			*
14	***	***	17	33	0.0	***			*
15	***	***	18	33	0.0	***	1	6	*
16	***	***	18	31	0.0	***			*
17	***	***	17	38	0.0	***			*
18	***	***	17	39	0.0	***	7	9	*
19	***	***	16	46	0.0	***			*
20	***	***	15	46	0.0	***	7	9	*
21	***	***	13	53	0.0	***	7	9	*
22	***	***	11	60	0.0	***			*
23	***	***	11	70	0.0	***			*
24	***	***	10	75	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 11/ 4/77		EST. MET. EMBALSE					
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	9	85	0.0	***			*
2	***	***	11	85	0.0	***			*
3	***	***	9	85	0.0	***			*
4	***	***	10	85	0.0	***			*
5	***	***	10	86	0.0	***			*
6	***	***	9	85	0.0	***			*
7	***	***	7	93	0.0	***			*
8	***	***	9	90	0.0	***			*
9	***	***	9	81	0.0	***	6	9	*
10	***	***	9	75	0.0	***			*
11	***	***	13	70	0.0	***			*
12	***	***	16	68	0.0	***	6	9	*
13	NNE	5.3	19	55	0.0	***			3
14	NNE	6.4	23	42	0.0	***			3
15	NNE	7.0	24	39	0.0	***	6	9	3
16	NNE	8.1	24	38	0.0	***			3
17	NE	8.4	24	37	0.0	***			3
18	NE	7.0	24	39	0.0	***	3	9	3
19	NE	6.4	23	43	0.0	***			3
20	NNE	3.6	22	45	0.0	***	3	9	2
21	NE	3.0	21	50	0.0	***	3	9	1
22	ENE	3.6	20	53	0.0	***			3
23	E	4.7	18	53	0.0	***			3
24	ESE	4.4	16	58	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/ 4/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	S	1.1	15	68	0.0	***			1	
2	SSO	1.6	14	80	0.0	***			2	
3	SO	2.5	12	85	0.0	***			1	
4	SSO	2.2	12	92	0.0	***			2	
5	OSO	1.9	12	91	0.0	***			3	
6	ONO	3.9	12	91	0.0	***			3	
7	OSO	4.4	13	92	0.0	***			2	
8	SO	3.6	12	88	0.0	***			2	
9	SSO	4.7	13	75	0.0	***	4	9	2	
10	SO	11.2	18	57	0.0	***			2	
11	SO	10.3	18	38	0.0	***			3	
12	SO	8.6	19	38	0.0	***	7	9	2	
13	SSO	5.6	20	37	0.0	***			1	
14	SSO	4.7	20	34	0.0	***			1	
15	SSO	4.2	20	32	0.0	***	6	9	1	
16	SSO	4.2	22	33	0.0	***			1	
17	SSO	3.6	22	33	0.0	***			1	
18	SSO	3.6	22	33	0.0	***	3	9	1	
19	S	2.2	21	33	0.0	***			2	
20	SSE	0.8	19	34	0.0	***	3	9	2	
21	VAR	0.5	17	43	0.0	***	3	9	8	
22	SSO	1.1	13	60	0.0	***			1	
23	CAL	0.0	12	70	0.0	***			7	
24	S	0.8	11	78	0.0	***			3	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 13/ 4/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SO	0.8	10	80	0.0	***			2	
2	O	1.1	11	94	0.0	***			2	
3	OSO	1.1	10	94	0.0	***			1	
4	SO	1.4	10	93	0.0	***			2	
5	SO	1.1	10	93	0.0	***			1	
6	SSO	1.4	10	93	0.0	***			3	
7	SSO	1.1	9	94	0.0	***			3	
8	SSO	1.1	9	95	0.0	***			2	
9	SSO	2.8	10	95	0.0	***	6	9	1	
10	O	4.7	12	87	0.0	***			3	
11	SSO	4.7	17	80	0.0	***			1	
12	SE	4.4	21	49	0.0	***	6	9	1	
13	SO	3.6	22	50	0.0	***			1	
14	SSO	3.9	23	38	0.0	***			1	
15	OSO	3.0	24	36	0.0	***	3	9	1	
16	NNO	2.8	23	50	0.0	***			1	
17	VAR	1.1	25	45	0.0	***			8	
18	SSE	2.8	25	38	0.0	***	0	9	1	
19	S	3.0	23	38	0.0	***			1	
20	SSO	2.8	21	40	0.0	***	0	9	1	
21	SSO	1.4	16	68	0.0	***	0	9	1	
22	SO	1.4	15	74	0.0	***			3	
23	OSO	1.1	14	74	0.0	***			2	
24	ONO	2.8	15	82	0.0	***			1	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GFRENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 14/ 4/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA- GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	OSO	1.1	14	86	0.0	***			2	
2	OSO	1.4	13	87	0.0	***			2	
3	SO	1.4	12	93	0.0	***			2	
4	SO	1.1	12	92	0.0	***			2	
5	OSO	1.4	12	92	0.0	***			2	
6	OSO	0.8	11	94	0.0	***			1	
7	OSO	1.1	11	93	0.0	***			2	
8	SO	0.8	11	93	0.0	***			2	
9	SO	1.1	12	94	0.0	***	8	9	2	
10	ONO	2.2	14	88	0.0	***			3	
11	ONO	1.9	16	85	0.0	***			3	
12	N	0.5	18	77	0.0	***	5	9	1	
13	ENE	3.3	21	55	0.0	***			3	
14	ENE	4.2	22	50	0.0	***			2	
15	ENE	4.2	22	48	0.0	***	8	9	1	
16	NE	3.9	22	47	0.0	***			3	
17	NE	4.4	22	49	0.0	***			3	
18	NE	3.9	21	51	0.0	***	7	9	3	
19	ENE	3.0	20	56	0.0	***			3	
20	ENE	2.2	19	58	0.0	***	3	9	3	
21	ENE	1.4	17	70	0.0	***	3	9	2	
22	VAR	0.5	16	78	0.0	***			8	
23	SO	1.4	15	85	0.0	***			2	
24	O	1.4	15	88	0.0	***			2	

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 4/77		EST. MET. EVALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SSO	1.6	14	91	0.0	***			2		
2	OSO	2.5	11	95	0.0	***			2		
3	SO	2.2	12	97	0.0	***			2		
4	OSO	2.2	13	97	0.0	***			2		
5	OSO	1.4	12	95	0.0	***			3		
6	OSO	1.9	12	96	0.0	***			3		
7	SO	1.9	13	96	0.0	***			2		
8	SO	1.1	12	90	0.0	***			1		
9	SO	0.8	15	91	0.0	***	6	9	2		
10	NNO	0.5	16	96	0.0	***			1		
11	O	0.8	18	75	0.0	***			3		
12	OSO	1.1	20	75	0.0	***	6	9	3		
13	ONO	1.1	22	68	0.0	***			4		
14	NNO	1.6	23	66	0.0	***			3		
15	NNE	2.8	24	52	0.0	***	6	9	3		
16	NNF	1.9	24	47	0.0	***			1		
17	NNE	1.1	24	45	0.0	***			1		
18	NE	1.6	23	47	0.0	***	2	9	1		
19	ENE	4.4	21	70	0.0	***			2		
20	ENE	3.9	20	79	0.0	***	2	9	3		
21	E	3.6	20	85	0.0	***	2	9	3		
22	F	3.3	20	88	0.0	***			3		
23	ENE	2.8	19	90	0.0	***			3		
24	ENE	1.1	19	91	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA 16/ 4/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADCS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	E	1.1	19	91	0.0	***			3		
2	NNE	1.4	18	92	0.0	***			1		
3	CAL	0.0	18	93	0.0	***			7		
4	VAR	0.5	18	94	0.0	***			8		
5	E	2.5	18	94	0.0	***			3		
6	E	2.8	18	95	0.0	***			3		
7	E	3.3	18	95	0.0	***			3		
8	E	2.8	18	94	0.0	***			2		
9	E	1.6	18	94	0.0	***	8	3	2		
10	E	0.5	19	93	0.0	***			2		
11	ENE	1.9	18	88	0.0	***			3		
12	ENE	3.9	19	87	0.0	***	8	3	3		
13	NE	3.0	19	87	0.0	***			2		
14	NE	3.0	22	85	0.0	***			3		
15	NE	3.3	22	73	0.0	***	5	6	2		
16	ENE	4.7	21	72	0.0	***			2		
17	ENE	5.5	20	73	0.0	***			3		
18	ENE	5.3	20	77	0.0	***	6	6	3		
19	NE	4.2	19	80	0.0	***			3		
20	NE	1.9	19	83	0.0	***	8	5	3		
21	NE	0.8	19	84	0.0	***	8	4	2		
22	ENE	2.2	19	85	0.0	***			3		
23	CAL	0.0	19	85	0.0	***			7		
24	NNE	0.5	19	89	0.0	***			2		

COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 4/77				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	CAL	0.0	19	90	0.0	***			7		
2	CAL	0.0	18	90	0.0	***			7		
3	CAL	0.0	18	91	0.0	***			7		
4	CAL	0.0	18	93	0.0	***			7		
5	ESE	2.2	18	93	0.0	***			3		
6	ESE	3.6	18	92	0.0	***			3		
7	FSF	3.6	17	91	0.0	***			3		
8	SF	2.8	17	93	0.0	***			1		
9	VNF	1.1	17	93	0.0	***	8	6	2		
10	SF	1.6	18	94	0.0	***			2		
11	CAL	0.0	19	94	0.0	***			7		
12	N	1.1	21	90	0.0	***	7	6	3		
13	NE	3.0	20	71	0.0	***			2		
14	ENE	3.9	21	68	0.0	***			2		
15	FNE	4.2	20	67	0.0	***	7	5	2		
16	ENE	5.0	20	67	0.0	***			2		
17	ENF	4.2	20	70	0.0	***			3		
18	NE	3.9	19	71	0.0	***	7	6	3		
19	NE	2.8	19	73	0.0	***			3		
20	NNF	1.6	19	75	0.0	***	7	6	3		
21	NNE	1.4	18	80	0.0	***	8	5	3		
22	N	0.5	18	81	0.0	***			2		
23	VAR	0.8	18	83	0.0	***			8		
24	ESE	2.2	16	87	0.0	***			2		

111

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 1R/ 4/77			EST. MET. EMBALSE							
HOA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ENE	1.4	16	89	0.0	***			1	
2	OSO	1.4	17	89	0.0	***			2	
3	***	***	17	89	0.0	***			*	
4	E	2.2	17	90	0.4	***			2	
5	NE	2.8	17	90	0.2	***			2	
6	ENE	2.8	17	89	0.4	***			3	
7	NNE	4.4	17	88	0.0	***			3	
8	NNE	6.1	17	88	0.0	***			3	
9	NE	5.3	17	86	0.0	***	4	9	3	
10	NNE	5.0	18	86	0.0	***			3	
11	NNE	4.7	19	84	0.0	***			3	
12	NE	5.6	21	80	0.0	***	5	9	3	
13	NE	6.1	21	74	0.0	***			3	
14	***	***	17	66	5.6	***			*	
15	***	***	17	62	4.2	***	8	5	*	
16	***	***	17	88	0.0	***			*	
17	***	***	17	88	0.0	***			*	
18	***	***	17	96	0.0	***	7	6	*	
19	***	***	17	93	0.0	***			*	
20	***	***	17	91	0.0	***	7	6	*	
21	***	***	16	90	0.0	***	7	6	*	
22	***	***	15	88	0.0	***			*	
23	***	***	16	88	0.0	***			*	
24	***	***	16	88	0.0	***			*	

- 112 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 4/77					EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	15	90	0.0	***			*		
2	***	***	15	91	0.0	***			*		
3	***	***	15	93	0.0	***			*		
4	***	***	14	94	0.0	***			*		
5	***	***	15	94	0.0	***			*		
6	***	***	14	94	0.0	***			*		
7	***	***	14	95	0.0	***			*		
8	***	***	14	95	0.0	***			*		
9	***	***	14	95	0.0	***	8	4	*		
10	SSO	0.8	14	94	0.0	***			2		
11	SO	0.5	15	92	0.0	***			2		
12	NNE	1.4	16	89	0.0	***	8	5	1		
13	NNO	1.4	17	88	0.0	***			3		
14	N	1.4	19	86	0.0	***			3		
15	NNE	3.3	21	78	0.0	***	2	6	3		
16	NF	3.6	22	72	0.0	***			3		
17	ENE	4.2	22	70	0.0	***			3		
18	ENF	3.9	22	68	0.0	***	1	6	3		
19	***	***	21	68	0.0	***			*		
20	***	***	20	71	0.0	***	1	6	*		
21	***	***	19	78	0.0	***	1	6	*		
22	***	***	17	85	0.0	***			*		
23	***	***	17	86	0.0	***			*		
24	***	***	17	89	0.0	***			*		

113

FECHA 20/ 4/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	16	89	0.0	***			*
2	***	***	16	90	0.0	***			*
3	***	***	16	90	0.0	***			*
4	***	***	15	91	0.0	***			*
5	***	***	14	93	0.0	***			*
6	***	***	13	94	0.0	***			*
7	***	***	13	94	0.0	***			*
8	***	***	13	94	0.0	***			*
9	***	***	13	94	0.0	***	0	9	*
10	***	***	14	93	0.0	***			*
11	***	***	16	85	0.0	***			*
12	***	***	20	75	0.0	***	0	9	*
13	***	***	22	67	0.0	***			*
14	***	***	22	64	0.0	***			*
15	***	***	23	64	0.0	***	2	5	*
16	***	***	23	62	0.0	***			*
17	***	***	23	62	0.0	***			*
18	***	***	23	62	0.0	***	2	5	*
19	***	***	22	62	0.0	***			*
20	***	***	21	67	0.0	***	1	5	*
21	***	***	20	67	0.0	***	1	5	*
22	***	***	19	68	0.0	***			*
23	***	***	19	68	0.0	***			*
24	***	***	18	69	0.0	***			*

- 114 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

			FECHA 21/ 4/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	17	75	0.0	***			*		
2	***	***	17	78	0.0	***			*		
3	***	***	16	80	0.0	***			*		
4	***	***	16	85	0.0	***			*		
5	***	***	15	90	0.0	***			*		
6	***	***	14	90	0.0	***			*		
7	***	***	14	90	0.0	***			*		
8	***	***	13	92	0.0	***			*		
9	***	***	12	93	0.0	***	0	9	*		
10	***	***	12	94	0.0	***			*		
11	***	***	16	85	0.0	***			*		
12	***	***	18	78	0.0	***	0	9	*		
13	***	***	22	68	0.0	***			*		
14	***	***	24	54	0.0	***			*		
15	***	***	24	54	0.0	***	2	9	*		
16	***	***	24	55	0.0	***			*		
17	***	***	24	55	0.0	***			*		
18	***	***	23	58	0.0	***	5	6	*		
19	***	***	23	58	0.0	***			*		
20	***	***	21	60	0.0	***	5	6	*		
21	***	***	21	65	0.0	***	3	9	*		
22	***	***	20	78	0.0	***			*		
23	***	***	19	70	0.0	***			*		
24	***	***	18	77	0.0	***			*		

- 115 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 4/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	17	79	0.0	***			*
2	***	***	16	85	0.0	***			*
3	***	***	15	89	0.0	***			*
4	***	***	15	90	0.0	***			*
5	***	***	15	90	0.0	***			*
6	***	***	14	91	0.0	***			*
7	***	***	13	93	0.0	***			*
8	***	***	13	93	0.0	***			*
9	***	***	14	94	0.0	***	0	9	*
10	***	***	15	90	0.0	***			*
11	***	***	19	80	0.0	***			*
12	***	***	21	73	0.0	***	1	6	*
13	***	***	24	63	0.0	***			*
14	***	***	25	53	0.0	***			*
15	***	***	25	79	0.0	***	1	6	*
16	***	***	26	44	0.0	***			*
17	***	***	25	45	0.0	***			*
18	***	***	24	52	0.0	***	0	9	*
19	***	***	23	53	0.0	***			*
20	***	***	22	60	0.0	***	0	9	*
21	***	***	21	68	0.0	***	0	9	*
22	***	***	21	74	0.0	***			*
23	***	***	19	77	0.0	***			*
24	***	***	19	77	0.0	***			*

- 116 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 23/ 4/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	17	82	0.0	***			*
2	***	***	17	86	0.0	***			*
3	***	***	16	89	0.0	***			*
4	***	***	15	90	0.0	***			*
5	***	***	14	92	0.0	***			*
6	***	***	13	92	0.0	***			*
7	***	***	14	94	0.0	***			*
8	***	***	14	97	0.0	***			*
9	***	***	15	93	0.0	***	5	9	*
10	***	***	16	88	0.0	***			*
11	***	***	19	80	0.0	***			*
12	***	***	22	67	0.0	***			*
13	***	***	23	62	0.0	***			*
14	***	***	23	58	0.0	***			*
15	***	***	23	58	0.0	***	7	6	*
16	***	***	23	59	0.0	***			*
17	***	***	23	59	0.0	***			*
18	***	***	22	62	0.0	***	7	6	*
19	***	***	21	65	0.0	***			*
20	***	***	21	67	0.0	***	7	9	*
21	***	***	20	70	0.0	***	7	9	*
22	***	***	20	72	0.0	***			*
23	***	***	19	75	0.0	***			*
24	***	***	19	78	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		EST. MET. EMBALSE							
		FECHA	24/ 4/77						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	19	79	0.0	***			*
2	***	***	18	80	0.0	***			*
3	***	***	17	83	0.0	***			*
4	***	***	16	85	0.0	***			*
5	***	***	16	87	0.0	***			*
6	***	***	15	91	0.0	***			*
7	***	***	14	92	0.0	***			*
8	***	***	15	93	0.0	***			*
9	***	***	15	93	0.0	***	0	9	*
10	***	***	10	90	0.0	***			*
11	***	***	18	85	0.0	***			*
12	***	***	22	67	0.0	***	0	9	*
13	***	***	23	64	0.0	***			*
14	***	***	23	61	0.0	***			*
15	***	***	23	59	0.0	***	3	6	*
16	***	***	23	59	0.0	***			*
17	***	***	23	59	0.0	***			*
18	***	***	23	60	0.0	***	3	9	*
19	***	***	22	61	0.0	***			*
20	***	***	21	63	0.0	***	3	9	*
21	***	***	21	65	0.0	***	3	9	*
22	***	***	20	70	0.0	***			*
23	***	***	20	73	0.0	***			*
24	***	***	20	74	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

			FECHA 25/ 4/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	20	77	0.0	***			*		
2	***	***	20	77	0.0	***			*		
3	***	***	20	77	0.0	***			*		
4	***	***	20	77	0.0	***			*		
5	***	***	19	80	0.0	***			*		
6	***	***	19	80	0.0	***			*		
7	***	***	19	80	0.0	***			*		
8	***	***	19	81	0.0	***			*		
9	***	***	18	86	0.0	***	8	9	*		
10	***	***	18	87	0.0	***			*		
11	***	***	18	87	0.0	***			*		
12	***	***	20	84	0.0	***	6	6	*		
13	***	***	22	73	0.0	***			*		
14	***	***	22	66	0.0	***			*		
15	***	***	22	65	0.0	***	7	6	*		
16	***	***	22	67	0.0	***			*		
17	***	***	22	67	0.2	***			*		
18	***	***	21	72	0.2	***	8	5	*		
19	***	***	21	75	0.4	***			*		
20	***	***	19	81	0.4	***	8	5	*		
21	***	***	17	94	0.4	***	8	5	*		
22	***	***	16	95	0.8	***			*		
23	***	***	16	95	1.2	***			*		
24	***	***	16	96	1.2	***			*		

- 119 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 4/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	16	95	1.2	***			*
2	***	***	16	95	3.6	***			*
3	***	***	16	95	4.2	***			*
4	***	***	17	95	4.8	***			*
5	***	***	17	93	2.6	***			*
6	***	***	17	85	1.8	***			*
7	***	***	17	81	0.0	***			*
8	***	***	17	84	0.0	***			*
9	***	***	18	80	0.0	***	7	6	*
10	***	***	18	77	0.0	***			*
11	***	***	19	78	0.0	***			*
12	***	***	20	78	0.0	***	5	6	*
13	***	***	21	78	0.0	***			*
14	***	***	20	70	0.0	***			*
15	***	***	21	70	0.0	***	7	6	*
16	***	***	21	70	0.0	***			*
17	***	***	21	69	0.0	***			*
18	***	***	21	68	0.0	***	3	6	*
19	***	***	20	70	0.0	***			*
20	***	***	20	72	0.0	***	5	6	*
21	***	***	20	75	0.0	***	5	6	*
22	***	***	19	80	0.0	***			*
23	***	***	19	85	0.0	***			*
24	***	***	18	87	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 4/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	16	92	0.0	***			*	
2	***	***	16	94	0.0	***			*	
3	***	***	15	95	0.0	***			*	
4	***	***	15	96	0.0	***			*	
5	***	***	14	96	0.0	***			*	
6	***	***	14	96	0.0	***			*	
7	***	***	14	96	0.0	***			*	
8	***	***	14	96	0.0	***			*	
9	***	***	14	92	0.0	***	0	9	*	
10	***	***	15	91	0.0	***			*	
11	***	***	17	89	0.0	***			*	
12	***	***	19	78	0.0	***	1	6	*	
13	***	***	20	73	0.0	***			*	
14	***	***	22	65	0.0	***			*	
15	***	***	23	60	0.0	***	2	6	*	
16	***	***	23	58	0.0	***			*	
17	***	***	23	60	0.0	***			*	
18	***	***	22	66	0.0	***	2	6	*	
19	***	***	22	69	0.0	***			*	
20	***	***	21	74	0.0	***	5	6	*	
21	***	***	20	79	0.0	***	5	6	*	
22	***	***	20	80	0.0	***			*	
23	***	***	19	83	0.0	***			*	
24	***	***	18	85	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 4/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	17	91	0.0	***			*
2	***	***	16	94	0.0	***			*
3	***	***	15	94	0.0	***			*
4	***	***	15	95	0.0	***			*
5	***	***	14	95	0.0	***			*
6	***	***	13	96	0.0	***			*
7	***	***	12	97	0.0	***			*
8	***	***	13	97	0.0	***			*
9	***	***	13	97	0.0	***	0	9	*
10	***	***	14	97	0.0	***			*
11	***	***	17	95	0.0	***			*
12	***	***	20	76	0.0	***	0	9	*
13	***	***	23	68	0.0	***			*
14	***	***	23	61	0.0	***			*
15	***	***	23	62	0.0	***	0	9	*
16	***	***	23	63	0.0	***			*
17	***	***	23	64	0.0	***			*
18	***	***	22	68	0.0	***	1	6	*
19	***	***	22	73	0.0	***			*
20	***	***	21	74	0.0	***	1	6	*
21	***	***	20	77	0.0	***	0	9	*
22	***	***	19	82	0.0	***			*
23	***	***	18	85	0.0	***			*
24	***	***	17	86	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 29/ 4/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	16	92	0.0	***			*
2	***	***	14	93	0.0	***			*
3	***	***	15	94	0.0	***			*
4	***	***	13	91	0.0	***			*
5	***	***	13	94	0.0	***			*
6	***	***	12	96	0.0	***			*
7	***	***	11	97	0.0	***			*
8	***	***	11	97	0.0	***			*
9	***	***	13	97	0.0	***	**	**	*
10	***	***	15	97	0.0	***			*
11	***	***	18	95	0.0	***			*
12	***	***	22	75	0.0	***	0	9	*
13	***	***	23	68	0.0	***			*
14	***	***	24	60	0.0	***			*
15	***	***	26	50	0.0	***	1	6	*
16	***	***	25	46	0.0	***			*
17	***	***	24	43	0.0	***			*
18	***	***	23	60	0.0	***	1	6	*
19	***	***	21	65	0.0	***			*
20	***	***	21	79	0.0	***	3	6	*
21	***	***	20	77	0.0	***	3	6	*
22	***	***	20	77	0.0	***			*
23	***	***	19	83	0.0	***			*
24	***	***	18	85	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 4/77				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	**	***	17	92	0.0	***			*	
2	**	***	16	93	0.0	***			*	
3	**	***	16	94	0.0	***			*	
4	**	***	16	94	0.0	***			*	
5	**	***	16	94	0.0	***			*	
6	**	***	15	94	0.0	***			*	
7	**	***	15	94	0.0	***			*	
8	**	***	15	93	0.0	***			*	
9	**	***	16	93	0.0	***	6	9	*	
10	**	***	19	85	0.0	***			*	
11	**	***	19	80	0.0	***			*	
12	**	***	16	68	0.0	***	7	6	*	
13	**	***	16	65	0.0	***			*	
14	**	***	14	63	0.2	***			*	
15	**	***	11	80	1.0	***	8	4	*	
16	**	***	10	85	0.0	***			*	
17	**	***	10	95	0.0	***			*	
18	**	***	10	91	0.0	***	8	5	*	
19	**	***	10	95	0.0	***			*	
20	**	***	10	95	0.0	***	8	5	*	
21	**	***	10	95	0.0	***	8	5	*	
22	**	***	10	95	0.0	***			*	
23	**	***	10	95	0.0	***			*	
24	**	***	10	93	0.0	***			*	

- 124 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		1/ 5/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	****	10	88	0.0	***			*	
2	***	****	8	78	0.0	***			*	
3	***	****	9	77	0.0	***			*	
4	***	****	8	82	0.0	***			*	
5	***	****	7	86	0.0	***			*	
6	***	****	6	84	0.0	***			*	
7	***	****	7	80	0.0	***			*	
8	***	****	9	95	0.0	***			*	
9	***	****	11	92	0.0	***	5	9	*	
10	***	****	12	60	0.0	***			*	
11	***	****	13	48	0.0	***			*	
12	***	****	15	36	0.0	***	0	9	*	
13	***	****	16	42	0.0	***			*	
14	***	****	16	36	0.0	***			*	
15	***	****	15	37	0.0	***	5	9	*	
16	***	****	14	33	0.0	***			*	
17	***	****	14	37	0.0	***			*	
18	***	****	13	40	0.0	***	3	9	*	
19	***	****	11	47	0.0	***			*	
20	***	****	10	56	0.0	***	3	9	*	
21	***	****	8	65	0.0	***	3	9	*	
22	***	****	8	70	0.0	***			*	
23	***	****	6	83	0.0	***			*	
24	***	****	5	95	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 2/ 5/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	6	90	0.0	***			*
2	***	***	8	95	0.0	***			*
3	***	***	6	97	0.0	***			*
4	***	***	7	97	0.0	***			*
5	***	***	8	70	0.0	***			*
6	***	***	5	65	0.0	***			*
7	***	***	4	63	0.0	***			*
8	***	***	4	65	0.0	***			*
9	***	***	5	70	0.0	***	4	9	*
10	***	***	8	68	0.0	***			*
11	***	***	11	65	0.0	***			*
12	***	***	16	70	0.0	***	2	9	*
13	***	***	17	28	0.0	***			*
14	***	***	17	30	0.0	***			*
15	***	***	17	35	0.0	***	2	6	*
16	***	***	16	35	0.0	***			*
17	***	***	16	38	0.0	***			*
18	***	***	15	40	0.0	***	5	9	*
19	***	***	14	45	0.0	***			*
20	***	***	12	54	0.0	***	5	9	*
21	***	***	12	57	0.0	***	5	9	*
22	***	***	12	60	0.0	***			*
23	***	***	12	63	0.0	***			*
24	***	***	12	66	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		3 / 5/77		EST. MET. EMBALSE								
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	***	***	12	65	0.0	***			*			
2	***	***	13	65	0.0	***			*			
3	***	***	13	67	0.0	***			*			
4	***	***	12	67	0.0	***			*			
5	***	***	12	65	0.0	***			*			
6	***	***	11	80	0.0	***			*			
7	***	***	11	83	0.0	***			*			
8	***	***	10	85	0.0	***			*			
9	***	***	11	84	0.0	***	4	9	*			
10	***	***	11	85	0.0	***			*			
11	***	***	13	58	0.0	***			*			
12	***	***	15	63	0.0	***	4	9	*			
13	***	***	16	65	0.0	***			*			
14	***	***	16	67	0.0	***			*			
15	***	***	17	68	0.0	***	8	9	*			
16	***	***	16	70	0.0	***			*			
17	***	***	16	73	0.0	***			*			
18	***	***	16	75	0.0	***	8	9	*			
19	***	***	16	80	0.0	***			*			
20	***	***	15	86	0.0	***	4	9	*			
21	***	***	14	88	0.0	***	4	9	*			
22	***	***	14	90	0.0	***			*			
23	***	***	14	93	0.0	***			*			
24	***	***	14	95	0.0	***			*			

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 5/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	14	93	0.0	***			*
2	***	****	14	94	0.0	***			*
3	***	****	15	93	0.0	***			*
4	***	****	14	90	0.0	***			*
5	***	****	13	91	0.0	***			*
6	***	****	13	92	0.0	***			*
7	***	****	13	93	0.0	***			*
8	***	****	12	95	0.0	***			*
9	***	****	13	95	0.0	***	7	9	*
10	***	****	14	93	0.0	***			*
11	***	****	14	88	0.0	***			*
12	***	****	16	82	0.0	***	6	6	*
13	***	****	18	66	0.0	***			*
14	***	****	19	64	0.0	***			*
15	***	****	19	58	0.0	***	6	9	*
16	***	****	19	57	0.0	***			*
17	***	****	19	56	0.0	***			*
18	***	****	18	56	0.0	***	7	6	*
19	***	****	17	57	0.0	***			*
20	***	****	16	63	0.0	***	7	9	*
21	***	****	15	63	0.0	***	7	9	*
22	***	****	14	69	0.0	***			*
23	***	****	14	73	0.0	***			*
24	***	****	14	78	0.0	***			*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 5/ 5/77

- 129 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		6/ 5/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	***	***	8	98	0.0	***			*	
2	***	***	8	97	0.0	***			*	
3	***	***	8	98	0.0	***			*	
4	***	***	8	99	0.0	***			*	
5	***	***	9	99	0.0	***			*	
6	***	***	8	98	0.0	***			*	
7	***	***	9	98	0.0	***			*	
8	***	***	9	97	0.0	***			*	
9	***	***	10	96	0.0	***	7	4	*	
10	***	***	10	95	0.0	***			*	
11	***	***	11	94	0.0	***			*	
12	***	***	11	82	0.0	***	7	4	*	
13	***	***	11	82	0.0	***			*	
14	***	***	11	83	0.0	***			*	
15	***	***	11	82	0.0	***	8	4	*	
16	***	***	12	82	0.0	***			*	
17	***	***	11	82	0.0	***			*	
18	***	***	11	83	0.0	***	8	6	*	
19	***	***	11	84	0.1	***			*	
20	***	***	10	85	0.6	***	8	6	*	
21	***	***	10	88	0.4	***	8	6	*	
22	***	***	10	89	0.0	***			*	
23	***	***	10	89	0.0	***			*	
24	***	***	10	89	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD*
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL*
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES*

FECHA		7/ 5/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	10	93	0.0	***			*	
2	***	***	9	94	0.0	***			*	
3	***	***	9	95	0.0	***			*	
4	***	***	8	96	0.0	***			*	
5	***	***	7	97	0.0	***			*	
6	***	***	7	98	0.0	***			*	
7	***	***	8	99	0.0	***			*	
8	***	***	11	99	0.0	***			*	
9	***	***	11	95	0.0	***	3	6	*	
10	***	***	13	90	0.0	***			*	
11	***	***	16	80	0.0	***			*	
12	***	***	18	70	0.0	***	0	9	*	
13	***	***	19	62	0.0	***			*	
14	***	***	19	58	0.0	***			*	
15	***	***	19	58	0.0	***	0	9	*	
16	***	***	18	59	0.0	***			*	
17	***	***	17	62	0.0	***			*	
18	***	***	15	68	0.0	***	0	9	*	
19	***	***	14	78	0.0	***			*	
20	***	***	14	85	0.0	***	2	9	*	
21	***	***	13	88	0.0	***	2	9	*	
22	***	***	13	91	0.0	***			*	
23	***	***	14	92	0.0	***			*	
24	***	***	13	91	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 5/77		EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	14	90	0.0	***			*	
2	***	***	13	93	0.0	***			*	
3	***	***	13	95	0.0	***			*	
4	***	***	12	88	0.0	***			*	
5	***	***	12	85	0.0	***			*	
6	***	***	12	82	0.0	***			*	
7	***	***	11	81	0.0	***			*	
8	***	***	12	77	0.0	***			*	
9	***	***	12	76	0.0	***	4	9	*	
10	***	***	13	67	0.0	***			*	
11	***	***	13	64	0.0	***			*	
12	***	***	14	59	0.0	***	5	6	*	
13	***	***	15	56	0.0	***			*	
14	***	***	16	54	0.0	***			*	
15	***	***	16	54	0.0	***	7	5	*	
16	***	***	16	55	0.0	***			*	
17	***	***	17	55	0.0	***			*	
18	***	***	16	58	0.0	***	3	6	*	
19	***	***	15	67	0.0	***			*	
20	***	***	13	74	0.0	***	7	6	*	
21	***	***	12	77	0.0	***	7	6	*	
22	***	***	12	78	0.0	***			*	
23	***	***	12	79	0.0	***			*	
24	***	***	12	81	0.0	***			*	

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	13	83	0.0	***			*
2	**	***	12	85	0.0	***			*
3	**	***	12	87	0.0	***			*
4	**	***	11	88	0.0	***			*
5	**	***	11	90	0.0	***			*
6	**	***	10	99	0.0	***			*
7	**	***	10	98	0.0	***			*
8	**	***	9	97	0.0	***			*
9	**	***	11	96	0.0	***	5	3	*
10	**	***	13	89	0.0	***			*
11	**	***	15	76	0.0	***			*
12	**	***	15	74	0.0	***	3	6	*
13	**	***	16	72	0.0	***			*
14	**	***	17	70	0.0	***			*
15	**	***	18	68	0.0	***	2	9	*
16	**	***	19	67	0.0	***			*
17	**	***	19	67	0.0	***			*
18	**	***	18	69	0.0	***	3	9	*
19	**	***	17	71	0.0	***			*
20	**	***	16	72	0.0	***	3	9	*
21	**	***	14	78	0.0	***	0	9	*
22	**	***	14	83	0.0	***			*
23	**	***	13	87	0.0	***			*
24	**	***	13	89	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

			FECHA 11/ 5/77		EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	11	94	0.0	***			*
2	***	***	10	98	0.0	***			*
3	***	***	10	98	0.0	***			*
4	***	***	9	99	0.0	***			*
5	***	***	8	100	0.0	***			*
6	***	***	9	100	0.0	***			*
7	***	***	9	100	0.0	***			*
8	***	***	9	100	0.0	***			*
9	***	***	11	99	0.0	***	1	9	*
10	***	***	14	90	0.0	***			*
11	***	***	16	75	0.0	***			*
12	***	***	18	69	0.0	***	0	9	*
13	***	***	20	64	0.0	***			*
14	***	***	22	55	0.0	***			*
15	***	***	23	48	0.0	***	0	9	*
16	***	***	22	47	0.0	***			*
17	***	***	21	52	0.0	***			*
18	***	***	19	53	0.0	***	0	9	*
19	***	***	18	62	0.0	***			*
20	***	***	17	71	0.0	***	0	9	*
21	***	***	16	79	0.0	***	0	9	*
22	***	***	15	83	0.0	***			*
23	***	***	13	93	0.0	***			*
24	***	***	12	94	0.0	***			*

FECHA 12/ 5/77				EST. MET. EMBALSE					
HOA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.**
1	**	***	10	95	0.0	***			*
2	**	***	10	96	0.0	***			*
3	**	***	10	97	0.0	***			*
4	**	***	10	97	0.0	***			*
5	**	***	9	97	0.0	***			*
6	**	***	9	97	0.0	***			*
7	**	***	10	97	0.0	***			*
8	**	***	11	98	0.0	***			*
9	**	***	12	95	0.0	***	0	9	*
10	**	***	15	83	0.0	***			*
11	**	***	18	74	0.0	***			*
12	**	***	20	68	0.0	***	0	9	*
13	**	***	21	64	0.0	***			*
14	**	***	22	60	0.0	***			*
15	**	***	22	58	0.0	***	1	9	*
16	**	***	21	52	0.0	***			*
17	**	***	20	53	0.0	***			*
18	**	***	17	68	0.0	***	1	9	*
19	**	***	16	74	0.0	***			*
20	**	***	15	84	0.0	***	0	9	*
21	**	***	14	89	0.0	***	0	9	*
22	**	***	14	91	0.0	***			*
23	**	***	12	92	0.0	***			*
24	**	***	12	97	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 5/77				EST. MET. EMBALSE				ESTADO METEOROL. **
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	
1	***	***	11	96	0.0	***		*
2	***	***	11	96	0.0	***		*
3	***	***	11	96	0.0	***		*
4	***	***	11	95	0.0	***		*
5	***	***	11	95	0.0	***		*
6	***	***	10	96	0.0	***		*
7	***	***	11	97	0.0	***		*
8	***	***	12	96	0.0	***		*
9	***	***	15	89	0.0	***	0	*
10	***	***	18	70	0.0	***		*
11	***	***	19	66	0.0	***		*
12	***	***	21	68	0.0	***	3	*
13	***	***	22	58	0.0	***		*
14	***	***	21	58	0.0	***		*
15	***	***	22	61	0.0	***	5	*
16	***	***	22	51	0.0	***		*
17	***	***	20	49	0.0	***		*
18	***	***	18	58	0.0	***	5	*
19	***	***	15	62	0.0	***		*
20	***	***	15	79	0.0	***	5	*
21	***	***	16	81	0.0	***	5	*
22	***	***	15	81	0.0	***		*
23	***	***	13	81	0.0	***		*
24	***	***	12	82	0.0	***		*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 14/ 5/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	11	86	0.0	***			*
2	***	***	11	93	0.0	***			*
3	***	***	11	93	0.0	***			*
4	***	***	10	95	0.0	***			*
5	***	***	9	95	0.0	***			*
6	***	***	9	96	0.0	***			*
7	***	***	10	97	0.0	***			*
8	***	***	12	97	0.0	***			*
9	***	***	14	95	0.0	***	7	9	*
10	***	***	17	79	0.0	***			*
11	***	***	18	70	0.0	***			*
12	***	***	19	63	0.0	***	2	6	*
13	***	***	19	60	0.0	***			*
14	***	***	19	60	0.0	***			*
15	***	***	18	61	0.0	***	2	6	*
16	***	***	18	63	0.0	***			*
17	***	***	17	69	0.0	***			*
18	***	***	16	70	0.0	***	3	6	*
19	***	***	15	72	0.0	***			*
20	***	***	14	76	0.0	***	5	9	*
21	***	***	14	80	0.0	***	5	9	*
22	***	***	14	70	0.0	***			*
23	***	***	14	76	0.0	***			*
24	***	***	13	77	0.2	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 SERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE										- 139 -	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTIC (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	***	***	13	77	0.8	***			*		
2	***	***	13	77	0.8	***			*		
3	***	***	12	77	0.8	***			*		
4	***	***	12	93	0.6	***			*		
5	***	***	12	94	0.0	***			*		
6	***	***	12	94	0.0	***			*		
7	***	***	12	92	0.0	***			*		
8	***	***	11	90	0.0	***			*		
9	***	***	11	90	0.0	***	8	6	*		
10	***	***	11	60	0.0	***			*		
11	***	***	12	48	0.0	***			*		
12	***	***	13	41	0.0	***	8	6	*		
13	***	***	14	38	0.0	***			*		
14	***	***	13	36	0.0	***			*		
15	***	***	13	33	0.0	***	7	9	*		
16	***	***	12	33	0.0	***			*		
17	***	***	11	35	0.0	***			*		
18	***	***	10	42	0.0	***	3	9	*		
19	***	***	8	50	0.0	***			*		
20	***	***	8	51	0.0	***	3	9	*		
21	***	***	7	52	0.0	***	3	9	*		
22	***	***	6	53	0.0	***			*		
23	***	***	6	63	0.0	***			*		
24	***	***	5	73	0.0	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 5/77				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	**	***	4	78	0.0	***			*	
2	**	***	4	81	0.0	***			*	
3	**	***	4	86	0.0	***			*	
4	**	***	3	87	0.0	***			*	
5	**	***	3	85	0.0	***			*	
6	**	***	2	84	0.0	***			*	
7	**	***	3	98	0.0	***			*	
8	**	***	3	99	0.0	***			*	
9	**	***	3	100	0.0	***	0	9	*	
10	**	***	4	89	0.0	***			*	
11	**	***	7	80	0.0	***			*	
12	**	***	8	55	0.0	***	0	9	*	
13	**	***	9	45	0.0	***			*	
14	**	***	10	39	0.0	***			*	
15	**	***	11	37	0.0	***	1	9	*	
16	**	***	12	33	0.0	***			*	
17	**	***	12	28	0.0	***			*	
18	**	***	12	27	0.0	***	1	9	*	
19	**	***	10	29	0.0	***			*	
20	**	***	8	41	0.0	***	0	9	*	
21	**	***	7	55	0.0	***	0	9	*	
22	**	***	6	60	0.0	***			*	
23	**	***	6	62	0.0	***			*	
24	**	***	6	63	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 5/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	6	67	0.0	***			*
2	***	***	3	87	0.0	***			*
3	***	***	2	92	0.0	***			*
4	***	***	2	97	0.0	***			*
5	***	***	3	100	0.0	***			*
6	***	***	2	100	0.0	***			*
7	***	***	1	100	0.0	***			*
8	***	***	2	100	0.0	***			*
9	***	***	2	100	0.0	***	6	9	*
10	***	***	4	92	0.0	***			*
11	***	***	7	85	0.0	***			*
12	***	***	13	64	0.0	***	7	9	*
13	NE	6.4	15	43	0.0	***			3
14	NE	7.5	16	42	0.0	***			3
15	NE	9.8	17	34	0.0	***	6	9	2
16	NE	8.4	17	37	0.0	***			3
17	NF	7.0	16	38	0.0	***			3
18	ENE	7.0	15	36	0.0	***	3	9	3
19	NE	6.7	14	37	0.0	***			2
20	ENE	6.7	11	40	0.0	***	1	9	3
21	ENE	6.4	9	52	0.0	***	1	9	3
22	E	3.6	8	60	0.0	***			2
23	E	4.2	7	62	0.0	***			3
24	ESF	4.2	6	70	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 5/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.6	7	80	0.0	***			2
2	SO	1.4	7	75	0.0	***			3
3	SSO	1.4	6	80	0.0	***			2
4	SC	0.8	5	85	0.0	***			2
5	OSO	1.4	5	80	0.0	***			3
6	SO	1.6	4	85	0.0	***			2
7	OSO	0.8	4	88	0.0	***			2
8	O	1.1	5	95	0.0	***			2
9	OSO	1.6	6	95	0.0	***	0	9	2
10	O	1.1	8	86	0.0	***			2
11	OSO	0.5	11	72	0.0	***			2
12	ONO	0.5	16	60	0.0	***	0	9	2
13	NE	1.9	18	44	0.0	***			3
14	NE	2.8	19	37	0.0	***			3
15	NF	2.8	19	30	0.0	***	0	9	3
16	ENE	3.0	18	31	0.0	***			3
17	ENE	3.3	17	33	0.0	***			3
18	NE	3.6	16	37	0.0	***	0	9	3
19	E	3.0	14	38	0.0	***			3
20	E	3.0	12	43	0.0	***	0	9	3
21	ENE	1.6	11	56	0.0	***	0	9	3
22	ONO	0.8	9	70	0.0	***			1
23	OSO	1.6	8	76	0.0	***			2
24	SO	1.4	7	78	0.0	***			2

- 143 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 20/ 5/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.6	6	88	0.0	***			2
2	OSO	1.6	6	90	0.0	***			2
3	SO	1.6	5	86	0.0	***			2
4	OSO	1.1	3	90	0.0	***			2
5	SO	1.9	2	99	0.0	***			3
6	SO	2.5	2	100	0.0	***			3
7	SO	2.5	3	90	0.0	***			3
8	SO	1.9	6	86	0.0	***			3
9	SO	1.4	8	84	0.0	***	0	9	2
10	OSO	0.8	11	65	0.0	***			2
11	ONO	0.5	15	55	0.0	***			3
12	ONC	0.8	18	44	0.0	***	0	9	1
13	NO	1.1	19	38	0.0	***			1
14	NE	4.2	20	33	0.0	***			3
15	NE	5.3	20	35	0.0	***	1	9	3
16	NE	6.1	20	30	0.0	***			3
17	NE	5.3	18	31	0.0	***			3
18	ENF	3.9	17	32	0.0	***	1	9	3
19	ENE	4.2	15	40	0.0	***			3
20	ENE	4.2	14	45	0.0	***	1	9	3
21	ENE	3.0	14	52	0.0	***	0	9	3
22	ENE	2.2	11	58	0.0	***			3
23	SE	1.9	9	79	0.0	***			2
24	OSO	1.4	9	79	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA 21/ 5/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	SO	1.4	8	89	0.0	***			2		
2	SO	1.4	8	86	0.0	***			1		
3	OSO	1.4	8	90	0.0	***			2		
4	OSO	1.9	6	80	0.0	***			2		
5	OSO	1.9	4	90	0.0	***			3		
6	OSO	1.9	5	85	0.0	***			3		
7	SO	2.2	5	95	0.0	***			3		
8	SO	2.2	8	85	0.0	***			2		
9	SO	1.9	12	84	0.0	***	7	9	2		
10	SO	0.8	15	80	0.0	***			1		
11	SO	1.4	17	57	0.0	***			2		
12	OSO	0.8	18	40	0.0	***	7	9	1		
13	S	2.8	19	41	0.0	***			1		
14	SSO	2.8	19	39	0.0	***			1		
15	SSO	1.9	19	40	0.0	***	7	9	1		
16	S	2.8	17	38	0.0	***			1		
17	S	3.9	15	42	0.0	***			1		
18	S	3.9	14	46	0.0	***	7	9	1		
19	SSS	3.9	12	50	0.0	***			2		
20	S	1.6	11	59	0.0	***	7	9	2		
21	S	2.5	10	65	0.0	***	7	9	2		
22	SSO	2.5	10	78	0.0	***			2		
23	SSO	1.4	9	78	0.0	***			2		
24	SO	0.5	8	78	0.0	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 22/ 5/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	0.5	7	87	0.0	***			8
2	SSO	0.5	6	90	0.0	***			2
3	SSO	0.8	5	90	0.0	***			3
4	SSO	0.8	5	95	0.0	***			2
5	SE	1.1	6	97	0.0	***			3
6	S	2.5	6	100	0.0	***			2
7	S	1.9	6	100	0.0	***			2
8	S	1.1	7	100	0.0	***			2
9	SSO	0.5	7	94	0.0	***	8	6	2
10	SSO	1.9	8	88	0.0	***			2
11	OSO	2.2	10	85	0.0	***			2
12	O	2.2	11	75	0.0	***	7	6	1
13	O	1.1	13	71	0.0	***			2
14	O	0.5	14	60	0.0	***			1
15	NE	1.1	14	58	0.0	***	7	6	2
16	ENE	1.9	14	56	0.0	***			2
17	ENE	2.8	12	57	0.0	***			3
18	ENE	3.0	11	61	0.0	***	7	9	3
19	ENE	2.2	11	68	0.0	***			3
20	E	2.2	10	71	0.0	***	1	9	3
21	E	2.2	9	74	0.0	***	0	9	3
22	ENE	1.6	8	79	0.0	***			3
23	ENE	1.4	7	82	0.0	***			3
24	ENE	0.5	7	86	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 5/77					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	1.1	7	93	0.0	***			3
2	SO	1.4	6	94	0.0	***			2
3	ONO	1.4	6	94	0.0	***			1
4	SSO	1.1	6	95	0.0	***			2
5	SO	0.5	5	96	0.0	***			3
6	SSO	1.6	5	96	0.0	***			2
7	CAL	0.0	5	97	0.0	***			7
8	SSO	0.8	6	98	0.0	***			3
9	CAL	0.0	6	100	0.0	***	8	6	7
10	SO	1.6	6	100	0.0	***			1
11	ENE	2.8	10	100	0.0	***			1
12	ENE	5.6	12	71	0.0	***	7	9	3
13	NE	5.6	14	64	0.0	***			3
14	NE	6.1	16	58	0.0	***			3
15	NE	5.6	17	55	0.0	***	6	9	2
16	NE	7.0	17	53	0.0	***			3
17	NE,	7.0	17	57	0.0	***			3
18	NE	6.4	16	59	0.0	***	7	9	3
19	NE	6.4	15	60	0.0	***			3
20	NE,	5.8	15	66	0.0	***	2	9	3
21	NE	5.6	14	74	0.0	***	2	9	3
22	NE	4.7	14	80	0.0	***			2
23	ENE	4.7	13	85	0.0	***			3
24	ENE	4.4	12	87	0.0	***			3

1473

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 24/ 5/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	E	5.0	12	91	0.0	***			3	
2	E	4.7	12	92	0.0	***			3	
3	ESE	4.7	11	92	0.0	***			1	
4	NNC	1.9	10	95	0.0	***			3	
5	ONO	2.8	10	96	0.0	***			2	
6	OSO	1.4	10	96	0.0	***			3	
7	OSO	1.4	10	96	0.0	***			3	
8	O	1.9	9	96	0.0	***			2	
9	ONO	1.9	8	97	0.0	***	8	9	2	
10	ONO	1.9	9	96	0.0	***			2	
11	OSO	0.8	11	92	0.0	***			1	
12	NNE	4.2	17	81	0.0	***	0	9	1	
13	NE	9.8	19	65	0.0	***			3	
14	NNE	11.2	20	58	0.0	***			3	
15	NNE	11.2	20	58	0.0	***	2	9	3	
16	NNE	11.2	19	58	0.0	***			3	
17	NNE	11.2	19	61	0.0	***			3	
18	NNE	9.2	19	62	0.0	***	3	9	3	
19	NE	5.8	18	66	0.0	***			3	
20	E	5.3	17	74	0.0	***	3	9	3	
21	SE	3.6	17	78	0.0	***	0	9	2	
22	ESE	3.0	16	79	0.0	***			3	
23	VAP	0.8	15	84	0.0	***			8	
24	SSO	2.8	16	88	0.0	***			2	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREEOPERACIONALES

FECHA 25/ 5/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	2.5	15	70	0.0	***			1
2	VAR	1.4	14	79	0.0	***			8
3	O	2.2	14	87	0.0	***			2
4	SSO	2.8	15	87	0.0	***			2
5	S	5.6	14	69	0.0	***			1
6	SSO	5.6	15	75	0.0	***			1
7	SSO	6.1	15	69	0.0	***			2
8	SSO	7.0	14	60	0.0	***			2
9	SSO	7.5	14	61	0.0	***	2	9	3
10	SO	8.4	15	58	0.0	***			2
11	SO	10.6	16	51	0.0	***			2
12	SSO	8.4	17	47	0.0	***	0	9	2
13	SSO	6.1	17	43	0.0	***			1
14	S	4.7	18	40	0.0	***			1
15	SSO	3.9	18	38	0.0	***	0	9	1
16	S	3.6	18	35	0.0	***			1
17	S	3.6	18	35	0.0	***			1
18	S	2.8	17	35	0.0	***	0	9	2
19	SSE	1.4	14	40	0.0	***			3
20	VAR	0.8	12	51	0.0	***	0	9	8
21	OSO	1.1	10	69	0.0	***	2	9	2
22	OSO	1.9	11	79	0.0	***			3
23	ONO	2.9	10	82	0.0	***			2
24	ONO	3.3	11	83	0.0	***			2

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 5/77					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.4	9	80	0.0	***			2
2	OSO	0.5	8	80	0.0	***			2
3	OSO	0.5	7	95	0.0	***			1
4	SO	1.4	7	94	0.0	***			2
5	VAR	0.8	8	96	0.0	***			8
6	ENF	1.6	6	88	0.0	***			3
7	SO	1.6	6	93	0.0	***			1
8	ONO	1.6	6	98	0.0	***			1
9	SO	1.6	13	93	0.0	***	6	9	1
10	E	3.0	14	72	0.0	***			2
11	NNE	2.8	19	68	0.0	***			1
12	N	1.4	21	67	0.0	***	6	9	1
13	NE	8.9	21	47	0.0	***			2
14	NF	7.8	22	45	0.0	***			2
15	NNE	10.0	22	41	0.0	***	6	9	2
16	NNE	18.4	21	40	0.0	***			2
17	NE	18.9	21	39	0.0	***			2
18	NE	17.0	20	39	0.0	***	6	9	3
19	NE	18.4	17	45	0.0	***			3
20	ENE	17.2	17	64	0.0	***	5	9	3
21	ENE	17.2	17	71	0.0	***	5	9	3
22	NF	19.2	17	72	0.0	***			3
23	NF	16.1	15	73	0.0	***			3
24	SE	12.8	14	73	0.0	***			1

- 151 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 28/ 5/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	E	12.2	13.	87	0.0	***			1	
2	S	11.4	14	84	0.0	***			1	
3	NNE	12.2	13	85	0.0	***			1	
4	SSO	19.8	12	60	0.0	***			1	
5	SSO	10.3	12	50	0.0	***			1	
6	SSO	8.4	11	48	0.0	***			1	
7	SO	9.2	11	48	0.0	***			2	
8	SO	7.8	12	48	0.0	***			3	
9	SO	8.4	12	45	0.0	***	0	9	3	
10	SO	7.0	13	37	0.0	***			2	
11	SSO	5.6	14	30	0.0	***			1	
12	SSO	5.6	14	28	0.0	***	0	9	1	
13	SSO	5.6	15	27	0.0	***			1	
14	SSO	5.0	15	27	0.0	***			1	
15	SSO	4.2	15	25	0.0	***	0	9	1	
16	SSO	3.6	15	24	0.0	***			1	
17	S	2.8	14	21	0.0	***			1	
18	S	2.8	11	23	0.0	***	0	9	2	
19	SSE	1.9	10	32	0.0	***			3	
20	SSE	1.4	7	40	0.0	***	0	9	3	
21	SO	1.4	8	61	0.0	***	0	9	1	
22	SO	1.4	8	70	0.0	***			2	
23	ONO	3.3	6	76	0.0	***			3	
24	O	2.2	4	77	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 29/ 5/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	0.8	3	84	0.0	***			1
2	OSO	1.4	4	96	0.0	***			3
3	SO	1.4	4	82	0.0	***			2
4	SO	1.4	4	85	0.0	***			1
5	OSO	1.6	3	87	0.0	***			1
6	OSO	1.1	3	88	0.0	***			1
7	SO	1.6	3	91	0.0	***			2
8	SO	1.4	4	84	0.0	***			3
9	SSO	1.4	6	80	0.0	***	0	9	2
10	OSO	0.8	9	72	0.0	***			2
11	ONO	0.8	16	72	0.0	***			1
12	NE	2.8	16	44	0.0	***	0	9	1
13	NE	3.6	17	35	0.0	***			3
14	NE	6.7	17	37	0.0	***			3
15	NE	6.7	16	37	0.0	***	1	9	3
16	NE	6.4	16	35	0.0	***			3
17	NE	6.7	15	36	0.0	***			3
18	ENE	6.1	14	38	0.0	***	3	9	3
19	ENE	5.0	12	39	0.0	***			3
20	ENE	4.2	11	45	0.0	***	0	9	3
21	FNE	3.9	12	48	0.0	***	0	9	3
22	FNE	3.6	10	52	0.0	***			2
23	ENE	2.8	7	60	0.0	***			1
24	VAR	0.8	7	67	0.0	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 30/ 5/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	OSO	1.4	5	79	0.0	***			2	
2	SO	1.4	5	78	0.0	***			2	
3	SO	0.8	4	82	0.0	***			2	
4	O	0.8	2	95	0.0	***			2	
5	OSO	1.6	2	100	0.0	***			3	
6	SO	1.4	3	96	0.0	***			3	
7	***	***	4	90	0.0	***			*	
8	***	***	4	88	0.0	***			*	
9	***	***	5	86	0.0	***	6	9	*	
10	***	***	6	85	0.0	***			*	
11	***	***	9	70	0.0	***			*	
12	***	***	11	66	0.0	***	5	9	*	
13	***	***	18	52	0.0	***			*	
14	***	***	22	34	0.0	***			*	
15	***	***	24	36	0.0	***	5	9	*	
16	***	***	23	34	0.0	***			*	
17	***	***	22	35	0.0	***			*	
18	***	***	21	37	0.0	***	4	9	*	
19	***	***	20	42	0.0	***			*	
20	***	***	13	46	0.0	***	4	9	*	
21	***	***	12	47	0.0	***	4	9	*	
22	***	***	11	53	0.0	***			*	
23	***	***	8	61	0.0	***			*	
24	***	***	8	76	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 5/77			EST. MET. EMBALSE						
HOR. LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	6	77	0.0	***			*
2	***	***	5	89	0.0	***			*
3	***	***	3	92	0.0	***			*
4	***	***	4	89	0.0	***			*
5	***	***	4	88	0.0	***			*
6	***	***	4	89	0.0	***			*
7	***	***	4	95	0.0	***			*
8	***	***	5	92	0.0	***			*
9	***	***	6	90	0.0	***	5	9	*
10	SO	1.6	8	79	0.0	***			2
11	OSO	0.8	14	70	0.0	***			1
12	NF	1.9	17	55	0.0	***	5	9	2
13	ENE	3.0	19	42	0.0	***			3
14	NE	2.2	21	35	0.0	***			3
15	ENE	2.8	20	40	0.0	***	6	9	2
16	NE	4.7	20	44	0.0	***			3
17	NE	3.3	19	46	0.0	***			3
18	ENE	3.9	18	47	0.0	***	5	9	3
19	ENE	4.2	16	50	0.0	***			3
20	ENE	3.3	15	57	0.0	***	6	9	3
21	ENE	3.3	14	64	0.0	***	6	9	2
22	ENE	3.9	12	66	0.0	***			3
23	NE	1.9	10	77	0.0	***			2
24	NO	0.8	9	86	0.0	***			2

EST. MET. EMBALSE

****FUENTE: ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			2/ 6/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	ENE	4.4	12	75	0.0	***			3		
2	E	5.6	11	83	0.0	***			3		
3	ENE	5.0	9	88	0.0	***			1		
4	ENE	3.0	9	95	0.0	***			2		
5	NO	1.9	7	95	0.0	***			1		
6	NE	1.6	7	100	0.0	***			1		
7	OSO	2.2	7	100	0.0	***			3		
8	OSO	2.2	5	100	0.0	***			2		
9	SO	2.5	7	98	0.0	***	0	9	3		
10	OSO	1.9	10	85	0.0	***			3		
11	ONO	1.9	14	87	0.0	***			3		
12	NO	2.2	18	70	0.0	***	0	9	3		
13	NNO	1.6	20	45	0.0	***			2		
14	VAR	1.4	22	38	0.0	***			8		
15	NNE	7.0	22	40	0.0	***	0	9	3		
16	NNE	8.4	21	45	0.0	***			3		
17	NE	8.4	22	38	0.0	***			3		
18	NE	7.0	21	43	0.0	***	0	9	3		
19	NE	6.1	20	50	0.0	***			1		
20	ENE	5.6	19	58	0.0	***	0	9	3		
21	NE	5.6	18	66	0.0	***	0	9	2		
22	ENE	6.4	17	70	0.0	***			3		
23	E	5.3	15	74	0.0	***			2		
24	E	5.0	10	88	0.0	***			3		

157

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 6/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	ONO	2.5	9	94	0.0	***			2		
2	SO	1.9	10	95	0.0	***			3		
3	OSO	3.3	9	90	0.0	***			2		
4	OSO	2.8	8	90	0.0	***			2		
5	OSO	3.0	8	90	0.0	***			2		
6	CSO	2.8	8	98	0.0	***			3		
7	OSO	3.3	10	92	0.0	***			3		
8	OSO	2.2	12	90	0.0	***			2		
9	OSO	1.6	14	85	0.0	***	0	9	2		
10	OSO	1.4	17	72	0.0	***			2		
11	NO	1.1	20	58	0.0	***			3		
12	NO	0.8	22	57	0.0	***	0	9	1		
13	N	1.4	19	54	0.0	***			2		
14	N	2.8	19	62	0.0	***			2		
15	ENE	5.6	19	62	0.0	***	0	9	3		
16	E	5.0	18	63	0.0	***			2		
17	ENE	4.7	16	67	0.0	***			3		
18	E	4.4	15	72	0.0	***	0	0	3		
19	E	4.2	13	80	0.0	***			3		
20	E	2.8	13	85	0.0	***	0	9	3		
21	ENE	1.4	12	88	0.0	***	0	9	2		
22	NNE	1.1	9	95	0.0	***			1		
23	NNO	0.8	10	95	0.0	***			3		
24	O	1.4	10	95	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 6/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.4	10	98	0.0	***			1
2	SO	1.4	8	100	0.0	***			2
3	S	1.1	9	100	0.0	***			1
4	OSO	1.4	9	100	0.0	***			3
5	SO	1.4	8	100	0.0	***			3
6	SO	1.6	9	98	0.0	***			3
7	OSO	1.4	9	100	0.0	***			3
8	SO	1.9	11	100	0.0	***			3
9	SO	1.6	15	100	0.0	***	0	9	3
10	SO	1.4	17	85	0.0	***			3
11	O	1.4	20	70	0.0	***			2
12	ONO	1.4	20	60	0.0	***	0	9	3
13	O	1.4	19	58	0.0	***			1
14	VAR	1.4	19	65	0.0	***			8
15	VAR	1.4	19	63	0.0	***	7	9	8
16	VAR	1.6	19	55	0.0	***			8
17	CAL	0.0	19	64	0.0	***			7
18	ENE	0.8	15	74	0.0	***	7	9	1
19	E	1.9	16	76	0.0	***			3
20	SSO	3.3	15	88	0.0	***	7	9	1
21	SSO	4.4	15	88	0.0	***	6	9	1
22	SSO	3.3	15	88	0.0	***			1
23	SSO	4.2	15	85	0.0	***			2
24	SSO	4.2	15	87	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 6/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (M.M HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	4.2	14	93	0.0	***			2
2	SSO	4.2	14	95	0.0	***			2
3	SSO	3.3	14	95	0.0	***			2
4	SO	1.6	13	97	0.0	***			3
5	S	1.4	13	97	0.0	***			2
6	SO	2.5	13	97	0.0	***			2
7	SO	1.1	13	97	0.0	***			3
8	SO	1.6	13	97	0.0	***			3
9	SSO	2.2	13	97	0.0	***	9	**	2
10	SSO	1.4	13	97	0.2	***			2
11	SSO	1.6	13	97	0.8	***			2
12	SO	2.5	13	95	0.4	***	9	**	2
13	S	2.2	13	95	1.4	***			2
14	S	2.8	13	95	0.8	***			2
15	S	2.8	13	95	1.6	***	9	**	1
16	S	2.5	12	95	0.2	***			1
17	SSO	4.2	12	95	0.4	***			2
18	SSO	3.3	12	95	0.4	***	9		1
19	S	2.2	12	95	0.0	***			1
20	S	2.2	12	95	0.0	***	9	**	1
21	SO	2.8	12	95	0.4	***	9	**	1
22	SSO	4.2	12	93	0.0	***			1
23	SO	3.6	12	92	0.0	***			2
24	SO	5.0	12	90	0.0	***			3

****COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL		DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1		SO	5.8	12	90	0.0	***			3
2		SO	5.6	12	90	0.0	***			3
3		SO	4.7	11	92	0.0	***			2
4		SO	3.3	11	94	0.0	***			1
5		SSO	5.0	11	95	0.2	***			2
6		SSO	4.2	11	95	0.2	***			2
7		SSO	3.6	11	95	0.4	***			2
8		SSO	3.6	11	98	0.0	***			2
9		SSO	3.3	10	98	0.2	***	8	1	2
10		SSO	4.2	11	98	0.2	***			2
11		SSO	4.2	12	98	0.2	***			2
12		SO	2.2	13	98	0.0	***	8	3	2
13		SSO	1.6	13	95	0.0	***			2
14		SSE	1.4	13	98	0.0	***			2
15		E	2.8	12	90	0.0	***	8	3	2
16		E	3.0	12	93	0.0	***			2
17		E	3.3	12	90	0.0	***			3
18		E	3.0	12	95	0.0	***	8	2	3
19		ENE	3.0	12	95	0.0	***			3
20		ENE	2.5	12	97	0.0	***	8	2	3
21		FNE	2.2	12	97	0.0	***	8	2	3
22		E	1.4	12	97	0.0	***			3
23		E	1.4	12	97	0.0	***			3
24		ENE	1.9	12	97	0.0	***			3

161

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 7/ 6/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	2.2	12	97	0.0	***.			3
2	E	1.6	12	97	0.0	***			3
3	ENE	2.5	12	97	0.0	***			3
4	ENE	2.8	12	97	0.0	***			3
5	E	3.0	12	97	0.0	***			3
6	ENE	2.8	12	97	0.0	***			3
7	ENE	2.8	12	97	0.0	***			3
8	ENE	2.8	11	97	0.0	***			3
9	ENE	2.2	12	97	0.0	***	8	4	3
10	NE	2.5	14	95	0.0	***			3
11	NE	2.8	15	85	0.0	***			2
12	NE	2.8	15	80	0.0	***	7	5	3
13	NE	2.8	16	82	0.0	***			1
14	NE	5.6	16	82	0.0	***			3
15	ENE	7.0	15	80	0.0	***	7	5	3
16	NE	6.1	15	85	0.0	***			3
17	ENE	5.6	15	87	0.0	***			3
18	NE	5.6	14	90	0.0	***	7	6	3
19	ENE	4.2	14	90	0.0	***			3
20	FNE	4.2	15	94	0.0	***	7	6	3
21	FNF	2.8	14	95	0.0	***	7	6	3
22	FNE	4.2	16	95	0.0	***			3
23	ENE	4.2	14	97	0.0	***			3
24	FNE	3.3	14	97	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. NET. EMBALSE									
FECHA 8/ 6/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	2.8	14	95	0.0	***			3
2	E	2.8	14	95	0.0	***			3
3	ENE	4.2	14	95	0.0	***			3
4	E	2.8	14	95	0.0	***			3
5	E	2.2	14	95	0.0	***			3
6	ENE	2.5	14	95	0.2	***			3
7	ENE	2.2	14	95	0.0	***			3
8	ESE	2.2	14	95	0.2	***			3
9	E	1.4	14	98	0.0	***	8	2	3
10	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7
11	VAR	1.4	16	100	0.0	***			8
12	N	1.1	17	95	0.0	***	7	5	2
13	VAR	1.8	18	80	0.0	***			8
14	ENE	1.4	19	75	0.0	***			3
15	NE	1.9	18	64	0.0	***	3	6	2
16	NNE	1.4	17	70	0.0	***			2
17	E	3.3	17	75	0.0	***			3
18	ENE	3.6	16	90	0.0	***	7	6	3
19	ENE	2.5	17	94	0.0	***			3
20	E	2.8	17	95	0.0	***	7	6	2
21	E	2.8	16	95	0.0	***	9	1	3
22	E	2.2	16	95	0.0	***			3
23	VAR	1.4	15	94	0.0	***			8
24	NNO	4.2	15	94	0.0	***			3

EST. MET. EMBALSE

FECHA 9/ 6/77

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.2	15	95	0.0	***			2
2	VAR	1.4	15	95	0.0	***			8
3	NO	2.2	14	90	0.0	***			3
4	NO	3.0	13	95	0.0	***			3
5	OSO	2.2	12	90	0.0	***			3
6	OSO	2.5	11	95	0.0	***			3
7	O	1.9	12	95	0.0	***			2
8	NO	3.3	11	95	0.0	***			3
9	ONO	2.2	11	95	0.0	***	2	9	2
10	OSO	2.5	10	95	0.0	***			3
11	OSO	1.4	13	95	0.0	***			2
12	OSO	1.4	17	66	0.0	***	5	9	2
13	VAR	1.4	19	60	0.0	***			8
14	VAR	1.4	21	58	0.0	***			8
15	S	2.9	19	60	0.0	***	5	9	2
16	SE	3.9	18	75	0.0	***			2
17	E	4.4	17	80	0.0	***			2
18	E	3.3	16	90	0.0	***	6	9	3
19	NE	1.4	14	92	0.0	***			4
20	SO	1.9	12	92	0.0	***	6	9	1
21	SSO	1.4	13	93	0.0	***	6	9	2
22	SSO	2.2	13	95	0.0	***			3
23	SO	2.2	13	95	0.0	***			3
24	SO	2.2	13	95	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 10/ 6/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	OSO	2.2	11	95	0.0	***			2		
2	OSO	1.9	12	95	0.0	***			3		
3	SO	2.8	11	93	0.0	***			1		
4	OSO	3.6	11	95	0.0	***			2		
5	O	4.2	11	96	0.0	***			2		
6	OSO	2.8	11	95	0.0	***			2		
7	OSO	2.5	10	92	0.0	***			2		
8	SO	3.0	12	84	0.0	***			2		
9	SSO	6.7	11	80	0.0	***	1	9	2		
10	SSO	3.9	12	80	0.0	***			1		
11	S	3.6	13	62	0.0	***			1		
12	S	3.3	14	55	0.0	***	1	9	1		
13	S	3.6	15	52	0.0	***			1		
14	S	2.8	16	44	0.0	***			1		
15	SSO	2.5	17	42	0.0	***	1	9	1		
16	SSO	1.9	15	50	0.0	***			1		
17	ENE	3.6	14	45	0.0	***			1		
18	E	4.2	11	50	0.0	***	1	9	3		
19	E	3.3	10	58	0.0	***			3		
20	E	3.3	9	65	0.0	***	1	9	3		
21	E	3.6	9	74	0.0	***	0	9	3		
22	ENE	2.8	8	82	0.0	***			3		
23	E	2.5	9	85	0.0	***			3		
24	ENF	2.5	9	85	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA	11/ 6/77	EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	NE	2.8	8	85	0.0	***			2			
2	NE	2.2	7	88	0.0	***			2			
3	ENE	3.3	7	90	0.0	***			2			
4	E	4.7	7	94	0.0	***			3			
5	ENE	4.2	7	95	0.0	***			3			
6	NE	3.0	7	95	0.0	***			1			
7	E	3.6	6	95	0.0	***			3			
8	E	4.7	7	96	0.0	***			3			
9	E	3.6	8	90	0.0	***	0	9	3			
10	ENE	2.8	10	85	0.0	***			3			
11	ENE	3.6	14	80	0.0	***			2			
12	ENE	5.0	17	72	0.0	***	3	9	3			
13	E	6.1	17	62	0.0	***			3			
14	ENE	5.3	17	58	0.0	***			3			
15	ENE	5.0	17	58	0.0	***	4	9	2			
16	ENE	7.0	16	60	0.0	***	6		3			
17	ENE	6.7	15	66	0.0	***			3			
18	NE	7.0	15	70	0.0	***	6	9	3			
19	E	6.1	15	78	0.0	***			3			
20	ENE	7.2	15	82	0.0	***	6	9	3			
21	NE	6.7	12	82	0.0	***	6	9	2			
22	NE	4.7	10	82	0.0	***			2			
23	ENE	4.2	9	85	0.0	***			1			
24	NE	2.5	9	90	0.0	***			1			

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/ 6/77		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **						
1	O	1.4	8	95	0.0	***			1						
2	VAR	1.4	9	97	0.0	***			8						
3	SO	1.4	7	98	0.0	***			2						
4	OSO	1.6	7	98	0.0	***			1						
5	SO	1.4	7	95	0.0	***			2						
6	SO	1.1	5	97	0.0	***			3						
7	OSO	1.1	6	97	0.0	***			1						
8	OSO	1.1	9	97	0.0	***			3						
9	OSO	1.4	12	97	0.0	***	9	**	3						
10	OSO	1.4	18	90	0.0	***			3						
11	N	1.4	19	80	0.0	***			1						
12	NO	1.4	21	65	0.0	***	0	9	3						
13	NO	1.4	23	52	0.0	***			2						
14	NO	1.6	23	45	0.0	***			3						
15	NO	1.6	23	35	0.0	***	0	9	3						
16	CAL	0.0	22	30	0.0	***			7						
17	VAR	0.5	20	47	0.0	***			8						
18	ENE	2.5	15	50	0.0	***	0	9	3						
19	ENE	2.5	14	60	0.0	***			2						
20	ESE	2.2	12	75	0.0	***	0	9	1						
21	O	1.4	10	80	0.0	***	0	9	2						
22	O	1.1	10	90	0.0	***			2						
23	OSO	1.4	10	92	0.0	***			3						
24	SO	1.6	11	86	0.0	***			3						

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADICLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 6/77										EST. MET. EMBALSE		ESTADO METEOROL. **
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HGT	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES				
1	SO	1.6	9	86	0.0	***			2			
2	OSO	1.4	10	90	0.0	***			1			
3	OSO	1.4	9	86	0.0	***			2			
4	SO	1.4	10	86	0.0	***			1			
5	SO	0.5	10	88	0.0	***			1			
6	OSO	1.4	10	86	0.0	***			2			
7	OSO	1.6	11	85	0.0	***			2			
8	OSO	1.6	12	82	0.0	***			1			
9	SSO	2.5	10	76	0.0	***	0	9	2			
10	ONO	2.2	12	85	0.0	***			1			
11	ONO	3.9	13	80	0.0	***			2			
12	SSO	6.1	19	75	0.0	***	0	9	2			
13	SSO	5.6	19	57	0.0	***			1			
14	S	4.4	18	62	0.0	***			1			
15	SSO	5.3	18	67	0.0	***	0	9	1			
16	SSO	5.6	17	60	0.0	***			1			
17	SSO	4.4	16	60	0.0	***			2			
18	SSO	3.6	16	70	0.0	***	7	9	1			
19	SSO	2.2	15	72	0.0	***			2			
20	SO	1.1	15	75	0.0	***	7	9	2			
21	SO	1.1	14	78	0.0	***	7	9	3			
22	CAL	0.0	14	72	0.0	***			7			
23	SSO	0.8	14	78	0.0	***			3			
24	S	1.1	14	55	0.0	***			2			

168

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 6/77										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	SSO	0.8	13	70	0.0	***			2		
2	OSO	0.8	11	80	0.0	***			1		
3	OSO	1.4	11	95	0.0	***			1		
4	OSO	1.4	10	90	0.0	***			2		
5	OSO	0.8	8	95	0.0	***			3		
6	O	0.8	8	100	0.0	***			3		
7	SO	1.1	7	100	0.0	***			3		
8	OSO	0.8	7	100	0.0	***			3		
9	SO	1.1	8	100	0.0	***	1	9	3		
10	SO	1.1	10	100	0.0	***			2		
11	O	1.4	12	83	0.0	***			3		
12	ONO	1.1	15	75	0.0	***	1	5	2		
13	N	1.1	17	65	0.0	***			2		
14	NO	1.4	19	56	0.0	***			3		
15	N	2.2	19	53	0.0	***	1	6	2		
16	NNE	2.2	19	52	0.0	***			3		
17	NE	2.8	19	45	0.0	***			2		
18	ENE	2.5	17	48	0.0	***	3	9	3		
19	VAR	1.1	15	50	0.0	***			8		
20	SSO	6.4	14	53	0.0	***	3	9	1		
21	SSO	6.7	13	56	0.0	***	7	9	1		
22	SSO	7.8	12	60	0.0	***			1		
23	SSO	9.2	11	65	0.0	***			1		
24	SSO	8.4	10	70	0.0	***			1		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 6/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	5.6	9	94	0.0	***			1
2	SO	7.0	8	94	0.2	***			2
3	CSO	5.3	9	94	0.0	***			3
4	O	3.6	8	95	0.0	***			3
5	O	1.4	10	98	0.2	***			1
6	O	3.6	8	98	0.0	***			1
7	OSO	3.0	7	98	0.0	***			2
8	SO	3.6	7	98	0.0	***			3
9	SO	4.2	5	98	0.0	***	0	9	3
10	OSO	1.9	7	97	0.0	***			2
11	SO	2.8	10	97	0.0	***			1
12	SSO	2.8	12	95	0.0	***	1	9	1
13	SO	1.4	14	95	0.0	***			1
14	NNE	1.9	14	95	0.0	***			2
15	N	1.4	16	94	0.0	***	3	9	2
16	NE	3.0	15	94	0.0	***			2
17	ENE	4.2	14	94	0.0	***			2
18	ENE	4.2	13	93	0.0	***	1	9	3
19	E	3.3	12	93	0.0	***			3
20	ENE	3.3	10	93	0.0	***	0	9	3
21	NE	3.6	10	93	0.0	***	0	9	3
22	ENE	1.9	9	92	0.0	***			1
23	N	2.5	10	91	0.0	***			1
24	NNE	3.3	10	90	0.0	***			3

170

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 6/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	2.2	6	75	0.0	***			1
2	SO	1.4	5	88	0.0	***			2
3	SO	1.4	6	82	0.0	***			1
4	VAR	1.6	6	90	0.0	***			8
5	ONO	1.6	4	85	0.0	***			1
6	CSO	1.4	3	85	0.0	***			1
7	SO	1.4	2	90	0.0	***			2
8	SSO	0.8	4	86	0.0	***			1
9	SSO	0.8	5	100	0.0	***	7	9	1
10	OSO	1.6	7	85	0.0	***			2
11	NNO	0.8	12	57	0.0	***			2
12	NE	0.8	15	40	0.0	***	5	9	1
13	NE	7.2	15	45	0.0	***			3
14	NE	8.6	15	48	0.0	***			3
15	NE	8.9	15	50	0.0	***	4	9	2
16	ENE	9.5	15	53	0.0	***			3
17	ENE	11.2	14	57	0.0	***			3
18	ENE	8.6	13	58	0.0	***	4	9	2
19	ENE	7.0	12	58	0.0	***			2
20	NE	8.1	10	60	0.0	***	0	9	2
21	NE	10.0	10	59	0.0	***	0	9	3
22	ENE	8.6	11	60	0.0	***			2
23	ENE	8.6	11	63	0.0	***			2
24	NE	7.0	11	62	0.0	***			2

EST. MET. EMBALSE

FECHA 17/ 6/77

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	NE	6.7	11	65	0.0	***			2
2	ENE	6.4	10	65	0.0	***			3
3	NE	5.8	8	87	0.0	***			1
4	NO	1.4	6	83	0.0	***			3
5	O	1.4	5	90	0.0	***			1
6	SO	1.4	3	95	0.0	***			1
7	SO	1.4	4	98	0.0	***			1
8	SSO	1.6	7	100	0.0	***			1
9	SO	1.4	8	98	0.0	***	6	9	1
10	O	1.6	16	95	0.0	***			1
11	SO	2.8	17	85	0.0	***			1
12	S	3.0	16	60	0.0	***	7	9	1
13	S	5.0	16	46	0.0	***			1
14	SSO	4.4	15	50	0.0	***			1
15	SSO	4.7	14	56	0.0	***	6	9	1
16	S	5.6	13	54	0.0	***			1
17	SSO	5.0	12	58	0.0	***			1
18	S	5.0	10	53	0.0	***	6	9	1
19	S	3.9	10	55	0.0	***			2
20	SSO	3.3	9	57	0.0	***	6	9	1
21	SSO	2.8	9	55	0.0	***	6	6	1
22	SSO	1.9	8	53	0.0	***			2
23	SSO	1.4	8	55	0.0	***			2
24	S	2.2	8	52	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 6/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	1.6	7	57	0.0	***			2
2	SO	2.8	8	58	0.0	***			2
3	SSO	2.2	6	48	0.0	***			2
4	SSO	2.2	5	55	0.0	***			2
5	SO	2.2	4	60	0.0	***			3
6	SSO	1.9	3	57	0.0	***			1
7	SSO	1.4	4	63	0.0	***			3
8	SO	0.8	5	66	0.0	***			1
9	SSO	1.4	7	80	0.0	***	6	9	2
10	SO	1.1	10	84	0.0	***			2
11	O	1.1	10	86	0.0	***			1
12	NNE	2.8	12	50	0.0	***	6	9	3
13	NE	4.2	12	37	0.0	***			2
14	NE	4.2	12	33	0.0	***			2
15	NE	4.4	12	26	0.0	***	2	9	3
16	NNE	6.1	11	30	0.0	***			3
17	NE	9.8	10	35	0.0	***			3
18	NE	5.6	10	41	0.0	***	4	9	3
19	ENE	4.2	10	56	0.0	***			3
20	ENE	3.9	10	55	0.0	***	4	9	2
21	ENE	4.2	9	65	0.0	***	4	9	2
22	NNE	2.8	8	66	0.0	***			3
23	NNO	2.8	6	64	0.0	***			3
24	OSO	1.4	6	71	0.0	***			1

173

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 6/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.4	6	82	0.0	***			2
2	SO	1.1	3	93	0.0	***			2
3	O	1.4	5	95	0.0	***			2
4	SO	1.4	5	88	0.0	***			2
5	SO	1.6	6	90	0.0	***			2
6	OSO	0.8	5	100	0.0	***			1
7	O	1.9	6	90	0.0	***			3
8	OSO	1.4	6	80	0.0	***			2
9	SSO	3.3	6	69	0.0	***	7	9	1
10	S	4.2	7	70	0.0	***			2
11	SSO	3.9	7	70	0.0	***			1
12	SSO	1.6	8	72	0.0	***	8	9	1
13	SO	2.5	8	75	0.0	***			2
14	ONO	2.2	8	72	0.0	***			2
15	C	2.2	8	71	0.0	***	8	9	3
16	ONO	1.6	8	70	0.0	***			2
17	NNO	1.4	8	69	0.0	***			1
18	NNO	1.4	8	72	0.0	***	8	9	1
19	VAR	1.4	7	75	0.0	***			8
20	F	2.8	6	75	0.0	***	8	6	3
21	E	3.3	6	75	0.0	***	8	6	3
22	E	3.9	6	75	0.0	***			3
23	E	2.8	6	75	0.0	***			3
24	ENE	2.8	6	75	0.0	***			3

- 174 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 6/77				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	E	1.4	6	74	0.0	***			3	
2	E	1.4	5	73	0.0	***			2	
3	ESE	1.4	5	74	0.0	***			3	
4	SSO	1.4	5	75	0.0	***			2	
5	ESE	1.9	5	75	0.0	***			2	
6	F	1.9	5	77	0.0	***			3	
7	ESE	1.9	5	82	0.0	***			2	
8	ESE	1.9	5	85	0.0	***			2	
9	ESE	1.9	5	90	0.0	***	8	9	3	
10	SE	2.5	5	92	0.0	***			2	
11	E	2.8	5	90	0.0	***			2	
12	E	3.2	6	82	0.0	***	8	6	2	
13	E	2.5	7	77	0.0	***			2	
14	ENE	3.6	8	72	0.0	***			2	
15	E	4.2	8	69	0.0	***	6	9	2	
16	ESE	4.2	7	70	0.0	***			2	
17	SE	5.0	6	75	0.0	***			2	
18	SSE	4.2	5	75	0.0	***	8	6	2	
19	SSO	5.6	5	72	0.0	***			2	
20	S	2.2	5	70	0.0	***	8	6	2	
21	SSE	1.9	5	75	0.0	***	8	6	2	
22	SSE	4.2	4	81	0.0	***			2	
23	SF	2.8	4	90	0.0	***			2	
24	ONO	2.8	5	95	0.0	***			3	

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMIS. EN NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 *DEPENDENCIA DE DE *ECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD*
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPFRACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 22/ 6/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	1.4	3	84	0.0	***			2
2	S	1.4	3	84	0.0	***			2
3	SSO	0.8	3	90	0.0	***			1
4	S	0.8	3	90	0.0	***			3
5	SE	0.8	3	86	0.0	***			2
6	ENE	1.9	3	87	0.0	***			3
7	E	2.8	3	88	0.0	***			3
8	ENE	2.8	5	90	0.0	***			3
9	NE	3.9	3	78	0.0	***	8	4	3
10	NE	5.6	4	85	0.0	***			2
11	NF	5.6	3	85	0.0	***			3
12	NF	6.4	4	86	0.0	***	8	4	2
13	NF	6.1	4	82	0.0	***			3
14	NE	6.4	4	81	0.0	***			2
15	NE	5.3	4	80	0.0	***	8	4	2
16	NNE	5.0	5	80	0.0	***			3
17	NE	4.2	5	78	0.0	***			2
18	ENE	4.7	5	80	0.0	***	8	4	3
19	ENE	4.2	6	78	0.0	***			3
20	ENE	5.6	5	78	0.0	***	8	4	3
21	NF	7.0	4	80	0.0	***	8	4	3
22	NE	8.1	4	80	0.0	***			2
23	NE	8.4	4	82	0.0	***			2
24	NF	8.1	3	85	0.0	***			3

FECHA 23/ 6/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	7.0	3	90	0.0	***			3
2	NE	5.0	3	90	0.0	***			3
3	NE	7.0	3	88	0.0	***			3
4	NE	5.6	3	88	0.0	***			2
5	ENE	5.6	3	88	0.0	***			2
6	ENE	5.6	3	88	0.0	***			2
7	ENE	5.6	3	89	0.0	***			1
8	ENE	5.0	3	90	0.0	***			2
9	ENE	4.4	2	86	0.0	***	8	5	2
10	E	3.3	3	90	0.0	***			3
11	E	4.2	3	92	0.0	***			2
12	ENE	4.4	3	92	0.0	***	8	4	3
13	E	3.3	4	92	0.0	***			2
14	E	2.8	4	88	0.0	***			2
15	E	2.8	4	85	0.0	***	8	4	2
16	E	2.5	3	90	0.0	***			3
17	ESE	2.2	3	90	0.2	***			2
18	E	2.5	3	95	0.2	***	8	4	3
19	SE	1.6	3	97	0.0	***			2
20	ESE	2.2	3	100	0.0	***	8	4	3
21	ESE	2.2	3	100	0.0	***	8	4	3
22	ESE	1.9	3	100	0.0	***			2
23	SSE	1.4	3	100	0.0	***			1
24	SSE	1.4	3	100	0.0	***			3

178

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EXBALSE									
FECHA 24/ 6/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SF	1.6	3	98	0.0	***			2
2	SSF	0.6	4	95	0.0	***			2
3	SC	1.4	3	94	0.0	***			1
4	NC	3.0	3	93	0.0	***			2
5	NO	5.0	3	95	0.0	***			3
6	O	3.3	2	97	0.0	***			1
7	SO	2.2	1	100	0.0	***			2
8	SO	2.2	1	100	0.0	***			2
9	SO	2.8	4	100	0.0	***	0	9	2
10	SO	1.9	7	100	0.0	***			2
11	O	1.9	11	100	0.0	***			2
12	O	1.4	11	65	0.0	***	0	9	2
13	S	4.7	12	45	0.0	***			1
14	S	4.2	12	39	0.0	***			1
15	S	3.9	11	35	0.0	***	1	4	1
16	S	3.6	11	35	0.0	***			1
17	S	3.3	8	65	0.0	***			2
18	S	3.3	7	87	0.0	***	1	4	1
19	E	3.6	6	91	0.0	***			3
20	E	3.0	5	94	0.0	***	1	4	3
21	E	3.0	4	95	0.0	***	0	9	3
22	E	3.0	3	97	0.0	***			3
23	ENE	1.9	3	98	0.0	***			2
24	SSF	1.4	2	100	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPFRACIONALES

FECHA 25/ 6/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.6	2	100	0.0	***			2
2	SSO	1.1	0	97	0.0	***			2
3	OSO	1.1	1	96	0.0	***			2
4	OSO	1.1	1	97	0.0	***			2
5	SO	1.1	0	100	0.0	***			3
6	OSO	1.1	0	100	0.0	***			3
7	SO	1.1	1	100	0.0	***			1
8	SO	1.4	2	100	0.0	***			2
9	SO	1.4	5	83	0.0	***	1	9	2
10	OSO	1.1	9	59	0.0	***			2
11	O	1.4	11	57	0.0	***			3
12	N	4.4	12	51	0.0	***	0	9	1
13	NE	7.2	12	50	0.0	***			2
14	NE	7.0	12	52	0.0	***			3
15	NE	7.5	11	52	0.0	***	4	9	3
16	NE	7.5	10	54	0.0	***			3
17	NE	7.2	9	54	0.0	***			2
18	ENE	8.4	8	57	0.0	***	7	9	2
19	NE	8.1	7	60	0.0	***			3
20	ENE	8.4	6	62	0.0	***	4	9	3
21	ENE	7.0	6	65	0.0	***	4	9	3
22	ENE	7.2	6	68	0.0	***			3
23	ENE	6.7	5	70	0.0	***			3
24	ENE	5.6	5	70	0.0	***			2

- 180 -

- 180 -

COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 AGENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 6/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	5.3	6	75	0.0	***			3
2	E	5.3	4	69	0.0	***			3
3	ENE	5.8	3	75	0.0	***			3
4	ENE	3.3	2	90	0.0	***			2
5	VAR	1.4	2	92	0.0	***			8
6	O	1.1	1	95	0.0	***			3
7	OSO	0.8	4	96	0.0	***			3
8	OSO	0.8	5	96	0.0	***			2
9	***	***	7	75	0.0	***	4	9	*
10	***	***	9	82	0.0	***			*
11	***	***	16	70	0.0	***			*
12	***	***	17	38	0.0	***	6	9	*
13	***	***	18	36	0.0	***			*
14	***	***	18	32	0.0	***			*
15	***	***	17	36	0.0	***	4	9	*
16	***	***	16	30	0.0	***			*
17	***	***	14	40	0.0	***			*
18	***	***	11	44	0.0	***	4	9	*
19	NE	8.1	9	50	0.0	***			3
20	ENE	7.0	9	67	0.0	***	4	9	3
21	E	5.3	8	71	0.0	***	6	9	2
22	E	5.6	7	79	0.0	***			3
23	ESE	5.0	7	84	0.0	***			3
24	SSE	5.0	4	90	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 6/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	5.3	6	96	0.0	***			2
2	SC	3.9	5	94	0.0	***			2
3	OSO	2.5	6	94	0.0	***			1
4	ONC	3.6	5	89	0.0	***			1
5	OSO	3.0	6	90	0.0	***			1
6	SSO	4.2	5	95	0.0	***			2
7	OSO	4.2	5	93	0.0	***			2
8	OSO	2.8	5	90	0.0	***			2
9	OSO	2.2	5	86	0.0	***	0	9	2
10	OSO	1.9	9	80	0.0	***			2
11	SSO	4.2	13	57	0.0	***			2
12	SSO	5.6	14	42	0.0	***	0	9	1
13	S	3.6	15	40	0.0	***			1
14	S	3.6	16	39	0.0	***			1
15	SE	4.2	15	34	0.0	***	0	9	2
16	ESE	4.2	15	33	0.0	***			2
17	ESE	3.9	14	33	0.0	***			2
18	ESE	3.6	14	33	0.0	***	0	9	2
19	SE	3.0	11	40	0.0	***			3
20	SSE	1.9	9	50	0.0	***	0	9	2
21	SO	1.4	5	72	0.0	***	0	9	3
22	OSO	1.9	6	76	0.0	***			2
23	O	3.3	7	85	0.0	***			2
24	O	2.8	6	82	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 6/77				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	OSO	1.4	5	83	0.0	***			2		
2	O	1.4	3	86	0.0	***			2		
3	CSO	1.4	3	94	0.0	***			2		
4	O	1.9	4	95	0.0	***			2		
5	OSO	1.1	3	90	0.0	***			2		
6	OSO	1.6	3	90	0.0	***			1		
7	SO	1.4	2	92	0.0	***			1		
8	SO	1.4	2	85	0.0	***			2		
9	SO	1.6	3	87	0.0	***	0	9	2		
10	OSO	1.6	5	84	0.0	***			3		
11	OSO	1.4	12	70	0.0	***			1		
12	ENE	5.6	12	52	0.0	***	0	9	3		
13	ENE	5.6	14	48	0.0	***			2		
14	ENE	5.3	14	50	0.0	***			3		
15	ENE	5.6	14	48	0.0	***	5	9	2		
16	ENE	7.0	14	50	0.0	***			3		
17	ENE	7.0	14	55	0.0	***			3		
18	NE	5.8	12	59	0.0	***	2	9	2		
19	ENE	4.2	10	69	0.0	***			3		
20	ENE	1.9	10	78	0.0	***	2	9	3		
21	ENE	1.9	9	79	0.0	***	2	9	3		
22	VAR	1.4	9	85	0.0	***			8		
23	VAR	1.4	9	82	0.0	***			8		
24	NE	5.3	10	84	0.0	***			1		

- 183 -

COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 6/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	4.7	10	85	0.0	***			3
2	NE	3.9	7	86	0.0	***			2
3	VAR	2.5	7	90	0.0	***			8
4	O	1.4	6	95	0.0	***			2
5	OSO	1.4	5	95	0.0	***			2
6	SO	1.4	6	97	0.0	***			2
7	ONO	1.6	5	97	0.0	***			3
8	OSO	1.6	6	98	0.0	***			2
9	O	1.4	7	97	0.0	***	8	3	2
10	NO	1.4	12	97	0.0	***			3
11	NO	1.4	14	90	0.0	***			1
12	ENE	5.3	16	85	0.0	***	7	9	3
13	NE	5.8	17	72	0.0	***			2
14	NNE	4.2	17	62	0.0	***			1
15	NE	7.0	17	60	0.0	***	7	9	3
16	NE	7.0	16	58	0.0	***			3
17	NE	4.2	14	66	0.0	***			3
18	NNE	2.2	10	68	0.0	***	7	9	2
19	ONO	1.4	11	75	0.0	***			1
20	O	1.9	10	89	0.0	***	7	9	3
21	SO	1.6	8	91	0.0	***	7	9	1
22	OSO	1.9	9	91	0.0	***			2
23	SO	1.4	9	95	0.0	***			1
24	SSO	1.1	9	95	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 * DIVISION PROTECCION AMBIENTAL*
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 6/77					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.1	7	96	0.0	***			2
2	OSO	1.4	5	100	0.0	***			2
3	SO	1.4	7	100	0.0	***			1
4	SO	1.1	7	100	0.0	***			1
5	OSO	0.8	7	100	0.0	***			2
6	O	0.8	5	98	0.0	***			1
7	OSO	1.4	6	96	0.0	***			2
8	O	1.1	7	98	0.0	***			1
9	C	1.1	8	98	0.0	***	8	9	1
10	NO	1.4	15	98	0.0	***			1
11	NNE	1.4	17	90	0.0	***			1
12	N	5.6	18	70	0.0	***	7	9	1
13	N	5.6	19	65	0.0	***			1
14	NE	7.8	19	65	0.0	***			3
15	NNE	7.2	20	65	0.0	***	6	9	3
16	NE	6.4	19	63	0.0	***			3
17	ENE	6.4	18	65	0.0	***			3
18	ENF	6.1	17	70	0.0	***	2	9	3
19	ENE	3.3	15	77	0.0	***			2
20	ESF	2.2	14	85	0.0	***	2	9	2
21	VAR	1.4	14	92	0.0	***	3	9	8
22	VAR	1.4	14	92	0.0	***			8
23	SO	2.2	13	85	0.0	***			1
24	O	1.9	12	90	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 1/ 7/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	2.2	12	93	0.0	***			8
2	VAR	3.3	12	94	0.0	***			8
3	SSO	3.9	12	97	0.0	***			2
4	SSO	3.0	12	97	0.0	***			1
5	SSO	4.2	11	94	0.0	***			1
6	SSO	4.4	11	95	0.0	***			2
7	SSO	3.9	11	94	0.0	***			2
8	SSO	3.9	11	93	0.0	***			2
9	SSO	4.4	11	91	0.0	***	3	3	2
10	OSO	3.9	12	84	0.0	***			3
11	ONO	3.6	14	84	0.0	***			3
12	ONO	2.2	17	79	0.0	***	0	9	2
13	NE	1.1	17	60	0.0	***			2
14	NE	3.9	17	58	0.0	***			1
15	ENE	6.4	17	58	0.0	***	1	9	3
16	NE	6.4	17	58	0.0	***			3
17	NE	6.7	16	58	0.0	***			3
18	FNE	4.7	15	61	0.0	***	1	9	1
19	E	4.7	14	72	0.0	***			1
20	E	5.0	12	81	0.0	***	1	9	1
21	E	5.6	12	87	0.0	***	0	9	1
22	E	3.0	12	90	0.0	***			1
23	E	1.1	9	93	0.0	***			1
24	NNO	1.4	9	96	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 7/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	0.8	9	97	0.0	***			2
2	OSO	1.1	8	97	0.0	***			2
3	SO	1.1	7	96	0.0	***			2
4	SO	1.4	6	97	0.0	***			2
5	VAR	1.1	5	98	0.0	***			8
6	OSO	1.9	5	99	0.0	***			3
7	SO	1.4	5	99	0.0	***			3
8	OSO	0.8	6	99	0.0	***			2
9	OSO	2.2	9	99	0.0	***	0	9	2
10	**	***	11	92	0.0	***			*
11	**	***	14	85	0.0	***			*
12	**	***	19	78	0.0	***	0	9	*
13	**	***	15	57	0.0	***			*
14	**	***	12	57	0.0	***			*
15	**	***	12	67	0.0	***	0	9	*
16	**	***	11	58	0.0	***			*
17	**	***	11	53	0.0	***			*
18	**	***	11	51	0.0	***	7	9	*
19	**	***	11	53	0.0	***			*
20	**	***	11	54	0.0	***	7	9	*
21	**	***	10	53	0.0	***	7	9	*
22	**	***	10	48	0.0	***			*
23	**	***	9	38	0.0	***			*
24	**	***	9	30	0.0	***			*

		FECHA		3/ 7/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	8	28	0.0	***			*
2	***	****	8	26	0.0	***			*
3	***	****	8	33	0.0	***			*
4	***	****	8	40	0.0	***			*
5	***	****	8	38	0.0	***			*
6	***	****	8	41	0.0	***			*
7	***	****	8	42	0.0	***			*
8	***	****	9	41	0.0	***			*
9	***	****	11	44	0.0	***	7	9	*
10	***	****	14	43	0.0	***			*
11	***	****	16	39	0.0	***			*
12	***	****	17	37	0.0	***	5	9	*
13	***	****	18	35	0.0	***			*
14	***	****	19	32	0.0	***			*
15	***	****	19	34	0.0	***	4	6	*
16	***	****	17	32	0.0	***			*
17	***	****	16	34	0.0	***			*
18	***	****	12	33	0.0	***	2	6	*
19	***	****	6	40	0.0	***			*
20	***	****	6	44	0.0	***	3	9	*
21	***	****	5	49	0.0	***	5	9	*
22	***	****	3	56	0.0	***			*
23	***	****	3	66	0.0	***			*
24	***	****	4	70	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 4/ 7/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	4	75	0.0	***			*
2	***	***	4	84	0.0	***			*
3	***	***	4	81	0.0	***			*
4	***	***	4	82	0.0	***			*
5	***	***	4	81	0.0	***			*
6	***	***	5	80	0.0	***			*
7	***	***	5	78	0.0	***			*
8	***	***	6	64	0.0	***			*
9	***	***	5	63	0.0	***	7	9	*
10	CAL	0.0	6	76	0.0	***			7
11	E	1.9	7	74	0.0	***			2
12	ENE	2.2	8	53	0.0	***	7	9	2
13	ENE	2.8	8	53	0.0	***			1
14	ENE	3.0	9	51	0.0	***			1
15	ENE	3.9	10	46	0.0	***	5	9	1
16	ENE	4.2	11	35	0.0	***			1
17	ENE	4.4	10	42	0.0	***			1
18	ENE	4.7	10	42	0.0	***	5	9	1
19	E	3.9	8	42	0.0	***			1
20	E	3.0	7	45	0.0	***	5	9	3
21	ENE	3.3	6	47	0.0	***	5	9	1
22	ENE	2.2	6	58	0.0	***			3
23	ENE	1.9	5	65	0.0	***			2
24	VAR	0.8	4	74	0.0	***			8

189

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		5/ 7/77		EST. NET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	OSO	1.1	4	81	0.0	***			1	
2	SO	1.6	3	87	0.0	***			3	
3	SO	1.4	3	84	0.0	***			3	
4	SSO	1.6	2	88	0.0	***			3	
5	OSO	0.8	2	89	0.0	***			2	
6	SO	1.1	2	93	0.0	***			3	
7	SO	1.4	2	90	0.0	***			2	
8	SSO	0.8	2	90	0.0	***			3	
9	SO	1.4	2	91	0.0	***	8	9	3	
10	SO	2.5	3	90	0.0	***			3	
11	OSO	1.6	6	76	0.0	***			3	
12	ONO	2.5	8	67	0.0	***	7	9	3	
13	CAL	0.0	9	62	0.0	***			7	
14	SSO	3.0	10	40	0.0	***			1	
15	SE	3.9	10	34	0.0	***	8	9	3	
16	SE	3.0	10	50	0.0	***			2	
17	S	2.2	9	59	0.0	***			2	
18	S	2.2	9	70	0.0	***	8	9	2	
19	S	1.9	9	70	0.0	***			2	
20	S	1.9	8	71	0.0	***	8	9	2	
21	S	3.0	8	71	0.0	***	8	9	2	
22	SSO	2.5	7	62	0.0	***			2	
23	SSO	2.2	7	63	0.0	***			2	
24	S	2.2	7	62	0.0	***			2	

. 190 .

FECHA	6/ 7/77
EST.	MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.4	8	63	0.0	***			2
2	S	1.4	7	69	0.0	***			2
3	OSO	1.1	7	70	0.0	***			3
4	SO	1.9	6	71	0.0	***			3
5	SSO	1.1	6	73	0.0	***			2
6	SSO	1.4	5	78	0.0	***			3
7	SO	1.9	3	83	0.0	***			3
8	SO	2.2	4	91	0.0	***			3
9	SO	1.6	5	94	0.0	***	0	9	2
10	O	1.9	7	93	0.0	***			2
11	OSO	1.6	9	80	0.0	***			3
12	O	1.6	11	67	0.0	***	0	9	2
13	NO	2.8	13	68	0.0	***			3
14	NNO	2.8	15	67	0.0	***			3
15	N	2.8	15	65	0.0	***	1	9	2
16	ENE	5.3	14	57	0.0	***			1
17	ENE	4.7	14	58	0.0	***			1
18	ENE	3.9	12	61	0.0	***	1	9	1
19	ENE	3.6	11	72	0.0	***			1
20	ENE	2.5	9	86	0.0	***	1	9	1
21	CAL	0.0	7	91	0.0	***	1	9	7
22	CAL	0.0	6	95	0.0	***			7
23	OSO	1.9	7	96	0.0	***			2
24	OSO	2.2	5	97	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTFCCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		7/ 7/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	O	1.4	4	97	0.0	***			3	
2	OSO	1.6	3	98	0.0	***			3	
3	OSO	2.2	3	98	0.0	***			3	
4	OSO	2.5	4	99	0.0	***			2	
5	OSO	3.0	4	99	0.0	***			2	
6	OSO	2.8	2	99	0.0	***			2	
7	OSO	2.2	2	98	0.0	***			3	
8	SO	2.5	3	98	0.0	***			3	
9	OSO	2.5	4	92	0.0	***	0	9	3	
10	O	2.2	7	87	0.0	***			2	
11	SO	1.6	10	75	0.0	***			3	
12	VAR	1.1	15	55	0.0	***	0	9	8	
13	N	1.4	16	54	0.0	***			2	
14	NE	4.2	16	31	0.0	***			3	
15	NE	4.2	16	27	0.0	***	0	9	2	
16	ENE	3.9	16	28	0.0	***			3	
17	NE	4.4	16	33	0.0	***			3	
18	ENE	5.3	14	38	0.0	***	0	9	3	
19	ENE	5.0	13	40	0.0	***			3	
20	ENE	4.4	12	46	0.0	***	0	9	3	
21	FNE	5.0	12	50	0.0	***	0	9	3	
22	NE	3.6	9	62	0.0	***			2	
23	VAR	3.3	7	70	0.0	***			8	
24	SO	1.1	6	80	0.0	***			3	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 8/ 7/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	CAL	0.0	4	90	0.0	***			7	
2	CAL	0.0	4	90	0.0	***			7	
3	CAL	0.0	3	92	0.0	***			7	
4	CAL	0.0	2	95	0.0	***			7	
5	OSO	1.6	2	96	0.0	***			2	
6	SO	1.4	2	98	0.0	***			3	
7	VAR	1.1	2	98	0.0	***			8	
8	OSO	1.9	5	95	0.0	***			1	
9	NE	5.6	5	95	0.0	***	8	2	3	
10	NE	6.4	6	97	0.0	***			3	
11	NE	8.1	7	96	0.0	***			3	
12	NE	7.0	9	87	0.0	***	7	2	3	
13	NE	7.5	11	80	0.0	***			2	
14	NE	7.2	13	71	0.0	***			1	
15	ENE	5.8	14	65	0.0	***	0	9	2	
16	NE	6.7	14	59	0.0	***			3	
17	NE	6.1	13	58	0.0	***			3	
18	ENE	6.1	11	63	0.0	***	0	9	2	
19	ENE	5.3	9	69	0.0	***			1	
20	E	5.0	8	81	0.0	***	0	9	1	
21	E	5.3	8	87	0.0	***	0	9	1	
22	E	5.3	8	91	0.0	***			1	
23	E	4.4	7	95	0.0	***			1	
24	E	3.3	7	96	0.0	***			1	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 9/ 7/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	1.9	6	91	0.0	***			2
2	OSO	1.6	5	91	0.0	***			2
3	ONO	2.8	5	91	0.0	***			3
4	NO	3.0	4	91	0.0	***			3
5	O	3.6	3	91	0.0	***			3
6	OSO	2.5	2	91	0.0	***			3
7	SO	2.5	2	91	0.0	***			3
8	SO	2.8	5	91	0.0	***			3
9	SO	2.2	7	91	0.2	***	0	9	1
10	***	***	7	87	0.0	***			*
11	***	***	7	79	0.0	***			*
12	***	***	7	86	0.0	***	0	9	*
13	E	7.0	7	90	0.0	***			1
14	ENE	7.5	8	89	0.0	***			1
15	ENE	8.6	8	89	0.0	***	8	6	1
16	ENE	8.4	8	87	0.0	***			3
17	ENE	7.2	7	85	0.0	***			1
18	NE	7.0	8	87	0.0	***	7	6	3
19	NE	4.7	8	85	0.0	***			3
20	N	3.6	9	85	0.0	***	2	6	3
21	SSO	1.6	8	85	0.0	***	2	6	2
22	ENE	1.9	9	85	0.0	***			2
23	ENE	3.0	9	88	0.0	***			1
24	ENE	3.0	9	94	0.0	***			1

*COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

*G_LFENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD**

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ . 77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRA. 5 CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	5.8	9	95	0.0	***			3
2	NE	5.3	9	95	0.0	***			3
3	NE	6.4	9	94	0.0	***			3
4	NE	5.6	9	93	0.0	***			3
5	NE	5.8	9	94	0.0	***			3
6	ENE	5.8	9	95	0.0	***			3
7	NE	5.6	9	95	0.0	***			1
8	ENE	5.8	9	95	0.0	***			3
9	ENE	5.8	10	95	0.0	***	9	*	3
10	ENE	5.6	11	94	0.0	***			1
11	ENE	7.0	13	90	0.0	***			1
12	ENE	7.0	15	85	0.0	***	6	6	1
13	E	6.1	18	80	0.0	***			1
14	ENE	8.1	19	66	0.0	***			1
15	ENE	7.5	20	59	0.0	***	6	9	1
16	ENE	7.2	19	55	0.0	***			1
17	E	7.0	17	57	0.0	***			1
18	ENE	7.0	14	70	0.0	***	4	9	1
19	ESE	6.7	13	84	0.0	***			1
20	ESE	5.6	13	90	0.0	***	2	9	1
21	E	5.6	13	93	0.0	***	0	9	1
22	ESE	2.5	13	94	0.0	***			1
23	SE	0.5	12	94	0.0	***			2
24	CAL	0.0	13	94	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PROOPERACIONALES

FECHA 12/ 7/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	1.6	11	80	0.0	***			2
2	S	1.1	10	83	0.0	***			3
3	SSO	3.6	10	85	0.0	***			3
4	SSO	3.9	8	91	0.0	***			3
5	S	1.4	8	92	0.0	***			2
6	SSO	3.6	9	88	0.0	***			2
7	SSO	3.9	8	88	0.0	***			2
8	SSO	3.6	8	89	0.0	***			2
9	SSO	3.6	8	88	0.0	***	8	5	2
10	SSO	4.2	9	89	0.0	***			2
11	O	2.8	9	88	0.0	***			3
12	O	3.0	10	86	0.0	***	8	5	2
13	SSO	3.3	12	74	0.0	***			2
14	SSO	3.6	11	73	0.0	***			2
15	S	2.8	12	81	0.0	***	8	4	2
16	SSO	5.0	11	79	0.0	***			2
17	SSO	7.2	11	81	0.0	***			2
18	SSO	9.5	10	83	0.0	***	7	4	2
19	SSO	7.5	9	87	0.0	***			2
20	S	5.6	8	88	0.0	***	7	4	2
21	S	5.0	8	93	0.0	***	7	4	1
22	S	2.8	8	92	0.0	***			1
23	SSO	1.6	8	89	0.0	***			1
24	SSO	2.2	7	88	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 7/77				EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG) - (OCTAVOS)	ALTIMETRIA NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	2.8	7	91	0.0	***		2
2	SO	2.8	7	90	0.0	***		3
3	SO	5.0	6	94	0.0	***		3
4	S	4.2	6	93	0.0	***		2
5	SSE	2.5	7	91	0.0	***		2
6	S	1.6	6	91	0.0	***		2
7	S	1.6	6	91	0.0	***		2
8	SSO	1.6	6	91	0.0	***		2
9	SO	1.9	6	92	0.0	***	8	3
10	SO	1.4	7	93	0.0	***		3
11	SO	1.4	7	91	0.0	***		2
12	NNE	1.4	8	86	0.0	***	7	2
13	NE	2.8	10	82	0.0	***		2
14	ENE	4.4	10	76	0.0	***		1
15	ENE	4.7	11	74	0.0	***	5	1
16	ENE	5.3	10	70	0.0	***		1
17	ENE	6.1	9	72	0.0	***		1
18	E	5.3	8	75	0.0	***	3	1
19	E	4.4	8	83	0.0	***		1
20	ENE	4.4	8	85	0.0	***	7	1
21	ENE	4.2	8	86	0.0	***	7	3
22	NE	3.3	8	86	0.0	***		3
23	NE	2.5	8	86	0.0	***		2
24	NE	3.0	7	86	0.0	***		3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 7/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.5	8	89	0.0	***			2
2	SSO	3.5	7	87	0.0	***			1
3	S	5.6	6	93	0.0	***			1
4	S	4.4	5	94	0.0	***			2
5	S	3.6	5	93	0.0	***			2
6	SO	1.6	5	92	0.0	***			3
7	ONO	1.6	6	89	0.0	***			3
8	NO	4.2	6	86	0.0	***			3
9	NO	3.6	7	84	0.0	***	7	5	3
10	ONO	3.3	8	81	0.0	***			3
11	ONO	2.8	10	74	0.0	***			3
12	NO	1.4	12	54	0.0	***	3	9	3
13	NNO	2.2	13	44	0.0	***			3
14	NO	1.6	13	28	0.0	***			3
15	VAR	2.8	13	23	0.0	***	7	9	8
16	E	3.6	12	21	0.0	***			1
17	ESE	3.9	11	23	0.0	***			1
18	ESE	3.9	8	27	0.0	***	7	9	1
19	ESE	3.0	7	33	0.0	***			1
20	E	2.5	6	43	0.0	***	5	9	1
21	E	1.6	5	50	0.0	***	7	9	1
22	NNE	4.4	4	55	0.0	***			3
23	VAR	3.5	3	60	0.0	***			8
24	SE	4.4	3	63	0.0	***			3

EST. MET. EMBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 7/77					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.4	1	72	0.0	***			1
2	SO	1.6	1	80	0.0	***			2
3	OSO	1.1	0	85	0.0	***			1
4	SO	4.4	0	85	0.0	***			2
5	CAL	0.0	-1	86	0.0	***			7
6	OSO	1.4	-1	93	0.0	***			2
7	SO	0.5	-1	88	0.0	***			2
8	SO	0.8	0	90	0.0	***			2
9	CAL	0.0	1	90	0.0	***	3	9	7
10	OSO	1.1	3	80	0.0	***			3
11	CAL	0.0	6	70	0.0	***			7
12	CAL	0.0	9	62	0.0	***	8	5	7
13	NNO	0.8	12	54	0.0	***			3
14	N	1.4	14	36	0.0	***			3
15	ENE	2.8	14	33	0.0	***	7	5	1
16	ENE	2.8	13	32	0.0	***			1
17	ENE	4.4	12	33	0.0	***			1
18	ENE	3.9	10	48	0.0	***	7	5	1
19	E	3.6	10	43	0.0	***			1
20	E	3.3	9	46	0.0	***	7	5	1
21	E	3.0	7	51	0.0	***	7	5	1
22	ONO	1.4	4	78	0.0	***			1
23	O	1.6	4	79	0.0	***			3
24	OSO	1.9	4	78	0.0	***			2

201

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 7/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.9	4	78	0.0	***			2
2	OSO	1.6	1	73	0.0	***			1
3	OSO	1.4	1	85	0.0	***			2
4	OSO	1.9	1	89	0.0	***			2
5	OSO	3.3	1	90	0.0	***			3
6	SO	2.5	2	75	0.0	***			3
7	OSO	1.6	2	79	0.0	***			2
8	OSO	1.6	3	76	0.0	***			2
9	OSO	2.8	6	75	0.0	***	0	9	2
10	OSO	1.6	11	50	0.0	***			3
11	O	1.9	14	40	0.0	***			3
12	O	1.4	15	25	0.0	***	1	9	3
13	NNO	1.6	16	20	0.0	***			3
14	NO	3.0	18	20	0.0	***			3
15	NNO	2.8	18	23	0.0	***	3	9	4
16	NO	1.9	19	15	0.0	***			4
17	NNO	1.1	17	10	0.0	***			4
18	CAL	0.0	13	20	0.0	***	3	9	7
19	ENE	0.8	12	45	0.0	***			3
20	ENE	0.5	9	45	0.0	***	0	9	2
21	CAL	0.0	7	75	0.0	***	0	9	7
22	OSO	0.5	6	69	0.0	***			2
23	O	0.8	5	68	0.0	***			2
24	OSO	1.1	4	68	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 7/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.1	4	67	0.0	***			2
2	O	1.1	4	73	0.0	***			2
3	OSO	1.4	4	73	0.0	***			2
4	OSO	1.4	4	67	0.0	***			2
5	OSO	0.8	4	67	0.0	***			2
6	SO	1.1	3	68	0.0	***			2
7	OSO	0.8	2	66	0.0	***			2
8	SO	1.1	3	70	0.0	***			3
9	OSO	1.1	3	70	0.0	***	0	9	2
10	OSO	1.6	5	73	0.0	***			2
11	SO	0.8	9	60	0.0	***			2
12	N	1.1	13	47	0.0	***	1	9	2
13	NNE	6.4	16	47	0.0	***			3
14	NNE	6.4	17	42	0.0	***			3
15	NNE	6.4	17	43	0.0	***	3	9	3
16	NNE	6.4	17	42	0.0	***			3
17	NE	7.5	17	42	0.0	***			3
18	NE	7.2	15	43	0.0	***	5	9	3
19	NE	6.7	15	46	0.0	***			3
20	NE	6.4	14	49	0.0	***	5	9	3
21	NE	6.7	13	55	0.0	***	5	9	3
22	NNE	7.0	12	58	0.0	***			3
23	NNE	7.0	12	62	0.0	***			3
24	NE	6.1	11	65	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA 19/ 7/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	6.1	12	64	0.0	***			3
2	NNE	5.6	11	65	0.0	***			3
3	NE	6.1	11	67	0.0	***			3
4	ENE	4.7	10	66	0.0	***			3
5	NE	7.5	11	65	0.0	***			3
6	NE	8.1	10	67	0.0	***			1
7	ENE	5.3	9	69	0.0	***			1
8	ENE	5.8	10	74	0.0	***			3
9	ENE	5.8	10	74	0.0	***	7	9	1
10	NE	7.2	11	76	0.0	***			3
11	NE	8.1	13	73	0.0	***			3
12	NE	8.6	14	65	0.0	***	5	9	3
13	NE	9.5	15	63	0.0	***			3
14	NE	10.0	15	59	0.0	***			3
15	NE	10.0	15	59	0.0	***	2	9	3
16	NE	9.8	15	59	0.0	***			3
17	NE	10.0	14	58	0.0	***			3
18	***	****	14	59	0.0	***	6	9	*
19	***	****	13	60	0.0	***			*
20	***	****	12	60	0.0	***	6	9	*
21	***	****	11	68	0.0	***	6	9	*
22	***	****	10	75	0.0	***			*
23	***	****	10	79	0.0	***			*
24	***	****	10	79	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 7/77		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	***	***	9	79	0.0	***			*				
2	***	***	8	83	0.0	***			*				
3	***	***	8	87	0.0	***			*				
4	***	***	6	90	0.0	***			*				
5	***	***	5	94	0.0	***			*				
6	***	***	5	99	0.0	***			*				
7	***	***	4	98	0.0	***			*				
8	***	***	4	98	0.0	***			*				
9	***	***	4	98	0.0	***	4	9	*				
10	SO	0.5	6	99	0.0	***			1				
11	ONO	0.8	8	89	0.0	***			3				
12	ONO	1.6	13	76	0.0	***	4	9	1				
13	N	1.9	16	65	0.0	***			2				
14	ENE	4.4	17	47	0.0	***			2				
15	NE	2.8	18	43	0.0	***	4	9	2				
16	NE	2.2	17	37	0.0	***			3				
17	ENE	3.6	16	40	0.0	***			1				
18	ENE	3.6	15	47	0.0	***	7	9	1				
19	E	3.0	14	56	0.0	***			1				
20	ENE	3.6	13	62	0.0	***	7	9	2				
21	E	2.8	13	67	0.0	***	7	9	1				
22	E	2.5	12	70	0.0	***			1				
23	E	2.8	12	72	0.0	***			1				
24	NE	3.9	11	75	0.0	***			3				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 7/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	2.8	9	87	0.0	***			3
2	OSO	1.6	9	89	0.0	***			2
3	ENE	1.4	8	89	0.0	***			1
4	ONO	1.4	7	94	0.0	***			1
5	SSO	1.6	6	94	0.0	***			1
6	OSO	1.4	5	94	0.0	***			1
7	SO	1.4	5	96	0.0	***			1
8	SO	2.2	6	97	0.0	***			2
9	SO	3.9	7	96	0.0	***	7	9	2
10	OSO	2.8	8	91	0.0	***			3
11	OSO	2.8	15	88	0.0	***			2
12	SSO	4.2	17	58	0.0	***	5	9	1
13	SSE	4.4	17	56	0.0	***			2
14	N	3.0	17	55	0.0	***			3
15	NNO	2.5	17	54	0.0	***	5	9	3
16	NE	4.7	18	54	0.0	***			2
17	S	4.4	17	42	0.0	***			1
18	S	4.7	16	41	0.0	***	3	9	2
19	SSE	3.0	12	44	0.0	***			2
20	ENE	1.4	11	60	0.0	***	3	9	1
21	VAR	1.1	10	79	0.0	***	2	9	8
22	SSO	1.9	8	81	0.0	***			1
23	VAR	1.4	8	83	0.0	***			8
24	OSO	2.2	9	83	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 7/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	2.8	9	87	0.0	***			3
2	O	2.2	8	84	0.0	***			2
3	O	2.5	8	88	0.0	***			2
4	O	2.5	8	87	0.0	***			2
5	OSO	1.9	7	88	0.0	***			1
6	OSO	1.6	7	88	0.0	***			2
7	OSO	1.4	6	90	0.0	***			2
8	OSO	1.4	6	93	0.0	***			2
9	O	1.4	9	94	0.0	***	5	9	1
10	OSO	1.6	11	80	0.0	***			2
11	O	1.1	16	76	0.0	***			1
12	N	1.6	17	54	0.0	***	3	9	1
13	NE	6.7	17	49	0.0	***			3
14	NE	5.8	18	48	0.0	***			3
15	NE	9.5	18	47	0.0	***	3	9	3
16	NE	9.8	17	46	0.0	***			3
17	ENE	9.2	16	47	0.0	***			3
18	ENE	8.9	15	50	0.0	***	7	9	3
19	E	7.0	13	55	0.0	***			1
20	E	5.6	12	64	0.0	***	7	9	1
21	E	4.2	10	77	0.0	***	7	9	1
22	S	4.2	9	85	0.0	***			1
23	SSO	12.6	9	93	0.0	***			2
24	SSO	12.6	9	89	0.2	***			2

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA	23/ 7/77	EST. MET. EMBALSE										
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	SSO	9.2	9	89	0.0	***			2			
2	SO	7.2	10	88	0.0	***			3			
3	SO	9.2	10	87	0.0	***			3			
4	OSO	4.2	10	88	0.0	***			3			
5	ONO	5.0	9	88	0.0	***			3			
6	OSO	6.7	9	90	0.0	***			2			
7	SO	7.8	8	92	0.0	***			2			
8	ONO	4.2	9	93	0.0	***			1			
9	O	1.6	12	91	0.0	***	2	9	3			
10	ONO	3.6	14	77	0.0	***			1			
11	OSO	3.6	15	47	0.0	***			2			
12	SSO	6.1	16	42	0.0	***	0	9	2			
13	SSO	5.8	16	37	0.0	***			2			
14	S	6.1	16	37	0.0	***			2			
15	S	6.1	16	37	0.0	***	0	9	2			
16	S	5.3	15	37	0.0	***			2			
17	S	5.0	14	40	0.0	***			2			
18	S	5.0	12	42	0.0	***	0	9	2			
19	SSE	2.8	10	43	0.0	***			2			
20	SSE	2.2	8	46	0.0	***	0	9	2			
21	SSO	1.6	6	47	0.0	***	0	9	2			
22	SSO	0.8	6	80	0.0	***			2			
23	SSO	0.8	5	89	0.0	***			2			
24	SO	1.9	4	80	0.0	***			1			

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 7/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	0.8	4	95	0.0	***			2
2	OSO	2.2	4	87	0.0	***			3
3	OSO	1.9	4	87	0.0	***			2
4	OSO	1.9	4	85	0.0	***			2
5	SO	1.6	4	86	0.0	***			2
6	SO	1.4	4	86	0.0	***			2
7	SO	1.4	4	87	0.0	***			2
8	SO	1.4	5	84	0.0	***			2
9	SO	1.4	7	79	0.0	***	5	9	3
10	***	***	13	72	0.0	***			*
11	***	***	14	69	0.0	***			*
12	NNE	7.5	15	63	0.0	***	0	9	2
13	NNE	8.4	16	62	0.0	***			3
14	NNE	8.4	16	58	0.0	***			2
15	NE	8.6	16	52	0.0	***	2	9	3
16	NE	8.1	15	49	0.0	***			3
17	NE	8.9	14	52	0.0	***			3
18	NE	8.6	13	61	0.0	***	3	9	2
19	NE	8.1	12	65	0.0	***			2
20	NE	7.0	11	68	0.0	***	3	9	2
21	ENE	5.6	11	69	0.0	***	0	9	1
22	NE	6.7	10	71	0.0	***			3
23	ENE	5.6	10	72	0.0	***			1
24	ENE	4.4	10	73	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 7/77			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	4.7	6	73	0.0	***			2
2	E	3.9	4	74	0.0	***			1
3	O	1.6	5	79	0.0	***			2
4	SO	1.6	4	80	0.0	***			2
5	SO	1.4	3	81	0.0	***			2
6	CSO	0.8	3	84	0.0	***			2
7	SSO	1.4	4	85	0.0	***			2
8	SSO	1.1	4	86	0.0	***			2
9	SO	0.8	4	86	0.0	***	6	9	2
10	S	4.7	10	75	0.0	***			2
11	S	3.9	11	50	0.0	***			1
12	N	1.6	14	59	0.0	***	6	9	2
13	NO	3.6	15	55	0.0	***			4
14	NNO	2.8	19	49	0.0	***			3
15	NO	2.2	20	41	0.0	***	6	9	2
16	ESE	3.6	20	35	0.0	***			1
17	ESE	5.3	19	27	0.0	***			1
18	ESE	3.6	18	32	0.0	***	6	9	1
19	SE	3.6	16	35	0.0	***			1
20	SSE	2.2	11	43	0.0	***	3	9	1
21	ONO	1.4	8	74	0.0	***	3	9	1
22	SO	1.1	8	77	0.0	***			2
23	SO	1.6	8	80	0.0	***			1
24	O	2.2	7	89	0.0	***			2

- 210 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 7/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.4	6	89	0.0	***			3
2	OSO	0.8	6	90	0.0	***			2
3	OSO	1.1	5	91	0.0	***			2
4	OSO	1.9	4	94	0.0	***			3
5	OSO	1.9	4	94	0.0	***			3
6	OSO	2.2	5	94	0.0	***			2
7	OSO	2.2	6	99	0.0	***			2
8	OSO	2.2	5	95	0.0	***			2
9	OSO	1.9	6	92	0.0	***	6	9	2
10	SO	1.6	9	85	0.0	***			2
11	NO	1.4	12	78	0.0	***			3
12	N	0.8	16	60	0.0	***	6	9	1
13	NNE	1.4	18	54	0.0	***			2
14	NE	2.5	19	48	0.0	***			2
15	ENE	2.8	19	48	0.0	***	5	9	1
16	ENE	3.3	18	49	0.0	***			2
17	ENE	3.9	17	55	0.0	***			1
18	ENE	3.9	16	62	0.0	***	3	9	3
19	ENE	3.0	15	70	0.0	***			1
20	ENE	2.8	13	75	0.0	***	3	9	1
21	NNE	1.6	11	84	0.0	***	3	9	2
22	CAL	0.0	10	88	0.0	***			7
23	SO	1.1	11	88	0.0	***			2
24	SSE	3.6	10	82	0.0	***			2

EST. MET. EMBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 7/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	0.8	6	98	0.0	***			2
2	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7
3	VAR	1.1	7	100	0.0	***			8
4	NNO	0.8	8	100	0.0	***			1
5	VAR	1.4	6	100	0.0	***			8
6	N	1.9	10	96	0.0	***			1
7	VAR	1.4	11	95	0.0	***			8
8	ENE	5.0	11	89	0.0	***			1
9	ENE	5.6	12	89	0.0	***	8	2	1
10	NE	6.7	13	89	0.0	***			1
11	NE	9.8	15	86	0.0	***			3
12	ENE	8.4	17	80	0.0	***	3	2	1
13	ENE	8.4	18	71	0.0	***			1
14	ENE	9.2	19	68	0.0	***			1
15	ENE	9.2	21	65	0.0	***	1	6	1
16	ENE	8.4	19	60	0.0	***			1
17	E	6.7	19	60	0.0	***			1
18	ENE	6.1	17	64	0.0	***	0	9	1
19	E	6.1	15	76	0.0	***			1
20	ENE	6.1	14	84	0.0	***	0	9	1
21	E	5.3	13	92	0.0	***	0	9	1
22	ENE	6.1	13	94	0.0	***			1
23	E	5.3	12	95	0.0	***			1
24	E	4.4	11	96	0.0	***			1

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 214 -

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 7/77					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	2.2	9	52	0.0	***			2
2	SO	2.5	8	54	0.0	***			3
3	SO	3.9	8	52	0.0	***			4
4	SO	3.0	8	53	0.0	***			3
5	SO	2.8	8	50	0.0	***			2
6	SO	3.9	8	50	0.0	***			3
7	OSO	1.9	8	49	0.0	***			3
8	SSO	1.1	8	49	0.0	***			2
9	SSE	0.5	8	48	0.0	***	7	9	3
10	SSO	2.5	8	41	0.0	***			2
11	SSO	3.0	9	37	0.0	***			1
12	SSO	3.0	10	37	0.0	***	7	5	2
13	S	3.0	9	35	0.0	***			2
14	S	2.8	10	32	0.0	***			1
15	S	2.5	11	32	0.0	***	7	5	1
16	S	2.2	12	32	0.0	***			2
17	SSO	1.9	12	31	0.0	***			1
18	SSE	1.4	11	33	0.0	***	3	9	1
19	ESE	2.8	10	37	0.0	***			1
20	E	2.8	9	40	0.0	***	0	9	1
21	E	2.5	7	53	0.0	***	0	9	1
22	CAL	0.0	5	57	0.0	***			7
23	CAL	0.0	3	79	0.0	***			7
24	OSO	1.1	2	78	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 7/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	0.8	2	77	0.0	***			2
2	OSO	1.1	1	77	0.0	***			2
3	OSO	0.8	1	81	0.0	***			3
4	SO	0.8	0	86	0.0	***			2
5	SO	0.8	0	89	0.0	***			2
6	OSO	0.5	-1	92	0.0	***			3
7	OSO	0.8	0	89	0.0	***			3
8	SO	0.8	2	96	0.0	***			3
9	OSO	1.9	6	88	0.0	***	0	9	2
10	***	***	12	69	0.0	***			*
11	***	***	13	42	0.0	***			*
12	***	***	14	34	0.0	***	0	9	*
13	***	***	14	34	0.0	***			*
14	NE	6.4	14	32	0.0	***			3
15	NE	7.2	13	33	0.0	***	0	9	3
16	NE	7.5	12	35	0.0	***			3
17	NE	8.1	11	37	0.0	***			3
18	NE	9.2	10	39	0.0	***	0	9	3
19	NE	9.5	10	39	0.0	***			3
20	NE	9.5	9	38	0.0	***	3	9	3
21	NE	6.7	8	44	0.0	***	3	9	1
22	NE	6.1	7	44	0.0	***			2
23	ENE	3.9	6	47	0.0	***			1
24	E	4.4	4	51	0.0	***			1

216

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

#SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 217 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		2/ 8/77		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **						
1	CAL	0.0	3	70	0.0	***			7						
2	CAL	0.0	2	84	0.0	***			7						
3	OSO	0.8	2	85	0.0	***			2						
4	SO	0.8	1	85	0.0	***			3						
5	CAL	0.0	0	87	0.0	***			7						
6	CAL	0.0	0	88	0.0	***			7						
7	OSO	0.8	0	99	0.0	***			3						
8	SO	1.1	0	98	0.0	***			2						
9	SSO	0.8	2	90	0.0	***	1	9	2						
10	VAR	0.8	9	80	0.0	***			8						
11	NE	10.0	10	52	0.0	***			3						
12	NE	11.4	12	50	0.0	***	2	9	3						
13	NE	14.0	13	47	0.0	***			3						
14	NE	14.0	13	43	0.0	***			3						
15	NE	13.4	14	41	0.0	***	2	9	3						
16	NE	11.7	14	38	0.0	***			3						
17	NE	11.4	14	38	0.0	***			3						
18	NE	10.3	13	36	0.0	***	1	9	3						
19	NE	8.9	13	40	0.0	***			3						
20	NE	8.1	11	42	0.0	***	1	9	3						
21	NE	7.5	10	50	0.0	***	0	9	3						
22	NE	8.1	10	58	0.0	***			3						
23	NNE	9.2	10	60	0.0	***			3						
24	NNE	9.8	10	59	0.0	***			3						

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 3/ 8/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	11.7	9	59	0.0	***			3
2	NNE	8.9	9	59	0.0	***			3
3	NNE	7.5	9	59	0.0	***			3
4	NNE	6.1	8	60	0.0	***			2
5	NE	3.9	7	62	0.0	***			2
6	NE	3.0	4	79	0.0	***			1
7	O	1.9	3	87	0.0	***			1
8	SSO	0.5	3	88	0.0	***			2
9	OSO	2.2	4	89	0.0	***	0	9	2
10	O	2.5	6	87	0.0	***			3
11	SSO	1.4	10	68	0.0	***			3
12	NNO	1.4	13	59	0.0	***	0	9	2
13	ENE	3.6	15	52	0.0	***			1
14	ENE	4.2	16	48	0.0	***			2
15	NE	2.5	18	43	0.0	***	0	9	2
16	NE	1.4	17	38	0.0	***			1
17	SE	3.0	17	36	0.0	***			2
18	E	3.0	16	37	0.0	***	0	9	2
19	E	3.0	12	47	0.0	***			1
20	E	1.9	11	59	0.0	***	0	9	2
21	ENE	1.9	11	67	0.0	***	0	9	3
22	NNE	1.6	9	83	0.0	***			1
23	OSO	1.6	8	84	0.0	***			2
24	OSO	1.6	7	83	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 8/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.9	7	82	0.0	***			2
2	OSO	1.9	7	82	0.0	***			3
3	OSO	1.6	6	82	0.0	***			3
4	OSO	1.6	6	84	0.0	***			3
5	OSO	2.2	5	84	0.0	***			3
6	O	1.4	4	94	0.0	***			1
7	OSO	0.5	2	99	0.0	***			3
8	SO	2.2	4	100	0.0	***			3
9	OSO	2.2	7	95	0.0	***	2	9	2
10	SO	2.2	11	82	0.0	***			3
11	OSO	1.6	15	71	0.0	***			3
12	N	1.1	18	55	0.0	***	2	9	1
13	NNE	1.6	18	48	0.0	***			1
14	NE	7.2	18	48	0.0	***			3
15	ENE	7.2	18	48	0.0	***	5	9	1
16	ENE	7.2	20	49	0.0	***			1
17	ENE	8.1	17	47	0.0	***			1
18	ENE	7.8	16	52	0.0	***	7	9	1
19	ENE	7.0	15	56	0.0	***			1
20	E	5.8	14	61	0.0	***	7	9	1
21	ENE	5.8	14	68	0.0	***	7	9	1
22	NE	6.7	14	74	0.0	***			3
23	NNE	4.7	12	69	0.0	***			3
24	ESE	3.9	11	68	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 8/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA	DIRECCION	VÉLOCIDAD DE	TEMPERATURA	HUMEDAD	PRECIPITA-	PRESION	NUBOSIDAD	ALTURA DE	ESTADO
.LOCAL	DE VIENTO	VIENTO (M/S)	GRADOS CENT	PORCENTAJE	CION (MM)	(MM HG)	(OCTAVOS)	NUBES	METEOROL. **
1	E	4.7	10	71	0.0	***			1
2	E	4.7	10	77	0.0	***			1
3	E	3.6	10	80	0.0	***			1
4	ESE	1.4	10	81	0.0	***			3
5	VAR	1.1	9	89	0.0	***			8
6	VAR	1.1	8	93	0.0	***			8
7	E	1.6	8	95	0.0	***			1
8	ENE	2.5	9	94	0.0	***			3
9	ENE	1.6	10	93	0.0	***	3	9	3
10	NO	1.6	14	86	0.0	***			3
11	ONO	1.6	15	71	0.0	***			3
12	NE	5.3	16	64	0.0	***	7	9	1
13	ENE	6.7	16	61	0.0	***			3
14	NE	7.0	16	59	0.0	***			3
15	NE	7.2	16	58	0.0	***	8	9	3
16	NE	7.8	15	58	0.0	***			3
17	ENE	7.2	15	56	0.0	***			1
18	ENE	6.7	14	57	0.0	***	8	9	1
19	ENE	6.1	13	59	0.0	***			1
20	ENE	5.3	12	63	0.0	***	8	9	1
21	ENE	4.7	11	66	0.0	***	8	6	1
22	E	4.7	11	80	0.0	***			1
23	ENE	4.7	11	86	0.0	***			3
24	ENE	4.7	11	89	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		6/ 8/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ENE	5.0	11	90	0.0	***			1	
2	ENE	3.6	10	90	0.0	***			1	
3	E	2.8	10	94	0.0	***			1	
4	E	3.0	10	99	0.0	***			2	
5	SE	3.0	11	99	0.0	***			3	
6	ESE	1.6	10	95	0.0	***			2	
7	CAL	0.0	11	94	0.0	***			7	
8	O	1.9	13	93	0.0	***			3	
9	SO	1.1	14	83	0.0	***	8	6	3	
10	SSO	2.2	13	78	0.0	***			2	
11	NNE	2.8	12	79	0.0	***			1	
12	NE	3.9	12	84	0.0	***	8	6	3	
13	E	6.4	13	87	0.0	***			1	
14	ESE	4.4	13	79	0.0	***			1	
15	SE	4.2	13	77	0.0	***	8	6	2	
16	S	2.2	13	76	0.0	***			2	
17	SO	1.6	12	79	0.0	***			2	
18	NO	0.5	12	83	0.0	***	8	6	2	
19	NNE	1.9	12	88	0.0	***			4	
20	NNE	2.2	12	84	0.0	***	8	6	4	
21	E	2.2	12	83	0.0	***	8	6	4	
22	ESE	2.2	11	83	0.0	***			3	
23	VAR	1.1	10	86	0.0	***			8	
24	E	1.9	10	90	0.0	***			1	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 8/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	ENE	2.8	10	98	0.0	***			3		
2	ENE	3.0	11	99	0.0	***			3		
3	ENE	3.3	10	99	0.0	***			1		
4	ENE	3.0	10	97	0.0	***			3		
5	ENE	2.8	10	95	0.0	***			3		
6	ESE	2.5	10	95	0.0	***			1		
7	SSE	3.0	11	94	0.0	***			2		
8	ESE	0.5	11	92	0.0	***			2		
9	ENE	1.6	12	90	0.0	***	8	6	3		
10	NO	2.5	13	88	0.0	***			3		
11	NNO	3.3	13	83	0.0	***			3		
12	NO	3.0	13	78	0.0	***	8	6	3		
13	NNE	3.3	13	78	0.0	***			2		
14	NNE	3.9	14	78	0.0	***			3		
15	NNE	3.6	13	79	0.0	***	8	6	3		
16	NNE	3.6	13	80	0.0	***			3		
17	ENE	3.6	13	80	0.0	***			1		
18	E	4.2	12	81	0.0	***	8	6	1		
19	E	5.0	12	83	0.0	***			1		
20	E	4.7	12	87	0.0	***	8	6	1		
21	E	4.2	12	89	0.0	***	8	6	1		
22	E	2.8	12	90	0.0	***			1		
23	E	2.5	12	90	0.0	***			1		
24	ESE	2.2	11	91	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 8/ 8/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	1.6	11	93	0.0	***			3
2	O	1.9	11	94	0.0	***			4
3	SSO	1.1	11	94	0.0	***			3
4	S	1.4	11	94	0.0	***			2
5	SSO	1.9	11	95	0.0	***			2
6	S	1.9	11	95	0.0	***			2
7	S	1.6	11	96	0.0	***			2
8	S	1.9	11	91	0.0	***			2
9	S	1.9	11	90	0.0	***	8	4	2
10	S	2.2	11	89	0.0	***			2
11	S	1.9	12	88	0.0	***			2
12	S	2.5	12	85	0.0	***	8	4	2
13	S	2.8	12	84	0.0	***			2
14	S	2.2	13	76	0.0	***			2
15	VAR	1.4	14	76	0.0	***	8	4	8
16	S	1.9	14	69	0.0	***			2
17	SSE	2.2	13	69	0.0	***			2
18	ESE	4.4	12	80	0.0	***	8	5	1
19	E	1.4	12	84	0.0	***			1
20	E	3.0	11	86	0.0	***	8	5	1
21	E	3.0	11	89	0.0	***	8	5	1
22	ESE	3.3	11	93	0.0	***			1
23	E	3.0	11	94	0.0	***			1
24	E	2.8	10	96	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 8/77	EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	E	3.3	10	98	0.0	***			1		
2	ENE	3.3	10	98	0.0	***			1		
3	ENE	2.8	10	98	0.0	***			1		
4	ENE	2.8	10	98	0.0	***			1		
5	ENE	2.8	10	98	0.0	***			3		
6	ENE	3.3	10	98	0.0	***			1		
7	ENE	2.8	11	98	0.0	***			2		
8	ENE	2.8	12	98	0.0	***			2		
9	ENE	2.8	12	97	0.0	***	8	2	3		
10	NE	3.8	12	94	0.0	***			3		
11	ENE	4.2	12	94	0.0	***			3		
12	NE	3.6	12	88	0.0	***	8	3	3		
13	NNE	4.2	12	88	0.0	***			3		
14	NE	4.2	13	87	0.0	***			3		
15	NNE	4.7	12	84	0.0	***	8	4	3		
16	NNE	5.6	11	82	0.0	***			3		
17	NNE	5.6	11	82	0.0	***			3		
18	NNE	5.6	11	85	0.0	***	8	4	3		
19	NE	4.4	11	87	0.0	***			3		
20	NE	4.7	11	88	0.0	***	8	4	3		
21	NE	6.4	11	90	0.0	***	8	4	3		
22	NE	5.6	11	92	0.0	***			3		
23	NE	4.7	11	94	0.0	***			3		
24	ENE	4.7	10	97	0.0	***			3		

		FECHA 10/ 8/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	5.0	10	96	0.0	***			3
2	ENE	4.7	11	98	0.0	***			3
3	ENE	4.7	11	98	0.0	***			3
4	NE	5.8	11	97	0.0	***			3
5	NE	6.7	11	96	0.0	***			3
6	NE	7.0	11	96	0.0	***			3
7	ENE	5.8	11	97	0.0	***			3
8	ENE	4.7	11	98	0.0	***			1
9	ENE	4.7	11	98	0.0	***	8	1	3
10	NE	3.0	11	98	0.0	***			3
11	ENE	4.2	11	97	0.0	***			1
12	ENE	3.6	12	96	0.0	***	8	3	1
13	NE	3.9	12	94	0.0	***			3
14	NE	3.6	13	93	0.0	***			3
15	NE	4.2	12	93	0.0	***	8	2	3
16	NE	3.0	13	92	0.0	***			3
17	E	2.2	13	90	0.0	***			1
18	ENE	2.5	13	88	0.0	***	4	5	1
19	VAR	1.1	12	93	0.0	***			8
20	ESE	1.6	11	94	0.0	***	6	5	3
21	VAR	1.4	11	94	0.0	***	8	5	8
22	VAR	1.4	11	96	0.0	***			8
23	VAR	0.8	11	98	0.0	***			8
24	SSO	1.4	11	97	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATGMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 8/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.1	11	95	0.0	***			1
2	SO	2.2	9	93	0.0	***			1
3	SO	2.2	9	97	0.0	***			3
4	OSO	2.2	8	97	0.0	***			2
5	SO	1.9	8	97	0.0	***			2
6	SO	2.5	5	95	0.0	***			2
7	OSO	3.6	5	95	0.0	***			3
8	SO	3.9	7	96	0.2	***			3
9	SO	3.0	8	99	0.0	***	0	9	2
10	OSO	4.4	12	98	0.0	***			3
11	VAR	1.4	14	80	0.0	***			8
12	E	5.0	17	77	0.0	***	2	4	1
13	ENE	3.9	17	57	0.0	***			1
14	NNE	2.8	17	35	0.0	***			3
15	ENE	3.6	18	28	0.0	***	4	9	3
16	ENE	4.2	17	25	0.0	***			1
17	NE	4.7	16	30	0.0	***			3
18	ENE	5.0	15	35	0.0	***	6	9	3
19	ENE	3.3	13	45	0.0	***			3
20	NE	2.5	12	57	0.0	***	6	9	1
21	NE	1.1	11	60	0.0	***	6	9	3
22	NE	1.4	11	69	0.0	***			1
23	VAR	3.5	9	80	0.0	***			8
24	SSO	12.0	8	90	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/ 8/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HGL)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	10.9	8	98	0.0	***			2
2	SSO	10.3	6	84	0.0	***			2
3	SSO	8.9	5	93	0.0	***			2
4	SSO	8.1	6	99	1.6	***			2
5	SO	7.8	6	98	1.6	***			2
6	O	3.9	6	98	0.8	***			2
7	OSO	3.3	7	93	1.2	***			2
8	SSO	3.9	7	73	0.2	***			2
9	NO	4.7	7	76	0.2	***	8	6	3
10	OSO	3.9	8	70	0.0	***			2
11	SSO	5.6	8	55	0.0	***			2
12	SSO	5.8	8	50	0.0	***	7	9	2
13	SSO	5.3	9	46	0.0	***			1
14	SSO	6.7	10	42	0.0	***			2
15	SSO	6.7	10	38	0.0	***	7	5	2
16	SSO	3.6	11	34	0.0	***			2
17	SSO	4.2	10	31	0.0	***			2
18	S	3.6	8	32	0.0	***	7	5	2
19	S	1.6	8	41	0.0	***			2
20	S	2.2	7	41	0.0	***	1	5	2
21	S	1.9	5	45	0.0	***	0	9	2
22	SSO	3.9	4	38	0.0	***			2
23	SO	3.0	4	55	0.0	***			3
24	OSO	1.1	2	65	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 8/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	0	2.5	3	79	0.0	***			3
2	0	1.6	3	78	0.0	***			2
3	VAR	3.5	4	80	0.0	***			8
4	OSO	1.4	2	71	0.0	***			1
5	OSO	1.9	2	78	0.0	***			1
6	OSO	1.9	8	80	0.0	***			2
7	OSO	1.9	2	81	0.0	***			2
8	SO	1.4	3	83	0.0	***			2
9	CAL	0.0	6	73	0.0	***	0	9	7
10	CAL	0.0	8	54	0.0	***			7
11	VAR	0.5	11	38	0.0	***			8
12	VAR	1.9	13	30	0.0	***	1	6	8
13	SSO	4.4	14	27	0.0	***			1
14	OSO	5.3	14	27	0.0	***			2
15	NNE	3.0	14	23	0.0	***	1	6	2
16	ONO	5.0	13	23	0.0	***			3
17	ONO	7.2	13	25	0.0	***			3
18	0	5.8	11	28	0.0	***	2	5	3
19	SO	3.6	10	23	0.0	***			2
20	SSE	2.2	10	35	0.0	***	2	9	2
21	E	1.4	9	50	0.0	***	0	9	1
22	N	2.2	7	65	0.0	***			1
23	SO	1.6	5	65	0.0	***			2
24	VAR	0.5	4	73	0.0	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 14/ 8/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	0.8	2	77	0.0	***			8
2	SO	1.1	2	77	0.0	***			2
3	O	1.6	3	78	0.0	***			2
4	OSO	1.4	2	77	0.0	***			2
5	OSO	1.4	1	76	0.0	***			2
6	SO	1.1	0	83	0.0	***			3
7	OSO	2.8	2	92	0.0	***			3
8	CAL	0.0	3	85	0.0	***			7
9	ONO	2.2	6	81	0.0	***	7	9	3
10	OSO	1.6	8	50	0.0	***			3
11	OSO	1.4	11	48	0.0	***			3
12	NNO	1.9	13	44	0.0	***	4	9	3
13	NE	1.6	13	22	0.0	***			2
14	ENE	3.3	14	25	0.0	***			2
15	ENE	5.6	14	29	0.0	***	4	9	1
16	ENE	7.2	13	29	0.0	***			1
17	ENE	7.5	13	51	0.0	***			3
18	ENE	7.2	11	31	0.0	***	0	9	1
19	ENE	5.8	10	33	0.0	***			3
20	E	4.2	10	37	0.0	***	1	9	1
21	ENE	5.3	9	44	0.0	***	0	9	1
22	NNE	5.6	8	47	0.0	***			3
23	N	3.0	5	54	0.0	***			3
24	E	1.4	5	62	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 8/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	4	70	0.0	***			7
2	VAR	1.9	3	85	0.0	***			8
3	SO	1.4	3	85	0.0	***			3
4	OSO	1.6	2	90	0.0	***			1
5	SO	1.4	1	90	0.0	***			2
6	SO	1.1	1	90	0.0	***			3
7	CAL	0.0	-1	100	0.0	***			7
8	ONO	0.5	1	100	0.0	***			3
9	OSO	1.6	2	100	0.0	***	2	9	3
10	OSO	1.6	3	90	0.0	***			2
11	O	1.6	4	83	0.0	***			1
12	ONO	1.1	8	67	0.0	***	3	9	2
13	N	2.2	12	45	0.0	***			1
14	NE	6.1	16	43	0.0	***			3
15	NE	5.8	16	42	0.0	***	0	9	3
16	NE	5.3	16	43	0.0	***			3
17	NE	5.3	16	42	0.0	***			1
18	ENE	5.3	15	40	0.0	***	0	9	1
19	ENE	5.0	15	41	0.0	***			1
20	ENE	4.2	13	45	0.0	***			3
21	ENE	3.3	12	50	0.0	***	0	9	3
22	NO	1.1	11	65	0.0	***	0	9	2
23	O	1.1	9	66	0.0	***			1
24	SO	1.6	7	69	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 16/ 8/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.4	8	73	0.0	***			3
2	SO	1.1	7	79	0.0	***			2
3	OSO	0.8	7	78	0.0	***			2
4	CAL	0.0	7	83	0.0	***			7
5	SO	1.6	6	90	0.0	***			3
6	CAL	0.0	6	88	0.0	***			7
7	CAL	0.0	6	87	0.0	***			7
8	CAL	0.0	6	98	0.0	***			7
9	SO	1.1	5	94	0.0	***	8	9	3
10	CAL	0.0	6	90	0.0	***			7
11	CAL	0.0	7	85	0.0	***			7
12	ONO	0.5	9	80	0.0	***	4	9	3
13	ONO	1.6	13	58	0.0	***			3
14	NNE	2.5	14	57	0.0	***			2
15	NNE	4.2	16	50	0.0	***	6	9	3
16	NNE	3.6	16	49	0.0	***			3
17	NNE	2.5	17	77	0.0	***			2
18	E	3.6	17	47	0.0	***	2	9	1
19	E	3.0	16	48	0.0	***			3
20	E	3.6	14	55	0.0	***	0	9	1
21	ENE	3.3	13	58	0.0	***	0	9	1
22	ENE	2.2	12	70	0.0	***			3
23	ENE	1.1	10	72	0.0	***			3
24	ONO	1.9	9	80	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 8/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	2.8	8	92	0.0	***			3
2	OSO	1.9	8	96	0.0	***			3
3	OSO	1.6	6	100	0.0	***			3
4	OSO	1.9	6	100	0.0	***			3
5	OSO	1.6	5	100	0.0	***			3
6	OSO	1.4	5	100	0.0	***			3
7	O	1.1	5	100	0.0	***			2
8	OSO	1.1	4	100	0.0	***			3
9	OSO	1.4	3	100	0.0	***	0	9	2
10	OSO	1.9	4	84	0.0	***			3
11	ONO	1.4	6	74	0.0	***			3
12	NO	1.6	11	67	0.0	***	0	9	1
13	SSE	3.3	15	55	0.0	***			1
14	***	***	18	33	0.0	***			*
15	SSO	3.6	19	33	0.0	***	0	9	1
16	SSE	3.3	19	32	0.0	***			1
17	SSE	3.0	19	31	0.0	***			1
18	SE	2.8	19	31	0.0	***	1	9	2
19	SE	3.6	18	33	0.0	***			3
20	SE	3.9	17	43	0.0	***	0	9	3
21	VAR	1.9	15	65	0.0	***	0	9	8
22	SSO	1.1	10	78	0.0	***			1
23	SSO	0.8	9	78	0.0	***			3
24	SE	1.6	7	84	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 8/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	1.4	8	92	0.0	***			3
2	OSO	1.1	8	93	0.0	***			3
3	OSO	0.8	6	93	0.0	***			3
4	OSO	1.4	5	100	0.0	***			3
5	OSO	1.1	5	94	0.0	***			3
6	OSO	1.6	5	97	0.0	***			3
7	OSO	1.6	5	99	0.0	***			3
8	OSO	1.9	5	100	0.0	***			3
9	OSO	2.2	4	100	0.0	***	0	9	3
10	OSO	1.9	5	90	0.0	***			3
11	OSO	1.1	9	70	0.0	***			2
12	NO	0.5	13	55	0.0	***	0	9	1
13	NNE	1.9	18	35	0.0	***			1
14	NE	2.5	19	29	0.0	***			2
15	ENE	3.3	20	29	0.0	***	0	9	2
16	NE	3.9	20	28	0.0	***			2
17	ENE	4.4	20	30	0.0	***			2
18	ENE	4.7	20	36	0.0	***	0	9	1
19	ENE	4.2	19	37	0.0	***			1
20	ENE	2.5	16	42	0.0	***	0	9	3
21	OSO	3.0	16	52	0.0	***	0	9	1
22	ENE	3.9	15	54	0.0	***			3
23	ENE	1.9	15	59	0.0	***			1
24	VAR	1.6	12	70	0.0	***			8

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 8/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	***	10	74	0.0	***			2
2	OSO	***	8	87	0.0	***			1
3	SSO	***	4	93	0.0	***			2
4	SO	1.6	3	95	0.0	***			3
5	OSO	1.4	3	99	0.0	***			2
6	OSO	1.6	3	92	0.0	***			3
7	OSO	1.1	3	94	0.0	***			3
8	OSO	0.8	3	95	0.0	***			3
9	OSO	0.8	3	99	0.0	***	0	9	3
10	CAL	0.0	6	89	0.0	***			7
11	CAL	0.0	9	68	0.0	***			7
12	O	0.8	13	53	0.0	***	1	9	3
13	O	1.1	17	50	0.0	***			1
14	VAR	2.8	20	38	0.0	***			8
15	NE	9.5	20	43	0.0	***	4	9	3
16	NNE	8.1	20	42	0.0	***			3
17	NNE	7.5	20	38	0.0	***			3
18	NNE	7.8	19	44	0.0	***	1	9	3
19	NE	7.5	18	47	0.0	***			3
20	NE	7.5	17	49	0.0	***	0	9	3
21	NE	8.1	16	56	0.0	***	0	9	3
22	NE	7.8	15	58	0.0	***			2
23	NE	6.7	14	63	0.0	***			3
24	ENE	3.9	15	63	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 8/77				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ENE	4.2	12	64	0.0	***			1	
2	E	4.7	12	63	0.0	***			1	
3	E	4.7	11	63	0.0	***			1	
4	ENE	3.6	10	95	0.0	***			1	
5	NO	1.9	7	99	0.0	***			2	
6	CSO	0.8	6	100	0.0	***			3	
7	OSO	1.4	5	100	0.0	***			2	
8	SO	1.4	2	100	0.0	***			2	
9	SO	1.6	4	100	0.0	***	0	9	1	
10	ONO	1.9	7	77	0.0	***			3	
11	OSO	0.8	10	60	0.0	***			2	
12	ENE	1.1	15	53	0.0	***	0	9	1	
13	NE	2.8	18	46	0.0	***			3	
14	NNO	2.2	19	51	0.0	***			2	
15	N	1.9	21	38	0.0	***	0	9	2	
16	SSO	4.2	21	35	0.0	***			1	
17	S	4.2	20	37	0.0	***			1	
18	SSO	3.9	20	38	0.0	***	0	9	2	
19	S	2.2	17	43	0.0	***			2	
20	SSO	1.6	16	53	0.0	***	0	9	3	
21	S	1.9	15	55	0.0	***	0	9	2	
22	O	1.4	13	79	0.0	***			2	
23	VAR	1.6	12	78	0.0	***			8	
24	OSO	1.6	11	88	0.0	***			2	

- 236 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 8/77		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	SO	3.9	12	78	0.0	***			2				
2	SSO	5.6	12	77	0.0	***			2				
3	SSO	7.8	11	84	0.0	***			2				
4	SSO	6.7	11	85	0.0	***			2				
5	SSO	5.3	9	100	0.0	***			2				
6	SO	4.4	9	100	0.0	***			2				
7	SSO	0.6	9	100	0.0	***			2				
8	***	***	9	100	0.0	***			*				
9	***	***	9	100	0.0	***	5	9	*				
10	***	***	10	90	0.0	***			*				
11	***	***	13	79	0.0	***			*				
12	***	***	15	70	0.0	***	7	9	*				
13	***	***	16	64	0.0	***			*				
14	***	***	17	58	0.0	***			*				
15	***	***	18	55	0.0	***	2	9	*				
16	***	***	18	54	0.0	***			*				
17	***	***	18	60	0.0	***			*				
18	***	***	17	57	0.0	***	2	9	*				
19	***	***	16	62	0.0	***			*				
20	***	***	15	67	0.0	***	0	9	*				
21	VAR	3.0	12	85	0.0	***	0	9	8				
22	SO	0.8	10	89	0.0	***			2				
23	CAL	0.0	9	97	0.0	***			7				
24	CAL	0.0	8	100	0.0	***			7				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 22/ 8/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	O	1.9	***	***	0.0	***			2	
2	OSO	1.6	***	***	0.0	***			2	
3	O	2.8	***	***	0.0	***			2	
4	O	3.3	***	***	0.0	***			2	
5	O	1.6	***	***	0.0	***			1	
6	OSO	1.4	***	***	0.0	***			2	
7	SO	1.4	***	***	0.0	***			2	
8	O	0.8	***	***	0.0	***			2	
9	OSO	1.1	***	***	0.0	***	0	9	3	
10	***	***	6	100	0.0	***			*	
11	***	***	9	90	0.0	***			*	
12	C	1.6	11	86	0.0	***	0	9	3	
13	NNO	1.9	16	62	0.0	***			3	
14	NNO	1.6	18	57	0.0	***			2	
15-	NE	2.2	20	50	0.0	***	0	9	2	
16	NE	1.9	21	47	0.0	***			3	
17	NE	1.6	22	45	0.0	***			2	
18	ENE	3.6	22	47	0.0	***	2	9	1	
19	ENE	3.0	19	58	0.0	***			1	
20	ENE	3.0	18	66	0.0	***	2	9	1	
21	NE	2.5	17	72	0.0	***	3	9	3	
22	E	2.8	16	74	0.0	***			1	
23	VAR	1.4	15	85	0.0	***			8	
24	VAR	0.8	13	95	0.0	***			8	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 8/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	3.3	12	100	0.0	***			2
2	SSO	8.6	13	68	0.0	***			2
3	SSO	9.8	13	70	0.0	***			2
4	SSO	6.1	13	69	0.0	***			2
5	VAR	3.5	13	72	0.0	***			8
6	OSO	3.6	13	75	0.0	***			3
7	SSO	3.9	12	72	0.0	***			3
8	S	3.0	12	71	0.0	***			2
9	O	3.0	11	90	0.0	***	0	9	1
10	SSO	6.7	11	60	0.0	***			2
11	SSO	6.4	14	50	0.0	***			2
12	SSO	6.4	15	46	0.0	***	0	9	2
13	S	5.6	16	42	0.0	***			2
14	S	5.3	17	33	0.0	***			1
15	S	5.0	18	28	0.0	***	0	9	2
16	S	3.9	18	28	0.0	***			2
17	SSE	3.6	18	28	0.0	***			1
18	SSE	3.6	18	28	0.0	***	0	9	1
19	SE	3.3	18	30	0.0	***			2
20	ESE	3.3	15	70	0.0	***	0	9	3
21	ENE	2.2	13	55	0.0	***	0	9	3
22	CAL	0.0	11	63	0.0	***			7
23	CAL	0.0	9	70	0.0	***			7
24	OSO	0.8	8	81	0.0	***			2

- 239 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 24/ 8/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.6	8	89	0.0	***			3
2	OSO	1.4	7	88	0.0	***			1
3	OSO	1.6	7	93	0.0	***			2
4	VAR	0.8	6	91	0.0	***			8
5	OSO	0.5	5	91	0.0	***			2
6	OSO	1.4	4	98	0.0	***			2
7	CAL	0.0	4	100	0.0	***			7
8	CAL	0.0	4	100	0.0	***			7
9	CAL	0.0	3	100	0.0	***	0	9	7
10	CAL	0.0	4	85	0.0	***			7
11	ONO	1.1	8	75	0.0	***			2
12	NE	3.3	12	73	0.0	***	0	9	1
13	ENE	5.3	17	50	0.0	***			2
14	ENE	5.0	19	46	0.0	***			1
15	NE	5.3	20	44	0.0	***	0	9	3
16	NE	5.3	21	42	0.0	***			3
17	NE	5.8	21	43	0.0	***			3
18	ENE	6.1	21	44	0.0	***	0	9	3
19	ENE	4.7	20	47	0.0	***			3
20	ENE	4.2	19	50	0.0	***	0	9	1
21	ENE	3.9	17	62	0.0	***	0	9	3
22	ENE	3.9	16	67	0.0	***			2
23	ENE	4.2	16	68	0.0	***			3
24	E	3.9	15	75	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 8/77		EST. MET. EMBALSE								
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	VAR	2.8	13	100	0.0	***			8	
2	O	1.1	10	97	0.0	***			3	
3	VAR	1.2	9	100	0.0	***			8	
4	SO	1.1	8	100	0.0	***			3	
5	OSO	1.4	7	100	0.0	***			3	
6	OSO	0.5	6	100	0.0	***			3	
7	SSO	0.8	6	100	0.0	***			2	
8	O	0.5	5	100	0.0	***			3	
9	OSO	0.8	5	100	0.0	***	0	9	3	
10	O	1.1	7	95	0.0	***			3	
11	NNO	1.4	11	80	0.0	***			3	
12	VAR	1.1	14	65	0.0	***	0	9	8	
13	NE	3.3	21	49	0.0	***			1	
14	NE	3.0	23	43	0.0	***			2	
15	VAR	3.5	25	38	0.0	***	0	9	8	
16	ENE	7.0	25	37	0.0	***			1	
17	ENE	8.4	24	42	0.0	***			3	
18	ENE	8.1	24	41	0.0	***	0	9	1	
19	ENE	7.0	23	43	0.0	***			1	
20	***	***	21	48	0.0	***	0	9	*	
21	ENE	5.3	20	52	0.0	***	0	9	1	
22	E	4.7	18	67	0.0	***			1	
23	E	4.7	18	72	0.0	***			1	
24	E	4.2	17	74	0.0	***			1	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 8/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	3.3	14	98	0.0	***			8
2	OSO	0.8	12	98	0.0	***			1
3	OSO	0.5	11	100	0.0	***			3
4	OSO	1.4	10	93	0.0	***			2
5	SO	0.8	11	93	0.0	***			1
6	SSO	3.6	12	79	0.0	***			2
7	S	5.0	12	82	0.0	***			2
8	SSO	5.3	10	96	0.0	***			2
9	SO	3.9	11	92	0.0	***	7	9	2
10	OSO	4.7	12	93	0.0	***			2
11	O	4.4	15	78	0.0	***			2
12	VAR	3.5	17	64	0.0	***	4	9	8
13	S	3.0	18	62	0.0	***			1
14	S	2.2	21	55	0.0	***			1
15	VAR	1.6	22	53	0.0	***	0	9	8
16	ENE	3.3	21	53	0.0	***			1
17	E	4.2	21	55	0.0	***			1
18	E	4.2	20	58	0.0	***	0	9	1
19	ENE	3.9	18	64	0.0	***			1
20	E	3.0	17	70	0.0	***	0	9	1
21	E	2.2	15	86	0.0	***	0	9	1
22	SO	1.1	14	90	0.0	***			1
23	VAR	0.8	12	100	0.0	***			8
24	C	1.4	12	99	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 8/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	OSO	1.6	12	98	0.0	***			3	
2	S	0.8	12	100	0.0	***			2	
3	NNO	0.5	11	100	0.0	***			2	
4	SO	1.4	10	100	0.0	***			3	
5	SO	0.5	10	100	0.0	***			1	
6	O	1.4	10	100	0.0	***			2	
7	OSO	1.1	11	100	0.0	***			2	
8	SO	1.6	12	100	0.0	***			2	
9	SO	1.4	13	90	0.0	***	5	9	3	
10	SSO	1.1	16	75	0.0	***			3	
11	SSO	4.4	15	87	0.0	***			2	
12	S	5.6	15	85	0.0	***	7	9	2	
13	SSO	3.6	17	79	0.0	***			2	
14	VAR	1.4	17	85	0.0	***			8	
15	SE	3.9	15	95	0.0	***	8	9	2	
16	SSE	4.4	15	99	0.0	***			2	
17	SE	4.2	14	100	0.0	***			3	
18	ESE	4.2	14	100	0.0	***	8	5	1	
19	VAR	1.6	13	100	0.0	***			8	
20	ENE	1.9	13	100	0.0	***	8	5	3	
21	ENE	2.8	13	100	0.0	***	8	5	3	
22	NE	1.9	14	94	0.0	***			3	
23	N	2.5	14	100	0.0	***			3	
24	NO	1.6	13	100	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 8/77			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	1.9	12	100	0.0	***			2
2	SO	1.6	11	100	0.0	***			2
3	SO	0.8	10	100	0.0	***			3
4	CAL	0.0	10	100	0.0	***			7
5	OSO	0.8	10	100	0.0	***			1
6	OSO	0.5	10	100	0.0	***			2
7	OSO	1.4	10	100	0.0	***			2
8	CAL	0.0	9	100	0.0	***			7
9	CAL	0.0	10	100	0.0	***	0	9	7
10	CAL	0.0	13	86	0.0	***			7
11	ENE	3.3	16	80	0.0	***			1
12	ENE	5.0	17	73	0.0	***	0	9	1
13	ENE	4.4	19	66	0.0	***			3
14	ENE	5.6	20	65	0.0	***			1
15	NE	5.6	21	60	0.0	***	0	9	3
16	NE	5.8	21	60	0.0	***			3
17	NE	7.0	21	63	0.0	***			3
18	NE	7.5	21	63	0.0	***	0	9	3
19	ENE	7.8	20	67	0.0	***			3
20	ENE	7.2	19	74	0.0	***	0	9	3
21	NE	7.8	17	80	0.0	***	0	9	3
22	NE	7.5	17	81	0.0	***			3
23	NE	8.4	17	82	0.0	***			3
24	NE	5.0	17	82	0.0	***			2

- 244 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 8/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.6	16	80	0.0	***			2
2	NNE	3.0	15	92	0.0	***			2
3	N	1.9	13	100	0.0	***			1
4	NNO	1.4	10	100	0.0	***			3
5	VAR	0.8	9	100	0.0	***			8
6	O	0.5	9	100	0.0	***			3
7	SSO	1.1	9	100	0.0	***			2
8	OSO	0.8	9	100	0.0	***			3
9	CAL	0.0	9	100	0.0	***	3	9	7
10	VAR	0.8	11	87	0.0	***			8
11	NNE	0.5	12	76	0.0	***			2
12	VAR	2.8	16	67	0.0	***	6	9	8
13	ONO	1.1	20	60	0.0	***			1
14	O	1.4	22	52	0.0	***			3
15	ONO	2.2	23	43	0.0	***	4	9	2
16	N	2.2	24	42	0.0	***			2
17	OSO	2.2	24	40	0.0	***			1
18	OSO	1.6	25	33	0.0	***	2	9	1
19	NE	3.0	23	60	0.0	***			1
20	ENE	3.3	21	65	0.0	***	2	9	3
21	E	4.2	20	70	0.0	***	0	9	3
22	ENE	4.4	19	78	0.0	***			2
23	ENE	4.4	18	82	0.0	***			3
24	NNE	3.6	18	83	0.0	***			2

- 245 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 8/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	1.6	16	95	0.0	***			1
2	SO	1.1	15	100	0.0	***			2
3	VAR	0.8	13	100	0.0	***			8
4	OSO	2.5	11	100	0.0	***			3
5	OSO	1.6	11	100	0.0	***			3
6	OSO	1.6	11	100	0.0	***			2
7	OSO	1.4	11	100	0.0	***			3
8	OSO	0.8	11	100	0.0	***			2
9	OSO	0.8	9	100	0.0	***	1	9	3
10	SO	1.4	11	80	0.0	***			3
11	SSO	2.2	16	64	0.0	***			2
12	S	3.6	20	57	0.0	***	1	9	1
13	S	3.9	22	53	0.0	***			1
14	S	3.6	23	50	0.0	***			1
15	SSO	3.9	24	48	0.0	***	2	6	1
16	S	3.9	24	48	0.0	***			1
17	S	3.6	24	50	0.0	***			1
18	SSE	4.7	23	53	0.0	***	7	9	2
19	SSE	4.4	21	58	0.0	***			2
20	SE	3.6	20	64	0.0	***	7	9	2
21	SSE	3.6	19	69	0.0	***	7	9	1
22	SSO	2.8	16	80	0.0	***			3
23	SSO	3.3	16	83	0.0	***			2
24	SO	2.5	16	84	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

			FECHA 31/ 8/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	S	3.9	16	64	0.0	***			1		
2	SSO	3.6	15	63	0.0	***			1		
3	SSO	5.8	14	65	0.0	***			1		
4	SSO	5.0	11	73	0.0	***			2		
5	SSO	3.3	10	73	0.0	***			2		
6	SSO	3.3	10	73	0.0	***			1		
7	SSO	3.0	10	64	0.0	***			2		
8	SSO	2.5	10	63	0.0	***			1		
9	SSO	3.6	10	65	0.0	***	8	9	2		
10	SSO	1.6	9	74	0.0	***			1		
11	SSO	3.9	9	60	0.0	***			1		
12	S	3.0	9	57	0.0	***	8	9	1		
13	S	2.5	10	51	0.0	***			1		
14	SO	2.5	11	43	0.0	***			1		
15	SO	2.2	11	40	0.0	***	4	9	1		
16	SSO	3.0	12	34	0.0	***			1		
17	SSO	2.5	12	33	0.0	***			1		
18	S	3.3	12	34	0.0	***	4	9	1		
19	S	2.8	12	37	0.0	***			2		
20	SSE	1.1	10	41	0.0	***	4	9	3		
21	SSE	0.5	8	49	0.0	***	4	9	3		
22	VAR	0.5	7	56	0.0	***			8		
23	SSE	1.4	5	72	0.0	***			1		
24	SSE	0.5	4	74	0.0	***			3		

- 247 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 9/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	1.4	4	92	0.0	***			2
2	O	1.9	3	95	0.0	***			2
3	C	0.8	3	95	0.0	***			2
4	O	0.8	2	90	0.0	***			2
5	O	1.4	2	100	0.0	***			2
6	OSO	0.5	1	96	0.0	***			2
7	OSO	0.8	1	100	0.0	***			2
8	ONO	0.5	1	100	0.0	***			2
9	O	0.5	2	90	0.0	***	0	9	2
10	VAR	0.5	9	53	0.0	***			8
11	NE	6.7	11	53	0.0	***			2
12	NE	6.7	12	50	0.0	***	0	9	3
13	NE	6.4	17	52	0.0	***			3
14	NE	6.4	14	52	0.0	***			2
15	NE	7.0	15	52	0.0	***	0	9	2
16	NE	7.2	15	56	0.0	***			3
17	NE	7.0	14	58	0.0	***			3
18	NE	7.5	14	60	0.0	***	2	9	3
19	NE	7.5	13	61	0.0	***			3
20	NE	6.4	12	62	0.0	***	5	9	3
21	ENE	4.7	10	65	0.0	***	3	9	2
22	E	3.6	9	67	0.0	***			3
23	E	4.2	9	71	0.0	***			3
24	ENE	4.7	8	75	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 9/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	3.9	7	82	0.0	***			3
2	ESE	3.0	7	85	0.0	***			3
3	VAR	1.4	4	100	0.0	***			8
4	OSO	1.1	2	100	0.0	***			2
5	SO	1.9	3	100	0.0	***			2
6	OSO	1.4	3	100	0.0	***			2
7	OSO	2.2	1	100	0.0	***			2
8	OSO	3.0	3	92	0.0	***			2
9	SO	3.3	7	80	0.0	***	0	9	2
10	VAR	0.8	15	48	0.0	***			8
11	SSO	3.9	17	42	0.0	***			2
12	SSO	4.2	19	40	0.0	***	0	9	1
13	S	3.6	20	44	0.0	***			1
14	S	2.8	20	40	0.0	***			1
15	SO	2.5	21	40	0.0	***	0	9	1
16	SO	1.9	21	41	0.0	***			2
17	N	1.6	20	48	0.0	***			2
18	E	3.6	20	75	0.0	***	0	9	2
19	ESE	3.9	17	68	0.0	***			3
20	ESE	3.6	15	75	0.0	***	0	9	3
21	VAR	2.8	13	68	0.0	***	0	9	8
22	SO	1.6	10	80	0.0	***			1
23	VAR	0.8	10	75	0.0	***			8
24	VAR	0.5	10	83	0.0	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 3/ 9/77			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.6	9	97	0.0	***			2
2	OSO	1.4	9	95	0.0	***			2
3	O	0.8	8	95	0.0	***			2
4	OSO	1.4	8	100	0.0	***			2
5	OSO	1.1	7	100	0.0	***			2
6	OSO	0.8	6	100	0.0	***			1
7	CAL	0.0	5	100	0.0	***			7
8	VAR	0.5	5	98	0.0	***			8
9	SO	1.1	10	80	0.0	***	0	9	2
10	OSO	0.5	13	70	0.0	***			3
11	NO	0.8	17	53	0.0	***			3
12	NO	0.5	20	45	0.0	***	0	9	2
13	NNE	0.8	22	47	0.0	***			1
14	O	2.2	23	48	0.0	***			3
15	ONO	1.4	25	39	0.0	***	0	9	3
16	O	1.1	24	44	0.0	***			2
17	ONO	1.4	24	40	0.0	***			1
18	E	3.9	23	40	0.0	***	0	9	2
19	E	4.4	20	47	0.0	***			3
20	ENE	4.7	19	50	0.0	***	0	9	3
21	E	5.3	17	55	0.0	***	0	9	3
22	ESE	5.3	15	60	0.0	***			3
23	E	4.4	15	60	0.0	***			3
24	ESE	1.9	13	82	0.0	***			1

- 250 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 9/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	0.8	12	90	0.0	***			8
2	ONO	0.8	10	84	0.0	***			2
3	SO	1.6	10	92	0.0	***			2
4	OSO	1.6	9	95	0.0	***			1
5	OSO	2.5	8	100	0.0	***			3
6	OSO	2.8	10	100	0.0	***			2
7	O	2.5	8	100	0.0	***			2
8	OSO	2.2	10	100	0.0	***			3
9	SO	2.8	12	62	0.0	***	0	9	2
10	SSO	4.2	20	55	0.0	***			1
11	SSO	4.2	21	48	0.0	***			1
12	S	4.2	21	41	0.0	***	0	9	1
13	SSO	4.4	22	41	0.0	***			1
14	S	4.4	22	45	0.0	***			1
15	S	4.7	22	44	0.0	***	0	9	1
16	S	3.0	22	44	0.0	***			1
17	S	3.3	21	44	0.0	***			1
18	SSE	3.3	20	44	0.0	***	0	9	1
19	SE	3.6	18	45	0.0	***			3
20	SE	3.3	15	50	0.0	***	0	9	3
21	SO	1.1	13	72	0.0	***	0	9	1
22	S	0.8	13	70	0.0	***			1
23	S	0.8	11	85	0.0	***			2
24	CAL	0.0	10	100	0.0	***			7

FECHA 5/ 9/77

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	8	96	0.0	***			7
2	CAL	0.0	6	100	0.0	***			7
3	OSO	1.1	7	100	0.0	***			2
4	OSO	1.4	7	100	0.0	***			2
5	NO	1.1	6	100	0.0	***			1
6	O	0.8	5	100	0.0	***			3
7	SO	0.8	5	100	0.0	***			3
8	***	***	6	100	0.0	***			*
9	***	***	7	70	0.0	***	0	9	*
10	***	***	13	65	0.0	***			*
11	***	***	15	56	0.0	***			*
12	***	***	16	50	0.0	***	0	9	*
13	***	***	22	48	0.0	***			*
14	***	***	22	40	0.0	***			*
15	***	***	21	40	0.0	***	0	9	*
16	***	***	20	40	0.0	***			*
17	***	***	20	38	0.0	***			*
18	***	***	19	38	0.0	***	0	9	*
19	***	***	17	38	0.0	***			*
20	***	***	15	35	0.0	***	0	9	*
21	***	***	14	55	0.0	***	0	9	*
22	***	***	14	72	0.0	***			*
23	***	***	12	75	0.0	***			*
24	***	***	12	87	0.0	***			*

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 6/ 9/77 EST. MET. EMBALSE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 7/ 9/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	0.8	10	95	0.0	***			8
2	VAR	0.8	10	100	0.0	***			8
3	VAR	0.8	8	95	0.0	***			8
4	VAR	0.8	7	100	0.0	***			8
5	OSO	1.4	7	100	0.0	***			3
6	OSO	1.1	7	100	0.0	***			2
7	O	0.8	6	100	0.0	***			2
8	OSO	0.8	6	100	0.0	***			2
9	OSO	0.5	7	100	0.0	***	0	9	2
10	OSO	0.5	10	70	0.0	***			2
11	O	1.1	15	60	0.0	***			2
12	VAR	0.5	19	55	0.0	***	3	9	8
13	NNE	4.2	21	52	0.0	***			1
14	NE	6.4	23	45	0.0	***			3
15	NNE	4.2	23	48	0.0	***	4	9	2
16	NNE	3.9	22	48	0.0	***			1
17	NE	4.7	22	50	0.0	***			3
18	NE	6.1	22	50	0.0	***	5	9	3
19	ENE	6.1	22	52	0.0	***			3
20	ENE	5.8	20	57	0.0	***	2	9	3
21	ENE	5.6	20	60	0.0	***	0	9	3
22	ENE	5.3	18	64	0.0	***			3
23	ENE	5.0	17	70	0.0	***			2
24	E	4.2	17	81	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 9/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	6.1	16	77	0.0	***			2
2	SO	7.0	16	79	0.0	***			3
3	SSO	7.0	15	64	0.0	***			2
4	SSO	7.0	14	57	0.0	***			2
5	SSO	6.7	14	62	0.0	***			2
6	SO	7.0	14	55	0.0	***			3
7	SO	8.4	14	53	0.0	***			2
8	SO	8.6	14	50	0.0	***			3
9	SO	7.0	15	48	0.0	***	5	9	2
10	SSO	7.0	17	46	0.0	***			1
11	SSO	6.1	18	46	0.0	***			1
12	SSO	5.6	19	45	0.0	***	6	9	1
13	SSO	5.6	19	45	0.0	***			1
14	SSO	5.6	20	45	0.0	***			1
15	S	5.0	20	45	0.0	***	6	9	1
16	S	4.4	20	45	0.0	***			1
17	S	4.2	19	45	0.0	***			1
18	S	4.2	19	46	0.0	***	7	9	1
19	S	3.9	17	50	0.0	***			2
20	S	3.6	17	50	0.0	***			2
21	SSE	4.2	13	65	0.0	***	7	9	2
22	SSO	3.3	11	80	0.0	***	7	9	1
23	OSO	1.9	11	74	0.0	***			3
24	SO	0.5	11	76	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 9/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.1	12	78	0.0	***			3
2	O	1.1	12	66	0.0	***			2
3	OSO	1.1	12	71	0.0	***			3
4	OSO	1.4	11	84	0.0	***			3
5	O	1.4	11	87	0.0	***			2
6	O	0.8	11	96	0.0	***			3
7	O	1.6	11	85	0.0	***			3
8	OSO	1.4	11	85	0.0	***			2
9	O	0.8	14	76	0.0	***	7	9	2
10	ONO	1.6	16	68	0.0	***			3
11	NO	1.4	18	45	0.0	***			3
12	N	1.6	19	38	0.0	***	7	9	1
13	NE	2.8	20	38	0.0	***			2
14	NE	2.8	20	41	0.0	***			2
15	NE	2.8	19	45	0.0	***	5	9	1
16	ENE	3.9	19	50	0.0	***			2
17	ESE	3.9	19	58	0.0	***			2
18	ESE	5.3	17	71	0.0	***	0	9	2
19	E	5.0	14	75	0.0	***			3
20	E	5.6	13	75	0.0	***	0	9	3
21	E	3.6	12	80	0.0	***	0	9	3
22	ESE	1.9	11	85	0.0	***			3
23	ESE	1.4	10	87	0.0	***			3
24	S	1.4	10	93	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 9/77				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	VAR	0.5	9	98	0.0	***			8		
2	VAR	0.5	8	100	0.0	***			8		
3	SO	1.4	8	100	0.0	***			2		
4	SSO	0.8	8	100	0.0	***			2		
5	SSE	1.4	8	100	0.0	***			3		
6	SO	0.5	7	100	0.0	***			1		
7	VAR	0.8	6	100	0.0	***			8		
8	***	***	8	100	0.0	***			*		
9	SO	1.1	10	100	0.0	***	8	9	2		
10	OSO	1.1	12	86	0.0	***			2		
11	O	2.2	15	67	0.0	***			3		
12	O	1.4	19	60	0.0	***	8	9	3		
13	SO	1.1	22	55	0.0	***			2		
14	NO	1.1	22	51	0.0	***			1		
15	SO	3.3	22	51	0.0	***	0	9	1		
16	SE	4.7	21	54	0.0	***			2		
17	S	4.2	20	56	0.0	***			1		
18	S	4.4	20	60	0.0	***	0	9	1		
19	SSE	4.4	18	66	0.0	***			1		
20	SE	3.0	17	73	0.0	***	0	9	2		
21	ESE	2.8	15	82	0.0	***	0	9	2		
22	SE	2.2	14	90	0.0	***			3		
23	SSO	1.4	13	100	0.0	***			3		
24	SSE	0.9	12	100	0.0	***			3		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/ 9/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.4	12	100	0.0	***			2
2	S	1.4	11	100	0.0	***			2
3	SO	2.8	10	100	0.0	***			3
4	SSO	2.8	11	100	0.0	***			2
5	SSO	1.6	11	100	0.0	***			1
6	ENE	3.0	11	100	0.0	***			3
7	ESE	3.3	11	100	0.0	***			2
8	S	2.8	10	100	0.0	***			2
9	S	2.8	10	100	0.0	***	8	3	2
10	S	2.5	11	95	0.0	***			1
11	SSO	2.5	13	88	0.0	***			1
12	SSO	2.5	17	84	0.0	***	6	4	1
13	S	2.5	21	77	0.0	***			1
14	S	2.8	20	70	0.0	***			1
15	S	3.3	20	63	0.0	***	2	9	1
16	S	4.2	18	66	0.0	***			1
17	S	5.0	15	82	0.0	***			1
18	S	5.8	14	90	0.0	***	7	6	1
19	S	6.4	14	90	0.0	***			1
20	S	4.2	14	97	0.0	***	7	6	1
21	S	2.8	14	97	0.0	***	7	6	2
22	SSO	2.8	14	96	0.0	***			2
23	SO	3.0	14	96	0.0	***			2
24	OSO	3.0	14	92	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 13/ 9/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	SO	3.9	14	86	0.0	***			3		
2	S	4.4	14	87	0.0	***			2		
3	S	4.2	14	90	0.0	***			2		
4	SSO	1.4	13	100	0.0	***			2		
5	VAR	0.8	13	90	0.0	***			8		
6	SO	0.8	13	100	0.0	***			3		
7	SO	1.9	12	95	0.0	***			3		
8	SSO	4.2	13	85	0.0	***			2		
9	SSD	5.3	15	78	0.0	***	7	9	2		
10	SSO	6.4	15	72	0.0	***			2		
11	SSO	5.6	16	65	0.0	***			1		
12	SSO	7.0	17	57	0.0	***	7	9	2		
13	SSO	5.6	17	49	0.0	***			1		
14	SSO	6.1	17	45	0.0	***			1		
15	SSO	5.6	17	43	0.0	***	5	9	1		
16	SSO	5.6	17	46	0.0	***			1		
17	S	5.3	17	49	0.0	***			1		
18	S	3.9	17	45	0.0	***	7	9	1		
19	S	3.0	17	45	0.0	***			2		
20	SSE	2.8	16	45	0.0	***	7	9	2		
21	SSE	2.5	16	47	0.0	***	3	9	3		
22	SE	2.5	15	50	0.0	***			3		
23	VAR	1.1	13	72	0.0	***			8		
24	NO	0.5	11	80	0.0	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 9/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	1.1	11	85	0.0	***			1
2	OSO	1.1	10	90	0.0	***			2
3	O	1.6	10	92	0.0	***			2
4	O	1.9	9	95	0.0	***			1
5	O	1.6	9	85	0.0	***			3
6	OSO	1.4	7	87	0.0	***			2
7	OSO	0.8	7	90	0.0	***			2
8	O	0.5	6	100	0.0	***			2
9	O	1.1	8	88	0.0	***	4	9	2
10	O	1.4	10	80	0.0	***			2
11	NNO	2.8	15	55	0.0	***			1
12	NE	4.4	18	44	0.0	***	4	9	3
13	NE	5.6	19	38	0.0	***			2
14	NE	6.1	19	35	0.0	***			3
15	NE	6.1	20	37	0.0	***	5	9	3
16	NE	6.1	19	43	0.0	***			2
17	NE	6.1	19	46	0.0	***			2
18	NE	6.1	19	45	0.0	***	7	9	3
19	NE	5.0	17	48	0.0	***			2
20	ENE	3.9	17	48	0.0	***	7	9	3
21	ENE	3.0	16	48	0.0	***	7	9	3
22	ENE	3.0	16	50	0.0	***			3
23	ENE	2.2	15	55	0.0	***			3
24	ESE	2.5	14	65	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 9/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	2.8	13	75	0.0	***			3
2	SSE	1.9	11	90	0.0	***			1
3	SO	1.6	9	86	0.0	***			1
4	OSO	1.6	9	90	0.0	***			3
5	OSO	1.4	9	87	0.0	***			3
6	O	2.5	10	100	0.0	***			3
7	O	2.2	9	90	0.0	***			2
8	O	2.2	9	100	0.0	***			2
9	OSO	2.5	10	100	0.0	***	3	9	2
10	O	1.4	14	70	0.0	***			2
11	NO	0.8	17	60	0.0	***			3
12	NO	0.8	21	55	0.0	***	3	9	2
13	NO	1.9	23	45	0.0	***			1
14	S	3.3	23	39	0.0	***			1
15	SSE	4.2	23	39	0.0	***	5	9	1
16	SSO	3.3	24	38	0.0	***			1
17	S	3.6	22	38	0.0	***			1
18	SSE	4.2	19	41	0.0	***	6	6	1
19	S	3.9	19	45	0.0	***			1
20	S	3.3	18	51	0.0	***	6	6	2
21	S	3.0	15	60	0.0	***	6	6	1
22	SSO	3.0	16	70	0.0	***			1
23	SSO	3.3	17	75	0.0	***			2
24	SSE	4.2	17	81	0.0	***			1

- 262 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 9/77				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	S	3.9	14	85	0.0	***			1	
2	S	3.6	14	100	0.0	***			2	
3	SSO	3.3	14	100	0.0	***			2	
4	SO	3.6	13	100	0.0	***			3	
5	SO	3.6	12	100	0.0	***			3	
6	OSO	2.5	12	100	0.0	***			3	
7	OSO	2.8	11	100	0.0	***			3	
8	O	2.8	11	100	0.0	***			3	
9	SSO	2.8	11	100	0.8	***	8	3	2	
10	S	2.8	11	100	1.2	***			2	
11	S	3.0	11	100	3.8	***			1	
12	SSO	3.0	11	100	0.4	***	8	3	2	
13	O	1.4	11	100	0.0	***			2	
14	***	***	11	95	0.4	***			*	
15	***	***	14	95	0.6	***	8	4	*	
16	SSO	3.9	14	95	0.4	***			2	
17	SSO	3.0	14	95	1.0	***			2	
18	SSO	3.6	14	100	1.8	***	8	4	2	
19	SSO	4.2	11	100	0.0	***			2	
20	S	1.4	11	100	0.0	***	8	4	1	
21	NO	1.4	11	100	0.0	***	8	4	1	
22	SSO	1.4	11	100	0.0	***			3	
23	SSE	0.8	11	100	0.0	***			2	
24	S	1.9	10	100	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 17/ 9/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	1.9	10	100	0.0	***			2
2	SSE	2.8	10	100	0.0	***			1
3	O	1.4	10	100	0.0	***			1
4	OSO	2.2	10	100	0.0	***			3
5	S	1.4	10	100	0.0	***			2
6	S	0.8	10	100	0.0	***			3
7	SSO	1.4	10	100	0.0	***			2
8	SO	1.6	10	100	0.0	***			3
9	SO	2.2	11	88	0.0	***	2	4	3
10	O	2.8	12	85	0.0	***			2
11	NNO	2.2	14	80	0.0	***			3
12	NNO	1.9	15	74	0.0	***	2	4	1
13	NO	1.6	18	58	0.0	***			1
14	N	1.6	18	61	0.0	***			1
15	NE	2.8	19	59	0.0	***	4	4	2
16	NNE	2.8	19	60	0.0	***			1
17	NNE	2.8	19	59	0.0	***			2
18	NE	2.2	18	60	0.0	***	4	4	2
19	ENE	2.8	16	65	0.0	***			3
20	ENE	2.8	15	75	0.0	***	4	4	3
21	ESE	4.2	14	88	0.0	***	4	4	3
22	ESE	3.6	13	85	0.0	***			3
23	ENE	1.9	13	90	0.0	***			3
24	E	2.8	13	90	0.0	***			3

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 9/77		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	NNE	4.2	15	75	0.0	***			2		
2	NNE	4.4	14	82	0.0	***			2		
3	NE	5.3	13	89	0.0	***			3		
4	NE	4.4	13	92	0.0	***			2		
5	ENE	5.0	13	92	0.0	***			3		
6	ENE	7.0	12	96	0.0	***			3		
7	ENE	6.4	12	94	0.0	***			3		
8	ENE	5.6	12	95	0.0	***			3		
9	NE	7.0	13	72	0.0	***	0	9	3		
10	NE	7.0	15	65	0.0	***			3		
11	NE	7.0	18	62	0.0	***			3		
12	NE	7.2	20	58	0.0	***	4	9	3		
13	NE	7.2	21	55	0.0	***			3		
14	NE	7.2	24	55	0.0	***			3		
15	NE	7.5	24	54	0.0	***	4	9	2		
16	ENE	7.2	24	53	0.0	***			2		
17	ENE	7.2	23	54	0.0	***			2		
18	ENE	7.0	23	50	0.0	***	7	9	3		
19	ENE	6.4	23	48	0.0	***			3		
20	ENE	6.7	22	50	0.0	***	8	6	3		
21	ENE	6.7	21	55	0.0	***	6	9	3		
22	ENE	6.4	19	65	0.0	***			3		
23	NE	5.0	18	68	0.0	***			2		
24	ENE	3.9	17	74	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA / SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 9/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	1.4	17	75	0.0	***			3
2	E	2.8	17	78	0.0	***			3*
3	NO	2.2	15	90	0.0	***			1
4	S	4.0	15	85	0.0	***			2
5	SSO	6.1	15	100	0.0	***			1
6	SSO	7.2	15	78	0.0	***			1
7	SO	9.2	13	80	0.0	***			3
8	SO	4.4	12	95	0.0	***			1
9	S	4.2	12	95	0.0	***	6	4	1
10	S	4.4	12	85	0.0	***			1
11	S	4.2	14	80	0.0	***			1
12	S	2.8	16	70	0.0	***	6	9	2
13	SSO	3.0	17	59	0.0	***			1
14	S	2.8	19	54	0.0	***			1
15	SSE	3.0	19	54	0.0	***	6	9	1
16	E	1.9	21	53	0.0	***			1
17	VAR	3.0	20	55	0.0	***			8
18	E	3.6	20	55	0.0	***	6	9	2
19	E	3.9	19	65	0.0	***			3
20	E	3.6	18	70	0.0	***	6	9	3
21	ENE	3.3	17	77	0.0	***	6	9	3
22	ENE	2.5	16	96	0.0	***			3
23	VAR	1.4	16	85	0.0	***			8
24	E	1.4	16	85	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 9/77			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	1.6	15	90	0.0	***			3
2	ENE	1.9	15	91	0.0	***			3
3	SE	1.1	15	95	0.0	***			3
4	SE	0.5	14	100	0.0	***			2
5	E	1.4	14	100	0.0	***			3
6	E	1.4	13	100	0.0	***			3
7	VAR	0.5	13	100	0.0	***			8
8	VAR	1.4	13	100	0.0	***			8
9	ENE	1.9	13	100	0.0	***	4	9	3
10	NNO	2.2	15	90	0.0	***			1
11	ONO	0.8	17	78	0.0	***			1
12	NE	4.7	20	69	0.0	***	4	6	1
13	ENE	6.4	21	69	0.0	***			3
14	ENE	5.0	22	65	0.0	***			2
15	NE	2.8	24	60	0.0	***	3	6	2
16	NE	2.2	25	70	0.0	***			1
17	NE	5.3	23	82	0.0	***			3
18	NE	7.0	20	86	0.0	***	6	6	3
19	NE	6.4	20	86	0.0	***			3
20	NE	4.7	20	100	0.0	***	3	6	3
21	ENE	6.7	18	100	0.0	***	5	6	3
22	ENE	7.8	18	100	0.0	***			3
23	NE	5.6	18	100	0.0	***			3
24	NNE	4.2	18	100	0.0	***			3

- 268 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 9/77		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	NE	3.3	18	100	0.0	***			3				
2	NNE	4.7	18	100	0.0	***			3				
3	NE	4.4	18	100	0.0	***			3				
4	E	3.0	16	100	0.0	***			3				
5	E	4.4	16	100	0.0	***			3				
6	E	4.2	16	100	0.0	***			3				
7	NNE	2.8	15	100	0.0	***			2				
8	NO	1.4	15	100	0.0	***			2				
9	O	1.9	15	100	0.0	***	9	*	2				
10	SO	1.9	16	100	0.0	***			2				
11	ONO	1.9	16	100	0.0	***			3				
12	NO	1.6	20	80	0.0	***	6	9	1				
13	NO	1.4	24	63	0.0	***			3				
14	NO	1.9	28	48	0.0	***			1				
15	SSO	3.3	28	40	0.0	***	4	6	1				
16	S	6.7	21	70	0.0	***			1				
17	SSO	9.5	18	80	0.0	***			1				
18	SSO	8.4	17	80	0.0	***	7	6	1				
19	SO	6.4	17	85	0.0	***			3				
20	E	3.0	17	84	0.0	***	3	9	3				
21	ESE	3.6	16	95	0.0	***	3	9	2				
22	S	1.4	15	100	0.0	***			1				
23	SO	2.8	15	100	0.0	***			2				
24	OSO	2.5	15	100	0.0	***			3				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				EST. MET. EMBALSE					
				FECHA	23/ 9/77				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VÉLOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.5	15	85	0.0	***			3
2	ONO	1.6	15	100	0.0	***			2
3	ONO	3.9	15	100	0.0	***			3
4	OSO	1.4	14	100	0.0	***			1
5	OSO	1.6	12	84	0.0	***			3
6	S	1.4	10	75	0.0	***			2
7	S	2.8	13	50	0.0	***			2
8	SSO	2.5	11	84	0.0	***			2
9	ONO	2.5	12	74	0.0	***	0	9	2
10	SO	2.5	18	45	0.0	***			1
11	S	3.3	18	36	0.0	***			1
12	SSO	2.8	19	32	0.0	***	3	9	1
13	S	3.9	20	33	0.0	***			1
14	S	3.9	20	31	0.0	***			1
15	S	3.9	21	31	0.0	***	0	9	1
16	***	***	20	31	0.0	***			*
17	***	***	20	32	0.0	***			*
18	***	***	20	35	0.0	***	0	9	*
19	***	***	18	40	0.0	***			*
20	***	***	15	49	0.0	***	0	9	*
21	***	***	14	61	0.0	***	0	9	*
22	***	***	12	66	0.0	***			*
23	***	***	11	76	0.0	***			*
24	***	***	11	78	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 24/ 9/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	11	70	0.0	***			*	
2	***	***	11	76	0.0	***			*	
3	***	***	9	100	0.0	***			*	
4	***	***	8	100	0.0	***			*	
5	***	***	8	100	0.0	***			*	
6	***	***	8	100	0.0	***			*	
7	***	***	7	100	0.0	***			*	
8	***	***	9	90	0.0	***			*	
9	***	***	13	85	0.0	***	0	9	*	
10	***	***	15	75	0.0	***			*	
11	***	***	17	60	0.0	***			*	
12	***	***	20	55	0.0	***	0	9	*	
13	***	***	22	50	0.0	***			*	
14	***	***	23	42	0.0	***			*	
15	***	***	23	43	0.0	***	1	9	*	
16	***	***	23	41	0.0	***			*	
17	***	***	21	45	0.0	***			*	
18	***	***	20	50	0.0	***	3	9	*	
19	***	***	19	55	0.0	***			*	
20	***	***	18	61	0.0	***	1	9	*	
21	***	***	17	61	0.0	***	0	9	*	
22	***	***	16	66	0.0	***			*	
23	***	***	16	70	0.0	***			*	
24	***	***	16	75	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 9/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	14	85	0.0	***			*
2	***	***	13	90	0.0	***			*
3	***	***	12	97	0.0	***			*
4	***	***	12	100	0.0	***			*
5	***	***	11	100	0.0	***			*
6	***	***	9	100	0.0	***			*
7	***	***	9	100	0.0	***			*
8	***	***	11	100	0.0	***			*
9	***	***	15	80	0.0	***	0	9	*
10	***	***	20	60	0.0	***			*
11	***	***	24	48	0.0	***			*
12	***	***	26	42	0.0	***	0	9	*
13	***	***	28	38	0.0	***			*
14	***	***	28	45	0.0	***			*
15	***	***	27	47	0.0	***	0	9	*
16	***	***	27	44	0.0	***			*
17	***	***	26	48	0.0	***			*
18	***	***	26	44	0.0	***	0	9	*
19	***	***	24	51	0.0	***			*
20	***	***	23	50	0.0	***	2	9	*
21	***	***	21	55	0.0	***	2	9	*
22	***	***	20	60	0.0	***			*
23	***	***	20	64	0.0	***			*
24	***	***	20	71	0.0	***			*

- 272 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 9/77										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	***	***	19	65	0.0	***			*		
2	***	***	16	100	0.0	***			*		
3	***	***	14	95	0.0	***			*		
4	***	***	12	100	0.0	***			*		
5	***	***	12	100	0.0	***			*		
6	***	***	11	100	0.0	***			*		
7	***	***	11	100	0.0	***			*		
8	***	***	13	85	0.0	***			*		
9	***	***	15	85	0.0	***	0	9	*		
10	N	0.8	15	64	0.0	***			1		
11	N	2.2	22	50	0.0	***			2		
12	NE	1.1	25	45	0.0	***	0	9	2		
13	NE	1.4	27	33	0.0	***			1		
14	O	1.4	29	35	0.0	***			2		
15	N	1.6	30	35	0.0	***	2	9	1		
16	NE	2.8	30	35	0.0	***			1		
17	NE	2.8	***	***	0.0	***			2		
18	NE	4.2	***	***	0.0	***	2	9	3		
19	NE	5.0	***	***	0.0	***			3		
20	VAR	2.8	***	***	0.0	***	2	9	8		
21	ESE	2.2	***	***	0.0	***	2	9	2		
22	VAR	1.4	***	***	0.0	***			8		
23	O	1.4	***	***	0.0	***			1		
24	OSO	1.4	***	***	0.0	***			1		

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	2.8	**	***	0.0	***			8
2	***	***	***	***	0.0	***			*
3	***	***	***	***	0.0	***			*
4	***	***	***	***	0.0	***			*
5	***	***	***	***	0.0	***			*
6	***	***	***	***	0.0	***			*
7	***	***	***	***	0.0	***			*
8	***	***	18	60	0.0	***			*
9	***	***	18	62	0.0	***	0	9	*
10	***	***	17	60	0.0	***			*
11	***	***	19	50	0.0	***			*
12	***	***	20	49	0.0	***	0	9	*
13	***	***	20	45	0.0	***			*
14	***	***	21	43	0.0	***			*
15	***	***	21	44	0.0	***	2	9	*
16	***	***	21	44	0.0	***			*
17	***	***	21	44	0.0	***			*
18	***	***	20	42	0.0	***	2	9	*
19	***	***	18	40	0.0	***			*
20	***	***	17	39	0.0	***	1	6	*
21	***	***	16	42	0.0	***	5	9	*
22	***	***	16	45	0.0	***			*
23	***	***	16	55	1.8	***			*
24	***	***	10	82	1.6	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 9/77				EST. MET. ENSALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	10	84	2.4	***			*
2	***	***	10	98	0.6	***			*
3	***	***	11	88	0.0	***			*
4	***	***	11	78	0.0	***			*
5	***	***	11	92	0.0	***			*
6	***	***	10	100	0.0	***			*
7	***	***	10	100	0.0	***			*
8	***	***	10	100	0.0	***			*
9	***	***	12	80	0.0	***	2	9	*
10	***	***	15	60	0.0	***			*
11	***	***	16	41	0.0	***			*
12	***	***	17	40	0.0	***	1	9	*
13	***	***	18	38	0.0	***			*
14	***	***	19	35	0.0	***			*
15	***	***	19	35	0.0	***	1	6	*
16	***	***	19	35	0.0	***			*
17	***	***	19	34	0.0	***			*
18	***	***	19	34	0.0	***	2	6	*
19	***	***	18	35	0.0	***			*
20	***	***	16	40	0.0	***	2	6	*
21	***	***	15	44	0.0	***	2	6	*
22	***	***	15	75	0.0	***			*
23	***	***	10	70	0.0	***			*
24	***	***	10	90	0.0	***			*

- 275 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 9/77				EST. MET. EMBALSE								
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **			
1	***	***	9	74	0.0	***			*			
2	***	***	8	100	0.0	***			*			
3	***	***	7	100	0.0	***			*			
4	***	***	6	100	0.0	***			*			
5	***	***	6	95	0.0	***			*			
6	***	***	6	100	0.0	***			*			
7	***	***	5	100	0.0	***			*			
8	***	***	6	95	0.0	***			*			
9	***	***	7	89	0.0	***	0	9	*			
10	***	***	11	60	0.0	***			*			
11	***	***	15	49	0.0	***			*			
12	***	***	17	48	0.0	***	1	6	*			
13	***	***	18	45	0.0	***			*			
14	***	***	19	41	0.0	***			*			
15	***	***	19	41	0.0	***	1	6	*			
16	***	***	19	41	0.0	***			*			
17	***	***	19	43	0.0	***			*			
18	***	***	19	45	0.0	***	1	6	*			
19	***	***	17	45	0.0	***			*			
20	***	***	16	50	0.0	***	2	9	*			
21	***	***	16	50	0.0	***	2	9	*			
22	***	***	14	58	0.0	***			*			
23	***	***	14	62	0.0	***			*			
24	***	***	13	62	0.0	***			*			

• 276 •

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 9/77				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	****	12	65	0.0	***			*	
2	***	****	12	68	0.0	***			*	
3	***	****	11	70	0.0	***			*	
4	***	****	11	72	0.0	***			*	
5	***	****	11	72	0.0	***			*	
6	***	****	7	100	0.0	***			*	
7	***	****	8	80	0.0	***			*	
8	***	****	10	68	0.0	***			*	
9	***	****	13	64	0.0	***	1	9	*	
10	***	****	15	60	0.0	***			*	
11	***	****	18	45	0.0	***			*	
12	***	****	19	42	0.0	***	5	9	*	
13	***	****	19	42	0.0	***			*	
14	***	****	20	43	0.0	***			*	
15	***	****	20	45	0.0	***	6	9	*	
16	***	****	19	46	0.0	***			*	
17	***	****	19	46	0.0	***			*	
18	***	****	18	45	0.0	***	3	9	*	
19	***	****	17	45	0.0	***			*	
20	***	****	15	47	0.0	***	3	9	*	
21	***	****	14	50	0.0	***	3	9	*	
22	***	****	14	58	0.0	***			*	
23	***	****	14	65	0.0	***			*	
24	***	****	14	65	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 1/10/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	13	67	0.0	***			*
2	***	***	12	75	0.0	***			*
3	***	***	12	78	0.0	***			*
4	***	***	11	85	0.0	***			*
5	***	***	9	100	0.0	***			*
6	***	***	9	100	0.0	***			*
7	***	***	9	95	0.0	***			*
8	***	***	10	85	0.0	***			*
9	***	***	16	68	0.0	***	**	**	*
10	***	***	18	60	0.0	***			*
11	***	***	18	58	0.0	***			*
12	***	***	19	58	0.0	***	**	**	*
13	***	***	20	52	0.0	***			*
14	***	***	21	50	0.0	***			*
15	***	***	21	47	0.0	***	**	**	*
16	***	***	21	50	0.0	***			*
17	***	***	20	55	0.0	***			*
18	***	***	20	58	0.0	***	**	**	*
19	***	***	19	60	0.0	***			*
20	***	***	18	67	0.0	***	**	**	*
21	***	***	17	71	0.0	***	**	**	*
22	***	***	17	73	0.0	***			*
23	***	***	17	69	0.0	***			*
24	***	***	16	76	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	EST. MET. EMBALSE			
						PRESTON (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	14	82	0.0	***			*
2	***	***	14	90	0.0	***			*
3	***	***	14	90	0.0	***			*
4	***	***	14	95	0.0	***			*
5	***	***	13	98	0.0	***			*
6	***	***	13	98	0.0	***			*
7	***	***	14	98	0.0	***			*
8	***	***	14	94	0.0	***			*
9	***	***	15	93	0.0	***	**	**	*
10	***	***	15	93	0.0	***			*
11	***	***	15	95	0.0	***			*
12	***	***	16	100	0.0	***	**	**	*
13	***	***	18	90	0.0	***			*
14	***	***	20	86	0.0	***			*
15	***	***	20	85	0.0	***	**	**	*
16	***	***	20	85	0.0	***			*
17	***	***	17	100	0.0	***			*
18	***	***	18	100	0.0	***	**	**	*
19	***	***	16	100	2.4	***			*
20	***	***	17	90	0.2	***	**	**	*
21	***	***	16	95	1.2	***	**	**	*
22	***	***	14	100	0.0	***			*
23	***	***	10	100	0.0	***			*
24	***	***	10	100	4.6	***			*

#SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES*

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	***	****	10	100	6.4	***			*
2	***	****	9	100	2.8	***			*
3	***	****	9	100	2.2	***			*
4	***	****	9	100	6.0	***			*
5	***	****	9	100	3.6	***			*
6	***	****	9	100	0.0	***			*
7	***	****	10	92	0.0	***			*
8	***	****	11	80	0.0	***			*
9	***	****	11	65	0.0	***	**	**	*
10	***	****	15	45	0.0	***			*
11	***	****	16	42	0.0	***			*
12	***	****	16	48	0.0	***	**	**	*
13	***	****	17	46	0.0	***			*
14	***	****	17	46	0.0	***			*
15	***	****	18	45	0.0	***	**	**	*
16	***	****	18	41	0.0	***			*
17	***	****	18	46	0.0	***			*
18	***	****	18	40	0.0	***	**	**	*
19	***	****	15	45	0.0	***			*
20	***	****	15	50	0.0	***	**	**	*
21	***	****	13	62	0.0	***	**	**	*
22	***	****	13	56	0.0	***			*
23	***	****	12	71	0.0	***			*
24	***	****	10	80	0.0	***			*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 281 -

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	**	***	10	87	0.0	***			*
2	**	***	10	95	0.0	***			*
3	**	***	9	90	0.0	***			*
4	**	***	9	100	0.0	***			*
5	**	***	8	100	0.0	***			*
6	**	***	8	96	0.0	***			*
7	**	***	8	92	0.0	***			*
8	**	***	9	97	0.0	***			*
9	**	***	12	75	0.0	***	**	**	*
10	**	***	18	55	0.0	***			*
11	**	***	18	45	0.0	***			*
12	**	***	20	48	0.0	***	**	**	*
13	**	***	20	48	0.0	***			*
14	**	***	20	52	0.0	***			*
15	**	***	20	52	0.0	***	**	**	*
16	**	***	20	55	0.0	***			*
17	**	***	21	55	0.0	***			*
18	**	***	21	55	0.0	***	**	**	*
19	**	***	20	55	0.0	***			*
20	**	***	19	64	0.0	***	**	**	*
21	**	***	18	68	0.0	***	**	**	*
22	**	***	18	70	0.0	***			*
23	**	***	18	68	0.0	***			*
24	**	***	18	75	0.0	***			*

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

****COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 6/10/77 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	**	***	17	82	0.0	***			*
2	**	***	16	86	0.0	***			*
3	**	***	15	90	0.0	***			*
4	**	***	15	92	0.0	***			*
5	**	***	15	95	0.0	***			*
6	**	***	15	100	0.0	***			*
7	**	***	15	100	0.0	***			*
8	**	***	16	95	0.0	***			*
9	**	***	16	100	0.0	***	**	**	*
10	**	***	18	90	0.0	***			*
11	**	***	21	78	0.0	***			*
12	**	***	24	70	0.0	***	**	**	*
13	**	***	24	70	0.0	***			*
14	**	***	25	66	0.0	***			*
15	**	***	26	66	0.0	***	**	**	*
16	**	***	27	58	0.0	***			*
17	**	***	27	60	0.0	***			*
18	**	***	27	62	0.0	***	**	**	*
19	**	***	26	68	0.0	***			*
20	**	***	25	71	0.0	***	**	**	*
21	**	***	24	76	0.0	***	**	**	*
22	**	***	23	87	0.0	***			*
23	**	***	23	90	0.0	***			*
24	**	***	22	92	0.0	***			*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	21	96	0.0	***			*
2	***	***	21	100	0.0	***			*
3	***	***	21	91	0.0	***			*
4	***	***	18	100	0.0	***			*
5	***	***	17	100	0.0	***			*
6	***	***	19	100	0.0	***			*
7	***	***	16	100	0.0	***			*
8	***	***	17	86	0.0	***			*
9	***	***	18	70	0.0	***	**	**	*
10	***	***	20	65	0.0	***			*
11	***	***	22	52	0.0	***			*
12	***	***	23	52	0.0	***	**	**	*
13	***	***	23	50	0.0	***			*
14	***	***	24	46	0.0	***			*
15	***	***	23	45	0.0	***	**	**	*
16	***	***	23	50	0.0	***			*
17	***	***	21	57	0.0	***			*
18	***	***	20	60	0.0	***	**	**	*
19	***	***	18	65	0.0	***			*
20	***	***	17	76	0.0	***	**	**	*
21	***	***	16	84	0.0	***	**	**	*
22	***	***	15	78	0.0	***			*
23	***	***	14	80	0.0	***			*
24	***	***	14	95	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	13	100	0.0	***			*
2	***	***	10	100	0.0	***			*
3	***	***	11	100	0.0	***			*
4	***	***	11	100	0.0	***			*
5	***	***	12	95	0.0	***			*
6	***	***	12	100	0.0	***			*
7	***	***	12	96	0.0	***			*
8	***	***	14	70	0.0	***			*
9	***	***	17	40	0.0	***	**	**	*
10	NE	2.0	18	35	0.0	***			2
11	NE	3.0	19	37	0.0	***			2
12	NE	3.9	20	38	0.0	***	**	**	2
13	NE	4.5	20	38	0.0	***			2
14	NE	4.5	21	38	0.0	***			2
15	NE	4.0	21	40	0.0	***	**	**	2
16	NE	4.0	21	42	0.0	***			2
17	ENE	3.9	21	45	0.0	***			3
18	ENE	4.0	20	51	0.0	***	**	**	3
19	ENE	3.5	18	60	0.0	***			2
20	E	2.9	17	70	0.0	***	**	**	3
21	ESE	2.5	16	80	0.0	***	**	**	3
22	SSE	2.0	15	85	0.0	***			3
23	SSO	1.9	15	84	0.0	***			3
24	SSO	1.5	13	74	0.0	***			2

		FECHA		9/10/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	S	5.0	11	73	0.0	***			2		
2	S	3.9	11	75	0.0	***			2		
3	S	4.0	11	75	0.0	***			2		
4	SSO	4.2	10	76	0.0	***			3		
5	SSO	4.0	10	78	0.0	***			3		
6	SSO	3.9	10	78	0.0	***			2		
7	SSO	4.1	10	75	0.0	***			3		
8	S	3.5	11	75	0.0	***			2		
9	SSO	2.9	11	75	0.0	***	**	**	2		
10	S	2.5	12	74	0.0	***			2		
11	S	3.0	12	75	0.0	***			2		
12	S	4.0	12	78	0.0	***	**	**	1		
13	S	2.9	12	80	0.0	***			2		
14	S	3.2	10	95	0.0	***			2		
15	S	3.5	10	100	0.0	***	**	**	2		
16	S	3.2	10	100	0.0	***			2		
17	SSO	4.0	10	100	0.0	***			3		
18	SSO	5.0	10	95	0.0	***	**	**	3		
19	SSO	5.0	10	87	0.0	***			3		
20	SSO	6.0	10	77	0.0	***	**	**	3		
21	SO	6.8	10	70	0.0	***	**	**	3		
22	SO	5.9	10	66	0.0	***			3		
23	SO	4.4	10	62	0.0	***			2		
24	SO	3.5	10	65	0.0	***			3		

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.5	10	65	0.0	***			3
2	SO	2.0	10	65	0.0	***			3
3	SO	2.0	10	60	0.0	***			3
4	SSO	1.9	10	57	0.0	***			2
5	CAL	0.0	10	63	0.0	***			7
6	CAL	0.0	10	63	0.0	***			7
7	CAL	0.0	10	57	0.0	***			7
8	SSO	2.9	10	57	0.0	***			3
9	SSO	4.2	10	58	0.0	***	**	**	3
10	SSO	4.5	10	65	0.0	***			3
11	SSO	5.0	10	72	0.0	***			3
12	SSO	4.5	10	65	0.0	***	**	**	2
13	S	4.0	12	55	0.0	***			2
14	SSE	3.5	13	48	0.0	***			1
15	S	2.5	13	48	0.0	***	**	**	1
16	SSE	2.0	13	50	0.0	***			1
17	S	2.0	13	50	0.0	***			1
18	S	2.0	13	50	0.0	***	**	**	2
19	S	1.9	12	53	0.0	***			3
20	SSE	1.9	12	55	0.0	***	**	**	2
21	SSE	1.0	12	65	0.0	***	**	**	2
22	CAL	0.0	11	68	0.0	***			7
23	SO	1.5	10	75	0.0	***			3
24	S	1.0	8	80	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/10/77				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	CAL	0.0	7	80	0.0	***			7		
2	CAL	0.0	6	90	0.0	***			7		
3	CAL	0.0	5	92	0.0	***			7		
4	CAL	0.0	5	100	0.0	***			7		
5	CAL	0.0	5	100	0.0	***			7		
6	CAL	0.0	5	100	0.0	***			7		
7	CAL	0.0	1	100	0.0	***			7		
8	SO	0.5	3	100	0.0	***			3		
9	O	1.0	5	90	0.0	***	**	**	3		
10	O	0.5	8	75	0.0	***			3		
11	ONO	0.5	9	65	0.0	***			2		
12	ONO	0.5	11	68	0.0	***	**	**	2		
13	NO	1.5	13	54	0.0	***			1		
14	NNE	1.7	14	50	0.0	***			2		
15	NNE	1.5	15	48	0.0	***	**	**	2		
16	NE	1.9	15	48	0.0	***			1		
17	NE	2.0	15	47	0.0	***			1		
18	ENE	3.0	15	47	0.0	***	**	**	2		
19	ENE	3.0	15	50	0.0	***			3		
20	ENE	3.5	13	55	0.0	***	**	**	3		
21	ENE	3.9	12	60	0.0	***	**	**	3		
22	NE	3.9	12	68	0.0	***			3		
23	NE	4.2	12	75	0.0	***			3		
24	NE	5.0	12	77	0.0	***			3		

288

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/10/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	N	4.0	13	78	0.0	***			2	
2	N	2.9	11	61	0.0	***			2	
3	NNE	3.0	10	82	0.0	***			3	
4	NNE	2.9	9	84	0.0	***			3	
5	NNE	2.5	8	85	0.0	***			3	
6	NE	1.8	8	85	0.0	***			3	
7	E	0.9	8	100	0.0	***			2	
8	NE	4.4	9	80	0.0	***			3	
9	NE	6.0	12	80	0.0	***	**	**	3	
10	NE	7.1	14	81	0.0	***			3	
11	NE	7.9	17	68	0.0	***			2	
12	NNE	7.0	19	65	0.0	***	**	**	2	
13	NNE	7.0	20	61	0.0	***			2	
14	NNE	6.9	22	58	0.0	***			2	
15	NNE	6.5	22	57	0.0	***	**	**	2	
16	NNE	6.8	22	56	0.0	***			3	
17	NNE	6.9	22	57	0.0	***			2	
18	NNE	7.0	22	60	0.0	***	**	**	2	
19	NNE	7.5	21	61	0.0	***			3	
20	NE	7.0	20	66	0.0	***	**	**	3	
21	NE	7.0	17	75	0.0	***	**	**	3	
22	NE	6.0	17	80	0.0	***			3	
23	NNE	6.9	17	80	0.0	***			3	
24	NNE	6.0	16	82	0.0	***			2	

FECHA 13/10/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	6.2	15	80	0.0	***			2
2	NE	3.5	14	85	0.0	***			2
3	NE	2.5	12	94	0.0	***			3
4	E	2.5	11	98	0.0	***			2
5	E	2.8	11	100	0.0	***			2
6	ENE	2.1	10	100	0.0	***			2
7	ENE	1.9	9	96	0.0	***			2
8	NE	0.8	10	90	0.0	***			2
9	NE	2.4	12	70	0.0	***	**	**	2
10	NNE	5.2	13	70	0.0	***			3
11	NNE	5.0	14	64	0.0	***			2
12	NNE	5.9	16	60	0.0	***	**	**	3
13	NNE	6.0	16	56	0.0	***			3
14	NNE	7.0	16	55	0.0	***			3
15	NNE	7.2	17	55	0.0	***	**	**	3
16	NNE	7.1	18	55	0.0	***			3
17	NE	7.6	18	55	0.0	***			3
18	NE	8.0	19	57	0.0	***	**	**	2
19	NE	7.5	19	60	0.0	***			3
20	NE	6.2	18	70	0.0	***	**	**	3
21	NE	6.9	16	80	0.0	***	**	**	3
22	NNE	7.3	14	81	0.0	***			3
23	NNE	6.3	13	82	0.0	***			3
24	NE	4.2	11	84	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/10/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.9	10	90	0.0	***			2
2	E	3.0	10	100	0.0	***			2
3	E	4.2	10	100	0.0	***			2
4	E	2.9	9	100	0.0	***			2
5	CAL	0.0	9	100	0.0	***			7
6	CAL	0.0	8	100	0.0	***			7
7	NO	1.0	9	100	0.0	***			1
8	OSO	2.2	12	85	0.0	***			2
9	S	4.0	12	85	0.0	***	**	**	2
10	S	7.0	13	76	0.0	***			2
11	S	10.5	15	72	0.0	***			2
12	S	9.5	16	70	0.0	***	**	**	2
13	SSO	11.0	17	68	0.0	***			2
14	SSO	10.0	18	75	0.0	***			2
15	SSO	8.5	19	76	0.0	***	**	**	2
16	SSO	0.8	19	80	0.0	***			2
17	SSO	7.8	19	80	0.0	***			2
18	SSO	7.5	19	75	0.0	***	**	**	2
19	SSO	6.9	16	72	0.0	***			3
20	SO	5.0	15	65	0.0	***	**	**	2
21	SO	3.9	12	60	0.0	***	**	**	3
22	SO	4.1	10	57	0.0	***			3
23	SO	5.3	10	90	0.0	***			3
24	SO	4.3	9	100	0.8	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/10/77					EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	SO	1.0	10	80	0.0	***			1		
2	CAL	0.0	10	90	0.0	***			7		
3	O	1.5	9	90	0.0	***			1		
4	O	0.9	9	85	0.0	***			1		
5	SO	1.5	9	82	0.0	***			2		
6	CAL	0.0	8	95	0.0	***			7		
7	CAL	0.0	8	100	0.0	***			7		
8	OSO	1.5	12	62	0.0	***			2		
9	SO	3.9	13	52	0.0	***	**	**	1		
10	S	5.0	14	45	0.0	***			2		
11	S	5.3	15	42	0.0	***			2		
12	SSO	5.0	16	40	0.0	***	**	**	2		
13	S	3.0	17	38	0.0	***			2		
14	S	2.2	18	35	0.0	***			1		
15	S	2.1	19	34	0.0	***	**	**	1		
16	SSE	2.5	19	34	0.0	***			1		
17	SSE	2.3	19	33	0.0	***			1		
18	S	2.3	19	32	0.0	***	**	**	1		
19	S	2.1	17	31	0.0	***			1		
20	S	1.9	15	40	0.0	***	**	**	2		
21	SSE	1.0	13	72	0.0	***	**	**	3		
22	CAL	0.0	10	78	0.0	***			7		
23	OSO	0.5	10	80	0.0	***			2		
24	CAL	0.0	9	82	0.0	***			7		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/10/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	0.5	8	89	0.0	***			2
2	CAL	0.0	8	89	0.0	***			7
3	CAL	0.0	7	96	0.0	***			7
4	CAL	0.0	6	90	0.0	***			7
5	CAL	0.0	6	100	0.0	***			7
6	CAL	0.0	3	100	0.0	***			7
7	CAL	0.0	6	85	0.0	***			7
8	CAL	0.0	9	76	0.0	***			7
9	CAL	0.0	13	60	0.0	***	**	**	7
10	O	0.5	18	48	0.0	***			2
11	NE	4.0	19	47	0.0	***			1
12	NE	3.9	20	42	0.0	***	**	**	2
13	NE	3.9	21	38	0.0	***			2
14	NNE	3.9	22	35	0.0	***			2
15	NE	4.0	22	34	0.0	***	**	**	2
16	NE	4.1	22	30	0.0	***			2
17	NE	4.2	22	35	0.0	***			2
18	NE	5.0	21	42	0.0	***	**	**	2
19	ENE	3.0	20	45	0.0	***			2
20	E	2.9	19	46	0.0	***	**	**	3
21	E	2.5	18	47	0.0	***	**	**	2
22	ENE	1.1	17	52	0.0	***			2
23	CAL	0.0	16	56	0.0	***			7
24	CAL	0.0	16	56	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/10/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	14	64	0.0	***			*
2	***	***	12	95	0.0	***			*
3	***	***	8	82	0.0	***			*
4	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
5	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
6	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
7	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
8	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
9	CAL	0.0	10	75	0.0	***	**	**	7
10	NNO	2.2	15	72	0.0	***			1
11	NNE	4.5	20	45	0.0	***			3
12	NNE	5.0	22	44	0.0	***	**	**	3
13	NE	4.5	23	42	0.0	***			3
14	***	***	23	40	0.0	***			*
15	***	***	24	38	0.0	***	**	**	*
16	NE	4.9	24	36	0.0	***			2
17	NE	5.2	24	40	0.0	***			2
18	NE	6.3	23	41	0.0	***	**	**	3
19	NE	6.1	22	40	0.0	***			3
20	NE	5.0	21	38	0.0	***	**	**	3
21	ENE	3.3	20	36	0.0	***	**	**	2
22	ENE	2.5	19	41	0.0	***			2
23	ENE	1.9	18	45	0.0	***			1
24	NE	2.0	17	59	0.0	***			2

294

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/10/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.9	18	50	0.0	***			1
2	CAL	0.0	13	80	0.0	***			7
3	CAL	0.0	12	74	0.0	***			7
4	CAL	0.0	11	80	0.0	***			7
5	OSO	0.5	11	78	0.0	***			1
6	CAL	0.0	10	82	0.0	***			7
7	CAL	0.0	9	85	0.0	***			7
8	CAL	0.0	10	79	0.0	***			7
9	CAL	0.0	14	70	0.0	***	**	**	7
10	CAL	0.0	17	65	0.0	***			7
11	NO	0.5	20	56	0.0	***			2
12	N	0.8	25	46	0.0	***	**	**	1
13	N	1.8	27	35	0.0	***			1
14	NE	2.5	29	25	0.0	***			1
15	NE	2.2	30	20	0.0	***	**	**	2
16	NE	1.1	30	22	0.0	***			1
17	ENE	2.5	30	18	0.0	***			2
18	ENE	3.5	30	25	0.0	***	**	**	3
19	ENE	4.0	28	37	0.0	***			3
20	ENE	4.1	28	38	0.0	***	**	**	3
21	ENE	4.0	24	45	0.0	***	**	**	2
22	ENE	2.0	23	60	0.0	***			2
23	E	0.5	22	70	0.0	***			2
24	E	1.5	19	68	0.0	***			1

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 19/10/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	1.0	20	68	0.0	***			8
2	CAL	0.0	16	94	0.0	***			7
3	CAL	0.0	15	90	0.0	***			7
4	CAL	0.0	13	95	0.0	***			7
5	CAL	0.0	13	100	0.0	***			7
6	***	***	12	100	0.0	***			*
7	***	***	11	90	0.0	***			*
8	CAL	0.0	12	100	0.0	***			7
9	CAL	0.0	15	68	0.0	***	**	**	7
10	NO	0.5	20	75	0.0	***			1
11	NE	5.0	25	47	0.0	***			3
12	***	***	28	45	0.0	***	**	**	*
13	NNE	5.9	29	40	0.0	***			2
14	NE	5.5	30	37	0.0	***			2
15	NE	5.0	30	40	0.0	***	**	**	2
16	NE	6.0	30	37	0.0	***			3
17	NE	6.0	29	42	0.0	***			2
18	NE	6.5	29	40	0.0	***	**	**	2
19	NE	6.9	28	40	0.0	***			3
20	ENE	5.5	27	50	0.0	***	**	**	3
21	ENE	5.3	24	55	0.0	***	**	**	3
22	NE	4.1	23	59	0.0	***			2
23	NE	3.3	23	58	0.0	***			2
24	NE	4.1	23	58	0.0	***			2

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 297 -

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 298 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/10/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.0	27	65	0.0	***			2
2	NE	1.2	26	69	0.0	***			2
3	NE	1.9	26	65	0.0	***			1
4	NE	1.9	26	66	0.0	***			1
5	NE	1.5	26	66	0.0	***			1
6	NNE	2.5	26	65	0.0	***			1
7	NNE	1.5	26	70	0.0	***			1
8	NE	0.8	24	82	0.0	***			1
9	ENE	2.2	28	62	0.0	***	**	**	2
10	ENE	3.9	30	60	0.0	***			2
11	NE	3.9	31	58	0.0	***			2
12	NE	6.0	32	56	0.0	***	**	**	2
13	NE	4.8	30	60	0.0	***			3
14	VAR	3.5	25	95	0.0	***			8
15	VAR	3.5	23	100	4.8	***	**	**	8
16	ONO	3.0	21	93	10.0	***			1
17	VAR	1.0	21	100	3.2	***			8
18	***	***	21	100	0.0	***	**	**	*
19	***	***	21	100	0.0	***			*
20	NO	1.0	21	100	0.0	***	**	**	1
21	NO	2.4	21	100	0.0	***	**	**	1
22	NE	2.1	21	94	0.0	***			2
23	NE	3.0	21	100	0.0	***			2
24	NE	2.2	21	95	0.0	***			2

- 299 -

##COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA##

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

#SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES*

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	EST. MET. EMBALSE				ESTADO METEOROL. **
						PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES		
1	NE	2.9	18	100	0.0	***				2
2	NO	4.4	18	100	1.6	***				1
3	S	4.0	18	100	33.6	***				1
4	ESE	4.0	18	100	7.6	***				1
5	VAR	1.9	18	100	6.4	***				8
6	VAR	2.0	18	100	2.0	***				8
7	OSO	0.9	18	100	8.8	***				1
8	SE	2.5	18	100	5.0	***				1
9	ESE	3.0	18	100	1.6	***	**	**		1
10	ESE	3.3	18	100	0.4	***				2
11	SE	1.0	18	100	1.2	***				2
12	SE	0.9	17	100	0.4	***	**	**		1
13	SE	0.9	18	100	1.0	***				2
14	ENE	0.5	18	95	0.0	***				2
15	CAL	0.0	18	97	0.0	***	**	**		7
16	ESE	1.4	18	100	0.0	***				2
17	NE	0.5	18	100	0.0	***				2
18	CAL	0.0	18	100	0.0	***	**	**		7
19	O	1.9	18	100	0.0	***				1
20	S	4.0	18	100	0.0	***	**	**		1
21	OSO	5.8	17	95	0.0	***	**	**		2
22	SE	3.5	17	100	0.0	***				2
23	SSE	3.0	16	100	0.0	***				1
24	S	3.5	16	100	0.0	***				1

♦♦FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/10/77				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM-HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SSO	4.1	16	100	0.0	***			2	
2	SSO	4.2	15	100	0.0	***			2	
3	SSO	4.3	15	100	0.0	***			3	
4	SSO	5.1	15	100	0.0	***			2	
5	SSO	5.0	15	97	0.0	***			2	
6	SSO	4.5	15	95	0.0	***			2	
7	SSO	4.5	15	98	0.0	***			2	
8	SSO	5.0	15	94	0.0	***			2	
9	***	****	15	100	0.0	***	**	**	*	
10	SSO	7.0	15	85	0.0	***			2	
11	S	7.0	15	87	0.0	***			2	
12	-S	6.5	15	85	0.0	***	**	**	2	
13	S	6.0	15	88	0.0	***			2	
14	SSO	6.1	15	84	0.0	***			2	
15	SSO	4.9	15	85	0.0	***	**	**	2	
16	SSO	4.2	15	85	0.0	***			2	
17	S	2.6	16	85	0.0	***			1	
18	SSO	4.1	16	85	0.0	***	**	**	2	
19	S	4.0	16	80	0.0	***			2	
20	S	3.9	16	86	0.0	***	**	**	2	
21	S	3.5	15	86	0.0	***	**	**	2	
22	S	3.0	15	89	0.0	***			2	
23	S	3.0	15	85	0.0	***			2	
24	S	2.6	15	84	0.0	***			1	

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 302 -

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/10/77		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7		
2	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7		
3	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7		
4	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7		
5	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7		
6	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7		
7	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7		
8	CAL	0.0	14	100	0.0	***			7		
9	VAR	0.5	14	100	0.0	***	**	**	8		
10	CAL	0.0	16	85	0.0	***			7		
11	NE	1.0	17	75	0.0	***			2		
12	NE	2.0	21	66	0.0	***	**	**	2		
13	NE	2.5	22	55	0.0	***			2		
14	NE	2.5	23	52	0.0	***			2		
15	ENE	3.0	24	55	0.0	***	**	**	2		
16	ENE	3.3	24	58	0.0	***			2		
17	NE	4.0	24	60	0.0	***			2		
18	ENE	4.5	24	58	0.0	***	**	**	2		
19	ENE	4.9	23	65	0.0	***			2		
20	ENE	4.2	22	70	0.0	***	**	**	3		
21	ENE	3.9	21	80	0.0	***	**	**	3		
22	ENE	4.0	20	90	0.0	***			3		
23	ENE	3.8	20	95	0.0	***			3		
24	ENE	3.4	19	100	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/10/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NE	2.5	19	100	0.0	***			3	
2	NE	2.5	18	100	0.0	***			3	
3	NE	1.4	17	100	0.0	***			2	
4	ENE	0.9	17	100	0.0	***			3	
5	E	1.5	17	100	0.0	***			3	
6	E	1.5	16	100	0.0	***			3	
7	ENE	1.8	16	100	0.0	***			3	
8	ENE	0.5	17	100	0.0	***			3	
9	ONO	0.9	17	95	0.0	***	**	**	2	
10	NE	2.0	19	78	0.0	***			2	
11	NE	3.0	21	75	0.0	***			2	
12	NE	2.9	23	71	0.0	***	**	**	2	
13	NE	3.2	25	69	0.0	***			2	
14	NE	2.8	26	65	0.0	***			2	
15	NE	3.0	26	62	0.0	***	**	**	2	
16	NE	4.0	26	65	0.0	***			2	
17	NE	3.8	26	64	0.0	***			2	
18	NE	4.5	26	65	0.0	***	**	**	3	
19	NE	5.3	25	70	0.0	***			3	
20	NE	4.5	24	75	0.0	***	**	**	3	
21	ENE	4.2	23	85	0.0	***	**	**	3	
22	ENE	4.0	22	90	0.0	***			3	
23	NE	3.0	21	95	0.0	***			2	
24	NE	2.3	21	98	0.0	***			3	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/10/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.0	21	95	0.0	***			2
2	ENE	2.2	20	100	0.0	***			3
3	ENE	1.0	19	100	0.0	***			1
4	E	1.5	18	100	0.0	***			1
5	E	3.0	18	100	0.0	***			3
6	E	2.3	17	100	0.0	***			2
7	E	2.2	17	100	0.0	***			2
8	E	2.2	18	90	0.0	***			2
9	ENE	2.7	21	75	0.0	***	**	**	3
10	ENE	4.5	22	69	0.0	***			3
11	ENE	5.5	23	70	0.0	***			3
12	NE	5.8	25	60	0.0	***	**	**	3
13	NE	6.2	25	62	0.0	***			3
14	NE	5.8	26	55	0.0	***			3
15	NE	4.8	26	57	0.0	***	**	**	2
16	NE	5.0	26	61	0.0	***			3
17	NE	5.2	26	58	0.0	***			3
18	NE	5.5	25	60	0.0	***	**	**	3
19	NE	5.1	25	64	0.0	***			3
20	NE	5.0	24	68	0.0	***	**	**	3
21	ENE	4.2	23	68	0.0	***	**	**	3
22	ENE	4.5	21	69	0.0	***			3
23	ENE	3.4	21	70	0.0	***			2
24	ENE	2.6	20	75	0.0	***			3

305

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/10/77										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NE	1.5	20	82	0.0	***			1		
2	NE	2.0	20	80	0.0	***			2		
3	NE	1.8	20	85	0.0	***			2		
4	ENE	1.3	18	95	0.0	***			2		
5	E	2.0	18	95	0.0	***			2		
6	ENE	2.8	18	96	0.0	***			3		
7	ENE	2.9	18	96	0.0	***			3		
8	E	2.8	20	85	0.0	***			3		
9	NE	3.8	21	80	0.0	***	**	**	3		
10	NNE	5.0	22	74	0.0	***			2		
11	NE	7.5	23	65	0.0	***			3		
12	NE	7.0	26	60	0.0	***	**	**	3		
13	NE	6.5	27	56	0.0	***			3		
14	NE	5.0	28	58	0.0	***			3		
15	NE	5.0	28	55	0.0	***	**	**	3		
16	NE	4.5	28	58	0.0	***			2		
17	NE	4.5	28	58	0.0	***			2		
18	NE	5.0	28	65	0.0	***	**	**	3		
19	NE	5.3	21	65	0.0	***			3		
20	ENE	4.0	20	65	0.0	***	**	**	2		
21	ENE	3.3	19	70	0.0	***	**	**	3		
22	ENE	3.5	18	80	0.0	***			3		
23	ENE	3.0	18	85	0.0	***			2		
24	NE	2.0	18	83	0.0	***			1		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/10/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.3	23	83	0.0	***			2
2	NE	2.0	22	80	0.0	***			2
3	E	2.1	21	87	0.0	***			2
4	E	2.5	20	100	0.0	***			2
5	E	2.1	19	100	0.0	***			2
6	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7
7	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7
8	CAL	0.0	19	90	0.0	***			7
9	CAL	0.0	21	80	0.0	***	**	**	7
10	O	0.5	23	74	0.0	***			2
11	ONO	0.5	26	65	0.0	***			3
12	ONO	1.0	28	52	0.0	***	**	**	2
13	ONO	0.5	30	50	0.0	***			2
14	NNO	0.5	31	44	0.0	***			1
15	N	1.0	31	50	0.0	***	**	**	1
16	NNE	3.0	31	56	0.0	***			3
17	NNE	3.4	30	60	0.0	***			3
18	NNE	4.0	30	60	0.0	***	**	**	3
19	NE	4.0	30	52	0.0	***			3
20	ENE	4.5	29	60	0.0	***	**	**	3
21	NE	3.9	27	65	0.0	***	**	**	3
22	NE	2.5	27	70	0.0	***			3
23	O	1.2	26	65	0.0	***			1
24	NE	0.5	25	85	0.0	***			1

#SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES#

FECHA 31/10/77

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA LOCAL GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	NE	1.0	25	71	0.0	***			2
2	NE	1.5	22	95	0.0	***			3
3	SO	1.0	22	90	0.0	***			2
4	NNE	1.0	20	100	0.0	***			2
5	O	0.9	20	100	0.0	***			2
6	OSO	0.9	20	100	0.0	***			2
7	OSO	1.0	19	95	0.0	***			2
8	O	1.8	20	85	0.0	***			2
9	SO	1.0	22	85	0.0	***	**	**	2
10	NO	1.2	22	80	0.0	***			2
11	N	1.8	25	70	0.0	***			1
12	ENE	2.5	28	57	0.0	***	**	**	2
13	E	4.0	29	54	0.0	***			2
14	SE	4.4	29	55	0.0	***			2
15	SE	3.9	30	54	0.0	***	**	**	1
16	SE	4.0	30	56	0.0	***			1
17	SSE	4.5	30	55	0.0	***			1
18	SSE	4.2	28	60	0.0	***	**	**	2
19	S	3.0	28	61	0.0	***			2
20	SSE	5.0	28	85	0.0	***	**	**	2
21	ESE	5.5	24	95	0.0	***	**	**	2
22	ESE	5.3	21	100	0.0	***			3
23	SSE	2.0	21	100	0.0	***			1
24	SE	1.5	20	100	0.2	***			2

- 308 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 1/11/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	0.5	19	100	0.0	***			1
2	SO	1.9	19	98	0.0	***			1
3	OSO	2.4	18	100	0.0	***			1
4	SO	1.5	18	100	0.0	***			2
5	OSO	1.9	18	100	0.0	***			2
6	SSE	1.0	17	100	0.0	***			1
7	SE	1.5	17	100	0.0	***			1
8	SSE	2.0	17	100	0.0	***			1
9	SSE	2.0	17	95	0.0	***	**	**	2
10	S	2.5	17	90	0.0	***			1
11	SSE	2.0	17	90	0.0	***			1
12	SSE	1.8	18	82	0.0	***	**	**	1
13	SE	1.9	18	80	0.0	***			1
14	ESE	2.8	18	80	0.0	***			2
15	SE	1.9	19	78	0.0	***	**	**	2
16	S	1.9	19	75	0.0	***			1
17	SO	1.9	20	72	0.0	***			1
18	O	2.5	21	69	0.0	***	**	**	2
19	ONO	2.5	22	70	0.0	***			2
20	O	2.5	21	82	0.0	***	**	**	3
21	OSO	1.5	19	89	0.0	***	**	**	2
22	SO	0.9	19	89	0.0	***			2
23	O	0.5	19	91	0.0	***			2
24	OSO	0.5	19	100	0.0	***			2

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 310 -

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/11/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NO	4.0	15	100	0.4	***			1		
2	SO	1.0	15	100	0.8	***			1		
3	SSO	0.9	15	100	0.6	***			1		
4	CAL	0.0	14	90	0.0	***			7		
5	SE	1.0	14	100	0.0	***			2		
6	SE	0.5	14	92	0.0	***			2		
7	ESE	1.0	14	92	0.0	***			2		
8	E	1.9	13	90	0.0	***			2		
9	ENE	1.2	13	95	0.0	***	**	**	3		
10	ENE	1.0	14	88	0.0	***			2		
11	ENE	1.0	14	83	0.0	***			2		
12	NE	1.0	14	81	0.0	***	**	**	2		
13	CAL	0.0	14	76	0.0	***			7		
14	NE	1.0	15	80	0.0	***			1		
15	ENE	1.5	15	80	0.0	***	**	**	2		
16	ENE	2.4	16	78	0.0	***			2		
17	ENE	2.5	16	78	0.0	***			2		
18	E	2.5	16	75	0.0	***	**	**	3		
19	ENE	2.5	15	73	0.0	***			3		
20	ENE	2.0	15	75	0.0	***	**	**	3		
21	ENE	2.0	15	76	0.0	***	**	**	3		
22	ENE	2.5	15	76	0.0	***			3		
23	ENE	2.9	15	75	0.0	***			3		
24	NE	3.3	15	82	0.0	***			3		

		FECHA		4/11/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	3.3	15	82	0.0	***			2
2	N	2.8	15	80	0.0	***			2
3	N	2.5	15	82	0.0	***			3
4	N	2.0	15	82	0.0	***			2
5	NNE	2.2	15	85	0.0	***			2
6	NE	2.1	15	92	0.0	***			2
7	NNE	3.5	15	85	0.0	***			2
8	ENE	3.3	14	95	0.0	***			2
9	NE	4.1	15	88	0.0	***	**	**	2
10	NNE	4.0	15	85	0.0	***			2
11	NE	4.5	17	78	0.0	***			2
12	NE	5.9	18	77	0.0	***	**	**	2
13	NE	6.0	18	75	0.0	***			3
14	NE	6.0	19	70	0.0	***			3
15	NNE	6.9	20	68	0.0	***	**	**	3
16	NNE	5.4	20	68	0.0	***			2
17	NNE	5.0	20	66	0.0	***			3
18	NNE	5.2	20	67	0.0	***	**	**	3
19	NNE	5.3	19	68	0.0	***			3
20	NE	4.5	19	70	0.0	***	**	**	3
21	NE	5.0	19	70	0.0	***	**	**	3
22	NE	6.0	18	66	0.0	***			3
23	NE	6.5	18	70	0.0	***			3
24	NNE	6.8	18	72	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 313 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

EST. MET. EMBALSE

FECHA 6/11/77

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.0	20	91	0.0	***			2
2	ENE	2.2	19	95	0.0	***			2
3	ENE	2.2	18	97	0.0	***			2
4	NE	2.5	18	98	0.0	***			2
5	NNE	1.5	18	95	0.0	***			2
6	CAL	0.0	18	97	0.0	***			7
7	SO	0.5	16	100	0.0	***			1
8	CAL	0.0	17	94	0.0	***			7
9	N	0.5	18	89	0.0	***	**	**	1
10	NE	1.5	21	79	0.0	***			2
11	ENE	2.2	23	74	0.0	***			2
12	NNE	5.0	25	63	0.0	***	**	**	2
13	NE	6.0	26	55	0.0	***			2
14	NE	6.1	26	52	0.0	***			2
15	NE	6.2	26	54	0.0	***	**	**	2
16	NE	7.0	26	52	0.0	***			2
17	NE	6.1	26	52	0.0	***			2
18	NE	6.0	26	53	0.0	***	**	**	3
19	NE	5.7	25	55	0.0	***			3
20	NE	4.9	24	60	0.0	***	**	**	3
21	NNE	5.9	23	66	0.0	***	**	**	3
22	NNE	6.9	22	74	0.0	***			3
23	NNE	5.0	22	72	0.0	***			3
24	NE	7.0	21	73	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 7/11/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NNE	4.5	21	79	0.0	***			2	
2	NNE	2.0	20	84	0.0	***			2	
3	NE	2.2	20	85	0.0	***			3	
4	NE	3.3	20	90	0.0	***			3	
5	NE	3.5	19	92	0.0	***			3	
6	NE	4.2	19	92	0.0	***			3	
7	NE	5.0	19	90	0.0	***			3	
8	NE	6.1	20	87	0.0	***			3	
9	NE	6.0	20	82	0.0	***	**	**	2	
10	NE	6.0	21	79	0.0	***			3	
11	NE	7.5	23	73	0.0	***			3	
12	NE	6.0	24	71	0.0	***	**	**	2	
13	NE	6.0	26	67	0.0	***			3	
14	NE	1.5	26	66	0.0	***			2	
15	NE	1.9	27	65	0.0	***	**	**	3	
16	NNE	2.0	27	66	0.0	***			3	
17	NNE	2.4	27	67	0.0	***			3	
18	NNE	1.9	27	69	0.0	***	**	**	3	
19	NE	1.5	26	70	0.0	***			3	
20	NE	2.0	26	73	0.0	***	**	**	3	
21	NNE	2.0	25	79	0.0	***	**	**	3	
22	NNE	2.4	25	78	0.0	***			3	
23	NNE	2.0	25	80	0.0	***			3	
24	NE	2.3	25	80	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 8/11/77				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	25	80	0.0	***			*	
2	***	***	24	96	0.0	***			*	
3	***	***	16	100	9.4	***			*	
4	***	***	14	100	3.6	***			*	
5	***	***	14	94	0.4	***			*	
6	***	***	14	84	0.0	***			*	
7	***	***	14	73	0.0	***			*	
8	***	***	14	63	0.0	***			*	
9	***	***	14	54	0.0	***	**	**	*	
10	***	***	14	47	0.0	***			*	
11	***	***	14	47	0.0	***			*	
12	***	***	14	47	0.0	***	**	**	*	
13	***	***	15	45	0.0	***			*	
14	***	***	16	41	0.0	***			*	
15	***	***	17	41	0.0	***	**	**	*	
16	***	***	17	43	0.0	***			*	
17	***	***	17	45	0.0	***			*	
18	SSE	1.9	17	46	0.0	***	**	**	1	
19	SE	1.6	17	45	0.0	***			2	
20	SE	1.4	16	52	0.0	***	**	**	3	
21	ESE	2.5	15	72	0.0	***	**	**	3	
22	ENE	1.5	14	68	0.0	***			3	
23	CAL	0.0	13	72	0.0	***			7	
24	CAL	0.0	12	89	0.0	***			7	

- 316 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.5	10	96	0.0	***			1
2	OSO	1.0	10	100	0.0	***			2
3	OSO	1.0	11	100	0.0	***			1
4	CAL	0.0	11	98	0.0	***			7
5	CAL	0.0	11	97	0.0	***			7
6	CAL	0.0	11	98	0.0	***			7
7	ENE	1.5	11	96	0.0	***			2
8	NE	3.8	11	75	0.0	***			2
9	NE	3.9	12	63	0.0	***	**	**	2
10	ENE	3.8	15	60	0.0	***			2
11	NE	3.8	15	59	0.0	***			2
12	NE	3.5	16	57	0.0	***	**	**	2
13	NE	3.0	17	55	0.0	***			2
14	NE	2.9	19	52	0.0	***			2
15	NE	3.0	19	45	0.0	***	**	**	2
16	NE	3.3	20	43	0.0	***			2
17	NE	3.9	21	40	0.0	***			3
18	ENE	4.0	21	38	0.0	***	**	**	2
19	E	4.0	21	42	0.0	***			3
20	E	3.9	19	50	0.0	***	**	**	3
21	E	3.0	18	57	0.0	***	**	**	3
22	ENE	1.9	17	69	0.0	***			3
23	ENE	1.0	16	77	0.0	***			2
24	NNE	1.0	15	81	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/11/77			EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	CAL	0.0	15	85	0.0	***			7	
2	CAL	0.0	13	99	0.0	***			7	
3	OSO	0.5	12	100	0.0	***			2	
4	CAL	0.0	12	100	0.0	***			7	
5	CAL	0.0	12	100	0.0	***			7	
6	CAL	0.0	12	100	0.0	***			7	
7	CAL	0.0	11	100	0.0	***			7	
8	CAL	0.0	12	95	0.0	***			7	
9	CAL	0.0	13	90	0.0	***	**	**	7	
10	NNO	0.5	17	70	0.0	***			1	
11	NNO	0.8	19	65	0.0	***			1	
12	SE	2.5	21	58	0.0	***	**	**	1	
13	SE	3.0	22	50	0.0	***			1	
14	SE	4.0	23	47	0.0	***			2	
15	SE	3.5	23	52	0.0	***	**	**	2	
16	SSE	3.6	23	49	0.0	***			1	
17	SSE	3.0	23	48	0.0	***			1	
18	SSE	2.0	23	50	0.0	***	**	**	1	
19	SSE	1.3	22	52	0.0	***			2	
20	SE	0.8	20	63	0.0	***	**	**	3	
21	ENE	0.5	18	71	0.0	***	**	**	2	
22	ONO	1.0	17	85	0.0	***			1	
23	OSO	1.0	16	94	0.0	***			1	
24	ONO	0.9	16	98	0.0	***			2	

FECHA 11/11/77 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.0	15	100	0.0	***			2
2	O	0.8	14	100	0.0	***			1
3	SO	1.0	12	100	0.0	***			2
4	SO	1.0	12	100	0.0	***			2
5	OSO	1.0	12	100	0.0	***			2
6	OSO	1.5	11	100	0.0	***			2
7	SO	1.2	11	100	0.0	***			2
8	CAL	0.0	12	85	0.0	***			7
9	CAL	0.0	15	81	0.0	***	**	**	7
10	NO	1.0	19	56	0.0	***			2
11	S	4.2	22	40	0.0	***			1
12	SSE	4.1	23	38	0.0	***	**	**	2
13	SE	2.9	23	38	0.0	***			1
14	SE	2.0	23	38	0.0	***			1
15	NNE	1.0	23	38	0.0	***	**	**	1
16	VAR	2.5	24	37	0.0	***			8
17	SE	4.0	24	37	0.0	***			2
18	SE	3.3	23	38	0.0	***	**	**	2
19	SE	2.5	23	40	0.0	***			3
20	SE	2.9	21	45	0.0	***	**	**	3
21	SE	2.5	20	48	0.0	***	**	**	3
22	CAL	0.0	19	52	0.0	***			7
23	OSO	0.9	17	68	0.0	***			1
24	CAL	0.0	16	71	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/11/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.0	15	87	0.0	***			2
2	ENE	3.0	15	88	0.0	***			3
3	E	3.2	14	90	0.0	***			3
4	E	2.9	13	97	0.0	***			3
5	E	2.8	13	97	0.0	***			3
6	ENE	2.9	13	98	0.0	***			3
7	ENE	3.3	14	93	0.0	***			3
8	ENE	5.2	15	80	0.0	***			3
9	NE	5.7	17	74	0.0	***	**	**	2
10	NE	5.0	18	67	0.0	***			3
11	NE	4.3	22	63	0.0	***			2
12	NE	4.1	23	57	0.0	***	**	**	2
13	NE	4.2	24	56	0.0	***			3
14	NNE	3.5	25	56	0.0	***			3
15	NNE	3.0	24	62	0.0	***	**	**	3
16	NE	4.4	25	63	0.0	***			2
17	NNE	6.0	25	58	0.0	***			3
18	NE	5.0	24	59	0.0	***	**	**	3
19	NNE	2.0	23	65	0.0	***			2
20	NE	2.0	21	71	0.0	***	**	**	2
21	NE	1.8	21	71	0.0	***	**	**	1
22	ENE	2.0	21	73	0.0	***			2
23	E	3.5	19	91	0.0	***			3
24	E	2.4	19	87	1.4	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/11/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	1.2	19	87	0.0	***			1
2	SSO	1.0	19	85	0.0	***			1
3	SO	1.0	18	90	0.0	***			1
4	SSE	1.0	18	89	0.0	***			1
5	ESE	1.0	17	94	0.0	***			3
6	NE	2.3	16	99	0.0	***			2
7	N	2.0	17	88	0.0	***			1
8	***	****	18	84	0.0	***			*
9	NNO	3.3	20	83	0.0	***	**	**	1
10	NNE	4.5	20	75	0.0	***			2
11	NNE	6.1	21	70	0.0	***			3
12	NNE	6.0	22	57	0.0	***	**	**	3
13	NNE	5.6	23	54	0.0	***			3
14	NNE	6.0	24	53	0.0	***			3
15	NNE	5.5	24	54	0.0	***	**	**	3
16	NNE	4.5	25	55	0.0	***			3
17	NNE	5.0	25	55	0.0	***			3
18	NNE	4.5	25	54	0.0	***	**	**	3
19	NE	4.3	25	56	0.0	***			3
20	NE	3.9	25	57	0.0	***	**	**	3
21	NE	3.8	23	57	0.0	***	**	**	2
22	NNE	3.4	22	58	0.0	***			2
23	N	1.9	22	63	0.0	***			1
24	NNE	1.9	22	60	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/11/77					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	1.0	21	67	0.0	***			2
2	ONO	0.5	21	83	0.0	***			1
3	SO	0.5	18	86	0.0	***			2
4	CAL	0.0	17	90	0.0	***			7
5	CAL	0.0	16	90	0.0	***			7
6	SO	0.5	15	100	0.0	***			2
7	OSO	0.5	14	100	0.0	***			2
8	O	0.8	14	93	0.0	***			2
9	CAL	0.0	16	83	0.0	***	**	**	7
10	NO	0.5	19	72	0.0	***			2
11	ONO	0.9	23	60	0.0	***			1
12	ONO	1.9	26	47	0.0	***	**	**	2
13	ONO	1.9	29	38	0.0	***			1
14	NO	2.1	30	38	0.0	***			1
15	NO	2.4	31	36	0.0	***	**	**	2
16	NO	2.0	31	39	0.0	***			2
17	ONO	2.5	32	42	0.0	***			2
18	ONO	1.9	32	37	0.0	***	**	**	3
19	ONO	1.5	32	47	0.0	***			3
20	O	1.0	31	50	0.0	***	**	**	2
21	ENE	4.0	28	50	0.0	***	**	**	2
22	NE	5.2	27	55	0.0	***			3
23	VAR	2.5	26	63	0.0	***			8
24	NNE	2.2	26	59	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/11/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.0	26	59	0.0	***			2
2	NNE	2.0	26	60	0.0	***			2
3	SO	1.0	24	89	0.0	***			2
4	CAL	0.0	19	88	0.0	***			7
5	O	1.9	19	92	0.0	***			2
6	CAL	0.0	18	100	0.0	***			7
7	O	0.5	17	100	0.0	***			2
8	CAL	0.0	17	95	0.0	***			7
9	NE	0.5	18	85	0.0	***	**	**	1
10	NE	1.5	21	70	0.0	***			2
11	NNE	1.2	26	61	0.0	***			2
12	NNE	3.0	29	52	0.0	***	**	**	1
13	NO	4.5	31	44	0.0	***			2
14	NNO	3.4	32	41	0.0	***			2
15	NNE	2.5	31	52	0.0	***	**	**	1
16	NNE	4.0	32	42	0.0	***			1
17	ESE	8.0	33	38	0.0	***			2
18	E	7.5	29	50	0.0	***	**	**	1
19	NE	5.0	27	61	0.0	***			1
20	NNO	2.2	24	63	0.0	***	**	**	2
21	NO	1.3	24	70	0.0	***	**	**	1
22	O	1.0	23	74	0.0	***			1
23	ONO	0.5	22	86	0.0	***			1
24	ENE	2.0	22	90	0.0	***			3

324

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/11/77										EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	CAL	0.0	20	83	0.0	***			7				
2	VAR	0.5	20	85	0.0	***			8				
3	SO	1.0	19	97	0.0	***			1				
4	SO	0.8	18	100	0.0	***			1				
5	OSO	1.0	17	100	0.0	***			2				
6	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7				
7	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7				
8	NE	0.5	17	98	0.0	***			2				
9	E	1.0	20	85	0.0	***	**	**	*				
10	N	1.0	25	60	0.0	***			1				
11	NNE	5.5	27	60	0.0	***			1				
12	NE	5.9	31	49	0.0	***	**	**	2				
13	NNE	6.2	32	40	0.0	***			3				
14	NNE	5.5	32	38	0.0	***			2				
15	NNE	5.8	33	38	0.0	***	**	**	2				
16	N	4.8	33	37	0.0	***			2				
17	NNE	5.9	33	35	0.0	***			3				
18	NE	6.0	33	39	0.0	***	**	**	3				
19	NE	6.8	31	44	0.0	***			3				
20	ENE	6.2	30	47	0.0	***	**	**	3				
21	NE	4.0	29	52	0.0	***	**	**	2				
22	NE	2.5	28	59	0.0	***			2				
23	NNE	2.5	27	61	0.0	***			2				
24	NE	3.0	27	60	0.0	***			2				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 #DIVISION PROTECCION AMBIENTAL*
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/11/77										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA- GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	NE	2.9	26	62	0.0	***			2			
2	ENE	2.9	25	67	0.0	***			3			
3	ENE	3.0	25	69	0.0	***			2			
4	ONO	1.9	24	75	0.0	***			1			
5	O	0.5	20	92	0.0	***			1			
6	S	2.0	18	97	0.0	***			1			
7	SSO	2.0	21	72	0.0	***			1			
8	S	2.5	22	70	0.0	***			2			
9	S	3.5	24	69	0.0	***	**	**	2			
10	S	4.2	24	72	0.0	***			2			
11	S	4.2	24	76	0.0	***			2			
12	S	3.9	24	75	0.0	***	**	**	2			
13	S	4.0	25	70	0.0	***			2			
14	SSO	4.4	26	66	0.0	***			2			
15	S	4.0	27	65	0.0	***	**	**	2			
16	SSO	5.9	26	67	0.0	***			2			
17	SSO	6.5	23	69	0.0	***			2			
18	S	7.0	21	81	0.0	***	**	**	2			
19	SSO	6.0	17	100	0.0	***			2			
20	SSO	7.5	15	100	0.0	***	**	**	2			
21	SSO	0.6	15	100	0.0	***	**	**	2			
22	SSO	3.0	14	100	0.0	***			1			
23	SO	1.9	14	100	0.0	***			1			
24	OSO	1.5	14	100	0.2	***			2			

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 327 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA.

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 20/11/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	CAL	0.0	18	82	0.0	***			7	
2	OSO	0.5	17	94	0.0	***			2	
3	SO	0.5	17	100	0.0	***			2	
4	CAL	0.0	16	100	0.0	***			7	
5	CAL	0.0	16	100	0.0	***			7	
6	NE	0.8	15	100	0.0	***			1	
7	N	1.9	15	100	0.0	***			1	
8	NE	3.0	14	94	0.0	***			2	
9	NE	5.8	14	84	0.0	***	**	**	3	
10	NNE	8.0	14	89	0.0	***			3	
11	NE	7.5	14	87	0.0	***			3	
12	NE	7.0	15	80	0.0	***	**	**	3	
13	NE	7.5	17	78	0.0	***			3	
14	NE	7.5	19	70	0.0	***			3	
15	NE	7.5	21	66	0.0	***	**	**	3	
16	NE	7.0	24	56	0.0	***			2	
17	NE	6.7	26	47	0.0	***			3	
18	NE	6.2	27	53	0.0	***	**	**	3	
19	NE	5.3	26	57	0.0	***			3	
20	NE	4.9	25	61	0.0	***	**	**	3	
21	ENE	4.0	24	65	0.0	***	**	**	2	
22	ENE	3.5	23	74	0.0	***			3	
23	ESE	2.0	23	78	0.0	***			1	
24	S	1.0	22	84	0.0	***			1	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 21/11/77		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **						
1	S	1.2	21	90	0.0	***			1						
2	***	3.0	20	89	0.0	***			*						
3	SSO	1.9	21	70	0.0	***			1						
4	VAR	1.0	20	80	3.0	***			8						
5	VAR	1.9	19	97	0.0	***			8						
6	SO	6.5	19	100	0.2	***			2						
7	SSO	6.0	19	86	0.0	***			2						
8	SSO	4.5	18	75	0.0	***			2						
9	SSO	3.5	18	62	0.0	***	**	**	2						
10	S	2.9	19	51	0.0	***			1						
11	S	3.0	20	46	0.0	***			1						
12	SE	3.0	21	45	0.0	***	**	**	1						
13	SE	4.0	21	43	0.0	***			2						
14	SE	2.3	22	40	0.0	***			1						
15	SE	2.0	23	37	0.0	***	**	**	1						
16	SE	2.5	23	36	0.0	***			1						
17	ENE	2.9	23	35	0.0	***			1						
18	ESE	3.0	24	36	0.0	***	**	**	1						
19	ESE	2.5	24	36	0.0	***			3						
20	ESE	2.5	23	37	0.0	***	**	**	1						
21	ENE	1.9	22	39	0.0	***	**	**	1						
22	CAL	0.0	21	43	0.0	***			7						
23	ESE	0.5	20	46	0.0	***			3						
24	CAL	0.0	19	52	0.0	***			7						

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/11/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	17	64	0.0	***			7
2	CAL	0.0	17	68	0.0	***			7
3	CAL	0.0	16	72	0.0	***			7
4	CAL	0.0	15	81	0.0	***			7
5	SO	1.0	15	87	0.0	***			1
6	CAL	0.0	15	97	0.0	***			7
7	CAL	0.0	15	95	0.0	***			7
8	N	1.5	15	89	0.0	***			1
9	NE	2.0	15	88	0.0	***	**	**	2
10	N	1.9	16	75	0.0	***			1
11	NE	1.9	18	68	0.0	***			2
12	ENE	3.5	19	65	0.0	***	**	**	2
13	NE	3.0	19	70	0.0	***			2
14	NE	5.0	19	73	0.0	***			2
15	NE	5.3	22	60	0.0	***	**	**	2
16	NE	5.5	23	49	0.0	***			2
17	NE	6.0	24	44	0.0	***			3
18	NE	5.9	24	43	0.0	***	**	**	3
19	NE	5.0	24	42	0.0	***			3
20	ENE	5.4	23	44	0.0	***	**	**	3
21	NE	6.0	23	48	0.0	***	**	**	3
22	NE	5.0	21	49	0.0	***			3
23	NE	3.0	20	53	0.0	***			2
24	NNE	3.0	19	59	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/11/77					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	4.4	18	67	0.0	***			3
2	NNE	2.5	17	71	0.0	***			2
3	NE	4.9	17	75	0.0	***			3
4	NE	3.8	17	77	0.0	***			2
5	NNE	3.0	16	79	0.0	***			3
6	N	2.0	16	81	0.0	***			2
7	N	1.5	16	84	0.0	***			2
8	NE	5.5	15	85	0.0	***			3
9	NE	6.5	15	85	0.0	***	**	**	3
10	NE	7.9	16	75	0.0	***			3
11	NE	6.2	18	74	0.0	***			2
12	NE	5.8	19	70	0.0	***	**	**	2
13	NE	5.0	21	68	0.0	***			2
14	NE	3.9	22	61	0.0	***			2
15	NE	3.5	23	57	0.0	***	**	**	1
16	NE	4.0	25	53	0.0	***			2
17	NE	4.9	26	49	0.0	***			3
18	NE	4.9	26	50	0.0	***	**	**	2
19	ENE	5.0	25	53	0.0	***			3
20	ENE	5.2	24	54	0.0	***	**	**	3
21	ENE	5.5	23	54	0.0	***	**	**	3
22	NE	4.5	22	56	0.0	***			3
23	ENE	3.8	21	61	0.0	***			2
24	SE	2.0	20	66	0.0	***			2

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/11/77				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	E	2.5	20	67	0.0	***			3		
2	E	3.0	19	73	1.0	***			3		
3	ESE	2.4	17	85	1.4	***			2		
4	SE	3.0	15	100	7.2	***			3		
5	SE	3.5	15	100	5.2	***			2		
6	S	2.3	15	100	2.2	***			2		
7	SO	2.0	14	100	1.4	***			1		
8	O	2.5	12	100	0.6	***			2		
9	NO	2.9	12	100	0.2	***	**	**	2		
10	NO	3.0	12	100	0.0	***			3		
11	O	2.0	13	100	0.0	***			1		
12	NE	1.0	15	84	0.0	***	**	**	1		
13	NNE	1.5	19	80	0.0	***			1		
14	ENE	3.0	21	58	0.0	***			3		
15	ENE	4.0	22	57	0.0	***	**	**	3		
16	ENE	4.2	22	61	0.0	***			3		
17	ENE	4.0	22	61	0.0	***			3		
18	E	2.9	21	64	0.0	***	**	**	3		
19	E	2.2	21	67	0.0	***			1		
20	E	1.9	20	70	0.0	***	**	**	3		
21	E	1.0	20	70	0.0	***	**	**	3		
22	CAL	0.0	19	74	0.0	***			7		
23	CAL	0.0	18	80	0.0	***			7		
24	CAL	0.0	17	90	0.0	***			7		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/11/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	16	99	0.0	***			7
2	NNE	3.0	16	97	0.0	***			3
3	NE	3.5	16	100	0.0	***			2
4	NE	2.0	16	93	0.0	***			1
5	NE	1.0	17	87	0.0	***			2
6	NE	2.5	16	89	0.0	***			2
7	NE	4.0	16	94	0.0	***			2
8	***	****	15	91	0.0	***			*
9	NE	4.5	16	90	0.0	***	**	**	3
10	NE	6.0	18	86	0.0	***			2
11	NE	5.0	19	76	0.0	***			3
12	NE	6.0	21	68	0.0	***	**	**	2
13	NE	7.5	23	68	0.0	***			3
14	NE	7.8	24	60	0.0	***			3
15	NE	7.5	25	69	0.0	***	**	**	3
16	NE	8.0	26	57	0.0	***			3
17	NE	8.2	27	53	0.0	***			3
18	NE	8.3	27	50	0.0	***	**	**	3
19	NE	8.4	27	48	0.0	***			3
20	NE	7.0	27	48	0.0	***	**	**	3
21	NE	5.9	26	49	0.0	***	**	**	3
22	NE	5.3	25	51	0.0	***			3
23	NE	6.0	23	57	0.0	***			3
24	NNE	5.8	23	59	0.0	***			2

- 333 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/11/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	3.9	22	62	0.0	***			2
2	NNE	5.0	22	64	0.0	***			2
3	NNE	5.1	21	66	0.0	***			3
4	NE	4.9	21	71	0.0	***			2
5	NE	3.5	20	73	0.0	***			2
6	VAR	2.8	20	75	0.0	***			8
7	NO	1.0	20	76	0.0	***			2
8	NNE	1.0	18	100	0.0	***			1
9	S	3.0	18	96	0.0	***	**	**	2
10	S	5.5	19	84	0.0	***			2
11	S	7.0	23	71	0.0	***			2
12	S	6.0	24	63	0.0	***	**	**	2
13	S	6.0	23	64	0.0	***			2
14	S	6.0	23	51	0.0	***			2
15	S	6.0	21	65	0.0	***	**	**	2
16	S	4.0	20	60	0.0	***			2
17	SSO	3.4	20	57	0.0	***			2
18	SSO	2.0	21	50	0.0	***	**	**	2
19	S	2.0	20	48	0.0	***			2
20	SSE	2.0	20	49	0.0	***	**	**	2
21	SO	1.0	20	48	0.0	***	**	**	1
22	CAL	0.0	18	47	0.0	***			7
23	SE	0.9	18	48	0.0	***			2
24	S	0.8	17	63	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/11/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	CAL	0.0	15	68	0.0	***			7	
2	SO	1.0	14	70	0.0	***			1	
3	SO	1.0	12	75	0.0	***			2	
4	OSO	0.9	11	85	0.0	***			2	
5	CAL	0.0	10	100	0.0	***			7	
6	CAL	0.0	8	100	0.0	***			7	
7	O	1.0	9	100	0.0	***			2	
8	O	0.5	9	95	0.0	***			2	
9	NO	1.0	10	96	0.0	***	**	**	2	
10	NO	1.0	11	80	0.0	***			2	
11	NNO	1.5	15	63	0.0	***			1	
12	NNO	1.0	18	50	0.0	***	**	**	1	
13	NE	2.0	20	42	0.0	***			1	
14	NE	3.0	21	35	0.0	***			2	
15	NNE	3.7	22	33	0.0	***	**	**	2	
16	NNE	3.0	23	34	0.0	***			2	
17	NNE	4.0	24	35	0.0	***			2	
18	NNE	4.0	25	36	0.0	***	**	**	2	
19	NNE	3.8	25	35	0.0	***			3	
20	NE	3.5	24	39	0.0	***	**	**	2	
21	NE	4.0	24	45	0.0	***	**	**	2	
22	NNE	4.0	22	53	0.0	***			2	
23	NNE	4.0	22	52	0.0	***			2	
24	NNE	2.9	21	53	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/11/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.4	20	54	0.0	***			1
2	OSO	0.9	19	57	0.0	***			1
3	OSO	1.3	18	60	0.0	***			2
4	OSO	1.0	18	90	0.0	***			2
5	O	0.9	16	93	0.0	***			2
6	OSO	0.5	13	95	0.0	***			2
7	SO	0.5	13	99	0.0	***			2
8	O	0.5	12	95	0.0	***			1
9	VAR	1.5	12	95	0.0	***	**	**	8
10	NNE	1.4	17	72	0.0	***			1
11	NNE	2.4	24	50	0.0	***			1
12	NNO	1.5	25	44	0.0	***	**	**	1
13	ONO	1.5	26	43	0.0	***			2
14	ONO	1.5	28	38	0.0	***			2
15	O	1.5	29	38	0.0	***	**	**	1
16	VAR	3.5	30	36	0.0	***			8
17	NE	6.6	31	34	0.0	***			2
18	NE	6.9	30	35	0.0	***	**	**	3
19	NE	6.5	29	39	0.0	***			3
20	NE	6.0	27	39	0.0	***	**	**	3
21	NNE	8.0	26	39	0.0	***	**	**	3
22	NNE	5.3	25	39	0.0	***			2
23	NNE	3.0	24	44	0.0	***			2
24	NNE	2.8	23	43	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/11/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	4.5	22	47	0.0	***			2
2	NE	4.9	22	50	0.0	***			3
3	E	5.0	21	54	0.0	***			3
4	E	4.0	20	55	0.0	***			3
5	NNE	2.3	19	57	0.0	***			1
6	ONO	0.5	19	58	0.0	***			1
7	O	0.5	15	90	0.0	***			1
8	ENE	4.0	15	87	0.0	***			3
9	NE	4.2	16	60	0.0	***	**	**	3
10	NNE	4.6	22	48	0.0	***			3
11	NE	5.5	25	47	0.0	***			3
12	NNE	6.0	27	39	0.0	***	**	**	3
13	NNE	5.8	28	39	0.0	***			2
14	NNE	5.4	29	38	0.0	***			2
15	NE	6.0	30	36	0.0	***	**	**	2
16	NE	6.0	31	37	0.0	***			2
17	NE	6.5	31	36	0.0	***			2
18	NE	6.3	30	38	0.0	***	**	**	3
19	NE	5.6	30	38	0.0	***			3
20	ENE	4.0	28	38	0.0	***	**	**	3
21	ENE	4.0	27	39	0.0	***	**	**	3
22	ENE	3.0	25	41	0.0	***			3
23	NE	2.3	23	49	0.0	***			2
24	NE	2.0	23	53	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE										ESTADO	
FECHA 30/11/77										METEOROL. **	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES			
1	ENE	2.8	22	63	0.0	***				3	
2	E	2.9	22	65	0.0	***				3	
3	OSO	1.9	21	67	0.0	***				2	
4	CAL	0.0	20	69	0.0	***				7	
5	OSO	0.5	16	100	0.0	***				2	
6	OSO	0.7	15	100	0.0	***				2	
7	SO	0.6	14	99	0.0	***				2	
8	SO	0.5	14	98	0.0	***				2	
9	ONO	0.8	16	89	0.0	***	**	**		1	
10	NNO	2.0	21	70	0.0	***				1	
11	NE	3.0	24	62	0.0	***				2	
12	NE	1.5	29	48	0.0	***	**	**		2	
13	NE	1.5	31	46	0.0	***				2	
14	N	1.4	32	40	0.0	***				1	
15	NNO	1.5	34	38	0.0	***	**	**		1	
16	NE	2.1	35	34	0.0	***				2	
17	ENE	5.0	35	33	0.0	***				3	
18	***	5.3	34	34	0.0	***	**	**		*	
19	ENE	5.0	33	38	0.0	***				3	
20	NE	5.2	32	37	0.0	***	**	**		3	
21	ENE	4.0	31	38	0.0	***	**	**		3	
22	ENE	4.0	28	61	0.0	***				3	
23	NE	2.0	27	64	0.0	***				1	
24	NNE	0.6	26	67	0.0	***				1	

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	3.5	25	74	0.0	***			1
2	O	0.8	24	75	0.0	***			2
3	CAL	0.0	22	87	0.0	***			7
4	CAL	0.0	21	93	0.0	***			7
5	SO	0.5	20	100	0.0	***			2
6	OSO	0.5	19	100	0.0	***			2
7	OSO	0.7	19	99	0.0	***			2
8	O	0.5	18	100	0.0	***			2
9	NO	0.9	19	97	0.0	***	**	**	2
10	N	1.0	21	87	0.0	***			1
11	N	1.5	24	77	0.0	***			1
12	NE	2.2	28	64	0.0	***	**	**	1
13	N	1.5	31	55	0.0	***			1
14	NNE	2.5	33	44	0.0	***			2
15	NE	3.0	34	40	0.0	***	**	**	2
16	NE	2.5	33	48	0.0	***			1
17	N	3.0	32	45	0.0	***			1
18	ESE	1.9	30	54	0.0	***	**	**	1
19	ESE	6.0	28	61	0.0	***			1
20	SO	5.0	25	75	0.0	***	**	**	1
21	SO	4.0	25	78	0.0	***	**	**	2
22	O	3.2	21	90	0.0	***			1
23	NO	5.0	20	100	0.0	***			1
24	O	4.2	21	90	0.0	***			2

		FECHA		2/12/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.0	25	60	0.0	***			3
2	E	1.9	25	64	0.0	***			3
3	ENE	1.9	23	70	0.0	***			2
4	NE	2.2	22	75	0.0	***			2
5	ENE	1.4	23	68	0.0	***			1
6	CAL	0.0	20	100	0.0	***			7
7	N	0.5	20	96	0.0	***			1
8	NO	0.9	22	95	0.0	***			2
9	N	1.0	23	85	0.0	***	**	**	1
10	NE	3.3	27	70	0.0	***			2
11	ENE	4.5	29	60	0.0	***			2
12	ENE	5.3	30	51	0.0	***	**	**	2
13	NE	4.0	31	48	0.0	***			2
14	NE	4.0	32	45	0.0	***			2
15	NE	3.8	32	45	0.0	***	**	**	2
16	NE	4.0	32	44	0.0	***			2
17	NNE	3.5	32	47	0.0	***			2
18	NNE	3.3	32	45	0.0	***	**	**	2
19	NNE	3.0	31	54	0.0	***			2
20	NE	2.2	29	60	0.0	***	**	**	2
21	NE	3.8	28	70	0.0	***	**	**	3
22	NNE	3.0	27	72	0.0	***			2
23	NNE	2.5	27	70	0.0	***			2
24	NNE	2.1	27	69	0.0	***			1

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/12/77		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	5.2	26	75	0.0	***			3
2	NNE	2.5	26	81	0.0	***			2
3	NNE	2.0	24	91	0.0	***			2
4	VAR	1.0	23	92	0.0	***			8
5	NE	2.0	21	100	0.0	***			1
6	NNE	3.5	24	82	0.0	***			2
7	NE	3.5	24	85	0.0	***			1
8	ENE	1.8	26	85	0.0	***			2
9	NE	3.5	27	75	0.0	***	**	**	2
10	NE	3.3	30	70	0.0	***			2
11	N	2.2	31	62	0.0	***			2
12	NNO	2.0	32	58	0.0	***	**	**	1
13	NE	4.0	33	55	0.0	***			1
14	NE	4.2	35	56	0.0	***			2
15	NE	5.8	34	60	0.0	***	**	**	2
16	ENE	6.0	34	62	0.0	***			2
17	ENE	6.0	34	61	0.0	***			3
18	S	4.0	33	66	0.0	***	**	**	3
19	S	6.0	31	90	0.0	***			1
20	SSO	7.0	27	100	0.0	***	**	**	2
21	SSO	6.5	23	90	0.2	***	**	**	2
22	S	6.0	22	73	0.2	***			2
23	SSO	0.8	19	100	0.0	***			2
24	SO	5.1	19	100	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 5/12/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	3.0	13	100	4.2	***			3
2	OSO	2.8	14	100	0.0	***			1
3	SO	1.9	15	100	0.0	***			1
4	SSO	1.0	14	65	0.0	***			1
5	SO	2.0	17	65	0.0	***			3
6	SO	1.8	15	74	0.0	***			2
7	***	***	15	75	0.0	***			*
8	SO	4.0	17	62	0.0	***			3
9	SSO	4.0	19	62	0.0	***	**	**	2
10	SSO	4.0	19	60	0.0	***			2
11	SSO	4.0	19	60	0.0	***			2
12	SSO	4.0	20	50	0.0	***	**	**	2
13	S	3.0	21	68	0.0	***			1
14	SSE	2.9	21	45	0.0	***			1
15	SE	2.5	23	45	0.0	***	**	**	1
16	ENE	3.0	23	40	0.0	***			2
17	E	3.5	24	41	0.0	***			2
18	ENE	4.0	24	41	0.0	***	**	**	3
19	E	3.8	23	40	0.0	***			3
20	ENE	3.0	23	41	0.0	***	**	**	3
21	E	2.8	22	41	0.0	***	**	**	3
22	ENE	1.9	21	42	0.0	***			2
23	ENE	1.0	21	45	0.0	***			2
24	NNE	0.5	20	50	0.0	***			1

343

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			6/12/77			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	CAL	0.0	18	57	0.0	***			7		
2	NNO	1.0	18	65	0.0	***			1		
3	NNO	1.0	17	70	0.0	***			1		
4	NNE	2.0	16	73	0.0	***			1		
5	CAL	0.0	16	74	0.0	***			7		
6	VAR	1.0	16	79	0.0	***			8		
7	VAR	1.5	15	82	0.0	***			8		
8	NE	3.3	16	97	0.0	***			2		
9	NE	3.5	13	97	0.0	***	**	**	3		
10	NE	3.9	15	90	0.0	***			2		
11	NE	4.1	17	73	0.0	***			2		
12	NE	5.0	19	68	0.0	***	**	**	2		
13	NE	4.1	21	61	0.0	***			2		
14	NE	3.8	23	49	0.0	***			2		
15	NE	2.8	24	45	0.0	***	**	**	2		
16	NE	4.0	25	43	0.0	***			2		
17	ENE	4.0	26	43	0.0	***			2		
18	VAR	3.5	26	43	0.0	***	**	**	8		
19	NNO	2.5	27	42	0.0	***			1		
20	SO	0.9	26	41	0.0	***	**	**	1		
21	SSE	0.9	25	42	0.0	***	**	**	1		
22	ESE	1.3	22	56	0.0	***			3		
23	ESE	2.1	22	72	0.0	***			2		
24	ESE	2.2	20	74	0.0	***			2		

- 344 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		7/12/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SE	1.8	18	74	0.0	***			1	
2	SSE	2.1	19	73	0.0	***			2	
3	SSE	2.0	19	69	0.0	***			2	
4	SSE	2.0	18	82	0.0	***			2	
5	CAL	0.0	17	84	0.0	***			7	
6	CAL	0.0	16	95	0.0	***			7	
7	CAL	0.0	15	95	0.0	***			7	
8	NO	0.5	15	94	0.0	***			1	
9	N	0.8	14	98	0.0	***	**	**	1	
10	NE	2.0	14	100	0.0	***			2	
11	ENE	2.2	15	100	0.0	***			2	
12	NE	3.5	16	90	0.0	***	**	**	2	
13	NE	3.0	20	76	0.0	***			2	
14	ENE	3.8	22	62	0.0	***			2	
15	ENE	4.3	23	57	0.0	***	**	**	2	
16	NE	4.2	23	55	0.0	***			2	
17	NE	4.7	24	52	0.0	***			2	
18	NE	4.0	24	49	0.0	***	**	**	2	
19	ENE	4.0	24	51	0.0	***			3	
20	ENE	3.1	24	53	0.0	***	**	**	3	
21	NE	3.0	23	55	0.0	***	**	**	3	
22	NE	2.0	22	52	0.0	***			2	
23	NNE	1.0	22	49	0.0	***			1	
24	NE	0.5	21	52	0.0	***			2	

- 345 -

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

#DIVISION PROTECCION AMBIENTAL*

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **
						PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	
1	NNE	3.0	20	56	0.0	***			2
2	ENE	1.0	19	68	0.0	***			2
3	ENE	1.5	18	67	0.0	***			3
4	NNE	1.0	16	73	0.0	***			1
5	NNO	2.1	16	78	0.0	***			1
6	NNO	1.0	17	73	0.0	***			1
7	NNE	3.0	16	90	0.0	***			2
8	NE	4.0	16	79	0.0	***			2
9	NE	4.4	16	95	0.0	***	**	**	3
10	NE	3.8	15	77	0.0	***			3
11	NE	3.4	18	79	0.0	***			2
12	NE	4.0	20	77	0.0	***	**	**	2
13	NE	5.0	22	73	0.0	***			2
14	NE	4.0	23	64	0.0	***			2
15	NE	4.0	25	55	0.0	***	**	**	2
16	NE	4.5	26	51	0.0	***			2
17	NE	5.9	27	48	0.0	***			2
18	NE	5.9	27	41	0.0	***	**	**	3
19	NE	6.0	28	40	0.0	***			3
20	***	***	21	42	0.0	***	**	**	*
21	ENE	4.0	27	43	0.0	***	**	**	3
22	NE	3.5	26	48	0.0	***			3
23	NE	3.1	25	49	0.0	***			3
24	NE	3.0	24	51	0.0	***			3

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

FECHA 9/12/77 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	NE	2.1	22	57	0.0	***			2
2	NO	1.0	21	63	0.0	***			1
3	CAL	0.0	21	69	0.0	***			7
4	CAL	0.0	20	75	0.0	***			7
5	CAL	0.0	19	84	0.0	***			7
6	OSO	1.0	17	87	0.0	***			2
7	SO	0.5	16	95	0.0	***			2
8	CAL	0.0	15	99	0.0	***			7
9	CAL	0.0	14	100	0.0	***	**	**	7
10	ENE	1.0	15	100	0.0	***			2
11	NE	2.5	17	95	0.0	***			2
12	NE	4.0	20	77	0.0	***	**	**	2
13	CAL	0.0	27	53	0.0	***			7
14	NE	3.0	28	44	0.0	***			2
15	NE	3.1	30	42	0.0	***	**	**	2
16	NE	2.5	32	35	0.0	***			2
17	NE	3.0	32	37	0.0	***			2
18	NE	3.7	32	36	0.0	***	**	**	2
19	NE	5.0	33	34	0.0	***			2
20	NE	5.9	32	34	0.0	***	**	**	2
21	NE	5.0	31	32	0.0	***	**	**	3
22	NE	4.5	30	35	0.0	***			3
23	NNE	2.3	28	40	0.0	***			2
24	NE	1.4	27	42	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/12/77										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MX HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	VAR	1.0	26	51	0.0	***			8		
2	VAR	0.5	25	58	0.0	***			8		
3	CAL	0.0	23	63	0.0	***			7		
4	SO	0.5	22	67	0.0	***			2		
5	CAL	0.0	21	71	0.0	***			7		
6	SO	0.5	20	80	0.0	***			2		
7	CAL	0.0	18	84	0.0	***			7		
8	CAL	0.0	18	86	0.0	***			7		
9	CAL	0.0	17	88	0.0	***	**	**	7		
10	ENE	1.0	18	89	0.0	***			2		
11	ENE	3.0	21	81	0.0	***			2		
12	NE	3.0	25	68	0.0	***	**	**	2		
13	NE	3.3	29	54	0.0	***			2		
14	NE	4.0	32	45	0.0	***			2		
15	NE	5.3	33	40	0.0	***	**	**	2		
16	NE	6.0	34	33	0.0	***			2		
17	NE	6.0	34	33	0.0	***			2		
18	NE	6.0	34	33	0.0	***	**	**	2		
19	ENE	6.0	33	39	0.0	***			3		
20	ENE	5.5	32	40	0.0	***	**	**	3		
21	ENE	5.2	31	42	0.0	***	**	**	3		
22	NE	4.5	30	49	0.0	***			3		
23	NNE	2.7	28	52	0.0	***			2		
24	NE	2.0	27	53	0.0	***			2		

- 348 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/12/77										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	NE	2.1	24	67	0.0	***			2			
2	ENE	3.3	24	72	0.0	***			3			
3	ENE	2.4	24	74	0.0	***			3			
4	E	1.9	23	80	0.0	***			3			
5	E	2.0	23	82	0.0	***			3			
6	NE	1.0	22	83	0.0	***			2			
7	NNE	2.3	21	84	0.0	***			3			
8	NE	3.0	21	84	0.0	***			3			
9	ENE	4.1	20	87	0.0	***	**	**	3			
10	NE	6.0	22	84	0.0	***			3			
11	NE	5.0	25	78	0.0	***			3			
12	NE	4.0	26	68	0.0	***	**	**	2			
13	NE	2.6	28	62	0.0	***			2			
14	N	1.0	31	49	0.0	***			1			
15	NO	1.0	33	44	0.0	***	**	**	1			
16	NO	0.9	34	42	0.0	***			1			
17	ENE	2.1	36	39	0.0	***			1			
18	ENE	3.3	36	37	0.0	***	**	**	3			
19	ENE	4.5	37	35	0.0	***			3			
20	ENE	4.5	34	39	0.0	***	**	**	3			
21	NE	5.0	33	46	0.0	***	**	**	3			
22	NE	4.9	32	50	0.0	***			2			
23	NNE	3.0	31	53	0.0	***			2			
24	NE	1.9	30	65	0.0	***			1			

		FECHA 12/12/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.0	28	76	0.0	***			3
2	NE	3.0	28	73	0.0	***			2
3	VAR	1.9	28	73	0.0	***			8
4	NNO	1.5	27	76	0.0	***			2
5	NO	2.0	27	81	0.0	***			1
6	OSO	1.9	26	91	0.0	***			2
7	VAR	1.0	25	100	0.2	***			8
8	OSO	1.0	23	99	5.6	***			1
9	O	2.4	23	95	4.4	***	**	**	1
10	NO	4.1	22	100	2.6	***			2
11	ONO	3.0	21	100	0.8	***			2
12	O	2.5	21	100	0.0	***	**	**	2
13	ONO	3.2	20	100	0.0	***			1
14	ONO	3.3	20	89	0.0	***			3
15	VAR	1.3	21	85	0.0	***	**	**	8
16	ENE	2.0	23	77	0.0	***			3
17	E	2.8	24	68	0.0	***			2
18	ENE	2.8	25	63	0.0	***	**	**	2
19	ENE	2.8	25	63	0.0	***			3
20	ENE	3.0	25	64	0.0	***	**	**	3
21	NE	2.0	24	69	0.0	***	**	**	1
22	OSO	1.5	23	75	0.0	***			2
23	CAL	0.0	22	84	0.0	***			7
24	CAL	0.0	21	90	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/12/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	1.0	21	100	0.0	***			2
2	O	1.0	20	98	0.0	***			1
3	O	1.4	20	100	0.0	***			1
4	SE	1.0	19	100	0.0	***			3
5	VAR	0.7	18	100	0.0	***			8
6	CAL	0.0	18	100	0.0	***			7
7	S	0.5	18	100	0.0	***			2
8	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7
9	ESE	1.9	18	100	0.0	***	**	**	2
10	NE	1.9	19	90	0.0	***			2
11	NE	1.5	20	95	0.0	***			1
12	NE	1.0	20	96	0.0	***	**	**	1
13	NE	2.1	21	88	0.0	***			2
14	ENE	3.7	23	80	0.0	***			2
15	NE	5.0	26	70	0.0	***	**	**	2
16	NE	5.5	26	65	0.0	***			2
17	NE	6.0	27	58	0.0	***			3
18	NE	5.0	27	55	0.0	***	**	**	3
19	NE	4.8	27	57	0.0	***			3
20	NE	3.6	27	60	0.0	***	**	**	2
21	NE	2.0	27	65	0.0	***	**	**	2
22	NNE	2.3	25	70	0.0	***			2
23	NE	2.5	24	76	2.4	***			2
24	VAR	3.4	24	80	0.0	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/12/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADOC METEOROL. **
1	NE	3.9	24	80	0.2	***			3
2	NE	4.2	21	100	0.0	***			3
3	NE	4.0	22	95	0.4	***			2
4	CAL	0.0	22	100	0.0	***			7
5	NE	1.9	22	100	0.0	***			2
6	ENE	1.9	21	100	0.0	***			3
7	E	2.1	21	100	0.0	***			3
8	E	3.0	21	100	0.0	***			3
9	E	3.0	21	100	0.0	***	**	**	3
10	SE	3.0	22	100	0.0	***			1
11	S	3.3	22	100	3.6	***			2
12	S	3.0	20	90	0.6	***	**	**	2
13	SSE	1.9	19	100	0.0	***			1
14	ESE	2.0	20	84	0.0	***			2
15	SE	1.5	21	83	0.0	***	**	**	2
16	N	2.0	22	88	0.0	***			1
17	NO	1.1	23	82	0.0	***			3
18	NO	1.0	25	78	0.0	***	**	**	1
19	O	3.2	25	76	0.0	***			1
20	NE	3.1	26	68	0.0	***	**	**	2
21	NE	2.0	26	76	0.0	***	**	**	2
22	NE	2.1	25	78	0.0	***			2
23	NE	2.0	24	80	0.0	***			2
24	NNE	1.9	23	92	0.0	***			2

- 352 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/12/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO: METEOROL. **
1	NE	1.0	23	88	0.0	***			1
2	NE	0.5	23	90	0.0	***			2
3	ENE	2.2	23	92	0.0	***			2
4	ESE	4.2	23	93	0.0	***			2
5	SE	1.9	23	94	0.0	***			2
6	NE	1.9	19	97	0.0	***			2
7	NE	1.0	18	100	0.0	***			1
8	E	1.8	18	100	0.0	***			3
9	NNE	2.3	18	100	0.0	***	**	**	1
10	N	1.9	18	99	0.0	***			1
11	ENE	2.2	20	89	0.0	***			2
12	ENE	2.0	20	88	0.0	***	**	**	2
13	NE	1.9	21	84	0.0	***			1
14	NE	2.0	22	78	0.0	***			1
15	NE	4.0	24	69	0.0	***	**	**	2
16	ENE	4.5	26	57	0.0	***			2
17	NE	5.7	27	60	0.0	***			2
18	NE	5.6	28	55	0.0	***	**	**	3
19	NE	5.5	28	51	0.0	***			2
20	NE	5.0	27	51	0.0	***	**	**	3
21	ENE	5.0	26	65	0.0	***	**	**	3
22	NE	4.0	25	75	0.0	***			3
23	NE	4.0	23	83	0.0	***			2
24	NE	3.0	22	83	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 16/12/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	1.0	21	85	0.0	***			2
2	SE	0.5	21	100	0.0	***			2
3	SSE	3.0	20	100	0.0	***			1
4	SE	3.0	20	86	0.0	***			2
5	N	1.5	21	80	0.0	***			1
6	NO	2.5	21	78	0.0	***			2
7	NO	3.5	21	100	0.0	***			1
8	NO	2.5	20	88	0.0	***			2
9	NO	2.8	21	90	0.0	***	**	**	2
10	N	2.0	22	80	0.0	***			1
11	NE	5.0	25	60	0.0	***			3
12	NE	4.0	28	62	0.0	***	**	**	2
13	NE	5.5	28	66	0.0	***			2
14	NE	5.8	29	66	0.0	***			2
15	NE	5.0	27	80	0.0	***	**	**	3
16	NE	5.0	25	85	0.0	***			2
17	NE	5.2	25	85	0.0	***			2
18	NE	5.0	25	85	0.0	***	**	**	3
19	NE	4.0	25	86	0.0	***			3
20	NE	4.0	25	85	0.0	***	**	**	3
21	NE	2.4	24	90	0.0	***	**	**	2
22	NE	3.0	23	96	0.0	***			3
23	NE	3.0	23	95	0.0	***			3
24	E	2.8	23	100	0.0	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 17/12/77									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.0	22	100	0.0	***			3
2	NE	3.9	21	100	0.0	***			3
3	NE	4.0	21	92	0.0	***			2
4	NE	3.5	20	100	0.0	***			3
5	ENE	1.8	20	100	0.0	***			2
6	ENE	1.3	20	100	0.0	***			2
7	SO	2.4	20	95	0.0	***			2
8	SSO	3.4	20	100	2.0	***			2
9	SSE	2.0	21	100	7.0	***	**	**	2
10	SSE	1.9	19	100	2.0	***			2
11	S	1.0	19	100	0.0	***			2
12	CAL	0.0	20	100	0.0	***	**	**	7
13	VAR	0.5	20	100	0.0	***			8
14	NE	1.1	21	90	0.0	***			2
15	NE	1.8	22	85	0.0	***	**	**	2
16	ENE	2.2	23	80	0.0	***			2
17	ENE	2.3	25	78	0.0	***			2
18	ENE	2.0	25	78	0.8	***	**	**	2
19	SSE	2.8	25	76	0.0	***			1
20	SSE	2.8	24	85	0.0	***	**	**	2
21	SSE	3.0	22	87	0.0	***	**	**	2
22	S	1.5	21	85	0.0	***			2
23	S	1.2	21	75	0.0	***			1
24	SSO	1.0	22	70	0.0	***			1

, 355 ,

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/12/77		EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.5	21	62	0.0	***			1
2	ESE	1.5	20	72	0.0	***			3
3	ENE	1.0	19	100	0.0	***			2
4	ESE	1.0	19	100	0.0	***			3
5	ENE	2.5	19	100	0.0	***			3
6	ENE	3.0	19	100	0.0	***			3
7	ENE	2.0	19	100	0.0	***			2
8	NE	1.5	18	100	0.0	***			2
9	ENE	2.8	18	100	0.0	***	**	**	3
10	ENE	3.5	18	100	0.0	***			3
11	ENE	3.1	19	100	0.0	***			3
12	E	2.9	20	95	0.0	***	**	**	3
13	ENE	2.8	20	95	0.0	***			2
14	NE	2.0	21	80	0.0	***			2
15	ENE	2.0	22	82	0.0	***	**	**	2
16	SE	1.8	22	78	0.0	***			2
17	ENE	4.0	23	71	0.0	***			2
18	ENE	4.3	24	82	0.0	***	**	**	3
19	ENE	4.0	25	86	0.0	***			3
20	NE	3.8	24	90	0.0	***	**	**	3
21	NE	2.8	22	90	0.0	***	**	**	3
22	ENE	2.2	22	93	0.0	***			3
23	E	0.8	21	93	0.0	***			3
24	SE	0.9	21	94	0.0	***			1

356

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/12/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.0	20	95	0.0	***			1
2	***	***	20	100	7.4	***			*
3	***	***	20	100	1.8	***			*
4	***	***	19	100	5.2	***			*
5	***	***	19	100	0.0	***			*
6	***	***	19	100	0.0	***			*
7	***	***	16	100	0.2	***			*
8	***	***	16	100	1.6	***			*
9	***	***	15	100	6.2	***	**	**	*
10	***	***	15	100	5.0	***			*
11	***	***	15	100	3.6	***			*
12	***	***	14	100	1.0	***	**	**	*
13	***	***	14	100	2.0	***			*
14	***	***	14	100	0.6	***			*
15	***	***	15	100	0.0	***	**	**	*
16	***	***	16	100	0.2	***			*
17	***	***	15	95	0.0	***			*
18	***	***	15	100	0.0	***	**	**	*
19	***	***	15	95	1.0	***			*
20	***	***	15	95	0.0	***	**	**	*
21	***	***	14	100	0.2	***	**	**	*
22	***	***	14	96	0.0	***			*
23	***	***	14	100	0.4	***			*
24	***	***	14	100	0.2	***			*

357

FECHA 20/12/77										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	13	100	0.0	***			*		
2	***	***	14	100	0.0	***			*		
3	***	***	14	100	0.4	***			*		
4	***	***	14	100	0.2	***			*		
5	***	***	14	100	0.2	***			*		
6	***	***	14	100	0.0	***			*		
7	***	***	14	100	0.2	***			*		
8	***	***	14	100	2.0	***			*		
9	***	***	14	100	2.2	***	**	**	*		
10	***	***	14	100	2.4	***			*		
11	***	***	14	100	1.4	***			*		
12	***	***	14	100	2.0	***	**	**	*		
13	***	***	14	100	1.0	***			*		
14	***	***	15	100	0.0	***			*		
15	***	***	15	95	0.0	***	**	**	*		
16	***	***	15	90	0.0	***			*		
17	***	***	15	90	0.0	***			*		
18	***	***	14	98	0.0	***	**	**	*		
19	***	***	14	94	0.0	***			*		
20	***	***	13	96	0.0	***	**	**	*		
21	***	***	13	95	0.0	***	**	**	*		
22	***	***	13	98	0.0	***			*		
23	***	***	13	97	0.0	***			*		
24	***	***	13	98	0.0	***			*		

FECHA 21/12/77 EST. MET. EMBALSE

- 359 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/12/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	17	85	0.0	***			*
2	***	***	16	87	0.0	***			*
3	***	***	16	90	0.0	***			*
4	***	***	16	95	0.0	***			*
5	***	***	16	95	0.0	***			*
6	***	***	16	90	0.0	***			*
7	***	***	16	90	0.0	***			*
8	***	***	16	95	0.0	***			*
9	***	***	16	100	0.0	***	**	**	*
10	***	***	17	95	0.0	***			*
11	***	***	18	82	0.0	***			*
12	***	***	19	78	0.0	***	**	**	*
13	***	***	20	78	0.0	***			*
14	***	***	21	75	0.0	***			*
15	***	***	20	76	0.0	***	**	**	*
16	***	***	21	76	0.0	***			*
17	***	***	21	77	0.0	***			*
18	***	***	21	78	0.0	***	**	**	*
19	***	***	21	80	0.0	***			*
20	***	***	20	80	0.0	***	**	**	*
21	***	***	20	80	0.2	***	**	**	*
22	***	***	20	85	0.2	***			*
23	***	***	20	95	0.2	***			*
24	***	***	19	100	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/12/77										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTON (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	***	18	100	0.0	***			*		
2	***	***	18	100	0.2	***			*		
3	***	***	18	100	0.0	***			*		
4	***	***	19	97	0.0	***			*		
5	***	***	19	95	0.0	***			*		
6	***	***	18	100	0.0	***			*		
7	***	***	17	100	0.0	***			*		
8	***	***	17	100	0.0	***			*		
9	***	***	17	100	0.0	***	**	**	*		
10	***	***	17	100	0.0	***			*		
11	***	***	18	90	0.0	***			*		
12	***	***	20	78	0.0	***	**	**	*		
13	***	***	20	76	0.0	***			*		
14	***	***	20	76	0.0	***			*		
15	***	***	22	70	0.0	***	**	**	*		
16	***	***	23	64	0.0	***			*		
17	***	***	24	60	0.0	***			*		
18	***	***	24	65	0.0	***	**	**	*		
19	***	***	24	65	0.0	***			*		
20	***	***	24	67	0.0	***	**	**	*		
21	***	***	23	67	0.0	***	**	**	*		
22	***	***	23	74	0.0	***			*		
23	***	***	22	74	0.0	***			*		
24	***	***	21	75	0.0	***			*		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/12/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	21	77	0.0	***			*
2	***	***	21	80	0.0	***			*
3	***	***	20	86	0.0	***			*
4	***	***	19	86	0.0	***			*
5	***	***	19	88	0.0	***			*
6	***	***	18	100	0.0	***			*
7	***	***	18	100	0.0	***			*
8	***	***	18	100	0.0	***			*
9	***	***	18	100	0.0	***	**	**	*
10	***	***	19	100	0.0	***			*
11	***	***	21	82	0.0	***			*
12	***	***	23	75	0.0	***	**	**	*
13	***	***	27	65	0.0	***			*
14	***	***	27	58	0.0	***			*
15	***	***	28	62	0.0	***	**	**	*
16	***	***	28	60	0.0	***			*
17	***	***	28	55	0.0	***			*
18	***	***	28	60	0.0	***	**	**	*
19	***	***	28	62	0.0	***			*
20	***	***	28	62	0.0	***	**	**	*
21	***	***	26	66	0.0	***	**	**	*
22	***	***	25	72	0.0	***			*
23	***	***	25	75	0.0	***			*
24	***	***	24	85	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/12/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	****	23	86	0.0	***			*
2	***	****	23	88	0.0	***			*
3	***	****	23	86	0.0	***			*
4	***	****	22	95	0.0	***			*
5	***	****	22	92	0.0	***			*
6	***	****	22	86	0.0	***			*
7	***	****	22	100	0.0	***			*
8	***	****	20	88	0.0	***			*
9	***	****	21	90	0.0	***	**	**	*
10	***	****	21	90	0.0	***			*
11	***	****	22	85	0.0	***			*
12	***	****	25	80	0.0	***	**	**	*
13	***	****	26	85	0.0	***			*
14	***	****	26	80	0.0	***			*
15	***	****	28	75	6.6	***	**	**	*
16	***	****	29	75	4.2	***			*
17	***	****	28	78	10.6	***			*
18	***	****	27	85	3.8	***	**	**	*
19	***	****	26	100	4.6	***			*
20	***	****	24	100	5.0	***	**	**	*
21	***	****	25	100	6.2	***	**	**	*
22	***	****	25	100	7.8	***			*
23	***	****	24	100	1.4	***			*
24	***	****	23	100	0.0	***			*

- 363 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 26/12/77		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	23	98	0.0	***			*	
2	***	***	23	90	0.0	***			*	
3	***	***	21	100	0.0	***			*	
4	***	***	19	100	0.0	***			*	
5	***	***	19	100	0.0	***			*	
6	***	***	20	100	0.0	***			*	
7	***	***	20	100	0.0	***			*	
8	***	***	20	100	0.0	***			*	
9	***	***	20	100	0.0	***	**	**	*	
10	***	***	20	95	0.0	***			*	
11	***	***	19	90	0.0	***			*	
12	***	***	19	85	0.0	***	**	**	*	
13	***	***	20	72	0.0	***			*	
14	***	***	21	70	0.0	***			*	
15	***	***	22	60	0.0	***	**	**	*	
16	***	***	25	67	0.0	***			*	
17	***	***	25	71	0.0	***			*	
18	***	***	27	71	0.0	***	**	**	*	
19	***	***	27	76	0.0	***			*	
20	***	***	27	85	0.0	***	**	**	*	
21	***	***	26	87	0.0	***	**	**	*	
22	***	***	26	95	0.0	***			*	
23	***	***	25	95	0.0	***			*	
24	***	***	24	95	0.0	***			*	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/12/77			EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	***	***	23	100	0.0	***			*	
2	***	***	23	100	0.0	***			*	
3	***	***	22	100	0.0	***			*	
4	***	***	23	98	0.0	***			*	
5	***	***	23	95	0.0	***			*	
6	***	***	23	100	0.0	***			*	
7	***	***	23	100	0.0	***			*	
8	***	***	24	95	0.0	***			*	
9	***	***	25	85	0.0	***	**	**	*	
10	***	***	27	86	0.0	***			*	
11	***	***	27	85	0.0	***			*	
12	***	***	28	80	0.0	***	**	**	*	
13	***	***	30	100	0.0	***			*	
14	***	***	30	100	0.0	***			*	
15	***	***	25	100	11.8	***	**	**	*	
16	***	***	24	100	0.0	***			*	
17	***	***	24	100	0.0	***			*	
18	***	***	23	100	1.0	***	**	**	*	
19	***	***	22	100	1.0	***			*	
20	***	***	22	100	0.0	***	**	**	*	
21	***	***	21	100	0.8	***	**	**	*	
22	***	***	21	100	0.8	***			*	
23	***	***	21	100	0.0	***			*	
24	***	***	20	100	0.0	***			*	

- 365 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/12/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	20	100	0.8	***			*
2	***	***	20	100	0.2	***			*
3	***	***	20	100	0.0	***			*
4	***	***	20	100	0.6	***			*
5	***	***	19	100	0.0	***			*
6	***	***	19	100	0.0	***			*
7	***	***	20	100	0.0	***			*
8	***	***	20	100	0.0	***			*
9	***	***	21	100	0.0	***	**	**	*
10	***	***	23	82	0.0	***			*
11	***	***	24	75	0.0	***			*
12	***	***	24	72	0.0	***	**	**	*
13	***	***	25	70	0.0	***			*
14	***	***	25	65	0.0	***			*
15	***	***	24	67	0.0	***	**	**	*
16	***	***	24	62	0.0	***			*
17	***	***	24	64	0.0	***			*
18	***	***	24	64	0.0	***	**	**	*
19	***	***	23	65	0.0	***			*
20	***	***	23	67	0.0	***	**	**	*
21	***	***	22	75	0.0	***	**	**	*
22	***	***	22	85	0.0	***			*
23	***	***	22	90	0.0	***			*
24	***	***	21	95	0.0	***			*

- 366 -

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/12/77
EST. MET. EMBALSE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 30/12/77		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	18	100	0.4	***			*
2	***	***	18	100	2.0	***			*
3	***	***	18	100	0.6	***			*
4	***	***	18	100	0.4	***			*
5	***	***	18	100	0.2	***			*
6	***	***	18	100	0.0	***			*
7	***	***	18	100	4.0	***			*
8	***	***	18	100	7.0	***			*
9	***	***	18	100	5.2	***	**	**	*
10	***	***	18	100	1.6	***			*
11	***	***	17	100	0.2	***			*
12	***	***	18	95	0.0	***	**	**	*
13	***	***	20	85	0.0	***			*
14	***	***	21	72	0.0	***			*
15	***	***	21	75	0.0	***	**	**	*
16	***	***	21	100	0.0	***			*
17	***	***	18	88	1.0	***			*
18	***	***	19	100	0.2	***	**	**	*
19	***	***	19	100	0.0	***			*
20	***	***	19	90	0.0	***	**	**	*
21	***	***	19	92	0.0	***	**	**	*
22	***	***	18	95	0.0	***			*
23	***	***	17	95	0.2	***			*
24	***	***	16	95	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/12/77				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	16	100	0.0	***			*
2	***	***	15	100	1.2	***			*
3	***	***	15	100	0.4	***			*
4	***	***	15	100	1.0	***			*
5	***	***	16	100	2.0	***			*
6	***	***	15	100	3.6	***			*
7	***	***	15	100	3.8	***			*
8	***	***	15	100	5.6	***			*
9	***	***	14	100	2.0	***	**	**	*
10	***	***	14	100	2.2	***			*
11	***	***	15	100	1.0	***			*
12	***	***	15	100	5.8	***	**	**	*
13	***	***	16	98	2.2	***			*
14	***	***	17	95	0.6	***			*
15	***	***	17	90	0.2	***	**	**	*
16	***	***	18	85	0.0	***			*
17	***	***	17	85	0.0	***			*
18	***	***	17	95	0.0	***	**	**	*
19	***	***	17	95	0.0	***			*
20	***	***	16	98	0.0	***	**	**	*
21	***	***	16	100	0.0	***	**	**	*
22	***	***	16	100	0.0	***			*
23	***	***	16	100	0.2	***			*
24	***	***	15	100	0.2	***			*

369

