

ESTACION MICROMETEOROLOGICA

EMBALSE

**ANUARIO
1973**

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL - SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

REPUBLICA ARGENTINA - BUENOS AIRES - 1979

05.80.08

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

GERENCIA PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 3

BUENOS AIRES
1979

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 3

RESUMEN

Este anuario presenta los datos meteorológicos obtenidos en el año 1973 de la estación micrometeorológica Embalse Río Tercero, instalada y operada por la C.N.E.A. (Sección Evaluaciones Preoperacionales).

ABSTRACT

This yearly report shows the meteorological data obtained in 1973 from the micro-meteorological station in Embalse Río Tercero, installed and operated by C.N.E.A. (Section of Pre-operational Evaluations).

ESTACION MICROMETEOROLOGICA EMBALSE

A N U A R I O 1 9 7 3

1.- INTRODUCCION

Este anuario presenta los datos meteorológicos obtenidos en el año 1973 de la estación micrometeorológica Embalse Río Tercero, instalada y operada por la C.N.E.A. (Sección Evaluaciones Preoperacionales).

Esta estación que responde a las normas internacionales, registra temperatura y humedad del aire, precipitación, dirección y velocidad del viento. Se incluyen, además, evaluaciones del rango en la dirección del viento y valores de nubosidad.

2.- UBICACION

La estación se encuentra situada en una pequeña península, conocida con el nombre de península Almafuerte, en la ribera sur del Embalse del Río Tercero. La altitud de la misma sobre el nivel del mar es de 533 m siendo su latitud de 32° 14' S y su longitud de 64° 27' W.

La zona limita al W con el valle de Calamuchita y las Sierras de los Comechingones (50 Km), en una altura máxima de 2.983 m en el cerro de Champaquí, y al E con las Sierras de Córdoba, las cuales en un radio de 20 Km tienen una dirección predominante SE/NW y una altura media de 700 m (Fgs. 1 y 2).

3.- INSTRUMENTAL Y METODO DE EVALUACION

La temperatura se obtiene mediante termómetro de mercurio y por termohigrógrafo al igual que la humedad relativa. La precipitación mediante pluviógrafo tipo SIAP PG-4; la dirección y velocidad del viento mediante una veleta de "copa simple" y un anemómetro de tres copelas situados a 10 m de altura, teniendo anexado un sistema fotoeléctrico a fin de reducir el umbral por debajo de los 0.5 m/seg. El registro es continuo y se efectúa con un registrador potenciométrico de 2 canales SEFRAM.

El "estado meteorológico" (o rango) corresponde al grado de turbulencia de la atmósfera y se define a partir de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo (rango) de la dirección del viento, en la hora considerada, por medio de la siguiente tabla:

ESTADO METEOROLOGICO

RANGO (en cm)

1	mayor de 2,5 cm
2	de 1,25 a 2,5 cm
3	de 0,5 a 1,25 cm
4	menor de 0,5 cm
7 viento CALMA	
8 viento VARIABLE	
* SIN DATO	

En todos los parámetros las evaluaciones son horarias. La nubosidad es estimada sólo en cantidad total y altura por observadores meteorológicos en períodos trihorarios.

Una descripción detallada de los métodos de evaluación de los distintos parámetros se encuentra en la publicación "Estaciones Micrometeorológicas CNEA - Reglas para la determinación de variables meteorológicas".

Los umbrales y precisión del instrumental se indican a continuación:

	UMBRAL	PRECISION
DIRECCION DEL VIENTO (horario)		$\pm 5^\circ$
VELOCIDAD DEL VIENTO (horario)	0,5 m/s	0,25 m/s si < 1 m/s 10% si > 1 m/s
TEMPERATURA (horario)		- $0,5^\circ\text{C} \leq 1^\circ\text{C}$
PRECIPITACION TOTAL (horario)	0,2 mm	la resolución del pluviómetro
INTENSIDAD DE PRECIPITACION HUMEDAD RELATIVA (horario)	0,20 mm/h	0,2 mm $\pm 5\%$

Figura:1
UBICACION DE LA CENTRAL NUCLEAR





Figura: 2


UBICACION DE LA CENTRAL NUCLEAR
Y TORRE METEOROLOGICA



• CNC: CENTRAL NUCLEAR EMBALSE CORDOBA

• TM: TORRE METEOROLOGICA

ESCALA 1:05



****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/ 1/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (GCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	2.5	18	95	0.0	***			4
2	NNO	5.5	18	95	0.2	***			4
3	NNO	12.0	21	68	0.0	***			4
4	N	11.5	21	68	0.0	***			4
5	ONO	6.5	19	73	0.0	***			4
6	ONO	8.5	19	73	0.0	***	3	9	4
7	SO	4.0	18	70	0.0	***			4
8	SO	3.5	18	70	0.0	***			4
9	SSO	3.5	19	60	0.0	***	3	9	4
10	***	4.5	19	60	0.0	***			5
11	***	5.5	25	60	0.0	***			*
12	***	4.0	25	60	0.0	***	4	9	*
13	***	3.5	24	62	1.0	***			*
14	***	3.0	24	62	0.0	***			*
15	***	2.5	25	60	0.0	***	4	6	*
16	***	1.5	25	60	0.0	***			*
17	***	1.5	26	58	6.0	***			*
18	***	2.5	26	58	1.5	***	3	6	*
19	***	2.0	26	63	1.3	***			*
20	***	2.0	26	63	1.8	***	2	6	*
21	***	2.0	23	80	2.0	***	1	6	*
22	***	1.5	23	80	0.0	***			*
23	***	1.5	21	100	0.0	***			*
24	***	1.5	21	100	0.0	***			*

COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 2/ 1/73			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	1.5	19	100	0.0	***			*
2	***	2.0	19	100	0.0	***			*
3	***	2.0	19	95	0.0	***			*
4	***	1.5	19	95	0.0	***			*
5	***	1.5	18	100	0.0	***			*
6	***	1.5	18	100	0.0	***	1	9	*
7	***	1.5	17	100	0.0	***			*
8	***	1.5	17	100	0.0	***			*
9	***	1.5	19	72	0.0	***	1	9	*
10	***	1.5	19	72	0.0	***			*
11	NNE	1.5	23	60	0.0	***			3
12	NNE	3.0	23	60	0.0	***	2	6	4
13	NNE	5.0	26	65	0.0	***			4
14	ESE	5.0	26	65	0.0	***			3
15	ESE	4.5	25	85	0.0	***	7	6	3
16	SE	4.0	25	85	0.0	***			3
17	OSO	3.5	21	100	0.0	***			4
18	OSO	5.0	21	100	0.0	***	3	6	3
19	NO	8.0	18	90	0.0	***			4
20	NO	9.0	18	90	0.0	***	8	6	4
21	ONO	5.0	17	100	0.0	***	8	6	4
22	S	5.5	17	100	0.0	***			3
23	SO	4.0	17	90	0.0	***			3
24	ONC	3.5	17	90	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 1/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NO	5.0	18	75	0.0	***			4		
2	NNO	5.5	18	75	0.0	***			4		
3	ESE	4.5	17	80	0.0	***			1		
4	SSO	5.0	17	80	0.0	***			4		
5	SSO	4.0	16	100	0.0	***			4		
6	SO	2.0	16	100	0.0	***	0	9	4		
7	OSO	2.0	16	100	0.0	***			4		
8	OSO	2.0	16	100	0.0	***			4		
9	OSO	2.0	17	80	0.0	***	0	9	4		
10	O	1.5	17	80	0.0	***			4		
11	NNE	2.0	21	65	0.0	***			4		
12	NNE	2.0	21	65	0.0	***	1	6	4		
13	NE	4.0	23	67	0.0	***			4		
14	NNE	4.0	23	67	0.0	***			4		
15	NNE	3.5	24	65	0.0	***	2	6	4		
16	NNE	4.0	24	65	0.0	***			4		
17	NE	3.5	25	62	0.0	***			4		
18	NE	5.0	25	62	0.0	***	2	6	4		
19	NE	5.0	25	62	0.0	***			4		
20	NE	3.5	25	62	0.0	***	1	6	4		
21	NE	3.5	24	70	0.0	***	3	6	4		
22	NF	3.0	24	70	0.0	***			4		
23	NNF	2.0	21	85	0.0	***			4		
24	SO	1.5	21	85	0.0	***			3		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 1/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA	DIRECCION	VELOCIDAD DE	TEMPERATURA	HUMEDAD	PRECIPITA-	PRESION	NUBOSIDAD	ALTURA DE	ESTADO
LOC/L	DE VIENTO	VIENTO (M/S)	GRADOS CENT	PORCENTAJE	CION (MM)	(MM HG)	(OCTAVOS)	NUBES	METEOROL. **
1	NO	1.5	19	95	0.0	***			4
2	OSO	1.5	19	95	0.0	***			3
3	SSO	1.5	18	100	0.0	***			3
4	ONO	2.0	18	100	0.0	***			3
5	O	3.0	17	90	0.0	***			3
6	O	1.5	17	90	0.0	***	0	9	3
7	SO	1.5	17	100	0.0	***			3
8	O	2.0	17	100	0.0	***			3
9	O	1.0	18	72	0.0	***	0	9	3
10	O	1.0	18	72	0.0	***			4
11	NNE	4.0	22	65	0.0	***			4
12	NNE	4.0	22	65	0.0	***	0	9	4
13	NNE	2.5	24	70	0.0	***			4
14	SO	3.0	24	70	0.0	***			4
15	O	1.5	26	55	0.0	***	0	9	4
16	O	1.5	26	55	0.0	***			4
17	O	1.5	28	47	0.0	***			4
18	NNO	1.5	28	47	0.0	***	1	7	4
19	NNE	1.5	29	50	0.0	***			4
20	NE	2.0	29	50	0.0	***	1	7	4
21	NE	1.5	27	70	0.0	***	0	9	4
22	NNE	1.5	27	70	0.0	***			4
23	NNE	1.5	22	82	0.0	***			4
24	NNE	2.5	22	82	0.0	***			4

FECHA 5/ 1/73 EST. MET. EMBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 6/ 1/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	1.5	14	85	0.0	***			3
2	NNO	1.5	14	85	0.0	***			4
3	NO	2.5	15	90	0.0	***			4
4	OSO	2.0	15	90	0.0	***			4
5	SSO	1.5	13	100	0.0	***			3
6	S	1.5	13	100	0.0	***	1	6	4
7	SSE	1.5	13	75	0.0	***			4
8	ESE	1.5	13	75	0.0	***			3
9	NE	1.5	17	52	0.0	***	1	6	4
10	NE	1.5	17	52	0.0	***			4
11	NE	2.0	19	50	0.0	***			4
12	NE	2.5	19	50	0.0	***	3	6	4
13	NF	4.0	21	50	0.0	***			4
14	NE	5.0	21	50	0.0	***			4
15	NE	6.5	23	50	0.0	***	2	9	4
16	NE	6.5	23	50	0.0	***			4
17	NF	6.5	24	52	0.0	***			4
18	NE	6.5	24	52	0.0	***	0	9	4
19	NE	6.0	24	60	0.0	***			4
20	NE	6.0	24	60	0.0	***	0	9	4
21	NE	6.5	23	75	0.0	***	0	9	4
22	SSE	6.5	23	75	0.0	***			4
23	OSO	6.5	20	90	0.0	***			4
24	SE	6.5	20	90	0.0	***			4

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 11 -

FECHA	ò/ 1/73	EST. MET. EMBALSE

- 12 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 9/ 1/73 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.0	15	75	0.0	***			4
2	SO	2.0	15	75	0.0	***			4
3	ENE	3.5	19	65	0.0	***			4
4	ESE	2.5	19	65	0.0	***			4
5	SE	2.5	19	90	0.0	***			3
6	NNE	2.5	18	90	0.0	***	3	9	4
7	SO	2.5	14	80	0.0	***			3
8	SO	2.0	14	80	0.0	***			3
9	NNO	2.0	18	60	0.0	***	2	7	4
10	O	2.0	18	60	0.0	***			3
11	SE	3.5	23	55	0.0	***			3
12	ESE	5.5	23	55	0.0	***	3	9	4
13	ENE	2.5	25	50	0.0	***			4
14	ENE	2.5	25	50	0.0	***			4
15	ENE	2.0	28	50	0.0	***	0	9	4
16	ENE	2.0	28	50	0.0	***			3
17	ESE	2.0	28	52	0.0	***			3
18	SE	2.0	28	52	0.0	***	0	9	3
19	SE	2.0	27	60	0.0	***			3
20	SE	2.5	27	60	0.0	***	0	9	4
21	SE	2.5	25	75	0.0	***	3	7	4
22	SE	2.0	25	75	0.0	***			4
23	ESE	1.5	24	90	0.0	***			4
24	SSO	1.5	24	90	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 1/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	1.5	21	95	0.0	***			3
2	ESE	1.5	21	95	0.0	***			3
3	NO	1.5	20	100	0.0	***			3
4	ONO	1.5	20	100	0.0	***			3
5	O	1.5	18	100	0.0	***			4
6	O	1.5	18	100	0.0	***	6	9	3
7	SSE	1.5	18	100	0.0	***			4
8	O	1.5	18	100	0.0	***			4
9	ONO	1.5	21	85	0.0	***	7	9	3
10	O	0.5	21	85	0.0	***			4
11	N	0.5	26	65	0.0	***			4
12	ENE	2.5	26	65	0.0	***	6	7	4
13	ENE	2.5	28	57	0.0	***			4
14	SE	2.0	28	57	0.0	***			3
15	SE	2.0	30	53	0.0	***	3	7	3
16	NE	2.0	30	53	0.0	***			4
17	N	1.5	31	53	0.0	***			4
18	N	1.5	31	53	0.0	***	2	7	3
19	S	1.0	31	55	0.0	***			3
20	SSE	2.0	31	55	0.0	***	5	7	3
21	S	3.5	27	75	0.0	***	7	7	3
22	ENE	3.5	27	75	0.0	***			1
23	NNE	4.0	20	95	0.5	***			4
24	NNE	4.0	27	95	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 1/73										EST. MET. EMBALSE	
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NNO	1.5	20	95	0.0	***			4		
2	NNO	2.5	20	95	0.0	***			4		
3	NO	3.0	20	95	0.0	***			4		
4	NNO	1.0	20	95	0.0	***			3		
5	S	1.5	20	95	0.0	***			4		
6	S	1.5	20	95	0.0	***	2	9	3		
7	O	3.0	20	95	0.0	***			4		
8	SO	3.0	20	95	0.0	***			4		
9	O	3.0	20	90	0.0	***	8	7	4		
10	SO	1.0	20	90	0.0	***			4		
11	SE	1.0	24	75	0.0	***			4		
12	ESE	2.0	24	75	0.0	***	2	7	4		
13	NE	3.5	24	80	0.0	***			4		
14	NE	4.5	24	80	0.0	***			4		
15	NE	4.5	24	90	0.0	***	7	5	4		
16	NNE	5.0	24	90	5.0	***			4		
17	NNE	7.0	23	75	0.0	***			4		
18	N	2.0	23	75	0.0	***	7	7	4		
19	NO	3.0	23	90	0.0	***			4		
20	ONO	3.5	23	90	0.0	***	4	7	4		
21	SO	1.5	22	95	0.0	***	2	7	3		
22	NNO	1.0	22	95	0.0	***			4		
23	NO	1.0	22	100	0.0	***			3		
24	S	1.5	22	100	0.0	***			4		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/ 1/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	OSO	1.0	21	100	0.0	***			3	
2	S	1.0	21	100	0.0	***			3	
3	N	1.0	20	100	0.0	***			4	
4	SSO	1.0	20	100	0.0	***			4	
5	S	1.5	19	100	0.0	***			4	
6	SO	1.0	19	100	0.0	***	3	7	3	
7	S	2.5	20	90	0.0	***			3	
8	S	5.0	20	90	0.0	***			3	
9	S	5.0	21	70	0.0	***	6	9	3	
10	S	4.0	21	70	0.0	***			3	
11	S	4.0	23	65	0.0	***			3	
12	S	4.0	23	65	0.0	***	7	7	3	
13	S	6.0	23	80	0.0	***			3	
14	S	7.0	23	80	0.0	***			3	
15	S	7.5	17	80	0.0	***	7	7	3	
16	SO	7.5	17	80	0.0	***			3	
17	SO	7.0	16	90	0.0	***			3	
18	SO	2.5	16	90	4.5	***	8	6	3	
19	SO	2.0	15	100	0.0	***			3	
20	SO	2.5	15	100	1.1	***	8	6	3	
21	SO	5.5	14	90	0.0	***	8	6	3	
22	OSO	4.5	14	90	0.0	***			3	
23	SO	4.5	15	95	0.0	***			3	
24	SO	5.0	15	95	0.8	***			3	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 1/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	5.0	14	100	0.0	***			3
2	SO	5.5	14	100	0.0	***			3
3	SO	6.0	14	95	0.0	***			3
4	SO	2.5	14	95	0.0	***			3
5	SO	3.0	13	100	1.0	***			3
6	O	2.5	13	100	1.4	***	8	4	3
7	C	3.5	15	100	0.8	***			4
8	NNO	4.0	15	100	0.2	***			4
9	N	3.0	15	100	0.4	***	8	4	4
10	NNE	1.5	15	100	0.5	***			4
11	ONO	2.0	15	100	0.2	***			4
12	ESE	2.5	15	100	0.6	***	8	4	3
13	ENE	3.5	16	95	0.0	***			3
14	ENE	4.0	16	95	0.0	***			4
15	ENE	4.0	17	95	0.0	***	8	5	4
16	ENE	2.0	17	95	0.0	***			4
17	ENE	2.5	17	90	0.0	***			4
18	SE	1.5	17	90	0.0	***	8	5	4
19	SE	1.0	17	95	0.0	***			4
20	S	1.5	17	95	0.0	***	8	5	4
21	S	0.5	16	100	0.4	***	8	5	4
22	SE	0.5	16	100	0.2	***			4
23	SE	0.5	15	100	1.0	***			3
24	SSO	1.5	15	100	1.3	***			3

- 17 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 14/ 1/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.5	13	100	0.0	***			3
2	SO	4.0	13	100	0.0	***			3
3	SO	4.0	12	100	0.2	***			3
4	SO	5.0	12	100	0.6	***			3
5	SO	6.0	11	95	0.2	***			3
6	SO	6.0	11	95	0.0	***	8	6	3
7	SO	7.5	11	90	0.0	***			3
8	SO	8.0	11	90	0.0	***			3
9	SO	7.0	11	90	0.0	***	8	7	3
10	SO	7.0	11	90	0.0	***			3
11	SO	6.0	11	90	0.0	***			3
12	SO	5.5	11	90	0.2	***	8	7	3
13	SO	5.0	14	70	0.0	***			3
14	SO	7.0	14	70	0.0	***			3
15	SO	7.0	15	65	0.0	***	4	7	3
16	SO	5.5	15	65	0.0	***			3
17	SO	4.5	15	65	0.0	***			3
18	SSO	4.5	15	65	0.0	***	4	7	3
19	SSO	3.0	15	72	0.0	***			3
20	SSO	3.0	15	72	0.0	***	1	7	3
21	SSO	1.5	13	80	0.0	***	1	7	3
22	S	1.5	13	80	0.0	***			3
23	S	1.0	10	95	0.0	***			4
24	SE	1.0	10	95	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 1/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	Sso	1.5	8	100	0.0	***			3
2	Sso	1.0	8	100	0.0	***			4
3	S	1.0	8	100	0.0	***			4
4	S	1.0	8	100	0.0	***			4
5	S	1.0	8	100	0.0	***			4
6	SO	1.0	8	100	0.0	***	0	9	4
7	SO	1.0	10	70	0.0	***			3
8	SO	1.0	10	70	0.0	***			4
9	OSO	1.0	14	70	0.0	***	0	9	3
10	OSO	2.5	14	70	0.0	***			3
11	OSO	5.0	17	70	0.0	***			3
12	OSO	5.0	17	70	0.0	***	0	9	3
13	O	5.0	18	65	0.0	***			3
14	S	5.0	18	65	0.0	***			3
15	ESF	5.0	20	60	0.0	***	1	6	3
16	ESF	5.5	20	60	0.0	***			3
17	ESE	5.5	21	55	0.0	***			3
18	ENE	6.0	21	55	0.0	***	1	6	3
19	ENE	5.5	21	60	0.0	***			3
20	ENE	3.5	21	60	0.0	***	1	6	1
21	ENE	5.5	20	60	0.0	***	1	6	1
22	ENE	6.5	20	60	0.0	***			1
23	ESF	6.5	19	60	0.0	***			1
24	ESE	5.0	19	60	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				EST. MET. EMBALSE					
				FECHA	16/ 1/73				
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	3.0	17	61	0.0	***			1
2	ESE	2.0	17	61	0.0	***			1
3	ENE	2.0	16	67	0.0	***			4
4	ENE	4.0	16	67	0.0	***			4
5	ENE	4.5	16	72	0.0	***			4
6	ENE	4.0	16	72	0.0	***	0	9	4
7	NE	4.5	16	76	0.0	***			4
8	NE	5.5	16	76	0.0	***			3
9	NNE	6.5	18	73	0.0	***	0	9	3
10	NE	7.0	18	73	0.0	***			3
11	NNE	7.0	20	67	0.0	***			4
12	NNE	7.0	20	67	0.0	***	0	9	4
13	N	6.5	22	62	0.0	***			4
14	N	6.5	22	62	0.0	***			4
15	NE	6.0	23	62	0.0	***	3	7	4
16	NE	6.0	23	62	0.0	***			4
17	NE	5.5	24	62	0.0	***			4
18	NE	6.5	24	62	0.0	***	1	7	4
19	NE	6.5	23	65	0.0	***			4
20	NE	6.5	23	65	0.0	***	2	7	4
21	ENE	5.5	22	75	0.0	***	2	7	1
22	ENE	5.5	22	75	0.0	***			1
23	ENE	5.5	21	80	0.0	***			1
24	ENE	5.5	21	80	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES REOPERACIONALES

FECHA 17/ 1/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NF	4.0	20	82	0.0	***			4
2	NE	4.5	20	82	0.0	***			4
3	NE	3.5	19	90	0.0	***			3
4	NE	2.5	19	90	0.0	***			3
5	NE	2.5	18	100	0.0	***			3
6	ESE	1.5	18	100	0.0	***	1	7	3
7	ESE	1.5	17	100	0.0	***			4
8	ESE	0.5	17	100	0.0	***			3
9	CAL	0.0	21	78	0.0	***	0	9	7
10	CAL	0.0	21	78	0.0	***			7
11	N	1.5	24	70	0.0	***			4
12	NNO	1.5	24	70	0.0	***	2	7	4
13	N	1.5	26	65	0.0	***			4
14	N	2.5	26	65	0.0	***			3
15	N	1.0	27	57	0.0	***	4	7	3
16	NNO	1.5	27	57	0.0	***			3
17	N	0.5	28	55	0.0	***			3
18	N	0.5	28	55	0.0	***	4	7	4
19	N	1.0	28	62	0.0	***			4
20	N	1.5	28	62	0.0	***	3	7	4
21	NO	1.5	25	72	0.0	***	3	7	3
22	ONO	2.5	25	72	0.0	***			4
23	SSC	2.5	22	85	0.0	***			4
24	S	3.5	22	85	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 18/ 1/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SO	2.0	21	90	0.0	***			3	
2	OSO	2.5	21	90	0.0	***			3	
3	ESE	1.5	20	90	0.0	***			4	
4	N	0.5	20	90	0.0	***			3	
5	N	1.5	19	100	0.0	***			3	
6	SO	1.5	19	100	0.0	***	2	7	3	
7	NO	0.5	19	100	0.0	***			4	
8	NNE	2.5	19	100	0.0	***			4	
9	ONC	5.0	21	80	0.0	***	3	7	3	
10	SSO	3.0	21	80	0.0	***			3	
11	SSO	2.5	20	82	0.0	***			3	
12	SSO	5.0	20	82	0.0	***	8	7	3	
13	SO	4.5	19	100	0.0	***			3	
14	SO	3.5	19	100	0.0	***			3	
15	SO	3.5	17	100	4.0	***	8	7	3	
16	SE	3.5	17	100	1.2	***			3	
17	SSE	2.5	17	100	2.4	***			3	
18	SE	1.5	17	100	0.0	***	8	6	3	
19	SE	1.0	17	100	0.0	***			3	
20	SE	1.0	17	100	0.0	***	7	6	3	
21	SE	2.0	17	100	0.0	***	5	6	3	
22	NO	3.5	17	100	0.0	***			4	
23	NO	2.0	16	100	0.0	***			3	
24	O	1.5	16	100	0.0	***			3	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 1/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.0	15	100	0.0	***			4
2	OSO	2.0	15	100	0.0	***			4
3	OSO	1.5	14	100	0.0	***			4
4	OSO	2.0	14	100	0.0	***			4
5	O	1.5	13	100	0.0	***			3
6	O	2.5	13	100	0.0	***	3	9	4
7	SO	1.5	15	85	0.0	***			4
8	O	1.5	15	85	0.0	***			3
9	SO	2.0	17	87	0.0	***	7	9	3
10	SSO	2.5	17	87	0.0	***			3
11	SO	3.5	18	80	0.0	***			3
12	SO	4.5	18	80	0.0	***	7	7	3
13	SO	3.5	20	70	0.0	***			3
14	SSO	3.0	20	70	0.0	***			3
15	SO	4.0	22	57	0.0	***	3	7	3
16	SSO	3.0	22	57	0.0	***			3
17	SSF	2.5	22	61	0.0	***			3
18	SE	2.5	22	61	0.0	***	3	7	3
19	SE	3.5	21	67	0.0	***			3
20	SE	2.5	21	67	0.0	***	1	7	3
21	SE	2.5	18	85	0.0	***	3	7	4
22	SE	0.5	18	85	0.0	***			4
23	SE	0.5	16	100	0.0	***			4
24	ONO	0.5	16	100	0.0	***			3

23

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 20/ 1/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.5	15	100	0.0	***			4
2	OSO	1.0	15	100	0.0	***			3
3	NNO	1.5	15	100	0.0	***			3
4	O	2.5	15	100	0.0	***			3
5	SE	2.0	16	100	0.0	***			3
6	ESE	3.5	16	100	0.0	***	5	9	4
7	SE	1.0	17	100	0.0	***			3
8	SE	1.0	17	100	0.0	***			3
9	NE	5.0	19	85	0.0	***	4	4	4
10	NNE	5.0	19	85	0.0	***			3
11	ENE	5.0	20	72	0.0	***			3
12	ENE	5.0	20	72	0.0	***	4	5	3
13	ENE	5.0	22	67	0.0	***			3
14	ENE	5.0	22	67	0.0	***			3
15	ENE	5.0	23	65	0.0	***	5	6	3
16	ENE	5.5	23	65	0.0	***			3
17	ENE	6.0	22	66	0.0	***			3
18	ENE	5.0	22	66	0.0	***	5	6	3
19	ENE	5.5	21	72	0.0	***			4
20	ENE	4.5	21	72	0.0	***	4	6	4
21	ENE	4.5	20	74	0.0	***	3	6	4
22	ENE	4.0	20	74	0.0	***			4
23	NE	2.5	19	90	0.0	***			3
24	NNO	1.0	19	90	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 1/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	0.5	17	100	0.0	***			3
2	SE	1.0	17	100	0.0	***			3
3	SE	1.0	17	100	0.0	***			4
4	SE	1.0	17	100	0.0	***			3
5	SE	1.0	16	100	0.0	***			4
6	SE	0.5	16	100	0.0	***	0	9	3
7	SE	0.5	17	100	0.0	***			3
8	SSO	0.5	17	100	0.0	***			4
9	CAL	0.0	19	71	0.0	***	0	9	7
10	CAL	0.0	19	71	0.0	***			7
11	CAL	0.0	22	67	0.0	***			7
12	CAL	0.0	22	67	0.0	***	1	7	7
13	SE	3.0	24	65	0.0	***			3
14	ENE	4.0	24	65	0.0	***			3
15	SE	4.0	26	60	0.0	***	3	7	3
16	ENE	4.0	26	60	0.0	***			3
17	SE	4.0	26	60	0.0	***			3
18	ENE	4.0	26	60	0.0	***	1	7	3
19	ENE	4.0	25	67	0.0	***			3
20	SF	4.0	25	67	0.0	***	1	7	3
21	FNE	4.0	23	90	0.0	***	4	7	3
22	SE	3.5	23	90	0.0	***			4
23	O	3.0	19	100	17.4	***			3
24	O	5.0	19	100	0.0	***			3

- 25 -

		FECHA 22/ 1/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	ONO	2.5	16	100	0.0	***			3	
2	ONO	1.0	16	100	0.0	***			3	
3	ONO	3.5	17	100	0.0	***			3	
4	NO	1.0	17	100	0.0	***			3	
5	SSE	1.0	17	100	0.0	***			3	
6	SSE	1.5	17	100	0.0	***	7	6	3	
7	SF	3.0	17	100	0.0	***			4	
8	SSE	2.5	17	100	0.0	***			3	
9	SE	2.5	17	100	0.0	***	7	6	4	
10	SE	3.0	17	100	0.0	***			4	
11	SE	1.5	20	100	0.0	***			4	
12	SO	1.5	20	100	0.0	***	6	6	3	
13	SE	1.5	23	75	0.0	***			3	
14	SE	1.5	23	75	0.0	***			3	
15	SE	2.5	25	57	0.0	***	3	6	3	
16	SE	2.0	25	57	0.0	***			4	
17	SE	3.0	24	59	0.0	***			3	
18	***	3.0	24	57	0.0	***	3	6	*	
19	***	2.5	22	69	0.0	***			*	
20	***	3.0	22	69	0.0	***	6	6	*	
21	***	4.0	20	90	0.0	***	8	6	*	
22	***	4.5	20	90	0.0	***			*	
23	***	2.5	17	100	23.5	***			*	
24	***	1.0	17	100	0.0	***			*	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 1/73		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	3.0	17	100	0.8	***			*		
2	***	1.5	17	100	0.0	***			*		
3	***	4.5	17	100	8.0	***			*		
4	***	2.0	17	100	0.0	***			*		
5	***	1.5	16	100	0.0	***			*		
6	***	1.0	16	100	5.7	***	8	6	*		
7	***	5.5	15	85	1.7	***			*		
8	***	7.5	15	85	0.8	***			*		
9	***	7.0	15	74	0.5	***	7	5	*		
10	***	2.5	15	74	0.0	***			*		
11	***	5.0	16	65	0.0	***			*		
12	***	8.0	16	65	0.0	***	6	7	*		
13	***	8.0	17	52	0.0	***			*		
14	***	8.0	17	52	0.0	***			*		
15	***	7.5	17	47	0.0	***	4	7	*		
16	***	7.5	17	47	0.0	***			*		
17	***	6.0	19	45	0.0	***			*		
18	***	5.0	19	45	0.0	***	3	9	*		
19	S	5.0	22	50	0.0	***			3		
20	SSE	4.0	22	50	0.0	***	3	9	3		
21	SSE	2.0	18	70	0.0	***	3	7	3		
22	SE	2.0	18	70	0.0	***			4		
23	SE	1.0	16	H5	0.0	***			4		
24	SSO	1.0	16	85	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 1/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	1.0	16	90	0.0	***			3
2	SSO	2.5	16	90	0.0	***			3
3	SO	1.0	17	89	0.0	***			3
4	O	0.5	17	89	0.0	***			3
5	OSO	1.0	16	100	0.0	***			3
6	S	1.0	16	100	0.0	***	0	9	2
7	SO	1.0	14	100	0.0	***			3
8	O	3.5	14	100	0.0	***			3
9	SO	4.5	18	81	0.0	***	0	9	3
10	OSO	5.5	18	81	0.0	***			3
11	NE	5.0	22	67	0.0	***			3
12	NE	6.5	22	67	0.0	***	0	9	4
13	NE	6.5	24	62	0.0	***			4
14	NNE	7.5	24	62	0.0	***			4
15	NNE	7.5	25	61	0.0	***	1	7	4
16	NE	7.5	25	61	0.0	***			4
17	NE	7.5	26	61	0.0	***			4
18	NE	7.5	26	61	0.0	***	3	7	4
19	NE	5.0	25	60	0.0	***			4
20	NE	5.5	25	60	0.0	***	1	7	4
21	NE	5.5	23	62	0.0	***	1	7	4
22	NE	4.5	23	62	0.0	***			4
23	NNE	6.5	22	67	0.0	***			4
24	NNE	6.5	22	67	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 1/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	5.5	21	73	0.0	***			4
2	NE	7.5	21	73	0.0	***			4
3	NE	6.0	20	75	0.0	***			4
4	NE	4.5	20	75	0.0	***			4
5	NE	5.0	19	80	0.0	***			4
6	NE	4.5	19	80	0.0	***	3	9	4
7	NE	6.0	19	81	0.0	***			4
8	NE	7.5	19	81	0.0	***			4
9	NE	8.0	21	77	0.0	***	1	9	4
10	NE	8.0	21	77	0.0	***			4
11	NNE	8.5	23	70	0.0	***			4
12	NNE	8.0	23	70	0.0	***	0	9	4
13	NE	7.5	25	67	0.0	***			4
14	NE	7.5	25	67	0.0	***			4
15	NE	7.5	26	65	0.0	***	1	7	4
16	NE	7.5	26	65	0.0	***			4
17	NE	7.5	27	65	0.0	***			4
18	NE	7.5	27	65	0.0	***	1	7	4
19	NE	6.5	26	65	0.0	***			4
20	NE	4.0	26	65	0.0	***	2	9	4
21	NE	4.0	25	66	0.0	***	6	9	4
22	NE	4.5	25	66	0.0	***			4
23	NE	4.5	24	67	0.0	***			4
24	NNE	3.0	24	67	0.0	***			4

- 30 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 1/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.0	23	70	0.0	***			4
2	N	1.0	23	70	0.0	***			4
3	N	1.0	21	77	0.0	***			4
4	NE	0.5	21	77	0.0	***			4
5	S	0.5	19	87	0.0	***			4
6	SSO	0.5	19	87	0.0	***	2	9	3
7	SO	0.5	19	87	0.0	***			3
8	SO	1.0	19	87	0.0	***			3
9	SO	0.5	22	77	0.0	***	3	9	3
10	O	0.5	22	77	0.0	***			3
11	O	0.5	27	67	0.0	***			3
12	ONO	1.0	27	67	0.0	***	5	6	3
13	O	1.0	31	61	0.0	***			4
14	NO	2.0	31	61	0.0	***			4
15	NE	1.5	31	60	0.0	***	4	6	3
16	ENE	2.0	31	60	0.0	***			3
17	ENE	2.0	31	60	0.0	***			3
18	ENE	2.0	31	60	0.0	***	3	6	3
19	ENE	3.0	30	65	0.0	***			3
20	ESE	2.0	30	65	0.0	***	5	6	3
21	E	2.0	27	75	0.0	***	5	6	3
22	E	1.5	27	75	0.0	***			3
23	ENE	2.0	25	80	0.0	***			3
24	E	1.5	25	80	0.0	***			1

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 1/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	E	1.0	24	80	0.0	***			1
2	ENE	2.0	24	80	0.0	***			3
3	NE	1.0	24	80	0.0	***			4
4	NE	1.0	24	80	0.0	***			4
5	ENE	1.0	24	80	0.0	***			4
6	ESE	1.5	24	80	0.0	***	8	9	4
7	NE	1.5	23	81	0.0	***			4
8	ESE	1.5	23	81	0.0	***			3
9	ESE	1.5	24	73	0.0	***	8.3	9	3
10	NNE	1.5	24	73	0.0	***			4
11	CAL	0.0	27	71	0.0	***			7
12	CAL	0.0	27	71	0.0	***	7	9	7
13	NE	0.5	26	72	0.0	***			4
14	ENE	2.0	26	72	0.0	***			3
15	NE	4.5	27	70	0.0	***	6	7	3
16	NE	4.5	27	70	0.0	***			4
17	NNE	3.5	28	71	0.0	***			4
18	NNE	4.0	28	71	0.0	***	7	9	4
19	NE	2.0	27	74	0.0	***			4
20	ENE	1.5	27	74	0.0	***	7	7	3
21	NE	1.5	26	80	0.0	***	7	7	3
22	NE	2.5	26	80	0.0	***			3
23	ENE	1.5	24	87	0.0	***			3
24	NE	2.0	24	87	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 29/ 1/73		EST. MET. ENBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	E	3.5	23	92	0.0	***			3	
2	NE	4.0	23	92	0.0	***			4	
3	NE	7.0	23	92	0.0	***			4	
4	NE	6.5	23	92	0.0	***			4	
5	NNE	3.5	23	92	0.0	***			4	
6	NNE	2.5	23	92	0.0	***	3	6	4	
7	NNE	2.0	23	84	0.0	***			3	
8	E	1.0	23	84	0.0	***			3	
9	NNE	2.0	24	77	0.0	***	4	6	4	
10	NE	4.5	24	77	0.0	***			4	
11	NNE	4.5	27	72	0.0	***			4	
12	NNE	4.5	27	72	0.0	***	3	6	4	
13	NNE	3.5	28	67	0.0	***			4	
14	NNE	4.5	28	67	0.0	***			4	
15	NNE	4.0	29	68	0.0	***	4	6	4	
16	NNE	3.5	29	68	0.0	***			4	
17	NNE	3.5	28	72	0.0	***			4	
18	NNE	3.5	28	72	0.0	***	7	6	4	
19	NNE	3.0	28	80	0.0	***			4	
20	NNE	3.0	28	80	0.0	***	4	6	4	
21	NNE	3.0	27	78	0.0	***	4	6	4	
22	NE	3.0	27	78	0.0	***			4	
23	NE	3.0	26	87	0.0	***			4	
24	NNE	3.0	26	87	0.0	***			4	

FECHA 30/ 1/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.5	26	92	0.0	***			4
2	NE	2.5	26	92	0.0	***			4
3	NNE	1.5	25	100	0.0	***			4
4	NE	1.5	25	100	0.0	***			4
5	ENE	2.5	24	100	0.0	***			3
6	ESE	1.5	24	100	0.0	***	7	7	3
7	ENE	2.5	23	100	0.0	***			4
8	ENE	3.0	23	100	0.0	***			4
9	NNE	3.0	24	100	0.0	***	6	7	4
10	NNE	6.5	24	100	0.0	***			4
11	NNE	6.5	25	92	0.0	***			4
12	NNE	6.5	25	92	0.0	***	6	7	4
13	NNE	5.0	28	87	0.0	***			4
14	NNE	4.0	28	87	0.0	***			4
15	NNE	4.5	29	85	0.0	***	6	7	4
16	NNE	6.5	29	75	0.0	***			4
17	NNE	6.0	30	84	0.0	***			4
18	NNE	6.0	30	84	0.0	***	6	7	4
19	NNE	5.5	30	82	0.0	***			4
20	NNE	5.0	30	82	0.0	***	3	7	4
21	NNE	5.5	29	82	0.0	***	2	9	4
22	NNE	5.0	29	82	0.0	***			4
23	NNE	3.0	28	85	0.0	***			4
24	NNE	2.5	28	85	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 31/ 1/73			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NNE	4.0	27	89	0.0	***			4	
2	NNE	3.0	27	89	0.0	***			4	
3	NNE	3.5	25	94	0.0	***			4	
4	NNE	3.0	25	94	0.0	***			4	
5	NNE	2.0	25	95	0.0	***			4	
6	NNE	3.5	25	95	0.0	***	3	9	4	
7	NNE	4.5	25	98	0.0	***			4	
8	NNE	1.0	25	98	0.0	***			4	
9	NNE	0.5	25	92	0.0	***	2	9	4	
10	NNE	1.0	25	92	0.0	***			4	
11	NNE	1.5	29	85	0.0	***			3	
12	NNO	8.5	29	85	0.0	***	6	7	3	
13	SNO	9.5	27	84	0.0	***			3	
14	SNO	9.0	27	84	0.0	***			3	
15	OSO	10.5	25	72	0.0	***	6	9	4	
16	O	9.5	25	72	0.0	***			4	
17	NNO	6.5	24	71	0.0	***			4	
18	NNO	5.0	24	71	0.0	***	8	9	4	
19	NNO	4.0	24	72	0.0	***			4	
20	N	2.5	24	72	0.0	***	8	9	4	
21	N	2.0	24	75	0.0	***	8	9	4	
22	N	2.0	24	75	0.0	***			4	
23	NNO	2.0	24	77	0.0	***			4	
24	ESE	2.5	24	77	0.0	***			4	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 1/ 2/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (GCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	2.5	23	82	0.0	***			4
2	NE	2.5	23	82	0.0	***			4
3	ENE	2.0	23	87	0.0	***			4
4	S	2.5	23	87	0.0	***			4
5	OSO	3.5	22	100	0.0	***			4
6	SO	4.5	22	100	0.0	***	8	7	4
7	SSO	6.5	22	100	0.2	***			4
8	S	6.0	22	100	0.0	***			4
9	SE	3.5	23	88	0.0	***	7	7	4
10	ENE	3.5	23	88	0.0	***			4
11	SSE	2.5	24	82	0.0	***			4
12	SE	2.5	24	82	0.0	***	8	7	4
13	SSO	2.5	27	80	0.0	***			4
14	S	3.5	27	80	0.0	***			4
15	S	6.5	27	87	0.0	***	8	7	4
16	S	3.5	27	87	0.0	***			4
17	SSE	3.5	26	82	0.0	***			4
18	SSE	6.0	26	82	0.0	***	7	7	4
19	SSE	6.5	26	90	0.0	***			4
20	SSE	7.0	26	90	0.0	***	7	9	4
21	SSE	6.5	26	100	0.0	***	7	9	4
22	SE	5.5	26	100	0.0	***			4
23	SSE	6.0	25	100	0.0	***			4
24	SE	5.0	25	100	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 2/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.0	25	100	0.0	***			4
2	SSE	1.5	25	100	0.0	***			4
3	SE	5.0	25	100	0.0	***			4
4	SE	6.0	25	100	0.0	***			4
5	SE	7.0	25	100	0.0	***			4
6	ESE	8.0	25	100	0.0	***	4	7	4
7	ESE	7.5	24	90	0.0	***			4
8	ENE	8.0	24	90	0.0	***			2
9	ENE	10.0	25	82	0.0	***	2	7	2
10	ESE	8.0	25	82	0.0	***			4
11	ESE	5.5	27	82	0.0	***			4
12	SE	5.0	27	82	0.0	***	1	7	4
13	SE	8.5	31	75	0.0	***			4
14	SSE	4.5	31	75	0.0	***			1
15	SSO	1.0	32	89	0.0	***	6	7	2
16	NO	2.0	32	89	1.0	***			3
17	NO	9.5	27	100	1.5	***			3
18	NNO	4.5	22	100	0.0	***	8	6	3
19	NNO	2.5	21	100	0.3	***			3
20	O	1.5	21	100	0.0	***	6	6	4
21	SO	1.0	22	100	0.0	***	7	6	4
22	SO	2.0	22	100	0.0	***			4
23	SSO	3.5	21	100	0.5	***			4
24	S	5.0	21	100	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 2/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	5.0	21	100	0.0	***			4
2	SSE	5.5	21	100	0.0	***			4
3	SE	6.5	21	100	0.0	***			4
4	SSO	6.5	21	100	0.0	***			4
5	S	2.0	21	100	0.0	***			4
6	NO	2.0	21	100	0.0	***	8	3	4
7	NO	1.0	20	100	0.0	***			3
8	ONO	2.0	20	100	0.0	***			3
9	NO	4.0	21	95	0.0	***	8	3	3
10	NO	4.0	21	95	0.0	***			3
11	NO	5.0	23	85	0.0	***			3
12	NO	6.0	23	85	0.0	***	7	4	3
13	NO	6.0	24	77	0.0	***			3
14	NNO	5.0	24	77	0.0	***			3
15	NO	4.0	26	75	0.0	***	3	6	3
16	NO	6.0	26	75	0.0	***			3
17	NNO	5.0	26	74	0.0	***			3
18	NO	4.5	26	74	0.0	***	4	6	3
19	NO	4.5	25	77	0.0	***			4
20	ONO	5.0	25	77	0.0	***	2	6	3
21	O	5.5	22	82	0.0	***	2	6	4
22	O	5.5	22	82	0.0	***			4
23	ONO	5.5	20	90	0.0	***			4
24	OSO	3.5	20	90	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		4/ 2/73	EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.5	19	100	0.0	***			4
2	O	0.5	19	100	0.0	***			4
3	CAL	0.0	18	100	0.0	***			7
4	CAL	0.0	18	100	0.0	***			7
5	CAL	0.0	18	100	0.0	***			7
6	SO	1.0	18	100	0.0	***	7	9	4
7	SSO	1.5	17	97	0.0	***			4
8	SSO	2.0	17	97	0.0	***			4
9	SSO	2.0	18	82	0.0	***	7	6	4
10	S	3.5	18	82	0.0	***			4
11	S	4.5	19	77	0.0	***			4
12	S	4.5	19	77	0.0	***	4	6	4
13	SSE	5.0	22	73	0.0	***			4
14	S	6.0	22	73	0.0	***			4
15	SSE	5.5	23	70	0.0	***	2	5	4
16	SSE	6.0	23	70	0.0	***			4
17	SSE	6.0	24	70	0.0	***			4
18	SSE	6.5	24	70	0.0	***	2	7	4
19	SSE	7.0	23	71	0.0	***			4
20	SSE	7.0	23	71	0.0	***	4	7	4
21	SSE	5.0	22	76	0.0	***	2	9	4
22	SSE	3.5	22	76	0.0	***			4
23	SE	4.0	20	78	0.0	***			4
24	SE	5.5	20	78	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 5/ 2/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ESE	5.0	20	78	0.0	***			4	
2	ESE	5.0	***	***	0.0	***			4	
3	ESE	5.5	***	***	0.0	***			4	
4	SE	6.5	***	***	0.0	***			4	
5	SE	5.0	***	***	0.0	***			4	
6	SSE	2.5	***	***	0.0	***	3	9	4	
7	SSE	2.0	***	***	0.0	***			4	
8	SE	4.0	***	***	0.0	***			4	
9	ESE	4.5	***	***	0.0	***	3	9	4	
10	SE	6.5	***	***	0.0	***			4	
11	SE	6.0	***	***	0.0	***			4	
12	SE	5.5	***	***	0.0	***	3	9	4	
13	SE	5.5	***	***	0.0	***			4	
14	SE	6.0	***	***	0.0	***			4	
15	ESE	6.5	***	***	0.0	***	2	9	4	
16	ESE	6.5	***	***	0.0	***			4	
17	ESE	6.0	***	***	0.0	***			4	
18	ESE	6.0	***	***	0.0	***	1	9	4	
19	SE	6.0	***	***	0.0	***			4	
20	SE	6.0	***	***	0.0	***	1	9	4	
21	SE	5.0	***	***	0.0	***	1	9	4	
22	SE	5.0	***	***	0.0	***			4	
23	ESE	4.0	***	***	0.0	***			4	
24	ENE	3.0	***	***	0.0	***			3	

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	3.5	***	***	***	***			3
2	ESE	2.5	***	***	***	***			3
3	ENE	2.5	***	***	***	***			*
4	SE	1.0	***	***	***	***			3
5	SSE	1.5	***	***	***	***			3
6	SSE	2.5	***	***	***	***	4	9	4
7	SSE	4.0	***	***	***	***			4
8	SE	6.0	***	***	***	***			4
9	ESE	8.0	24	85	***	***	6	9	4
10	ESE	6.0	24	85	***	***			4
11	ESE	6.0	23	80	***	***			4
12	ESE	6.5	23	80	***	***	6	9	4
13	ESE	6.0	25	74	***	***			4
14	ESE	7.0	25	74	***	***			4
15	ESE	7.5	26	72	***	***	7	9	4
16	ESE	6.5	26	72	***	***			4
17	ESE	7.5	27	72	***	***			4
18	ESE	6.0	27	72	***	***	7	9	4
19	ESE	4.5	26	72	***	***			4
20	ESE	5.0	26	72	***	***	7	9	4
21	ESE	5.0	25	80	***	***	7	9	4
22	ESE	5.0	25	80	***	***			4
23	ENE	4.5	24	85	***	***			4
24	ENE	2.5	24	85	***	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 9/ 2/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	2.5	23	100	***	***			4
2	SE	3.0	23	100	***	***			4
3	N	3.0	21	100	***	***			4
4	OSO	6.5	21	100	***	***			4
5	ONO	5.5	19	100	***	***			4
6	SO	6.5	19	100	***	***	8	5	3
7	OSO	6.0	16	100	***	***			3
8	OSO	5.0	16	100	***	***			3
9	OSO	5.0	17	87	***	***	4	5	3
10	O	6.5	17	87	***	***			3
11	OSO	6.5	19	79	***	***			4
12	OSO	6.0	19	79	***	***	8	6	4
13	OSO	6.0	21	77	***	***			3
14	OSO	6.5	21	77	***	***			3
15	OSO	6.5	21	75	***	***	8	6	4
16	OSO	6.5	21	75	***	***			4
17	OSO	6.0	21	75	***	***			4
18	OSO	4.5	21	75	***	***	8	6	3
19	OSO	3.5	20	80	***	***			3
20	OSO	4.5	20	80	***	***	8	6	3
21	OSO	4.5	19	90	***	***	8	6	4
22	OSO	3.0	19	90	***	***			4
23	OSO	1.0	19	93	***	***			4
24	OSO	1.5	19	93	***	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 2/73			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	2.5	19	100	****	***			4
2	OSO	1.5	19	100	****	***			3
3	OSO	2.5	18	100	****	***			4
4	OSO	2.0	18	100	****	***			3
5	OSO	3.0	18	93	****	***			4
6	ONO	1.5	18	93	****	***	8	6	4
7	OSO	2.5	17	93	****	***			4
8	SO	2.0	17	93	****	***			4
9	OSO	4.5	16	93	****	***	8	6	4
10	OSO	4.5	16	93	****	***			4
11	OSO	2.5	17	80	****	***			3
12	S	3.0	17	80	****	***	4	6	3
13	S	3.0	19	70	****	***			3
14	SSE	3.0	19	70	****	***			3
15	SSE	4.0	21	70	****	***	8	6	3
16	S	3.0	21	70	****	***			3
17	SSO	1.0	22	70	****	***			3
18	SSO	1.0	22	70	****	***	2	6	3
19	OSO	1.5	22	70	****	***			4
20	NO	2.5	22	70	****	***	1	6	4
21	CAL	0.0	20	80	****	***	0	9	7
22	N	3.5	20	80	****	***			4
23	NNE	3.5	18	90	****	***			4
24	S	3.0	18	90	****	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 2/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	2.5	18	90	***	***			4
2	NO	3.0	18	90	***	***			4
3	NO	1.5	17	85	***	***			4
4	CAL	0.0	17	85	***	***			7
5	O	0.5	17	97	***	***			4
6	CAL	0.0	17	97	***	***	0	9	7
7	CAL	0.0	16	100	***	***			7
8	CAL	0.0	16	100	***	***			7
9	S	0.5	20	***	***	***	0	9	4
10	NNE	1.5	20	***	***	***			4
11	NNE	2.5	26	***	***	***			4
12	NE	5.0	26	***	***	***	0	9	4
13	OSO	5.5	29	***	***	***			4
14	SSO	6.0	29	***	***	***			4
15	O	6.5	28	***	***	***	0	9	4
16	NNE	5.0	28	***	***	***			4
17	NE	4.5	28	***	***	***			4
18	NNE	4.0	28	***	***	***	2	7	4
19	NE	3.5	27	***	***	***			4
20	NE	3.0	27	***	***	***	1	9	4
21	ENE	2.5	25	***	***	***	1	9	4
22	ENE	—	25	***	***	***			4
23	ENE	1.0	23	90	***	***			4
24	ENE	0.5	23	90	***	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 2/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	2.0	21	100	****	***			4
2	SO	1.0	21	100	****	***			3
3	SO	2.0	20	100	****	***			4
4	SO	1.5	20	100	****	***			4
5	OSO	2.0	20	100	****	***			4
6	SO	2.0	20	100	****	***	3	9	4
7	SSO	2.0	19	100	****	***			4
8	SSO	3.5	19	100	0.0	***			4
9	SO	3.5	21	74	0.0	***	3	9	4
10	SSO	4.0	21	74	0.0	***			4
11	SSO	3.0	27	55	0.0	***			3
12	SSE	2.0	27	55	0.0	***	3	9	3
13	S	2.0	28	54	0.0	***			3
14	SSE	2.5	28	54	0.0	***			3
15	SSE	3.0	30	54	0.0	***	3	6	3
16	SE	3.5	30	54	0.0	***			3
17	NE	4.0	29	59	0.0	***			4
18	ENE	5.5	29	59	0.0	***	5	6	4
19	NE	5.5	28	67	0.0	***			4
20	NE	5.0	28	67	0.0	***	6	6	4
21	NE	5.5	26	75	0.0	***	7	9	4
22	NNE	5.5	26	75	0.0	***			4
23	NE	2.0	25	77	0.0	***			4
24	NE	3.0	25	77	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 2/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.0	24	80	0.0	***			4
2	NNO	3.5	24	80	0.0	***			4
3	ESE	3.5	23	82	0.0	***			4
4	S	2.5	23	82	0.0	***			4
5	SSO	3.5	22	90	0.2	***			4
6	SSO	4.5	22	90	0.0	***	8	6	4
7	SSE	2.5	20	92	0.2	***			4
8	SSO	3.5	20	92	0.0	***			4
9	ONO	3.0	20	85	0.4	***	8	6	4
10	ONO	4.5	20	85	0.0	***			4
11	ONO	4.5	21	85	0.5	***			4
12	ESE	4.0	21	85	0.5	***	8	6	4
13	SE	1.5	21	77	0.5	***			3
14	S	1.0	21	77	0.5	***			3
15	SSO	0.5	22	61	0.5	***	8	6	3
16	ONO	2.0	22	61	0.5	***			3
17	S	2.5	24	55	0.5	***			3
18	S	2.0	24	55	0.5	***	7	6	3
19	SSE	3.0	24	61	0.5	***			3
20	SSE	2.5	24	61	0.5	***	3	9	3
21	SE	2.5	23	71	0.5	***	3	9	3
22	SE	2.5	23	71	0.5	***			3
23	SE	3.0	21	82	0.5	***			3
24	SSE	2.5	21	82	0.5	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 2/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.0	18	90	0.0	***			4
2	SSO	2.0	18	90	0.0	***			4
3	SSE	2.0	17	80	0.0	***			4
4	SE	1.0	17	80	0.0	***			4
5	SE	1.0	17	75	0.0	***			4
6	ESE	1.0	17	75	0.0	***	0	9	4
7	SE	2.0	16	90	0.0	***			4
8	SE	1.5	16	90	0.0	***			4
9	SE	1.0	16	70	0.0	***	2	9	4
10	ENE	2.0	16	70	0.0	***			4
11	NE	3.5	19	67	0.0	***			4
12	NE	3.5	19	67	0.0	***	6	7	4
13	NE	3.0	21	61	0.0	***			4
14	NE	3.0	21	61	0.0	***			4
15	NE	4.0	22	60	0.0	***	3	7	4
16	NE	4.0	22	60	0.0	***			4
17	ENE	4.0	23	56	0.0	***			4
18	ENE	4.5	23	56	0.0	***	2	7	4
19	ENE	6.0	23	57	0.0	***			4
20	ENE	5.0	23	57	0.0	***	2	9	4
21	ENE	5.0	22	64	0.0	***	1	9	4
22	ENE	4.5	22	64	0.0	***			4
23	ENE	7.0	20	69	0.0	***			4
24	ENE	7.0	20	67	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 15/ 2/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	7.0	19	72	0.0	***			4
2	NE	7.0	19	***	0.0	***			4
3	NE	6.5	***	***	0.0	***			4
4	NE	6.0	***	***	0.0	***			4
5	NNE	5.0	***	***	0.0	***			4
6	NNE	4.0	***	***	0.0	***	0	9	4
7	NNE	3.0	***	***	0.0	***			4
8	NNE	2.0	***	***	0.0	***			4
9	NNE	2.5	***	***	0.0	***	0	9	4
10	NNE	6.5	***	***	0.0	***			4
11	NNO	7.0	***	***	0.0	***			4
12	NNE	6.0	***	***	0.0	***	0	9	4
13	NNE	6.0	***	***	0.0	***			4
14	NNE	6.0	***	***	0.0	***			4
15	NE	6.0	***	***	0.0	***	1	7	4
16	NE	6.0	***	***	0.0	***			4
17	NE	6.0	***	***	0.0	***			4
18	NE	6.5	***	***	0.0	***	1	7	4
19	***	5.5	***	***	0.0	***			*
20	***	4.5	***	***	0.0	***	1	7	*
21	***	4.5	***	***	0.0	***	0	9	*
22	***	6.5	***	***	0.0	***			*
23	***	5.5	***	***	0.0	***			*
24	***	4.5	***	***	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 2/73				EST. MET. EMBALSE				ESTADO METEOROL. **	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	
1	***	2.0	***	***	0.0	***			*
2	***	1.0	***	***	0.0	***			*
3	***	1.0	***	***	0.0	***			*
4	***	1.0	***	***	0.0	***			*
5	***	0.5	***	***	0.0	***			*
6	CAL	0.0	***	***	0.0	***	0	9	7
7	***	1.0	***	***	0.0	***			*
8	***	1.0	***	***	0.0	***			*
9	***	0.5	***	***	0.0	***	0	9	*
10	***	2.0	***	***	0.0	***			*
11	***	3.0	***	***	0.0	***			*
12	***	3.5	***	***	0.0	***	0	9	*
13	***	3.0	***	***	0.0	***			*
14	***	1.5	***	***	0.0	***			*
15	***	1.0	***	***	0.0	***	0	9	*
16	***	2.0	***	***	0.0	***			*
17	***	3.0	***	***	0.0	***			*
18	***	3.0	***	***	0.0	***	1	7	*
19	***	4.0	27	67	0.0	***			*
20	***	4.0	27	67	0.0	***	4	7	*
21	***	3.0	26	84	0.0	***	0	9	*
22	***	2.0	26	84	0.0	***			*
23	***	2.5	24	87	0.0	***			*
24	***	2.5	24	87	0.0	***			*

		FECHA 17/ 2/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	2.5	24	87	0.0	***			*
2	***	3.0	24	87	0.0	***			*
3	***	1.5	23	90	0.0	***			*
4	***	1.5	23	90	0.0	***			*
5	***	2.0	21	100	0.0	***			*
6	***	2.0	21	100	0.0	***	8	6	*
7	***	2.0	19	100	0.0	***			*
8	***	2.5	19	100	0.0	***			*
9	***	2.5	20	75	0.0	***	8	6	*
10	***	2.5	20	75	0.0	***			*
11	***	2.0	25	60	0.0	***			*
12	***	1.5	25	60	0.0	***	7	6	*
13	***	2.5	28	57	0.0	***			*
14	***	3.5	28	57	0.0	***			*
15	***	3.5	28	55	0.0	***	5	6	*
16	***	4.0	28	55	0.0	***			*
17	***	3.5	27	60	0.0	***			*
18	***	1.5	27	60	0.0	***	5	6	*
19	ESE	1.5	26	79	0.0	***			4
20	ESE	1.5	26	79	0.0	***	6	6	4
21	E	1.0	24	87	0.0	***	2	9	4
22	ENE	1.5	24	87	0.0	***			4
23	ENE	1.5	23	87	0.0	***			4
24	ENE	1.5	23	87	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 2/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.5	21	100	0.0	***			4
2	ENE	1.5	21	100	0.0	***			4
3	NE	1.0	20	95	0.0	***			4
4	NO	1.0	20	95	0.0	***			4
5	ONO	1.0	20	100	0.0	***			4
6	SSO	2.5	20	100	0.0	***	0	9	4
7	SO	2.0	20	100	0.0	***			4
8	OSO	3.0	20	100	0.0	***			4
9	ONO	2.5	21	85	0.0	***	1	7	4
10	O	1.5	21	85	0.0	***			4
11	NNE	1.0	25	69	0.0	***			4
12	ENE	2.5	25	69	0.0	***	2	7	4
13	ENE	2.5	27	63	0.0	***			4
14	ENE	3.0	27	63	0.0	***			4
15	ENE	4.0	28	60	0.0	***	4	7	4
16	ENE	4.5	28	60	0.0	***			4
17	ENE	4.0	29	63	0.0	***			4
18	ENE	5.5	29	63	0.0	***	7	7	4
19	NE	6.0	28	67	0.0	***			4
20	NNE	6.5	28	67	0.0	***	6	7	4
21	OSO	1.0	***	***	0.0	***	7	7	4
22	N	2.5	***	***	0.0	***			4
23	N	4.5	***	***	0.0	***			4
24	N	2.5	***	***	0.0	***			4

FECHA 19/ 2/73

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 2/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	5.0	***	***	0.0	***			4
2	NNE	3.5	***	***	0.0	***			4
3	NE	3.0	***	***	0.0	***			4
4	NE	3.0	***	***	0.0	***			4
5	ENE	3.5	***	***	0.0	***			4
6	ENE	3.0	***	***	0.0	***	0	9	4
7	ENE	1.5	***	***	0.0	***			4
8	NNO	2.5	***	***	0.0	***			4
9	NO	3.0	***	***	0.0	***	0	9	4
10	ONO	1.5	***	***	0.0	***			4
11	NNO	0.5	***	***	0.0	***			4
12	NE	1.5	***	***	0.0	***	3	7	4
13	NNE	0.5	***	***	0.0	***			4
14	O	0.5	***	***	0.0	***			4
15	CAL	0.0	***	***	0.0	***	6	9	7
16	OSO	0.5	***	***	0.0	***			3
17	SO	1.0	***	***	0.0	***			3
18	OSO	0.5	***	***	0.0	***	3	7	3
19	OSO	1.5	***	***	0.0	***			3
20	SO	2.5	***	***	0.0	***	6	6	3
21	O	1.5	***	***	0.0	***	3	9	4
22	OSO	1.5	***	***	0.0	***			4
23	SSO	1.5	***	***	0.0	***			4
24	SSO	1.7	***	***	0.0	***			4

- 55 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 2/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	2.0	***	***	0.5	***			4
2	O	1.5	***	***	0.0	***			4
3	N	2.5	***	***	0.0	***			4
4	N	3.0	***	***	0.0	***			4
5	N	5.5	***	***	0.0	***			4
6	N	4.5	***	***	0.0	***	7	6	4
7	ONO	5.5	***	***	0.0	***			4
8	O	3.0	***	***	0.0	***			4
9	NO	2.0	***	***	0.0	***	6	7	4
10	ONO	1.0	***	***	0.0	***			4
11	NNO	2.5	***	***	0.0	***			4
12	N	1.5	***	***	0.0	***	0	9	4
13	NE	1.0	***	***	0.0	***			4
14	NE	2.5	***	***	0.0	***			4
15	NE	3.5	***	***	0.0	***	0	9	4
16	ENE	3.0	***	***	0.0	***			4
17	ESE	4.0	***	***	0.0	***			3
18	FSE	3.5	***	***	0.0	***	0	9	3
19	ESE	4.5	***	***	0.0	***			3
20	ESE	6.0	***	***	0.0	***	0	9	4
21	SE	6.0	***	***	0.0	***	1	7	4
22	ENE	6.0	***	***	0.0	***			4
23	ENE	4.5	***	***	0.0	***			4
24	ENE	3.5	***	***	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 2/73		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	ESE	3.5	***	***	0.0	***			4		
2	SSE	3.0	***	***	0.0	***			4		
3	ESE	3.5	***	***	0.0	***			4		
4	SE	2.5	***	***	0.0	***			4		
5	SE	2.5	***	***	0.0	***			4		
6	SE	3.0	***	***	0.0	***	0	9	4		
7	SE	4.5	***	***	0.0	***			4		
8	SE	4.0	***	***	0.0	***			4		
9	ESE	4.0	***	***	0.0	***	5	7	4		
10	ESE	6.0	***	***	0.0	***			4		
11	ESE	6.5	***	***	0.0	***			4		
12	ESE	7.5	***	***	0.0	***	2	7	4		
13	ESE	9.5	***	***	0.0	***			4		
14	ESE	10.5	***	***	0.0	***			4		
15	ESE	9.5	***	***	0.0	***	7	7	4		
16	ESE	7.5	***	***	0.0	***			4		
17	ESE	7.5	***	***	0.0	***			4		
18	ESE	8.5	***	***	0.0	***	8	6	4		
19	ESE	7.5	***	***	0.0	***			4		
20	ESE	5.5	***	***	0.0	***	8	5	4		
21	ESE	6.5	***	***	0.0	***	8	5	4		
22	ESE	6.5	***	***	0.0	***			4		
23	ENE	4.5	***	***	0.0	***			4		
24	ENE	3.0	***	***	0.5	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 23/ 2/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.5	***	***	0.3	***			4
2	ENE	6.5	***	***	9.4	***			4
3	ESE	3.5	***	***	0.7	***			4
4	ESE	4.0	***	***	2.0	***			4
5	SO	3.5	***	***	0.0	***			3
6	SSO	3.5	***	***	0.0	***	8	5	3
7	SO	6.5	***	***	0.0	***			3
8	OSO	5.5	***	***	0.0	***			3
9	OSO	5.5	***	***	0.0	***	5	6	3
10	SO	5.0	***	***	0.0	***			3
11	SO	5.0	***	***	0.0	***			3
12	SSO	4.5	***	***	0.0	***	7	7	3
13	SSO	5.0	***	***	0.0	***			3
14	SSO	4.5	***	***	0.0	***			3
15	SO	4.0	***	***	0.0	***	7	7	3
16	SO	4.5	***	***	0.0	***			3
17	SO	5.5	***	***	0.0	***			3
18	OSO	4.5	***	***	0.0	***	7	7	3
19	OSO	6.0	***	***	0.0	***			3
20	OSO	6.5	***	***	0.0	***	7	7	3
21	OSO	6.0	***	***	0.0	***	7	7	3
22	OSO	6.5	***	***	0.0	***			3
23	O	7.0	***	***	0.0	***			3
24	O	6.5	***	***	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 2/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	7.0	***	***	0.0	***			3
2	ONO	7.5	***	***	0.0	***			3
3	N	13.0	***	***	0.0	***			3
4	N	11.5	***	***	0.0	***			3
5	NNO	13.0	***	***	0.0	***			4
6	NNO	13.0	***	***	0.0	***	0	9	4
7	N	11.5	***	***	0.0	***			4
8	N	12.0	***	***	0.0	***			4
9	NNO	11.0	***	***	0.0	***	0	9	4
10	NNO	9.0	***	***	0.0	***			4
11	NNO	9.0	***	***	0.0	***			3
12	NNO	8.0	***	***	0.0	***	0	9	3
13	NNO	6.0	***	***	0.0	***			3
14	NO	7.0	***	***	0.0	***			3
15	NO	7.0	***	***	0.0	***	1	6	3
16	NO	6.0	***	***	0.0	***			3
17	NO	6.0	***	***	0.0	***			3
18	NO	6.0	***	***	0.0	***	1	6	3
19	NO	4.5	21	47	0.0	***			3
20	NO	4.0	21	47	0.0	***	0	9	3
21	ONO	4.5	19	53	0.0	***	0	9	3
22	ONO	2.5	19	53	0.0	***			4
23	ONO	2.0	18	75	0.0	***			4
24	NNO	4.0	18	75	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 25/ 2/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	3.0	17	82	0.0	***			3
2	ENE	1.5	17	82	0.0	***			4
3	ENE	1.0	15	100	0.0	***			4
4	NNE	1.5	15	100	0.0	***			4
5	N	1.0	12	100	0.0	***			4
6	NNO	1.5	12	100	0.0	***	0	9	4
7	NNO	2.0	11	100	0.0	***			4
8	N	1.0	11	100	0.0	***			4
9	N	0.5	13	75	0.0	***	0	9	4
10	N	0.5	13	75	0.0	***			4
11	N	0.5	20	41	0.0	***			4
12	NNE	2.0	20	41	0.0	***	1	7	4
13	NNE	3.5	23	39	0.0	***			4
14	NNE	4.5	23	39	0.0	***			4
15	NE	5.5	24	40	0.0	***	3	7	4
16	NE	4.5	24	40	0.0	***			4
17	NE	4.5	24	45	0.0	***			4
18	NE	4.5	24	45	0.0	***	1	9	4
19	NE	4.0	22	55	0.0	***			4
20	NE	4.5	22	55	0.0	***	0	9	4
21	ENE	4.0	19	71	0.0	***	0	9	4
22	NE	5.5	19	71	0.0	***			4
23	NE	2.5	18	72	0.0	***			4
24	ENE	4.0	18	72	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 26/ 2/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	3.5	18	74	0.0	***			4
2	N	2.5	18	74	0.0	***			4
3	NNE	1.5	18	85	0.0	***			4
4	N	1.0	18	85	0.0	***			4
5	NO	1.0	15	84	0.0	***			4
6	N	1.5	15	84	0.0	***	0	9	3
7	ENE	1.5	15	100	0.0	***			3
8	SO	1.0	15	100	0.0	***			3
9	ONO	2.0	11	70	0.0	***	0	9	4
10	O	4.0	11	70	0.0	***			4
11	NE	5.0	18	65	0.0	***			4
12	NE	5.0	21	60	0.0	***	0	9	4
13	NE	5.0	***	55	0.0	***			4
14	NE	6.0	***	55	0.0	***			4
15	NE	6.0	25	54	0.0	***	0	9	4
16	NE	6.0	25	54	0.0	***			4
17	NE	6.5	25	56	0.0	***			4
18	NE	5.5	25	56	0.0	***	0	9	4
19	NE	4.5	24	60	0.0	***			4
20	NE	4.5	24	60	0.0	***	0	9	4
21	NE	3.0	23	67	0.0	***	0	9	4
22	NE	2.5	23	67	0.0	***			4
23	NE	2.5	21	75	0.0	***			4
24	ENE	1.5	21	75	0.0	***			4

61

		FECHA 27/ 2/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.0	20	79	0.0	***			4
2	NE	1.0	20	79	0.0	***			4
3	NE	1.0	19	100	0.0	***			4
4	NNE	1.0	19	100	0.0	***			4
5	NNO	1.0	18	100	0.0	***			4
6	SSO	0.5	18	100	0.0	***	0	9	4
7	O	1.0	17	100	0.0	***			4
8	SSO	0.5	17	100	0.0	***			4
9	OSO	1.0	16	85	0.0	***	0	9	4
10	ONO	4.0	16	85	0.0	***			4
11	NE	3.5	19	70	0.0	***			4
12	NE	4.0	19	70	0.0	***	3	9	4
13	NE	4.0	23	62	0.0	***			4
14	NE	4.0	23	62	0.0	***			4
15	NE	4.0	26	65	0.0	***	4	9	4
16	NE	4.5	26	65	0.0	***			4
17	NE	4.5	26	70	0.0	***			4
18	NE	4.5	26	70	0.0	***	5	7	4
19	ENE	3.5	26	77	0.0	***			4
20	ENE	2.5	26	77	0.0	***	5	9	4
21	ENE	2.0	25	82	0.0	***	0	9	4
22	ENE	1.0	25	82	0.0	***			4
23	ENE	1.5	24	87	0.0	***			4
24	ENE	1.0	24	87	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 2/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.0	24	91	0.0	***			4
2	ENE	1.5	24	91	0.0	***			4
3	ENE	1.5	23	96	0.0	***			4
4	ENE	1.0	23	96	0.0	***			4
5	ENE	0.5	23	100	0.0	***			4
6	ENE	0.5	23	100	0.0	***	2	7	4
7	NE	0.5	21	100	0.0	***			4
8	NE	1.0	21	100	0.0	***			4
9	NE	1.5	22	85	0.0	***	2	7	4
10	NE	3.5	22	85	0.0	***			4
11	NE	5.0	25	80	0.0	***			4
12	NE	6.5	25	80	0.0	***	7	7	4
13	NE	6.0	25	85	0.0	***			4
14	NNE	4.0	25	85	0.0	***			4
15	NNE	3.5	25	77	0.0	***	7	7	4
16	N	2.5	25	77	0.0	***			4
17	N	2.5	27	72	0.0	***			4
18	NNE	4.0	27	72	0.0	***	7	7	4
19	NE	6.0	28	85	0.0	***			4
20	ENE	4.5	28	85	0.0	***	7	6	4
21	ENE	5.0	24	100	0.0	***	3	9	4
22	NE	5.0	24	100	0.0	***			4
23	NNE	2.5	24	100	0.0	***			4
24	N	2.5	24	100	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			1/ 3/73			EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	2.0	24	100	****	***			4
2	ENE	2.0	24	100	****	***			4
3	ENE	3.0	21	100	0.0	***			4
4	ENE	3.0	22	100	****	***			4
5	ENE	2.0	21	100	****	***			4
6	ENE	2.5	21	100	****	***	8	5	4
7	NE	3.5	21	100	****	***			4
8	NE	2.0	21	100	****	***			4
9	NE	2.0	22	85	****	***	7	6	4
10	NE	2.0	22	85	****	***			4
11	NNE	2.5	26	76	****	***			4
12	NE	4.0	26	76	1.0	***	7	7	4
13	NE	3.0	27	70	1.0	***			4
14	NNE	5.5	27	70	1.0	***			4
15	NNE	2.5	30	70	1.0	***	5	7	4
16	NE	4.0	30	70	0.5	***			4
17	SE	4.5	25	85	1.0	***			4
18	SO	2.0	25	85	0.5	***	7	5	4
19	SSE	1.5	24	85	0.5	***			4
20	SO	1.0	24	85	0.5	***	6	5	4
21	SO	2.0	21	95	0.0	***	5	5	4
22	SE	1.5	21	95	0.0	***			4
23	ESE	1.0	22	100	0.0	***			4
24	NO	2.5	22	100	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 3/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	3.5	22	100	0.0	***			4
2	NNE	2.5	22	100	0.0	***			4
3	NE	2.0	21	100	0.0	***			4
4	NE	2.0	21	100	0.0	***			4
5	N	2.0	22	100	0.0	***			4
6	O	2.5	22	100	0.0	***	8	5	4
7	SO	4.0	21	100	0.0	***			4
8	SO	3.0	21	100	0.0	***			4
9	S	4.5	23	80	0.0	***	3	9	4
10	NO	5.5	23	80	0.0	***			4
11	NNE	5.5	26	70	0.0	***			4
12	NE	5.5	26	70	0.0	***			4
13	NE	6.5	27	70	0.0	***	4	7	4
14	NE	7.0	27	70	0.0	***			4
15	NE	7.5	28	74	0.0	***	6	7	4
16	NE	7.5	28	74	0.0	***			4
17	NE	6.5	27	84	0.0	***			4
18	NE	6.5	27	84	0.0	***	8	6	4
19	NE	6.5	24	90	0.5	***			4
20	NNE	5.5	24	90	1.5	***	7	6	4
21	NE	6.0	24	100	1.0	***	8	6	4
22	NE	4.0	24	100	1.0	***			4
23	NE	2.5	23	100	1.5	***			4
24	NNE	3.5	23	100	1.5	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 3/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	NE	2.5	23	100	1.5	***			3		
2	ESE	5.0	23	100	1.0	***			4		
3	ESE	4.5	21	100	0.5	***			4		
4	S	3.5	21	100	0.5	***			4		
5	NNE	3.5	20	100	0.5	***			4		
6	NNE	3.0	20	100	0.0	***	8	5	4		
7	NO	2.5	20	100	0.5	***			4		
8	SSO	3.5	20	100	0.5	***			4		
9	NE	3.0	21	100	0.5	***	6	6	4		
10	N	4.5	21	100	***	***			4		
11	N	4.0	22	85	***	***			4		
12	NE	4.0	22	85	***	***	5	6	4		
13	NE	4.0	24	76	***	***			4		
14	ENE	5.0	24	76	***	***			4		
15	ENE	4.0	25	76	***	***	6	6	4		
16	NE	5.0	25	76	***	***			4		
17	NE	5.0	25	76	***	***			4		
18	NE	4.0	25	76	***	***	5	6	4		
19	NE	4.0	25	81	***	***			4		
20	NE	2.0	25	81	***	***	2	6	4		
21	ENE	1.5	23	96	***	***	0	9	4		
22	ENE	1.5	23	96	***	***			3		
23	E	2.0	22	100	***	***			3		
24	E	2.5	22	100	***	***			2		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 3/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.5	22	100	0.0	***			3
2	ENE	0.5	22	100	0.0	***			4
3	ENE	0.5	21	100	0.0	***			4
4	NNE	1.0	21	100	0.0	***			4
5	N	0.5	21	100	0.0	***			4
6	NO	1.0	21	100	0.0	***	7	9	4
7	NO	0.5	20	100	0.0	***			4
8	SE	1.5	20	100	0.0	***			4
9	ONO	1.0	21	85	0.0	***	7	7	4
10	SO	0.5	21	85	0.0	***			4
11	SO	5.0	24	75	0.0	***			4
12	NE	5.0	24	75	0.0	***	7	7	4
13	NNE	5.0	25	70	0.5	***			4
14	NE	4.0	25	70	0.0	***			4
15	NE	5.0	27	65	0.5	***	4	7	4
16	NE	4.0	27	65	1.0	***			4
17	NE	4.0	27	65	1.0	***			4
18	NE	4.5	27	65	0.5	***	6	7	4
19	NE	3.0	26	72	0.5	***			4
20	NE	1.5	26	72	0.5	***	4	7	4
21	ENE	1.5	24	85	0.0	***	4	7	4
22	ENE	2.5	24	85	0.0	***			4
23	NE	3.0	23	100	0.0	***			4
24	NE	3.5	23	100	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 3/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	6.0	22	100	0.0	***			4
2	N	6.0	22	100	0.0	***			4
3	N	4.0	22	100	0.0	***			4
4	NNO	4.0	22	100	0.0	***			4
5	N	2.0	22	100	0.0	***			4
6	N	3.0	22	100	0.0	***	8	2	4
7	NE	3.5	22	100	0.0	***			4
8	NE	2.5	22	100	0.0	***			4
9	NE	3.5	21	100	0.0	***	8	3	4
10	NE	5.0	21	100	0.1	***			4
11	NE	3.5	23	92	0.0	***			4
12	NE	3.5	23	92	0.7	***	8	3	4
13	NE	3.5	23	100	0.0	***			4
14	NE	3.5	23	100	0.0	***			4
15	NE	4.5	23	100	0.0	***	8	3	4
16	NE	4.0	23	100	0.0	***			4
17	NE	4.0	23	96	0.0	***			4
18	NE	1.5	23	96	0.0	***	8	4	4
19	***	0.5	23	100	0.0	***			*
20	***	1.0	23	100	0.0	***	8	4	*
21	***	1.5	22	100	0.0	***	8	5	*
22	***	0.5	22	100	0.0	***			*
23	***	3.0	22	100	0.0	***			*
24	***	3.0	22	100	0.0	***			*

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 6/ 3/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	2.5	22	90	0.0	***			*
2	***	4.0	22	90	0.0	***			*
3	***	3.0	22	85	0.0	***			*
4	***	3.5	22	85	0.0	***			*
5	***	4.5	23	90	0.0	***			*
6	***	5.5	23	90	0.0	***	7	6	*
7	***	3.5	22	85	0.0	***			*
8	***	2.5	22	85	0.0	***			*
9	***	3.5	22	87	0.0	***	7	6	*
10	***	4.5	22	87	0.0	***			*
11	NE	4.5	23	78	0.0	***			4
12	NE	6.0	23	78	0.0	***	7	6	4
13	NE	6.0	24	75	0.0	***			4
14	NE	5.0	24	75	0.0	***			4
15	NE	5.0	26	72	0.0	***	8	3	4
16	NE	6.5	26	72	0.0	***			4
17	NE	6.0	26	81	0.0	***			4
18	NE	4.5	26	81	0.0	***	8	4	4
19	NE	4.5	24	85	0.0	***			4
20	NE	4.5	24	85	0.0	***	8	4	4
21	NE	3.5	24	100	2.1	***	8	5	4
22	NE	3.5	24	100	5.0	***			4
23	NNE	5.0	23	100	1.8	***			4
24	NNE	5.5	23	100	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 7/ 3/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	4.5	21	100	0.2	***			4
2	NE	5.5	21	100	0.0	***			4
3	NE	4.5	20	100	0.0	***			4
4	NE	4.5	20	100	0.4	***			4
5	NE	4.5	19	100	1.0	***			4
6	NE	5.5	19	100	2.2	***	8	3	4
7	NE	3.0	18	100	0.6	***			4
8	NE	3.5	18	100	4.2	***			4
9	NE	3.5	18	100	1.5	***	8	3	4
10	NE	2.5	18	100	0.7	***			4
11	NE	2.0	18	100	0.7	***			4
12	SE	1.0	18	100	1.2	***	8	3	4
13	ESE	0.5	18	100	0.0	***			4
14	SSE	1.5	18	100	2.0	***			4
15	SE	2.0	18	100	10.0	***	8	3	4
16	SE	2.0	18	100	2.3	***			4
17	SE	1.0	18	100	0.7	***			4
18	S	0.5	18	100	0.4	***	8	3	4
19	S	0.5	18	100	0.0	***			4
20	S	1.0	18	100	0.4	***	8	3	4
21	S	1.0	18	100	0.2	***	8	3	4
22	S	1.0	18	100	0.0	***			4
23	SO	1.0	18	100	0.0	***			4
24	NO	0.5	18	100	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		8/ 3/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	2.5	18	91	0.0	***			4
2	SSO	2.0	18	91	0.0	***			4
3	SSO	3.5	18	100	0.0	***			4
4	SSO	3.5	18	100	0.0	***			4
5	SSO	5.0	18	100	0.0	***			4
6	SSO	3.5	18	100	0.0	***	6	6	4
7	SSO	2.5	18	100	0.0	***			4
8	SSO	3.0	18	100	0.0	***			4
9	SSO	1.5	18	93	0.0	***	7	6	4
10	SSO	2.0	18	93	0.2	***			4
11	S	2.0	20	83	0.2	***			4
12	SE	1.5	20	83	0.2	***	8	6	4
13	SE	0.5	21	71	0.2	***			4
14	NE	1.5	21	71	0.2	***			4
15	NE	2.5	24	69	0.2	***	4	6	4
16	NE	3.5	24	69	0.2	***			4
17	NE	3.0	24	68	0.1	***			3
18	NE	3.0	24	68	0.0	***	4	6	3
19	NE	2.5	23	72	0.0	***			3
20	NE	2.5	23	72	0.0	***	2	6	3
21	ESE	1.0	22	84	0.0	***	2	6	3
22	NE	1.0	22	84	0.0	***			4
23	NE	1.0	21	86	0.0	***			4
24	NE	1.0	21	86	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 9/ 3/73			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NE	0.5	20	90	0.0	***			4	
2	N	0.5	20	90	0.0	***			4	
3	SO	0.5	19	100	0.0	***			4	
4	S	1.0	19	100	0.0	***			4	
5	SO	0.5	19	90	0.0	***			4	
6	NO	1.0	19	90	0.0	***	0	9	4	
7	NO	1.5	19	100	0.0	***			4	
8	NO	0.5	19	100	0.0	***			4	
9	SO	1.5	20	85	0.0	***	0	9	4	
10	O	0.5	20	85	0.0	***			4	
11	O	1.0	22	66	0.0	***			4	
12	NE	0.5	22	66	0.0	***	1	6	4	
13	NE	3.0	25	65	0.0	***			4	
14	NE	4.5	25	65	0.0	***			4	
15	NE	5.0	25	65	0.0	***	3	6	4	
16	NE	5.0	25	65	0.0	***			4	
17	NE	5.5	25	65	0.0	***			4	
18	NE	5.5	25	65	0.0	***	2	6	4	
19	NE	5.5	25	70	0.0	***			4	
20	NE	4.5	25	70	0.0	***	5	6	4	
21	NE	3.0	23	77	0.0	***	7	6	4	
22	NE	2.5	23	77	0.0	***			4	
23	NE	3.5	22	82	0.0	***			4	
24	NE	3.5	22	82	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 3/73										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**		
1	NNE	2.5	22	85	0.0	***			4			
2	NNE	2.0	22	85	0.0	***			4			
3	NNE	3.0	22	80	0.0	***			4			
4	NE	2.0	22	80	0.0	***			4			
5	NE	2.5	21	94	0.0	***			4			
6	NE	2.5	21	94	0.0	***	0	9	4			
7	NE	1.5	20	90	0.0	***			4			
8	ENE	1.0	20	90	0.0	***			4			
9	NE	1.5	21	81	0.0	***	0	9	4			
10	NE	3.5	21	81	0.0	***			4			
11	NE	5.5	22	75	0.0	***			4			
12	NE	6.0	22	75	0.0	***	2	6	4			
13	NE	6.0	24	70	0.0	***			4			
14	NE	6.0	24	70	0.0	***			4			
15	NE	5.5	25	67	0.0	***	3	6	4			
16	NE	6.0	25	67	0.0	***			4			
17	NE	6.0	26	65	0.0	***			4			
18	NE	****	26	65	0.0	***	2	6	4			
19	NE	****	25	71	0.0	***			4			
20	NE	****	25	71	0.0	***	2	6	4			
21	NE	6.5	24	77	0.0	***	3	6	4			
22	NE	6.5	24	77	0.0	***			4			
23	NNE	4.5	23	81	0.0	***			4			
24	NNE	3.0	23	81	0.0	***			4			

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERFNCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTFCCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 3/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	3.5	21	80	0.0	***			4
2	NE	2.0	21	80	0.0	***			4
3	ENE	3.5	20	88	0.0	***			4
4	NE	7.0	20	88	0.0	***			4
5	NNE	7.0	20	85	0.0	***			4
6	NE	8.0	20	85	0.0	***	0	9	4
7	NNE	6.0	20	85	0.0	***			4
8	NNE	5.5	20	85	0.0	***			4
9	NNE	8.0	20	79	0.0	***	0	9	4
10	NE	8.0	20	79	0.0	***			4
11	NE	8.5	22	72	0.0	***			4
12	NE	9.0	22	72	0.0	***	1	7	4
13	NE	8.5	23	67	0.0	***			4
14	NE	8.5	23	67	0.0	***			4
15	NE	9.0	24	63	0.0	***	2	7	4
16	NE	9.0	24	63	0.0	***			4
17	NE	8.5	24	65	0.0	***			4
18	NE	9.0	24	65	0.0	***	2	7	4
19	NE	9.0	23	71	0.0	***			4
20	NE	8.0	23	71	0.0	***	2	7	4
21	NE	6.5	22	79	0.0	***	2	7	4
22	NNE	6.5	22	79	0.0	***			4
23	NNE	6.0	21	81	0.0	***			4
24	NNE	7.5	21	81	0.0	***			4

- 74 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 3/73		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	NE	6.5	21	85	0.0	***			4				
2	NNE	5.5	21	85	0.0	***			4				
3	NNE	5.5	20	92	0.0	***			4				
4	NE	5.5	20	92	0.0	***			4				
5	NE	6.5	18	100	0.0	***			4				
6	NE	7.5	18	100	0.0	***	3	9	4				
7	NE	7.5	18	90	0.0	***			4				
8	NE	10.0	18	90	0.0	***			4				
9	NE	10.5	19	83	0.0	***	3	9	4				
10	NE	14.0	19	83	0.0	***			4				
11	NE	11.0	21	77	0.0	***			4				
12	NE	10.0	21	77	0.0	***	6	7	4				
13	NE	8.0	21	72	0.0	***			4				
14	NE	8.0	21	72	0.0	***			4				
15	NE	8.0	23	72	0.0	***	6	9	4				
16	NE	8.5	23	72	0.0	***			4				
17	NE	8.0	24	72	0.0	***			4				
18	NE	8.5	24	72	0.0	***	6	9	4				
19	NE	8.0	24	74	0.0	***			4				
20	NE	6.5	24	74	0.0	***	6	9	4				
21	NE	6.0	24	77	0.0	***	6	9	4				
22	NE	6.0	24	77	0.0	***			4				
23	NE	5.0	23	80	0.0	***			4				
24	NE	5.5	23	80	0.0	***			4				

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 3/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADOC METEOROL. **
1	NE	3.0	23	83	0.0	***			4
2	ESE	1.5	23	83	0.0	***			4
3	ESE	2.5	22	89	0.0	***			4
4	N	2.0	22	89	0.0	***			4
5	NO	2.5	21	100	0.0	***			4
6	O	2.0	21	100	0.0	***	0	9	4
7	NNO	0.5	20	100	0.0	***			4
8	NNO	2.0	20	100	0.0	***			4,3
9	O	2.0	19	100	0.0	***	3	9	4
10	SO	1.0	19	100	0.0	***			3
11	O	0.5	19	85	0.0	***			3
12	SO	1.0	19	85	0.0	***	6	6	3
13	NE	1.5	22	65	0.0	***			4
14	NE	4.0	22	65	0.1	***			4
15	NE	5.5	28	63	0.1	***	4	6	4
16	NE	5.5	28	63	0.1	***			3
17	NE	5.5	28	62	0.1	***			3 8
18	NE	5.5	28	62	0.1	***	3	6	4
19	NE	4.5	28	62	0.1	***			4
20	NE	4.5	28	62	0.1	***	4	6	4
21	NE	5.0	27	67	0.1	***	5	6	4
22	NE	5.5	27	67	0.1	***			4
23	NE	4.5	25	76	0.1	***			4
24	NE	5.5	25	76	0.1	***	0		4

- 76 -

****SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES****

- 77 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 3/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	1.0	19	100	0.0	***			3
2	N	1.5	19	100	0.0	***			3
3	NE	2.5	19	100	0.0	***			3
4	NE	2.5	19	100	0.0	***			3
5	ESE	2.5	19	100	0.0	***			4
6	ESE	2.0	19	100	0.0	***	8	4	4
7	NE	2.0	18	100	0.0	***			4
8	NE	2.5	18	100	0.0	***			4
9	NE	2.0	18	100	0.5	***	8	4	4
10	NE	2.0	18	100	0.0	***			4
11	NE	3.0	18	100	2.1	***			4
12	NE	2.5	18	100	0.4	***	8	3	4
13	NE	2.5	18	100	0.8	***			4
14	NE	3.5	18	100	0.0	***			4
15	NE	3.5	19	100	10.9	***	8	3	4
16	NE	3.5	19	100	4.0	***			4
17	N	3.5	19	100	2.0	***			4
18	ESE	4.5	19	100	0.1	***	8	4	4
19	NE	3.0	19	100	0.0	***			4
20	NE	3.5	19	100	0.0	***	8	4	4
21	NE	3.5	19	100	0.0	***	8	4	4
22	NE	2.5	19	100	0.0	***			4
23	NE	3.5	19	100	0.0	***			4
24	NE	4.0	19	100	0.2	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 3/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.5	19	100	0.5	***			4
2	NE	4.5	19	100	0.7	***			4
3	NE	4.0	19	100	0.0	***			4
4	NE	5.5	19	100	0.0	***			4
5	NE	6.5	19	100	0.2	***			4
6	NE	5.5	19	100	0.4	***	8	3	4
7	NE	6.0	19	100	1.3	***			4
8	NE	5.5	19	100	3.9	***			4
9	NE	3.5	19	100	13.2	***	8	3	4
10	NE	3.5	19	100	0.0	***			4
11	NE	3.0	19	100	2.2	***			4
12	NE	3.0	19	100	2.7	***	8	3	4
13	O	2.5	18	100	8.0	***			4
14	S	1.5	18	100	3.9	***			3
15	S	2.5	18	100	0.0	***	8	3	3
16	S	2.0	18	100	0.0	***			3
17	S	5.5	19	100	0.0	***			3
18	S	6.0	19	100	0.0	***	2	6	3
19	S	5.5	20	77	0.0	***			3
20	S	6.0	20	77	0.0	***	4	5	3
21	S	6.0	18	86	0.0	***	5	6	3
22	S	5.0	18	86	0.0	***	6		4
23	SO	4.0	17	92	0.0	***			4
24	SO	4.0	17	92	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 17/ 3/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	4.0	17	100	0.0	***			4
2	O	3.0	17	100	0.0	***			4
3	ONO	3.0	17	100	0.0	***			4
4	SSO	2.0	17	100	0.0	***			4
5	SSO	3.0	17	100	0.0	***			4
6	S	2.0	17	100	0.0	***	8	6	4
7	SO	0.5	17	100	0.0	***			4
8	S	1.0	17	100	0.0	***			4
9	S	0.5	17	100	0.0	***	8	6	4
10	S	0.5	17	100	0.0	***			4
11	S	0.5	17	100	0.3	***			4
12	SE	0.5	17	100	0.0	***	8	6	4
13	OSO	1.0	18	100	0.0	***			4
14	NO	0.5	18	100	0.0	***			4
15	SE	1.0	21	77	0.0	***	6	6	4
16	SE	3.5	21	77	0.0	***			4
17	SE	4.0	22	85	0.0	***			4
18	SE	2.5	22	85	0.0	***	7	6	4
19	ESE	1.5	20	86	0.2	***			4
20	SE	1.5	20	86	0.0	***	8	6	4
21	S	0.5	19	100	3.0	***	8	6	4
22	SE	1.5	19	100	11.5	***			4
23	SO	2.0	19	100	0.0	***			4
24	S	0.5	19	100	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 18/ 3/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	S	2.0	18	100	0.0	***			4	
2	SSO	0.5	18	100	0.0	***			4	
3	SO	1.5	18	100	0.0	***			4	
4	SO	2.0	18	100	0.0	***			4	
5	SO	1.5	17	100	0.0	***			4	
6	SO	2.0	17	100	0.0	***	1	9	4	
7	SO	0.5	17	100	0.0	***			4	
8	SO	1.5	17	100	0.0	***			4	
9	SO	1.5	16	100	0.0	***	1	9	4	
10	O	1.0	16	100	0.0	***			4	
11	OSO	1.5	19	80	0.0	***			4	
12	SO	1.5	19	80	0.0	***	2	6	4	
13	SO	2.5	21	65	0.0	***			3	
14	SO	1.5	21	65	0.0	***			3	
15	S	1.5	23	59	0.0	***	4	6	3	
16	S	1.5	23	59	0.0	***			3	
17	S	2.0	26	56	0.0	***			3	
18	SE	2.0	26	56	0.0	***	4	6	3	
19	SE	2.0	26	57	0.0	***			4	
20	S	0.5	26	57	0.0	***	2	6	4	
21	SO	1.0	23	82	0.0	***	2	6	4	
22	SO	1.0	23	82	0.0	***			4	
23	O	1.0	20	94	0.0	***			4	
24	NO	0.5	20	94	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 3/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SC	0.5	20	91	0.0	***			4
2	SO	2.5	20	91	0.0	***			4
3	SO	1.5	19	100	0.0	***			4
4	SO	1.5	19	100	0.0	***			4
5	SO	0.5	16	100	0.0	***			4
6	NO	1.5	16	100	0.0	***	0	9	4
7	O	1.0	17	100	0.0	***			4
8	O	1.5	17	100	0.0	***			4
9	O	3.0	18	77	0.0	***	0	9	4
10	O	2.5	18	77	0.0	***			4
11	ONO	1.0	23	62	0.0	***			4
12	NO	0.5	23	62	0.0	***	2	6	4
13	NO	1.0	25	60	0.0	***			4
14	NO	1.5	25	60	0.0	***			4
15	NO	2.0	27	55	0.0	***	3	6	4
16	NO	1.5	27	55	0.0	***			4
17	NO	1.5	27	57	0.0	***			4
18	NO	2.0	27	57	0.0	***	3	6	4
19	O	2.0	26	70	0.0	***			3
20	S	1.5	26	70	0.0	***	4	6	3
21	S	2.5	24	85	0.0	***	2	6	3
22	S	2.5	24	85	0.0	***			3
23	SSE	2.5	22	100	0.0	***			3
24	S	1.5	22	100	0.0	***			3

FECHA 20/ 3/73 EST. MET. EYBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 3/73				EST. MET. EXBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.0	23	90	0.0	***			4
2	NE	2.0	23	90	0.0	***			4
3	NE	2.0	22	90	0.0	***			4
4	NE	0.5	22	90	0.9	***			4
5	NE	7.0	19	100	0.9	***			4
6	O	8.0	19	100	0.2	***	8	6	4
7	SO	6.0	16	95	0.2	***			4
8	SO	2.5	16	95	0.2	***			4
9	O	2.5	18	80	0.2	***	8	6	4
10	ONO	3.5	18	80	0.2	***			4
11	NO	2.5	20	70	0.2	***			4
12	NO	3.5	20	70	0.2	***	8	6	4
13	NO	4.5	21	70	0.2	***			4
14	NO	4.5	21	70	0.2	***			4
15	O	3.5	22	57	0.2	***	6	6	4
16	SE	1.0	22	57	0.2	***			4
17	SE	1.5	25	55	0.2	***			4
18	NE	2.0	25	55	0.2	***	1	6	4
19	SE	1.5	25	77	0.2	***			4
20	SE	0.5	25	77	0.2	***	4	6	4
21	S	0.5	20	92	0.2	***	3	9	4
22	NO	1.5	20	92	0.2	***			4
23	NO	2.0	20	94	0.2	***			4
24	NO	2.0	20	94	0.2	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 3/73				EST. VET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NO	3.0	19	100	0.0	***			4
2	NO	2.5	19	100	0.0	***			4
3	O	2.0	19	100	0.0	***			4
4	SO	1.5	19	100	0.0	***			4
5	SO	1.0	17	100	0.0	***			4
6	SO	1.5	17	100	0.0	***	0	9	4
7	O	2.0	15	100	0.0	***			3
8	O	2.0	15	100	0.0	***			3
9	O	1.5	17	75	0.0	***	0	9	3
10	O	1.0	17	75	0.0	***			3
11	O	0.5	22	55	0.0	***			3
12	NO	0.5	22	55	0.0	***	0	9	3
13	N	0.5	27	40	0.0	***			4
14	N	1.5	27	40	0.0	***			4
15	NNE	1.0	29	37	0.0	***	0	9	4
16	NNE	1.0	29	37	0.0	***			4
17	NE	1.0	28	50	0.0	***			4
18	NE	3.0	28	50	0.0	***	0	9	4
19	NE	3.0	26	63	0.0	***			4
20	NE	3.0	26	63	0.0	***	0	9	4
21	NE	4.5	23	78	0.0	***	0	9	4
22	NNE	3.5	23	78	0.0	***			4
23	N	3.5	22	79	0.0	***			4
24	N	3.0	22	79	0.0	***			4

FECHA 23/ 3/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	2.0	22	80	0.0	***			4
2	N	2.5	22	80	0.0	***			4
3	N	2.5	21	95	0.0	***			4
4	NE	2.5	21	95	0.0	***			4
5	NNO	2.0	19	100	0.0	***			4
6	SO	1.0	19	100	0.0	***	0	9	4
7	NO	1.5	17	100	0.0	***			4
8	CAL	0.0	17	100	0.0	***			7
9	O	2.0	19	80	0.0	***	0	9	4
10	O	1.5	19	80	0.0	***			4
11	OSO	0.5	23	67	0.0	***			4
12	OSO	1.0	23	67	0.0	***	0	9	4
13	NE	8.5	27	60	0.0	***			4
14	NNE	8.0	27	60	0.0	***			4
15	NE	9.0	28	62	0.0	***	1	7	4
16	NE	9.0	28	62	0.0	***			4
17	NE	7.5	28	65	0.0	***			4
18	NE	7.5	28	65	0.0	***	1	7	4
19	NE	8.0	26	70	0.0	***			4
20	NE	8.0	26	70	0.0	***	1	7	4
21	NE	8.0	24	76	0.0	***	0	9	4
22	NE	8.5	24	76	0.0	***			4
23	NE	6.5	24	76	0.0	***			3
24	NNE	5.5	24	76	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 3/73		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	NNE	5.0	23	79	0.0	***			3		
2	NNE	4.5	23	79	0.0	***			3		
3	NNE	4.0	22	88	0.0	***			3		
4	NE	3.0	22	88	0.0	***			3		
5	NE	5.0	22	86	0.0	***			2		
6	NNE	5.0	22	86	0.0	***	0	9	3		
7	NNE	6.0	22	100	0.0	***			3		
8	NNE	6.0	22	100	0.0	***			3		
9	O	6.0	22	80	0.0	***	0	9	3		
10	NE	4.5	22	80	0.0	***			3		
11	NE	2.5	24	72	0.0	***			4		
12	NNE	2.0	24	72	0.0	***	1	6	4		
13	NE	3.0	26	67	0.0	***			4		
14	NNE	4.5	26	67	0.0	***			4		
15	NE	5.0	27	66	0.0	***	2	6	4		
16	NE	4.5	27	66	0.0	***			4		
17	NE	4.0	27	66	0.0	***			4		
18	NE	3.5	27	66	0.0	***	2	6	4		
19	NE	0.5	26	74	0.0	***			4		
20	NE	0.5	26	74	0.0	***	2	6	3		
21	NE	4.0	24	83	0.0	***	1	6	3		
22	NE	4.5	24	83	0.0	***			3		
23	ENE	5.5	23	85	0.0	***			2		
24	ENE	6.5	23	85	0.0	***			2		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 3/73				EST. NET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	6.5	23	86	0.0	***			2
2	NE	7.0	23	80	0.0	***			3
3	NE	7.5	21	100	0.0	***			3
4	E	8.0	21	100	0.0	***			3
5	NE	7.5	20	100	0.0	***			4
6	NE	7.5	20	100	0.0	***	1	6	4
7	N	8.0	20	100	0.0	***			4
8	NO	8.0	20	100	0.0	***			3
9	O	8.0	21	81	0.0	***	2	6	3
10	O	7.5	21	81	0.0	***			3
11	SO	8.0	25	68	0.0	***			3
12	S	8.0	25	68	0.0	***	2	6	3
13	SSE	6.0	26	70	0.0	***			3
14	S	4.5	26	70	0.0	***			3
15	S	4.0	24	71	0.0	***	7	6	3
16	S	2.5	24	71	0.0	***			3
17	S	1.5	21	81	0.0	***			3
18	S	8.0	21	81	0.0	***	8	6	3
19	SSO	9.0	18	100	0.0	***			3
20	SO	10.0	18	100	0.0	***	8	6	3
21	SO	8.5	18	100	0.0	***	8	6	3
22	SO	5.5	18	100	0.0	***			3
23	SO	6.5	17	92	0.0	***			3
24	SO	6.0	17	92	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 3/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	3.0	17	90	0.0	***			3
2	SO	4.5	17	90	0.0	***			3
3	SO	5.5	16	75	0.0	***			3
4	SO	5.0	16	75	0.0	***			4
5	SO	5.5	16	75	0.0	***			4
6	O	2.5	16	75	0.0	***	8	7	4
7	NNO	2.5	15	100	0.0	***			4
8	NO	4.5	15	100	2.4	***			4
9	O	2.5	15	89	2.5	***	8	7	4
10	SO	2.0	15	89	2.3	***			4
11	SE	0.5	15	82	0.2	***			4
12	O	0.5	15	82	0.0	***	8	8	4
13	NO	1.0	15	85	0.0	***			4
14	N	3.5	15	85	0.0	***			4
15	NNO	4.5	16	85	0.0	***	8	9	4
16	NO	3.5	16	85	0.0	***			4
17	NNO	4.0	17	82	0.0	***			4
18	N	4.5	17	82	0.0	***	7	9	4
19	N	3.0	17	85	0.0	***			4
20	NNO	3.0	17	85	0.0	***	7	9	4
21	NNO	3.5	18	80	0.0	***	7	9	4
22	NNO	3.0	18	80	0.0	***			4
23	NNO	3.0	18	97	0.0	***			4
24	NNO	2.5	17	97	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PRECIPITACIONALES

FECHA 27/ 3/73				EST. VET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	1.5	18	100	0.0	***			4
2	NO	0.5	18	100	0.0	***			4
3	ESE	1.0	17	90	0.0	***			4
4	ESE	1.0	17	90	0.0	***			4
5	ESE	1.0	17	87	0.0	***			4
6	NNO	2.5	17	87	0.0	***	2	9	4
7	N	2.0	17	100	0.0	***			4
8	ONO	2.5	17	100	0.0	***			4
9	NO	2.0	17	80	0.0	***	3	9	4
10	N	2.5	17	80	0.0	***			4
11	NE	2.5	20	72	0.0	***			4
12	NE	0.5	20	72	0.0	***	1	6	4
13	NE	2.0	23	67	0.0	***			4
14	NE	4.0	23	67	0.0	***			4
15	NE	5.0	23	72	0.0	***	5	6	4
16	NE	5.5	23	72	0.0	***			4
17	NE	6.5	22	79	0.0	***			4
18	NE	6.5	22	79	0.0	***	2	6	4
19	NE	6.0	21	87	0.0	***			4
20	NE	5.0	21	87	0.0	***	2	6	4
21	NE	3.0	19	100	0.0	***	0	9	4
22	ESE	3.0	19	100	0.0	***			4
23	ESE	2.0	18	100	0.0	***			4
24	ESE	2.0	18	100	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 3/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	1.0	21	100	0.0	***			4
2	SE	1.0	21	100	0.0	***			4
3	SO	1.5	21	100	0.0	***			4
4	NE	0.5	21	100	0.0	***			4
5	NO	0.5	21	100	0.0	***			4
6	NO	1.0	21	100	0.0	***	0	9	4
7	S	0.5	20	100	0.0	***			4
8	SO	0.5	20	100	0.0	***			4
9	S	0.5	16	80	0.0	***	0	9	4
10	ESE	0.5	16	80	0.0	***			3
11	ESE	3.0	21	71	0.0	***			3
12	NE	4.0	21	71	0.0	***	0	9	3
13	NE	5.0	23	67	0.0	***			3
14	NE	5.5	23	67	0.0	***			3
15	NE	5.5	25	68	0.0	***	0	9	3
16	NE	6.5	25	68	0.0	***			4
17	NE	6.5	25	72	0.0	***			4
18	NE	7.0	25	72	0.0	***	1	6	4
19	NE	5.0	24	81	0.0	***			3
20	NE	4.0	24	81	0.0	***	1	6	3
21	NE	5.5	22	90	0.0	***	0	9	3
22	NE	3.5	22	90	0.0	***			3
23	ESE	2.5	21	100	0.0	***			3
24	ESE	2.5	21	100	0.0	***			3

FECHA 29/ 3/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.5	19	100	0.0	***			3
2	ESE	2.5	19	100	0.0	***			3
3	NE	3.0	19	100	0.0	***			3
4	ESE	4.0	19	100	0.0	***			4
5	ESE	4.0	18	100	0.0	***			4
6	ESE	3.0	18	100	0.0	***	0	9	4
7	ESE	2.5	18	100	0.0	***			4
8	NE	3.0	18	100	0.0	***			4
9	ESE	5.0	19	83	0.0	***	0	9	4
10	NE	6.0	19	83	0.0	***			4
11	NE	7.5	21	75	0.0	***			4
12	NE	8.0	21	75	0.0	***	0	9	4
13	NE	7.5	24	72	0.0	***			4
14	NE	9.0	24	72	0.0	***			4
15	NE	8.0	25	70	0.0	***	1	7	4
16	NE	8.0	25	70	0.0	***			4
17	NE	8.0	26	71	0.0	***			4
18	NE	5.5	26	71	0.0	***	2	6	4
19	ENE	6.0	24	85	0.0	***			4
20	ESE	9.0	24	85	0.0	***	3	6	4
21	ENE	7.5	22	90	0.0	***	3	6	4
22	NE	6.5	22	90	0.0	***			4
23	NE	6.5	21	90	0.0	***			4
24	NE	6.0	21	90	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 3/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	4.0	21	100	0.0	***			4
2	NE	1.5	21	100	0.0	***			4
3	NE	2.0	20	100	0.0	***			4
4	ESE	2.5	20	100	0.0	***			4
5	ESE	2.5	19	100	0.0	***			4
6	ESE	1.5	19	100	0.0	***	0	9	4
7	ESE	2.0	18	100	0.0	***			4
8	NO	0.5	18	100	0.0	***			4
9	NNO	0.5	19	85	0.0	***	0	9	4
10	NO	5.5	19	85	0.0	***			4
11	NE	6.5	22	75	0.0	***			4
12	NE	6.0	22	75	0.0	***	4	6	4
13	NE	5.5	24	62	0.0	***			4
14	NE	5.5	24	62	0.0	***			4
15	NE	6.0	26	60	0.0	***	4	6	4
16	NE	4.5	26	62	0.0	***			4
17	NE	5.0	26	69	0.0	***			4
18	NE	5.5	26	69	0.0	***	6	6	4
19	NE	3.5	25	72	0.0	***			4
20	ESE	3.0	25	72	0.0	***	6	9	4
21	ESE	2.5	23	90	0.0	***	0	9	4
22	ESE	2.0	23	90	0.0	***			4
23	ESE	3.0	23	90	0.0	***			4
24	ENE	1.5	23	90	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 3/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	0.5	22	100	0.0	***			4
2	SE	0.5	22	100	0.0	***			4
3	OSO	0.5	22	100	0.0	***			4
4	S	3.0	22	100	0.0	***			3
5	SSO	3.5	20	100	0.0	***			3
6	SSO	3.5	20	100	0.0	***	8	6	3
7	S	4.5	18	90	0.0	***			3
8	S	6.0	18	90	0.0	***			3
9	SSO	6.5	17	87	0.0	***	8	6	3
10	SSO	6.5	17	87	0.0	***			3
11	SSO	6.5	18	80	0.0	***			3
12	SSO	5.0	18	80	0.0	***	8	6	3
13	SSO	5.0	19	97	0.0	***			3
14	SSO	3.5	19	97	0.0	***			3
15	SSO	4.5	17	100	0.0	***	8	6	3
16	SSO	5.5	17	100	4.3	***			3
17	SO	5.0	16	100	0.3	***			3
18	SO	3.5	16	100	0.2	***	8	4	3
19	SO	2.5	16	100	0.5	***			3
20	SO	2.5	16	100	0.9	***	8	4	3
21	SO	3.0	16	100	1.6	***	8	4	3
22	SO	3.5	16	100	2.0	***			3
23	SO	3.0	16	100	1.0	***			3
24	SO	3.0	16	100	6.0	***			3

- 94 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 1/ 4/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	3.5	16	100	1.0	***			3
2	SO	3.5	16	100	1.0	***			4
3	SO	4.5	16	100	1.6	***			4
4	SO	5.5	16	100	0.0	***			4
5	SO	5.0	16	100	0.0	***			4
6	SO	2.5	16	100	0.9	***	8	4	4
7	SO	4.0	16	100	1.2	***			4
8	SO	3.5	16	100	0.3	***			3
9	SO	3.0	16	100	2.0	***	8	4	3
10	OSO	3.5	16	100	2.0	***			3
11	SO	3.5	16	100	1.5	***			3
12	SO	4.0	16	100	0.8	***	8	2	3
13	SSO	3.5	17	100	0.0	***			3
14	SSO	4.0	17	100	0.0	***			4
15	SSO	2.0	17	91	0.0	***	8	2	4
16	SSO	2.0	17	91	0.0	***			4
17	SSO	2.0	16	100	0.0	***			4
18	SSO	2.0	16	100	0.0	***	8	2	4
19	SSO	2.0	16	100	0.0	***			4
20	SSO	2.5	16	100	0.4	***	8	2	4
21	SO	3.0	16	100	0.2	***	8	2	4
22	SO	1.5	16	100	0.0	***			4
23	SSO	1.0	15	100	0.2	***			4
24	SSO	2.0	15	100	0.0	***			4

		FECHA		2/ 4/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.5	15	100	3.0	***			4
2	SSO	0.5	15	100	0.0	***			4
3	SSO	0.5	15	100	0.0	***			4
4	SE	0.5	15	100	0.2	***			4
5	SE	0.5	15	100	0.0	***			4
6	CAL	0.0	15	100	0.2	***	8	2	7
7	CAL	0.0	15	90	0.0	***			7
8	SSE	0.5	15	90	0.6	***			4
9	SSE	0.5	15	100	0.2	***	8	2	4
10	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7
11	SO	0.5	15	95	0.0	***			4
12	SSO	1.0	15	95	0.0	***	8	2	4
13	ESE	1.5	17	96	0.0	***			4
14	ESE	1.0	17	96	0.0	***			4
15	ESE	2.0	17	96	0.0	***	8	2	4
16	ESE	1.5	17	96	0.0	***			4
17	ESE	1.0	16	98	0.0	***			4
18	ESE	1.0	16	98	0.0	***	8	1	4
19	ESE	1.0	16	100	0.0	***			4
20	ESE	1.0	16	100	0.0	***	8	1	4
21	ESE	1.5	16	100	0.0	***	8	1	4
22	SE	0.5	16	100	0.0	***			4
23	CAL	0.0	16	100	0.0	***			7
24	CAL	0.0	16	100	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 4/73		EST. VET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	16	97	0.0	***			7
2	CAL	0.0	16	97	0.0	***			7
3	CAL	0.0	16	97	0.0	***			7
4	O	0.5	16	97	0.0	***			4
5	SO	0.5	17	96	0.0	***			4
6	SSO	1.0	17	96	0.0	***	7	7	4
7	SSO	1.0	17	95	0.0	***			4
8	SO	1.5	17	95	0.0	***			3
9	SO	1.5	17	95	0.4	***	8	3	3
10	SO	2.0	17	95	0.0	***			3
11	SO	2.0	17	82	0.0	***			3
12	SO	3.0	17	82	0.0	***	8	3	3
13	SO	4.5	20	70	0.0	***			3
14	SSO	3.5	20	70	0.0	***			3
15	S	3.5	21	70	0.0	***	8	3	3
16	S	4.5	21	70	0.0	***			3
17	S	3.5	20	75	0.0	***			3
18	SSO	2.5	20	75	0.0	***	8	3	3
19	SSO	3.0	19	80	0.0	***			3
20	S	2.0	19	80	0.0	***	8	4	3
21	SSO	2.0	18	85	0.0	***	8	4	3
22	S	1.5	18	85	0.0	***			3
23	SSO	2.0	17	87	0.0	***			3
24	S	2.0	17	87	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 4/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVCS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	0.5	17	92	0.0	***			3
2	CAL	0.0	17	92	0.0	***			7
3	SO	2.0	17	92	0.0	***			3
4	SO	2.0	17	92	0.0	***			3
5	SSO	1.5	17	90	0.0	***			3
6	SO	2.0	17	90	0.0	***	8	4	3
7	SSO	2.0	17	91	0.0	***			3
8	SO	2.5	17	91	0.0	***			3
9	SO	2.0	17	93	0.0	***	8	2	3
10	SO	2.0	17	93	0.0	***			3
11	SO	3.0	17	74	0.0	***			4
12	SO	2.0	17	74	0.0	***	8	6	4
13	SO	2.0	18	65	0.0	***			4
14	NO	2.0	18	65	0.0	***			4
15	NO	2.0	20	45	0.0	***	8	6	4
16	SSO	2.5	20	45	0.0	***			3
17	SSO	2.0	19	45	0.0	***			3
18	SO	2.0	19	45	0.0	***	8	6	3
19	SO	1.5	18	57	0.0	***			3
20	S	2.0	18	57	0.0	***	8	6	3
21	SSO	2.5	17	53	0.0	***	8	6	4
22	S	3.5	17	53	0.0	***			4
23	S	3.5	16	67	0.0	***			4
24	SSE	2.0	16	67	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5 / 4 / 73		EST. MET. EXBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	0.5	15	82	0.0	***			4
2	SE	0.5	15	83	0.0	***			4
3	SE	0.5	14	90	1.6	***			3
4	SO	0.5	14	90	0.0	***			3
5	SF	0.5	13	87	0.0	***			3
6	CAL	0.0	13	87	0.0	***	8	5	7
7	CAL	0.0	13	95	0.0	***			7
8	SSO	1.0	13	95	0.0	***			4
9	CAL	0.0	13	87	0.0	***	8	5	7
10	SO	0.5	13	87	0.2	***			4
11	CAL	0.0	15	70	0.0	***			7
12	CAL	0.0	15	70	0.0	***	8	6	7
13	CAL	0.0	16	80	0.0	***			7
14	SO	1.0	16	80	0.0	***			3
15	S	2.0	18	87	0.0	***	8	6	3
16	O	1.5	18	87	0.0	***			3
17	NE	1.5	16	99	0.4	***			3
18	SE	1.5	16	99	0.0	***	8	6	3
19	SE	1.5	15	97	0.0	***			3
20	S	0.5	15	97	0.0	***	8	3	3
21	SSO	0.5	15	99	0.0	***	8	3	4
22	SE	0.5	15	99	0.0	***			4
23	SE	0.5	15	99	0.0	***			4
24	S	1.5	15	99	0.0	***			4

				FECHA	6/ 4/73	EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	1.5	15	99	0.0	***			4
2	S	1.0	15	99	0.0	***			4
3	S	1.5	15	99	0.0	***			4
4	SE	0.5	15	99	0.0	***			4
5	S	0.5	15	97	0.0	***			4
6	SSO	0.5	15	97	0.0	***	8	3	4
7	S	1.5	15	98	0.0	***			4
8	S	***	15	98	0.0	***			4
9	S	***	15	95	0.0	***	8	3	4
10	NE	***	15	95	0.0	***			4
11	VAR	***	16	90	0.0	***			8
12	VAR	3.5	16	90	0.0	***	8	6	8
13	SE	3.0	18	80	0.0	***			3
14	SE	3.5	18	80	0.0	***			3
15	SE	3.0	20	75	0.0	***	3	6	4
16	SE	3.0	20	75	0.0	***			4
17	SE	3.0	21	79	0.0	***			4
18	SE	2.5	21	79	0.0	***	6	6	4
19	ENE	1.5	20	90	0.0	***			4
20	SE	0.5	20	90	0.0	***	6	6	4
21	SE	1.0	19	95	0.0	***	6	6	4
22	S	3.0	19	95	0.0	***			4
23	SSO	2.0	18	97	0.3	***			4
24	SSO	1.0	18	97	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		7/ 4/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SC	2.0	17	96	0.0	***			3
2	SO	2.5	17	96	0.0	***			3
3	SG	7.5	16	77	0.0	***			4
4	SO	7.5	16	77	0.0	***			3
5	SO	7.5	13	75	0.0	***			3
6	SO	5.0	13	75	0.0	***	0	9	3
7	SO	3.0	11	73	0.0	***			3
8	SO	3.5	11	73	0.0	***			3
9	SO	4.0	10	45	0.0	***	0	9	3
10	SO	4.5	10	45	0.0	***			3
11	SO	4.0	13	37	0.0	***			3
12	SO	4.0	13	37	0.0	***	0	9	3
13	SSO	3.5	15	34	0.0	***			3
14	SSO	1.5	15	34	0.0	***			3
15	S	1.5	18	37	0.0	***	0	9	3
16	NE	2.0	18	37	0.0	***			3
17	NE	3.5	18	47	0.0	***			3
18	NE	4.0	18	47	0.0	***	0	9	3
19	ENE	3.5	16	61	0.0	***			3
20	E	2.5	16	61	0.0	***	0	9	3
21	ENE	3.5	14	64	0.0	***	0	9	3
22	E	2.5	14	64	0.0	***			3
23	NE	2.0	13	70	0.0	***			3
24	N	2.0	13	70	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		8/ 4/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	N	1.0	17	85	0.0	***			4	
2	N	3.0	17	85	0.0	***			4	
3	N	3.0	16	80	0.0	***			4	
4	NO	2.5	16	80	0.0	***			4	
5	N	1.0	16	95	0.0	***			4	
6	NO	0.5	16	95	0.0	***	0	9	4	
7	SO	2.0	14	100	0.0	***			4	
8	SO	1.0	14	100	0.0	***			4	
9	SO	0.5	11	80	0.0	***	2	9	4	
10	CAL	0.0	11	80	0.0	***			7	
11	NNO	1.0	17	57	0.0	***			4	
12	NNO	3.0	17	57	0.0	***	0	9	3	
13	E	3.0	20	53	0.0	***			3	
14	E	2.5	20	53	0.0	***			3	
15	NE	4.0	23	57	0.0	***	0	9	3	
16	NE	4.5	23	57	0.0	***			3	
17	NE	5.5	23	65	0.0	***			3	
18	NE	6.5	23	65	0.0	***	0	9	3	
19	E	5.0	21	74	0.0	***			3	
20	ENE	6.5	21	74	0.0	***	0	9	3	
21	ENE	5.5	19	80	0.0	***	0	9	3	
22	SE	2.5	19	80	0.0	***			3	
23	NE	2.0	17	95	0.0	***			3	
24	SSO	1.0	17	95	0.0	***			3	

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 9/ 4/73

- 103 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 4/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	6.0	20	***	0.0	***			4
2	NE	6.0	20	***	0.0	***			4
3	NE	4.5	19	***	0.0	***			4
4	NE	5.5	19	***	0.0	***			4
5	N	1.5	18	***	0.0	***			4
6	NO	1.0	18	***	0.0	***	0	9	3
7	O	0.5	15	98	0.0	***			3
8	CAL	0.0	15	98	0.0	***			7
9	CAL	0.0	14	85	0.0	***	0	9	7
10	ONO	1.5	14	85	0.0	***			3
11	NO	6.5	16	63	0.0	***			3
12	NE	6.5	16	63	0.0	***	0	9	3
13	NE	7.0	24	68	0.0	***			4
14	NE	7.0	24	68	0.0	***			4
15	NE	8.0	25	56	0.0	***	0	9	4
16	NE	8.0	25	56	0.0	***			4
17	ENE	9.0	26	52	0.0	***			4
18	ENE	7.0	26	52	0.0	***	0	9	4
19	ENE	6.0	25	50	0.0	***			3
20	ENE	7.5	25	50	0.0	***	0	9	3
21	ENE	8.0	22	66	0.0	***	0	9	3
22	NE	4.5	22	66	0.0	***			4
23	NE	6.0	20	68	0.0	***			4
24	NE	4.0	20	68	0.0	***			4

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 105 -

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 12/ 4/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	4.0	17	77	0.0	***			3
2	SO	5.5	17	77	0.0	***			4
3	OSO	4.5	16	81	0.0	***			4
4	SO	2.5	16	81	0.0	***			3
5	SO	2.0	16	84	0.0	***			3
6	SO	2.5	16	84	0.0	***	8	5	3
7	SO	2.5	15	88	0.0	***			3
8	SSO	2.0	15	88	0.0	***			3
9	SSO	2.0	14	85	0.0	***	7	6	3
10	S	2.0	14	85	0.0	***			3
11	S	2.0	17	70	0.0	***			3
12	S	1.0	17	70	0.0	***	8	6	2
13	SO	1.5	20	77	0.0	***			2
14	NE	3.5	20	77	0.0	***			4
15	NE	3.0	20	78	0.0	***	8	6	4
16	E	3.0	20	78	0.0	***			4
17	E	3.5	19	78	0.0	***			4
18	SE	3.0	19	78	0.0	***	8	6	4
19	SE	2.0	18	95	0.0	***			4
20	SE	2.5	18	95	0.0	***	8	6	4
21	SE	2.0	16	99	0.0	***	8	2	4
22	SE	1.0	16	99	0.0	***			4
23	CAL	0.0	16	99	0.0	***			7
24	CAL	0.0	16	99	0.0	***			7

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 4/73		EST. MET. ENBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA-CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	CAL	0.0	***	99	0.0	***			7				
2	CAL	0.0	***	99	0.0	***			7				
3	CAL	0.0	***	99	0.0	***			7				
4	CAL	0.0	***	99	0.0	***			7				
5	CAL	0.0	***	98	0.0	***			7				
6	CAL	0.0	***	98	0.0	***	8	2	7				
7	SE	0.5	***	98	0.0	***			4				
8	SE	1.0	***	98	0.0	***			4				
9	SE	0.5	***	98	0.0	***	8	2	4				
10	ESE	1.0	***	98	0.0	***			4				
11	E	0.5	***	85	0.0	***			4				
12	NE	0.5	***	85	0.0	***	8	6	4				
13	ENE	1.0	***	77	0.0	***			4				
14	ESE	2.0	***	77	0.0	***			4				
15	E	3.5	***	72	0.0	***	8	6	4				
16	NE	4.0	***	72	0.0	***			4				
17	NE	3.5	***	75	0.0	***			4				
18	NE	****	***	75	0.0	***	7	6	4				
19	E	****	***	89	0.0	***			4				
20	E	****	***	89	0.0	***	8	6	4				
21	E	****	***	90	0.0	***	8	6	4				
22	ESE	****	***	90	0.0	***			4				
23	ESE	****	***	95	0.0	***			4				
24	E	****	***	95	0.0	***			4				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 4/73				EST. MET. EYBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	***	18	97	***	***			4
2	NE	***	18	97	***	***			4
3	ENE	***	18	96	***	***			4
4	SE	***	18	96	***	***			4
5	E	***	18	97	***	***			4
6	SF	***	18	97	***	***	8	1	4
7	SE	***	18	97	***	***			4
8	SE	***	18	97	***	***			4
9	SE	***	18	97	***	***	8	6	4
10	SE	***	18	97	***	***			3
11	SE	***	18	90	***	***			3
12	SE	1.5	18	90	***	***	8	1	4
13	SE	3.5	18	95	***	***			4
14	SE	3.5	18	95	***	***			4
15	SE	4.5	18	96	***	***	8	2	4
16	ESE	2.5	18	96	***	***			4
17	S	2.0	17	96	***	***			3
18	SO	1.5	17	96	***	***	8	2	3
19	SO	1.5	17	96	***	***			3
20	SO	1.0	17	96	***	***	8	2	3
21	SO	2.0	17	96	***	***	8	2	3
22	O	0.5	17	96	***	***			3
23	O	2.0	17	96	***	***			4
24	SO	2.0	17	96	***	***			4

- 108 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 4/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.0	17	95	***	***			3
2	SSO	4.5	17	95	***	***			3
3	SO	6.0	15	93	***	***			3
4	SO	4.5	15	93	***	***			3
5	O	3.0	15	89	***	***			3
6	O	3.0	15	89	***	***	8	3	3
7	SO	3.0	16	88	***	***			3
8	SO	2.0	16	88	***	***			3
9	SO	2.0	15	90	***	***	8	3	3
10	SO	3.0	15	90	***	***			3
11	SO	4.0	15	89	***	***			3
12	SO	5.5	15	89	***	***	8	3	3
13	SO	5.0	15	86	***	***			3
14	SSO	3.5	15	86	***	***			3
15	SSO	3.0	17	75	***	***	7	5	3
16	S	2.5	17	75	***	***			3
17	SSO	4.0	17	80	***	***			3
18	S	4.0	17	80	***	***	7	5	3
19	SSO	2.0	16	86	***	***			3
20	SO	1.5	16	86	***	***	8	4	3
21	SO	1.5	15	86	***	***	8	5	3
22	CAL	0.0	15	86	***	***			7
23	CAL	0.0	15	87	***	***			7
24	SE	0.5	15	87	***	***			4

FECHA 16/ 4/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	0.5	15	90	***	***			4
2	ESE	0.5	15	90	***	***			4
3	SE	1.5	14	93	***	***			4
4	SE	0.5	14	93	***	***			4
5	SE	1.5	14	91	***	***			4
6	NE	2.0	14	91	***	***	8	5	4
7	NE	3.0	15	85	***	***			4
8	SE	1.5	15	85	***	***			4
9	ESE	3.0	15	72	***	***	3	6	4
10	NE	5.5	15	72	***	***			4
11	NE	4.0	15	85	***	***			4
12	ENE	4.0	15	85	***	***	6	6	4
13	ESE	4.0	16	72	***	***			4
14	ENE	5.0	16	72	***	***			4
15	NE	7.0	17	80	***	***	6	9	4
16	NE	8.5	17	80	***	***			4
17	ENE	6.5	18	77	***	***			4
18	ENE	6.0	18	77	***	***	6	9	4
19	ENE	4.5	18	79	***	***			4
20	ESE	4.0	18	79	***	***	7	7	4
21	ESE	5.0	18	85	***	***	3	9	4
22	NE	4.5	18	85	***	***			4
23	ESE	4.5	17	83	***	***			4
24	ESE	3.5	17	83	***	***			4

- 110 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 4/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	4.0	16	87	0.0	***			4
2	ENE	4.0	16	87	0.0	***			4
3	NE	4.0	16	93	0.0	***			4
4	SE	2.0	16	93	0.0	***			4
5	NE	2.0	15	95	0.0	***			4
6	N	1.0	15	95	0.0	***	0	9	4
7	O	0.5	15	99	0.0	***			4
8	OSO	0.5	15	99	0.0	***			3
9	O	1.0	13	100	0.0	***	3	9	3
10	ONO	1.0	13	100	0.0	***			3
11	NE	1.5	15	77	0.0	***			4
12	NE	2.0	15	77	0.0	***	5	7	4
13	NE	0.5	20	63	0.0	***			4
14	NE	0.5	20	63	0.0	***			4
15	SE	1.5	22	60	0.0	***	5	7	4
16	SE	2.5	22	60	0.0	***			4
17	SE	2.5	21	75	0.0	***			4
18	SE	2.5	21	75	0.0	***	5	9	4
19	SE	2.5	20	87	0.0	***			4
20	SE	3.0	20	87	0.0	***	7	9	4
21	SE	3.0	19	94	0.0	***	8	6	4
22	SE	2.0	19	94	0.0	***			4
23	ESE	1.5	18	95	0.0	***			4
24	SE	0.5	18	95	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 4/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	1.0	17	95	0.0	***			4
2	SO	0.5	17	95	0.0	***			4
3	SO	1.5	17	95	0.0	***			4
4	SO	1.0	17	95	0.0	***			4
5	SO	1.5	16	95	0.0	***			4
6	O	1.0	16	95	0.0	***	8	6	4
7	O	1.0	15	95	0.0	***			4
8	SO	1.0	15	95	0.0	***			4
9	CAL	0.0	17	87	0.0	***	7	6	7
10	SO	0.5	17	87	0.0	***			4
11	O	0.5	17	75	0.0	***			4
12	NNO	1.5	17	75	0.0	***	7	6	4
13	NE	2.0	22	67	0.0	***			4
14	NE	1.0	22	67	0.0	***			4
15	NE	2.0	23	63	0.0	***	5	6	4
16	ESE	3.0	23	63	0.0	***			4
17	ESE	3.0	23	68	0.0	***			4
18	ESE	3.0	23	68	0.0	***	7	9	4
19	ENE	3.5	22	73	0.0	***			4
20	ENE	3.0	22	73	0.0	***	8	9	4
21	ENE	3.0	21	77	0.0	***	8	6	4
22	NE	7.0	21	77	0.0	***			4
23	NE	7.0	21	80	0.0	***			4
24	NE	6.0	21	80	0.0	***			4

- 112 -

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 113 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 4/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	****	17	90	0.0	***			4
2	NO	****	17	90	0.0	***			4
3	O	****	14	90	0.0	***			4
4	SO	****	14	90	0.0	***			4
5	OSO	****	14	91	0.0	***			4
6	O	****	14	91	0.0	***	8	9	4
7	SO	****	14	92	0.0	***			4
8	SO	****	14	92	0.0	***			4
9	O	****	14	85	0.0	***	8	9	4
10	SO	****	14	85	0.0	***			3
11	SO	1.5	19	68	0.0	***			3
12	SO	1.5	19	68	0.0	***	8	9	3
13	SO	4.5	24	67	0.0	***			3
14	SSO	4.5	24	67	0.0	***			3
15	SSO	4.5	25	67	0.0	***	8	6	3
16	S	4.5	25	67	0.0	***			3
17	SSO	4.5	23	73	0.0	***			3
18	SSO	4.5	23	73	0.0	***	8	6	3
19	OSO	3.0	21	81	0.0	***			3
20	OSO	2.5	21	81	0.0	***	8	6	3
21	SO	2.5	19	86	0.0	***	8	6	3
22	SO	2.0	19	86	0.0	***			3
23	OSO	2.0	18	90	0.0	***			4
24	SO	1.5	18	90	0.0	***			4

- 114 -

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 115 -

		FECHA 22/ 4/73			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	ENE	2.5	20	85	0.0	***			4	
2	ESE	4.0	20	85	0.0	***			4	
3	SE	3.0	19	82	0.0	***			4	
4	SE	1.5	19	82	0.0	***			4	
5	SE	2.0	19	87	0.0	***			4	
6	ESE	2.0	19	87	0.0	***	8	7	4	
7	SE	2.0	19	89	0.0	***			4	
8	ESE	1.5	19	89	0.0	***			4	
9	SE	2.0	19	90	0.0	***	8	7	4	
10	ESE	1.0	19	90	0.0	***			4	
11	ESE	1.0	20	79	0.0	***			4	
12	ESE	0.5	20	79	0.0	***	7	7	4	
13	ESE	2.0	22	80	0.0	***			4	
14	ENE	4.5	22	80	0.0	***			4	
15	ESE	4.0	23	79	0.0	***	7	6	4	
16	ENE	3.5	23	79	0.0	***			4	
17	ESE	2.5	23	82	0.0	***			4	
18	ESE	4.0	23	82	0.0	***	5	5	4	
19	ESE	4.0	22	90	0.0	***			4	
20	ESE	2.5	22	90	0.0	***	5	5	4	
21	SE	3.0	21	91	0.0	***	8	5	4	
22	SE	2.0	21	91	0.0	***			4	
23	SE	0.5	21	93	0.0	***			4	
24	SE	1.0	21	93	0.0	***			4	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 4/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	0.5	21	95	0.0	***			4
2	SE	0.5	21	95	0.0	***			4
3	CAL	0.0	20	95	0.0	***			7
4	SE	0.5	20	95	0.3	***			4
5	SE	1.5	20	95	0.3	***			4
6	SE	2.0	20	95	0.5	***	8	1	4
7	SE	2.0	20	95	0.0	***			4
8	SE	2.0	20	95	0.5	***			4
9	SE	2.0	20	100	0.0	***	8	1	4
10	SE	2.0	20	100	0.0	***			4
11	ESE	2.5	18	99	0.0	***			4
12	ESE	2.0	18	99	0.0	***	8	2	4
13	ESE	1.5	18	92	0.0	***			4
14	NE	2.0	18	92	0.0	***			4
15	SE	2.0	19	94	0.0	***	8	2	4
16	SE	1.5	19	94	0.0	***			4
17	SE	1.5	19	95	0.0	***			4
18	SE	2.0	19	95	0.0	***	8	2	4
19	ESE	2.0	20	97	0.0	***			4
20	SE	2.0	20	97	0.3	***	8	2	4
21	ESE	2.0	19	***	0.0	***	8	2	4
22	ESE	2.0	19	***	0.0	***			4
23	SE	2.0	19	***	0.2	***			4
24	SE	1.0	19	***	0.0	***			4

- 117 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 24/ 4/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	CAL	0.0	19	***	0.0	***			7	
2	CAL	0.0	19	***	0.0	***			7	
3	CAL	0.0	19	***	0.3	***			7	
4	SE	2.0	19	***	0.3	***			4	
5	ESE	4.0	19	***	0.3	***			4	
6	ESE	4.0	19	***	0.0	***	8	2	4	
7	ESE	4.0	19	***	0.2	***			4	
8	SE	3.5	19	***	0.0	***			4	
9	SE	2.5	19	***	0.0	***	8	2	4	
10	SE	1.5	19	***	0.0	***			4	
11	ENE	2.5	19	***	0.0	***			4	
12	ENE	1.5	19	***	0.0	***	7	6	4	
13	ENE	3.5	20	***	0.0	***			4	
14	ENE	4.0	20	***	0.0	***			3	
15	ENE	4.0	22	***	0.0	***	5	6	4	
16	ENE	3.5	22	***	0.0	***			4	
17	ENE	3.5	22	80	0.0	***			4	
18	SE	2.0	22	80	0.0	***	3	9	4	
19	SE	2.0	23	82	0.0	***			4	
20	SO	3.0	23	82	1.7	***	7	6	3	
21	SO	2.5	21	90	0.0	***	8	6	3	
22	SO	4.0	21	90	8.1	***			3	
23	SO	4.0	18	99	7.0	***			3	
24	SO	6.0	18	99	0.0	***			3	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 4/73		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	SO	6.0	16	90	0.0	***			3				
2	SO	6.0	16	90	0.6	***			3				
3	SO	7.0	15	85	0.0	***			3				
4	SO	8.0	15	85	0.0	***			3				
5	SO	9.0	14	80	0.0	***			3				
6	SO	9.0	14	80	0.0	***	0	9	3				
7	SO	5.5	13	85	0.0	***			3				
8	SO	5.0	13	85	0.0	***			3				
9	SO	5.0	12	75	0.0	***	0	9	3				
10	SO	5.0	12	75	0.0	***			3				
11	SO	4.0	14	67	0.0	***			3				
12	SO	5.0	14	67	0.0	***	0	9	3				
13	SO	6.0	17	55	0.0	***			3				
14	SO	8.0	17	55	0.0	***			3				
15	SO	8.5	18	53	0.0	***	0	9	3				
16	SO	8.0	18	53	0.0	***			3				
17	SSO	8.0	19	48	0.0	***			3				
18	SSO	5.5	19	48	0.0	***	0	9	3				
19	SSO	6.0	18	60	0.0	***			3				
20	SSO	4.5	18	60	0.0	***	1	9	3				
21	SO	2.5	16	80	0.0	***	0	9	3				
22	SO	2.5	16	80	0.0	***			3				
23	SO	1.5	13	85	0.0	***			3				
24	OSO	0.5	13	85	0.0	***			3				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 4/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	2.5	12	86	0.0	***			3
2	NO	1.5	12	86	0.0	***			3
3	OSO	3.5	13	95	0.0	***			3
4	OSO	4.0	13	95	0.0	***			3
5	OSO	2.0	11	97	0.0	***			3
6	O	2.0	11	97	0.0	***	0	9	3
7	OSO	0.5	11	97	0.0	***			3
8	OSO	1.5	11	97	0.0	***			4
9	OSO	1.5	9	92	0.0	***	0	9	4
10	SO	0.5	9	92	0.0	***			3
11	OSO	1.5	12	70	0.0	***			4
12	O	0.5	12	70	0.0	***	0	9	4
13	CAL	0.0	19	47	0.0	***			7
14	NNO	2.0	19	47	0.0	***			4
15	ESE	1.5	22	47	0.0	***	6	9	3
16	SE	2.5	22	47	0.0	***			3
17	ESE	4.0	21	55	0.0	***			3
18	ESE	4.0	21	55	0.0	***	0	9	4
19	ESE	4.0	20	***	0.0	***			4
20	ESE	4.0	20	***	0.0	***	1	7	4
21	ESE	4.0	18	***	0.0	***	1	7	4
22	ESE	2.5	18	***	0.0	***			4
23	ESE	1.5	17	***	0.0	***			4
24	NE	2.5	17	***	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 4/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	4.0	17	***	0.0	***			4
2	NNE	4.5	17	***	0.0	***			4
3	NE	3.5	16	***	0.0	***			4
4	ENE	1.5	16	***	0.0	***			4
5	ESE	1.5	13	***	0.0	***			4
6	CAL	0.0	13	***	0.0	***	7	6	7
7	CAL	0.0	12	***	0.0	***			7
8	SO	0.5	12	***	0.0	***			4
9	SO	0.5	13	***	0.0	***	7	9	4
10	SO	0.5	13	***	0.0	***			4
11	OSO	1.0	15	***	0.0	***			3
12	SSO	1.0	15	***	0.0	***	4	9	3
13	ONO	0.5	21	***	0.0	***			3
14	SO	3.0	21	***	0.0	***			3
15	ENE	4.0	21	***	0.0	***	4	9	3
16	ESE	3.5	21	***	0.0	***			3
17	ESE	4.5	21	***	0.0	***			3
18	ENE	4.5	21	***	0.0	***	7	7	3
19	ESE	2.0	20	80	0.0	***			4
20	ESE	2.5	20	80	0.0	***	8	6	4
21	ESE	2.5	19	87	0.0	***	8	6	4
22	SE	2.0	19	87	0.0	***			4
23	SE	2.0	19	90	0.0	***			4
24	ESE	1.5	19	90	0.2	***			4

121

FECHA 28/ 4/73

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 4/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	14	***	0.0	***			7
2	SSO	1.0	14	***	0.0	***			4
3	CAL	0.0	13	***	0.0	***			7
4	CAL	0.0	13	***	0.0	***			7
5	CAL	0.0	13	***	0.0	***			7
6	ONO	1.0	13	***	0.0	***	8	6	3
7	CAL	0.0	13	***	0.0	***			7
8	CAL	0.0	13	***	0.0	***			7
9	CAL	0.0	13	***	0.0	***	8	6	7
10	CAL	0.0	13	***	0.0	***			7
11	ENE	5.5	16	***	0.0	***			3
12	ENE	5.0	16	***	0.0	***	8	6	3
13	ENE	5.0	16	***	0.0	***			3
14	ESE	4.5	16	***	0.0	***			3
15	ENE	4.5	18	***	0.0	***	7	6	3
16	ENE	8.0	18	***	0.0	***			3
17	ENE	8.0	19	***	0.0	***			3
18	ENE	8.0	19	***	0.0	***	6	6	3
19	ENE	5.0	18	***	0.0	***			3
20	ESE	3.5	18	***	0.0	***	1	9	3
21	ESE	3.0	17	***	0.0	***	0	9	2
22	ESE	1.5	17	***	0.0	***			3
23	SE	1.0	11	***	0.0	***			3
24	SE	1.0	11	***	0.0	***			3

- 123 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 4/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	15	***	0.0	***			7
2	CAL	0.0	15	***	0.0	***			7
3	CAL	0.0	12	***	0.0	***			7
4	NO	0.5	12	***	0.0	***			3
5	CAL	0.0	12	***	0.0	***			7
6	O	3.0	12	***	0.0	***	0	9	3
7	SO	2.0	12	***	0.0	***			3
8	CAL	0.0	12	***	0.0	***			7
9	CAL	0.0	12	***	0.0	***	1	9	7
10	CAL	0.0	12	***	0.0	***			7
11	CAL	0.0	14	***	0.0	***			7
12	CAL	0.0	19	***	0.0	***	1	9	7
13	CAL	0.0	20	***	0.0	***			7
14	NE	2.0	20	***	0.0	***			4
15	ESE	3.0	21	***	0.0	***	5	6	3
16	SE	2.5	21	***	0.0	***			3
17	ESE	2.0	21	***	0.0	***			3
18	ESE	2.0	21	***	0.0	***	6	6	4
19	SE	2.0	20	***	0.0	***			4
20	SE	2.5	20	***	0.0	***	6	6	4
21	ESE	2.5	17	***	0.0	***	6	6	3
22	ESE	2.0	17	***	0.0	***			3
23	ESE	2.0	18	***	0.0	***			3
24	ESE	1.0	18	***	0.0	***			3

- 124 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 1/ 5/73 EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	1.0	17	***	0.0	***			3
2	ESE	0.5	17	***	0.0	***			3
3	SO	1.0	16	***	0.0	***			3
4	SO	1.0	16	***	0.0	***			3
5	CAL	0.0	14	***	0.0	***			7
6	OSO	2.0	14	***	0.0	***	0	9	3
7	CAL	0.0	12	***	0.0	***			7
8	SO	2.0	12	***	0.0	***			3
9	OSO	1.5	12	***	0.0	***	0	9	3
10	OSO	1.0	12	***	0.0	***			3
11	CAL	0.0	14	***	0.0	***			7
12	N	1.0	14	***	0.0	***	0	9	4
13	N	1.0	20	***	0.0	***			4
14	N	1.0	20	***	0.0	***			4
15	DNO	2.0	23	***	0.0	***	6	6	3
16	SSE	2.5	23	***	0.0	***			3
17	SSE	2.5	23	***	0.0	***			3
18	SSE	3.5	23	***	0.0	***	0	9	3
19	SE	3.0	21	***	1.0	***			3
20	SSE	3.0	21	***	0.0	***	0	9	3
21	SSE	2.5	19	***	0.0	***	0	9	3
22	SSE	2.0	19	***	0.0	***			3
23	SO	2.0	16	***	0.0	***			3
24	S	4.0	16	***	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 5/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	3.0	15	***	0.0	***			3
2	SO	4.0	15	***	8.0	***			3
3	SSO	4.5	12	***	0.0	***			3
4	SSO	3.5	12	***	0.0	***			2
5	SSO	3.0	11	***	0.0	***			2
6	SSO	1.5	11	***	0.0	***	4	9	2
7	SSO	1.5	9	***	0.0	***			2
8	S	2.0	9	***	0.0	***			3
9	S	1.0	7	***	0.0	***	1	9	3
10	SO	2.5	7	***	0.0	***			3
11	SSO	3.0	10	***	0.0	***			3
12	SSO	3.0	10	***	0.0	***	0	9	3
13	SSO	3.0	11	***	0.0	***			3
14	SSO	2.0	11	***	0.0	***			3
15	SO	1.5	13	***	0.0	***	0	9	3
16	SO	1.0	13	***	0.0	***			3
17	N	1.0	14	***	0.0	***			4
18	NNE	2.0	14	***	0.0	***	0	9	4
19	ESE	3.0	12	***	0.0	***			4
20	ESE	1.5	12	***	0.0	***	0	9	4
21	ESE	1.5	10	***	0.0	***	0	9	4
22	ESE	2.0	10	***	0.0	***			4
23	ESE	1.0	9	***	0.0	***			4
24	ESE	1.0	9	***	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/ 5/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	0.5	8	***	0.0	***			3
2	ESE	1.0	8	***	0.0	***			3
3	ESE	2.0	7	***	0.0	***			3
4	ESE	2.5	7	***	0.0	***			4
5	ESE	2.5	8	***	0.0	***			4
6	ESE	2.5	8	***	0.0	***	0	9	4
7	ESE	1.0	7	***	0.0	***			3
8	ENE	5.0	7	***	0.0	***			3
9	ENE	5.0	8	***	0.0	***	2	9	3
10	ENE	5.0	8	***	0.0	***			3
11	ENE	5.0	10	***	0.0	***			3
12	ENE	6.0	10	***	0.0	***	6	9	3
13	ENE	7.0	13	***	0.0	***			3
14	ENE	6.0	13	***	0.0	***			3
15	ESE	7.0	15	***	0.0	***	3	9	3
16	ESE	8.0	15	***	0.0	***			3
17	ESE	8.0	14	***	0.0	***			3
18	NNE	6.0	14	***	0.0	***	7	9	3
19	NNE	7.0	13	***	0.0	***			3
20	NNE	8.0	13	***	0.0	***	7	9	3
21	NNE	8.0	12	***	0.0	***	2	9	3
22	NNE	4.0	12	***	0.0	***			3
23	NNO	3.0	11	***	0.0	***			3
24	NNO	4.0	11	***	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 4/ 5/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	2.0	11	***	0.0	***			3
2	NE	4.0	11	***	0.0	***			3
3	N	5.0	10	***	0.0	***			3
4	NNO	3.0	10	***	0.0	***			3
5	NO	2.0	9	***	0.0	***			3
6	NO	2.0	9	***	0.0	***	2	9	3
7	SO	1.0	8	***	0.0	***			3
8	CAL	0.0	8	***	0.0	***			7
9	SSO	1.0	8	***	0.0	***	0	9	3
10	CAL	0.0	8	***	0.0	***			7
11	O	5.0	13	***	0.0	***			3
12	NNO	5.0	13	***	0.0	***	0	9	3
13	NNE	5.0	15	***	0.0	***			3
14	NNE	5.0	15	***	0.0	***			3
15	NNE	5.0	17	***	0.0	***	0	9	3
16	NNE	5.0	17	***	0.0	***			3
17	NNE	5.0	17	***	0.0	***			3
18	NNE	4.0	17	***	0.0	***	0	9	3
19	NE	4.0	15	72	0.0	***			3
20	NE	4.0	15	72	0.0	***	0	9	3
21	NE	4.0	13	75	0.0	***	0	9	3
22	NE	5.0	13	75	0.0	***			3
23	NE	3.0	13	80	0.0	***			3
24	N	2.0	13	80	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 5/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.0	11	***	0.0	***			3
2	NNO	1.0	11	***	0.0	***			3
3	O	1.0	8	***	0.0	***			3
4	SSE	2.0	8	***	0.0	***			3
5	SO	1.0	7	***	0.0	***			3
6	SSO	1.0	7	***	0.0	***	0	9	3
7	S	2.0	7	***	0.0	***			3
8	CAL	0.0	7	***	0.0	***			7
9	CAL	0.0	6	***	0.0	***	2	2	7
10	SO	1.0	6	***	0.0	***			3
11	CAL	0.0	8	100	0.0	***			7
12	CAL	0.0	8	100	0.0	***	5	9	7
13	N	2.0	15	56	0.0	***			4
14	NE	2.0	15	56	0.0	***			4
15	NE	2.0	17	56	0.0	***	3	9	4
16	NE	2.5	17	56	0.0	***			4
17	NE	2.5	17	56	0.0	***			4
18	ENE	2.0	17	56	0.0	***	3	9	4
19	ESE	2.0	16	61	0.0	***			3
20	ESE	3.0	16	61	0.0	***	3	9	3
21	ESE	3.0	14	65	0.0	***	0	9	3
22	ESE	3.0	14	65	0.0	***			3
23	SSE	2.0	12	75	0.0	***			3
24	SSE	2.0	12	75	0.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 6/ 5/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.0	11	78	0.0	***			4
2	CAL	0.0	11	78	0.0	***			7
3	ESE	2.0	8	90	0.0	***			4
4	SO	2.0	8	90	0.0	***			4
5	SSO	1.0	8	95	0.0	***			4
6	CAL	0.0	8	95	0.0	***	5	9	7
7	CAL	0.0	9	92	0.0	***			7
8	S	2.0	9	92	0.0	***			4
9	SSE	2.0	8	95	0.0	***	6	9	4
10	SSO	2.0	8	95	0.0	***			4
11	SSO	3.0	13	68	0.0	***			4
12	SSO	4.0	13	68	0.0	***	3	7	3
13	S	3.0	15	58	0.0	***			3
14	S	3.0	15	58	0.0	***			3
15	SSE	2.5	16	54	0.0	***	0	9	3
16	SE	2.5	16	54	0.0	***			3
17	SE	2.5	16	60	0.0	***			3
18	SE	2.5	16	60	0.0	***	7	7	3
19	ESE	3.0	14	70	0.0	***			3
20	ESE	4.0	14	70	0.0	***	8	7	3
21	NE	0.5	13	72	0.0	***	8	7	4
22	CAL	0.0	13	72	0.0	***			7
23	SSE	1.0	11	85	0.0	***			3
24	SSE	2.0	11	85	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 7/ 5/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.0	11	90	0.0	***			3
2	SE	1.0	11	90	0.0	***			3
3	SE	2.0	11	90	0.0	***			4
4	S	2.0	11	90	0.0	***			4
5	SSE	2.0	11	95	0.0	***			4
6	ESE	1.0	11	95	0.0	***	5	2	4
7	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7
8	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7
9	CAL	0.0	8	90	0.0	***	8	0	7
10	S	1.5	8	90	0.0	***			3
11	CAL	0.0	8	78	0.0	***			7
12	CAL	0.0	8	78	0.0	***	2	5	7
13	NNE	2.0	13	70	0.0	***			3
14	NNE	4.0	13	70	0.0	***			3
15	N	4.0	14	67	0.0	***	4	6	4
16	NNE	4.0	14	67	0.0	***			4
17	NNE	4.0	15	67	0.0	***			4
18	NNE	5.0	15	67	0.0	***	4	6	4
19	NNE	5.0	15	75	0.0	***			4
20	NNE	5.0	15	75	0.0	***	6	6	3
21	NNE	4.0	14	80	0.0	***	7	6	4
22	NE	4.0	14	80	0.0	***			4
23	NE	6.0	14	98	0.0	***			4
24	ENE	3.0	14	98	2.0	***			4

		FECHA		8/ 5/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	1.0	12	100	1.7	***			4
2	ESE	1.0	12	100	1.5	***			4
3	ESE	1.0	11	100	1.0	***			4
4	SE	1.5	11	100	0.7	***			3
5	SE	2.0	11	100	0.6	***			3
6	SE	2.0	11	100	0.0	***	5	2	4
7	SSE	1.0	11	100	0.0	***			3
8	SE	1.0	11	100	0.0	***			4
9	S	1.0	11	100	0.0	***	8	0	3
10	SE	0.5	11	100	0.0	***			4
11	SSO	1.0	11	93	0.2	***			3
12	S	1.5	11	93	0.0	***	2	5	3
13	N	0.5	12	75	0.0	***			4
14	NO	1.0	12	75	0.0	***			3
15	NO	1.0	16	70	0.0	***	5	7	3
16	CAL	0.0	16	70	0.0	***			7
17	ESE	1.0	17	73	0.0	***			3
18	ESE	1.0	17	73	0.0	***	5	9	3
19	ENE	1.5	15	85	0.0	***			3
20	ESE	2.0	15	85	0.0	***	7	6	3
21	NE	2.0	13	93	0.0	***	7	6	3
22	NE	2.0	13	93	0.0	***			3
23	NNE	2.0	12	98	0.0	***			3
24	SE	2.0	12	98	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 9/ 5/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.0	12	93	0.0	***			3
2	NNE	2.0	12	93	0.0	***			3
3	S	1.5	12	95	0.0	***			3
4	SSO	2.0	12	95	0.0	***			4
5	S	1.0	11	95	0.0	***			3
6	S	1.0	11	95	0.0	***	0	9	3
7	CAL	0.0	10	97	0.0	***			7
8	S	1.0	10	97	0.0	***			3
9	S	1.0	9	100	0.0	***	8	6	3
10	SSO	1.0	9	100	0.0	***			2
11	S	1.0	13	47	0.0	***			2
12	CAL	0.0	13	47	0.0	***	0	9	7
13	S	2.0	15	38	0.0	***			3
14	CAL	0.0	15	38	0.0	***			7
15	S	1.0	17	40	0.0	***	0	9	3
16	SSE	5.0	17	40	0.0	***			3
17	SSE	5.0	17	35	0.0	***			3
18	SSE	4.0	17	35	0.0	***	0	9	3
19	SSE	7.0	15	45	0.0	***			3
20	S	4.0	15	45	0.0	***	0	9	3
21	S	2.0	11	75	0.0	***	0	9	3
22	S	1.0	11	75	0.0	***			3
23	SSE	1.0	8	75	0.0	***			3
24	S	1.0	8	75	0.0	***			3

- 133 -

FECHA 10/ 5/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	2.0	7	80	0.0	***			3
2	SO	2.0	7	80	0.0	***			3
3	S	1.5	6	85	0.0	***			3
4	S	2.0	6	85	0.0	***			3
5	S	1.0	6	90	0.0	***			3
6	S	2.0	6	90	0.0	***	2	9	3
7	S	1.0	5	95	0.0	***			3
8	S	2.0	5	95	0.0	***			3
9	S	1.5	5	95	0.0	***	7	9	3
10	SSE	2.5	5	95	0.0	***			3
11	SE	2.5	6	87	0.0	***			3
12	SE	3.0	6	87	0.0	***	8	6	3
13	S	3.0	10	68	0.0	***			3
14	OSO	3.0	10	68	0.0	***			3
15	NO	2.0	10	63	0.0	***	8	6	3
16	OSO	2.0	10	63	0.0	***			3
17	NE	2.5	11	63	0.0	***			3
18	NE	2.0	11	63	0.0	***	5	6	3
19	NE	3.0	10	80	0.0	***			3
20	E	2.0	10	80	0.0	***	6	6	3
21	NE	3.0	8	81	0.0	***	8	6	3
22	ESE	1.5	8	81	0.0	***			3
23	ESE	1.0	8	79	0.0	***			4
24	E	1.0	8	79	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 5/73										EST. MET. FMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	ESE	2.0	7	80	0.0	***			3			
2	ESE	2.0	7	80	0.0	***			3			
3	ESE	2.0	7	84	0.0	***			3			
4	ESE	1.5	7	84	0.0	***			3			
5	ENE	2.0	6	90	0.0	***			3			
6	ENE	2.0	6	90	0.0	***	8	6	3			
7	ENE	1.5	6	95	0.0	***			3			
8	ENE	1.0	6	95	0.0	***			3			
9	ENE	1.0	6	95	0.0	***	8	6	3			
10	NF	1.0	6	95	0.0	***			3			
11	NE	1.5	6	87	0.0	***			3			
12	NE	1.5	6	87	0.0	***	8	6	3			
13	NE	2.0	7	64	0.0	***			3			
14	NNE	3.0	7	64	0.0	***			3			
15	NNE	3.0	8	88	0.0	***	8	6	3			
16	NNE	3.5	8	88	0.0	***			3			
17	NNE	3.5	9	70	0.0	***			3			
18	NE	3.5	9	70	0.0	***	3	6	3			
19	NE	3.0	8	83	0.0	***			3			
20	NE	3.0	8	83	0.0	***	0	9	3			
21	N	2.5	7	87	0.0	***	0	9	3			
22	NO	3.0	7	87	0.0	***			3			
23	ONO	2.0	7	100	0.0	***			3			
24	SO	2.0	7	100	0.0	***			3			

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/ 5/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	6	100	0.0	***			7
2	SE	2.0	6	100	0.0	***			3
3	CAL	0.0	3	100	0.0	***			7
4	CAL	0.0	3	100	0.0	***			7
5	CAL	0.0	3	100	0.0	***			7
6	CAL	0.0	3	100	0.0	***	0	9	7
7	NE	1.0	4	100	0.0	***			4
8	NO	2.0	4	100	0.0	***			3
9	NE	2.0	5	88	0.0	***	2	9	3
10	N	1.0	5	88	0.0	***			3
11	NO	1.0	6	80	0.0	***			3
12	NO	1.5	6	80	0.0	***	7	9	3
13	NNE	1.0	9	65	0.0	***			3
14	NNE	1.0	9	65	0.0	***			4
15	NNE	5.0	10	67	0.0	***	7	9	4
16	NNE	6.0	10	67	0.0	***			4
17	NNE	5.0	10	65	0.0	***			4
18	NNE	6.5	10	65	0.0	***	7	9	4
19	NE	7.0	9	75	0.0	***			4
20	NE	6.0	9	75	0.0	***	5	9	4
21	NNE	6.5	8	80	0.0	***	5	9	4
22	NNE	6.0	8	80	0.0	***			4
23	NNE	7.5	8	80	0.0	***			4
24	N	8.0	8	80	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 5/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	5.0	7	81	0.0	***			3
2	N	4.0	7	81	0.0	***			3
3	N	5.0	7	84	0.0	***			3
4	N	5.0	7	84	0.0	***			3
5	N	5.0	7	87	0.0	***			3
6	N	6.0	7	87	0.0	***	0	9	3
7	N	6.0	7	87	0.0	***			3
8	N	5.0	7	87	0.0	***			3
9	N	5.0	8	80	0.0	***	2	9	3
10	N	5.0	8	80	0.0	***			3
11	N	5.0	9	87	0.0	***			3
12	NNE	6.0	9	87	0.0	***	1	9	4
13	NNE	7.5	11	68	0.0	***			4
14	NNE	6.0	11	68	0.0	***			4
15	NNE	7.5	12	65	0.0	***	6	9	4
16	NNE	7.0	12	65	0.0	***			4
17	NNE	7.0	13	62	0.0	***			4
18	NNE	7.0	13	62	0.0	***	6	9	4
19	NNE	9.0	11	73	0.0	***			3
20	NNE	10.0	11	73	0.0	***	0	9	4
21	NNE	8.0	10	79	0.0	***	0	9	4
22	NNE	9.0	10	79	0.0	***			4
23	NNE	10.0	9	85	0.0	***			4
24	N	9.0	9	85	0.0	***			4

137

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 14/ 5/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	7.0	10	***	0.0	***			4
2	NNE	7.5	10	***	0.0	***			4
3	NNE	6.0	8	***	0.0	***			4
4	NNE	5.0	8	***	0.0	***			3
5	NNE	6.0	8	***	0.0	***			3
6	NNE	9.0	8	***	0.0	***	0	9	3
7	NNE	8.0	8	***	0.0	***			3
8	NNE	10.0	8	***	0.0	***			3
9	NNE	10.0	7	***	0.0	***	2	9	3
10	NNE	8.0	7	***	0.0	***			3
11	NNE	7.0	9	85	0.0	***			3
12	NNE	7.5	9	85	0.0	***	1	9	3
13	NNE	7.0	10	75	0.0	***			4
14	NNE	6.0	10	75	0.0	***			4
15	NNE	6.0	12	70	0.0	***	0	9	4
16	NNE	5.5	12	70	0.0	***			4
17	NNE	4.5	13	63	0.0	***			4
18	NNE	4.5	13	63	0.0	***	4	9	4
19	NNE	5.0	13	70	0.0	***			4
20	NNE	7.0	13	70	0.0	***	4	9	4
21	NNE	8.0	12	77	0.0	***	4	9	4
22	NNE	8.0	12	77	0.0	***			4
23	NNE	8.0	11	78	0.0	***			4
24	NNE	8.0	11	78	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 5/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	8.0	10	78	0.0	***			3
2	NNE	7.0	10	78	0.0	***			3
3	NE	6.0	10	80	0.0	***			3
4	NNE	6.0	10	80	0.0	***			3
5	NNE	7.0	10	80	0.0	***			3
6	NE	6.0	10	80	0.0	***	1	9	3
7	NNE	6.0	10	80	0.0	***			3
8	NNE	7.0	10	80	0.0	***			3
9	NE	6.0	10	83	0.0	***	1	9	3
10	NE	4.0	10	83	0.0	***			3
11	NE	4.0	10	70	0.0	***			3
12	N	6.5	10	70	0.0	***	1	9	4
13	N	10.0	15	55	0.0	***			4
14	N	10.0	15	55	0.0	***			4
15	NNE	10.0	17	53	0.0	***	2	9	4
16	NNE	9.0	17	53	0.0	***			4
17	NNE	7.0	18	52	0.0	***			4
18	NE	7.0	18	52	0.0	***	2	9	4
19	NE	7.0	18	54	0.0	***			4
20	NE	3.0	18	54	0.0	***	4	9	4
21	NE	3.0	17	57	0.0	***	4	9	4
22	ENE	3.0	17	57	0.0	***			4
23	ESE	2.0	15	73	0.0	***			3
24	SE	2.0	15	73	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 5/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	2.0	12	90	0.0	***			4
2	S	2.0	12	90	0.0	***			4
3	O	2.0	10	85	0.0	***			3
4	SO	1.0	10	85	0.0	***			4
5	SSE	1.0	11	91	0.0	***			4
6	OSO	3.0	11	91	0.0	***	0	9	4
7	SO	2.0	10	98	0.0	***			4
8	SSO	2.5	10	98	0.0	***			4
9	S	5.0	10	93	0.0	***	0	9	3
10	S	6.0	10	93	0.0	***			3
11	S	4.0	10	75	0.0	***			3
12	SSE	3.5	10	75	0.0	***	4	9	3
13	SSE	2.5	13	77	0.0	***			3
14	SSE	2.5	13	77	0.0	***			3
15	SE	2.5	19	62	0.0	***	4	7	3
16	SE	3.0	19	62	0.0	***			3
17	SE	2.0	21	60	0.0	***			3
18	SE	2.0	21	60	0.0	***	6	9	3
19	SE	2.0	20	67	0.0	***			4
20	SE	1.5	20	67	0.0	***	4	9	4
21	SSE	3.0	17	62	0.0	***	7	9	3
22	S	2.5	11	62	0.0	***			3
23	SSO	1.0	10	76	0.0	***			3
24	SSO	1.0	10	76	0.0	***			3

- 140 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 5/73										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	SSE	1.0	11	75	0.0	***			3		
2	ESE	1.5	11	75	0.0	***			3		
3	SO	1.0	10	79	0.0	***			4		
4	S	2.0	10	79	0.0	***			3		
5	S	1.5	9	77	0.0	***			3		
6	SSE	1.5	9	77	0.0	***	8	7	3		
7	S	1.0	9	83	0.0	***			3		
8	CAL	0.0	9	83	0.0	***			7		
9	CAL	0.0	9	73	0.0	***	8	8	7		
10	CAL	0.0	9	73	0.0	***			7		
11	SO	1.5	9	85	0.0	***			4		
12	O	1.0	9	85	0.0	***	8	8	4		
13	NO	1.5	10	72	0.0	***			4		
14	CAL	0.0	10	72	0.0	***			7		
15	CAL	0.0	14	69	0.0	***	7	9	7		
16	NE	1.5	14	69	0.0	***			3		
17	NE	1.5	14	69	0.0	***			4		
18	NE	2.0	14	69	0.0	***	7	9	4		
19	NE	3.0	14	80	0.0	***			4		
20	NE	3.0	14	80	0.0	***	7	9	4		
21	ENE	****	13	90	0.0	***	8	9	3		
22	NE	****	13	90	0.0	***			3		
23	ENE	****	12	94	0.0	***			3		
24	NE	****	12	94	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 18/ 5/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	****	12	94	0.0	***			3
2	NE	****	12	94	0.0	***			3
3	NE	****	12	95	0.0	***			3
4	N	****	12	95	0.0	***			3
5	N	****	12	94	0.0	***			4
6	ENE	****	12	94	0.0	***	8	6	4
7	NE	****	11	100	0.0	***			3
8	ENE	****	11	100	0.0	***			3
9	ENE	****	11	100	0.0	***	7	7	3
10	NE	****	11	100	0.0	***			3
11	N	****	13	80	0.0	***			4
12	NNE	****	13	80	0.0	***	7	7	4
13	NNE	****	14	87	0.0	***			4
14	NNE	****	14	87	0.0	***			4
15	NNE	****	15	70	0.0	***	7	7	4
16	NNE	****	15	70	0.0	***			4
17	NNE	****	15	72	0.0	***			4
18	NE	****	15	72	0.0	***	7	9	4
19	NE	****	15	83	0.0	***			4
20	***	****	15	83	0.0	***	4	9	*
21	***	****	13	93	0.0	***	8	6	*
22	***	****	13	93	0.0	***			*
23	***	****	13	95	0.0	***			*
24	***	****	13	95	0.0	***			*

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 5/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	***	***	13	99	0.0	***			*
2	***	***	13	99	0.0	***			*
3	***	***	13	100	0.0	***			*
4	***	***	13	100	0.0	***			*
5	***	***	13	100	0.0	***			*
6	***	***	13	100	0.0	***	8	0	*
7	***	***	13	100	0.0	***			*
8	***	***	13	100	0.0	***			*
9	***	***	12	100	0.0	***	8	6	*
10	***	***	12	100	0.0	***			*
11	***	***	12	100	0.0	***			*
12	***	***	12	100	0.0	***	8	6	*
13	***	***	13	95	0.0	***			*
14	***	***	13	95	0.0	***			*
15	***	***	14	90	0.0	***	8	6	*
16	***	***	14	90	0.0	***			*
17	***	***	16	97	0.0	***			*
18	***	***	16	97	0.0	***	8	1	*
19	***	***	15	95	0.0	***			*
20	***	***	15	95	0.0	***	8	1	*
21	***	***	15	100	0.0	***	8	1	*
22	NE	***	15	100	0.0	***			4
23	NO	***	14	100	0.0	***			4
24	SSO	***	14	100	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 20/ 5/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	****	13	100	0.0	***			4
2	SSO	****	13	100	0.0	***			4
3	SSO	****	12	100	0.0	***			4
4	SO	****	12	100	0.0	***			4
5	SSO	****	11	100	0.0	***			4
6	SSO	****	11	100	0.0	***	8	2	3
7	SO	****	10	100	0.0	***			3
8	SSO	****	10	100	0.0	***			3
9	SSO	****	10	100	0.0	***	6	9	4
10	SSO	****	10	100	0.0	***			4
11	SSO	****	11	85	0.0	***			4
12	O	****	11	85	0.0	***	6	5	4
13	S	****	15	50	0.0	***			3
14	SE	****	15	50	0.0	***			3
15	ESE	****	18	44	0.0	***	2	5	3
16	ESE	****	18	44	0.0	***			3
17	ESE	****	17	50	0.0	***			3
18	ENE	****	17	50	0.0	***	2	5	3
19	ESE	****	14	75	0.0	***			3
20	ESE	****	14	75	0.0	***	2	5	4
21	S	****	12	90	0.0	***	4	5	4
22	S	****	12	90	0.0	***			4
23	SO	****	10	94	0.0	***			3
24	ONO	****	10	94	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 5/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	****	11	90	0.0	***			4
2	SSO	****	11	90	0.0	***			3
3	SO	****	9	95	0.0	***			3
4	SO	****	9	95	0.0	***			3
5	SSO	****	10	95	0.0	***			3
6	SSE	****	10	95	0.0	***	6	6	3
7	SSE	****	9	97	0.0	***			3
8	O	****	9	97	0.0	***			3
9	O	****	8	85	0.0	***	2	6	3
10	O	****	8	85	0.0	***			4
11	NO	****	9	70	0.0	***			4
12	NNE	****	9	70	0.0	***	1	7	4
13	NNE	****	12	57	0.0	***			4
14	NE	****	12	57	0.0	***			4
15	NE	****	14	57	0.0	***	1	7	4
16	NE	****	14	57	0.0	***			4
17	NE	****	16	58	0.0	***			4
18	NE	****	16	58	0.0	***	0	9	4
19	NE	****	16	60	0.0	***			4
20	NE	****	16	60	0.0	***	0	9	4
21	NE	****	13	65	0.0	***	0	9	4
22	NE	****	13	65	0.0	***			4
23	NE	****	11	89	0.0	***			4
24	NNO	****	11	89	0.0	***			4

- 145 -

- 145 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 22/ 5/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SSO	***	8	100	0.0	***			3	
2	SO	***	8	100	0.0	***			3	
3	SO	***	7	100	0.0	***			3	
4	SSO	***	7	100	0.0	***			3	
5	S	***	6	92	0.0	***			3	
6	SO	***	6	92	0.0	***	0	9	3	
7	SO	***	6	100	0.0	***			3	
8	S	***	6	100	0.0	***			3	
9	SSE	***	5	92	0.0	***	1	9	3	
10	SSO	***	5	92	0.0	***			3	
11	NO	***	11	52	0.0	***			3	
12	N	***	11	52	0.0	***	7	9	4	
13	NNE	***	15	49	0.0	***			4	
14	NNE	***	15	49	0.0	***			4	
15	NNE	***	17	45	0.0	***	3	9	4	
16	NNE	***	17	45	0.0	***			4	
17	NNE	***	17	49	0.0	***			4	
18	NNE	***	17	49	0.0	***	7	9	3	
19	NE	***	16	59	0.0	***			3	
20	NE	***	16	59	0.0	***	3	9	3	
21	NNE	***	14	60	0.0	***	3	9	3	
22	NNE	***	14	60	0.0	***			3	
23	NNE	***	13	60	0.0	***			3	
24	NE	***	13	60	0.0	***			3	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 5/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	***	13	63	0.0	***			3
2	ENE	***	13	63	0.0	***			3
3	ENE	***	12	75	0.0	***			2
4	E	***	12	75	0.0	***			2
5	ESE	***	10	98	0.0	***			3
6	O	***	10	98	0.0	***	6	9	4
7	S	***	7	100	0.0	***			4
8	S	***	7	100	0.0	***			4
9	SSO	***	8	90	0.0	***	7	9	3
10	SO	***	8	90	0.0	***			3
11	SSO	***	12	80	0.0	***			3
12	SSO	***	12	80	0.0	***	8	9	4
13	O	***	15	65	0.0	***			4
14	SSO	***	15	65	0.0	***			3
15	S	***	15	55	0.0	***	6	9	3
16	SO	***	15	55	0.0	***			3
17	NNE	***	14	59	0.0	***			4
18	ESE	***	14	59	0.0	***	1	7	4
19	SE	***	14	69	0.0	***			4
20	S	***	14	69	0.0	***	0	9	3
21	SSE	***	11	90	0.0	***	0	9	3
22	SSO	***	11	90	0.0	***			3
23	S	***	10	95	0.0	***			3
24	S	***	10	95	0.0	***			4

- 147 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 24/ 5/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	****	9	99	0.0	***			4
2	SO	****	9	99	0.0	***			4
3	SO	****	8	99	0.0	***			4
4	OSO	****	8	99	0.0	***			3
5	SO	****	8	100	0.0	***			3
6	SSO	****	8	100	0.0	***	4	9	4
7	SSO	****	5	100	0.0	***			3
8	SSO	****	5	100	0.0	***			3
9	SSO	****	5	95	0.0	***	7	9	3
10	SSO	****	5	95	0.0	***			3
11	SO	****	10	63	0.0	***			4
12	O	****	10	63	0.0	***	3	9	4
13	ONO	****	17	48	0.0	***			4
14	NE	****	17	48	0.0	***			4
15	NE	****	17	52	0.0	***	1	7	4
16	NE	****	17	52	0.0	***			4
17	NE	****	16	60	0.0	***			4
18	NE	****	16	60	0.0	***	0	9	4
19	NE	****	14	84	0.0	***			4
20	ENE	****	14	84	0.0	***	0	9	3
21	ESE	****	11	90	0.0	***	0	9	3
22	NE	****	11	90	0.0	***			3
23	N	****	11	91	0.0	***			3
24	N	****	11	91	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 5/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	****	***	90	0.0	***			4
2	NNE	****	***	90	0.0	***			4
3	N	****	***	99	0.0	***			3
4	OSO	****	***	99	0.0	***			3
5	SSE	****	***	100	0.0	***			4
6	NO	****	***	100	0.0	***	8	6	3
7	NO	****	***	100	0.0	***			3
8	ONO	****	***	100	0.0	***			3
9	O	****	***	98	0.0	***	8	6	3
10	OSO	****	***	98	0.0	***			3
11	OSO	****	***	88	0.0	***			4
12	OSO	****	***	88	0.0	***	6	6	4
13	O	****	***	79	0.0	***			4
14	SSE	****	***	79	0.0	***			3
15	SSE	****	***	69	0.0	***	6	6	3
16	ESE	****	***	69	0.0	***			3
17	ESE	****	***	75	0.0	***			3
18	SE	****	***	75	0.0	***	4	9	3
19	SSE	****	***	90	0.0	***			3
20	NNE	****	***	90	0.0	***	0	9	4
21	NNE	****	***	100	0.0	***	0	9	4
22	SO	****	***	100	0.0	***			4
23	SO	****	***	100	0.0	***			4
24	SSE	****	***	100	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 5/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	***	11	100	0.0	***			4
2	S	***	11	100	0.0	***			4
3	S	***	10	100	0.0	***			4
4	O	***	10	100	0.0	***			4
5	S	***	10	100	0.0	***			4
6	SSO	***	10	100	0.0	***	4	9	4
7	SSO	***	9	100	0.0	***			4
8	S	***	9	100	0.0	***			4
9	S	***	9	100	0.0	***	6	9	4
10	SO	***	9	100	0.0	***			4
11	SO	***	11	86	0.0	***			4
12	NO	***	11	86	0.0	***	0	9	4
13	NE	***	19	73	0.0	***			4
14	NE	***	19	73	0.0	***			4
15	NE	***	21	71	0.0	***	0	9	4
16	NE	***	21	71	0.0	***			4
17	NE	***	22	64	0.0	***			4
18	NE	***	22	61	0.0	***	1	9	4
19	NE	***	20	90	0.0	***			4
20	NE	***	20	90	0.0	***	1	9	4
21	NE	***	18	96	0.0	***	0	9	4
22	NE	***	18	96	0.0	***			4
23	NNO	***	15	99	0.0	***			4
24	ONO	***	15	99	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 27/ 5/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SO	****	13	100	0.0	***			4	
2	SO	****	13	100	0.0	***			4	
3	O	****	13	100	0.0	***			4	
4	O	****	13	100	0.0	***			4	
5	SO	****	12	100	0.0	***			4	
6	SSO	****	12	100	0.0	***	0	9	4	
7	SO	****	11	100	0.0	***			4	
8	SSO	****	11	100	0.0	***			4	
9	S	****	14	98	0.0	***	2	4	3	
10	SSO	****	14	98	0.0	***			3	
11	S	****	15	78	0.0	***			4	
12	ESE	****	15	78	0.0	***	6	6	4	
13	SE	****	17	59	0.0	***			4	
14	SE	****	17	59	0.0	***			4	
15	ESE	****	17	50	0.0	***	7	6	4	
16	ESE	****	17	50	0.0	***			4	
17	ESE	****	16	49	0.0	***			4	
18	SE	****	16	49	0.0	***	8	6	4	
19	SE	****	14	53	0.0	***			4	
20	SE	****	14	53	0.0	***	8	6	4	
21	SE	****	10	61	0.0	***	0	9	4	
22	SE	****	10	61	0.0	***			4	
23	ESE	****	11	70	0.2	***			4	
24	ESE	****	11	70	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 28/ 5/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	****	9	77	0.0	***			4
2	OSO	****	9	77	0.0	***			4
3	O	****	9	85	0.0	***			4
4	S	****	9	85	0.0	***			4
5	ESE	****	7	60	0.0	***			4
6	ESE	****	7	60	0.0	***	0	9	4
7	S	****	7	80	0.0	***			4
8	S	****	7	80	0.0	***			4
9	SSO	****	6	74	0.0	***	2	6	4
10	S	****	6	74	0.0	***			3
11	S	****	8	57	0.0	***			3
12	SSO	****	8	57	0.0	***	7	8	3
13	SO	****	10	55	0.0	***			4
14	NO	****	10	55	0.0	***			4
15	NNE	****	14	47	0.0	***	2	9	4
16	NNE	****	14	47	0.0	***			4
17	ESE	****	15	65	0.0	***			3
18	SSO	****	15	65	0.0	***	6	9	3
19	ENE	****	13	73	0.0	***			3
20	SSO	****	13	73	0.0	***	4	9	4
21	S	****	11	76	0.0	***	2	9	4
22	SSO	****	11	76	0.0	***			4
23	SSO	****	11	88	0.0	***			4
24	S	****	11	88	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 5/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	****	10	87	0.0	***			4
2	ESE	****	10	87	0.0	***			4
3	ESE	****	9	86	0.0	***			4
4	SSE	****	9	86	0.0	***			4
5	S	****	10	90	0.0	***			3
6	SSE	****	10	90	0.0	***	5	9	3
7	S	****	7	95	0.0	***			3
8	SSE	****	7	95	0.0	***			3
9	S	****	7	88	0.0	***	4	9	3
10	SO	****	7	88	0.0	***			3
11	ONO	****	10	70	0.0	***			4
12	ONO	****	10	70	0.0	***	4	9	4
13	NO	****	14	60	0.0	***			4
14	NO	****	14	60	0.0	***			4
15	NO	****	16	53	0.0	***	2	7	4
16	N	****	16	53	0.0	***			4
17	NE	****	16	60	0.0	***			4
18	NE	****	16	60	0.0	***	2	7	4
19	NE	****	13	90	0.0	***			4
20	NE	****	13	90	0.0	***	2	6	4
21	FNE	****	10	100	0.0	***	0	9	4
22	ENE	****	10	100	0.0	***			4
23	NE	****	9	100	0.0	***			4
24	ESE	****	9	100	0.0	***			4

153

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA	30/ 5/73	EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	****	9	100	0.0	***			4
2	SSO	****	9	100	0.0	***			4
3	SO	****	9	100	0.0	***			4
4	SO	****	9	100	0.0	***			4
5	SO	****	8	100	0.0	***			4
6	SO	****	8	100	0.0	***	6	9	4
7	S	****	7	99	0.0	***			4
8	SSO	****	7	99	0.0	***			4
9	SSO	****	6	88	0.0	***	6	9	4
10	N	****	6	88	0.0	***			4
11	NO	****	11	70	0.0	***			4
12	NO	****	11	70	0.0	***	2	9	4
13	O	2.0	15	65	0.0	***			4
14	NO	4.0	15	65	0.0	***			4
15	N	4.0	18	52	0.0	***	1	9	4
16	NE	4.0	18	52	0.0	***			4
17	NE	3.0	18	57	0.0	***			4
18	NE	4.0	18	57	0.0	***	0	9	4
19	NE	3.0	15	74	0.0	***			4
20	NE	3.0	15	74	0.0	***	0	9	4
21	NE	2.0	12	84	0.0	***	0	9	4
22	NE	1.5	12	84	0.0	***			4
23	NO	1.0	10	95	0.0	***			4
24	O	1.0	10	95	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 5/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	2.0	10	95	0.0	***			4
2	SO	3.0	10	95	0.0	***			4
3	SO	1.5	9	96	0.0	***			4
4	S	2.0	9	96	0.0	***			3
5	S	1.5	8	99	0.0	***			3
6	SSO	1.0	8	99	0.0	***	0	9	3
7	S	1.0	7	100	0.0	***			3
8	SSO	1.0	7	100	0.0	***			3
9	CAL	0.0	6	100	0.0	***	0	9	7
10	SO	1.0	6	100	0.0	***			4
11	SO	1.0	12	75	0.0	***			4
12	NE	2.0	12	75	0.0	***	0	9	4
13	NE	2.0	16	65	0.0	***			4
14	NE	2.0	16	65	0.0	***			4
15	NE	3.5	16	65	0.0	***	2	7	4
16	NE	5.0	16	65	0.0	***			4
17	NE	4.5	16	75	0.0	***			4
18	NE	3.0	16	75	0.0	***	4	9	4
19	NE	3.5	13	90	0.0	***			4
20	ENE	3.0	13	90	0.0	***	0	9	4
21	NE	2.5	12	95	0.0	***	0	9	4
22	E	1.5	12	95	0.0	***			4
23	CAL	0.0	10	100	0.0	***			7
24	O	1.5	10	100	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 1/ 6/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	2.0	9	100	0.0	***			4
2	NE	1.0	9	100	0.0	***			4
3	NE	3.0	11	100	0.0	***			4
4	NE	2.5	11	100	0.0	***			4
5	NNO	2.0	10	100	0.0	***			4
6	SSO	2.0	10	100	0.0	***	8	0	4
7	NO	4.0	10	100	0.0	***			4
8	ONO	3.5	10	100	0.0	***			4
9	ONO	2.0	8	100	0.0	***	8	0	4
10	O	2.0	8	100	0.0	***			3
11	OSO	1.0	8	83	0.0	***			3
12	CAL	0.0	8	83	0.0	***	6	9	7
13	ENE	1.0	16	80	0.0	***			3
14	NE	3.0	16	80	0.0	***			4
15	NE	4.0	16	85	0.0	***	3	9	4
16	NE	5.0	16	85	0.0	***			4
17	NE	1.5	17	75	0.0	***			4
18	NE	2.0	17	76	0.0	***	2	9	4
19	ENE	2.0	15	93	0.0	***			4
20	SE	2.0	15	93	0.0	***	0	9	4
21	S	2.0	12	98	0.0	***	0	9	4
22	CAL	0.0	12	98	0.0	***			7
23	ENE	2.0	11	100	0.0	***			4
24	SSO	1.0	11	100	0.0	***			4

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	EST. MET. EMBALSE			ESTADO METEOROL. **
						PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	
1	S	2.0	8	100	0.0	***			4
2	S	3.0	8	100	0.0	***			4
3	S	2.5	9	100	0.0	***			4
4	SSO	2.0	9	100	0.0	***			4
5	SO	1.5	10	97	0.0	***			4
6	SO	2.0	10	97	0.0	***	0	9	4
7	SE	2.0	8	100	0.0	***			4
8	S	2.0	8	100	0.0	***			4
9	SO	1.0	9	97	0.0	***	0	9	4
10	S	1.0	9	97	0.0	***			4
11	SO	1.0	13	68	0.0	***			4
12	SO	2.0	13	68	0.0	***	1	6	4
13	SO	2.0	18	66	0.0	***			4
14	NO	2.0	18	66	0.0	***			4
15	NO	3.0	19	57	0.0	***	3	6	4
16	NE	3.0	19	57	0.0	***			4
17	E	3.0	19	63	0.0	***			4
18	E	3.0	19	63	0.0	***	1	6	4
19	ENE	2.0	16	71	0.0	***			4
20	ESE	2.0	16	71	0.0	***	0	9	4
21	ESE	1.0	14	91	0.0	***	0	9	4
22	CAL	0.0	14	91	0.0	***			7
23	NE	2.0	11	99	0.0	***			4
24	SE	1.5	11	99	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 3/ 6/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	2.0	9	100	0.0	***			4
2	SSO	2.5	9	100	0.0	***			4
3	SO	1.5	11	100	0.0	***			4
4	O	3.0	11	100	0.0	***			4
5	SO	1.0	11	100	0.0	***			3
6	CAL	0.0	11	100	0.0	***	0	9	7
7	CAL	0.0	8	100	0.0	***			7
8	CAL	0.0	8	100	0.0	***			7
9	S	1.0	9	100	0.0	***	2	2	4
10	SSO	1.0	9	100	0.0	***			4
11	SO	4.0	15	90	0.0	***			4
12	SSO	6.5	15	90	0.0	***	2	2	4
13	NE	8.0	16	78	0.0	***			4
14	NE	7.5	16	78	0.0	***			4
15	NE	9.0	18	73	0.0	***	2	5	4
16	NE	8.0	18	73	0.0	***			4
17	NE	8.0	18	77	0.0	***			4
18	NE	8.0	18	77	0.0	***	2	5	4
19	NE	8.0	16	93	0.0	***			4
20	NE	8.0	16	93	0.0	***	2	5	4
21	NE	8.0	15	95	0.0	***	2	5	4
22	NNE	6.0	15	95	0.0	***			4
23	N	6.0	15	96	0.0	***			4
24	N	4.0	15	96	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		4/ 6/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	5.0	15	98	0.0	***			4
2	NNE	4.0	15	98	0.0	***			4
3	NNE	3.0	14	95	0.0	***			4
4	NE	3.0	14	95	0.0	***			4
5	NE	3.0	11	100	0.0	***			4
6	NE	2.0	11	100	0.0	***	8	0	4
7	ENE	2.0	10	100	0.0	***			4
8	N	1.0	10	100	0.0	***			4
9	O	1.0	10	100	0.0	***	8	0	4
10	SO	1.0	10	100	0.0	***			4
11	S	1.0	10	100	0.0	***			4
12	CAL	0.0	10	100	0.0	***	8	0	7
13	S	1.0	12	85	0.0	***			4
14	O	2.0	12	85	0.0	***			4
15	NO	2.0	17	77	0.0	***	5	5	4
16	ONO	5.0	17	77	0.0	***			4
17	ONO	6.0	17	80	0.0	***			4
18	O	6.0	17	80	0.0	***	7	6	4
19	NE	5.0	17	87	0.0	***			4
20	NE	4.0	17	87	0.0	***	7	6	4
21	NE	4.0	16	95	0.0	***	8	6	4
22	NE	7.0	16	95	0.0	***			4
23	ENE	7.0	16	95	0.0	***			4
24	NNE	2.5	16	95	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 5/ 6/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	4.0	16	100	0.0	***			3
2	N	3.0	16	100	0.0	***			3
3	NNE	2.0	15	100	0.0	***			3
4	N	2.0	15	100	0.0	***			3
5	NE	3.0	13	100	0.0	***			4
6	ENE	3.0	13	100	0.0	***	8	6	4
7	NO	2.0	12	100	0.0	***			4
8	NO	2.0	12	100	0.0	***			4
9	CAL	0.0	12	100	0.0	***	8	6	7
10	S	1.0	12	100	0.0	***			4
11	S	1.0	13	85	0.0	***			4
12	CAL	0.0	13	85	0.0	***	7	6	7
13	O	1.5	16	77	0.0	***			4
14	S	1.0	16	77	0.0	***			4
15	CAL	0.0	18	75	0.0	***	5	6	7
16	CAL	0.0	18	75	0.0	***			7
17	NNE	2.5	18	85	0.0	***			4
18	NE	3.5	18	85	0.0	***	5	6	4
19	NE	2.0	17	90	0.0	***			4
20	NE	3.0	17	90	0.0	***	7	6	4
21	NE	2.0	16	96	0.0	***	8	6	4
22	ENE	5.0	16	96	0.0	***			4
23	ENE	5.0	13	97	0.0	***			4
24	ONO	5.0	13	97	0.0	***			3

- 160 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 6/ 6/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	5.0	11	97	0.0	***			3
2	SSE	4.0	11	97	0.0	***			3
3	SSE	5.0	10	100	0.8	***			3
4	SSE	4.5	10	100	0.5	***			3
5	SSE	4.0	10	100	0.3	***			3
6	SSE	5.0	10	100	0.5	***	8	4	3
7	SSE	4.5	10	100	0.0	***			3
8	SSE	5.0	10	100	0.4	***			3
9	SSE	5.5	9	100	0.2	***	8	3	3
10	SSE	5.0	9	100	0.0	***			3
11	S	5.0	9	100	0.0	***			3
12	S	5.0	9	100	0.3	***	8	3	3
13	S	4.5	9	97	0.0	***			3
14	S	4.0	9	97	0.0	***			3
15	S	3.0	9	98	0.0	***	8	3	3
16	S	3.0	9	98	0.0	***			3
17	S	3.0	10	100	0.0	***			3
18	SSE	2.0	10	100	0.0	***	8	3	3
19	S	3.0	10	100	0.0	***			3
20	S	2.0	10	100	0.2	***	8	3	3
21	S	3.0	10	100	0.0	***	8	3	3
22	S	2.0	10	100	3.0	***			3
23	S	1.0	10	100	2.5	***			3
24	S	1.0	10	100	2.0	***			3

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.0	10	100	0.5	***			3
2	SO	1.0	10	100	0.5	***			3
3	SSO	2.0	11	100	0.7	***			3
4	CAL	0.0	11	100	0.0	***			7
5	S	1.0	10	100	0.0	***			4
6	SE	2.0	10	100	0.0	***	8	3	4
7	SO	1.0	10	100	0.2	***			4
8	SSO	3.0	10	100	0.0	***			4
9	SE	3.0	10	100	0.0	***	8	4	4
10	S	4.5	10	100	0.0	***			4
11	SE	4.0	10	100	0.0	***			3
12	S	5.0	10	100	0.0	***	8	4	3
13	SSE	4.5	10	98	0.0	***			3
14	S	4.5	10	98	0.0	***			3
15	S	4.0	12	91	0.0	***	8	4	3
16	S	3.0	12	91	0.0	***			3
17	S	3.0	12	93	1.5	***			3
18	S	4.5	12	93	1.7	***	8	4	3
19	SSE	3.0	11	97	0.0	***			3
20	SSE	8.0	11	97	1.0	***	8	3	3
21	S	8.0	10	97	4.2	***	8	3	3
22	S	7.0	10	97	4.2	***			3
23	S	7.0	11	95	2.7	***			3
24	S	7.0	11	95	2.0	***			3

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 8/ 6/73 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	S	7.0	11	90	0.4	***			3
2	S	6.0	11	90	0.0	***			3
3	S	7.0	11	90	0.0	***			3
4	SSE	10.0	11	90	0.0	***			3
5	S	9.0	11	83	0.0	***			3
6	SSE	9.0	11	83	0.0	***	8	4	3
7	S	10.0	11	83	0.0	***			3
8	S	12.0	11	83	0.0	***			3
9	S	13.0	11	73	0.0	***	8	4	3
10	S	13.0	11	73	0.0	***			3
11	S	15.0	12	70	0.0	***			3
12	S	15.0	12	70	0.0	***	8	4	3
13	S	15.0	12	70	0.0	***			3
14	S	15.0	12	70	0.0	***			3
15	SSO	15.0	13	67	0.0	***	7	5	3
16	SSO	15.0	13	67	0.0	***			3
17	SO	15.0	13	63	0.0	***			3
18	SO	15.0	13	63	0.0	***	5	5	4
19	O	14.0	12	56	0.0	***			4
20	ONO	15.0	12	56	0.0	***	6	9	4
21	O	14.0	12	50	0.0	***	6	9	4
22	O	14.0	12	50	0.0	***			4
23	N	14.0	12	50	0.0	***			4
24	O	13.0	12	50	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 6/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA	DIRECCION	VELOCIDAD DE	TEMPERATURA	HUMEDAD	PRECIPITA-	PRESION	NUBOSIDAD	ALTURA DE	ESTADO
LOCAL	DE VIENTO	VIENTO (M/S)	GRADOS CENT	PORCENTAJE	CION (MM)	(MM HG)	(OCTAVOS)	NUBES	METEOROL. **
1	ENE	13.0	12	48	0.0	***			3
2	ESE	14.0	12	48	0.0	***			3
3	ENE	16.0	12	47	0.0	***			3
4	NE	13.0	12	47	0.0	***			3
5	NE	10.0	12	45	0.0	***			3
6	NE	11.0	12	45	0.0	***	0	9	3
7	NE	10.0	12	41	0.0	***			4
8	NE	11.0	12	41	0.0	***			4
9	ENE	11.0	11	45	0.0	***	0	9	4
10	ENE	11.0	11	45	0.0	***			4
11	ENE	11.0	13	43	0.0	***			4
12	ENE	10.0	13	43	0.0	***	0	9	4
13	ESE	9.0	14	37	0.0	***			4
14	ESE	9.0	14	37	0.0	***			4
15	SE	8.0	15	33	0.0	***	0	9	4
16	SE	6.0	15	33	0.0	***			4
17	OSO	4.0	15	35	0.0	***			4
18	NO	4.0	15	35	0.0	***	2	9	4
19	O	4.0	13	68	0.0	***			4
20	SO	3.0	13	68	0.0	***	1	9	4
21	SO	2.0	9	78	0.0	***	0	9	4
22	O	3.0	9	78	0.0	***			4
23	SO	3.0	9	88	0.0	***			4
24	SO	2.0	9	88	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE											
FECHA 10/ 6/73											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	OSO	2.0	6	84	0.0	***			4		
2	SO	2.0	6	84	0.0	***			4		
3	SO	2.0	5	88	0.0	***			4		
4	SO	1.0	5	88	0.0	***			4		
5	SO	1.5	5	95	0.0	***			4		
6	CAL	0.0	5	95	0.0	***	0	9	7		
7	SO	1.0	4	98	0.0	***			4		
8	SSO	1.5	4	98	0.0	***			4		
9	CAL	0.0	5	85	0.0	***	1	9	7		
10	CAL	0.0	5	85	0.0	***			7		
11	SO	1.5	10	53	0.0	***			4		
12	SO	8.0	10	53	0.0	***	1	9	4		
13	SO	7.0	13	54	0.0	***			4		
14	O	7.0	13	54	0.0	***			4		
15	SO	7.0	15	47	0.0	***	1	9	4		
16	S	7.0	15	47	0.0	***			4		
17	SSE	7.0	14	57	0.0	***			4		
18	SE	6.0	14	57	0.0	***	5	9	4		
19	SSE	6.0	12	73	0.0	***			4		
20	SE	5.0	12	73	0.0	***	5	9	4		
21	SE	6.0	12	75	0.0	***	5	9	4		
22	SE	5.0	12	75	0.0	***			4		
23	SSE	3.5	10	80	0.0	***			4		
24	SSE	2.0	10	80	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 6/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	2.0	9	94	0.0	***			3
2	SSE	1.5	9	94	0.0	***			3
3	SSE	1.0	7	98	0.0	***			3
4	SSE	2.5	7	98	0.0	***			3
5	SSE	3.0	5	99	0.0	***			3
6	ENE	2.0	5	99	0.0	***	3	9	3
7	ENE	3.0	8	98	0.0	***			3
8	SSE	1.5	8	88	0.0	***			3
9	SSE	1.0	8	100	0.0	***	8	5	3
10	SSE	3.0	8	100	0.0	***			3
11	SSE	5.0	8	82	0.0	***			3
12	S	3.0	8	82	0.0	***	8	8	3
13	ENE	4.0	12	70	0.0	***			3
14	ESE	3.0	12	70	0.0	***			3
15	SSE	3.5	12	68	0.0	***	7	8	3
16	SE	4.0	12	68	0.0	***			3
17	ENE	4.0	13	76	0.0	***			3
18	SE	4.5	13	76	0.0	***	3	9	3
19	SE	6.5	11	90	0.0	***			4
20	SE	8.0	11	90	0.0	***	7	9	4
21	SE	9.0	10	87	0.0	***	8	9	4
22	SE	7.5	10	87	0.0	***			4
23	ESE	6.0	10	85	0.0	***			4
24	ESE	4.0	10	85	0.0	***			4

- 166 -

- 166 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 6/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (V/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	4.5	9	84	0.0	***			4
2	ESE	5.0	9	84	0.0	***			4
3	ESE	6.0	9	73	0.0	***			4
4	ESE	5.0	9	73	0.0	***			4
5	ESE	4.5	7	72	0.0	***			4
6	ESE	4.0	7	72	0.0	***	3	9	3
7	ENE	6.0	7	76	0.0	***			3
8	ENE	9.0	7	76	0.0	***			3
9	ESE	9.0	8	67	0.0	***	8	5	3
10	ESE	9.0	8	67	0.0	***			3
11	SE	10.0	9	73	0.0	***			4
12	ESE	10.0	9	73	0.0	***	8	8	3
13	SE	8.0	10	65	0.0	***			4
14	SE	8.0	10	65	0.0	***			4
15	SE	7.0	11	50	0.0	***	7	8	4
16	SE	6.0	11	50	0.0	***			4
17	SE	6.0	12	45	0.0	***			3
18	SE	6.0	12	45	0.0	***	3	9	4
19	SE	4.0	10	65	0.0	***			4
20	SE	2.5	10	65	0.0	***	7	9	4
21	SE	3.0	7	77	0.0	***	8	9	4
22	SE	2.0	7	77	0.0	***			4
23	SE	2.0	5	88	0.0	***			4
24	ESE	2.0	5	88	0.0	***			4

- 167 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 6/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	1.0	4	100	0.0	***			4
2	ESE	1.0	4	100	0.0	***			4
3	ESE	2.0	1	100	0.0	***			4
4	ESE	2.0	1	100	0.0	***			4
5	ESE	1.5	3	100	0.0	***			4
6	ESE	2.0	3	100	0.0	***	0	9	4
7	ESE	1.5	2	98	0.0	***			4
8	ESE	1.5	2	98	0.0	***			3
9	ESE	2.0	2	90	0.0	***	0	9	3
10	ESE	1.5	2	90	0.0	***			3
11	ESE	1.0	4	60	0.0	***			3
12	CAL	0.0	4	60	0.0	***	0	9	7
13	SE	3.0	12	42	0.0	***			4
14	SE	7.0	12	42	0.0	***			4
15	SE	6.0	12	44	0.0	***	0	9	4
16	SE	6.0	12	44	0.0	***			4
17	SE	6.0	12	53	0.0	***			4
18	SE	6.0	12	53	0.0	***	0	9	4
19	SE	7.0	10	68	0.0	***			4
20	SE	7.0	10	68	0.0	***	0	9	4
21	ESE	7.0	9	73	0.0	***	0	9	4
22	ESE	7.0	9	73	0.0	***			4
23	SE	7.0	8	75	0.0	***			4
24	ESE	5.0	8	75	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 6/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (VM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	5.0	8	80	0.0	***			4
2	ESE	5.0	8	80	0.0	***			4
3	ESE	4.0	7	80	0.0	***			4
4	ESE	4.0	7	80	0.0	***			4
5	NE	5.0	8	88	0.0	***			4
6	SE	7.0	8	88	0.0	***	2	9	4
7	SE	8.0	8	95	0.0	***			4
8	SE	8.5	8	95	0.0	***			4
9	ESE	9.0	8	96	0.0	***	8	6	4
10	ESE	10.0	8	96	0.0	***			4
11	ESE	9.0	9	80	0.0	***			4
12	ESE	9.0	9	80	0.0	***	2	6	4
13	ESE	8.0	11	74	0.0	***			4
14	ESE	8.0	11	74	0.0	***			4
15	ESE	8.0	12	75	0.0	***	3	9	4
16	ESE	8.0	12	75	0.0	***			4
17	ESE	8.0	11	82	0.0	***			4
18	ESE	8.0	11	82	0.0	***	6	9	4
19	ESE	8.0	10	87	0.0	***			4
20	ESE	5.0	10	87	0.0	***	7	6	4
21	ESE	6.0	10	95	0.0	***	7	6	4
22	ESE	6.0	10	95	0.0	***			4
23	ESE	7.0	10	95	0.0	***			4
24	ESE	7.0	10	95	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 15/ 6/73		EST. MET. EMBALE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	7.0	10	97	0.0	***			4
2	ENE	6.0	10	97	0.0	***			4
3	ENE	7.0	10	99	0.0	***			4
4	ENE	7.0	10	99	0.0	***			4
5	NE	8.0	10	100	0.0	***			4
6	ENE	7.0	10	100	0.0	***	8	5	4
7	ENE	7.0	10	100	0.0	***			4
8	ENE	6.0	10	100	0.0	***			4
9	ENE	6.0	10	100	0.0	***	8	2	3
10	SE	6.0	10	100	0.0	***			3
11	SO	6.0	13	94	0.0	***			3
12	SO	6.0	13	94	0.0	***	8	5	3
13	SO	4.0	15	75	0.0	***			3
14	SO	8.0	15	75	0.0	***			3
15	SO	8.0	15	71	0.0	***	1	7	3
16	SO	8.0	15	71	0.0	***			3
17	SO	8.0	13	70	0.0	***			3
18	SO	7.0	13	70	0.0	***	0	9	3
19	SO	5.0	11	79	0.0	***			3
20	SO	3.0	11	79	0.0	***	0	9	3
21	SO	3.0	11	87	0.0	***	0	9	3
22	SO	3.0	11	87	0.0	***			3
23	SO	3.0	10	90	0.0	***			3
24	SO	2.0	10	90	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 6/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.0	10	100	0.0	***			3
2	SO	4.0	10	100	0.0	***			3
3	SO	4.0	10	98	0.0	***			3
4	SO	3.0	10	98	0.0	***			3
5	SO	3.0	10	100	0.0	***			3
6	SO	3.0	10	100	0.0	***	5	6	3
7	SO	10.0	10	60	0.0	***			3
8	SO	10.0	10	60	0.0	***			3
9	SO	10.0	8	55	0.0	***	7	6	3
10	OSO	10.0	8	55	0.0	***			3
11	OSO	9.0	9	47	0.0	***			3
12	SO	7.0	9	47	0.0	***	6	6	3
13	SO	7.0	10	38	0.0	***			3
14	OSO	6.0	10	38	0.0	***			3
15	NNO	5.0	10	30	0.0	***	2	6	3
16	NO	****	10	30	0.0	***			3
17	OSO	****	10	30	0.0	***			3
18	OSO	****	10	30	0.0	***	0	9	3
19	O	****	6	55	0.0	***			3
20	OSO	****	6	55	0.0	***	0	9	3
21	OSO	****	5	77	0.0	***	0	9	3
22	OSO	****	5	77	0.0	***			3
23	SO	****	5	85	0.0	***			3
24	O	****	5	85	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 6/73		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	ONO	***	2	85	0.0	***			3				
2	ONO	***	2	85	0.0	***			3				
3	NNO	***	3	84	0.0	***			3				
4	ESE	***	3	84	0.0	***			3				
5	ESE	***	2	95	0.0	***			3				
6	ESE	***	2	95	0.0	***	0	9	3				
7	VAR	***	1	90	0.0	***			8				
8	VAR	***	1	90	0.0	***			8				
9	VAR	***	1	77	0.0	***	2	5	8				
10	VAR	***	1	77	0.0	***			8				
11	SSE	8.0	5	55	0.0	***			3				
12	S	7.0	5	55	0.0	***	2	6	3				
13	S	6.0	6	57	0.0	***			3				
14	SSO	4.0	6	57	0.0	***			3				
15	ONO	2.0	8	45	0.0	***	1	6	4				
16	NO	1.0	8	45	0.0	***			4				
17	ENE	2.5	9	50	0.0	***			4				
18	ENE	3.0	9	50	0.0	***	0	9	4				
19	ENE	3.0	6	62	0.0	***			4				
20	NE	2.5	6	62	0.0	***	0	9	4				
21	SSE	1.5	5	80	0.0	***	0	9	3				
22	NNE	1.0	5	80	0.0	***			3				
23	SSO	2.0	3	83	0.0	***			3				
24	SO	1.5	3	83	0.0	***			4				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/ 6/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	2.0	1	97	0.0	***			4
2	SSO	2.0	1	97	0.0	***			4
3	SSO	1.5	3	88	0.0	***			4
4	SSO	5.5	3	89	0.0	***			4
5	SSE	5.0	8	54	0.0	***			3
6	S	3.0	8	54	0.0	***	4	6	3
7	S	4.0	7	55	0.0	***			3
8	NO	2.0	7	55	0.0	***			4
9	NNE	1.5	7	55	0.0	***	4	7	4
10	NE	2.5	7	55	0.0	***			4
11	SSO	1.0	10	55	0.0	***			4
12	SSO	11.0	10	55	0.0	***	3	9	4
13	SSO	11.0	13	43	0.0	***			4
14	SSO	10.0	13	43	0.0	***			4
15	SSO	8.0	15	42	0.0	***	3	9	4
16	SSO	6.0	15	42	0.0	***			4
17	OSO	13.0	15	50	0.0	***			4
18	OSO	1.0	15	50	0.0	***	0	9	4
19	CAL	0.0	13	73	0.0	***			7
20	ENE	1.0	13	73	0.0	***	0	9	4
21	OSO	1.5	9	85	0.0	***	0	9	4
22	SSO	2.5	9	85	0.0	***			4
23	O	2.5	8	80	0.0	***			4
24	SO	3.0	8	80	0.0	***			3

- 173 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 19/ 6/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	2.0	8	82	0.0	***			4
2	OSO	1.0	8	82	0.0	***			4
3	SO	2.0	9	84	0.0	***			3
4	CAL	0.0	9	84	0.0	***			7
5	SSO	1.5	7	85	0.0	***			2
6	SO	1.0	7	85	0.0	***	0	9	4
7	SSO	2.0	6	94	0.0	***			4
8	SO	1.5	6	94	0.0	***			3
9	SO	1.0	7	70	0.0	***	0	9	4
10	SSO	1.5	7	70	0.0	***			4
11	NO	1.0	9	65	0.0	***			4
12	CAL	0.0	9	65	0.0	***	4	9	7
13	CAL	0.0	15	45	0.0	***			7
14	NE	4.0	15	45	0.0	***			4
15	NE	4.0	19	48	0.0	***	5	9	4
16	ESE	3.0	19	48	0.0	***			4
17	ESF	3.0	19	43	0.0	***			4
18	ESE	2.5	19	43	0.0	***	5	9	4
19	OSO	2.5	17	80	0.0	***			2
20	OSO	1.0	17	80	0.0	***	2	9	4
21	OSO	2.0	12	77	0.0	***	0	9	4
22	SO	2.0	12	77	0.0	***			3
23	SSO	2.0	11	77	0.0	***			4
24	SO	1.5	11	77	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 6/73				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	SSO	1.5	9	95	0.0	***			4	
2	SO	0.5	9	95	0.0	***			4	
3	SSO	1.5	9	100	0.0	***			4	
4	SSO	0.5	9	100	0.0	***			3	
5	SO	1.5	6	100	0.0	***			3	
6	SSO	2.0	6	100	0.0	***	4	9	3	
7	SO	2.0	6	97	0.0	***			3	
8	OSO	2.0	6	97	0.0	***			4	
9	SO	1.5	8	80	0.0	***	5	9	4	
10	SSO	2.0	8	80	0.0	***			3	
11	SO	1.0	12	45	0.0	***			4	
12	SSO	2.0	12	45	0.0	***	2	9	3	
13	SSO	5.0	18	38	0.0	***			3	
14	S	6.0	18	38	0.0	***			3	
15	SSE	6.0	19	37	0.0	***	2	9	3	
16	S	4.5	19	37	0.0	***			3	
17	S	3.5	19	55	0.0	***			3	
18	SSE	2.0	19	55	0.0	***	6	9	3	
19	CAL	0.0	12	87	0.0	***			7	
20	CAL	0.0	12	87	0.0	***	0	9	7	
21	SO	0.5	9	96	0.0	***	0	9	3	
22	SO	1.5	9	96	0.0	***			3	
23	SSO	1.0	7	100	0.0	***			3	
24	SO	1.0	7	100	0.0	***			3	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA 21/ 6/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SSO	1.5	7	90	0.0	***			4		
2	SO	1.5	7	90	0.0	***			3		
3	SO	1.5	6	100	0.0	***			4		
4	SO	1.5	6	100	0.0	***			4		
5	SSO	1.5	5	100	0.0	***			4		
6	SO	1.5	5	100	0.0	***	0	9	4		
7	SSO	1.5	3	100	0.0	***			4		
8	SO	1.5	3	100	0.0	***			3		
9	SO	1.5	5	100	0.0	***	4	9	2		
10	NNE	1.5	5	100	0.0	***			4		
11	NNE	1.5	11	80	0.0	***			4		
12	CAL	0.0	11	80	0.0	***	3	9	7		
13	CAL	0.0	16	55	0.0	***			7		
14	ENE	2.0	16	55	0.0	***			4		
15	ESE	3.0	17	47	0.0	***	3	9	4		
16	ESE	3.0	17	47	0.0	***			4		
17	ESE	3.5	15	53	0.0	***			4		
18	ESE	3.0	15	53	0.0	***	7	9	4		
19	ESE	3.0	12	65	0.0	***			4		
20	SSO	2.5	12	65	0.0	***	2	9	4		
21	S	2.0	11	88	0.0	***	0	9	3		
22	OSO	2.0	11	88	0.0	***			4		
23	SO	4.0	8	100	0.0	***			4		
24	OSO	2.0	8	100	0.0	***			4		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 6/73							EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	2.5	8	100	0.0	***			4
2	SSO	1.5	8	100	0.0	***			4
3	SSO	1.5	6	100	0.0	***			4
4	SO	1.5	6	100	0.0	***			4
5	SSO	2.5	6	100	0.0	***			4
6	SO	2.0	6	100	0.0	***	0	9	4
7	SO	1.5	3	100	0.0	***			4
8	SSO	1.5	3	100	0.0	***			4
9	OSO	1.0	3	100	0.0	***	4	9	4
10	SO	1.5	3	100	0.0	***			4
11	SO	1.5	10	73	0.0	***			4
12	NO	1.0	10	73	0.0	***	4	9	4
13	NO	1.5	13	62	0.0	***			4
14	ONO	1.5	13	62	0.0	***			4
15	ENE	2.0	15	63	0.0	***	4	9	4
16	NE	3.0	15	63	0.0	***			4
17	ENE	3.0	13	75	0.0	***			4
18	ENE	3.0	13	75	0.0	***	4	9	4
19	ESE	2.0	11	99	0.0	***			4
20	ESE	3.0	11	99	0.0	***	4	9	4
21	ESE	4.0	9	99	0.0	***	4	9	4
22	SO	2.0	9	99	0.0	***			4
23	S	1.0	9	99	0.0	***			3
24	SO	1.0	9	99	0.0	***			3

FECHA 23/ 6/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.0	10	90	0.0	***			4
2	NNE	0.5	10	90	0.0	***			3
3	SE	0.5	10	87	0.0	***			4
4	ESE	0.5	10	87	0.0	***			4
5	CAL	0.0	10	85	0.0	***			7
6	CAL	0.0	10	85	0.0	***	8	2	7
7	S	1.0	8	100	0.0	***			4
8	SSO	1.0	8	100	0.0	***			3
9	SO	1.0	9	90	0.0	***	8	3	4
10	SO	1.0	9	90	0.0	***			4
11	S	1.0	10	87	0.0	***			4
12	SSO	1.5	10	87	0.0	***	8	4	3
13	SSO	2.5	10	83	0.0	***			4
14	S	2.5	10	83	0.0	***			3
15	S	2.0	9	100	0.0	***	8	6	4
16	SSO	3.0	9	100	0.0	***			4
17	SSE	1.0	8	100	0.0	***			4
18	ESE	2.0	8	100	0.0	***	8	2	4
19	ESE	2.0	7	100	0.0	***			4
20	SSE	1.0	7	100	0.9	***	8	2	4
21	SSE	1.5	7	100	0.5	***	8	2	4
22	SO	1.5	7	100	0.0	***			4
23	SSO	1.0	7	100	0.0	***			4
24	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7

- 178 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 6/73				EST. MET. EVBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	CAL	0.0	7	94	0.0	***			7	
2	SO	1.5	7	94	0.0	***			4	
3	SO	1.0	7	95	0.0	***			4	
4	OSO	0.5	7	95	0.0	***			4	
5	OSO	1.5	6	95	0.0	***			4	
6	OSO	2.0	6	95	0.2	***	8	9	4	
7	OSO	2.0	6	95	0.0	***			4	
8	OSO	2.0	6	95	0.0	***			4	
9	SSE	1.0	6	85	0.0	***	6	9	3	
10	S	2.0	6	85	0.0	***			3	
11	S	2.0	7	73	0.0	***			3	
12	SSE	4.0	7	73	0.0	***	7	6	2	
13	SSE	4.0	8	65	0.0	***			3	
14	SE	3.0	8	65	0.0	***			2	
15	SE	2.5	9	55	0.0	***	6	6	2	
16	ENE	1.5	9	56	0.0	***			4	
17	ENE	2.0	8	74	0.0	***			4	
18	ENE	3.0	8	74	0.0	***	2	6	4	
19	ENE	2.5	6	83	0.0	***			4	
20	ENE	2.5	6	83	0.0	***	1	6	4	
21	ENE	2.0	6	90	0.0	***	0	9	4	
22	ENE	1.0	6	90	0.0	***			4	
23	O	1.0	3	100	0.0	***			3	
24	CAL	0.0	3	100	0.0	***			7	

- 179 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/ 6/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	2.0	4	87	0.0	***			3
2	SO	2.0	4	87	0.0	***			3
3	ONO	2.0	2	100	0.0	***			3
4	SO	1.0	2	100	0.0	***			3
5	SSO	1.0	1	100	0.0	***			3
6	CAL	0.0	1	100	0.0	***	4	7	7
7	S	0.5	1	100	0.0	***			4
8	S	1.0	1	100	0.0	***			4
9	CAL	0.0	3	100	0.0	***	5	9	7
10	SSO	0.5	3	100	0.0	***			4
11	SO	1.5	3	90	0.0	***			3
12	SSO	1.5	3	90	0.0	***	7	9	3
13	SSO	2.0	5	73	0.0	***			4
14	ENE	3.0	5	73	0.0	***			4
15	ENE	3.0	10	72	0.0	***	3	9	4
16	ENE	3.0	10	72	0.0	***			4
17	ESE	3.0	11	68	0.0	***		9	4
18	ESE	3.0	11	68	0.0	***	2	9	4
19	ESE	3.0	11	83	0.0	***			4
20	SE	3.0	11	83	0.0	***	1	9	4
21	S	1.5	9	94	0.0	***	0	9	4
22	S	2.5	9	94	0.0	***			3
23	S	6.0	7	94	0.0	***			3
24	S	5.0	7	94	0.0	***			3

• 180 •

, 180 ,

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 6/73				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	S	6.0	8	78	0.0	***			3	
2	S50	4.0	8	78	0.0	***			3	
3	OSO	5.0	7	70	0.0	***			4	
4	O	3.0	7	70	0.0	***			4	
5	O	3.0	8	65	0.0	***			3	
6	SO	5.0	8	65	0.0	***	0	9	3	
7	S50	2.5	7	53	0.0	***			4	
8	SO	1.5	7	53	0.0	***			3	
9	S50	1.0	7	57	0.0	***	0	9	3	
10	S50	6.0	7	57	0.0	***			3	
11	S50	5.0	6	***	0.0	***			3	
12	S50	5.0	6	***	0.0	***	0	9	3	
13	S	5.0	9	***	0.0	***			2	
14	S	5.0	9	***	0.0	***			2	
15	S	4.0	10	***	0.0	***	0	9	1	
16	SSE	3.0	10	***	0.0	***			1	
17	NE	2.0	10	***	0.0	***			4	
18	ENE	3.0	10	***	0.0	***	6	9	4	
19	ENE	2.5	10	50	0.0	***			4	
20	ENE	2.0	10	50	0.0	***	4	9	4	
21	NNE	2.0	7	60	0.0	***	4	9	4	
22	CAL	0.0	7	60	0.0	***			7	
23	CAL	0.0	6	75	0.0	***			7	
24	ENE	2.0	6	75	0.0	***			4	

				EST. MET. EMBALSE			
				FECHA	27/ 6/73		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)
							ALTURA DE NUBES
							ESTADO METEOROL. **
1	OSO	2.0	7	65	0.0	***	3
2	ESE	1.5	7	65	0.0	***	3
3	ESE	1.5	5	68	0.0	***	4
4	ESE	1.5	5	68	0.0	***	4
5	SE	1.0	5	70	0.0	***	3
6	O	1.5	5	70	0.0	***	4
7	SO	2.0	4	80	0.0	***	4
8	OSO	2.0	4	80	0.0	***	3
9	SSO	1.0	4	87	0.0	***	4
10	O	2.0	4	87	0.0	***	4
11	O	2.0	5	73	0.0	***	4
12	OSO	1.0	5	73	0.0	***	4
13	S	1.0	10	45	0.0	***	3
14	S	1.0	10	45	0.0	***	3
15	S	8.0	11	27	0.0	***	3
16	SSO	7.0	11	27	0.0	***	3
17	S	7.0	13	27	0.0	***	3
18	SE	6.0	13	27	0.0	***	3
19	SSE	5.0	10	36	0.0	***	3
20	S	5.0	10	36	0.0	***	3
21	S	5.0	12	50	0.0	***	3
22	S	5.0	12	50	0.0	***	3
23	SSO	6.0	9	57	0.0	***	3
24	SSO	7.0	9	57	0.0	***	3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 6/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	6.0	8	60	0.0	***			4
2	S	3.0	8	60	0.0	***			3
3	SSE	4.0	7	65	0.0	***			3
4	SSE	4.0	7	65	0.0	***			3
5	SSE	4.0	5	70	0.0	***			4
6	SSO	2.0	5	70	0.0	***	0	9	3
7	SSO	2.0	1	100	0.0	***			4
8	SSO	1.0	1	100	0.0	***			4
9	SSO	1.0	0	100	0.0	***	6	9	4
10	S	2.0	0	100	0.0	***			4
11	S	2.0	2	70	0.0	***			3
12	O	0.5	2	70	0.0	***	0	9	4
13	OSO	0.5	8	50	0.0	***			4
14	NNE	5.0	8	50	0.0	***			4
15	N	5.0	11	53	0.0	***	0	9	4
16	NE	6.0	11	53	0.0	***			4
17	NE	6.0	12	52	0.0	***			4
18	NE	5.0	12	52	0.0	***	1	9	4
19	NE	3.0	13	55	0.0	***			4
20	NE	3.0	13	55	0.0	***	0	9	4
21	NE	2.0	10	60	0.0	***	0	9	4
22	NO	3.0	10	60	0.0	***			4
23	OSO	1.0	8	80	0.0	***			3
24	SO	2.0	8	80	0.0	***			3

- 183 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 6/73				EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	OSO	1.0	7	80	0.0	***			3				
2	SSO	2.0	7	80	0.0	***			4				
3	SSO	2.0	5	90	0.0	***			4				
4	SSO	2.0	5	90	0.0	***			4				
5	SSO	2.0	3	96	0.0	***			4				
6	SSO	3.0	3	96	0.0	***	0	9	4				
7	SSO	2.0	3	100	0.0	***			4				
8	CAL	0.0	3	100	0.0	***			7				
9	SSO	2.0	4	90	0.0	***	2	9	3				
10	SO	3.0	4	90	0.0	***			4				
11	O	6.0	6	81	0.0	***			3				
12	ONO	2.0	6	81	0.0	***	1	9	3				
13	SSO	2.0	10	43	0.0	***			3				
14	SSO	5.0	10	43	0.0	***			3				
15	SSO	3.0	15	39	0.0	***	2	9	3				
16	SSO	2.0	15	39	0.0	***			3				
17	OSO	2.0	15	53	0.0	***			4				
18	NO	2.0	15	53	0.0	***	6	9	4				
19	ENE	3.0	14	65	0.0	***			4				
20	ENE	2.0	14	65	0.0	***	0	9	4				
21	NO	2.0	11	75	0.0	***	0	9	4				
22	SO	3.0	11	75	0.0	***			4				
23	SO	****	10	87	0.0	***			4				
24	SO	****	10	87	0.0	***			4				

- 184 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 6/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	****	8	97	0.0	***			4
2	SO	****	8	97	0.0	***			4
3	SSO	****	6	100	0.0	***			4
4	SSO	****	6	100	0.0	***			4
5	SSO	****	5	95	0.0	***			3
6	SO	****	5	95	0.0	***	3	9	4
7	O	****	5	100	0.0	***			4
8	SO	****	5	100	0.0	***			3
9	S	****	5	75	0.0	***	4	9	3
10	S	****	5	75	0.0	***			3
11	S	****	8	70	0.0	***			3
12	S	8.0	8	70	0.0	***	3	5	3
13	S	8.0	10	40	0.0	***			3
14	S	8.0	10	40	0.0	***			3
15	S	8.0	10	37	0.0	***	5	5	3
16	S	8.0	10	37	0.0	***			3
17	SSE	7.0	10	39	0.0	***			4
18	S	7.0	10	39	0.0	***	7	5	3
19	S	6.0	9	55	0.0	***			3
20	SSE	5.0	9	55	0.0	***	3	5	3
21	SSE	4.0	7	62	0.0	***	3	5	3
22	S	4.0	7	62	0.0	***			4
23	SO	4.0	5	70	0.0	***			3
24	O	2.0	5	70	0.0	***			4

- 185 -

FECHA		1/ 7/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SO	2.0	3	75	0.0	***			3	
2	SO	3.0	3	75	0.0	***			4	
3	SSO	1.5	3	85	0.0	***			4	
4	SSO	2.5	3	85	0.0	***			4	
5	SSO	2.0	1	94	0.0	***			4	
6	SO	2.0	1	94	0.0	***	0	9	3	
7	O	2.0	0	89	0.0	***			3	
8	OSO	1.5	0	89	0.0	***			3	
9	NE	2.0	-1	96	0.0	***	0	9	4	
10	NE	0.5	-1	96	0.0	***			4	
11	NE	2.0	1	85	0.0	***			4	
12	NE	1.0	1	85	0.0	***	0	9	4	
13	NE	1.0	7	48	0.0	***			4	
14	NNE	1.5	7	48	0.0	***			4	
15	NE	1.5	8	47	0.0	***	0	9	4	
16	NE	1.0	8	47	0.0	***			4	
17	ENE	1.0	9	50	0.0	***			4	
18	ESE	1.0	9	50	0.0	***	0	9	4	
19	ESE	1.0	7	55	0.0	***			4	
20	NO	1.0	7	55	0.0	***	0	9	4	
21	CAL	0.0	5	57	0.0	***	0	9	7	
22	S	4.0	5	57	0.0	***			4	
23	SSO	5.0	6	70	0.0	***			4	
24	S	5.0	6	70	0.0	***			4	

186

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		2/ 7/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD POPCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	5.0	3	85	0.0	***			4
2	O	5.0	3	85	0.0	***			4
3	SO	5.0	3	96	0.0	***			4
4	SSO	6.0	3	95	0.0	***			4
5	SSO	7.0	0	100	0.0	***			4
6	S	7.0	0	100	0.0	***	0	9	4
7	SSO	7.0	1	100	0.0	***			4
8	SSO	7.0	1	100	0.0	***			4
9	S	1.5	-1	100	0.0	***	0	9	4
10	O	1.0	-1	100	0.0	***			4
11	SO	3.5	2	75	0.0	***			3
12	O	5.0	2	75	0.0	***	1	9	3
13	NNE	5.0	8	53	0.0	***			4
14	ENE	4.0	8	53	0.0	***			4
15	ENE	3.5	13	45	0.0	***	1	9	4
16	ENE	3.0	13	45	0.0	***			4
17	ENE	3.0	14	50	0.0	***			4
18	NE	2.5	14	50	0.0	***	6	9	4
19	ENE	2.5	13	55	0.0	***			4
20	ENE	2.0	13	55	0.0	***	0	9	4
21	ENE	1.0	10	73	0.0	***	0	9	4
22	ESE	1.5	10	73	0.0	***			4
23	ESE	1.5	8	85	0.0	***			4
24	CAL	0.0	8	85	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 3/ 7/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7
2	ESE	1.0	7	100	0.0	***			4
3	ESE	1.0	3	100	0.0	***			4
4	CAL	0.0	3	100	0.0	***			7
5	CAL	0.0	2	100	0.0	***			7
6	O	1.5	2	100	0.0	***	8	1	4
7	OSO	2.0	2	100	0.0	***			4
8	SSO	2.0	2	100	0.0	***			4
9	S	2.5	-1	100	0.0	***	8	1	4
10	OSO	2.0	-1	100	0.0	***			4
11	***	1.5	3	80	0.0	***			*
12	***	1.5	3	80	0.0	***	6	9	*
13	***	2.0	11	57	0.0	***			*
14	***	1.5	11	57	0.0	***			*
15	***	2.0	16	45	0.0	***	2	9	*
16	***	2.0	16	45	0.0	***			*
17	***	2.0	16	45	0.0	***			*
18	***	2.0	16	45	0.0	***	0	9	*
19	***	1.5	14	75	0.0	***			*
20	CAL	0.0	14	75	0.0	***	0	9	7
21	***	1.0	10	87	0.0	***	0	9	*
22	***	1.0	10	87	0.0	***			*
23	***	1.5	7	96	0.0	***			*
24	***	1.5	7	96	0.0	***			*

188

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			4/ 7/73			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	***	1.0	5	95	0.0	***			*		
2	***	1.0	5	95	0.0	***			*		
3	CAL	0.0	5	100	0.0	***			7		
4	***	1.0	5	100	0.0	***			*		
5	***	2.0	3	100	0.0	***			*		
6	***	2.0	3	100	0.0	***	3	9	*		
7	***	2.0	2	100	0.0	***			*		
8	***	2.0	2	100	0.0	***			*		
9	***	2.0	2	100	0.0	***	7	9	*		
10	***	2.0	2	100	0.0	***			*		
11	***	2.0	5	80	0.0	***			*		
12	***	2.0	5	80	0.0	***	7	6	*		
13	***	2.0	12	63	0.0	***			*		
14	***	3.0	12	63	0.0	***			*		
15	***	2.0	13	65	0.0	***	7	9	*		
16	***	4.0	13	65	0.0	***			*		
17	***	3.0	14	57	0.0	***			*		
18	***	3.0	14	57	0.0	***	7	9	*		
19	***	2.0	11	68	0.0	***			*		
20	***	1.0	11	68	0.0	***	6	9	*		
21	***	2.0	9	91	0.0	***	3	9	*		
22	***	4.0	9	91	0.0	***			*		
23	***	3.0	7	93	0.0	***			*		
24	***	2.0	7	93	0.0	***			*		

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.5	7	100	0.0	***			4
2	ENE	1.5	7	100	0.0	***			4
3	ESE	2.0	7	100	0.0	***			4
4	ESE	2.0	7	100	0.0	***			4
5	ENE	1.0	7	100	0.0	***			4
6	NE	2.0	7	100	0.0	***	8	1	4
7	ENE	2.0	7	100	0.0	***			4
8	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7
9	SSE	1.0	7	100	0.0	***	8	2	4
10	ENE	1.0	7	100	0.0	***			4
11	CAL	0.0	7	97	0.0	***			7
12	ENE	3.0	7	97	0.0	***	8	2	4
13	SSO	2.0	8	85	0.0	***			4
14	SSE	3.0	8	85	0.0	***			3
15	S	3.0	10	80	0.0	***	8	5	3
16	S	3.0	10	80	0.0	***			3
17	S	2.0	10	77	0.0	***			3
18	SO	2.0	10	77	0.0	***	4	6	4
19	OSO	2.0	8	95	0.0	***			4
20	NO	4.0	8	95	0.0	***	0	9	4
21	ONO	3.0	8	95	0.0	***	0	9	4
22	O	1.0	8	95	0.0	***			4
23	ESE	1.5	6	100	0.0	***			4
24	ESE	2.0	6	100	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		8/ 7/73		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	ENE	4.0	7	100	0.0	***			4				
2	NE	3.0	7	100	0.0	***			4				
3	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7				
4	SO	1.0	7	100	0.0	***			4				
5	CAL	0.0	5	100	0.0	***			7				
6	SO	1.0	5	100	0.0	***	0	9	4				
7	OSO	1.0	4	100	0.0	***			4				
8	S	1.0	4	100	0.0	***			4				
9	SSO	8.0	3	100	0.0	***	0	9	3				
10	NE	8.0	3	100	0.0	***			4				
11	NE	9.0	11	67	0.0	***			4				
12	NE	9.0	11	67	0.0	***	0	9	4				
13	NE	9.0	11	68	0.0	***			4				
14	NE	11.0	11	68	0.0	***			4				
15	NE	11.0	11	80	0.0	***	0	9	4				
16	ENE	10.0	11	80	0.0	***			4				
17	ENE	10.0	11	87	0.0	***			4				
18	ESE	8.0	11	87	0.0	***	2	2	4				
19	ESE	7.0	10	95	0.0	***			4				
20	SE	7.0	10	95	0.0	***	2	2	4				
21	SSE	3.0	9	100	0.0	***	2	2	3				
22	SSE	2.0	9	100	0.0	***			4				
23	SO	2.0	9	100	0.0	***			4				
24	O	2.0	9	100	0.0	***			4				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 9/ 7/73				EST. MET. EMBALSE					
MORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	4.0	8	100	0.0	***			4
2	SSO	4.0	8	100	0.0	***			4
3	S	3.0	8	100	0.0	***			3
4	SSO	5.0	8	100	0.0	***			3
5	SSO	5.0	9	76	0.0	***			4
6	SSO	2.0	9	76	0.0	***	2	7	3
7	NO	2.0	8	90	0.0	***			4
8	NO	2.0	8	90	0.0	***			4
9	ONO	5.0	8	70	0.0	***	1	9	4
10	ONO	2.0	8	70	0.0	***			4
11	OSO	1.0	7	50	0.0	***			3
12	SO	7.0	7	50	0.0	***	1	7	3
13	S	8.0	15	34	0.0	***			3
14	SSO	8.0	15	34	0.0	***			3
15	SSE	8.0	16	30	0.0	***	1	7	3
16	S	6.0	16	30	0.0	***			3
17	ESE	5.0	17	30	0.0	***			4
18	ESE	3.0	17	30	0.0	***	1	7	4
19	ESE	4.0	13	64	0.0	***			4
20	ENE	2.0	13	64	0.0	***	0	9	4
21	NNO	1.5	10	80	0.0	***	0	9	4
22	OSO	2.0	10	80	0.0	***			4
23	SSO	1.5	8	90	0.0	***			4
24	S	1.5	8	90	0.0	***			3

- 194 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 10/ 7/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.5	6	90	0.0	***			3
2	SSO	1.5	6	90	0.0	***			4
3	SSO	1.5	6	99	0.0	***			4
4	SSO	1.0	6	99	0.0	***			4
5	S	4.0	4	85	0.0	***			4
6	NE	3.0	4	85	0.0	***	0	9	4
7	NNE	5.0	7	53	0.0	***			4
8	NNE	10.0	7	53	0.0	***			4
9	NE	11.0	5	45	0.0	***	0	9	4
10	NE	10.0	5	45	0.0	***			4
11	NE	8.0	7	38	0.0	***			4
12	NE	10.0	7	38	0.0	***	0	9	4
13	NE	11.0	8	39	0.0	***			4
14	NE	10.0	8	39	0.0	***			4
15	NE	10.0	9	40	0.0	***	0	9	4
16	NE	10.0	9	40	0.0	***			4
17	ENE	8.0	9	43	0.0	***			4
18	ENE	4.0	9	43	0.0	***	0	9	4
19	ENE	3.0	12	53	0.0	***			4
20	ESE	3.0	12	53	0.0	***	0	9	4
21	E	3.0	10	70	0.0	***	0	9	4
22	ENE	5.0	10	70	0.0	***			4
23	NE	4.0	9	87	0.0	***			4
24	O	2.0	9	87	0.0	***			4

		FECHA 11/ 7/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.0	5	100	0.0	***			4
2	OSO	2.0	5	100	0.0	***			4
3	SO	2.0	4	90	0.0	***			4
4	SO	1.0	4	90	0.0	***			3
5	SO	2.0	4	100	0.0	***			3
6	SO	2.0	4	100	0.0	***	1	5	4
7	SO	1.5	1	100	0.0	***			4
8	SO	1.0	1	100	0.0	***			4
9	CAL	0.0	3	90	0.0	***	1	6	7
10	CAL	0.0	3	90	0.0	***			7
11	O	3.0	7	75	0.0	***			4
12	NNO	2.0	7	75	0.0	***	2	5	4
13	NNO	3.5	13	70	0.0	***			4
14	ESE	4.0	13	70	0.0	***			3
15	ENE	4.0	13	77	0.0	***	2	5	4
16	ESE	3.0	13	77	0.0	***			4
17	ESE	3.0	13	85	0.0	***			4
18	ESE	3.0	13	85	0.0	***	2	5	4
19	ESE	2.0	10	95	0.0	***			4
20	NE	2.0	10	95	0.0	***	2	5	4
21	SSO	3.0	9	95	0.0	***	8	5	4
22	S	2.0	9	95	0.0	***			3
23	S	3.0	10	98	0.0	***			3
24	OSO	2.0	10	98	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/ 7/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	4.0	8	100	0.0	***			4
2	SSO	3.0	8	100	0.0	***			3
3	SSO	3.0	8	100	0.0	***			3
4	S	3.0	8	100	0.0	***			2
5	SSE	2.0	9	100	0.0	***			2
6	S	3.0	9	100	0.0	***	8	3	3
7	SSO	4.0	9	100	0.0	***			4
8	SO	2.0	9	100	0.0	***			4
9	S	2.0	9	98	0.0	***	8	4	3
10	S	5.0	9	98	0.0	***			3
11	S	7.0	9	83	0.0	***			3
12	S	7.0	9	83	0.0	***	8	5	3
13	S	7.0	9	73	0.0	***			3
14	SSO	7.0	9	73	0.0	***			3
15	S	7.0	9	85	0.0	***	8	5	3
16	S	7.0	9	85	0.0	***			3
17	SSO	10.0	10	62	0.0	***			4
18	SSO	8.0	10	62	0.0	***	7	5	4
19	SSO	6.0	9	70	0.0	***			4
20	SSO	3.0	9	70	0.0	***	5	9	4
21	SSO	3.0	5	90	0.0	***	0	9	4
22	SSO	3.0	5	90	0.0	***			4
23	S	4.0	7	80	0.0	***			3
24	SSE	5.0	7	80	0.0	***			3

- 197 -

		FECHA 13/ 7/73		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **						
1	O	4.0	5	100	0.0	***			4						
2	SO	5.0	5	100	0.0	***			2						
3	OSO	2.0	4	100	0.0	***			3						
4	SO	3.0	4	100	0.0	***			3						
5	SO	2.0	2	100	0.0	***			3						
6	OSO	2.5	2	100	0.0	***	0	9	4						
7	SSO	1.5	1	100	0.0	***			4						
8	SO	1.5	1	100	0.0	***			4						
9	OSO	1.0	0	100	0.0	***	2	2	2						
10	OSO	1.0	0	100	0.0	***			4						
11	NO	2.0	6	65	0.0	***			4						
12	ENE	1.5	6	65	0.0	***	1	9	4						
13	ENE	1.5	11	50	0.0	***			4						
14	CAL	0.0	11	50	0.0	***			7						
15	ENE	3.0	11	52	0.0	***	1	9	4						
16	ENE	3.0	11	52	0.0	***			4						
17	ENE	4.0	10	57	0.0	***			4						
18	ENE	5.0	10	57	0.0	***	2	7	4						
19	ESE	4.0	7	65	0.0	***			4						
20	ESE	3.0	7	65	0.0	***	2	7	4						
21	ENE	2.0	6	83	0.0	***	2	7	4						
22	ESE	2.5	6	83	0.0	***			4						
23	SE	2.0	5	84	0.0	***			4						
24	ESE	1.5	5	84	0.0	***			4						

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 7/73				EST. MET. EXBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	1.0	6	80	0.0	***			4
2	ESE	1.0	6	80	0.0	***			4
3	ESE	1.0	6	85	0.0	***			4
4	NO	1.0	6	85	0.0	***			4
5	CAL	0.0	6	81	0.0	***			7
6	ENE	2.0	6	81	0.0	***	8	9	4
7	ENE	2.5	6	80	0.0	***			4
8	ENE	3.0	6	80	0.0	***			4
9	ENE	3.5	7	74	0.0	***	8	9	4
10	ENE	4.0	7	74	0.0	***			4
11	ENE	5.0	7	65	0.0	***			4
12	ENE	5.5	7	65	0.0	***	8	9	4
13	NE	6.5	8	58	0.0	***			4
14	NE	7.5	8	58	0.0	***			4
15	NE	7.5	8	55	0.0	***	8	9	4
16	NNE	6.0	8	55	0.0	***			4
17	NE	6.0	8	53	0.0	***			4
18	NE	5.0	8	53	0.0	***	8	9	4
19	NE	3.0	7	58	0.0	***			4
20	ENE	2.0	7	58	0.0	***	8	9	4
21	ENE	4.0	7	70	0.0	***	8	9	4
22	ENE	4.0	7	70	0.0	***			4
23	ENE	4.0	7	75	0.0	***			4
24	ENE	3.0	7	75	0.0	***			4

199

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 7/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.0	6	84	0.0	***			4
2	ENE	3.0	6	84	0.0	***			4
3	ENE	3.0	6	89	0.0	***			4
4	ENE	3.5	6	89	0.0	***			4
5	ENE	3.0	6	93	0.0	***			4
6	ESE	1.5	6	93	0.0	***	8	9	4
7	ESE	1.5	5	96	0.0	***			4
8	ESE	2.0	5	96	0.0	***			4
9	ESE	2.0	6	95	0.0	***	8	9	4
10	ESE	1.5	6	95	0.0	***			4
11	ESE	2.0	7	85	0.0	***			4
12	ESE	1.5	7	85	0.0	***	8	5	4
13	ESE	3.0	7	76	0.0	***			4
14	ESE	3.0	7	76	0.0	***			4
15	SE	3.5	7	75	0.0	***	8	5	3
16	SE	5.0	7	75	0.0	***			3
17	SSE	5.0	7	100	0.0	***			3
18	SSE	4.0	7	100	0.0	***	8	6	3
19	SSE	4.0	5	100	0.5	***			3
20	SSO	3.0	5	100	0.5	***	8	6	3
21	SSO	3.0	5	100	1.5	***	8	6	4
22	SSO	2.0	5	100	3.0	***			2
23	SSO	4.0	3	100	1.5	***			3
24	S	6.0	3	100	2.2	***			2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 7/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	6.0	2	100	0.1	***			4
2	SO	5.0	2	100	0.5	***			4
3	SSO	5.0	2	100	0.9	***			4
4	SSO	5.0	2	100	0.7	***			3
5	SSO	6.0	2	100	0.4	***			4
6	SSO	8.0	2	100	1.0	***	8	6	4
7	SSO	8.0	2	100	0.0	***			4
8	SO	7.0	2	100	0.0	***			4
9	SSO	8.0	2	98	0.0	***	8	6	4
10	SSO	8.0	2	98	0.0	***			4
11	SSO	7.0	2	85	0.0	***			4
12	SSO	8.0	2	85	0.0	***	8	4	3
13	SSO	8.0	2	90	0.0	***			3
14	SSO	8.0	2	90	0.0	***			3
15	SSO	8.0	2	85	0.0	***	8	4	3
16	SSO	8.0	2	85	0.0	***			3
17	SSO	8.0	2	80	0.0	***			3
18	SSO	9.0	2	80	0.0	***	8	4	4
19	SO	9.0	2	90	0.0	***			4
20	SSO	7.0	2	90	0.0	***	8	5	3
21	SSO	6.0	2	95	0.0	***	8	5	4
22	SO	5.0	2	95	0.0	***			4
23	SO	5.0	2	90	0.0	***			4
24	SSO	5.0	2	90	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/ 7/73				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SSO	4.0	1	95	0.0	***			3	
2	SSO	4.0	1	95	0.0	***			3	
3	SSO	2.5	0	95	0.0	***			4	
4	SSO	3.5	0	95	0.0	***			4	
5	SO	2.5	0	85	0.0	***			4	
6	SO	3.0	0	85	0.0	***	2	5	3	
7	SSO	3.5	0	85	0.0	***			3	
8	SO	3.5	0	85	0.0	***			4	
9	SSO	2.0	-1	83	0.0	***	2	5	4	
10	SSO	1.5	-1	83	0.0	***			4	
11	SSO	2.0	1	67	0.0	***			3	
12	SSO	5.5	1	67	0.0	***	2	5	3	
13	S	6.5	2	61	0.0	***			3	
14	S	5.0	2	61	0.0	***			3	
15	SSO	4.0	2	63	0.0	***	6	5	3	
16	S	4.0	2	63	0.0	***			3	
17	S	4.0	2	65	0.0	***			3	
18	S	4.0	2	65	0.0	***	7	5	3	
19	SSE	4.0	1	78	0.0	***			3	
20	SSE	3.0	1	78	0.0	***	5	5	3	
21	SSE	1.0	0	85	0.0	***	4	5	3	
22	S	1.0	0	85	0.0	***			3	
23	SSE	1.0	-1	90	0.0	***			3	
24	SSO	2.0	-1	90	0.0	***			2	

- 202 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

FECHA 19/ 7/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	2.5	2	94	0.0	***			4
2	ENE	2.5	2	94	0.0	***			4
3	ESE	2.5	2	85	0.0	***			4
4	ENE	3.0	2	85	0.0	***			4
5	NNE	3.0	2	85	0.0	***			4
6	NE	6.5	2	85	0.0	***	8	9	4
7	ENE	7.0	2	84	0.0	***			4
8	ENE	7.0	2	84	0.0	***			4
9	ENE	6.0	2	87	0.0	***	8	9	4
10	NE	6.0	2	87	0.0	***			4
11	NE	6.0	2	85	0.0	***			4
12	NE	6.0	2	85	0.0	***	8	9	4
13	NE	6.0	3	83	0.0	***			4
14	NE	6.0	3	83	0.0	***			4
15	NE	6.0	3	80	0.0	***	8	9	4
16	ENE	6.0	3	80	0.0	***			4
17	ENE	5.0	3	82	0.0	***			4
18	ENE	5.0	3	82	0.0	***	8	9	4
19	ENE	5.0	3	83	0.0	***			4
20	E	4.0	3	83	0.0	***	8	9	4
21	ESE	4.0	3	89	0.0	***	8	9	4
22	ESE	4.0	3	89	0.0	***			4
23	NE	5.0	2	85	0.0	***			4
24	NE	4.0	2	85	0.0	***			4

- 204 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 7/73										EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.			
1	SE	3.0	3	85	0.0	***			4			
2	SE	2.0	3	85	0.0	***			4			
3	ESE	1.0	2	85	0.0	***			4			
4	ESE	2.0	2	85	0.0	***			4			
5	E	3.0	2	100	0.0	***			4			
6	SE	2.0	2	100	0.0	***	8	2	4			
7	SE	2.0	2	100	0.0	***			4			
8	ESE	1.0	2	100	0.0	***			4			
9	S	1.0	2	100	0.0	***	8	2	3			
10	ESE	2.0	2	100	0.0	***			4			
11	ENE	2.0	2	95	0.0	***			4			
12	NNE	1.0	2	95	0.0	***	8	5	4			
13	SE	1.0	3	80	0.0	***			4			
14	ESE	1.0	3	80	0.0	***			4			
15	CAL	0.0	5	87	0.0	***	8	5	7			
16	ESE	4.0	5	87	0.0	***			4			
17	***	3.0	4	82	0.0	***			*			
18	***	2.0	4	82	0.0	***	8	5	*			
19	***	2.0	4	86	0.0	***			*			
20	***	1.5	4	86	0.0	***	8	5	*			
21	***	1.0	3	88	0.0	***	8	5	*			
22	SE	1.0	3	88	0.0	***			4			
23	ESE	1.0	3	89	0.0	***			4			
24	SE	1.0	3	89	0.0	***			4			

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 7/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	1.0	3	90	0.0	***			4
2	ESE	1.0	3	90	0.0	***			4
3	CAL	0.0	3	94	0.0	***			7
4	CAL	0.0	3	94	0.0	***			7
5	SSO	1.0	3	95	0.0	***			3
6	SSO	2.0	3	95	0.0	***	8	3	3
7	SSO	1.5	2	100	0.0	***			3
8	SSO	1.5	2	100	0.0	***			3
9	SSO	2.0	2	100	0.0	***	8	3	4
10	SSO	3.0	2	100	0.0	***			4
11	SSO	3.0	3	85	0.0	***			4
12	SSO	3.0	3	85	0.0	***	8	4	2
13	SSO	3.5	5	67	0.0	***			3
14	SSO	4.0	5	67	0.0	***			3
15	S	5.0	5	63	0.0	***	4	5	2
16	S	5.0	5	63	0.0	***			2
17	SSE	5.0	6	63	0.0	***			2
18	SSE	5.0	6	63	0.0	***	6	5	3
19	SSE	4.0	5	72	0.0	***			3
20	S	2.0	5	72	0.0	***	1	9	3
21	SO	1.0	3	95	0.0	***	0	9	4
22	SSO	1.0	3	95	0.0	***			4
23	SO	1.0	1	95	0.0	***			4
24	SSO	1.0	1	95	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 7/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.0	2	92	0.0	***			4
2	SSO	1.0	2	92	0.0	***			4
3	SSO	1.0	2	100	0.0	***			4
4	S	1.0	2	100	0.0	***			4
5	SSE	1.0	0	100	0.0	***			4
6	SO	1.0	0	100	0.0	***	0	9	4
7	SSO	1.0	0	100	0.0	***			4
8	SSO	1.0	0	100	0.0	***			4
9	SO	1.0	0	100	0.0	***	2	1	3
10	O	1.5	0	100	0.0	***			3
11	O	1.0	0	75	0.0	***			4
12	OSO	0.5	0	75	0.0	***	0	9	4
13	NNE	1.0	5	60	0.0	***			4
14	CAL	0.0	5	60	0.0	***			7
15	CAL	0.0	10	55	0.0	***	0	9	7
16	ESE	1.0	10	55	0.0	***			4
17	CAL	0.0	10	63	0.0	***			7
18	CAL	0.0	10	63	0.0	***	0	9	7
19	ESE	4.0	8	85	0.0	***			4
20	ESE	4.0	8	85	0.0	***	0	9	4
21	ESE	4.0	5	92	0.0	***	0	9	4
22	ESE	4.0	5	92	0.0	***			4
23	E	4.0	5	95	0.0	***			4
24	NNQ	4.0	5	95	0.0	***			4

- 207 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 7/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.0	3	100	0.0	***			4
2	SO	2.0	3	100	0.0	***			4
3	SO	2.0	3	100	0.0	***			4
4	S	2.0	3	100	0.0	***			3
5	SSE	2.0	1	100	0.0	***			4
6	S	2.0	1	100	0.0	***	0	9	4
7	SO	2.0	1	100	0.0	***			4
8	SSO	2.0	1	100	0.0	***			4
9	SO	2.0	1	100	0.0	***	2	1	4
10	ENE	1.0	1	100	0.0	***			4
11	CAL	0.0	2	85	0.0	***			7
12	ENE	3.0	2	85	0.0	***	0	9	4
13	NE	5.0	5	85	0.0	***			4
14	ENE	7.0	5	85	0.0	***			4
15	ENE	6.0	5	80	0.0	***	0	9	4
16	ESE	7.0	5	80	0.0	***			4
17	ESE	5.0	7	70	0.0	***			4
18	ESE	****	7	70	0.0	***	0	9	4
19	ESE	****	7	90	0.0	***			4
20	ENE	****	7	90	0.0	***	0	9	4
21	ENE	****	6	91	0.0	***	0	9	4
22	ENE	****	6	91	0.0	***			4
23	ENE	****	6	95	0.0	***			4
24	ENE	****	6	95	0.0	***			4

- 208 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 7/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	***	1	90	0.0	***			4
2	ESE	***	1	90	0.0	***			4
3	ENE	***	1	86	0.0	***			4
4	SE	***	1	86	0.0	***			4
5	ESE	***	0	95	0.0	***			4
6	SSO	***	0	95	0.0	***	8	9	4
7	S	***	-1	100	0.0	***			4
8	SSE	***	-1	100	0.0	***			3
9	S	***	-2	100	0.0	***	8	0	3
10	SSO	***	-2	100	0.0	***			3
11	SSO	***	-1	85	0.0	***			3
12	S	***	-1	85	0.0	***	8	5	3
13	SSO	***	1	80	0.0	***			3
14	S	***	1	80	0.0	***			3
15	S	***	1	75	0.0	***	8	6	4
16	S	***	1	75	0.0	***			3
17	S	***	2	75	0.0	***			2
18	S	***	2	75	0.0	***	8	6	2
19	SSO	***	2	80	0.0	***			3
20	SSO	***	2	80	0.0	***	8	6	4
21	SSO	***	1	85	0.0	***	8	6	4
22	S	***	1	85	0.0	***			3
23	SSE	***	0	85	0.0	***			4
24	SO	***	0	85	0.0	***			4

209

FECHA 25/ 7/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	***	5	79	0.0	***			4
2	OSO	***	5	79	0.0	***			4
3	SSO	***	5	85	0.0	***			3
4	SSO	***	5	85	0.0	***			4
5	SSO	***	5	83	0.0	***			4
6	SSO	***	5	83	0.0	***	8	6	3
7	SSO	***	5	80	0.0	***			3
8	SSO	***	5	80	0.0	***			4
9	SSO	***	5	77	0.0	***	8	6	3
10	SSO	***	5	77	0.0	***			4
11	SSO	***	5	71	0.0	***			4
12	SSO	***	5	71	0.0	***	8	6	3
13	SSO	***	6	60	0.0	***			4
14	SSO	***	6	60	0.0	***			4
15	SSO	***	7	55	0.0	***	8	6	4
16	SSO	***	7	55	0.0	***			3
17	SSO	***	7	60	0.0	***			2
18	SSO	***	7	60	0.0	***	6	6	3
19	S	***	5	73	0.0	***			2
20	SSO	***	5	73	0.0	***	6	9	3
21	SSO	***	4	80	0.0	***	7	9	3
22	SSO	5.0	4	80	0.0	***			4
23	SO	5.0	4	84	0.0	***			4
24	SO	5.0	4	84	0.0	***			4

- 210 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 7/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	5.0	4	87	0.0	***			4
2	SSO	5.0	4	87	0.0	***			4
3	SSO	5.0	2	88	0.0	***			4
4	SSO	5.0	2	88	0.0	***			4
5	OSO	5.0	1	95	0.0	***			3
6	SO	5.0	1	95	0.0	***	3	4	3
7	SO	5.0	1	96	0.0	***			3
8	OSO	5.0	1	96	0.0	***			4
9	SO	3.0	1	89	0.0	***	4	4	4
10	SSO	3.0	1	89	0.0	***			3
11	SO	3.0	3	75	0.0	***			4
12	ONO	3.0	3	75	0.0	***	1	9	4
13	NO	3.0	7	62	0.0	***			3
14	N	3.0	7	62	0.0	***			4
15	NNE	3.0	10	50	0.0	***	2	9	4
16	NNE	3.0	10	50	0.0	***			4
17	NE	3.0	10	60	0.0	***			4
18	ESE	3.0	10	60	0.0	***	1	9	4
19	ESE	2.0	8	79	0.0	***			4
20	ESE	2.0	8	79	0.0	***	0	9	4
21	ESE	2.0	5	93	0.0	***	0	9	4
22	ESE	2.0	5	93	0.0	***			4
23	ESE	1.5	4	95	0.0	***			4
24	ENE	1.5	4	95	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 7/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	2.0	5	97	0.0	***			4
2	SE	2.0	5	97	0.0	***			4
3	ESE	2.0	4	98	0.0	***			4
4	OSO	2.0	4	98	0.0	***			4
5	SO	1.0	3	99	0.0	***			3
6	SO	1.0	3	99	0.0	***	8	1	3
7	SO	2.0	2	99	0.0	***			3
8	SSO	1.0	2	99	0.0	***			3
9	CAL	0.0	1	100	0.0	***	8	1	7
10	OSO	1.0	1	100	0.0	***			4
11	NO	1.0	4	80	0.0	***			4
12	NNE	1.5	4	80	0.0	***	2	9	4
13	CAL	0.0	11	53	0.0	***			7
14	ESE	3.0	11	53	0.0	***			4
15	ESE	4.0	11	55	0.0	***	4	9	4
16	ESE	4.0	11	55	0.0	***			4
17	ESE	4.0	12	54	0.0	***			4
18	ESE	4.0	12	54	0.0	***	1	9	4
19	ESE	3.0	10	65	0.0	***			4
20	SE	3.0	10	65	0.0	***	2	9	4
21	SE	2.0	8	79	0.0	***	0	9	4
22	ESE	2.0	8	79	0.0	***			4
23	ESE	2.0	7	85	0.0	***			4
24	SE	3.0	7	85	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 29/ 7/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	2.0	7	95	0.0	***			4
2	SE	1.0	7	95	0.0	***			4
3	CAL	0.0	4	97	0.0	***			7
4	SE	1.0	4	97	0.0	***			4
5	CAL	0.0	3	99	0.0	***			7
6	NNO	1.0	3	99	0.0	***	0	9	4
7	CAL	0.0	2	99	0.0	***			7
8	SO	1.0	2	99	0.0	***			3
9	OSO	1.0	1	99	0.0	***	8	1	3
10	SO	1.0	1	99	0.0	***			4
11	O	2.0	4	80	0.0	***			4
12	OSO	3.5	4	80	0.0	***	2	9	4
13	ONO	4.0	10	53	0.0	***			4
14	O	4.0	10	53	0.0	***			3
15	NNE	6.0	13	55	0.0	***	4	9	4
16	NNE	6.0	13	55	0.0	***			4
17	NE	5.0	12	58	0.0	***			4
18	ENE	5.0	12	58	0.0	***	1	9	4
19	ENE	4.0	11	65	0.0	***			4
20	ENE	2.0	11	65	0.2	***	2	9	4
21	ENE	3.0	8	80	0.0	***	0	9	4
22	ENE	4.0	8	80	0.0	***			4
23	SO	3.0	9	85	0.0	***			4
24	SO	3.5	9	85	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 30/ 7/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	2.0	8	90	0.0	***			4
2	NNO	1.5	8	90	0.0	***			4
3	NNO	1.5	7	94	0.0	***			4
4	ENE	1.5	7	94	0.0	***			4
5	CAL	0.0	7	96	0.0	***			7
6	S	1.0	7	96	0.0	***	8	1	3
7	CAL	0.0	4	98	0.0	***			7
8	SSE	1.0	4	98	0.0	***			3
9	SSE	1.0	4	100	0.0	***	8	1	3
10	S	1.0	4	100	0.0	***			3
11	S	0.5	4	100	0.0	***			3
12	CAL	0.0	4	100	0.0	***	3	9	7
13	SSE	1.0	6	75	0.0	***			3
14	SO	1.0	6	75	0.0	***			3
15	SSE	1.0	12	62	0.0	***	7	9	2
16	SO	1.0	12	62	0.0	***			3
17	SO	2.0	14	52	0.0	***			4
18	SO	4.0	14	52	0.0	***	7	6	4
19	SSE	4.0	13	63	0.0	***			4
20	O	4.0	13	63	0.0	***	7	6	3
21	NO	4.0	11	83	0.0	***	3	6	4
22	O	5.0	11	83	0.0	***			3
23	OSO	6.0	9	84	0.0	***			4
24	OSO	6.0	9	84	0.0	***			4

FECHA 31/ 7/73 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	2.0	8	89	0.0	***			4
2	OSO	4.0	8	89	0.0	***			4
3	OSO	3.0	6	95	0.0	***			3
4	O	1.0	6	95	0.0	***			4
5	O	2.0	6	95	0.0	***			4
6	ONO	2.0	6	95	0.0	***	0	9	4
7	NNO	2.0	4	95	0.0	***			4
8	OSO	2.0	4	95	0.0	***			4
9	SSO	1.0	3	94	0.0	***	0	9	4
10	SO	1.0	3	94	0.0	***			4
11	CAL	0.0	5	68	0.0	***			7
12	SO	1.0	5	68	0.0	***	0	9	4
13	OSO	1.0	11	45	0.0	***			3
14	CAL	0.0	11	45	0.0	***			7
15	SO	0.5	14	38	0.0	***	0	9	4
16	ESE	1.0	14	38	0.0	***			4
17	ESE	3.0	14	38	0.0	***			4
18	ESE	2.0	14	36	0.0	***	0	9	4
19	SE	2.0	13	45	0.0	***			4
20	ESE	3.0	13	45	0.0	***	0	9	4
21	SO	2.0	9	72	0.0	***	0	9	4
22	OSO	1.0	9	72	0.0	***			4
23	CAL	0.0	6	85	0.0	***			7
24	ONO	2.0	6	85	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 1/ 8/73			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.0	4	90	0.0	***			4
2	OSO	1.0	4	90	0.0	***			4
3	OSO	1.5	5	90	0.0	***			3
4	OSO	1.0	5	90	0.0	***			4
5	OSO	2.0	3	95	0.0	***			4
6	SO	1.0	3	95	0.0	***	0	9	4
7	CAL	0.0	2	100	0.0	***			7
8	OSO	1.0	2	100	0.0	***			3
9	CAL	0.0	1	90	0.0	***	0	9	7
10	OSO	3.0	1	90	0.0	***			4
11	NE	5.0	4	62	0.0	***			4
12	NE	5.0	4	62	0.0	***	0	9	4
13	ENE	5.0	11	42	0.0	***			4
14	NE	5.0	11	42	0.0	***			4
15	NE	5.0	15	39	0.0	***	0	9	4
16	ENE	5.0	15	39	0.0	***			4
17	ESE	4.0	14	42	0.0	***			4
18	ESE	3.0	14	42	0.0	***	0	9	4
19	ESE	3.0	13	50	0.0	***			4
20	ESE	3.0	13	50	0.0	***	0	9	4
21	ESE	2.0	11	56	0.0	***	0	9	4
22	NNO	2.0	11	56	0.0	***			4
23	ONO	1.5	9	86	0.0	***			4
24	O	1.5	9	86	0.0	***			3

FECHA 2/ 8/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	1.5	6	85	0.0	***			4
2	OSO	2.0	6	85	0.0	***			4
3	OSO	2.0	4	95	0.0	***			4
4	OSO	2.0	4	95	0.0	***			4
5	O	2.0	3	80	0.0	***			4
6	OSO	1.5	3	80	0.0	***	0	9	4
7	OSO	1.5	3	85	0.0	***			4
8	OSO	1.5	3	85	0.0	***			4
9	O	1.0	2	75	0.0	***	0	9	4
10	CAL	0.0	2	75	0.0	***			7
11	CAL	0.0	7	58	0.0	***			7
12	NE	1.0	7	58	0.0	***	0	9	4
13	ENE	3.0	14	33	0.0	***			4
14	ENE	3.0	14	33	0.0	***			4
15	NE	4.0	17	38	0.0	***	0	9	4
16	NE	4.0	17	38	0.0	***			4
17	NE	4.0	16	37	0.0	***			4
18	ENE	5.0	16	37	0.0	***	0	9	4
19	ENE	4.0	15	43	0.0	***			4
20	ESE	3.0	15	43	0.0	***	0	9	4
21	ESE	2.5	11	75	0.0	***	0	9	4
22	NNE	2.0	11	75	0.0	***			4
23	SO	****	8	71	0.0	***			4
24	SO	****	8	71	0.0	***			4

- 218 -

COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

#DIVISION PROTECCION AMBIENTAL#

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	SO	***	7	73	0.0	***			4
2	SO	***	7	73	0.0	***			4
3	O	***	4	91	0.0	***			4
4	SO	***	4	91	0.0	***			4
5	O	***	4	85	0.0	***			3
6	OSO	***	4	85	0.0	***	0	9	3
7	OSO	***	4	90	0.0	***			3
8	OSO	***	4	90	0.0	***			4
9	SO	***	3	77	0.0	***	0	9	4
10	O	***	3	77	0.0	***			4
11	O	***	9	66	0.0	***			4
12	NNO	***	9	66	0.0	***	0	9	4
13	NNE	***	14	27	0.0	***			4
14	NE	***	14	27	0.0	***			4
15	NE	***	21	22	0.0	***	0	9	4
16	ESE	2.5	21	22	0.0	***			4
17	ESE	2.0	20	19	0.0	***			4
18	ESE	2.0	20	19	0.0	***	0	9	4
19	SE	3.0	17	39	0.0	***			4
20	SE	5.0	17	39	0.0	***	0	9	4
21	SE	1.5	13	71	0.0	***	0	9	4
22	CAL	0.0	13	71	0.0	***			7
23	O	0.5	10	76	0.0	***			4
24	O	2.0	10	76	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			5/ 8/73			EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	OSO	1.5	7	89	0.0	***			3	
2	OSO	1.5	7	89	0.0	***			4	
3	SO	2.0	7	85	0.0	***			4	
4	OSO	1.5	7	85	0.0	***			4	
5	SO	1.0	3	100	0.0	***			4	
6	SO	2.0	3	100	0.0	***	0	9	4	
7	SO	2.0	2	96	0.0	***			4	
8	OSO	3.0	2	96	0.0	***			3	
9	OSO	3.0	4	81	0.0	***	0	9	3	
10	SO	6.0	4	81	0.0	***			4	
11	SSO	7.0	12	28	0.0	***			4	
12	SSO	7.0	14	28	0.0	***	0	9	3	
13	SSO	5.0	10	27	0.0	***			3	
14	SSO	5.0	10	27	0.0	***			3	
15	SSO	5.0	12	***	0.0	***	0	9	3	
16	SSO	5.0	12	***	0.0	***			3	
17	SSO	6.0	11	***	0.0	***			3	
18	SSO	5.0	11	***	0.0	***	0	9	3	
19	SSO	3.0	9	***	0.0	***			3	
20	S	2.0	9	***	0.0	***	0	9	3	
21	OSO	3.0	7	80	0.0	***	0	9	4	
22	SO	3.0	7	80	0.0	***			4	
23	O	3.0	7	71	0.0	***			4	
24	OSO	3.5	7	71	0.0	***			2	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA 6/ 8/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.5	6	61	0.0	***			2
2	OSO	2.0	6	61	0.0	***			4
3	SO	2.0	5	71	0.0	***			4
4	ONO	1.0	5	71	0.0	***			4
5	O	1.0	2	80	0.0	***			4
6	OSO	0.5	2	80	0.0	***	0	9	4
7	CAL	0.0	2	86	0.0	***			7
8	CAL	0.0	2	86	0.0	***			7
9	CAL	0.0	3	100	0.0	***	0	9	7
10	CAL	0.0	3	100	0.0	***			7
11	CAL	0.0	3	78	0.0	***			7
12	CAL	0.0	3	78	0.0	***	0	9	7
13	CAL	0.0	9	38	0.0	***			7
14	CAL	0.0	9	38	0.0	***			7
15	ENE	3.0	16	35	0.0	***	0	9	4
16	ENE	5.0	16	35	0.0	***			4
17	ENE	6.0	17	34	0.0	***			4
18	ENE	7.0	17	34	0.0	***	0	9	4
19	ENE	8.0	17	42	0.0	***			4
20	ENE	8.0	17	42	0.0	***	0	9	4
21	ENE	8.0	15	55	0.0	***	0	9	4
22	SSE	9.0	15	55	0.0	***			4
23	SSE	9.0	13	61	0.0	***			4
24	NNE	6.0	13	61	0.0	***			4

FECHA		8/ 8/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SSO	6.0	9	77	0.0	***			4	
2	SSO	1.0	9	77	0.0	***			4	
3	CAL	0.0	8	79	0.0	***			7	
4	SSO	1.0	8	79	0.0	***			4	
5	SO	0.5	8	85	0.0	***			4	
6	ESE	0.5	8	85	0.0	***	3	9	4	
7	E	0.5	8	90	0.0	***			4	
8	ESE	1.0	8	90	0.0	***			4	
9	ENE	1.5	7	80	0.0	***	7	9	4	
10	NE	3.0	7	80	0.0	***			3	
11	ESE	2.5	8	49	0.0	***			4	
12	ENE	2.5	8	49	0.0	***	7	9	3	
13	ENE	2.5	9	44	0.0	***			4	
14	ESE	2.5	9	44	0.0	***			4	
15	ESE	2.5	11	38	0.0	***	5	9	4	
16	ESE	2.5	11	38	0.0	***			4	
17	ESE	2.5	11	35	0.0	***			4	
18	ESE	2.5	11	35	0.0	***	5	9	4	
19	ESE	2.5	10	37	0.0	***			4	
20	SE	3.0	10	37	0.0	***	5	6	3	
21	S	3.0	8	50	0.0	***	6	6	2	
22	O	3.0	8	50	0.0	***			4	
23	OSO	2.0	8	60	0.0	***			4	
24	S	1.0	8	60	0.0	***			4	

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			9/ 8/73			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	S	1.0	7	70	0.0	***			4		
2	S	1.0	7	70	0.0	***			4		
3	S	0.5	6	70	0.0	***			4		
4	CAL	0.0	6	70	0.0	***			7		
5	CAL	0.0	6	77	0.0	***			7		
6	SO	2.0	6	77	0.0	***	8	6	3		
7	CAL	0.0	6	83	0.0	***			7		
8	ESE	2.0	6	83	0.0	***			4		
9	ESE	2.0	5	78	0.0	***	6	9	4		
10	ENE	2.0	5	78	0.0	***			4		
11	ENE	4.0	7	50	0.0	***			4		
12	ENE	4.0	7	50	0.0	***	1	9	4		
13	ENE	5.0	10	44	0.0	***			4		
14	NE	5.0	10	44	0.0	***			4		
15	NE	4.5	11	48	0.0	***	3	9	4		
16	ENE	4.0	11	48	0.0	***			4		
17	VAR	3.5	11	50	0.0	***			8		
18	ESE	3.0	11	50	0.0	***	2	9	4		
19	ESE	2.0	11	50	0.0	***			4		
20	ESE	3.0	11	50	0.0	***	3	9	4		
21	O	1.0	9	55	0.0	***	6	9	4		
22	OSO	2.0	9	55	0.0	***			4		
23	OSO	1.0	8	71	0.0	***			4		
24	SSE	2.0	8	71	0.0	***			4		

- 225 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 8/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	1.0	5	78	0.0	***			4
2	ESE	2.0	5	78	0.0	***			4
3	ESE	1.5	4	74	0.0	***			4
4	ESE	1.5	4	74	0.0	***			4
5	ESE	1.0	5	75	0.0	***			4
6	ESE	1.0	5	75	0.0	***	7	9	4
7	SSO	1.0	5	90	0.0	***			4
8	OSO	1.0	5	90	0.0	***			4
9	SSO	1.0	4	100	0.0	***	6	9	4
10	SSO	1.0	4	100	0.0	***			4
11	ONO	5.0	4	85	0.0	***			4
12	NE	6.0	4	85	0.0	***	0	9	4
13	NE	7.0	9	60	0.0	***			4
14	NE	7.0	9	60	0.0	***			4
15	ENE	7.0	10	58	0.0	***	1	6	4
16	ENE	7.0	10	58	0.0	***			4
17	ENE	8.0	10	58	0.0	***			4
18	ENE	7.0	10	58	0.0	***	0	9	4
19	ENE	7.0	10	60	0.0	***			4
20	ENE	5.0	10	60	0.0	***	0	9	4
21	ENE	5.0	7	68	0.0	***	0	9	4
22	ENE	3.0	7	68	0.0	***			4
23	S	2.5	7	78	0.0	***			4
24	SE	2.0	7	78	0.0	***			4

FECHA 12/ 8/73

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	3.0	4	100	0.0	***			4
2	O	2.0	4	100	0.0	***			4
3	SSO	2.0	4	100	0.0	***			4
4	SSO	2.0	4	100	0.0	***			4
5	ONO	3.0	3	100	0.0	***			4
6	SSO	1.5	3	100	0.0	***	0	9	4
7	SO	2.0	2	100	0.0	***			4
8	SSO	0.5	2	100	0.0	***			4
9	OSO	1.0	1	100	0.0	***	0	9	3
10	SSO	1.0	1	100	0.0	***			4
11	O	1.5	2	77	0.0	***			3
12	NO	1.0	2	77	0.0	***	0	9	4
13	ONO	1.0	8	53	0.0	***			4
14	N	1.5	8	55	0.0	***			4
15	NE	2.5	13	50	0.0	***	2	9	4
16	NE	3.0	13	50	0.0	***			4
17	NE	3.5	13	48	0.0	***			4
18	ESE	2.5	13	48	0.0	***	4	9	4
19	ESE	3.0	12	53	0.0	***			4
20	ESE	4.0	12	53	0.0	***	3	9	4
21	ESE	2.0	10	75	0.0	***	1	9	4
22	SO	1.0	10	75	0.0	***			4
23	SSO	1.0	6	89	0.0	***			4
24	SO	1.0	6	89	0.0	***			4

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 8/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.0	3	91	0.0	***			4
2	O	0.5	3	91	0.0	***			4
3	SO	0.5	5	96	0.0	***			4
4	SO	1.5	5	96	0.0	***			4
5	SO	1.5	5	91	0.0	***			4
6	SO	1.5	5	91	0.0	***	6	9	4
7	SO	2.0	3	100	0.0	***			4
8	SSO	1.5	3	100	0.0	***			4
9	SO	2.0	3	100	0.0	***	6	9	4
10	O	2.0	3	100	0.0	***			4
11	NNO	3.0	3	75	0.0	***			4
12	SSE	3.0	3	75	0.0	***	1	9	2
13	S	4.0	7	47	0.0	***			2
14	S	4.0	7	47	0.0	***			3
15	SSO	2.5	14	27	0.0	***	0	9	4
16	SO	1.5	14	27	0.0	***			4
17	SE	4.0	16	23	0.0	***			3
18	ESE	4.0	16	23	0.0	***	0	9	3
19	ESE	3.5	17	33	0.0	***			4
20	SE	2.5	17	33	0.0	***	0	9	4
21	SSO	1.5	14	57	0.0	***	0	9	4
22	O	1.0	14	57	0.0	***			3
23	OSO	1.5	8	76	0.0	***			3
24	O	2.5	8	76	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/ 8/73			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.0	6	84	0.0	***			4
2	O	1.5	6	84	0.0	***			3
3	O	1.0	5	96	0.0	***			4
4	SO	0.5	5	96	0.0	***			3
5	SO	1.0	2	89	0.0	***			4
6	SO	1.0	2	89	0.0	***	0	9	3
7	OSO	1.0	3	87	0.0	***			3
8	SO	0.5	3	87	0.0	***			4
9	SO	0.5	3	100	0.0	***	2	9	4
10	NNO	1.0	3	100	0.0	***			4
11	NNE	0.5	3	83	0.0	***			4
12	NE	4.5	3	83	0.0	***	3	9	4
13	NE	7.0	8	55	0.0	***			4
14	ENE	8.0	8	55	0.0	***			4
15	ENE	7.5	12	53	0.0	***	6	9	4
16	ENE	6.5	12	53	0.0	***			4
17	ENE	7.0	12	53	0.0	***			4
18	ENE	5.0	12	53	0.0	***	7	9	4
19	ENE	4.5	12	57	0.0	***			4
20	ENE	6.0	12	57	0.0	***	7	9	4
21	ENE	5.0	11	63	0.0	***	7	9	4
22	NE	2.0	11	63	0.0	***			4
23	NE	2.0	10	70	0.0	***			4
24	ESE	2.5	10	70	0.0	***			4

- 230 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 8/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	1.0	10	77	0.0	***			4
2	NO	0.5	10	77	0.0	***			4
3	CAL	0.0	8	92	0.0	***			7
4	SSO	1.0	8	92	0.0	***			3
5	OSO	1.5	5	100	0.0	***			4
6	SO	1.0	5	100	0.0	***	3	9	3
7	OSO	1.5	5	100	0.0	***			3
8	SO	1.0	5	100	0.0	***			3
9	OSO	0.5	4	100	0.0	***	3	9	3
10	OSO	0.5	4	100	0.0	***			3
11	N	5.0	4	86	0.0	***			4
12	NE	10.0	4	86	0.0	***	2	9	4
13	NE	10.0	12	59	0.0	***			4
14	ENE	10.0	12	59	0.0	***			4
15	ENE	10.0	17	48	0.0	***	6	9	4
16	E	9.5	17	48	0.0	***			4
17	ENE	6.0	17	47	0.0	***			4
18	VAR	3.5	17	47	0.0	***	5	9	8
19	VAR	3.5	17	50	0.0	***			8
20	E	5.0	17	50	0.0	***	2	9	4
21	E	10.0	15	63	0.0	***	0	9	4
22	VAR	3.5	15	63	0.0	***			8
23	E	7.5	12	75	0.0	***			4
24	SSE	4.5	12	75	0.0	***			4

- 231 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/ 8/73				EST. MET. EMSALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.0	11	81	0.0	***			4
2	S50	1.0	11	81	0.0	***			4
3	SO	1.0	8	96	0.0	***			4
4	SO	1.0	8	96	0.0	***			4
5	OSO	1.0	6	97	0.0	***			4
6	S50	1.0	6	97	0.0	***	0	9	4
7	S50	0.5	3	97	0.0	***			4
8	ONO	1.0	3	97	0.0	***			4
9	ONO	5.0	3	97	0.0	***	0	9	4
10	NE	10.0	3	97	0.0	***			4
11	NE	10.0	6	90	0.0	***			4
12	NE	9.0	6	90	0.0	***	3	9	4
13	NE	10.0	13	45	0.0	***			4
14	NE	10.0	15	45	0.0	***			4
15	NE	10.5	17	45	0.0	***	5	9	4
16	NE	9.0	17	45	0.0	***			4
17	NE	10.0	18	43	0.0	***			4
18	NE	10.5	18	43	0.0	***	3	9	4
19	ENE	11.5	17	45	0.0	***			4
20	NE	10.0	17	45	0.0	***	0	9	4
21	NE	11.0	15	50	0.0	***	0	9	4
22	NE	10.0	15	50	0.0	***			4
23	NE	10.5	14	53	0.0	***			4
24	NNE	8.0	14	53	0.0	***			4

- 232 -

FECHA 17/ 8/73 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	6.5	14	45	0.0	***			4
2	NE	3.0	14	45	0.0	***			4
3	NE	1.0	13	76	0.0	***			4
4	SSO	2.5	13	76	0.0	***			4
5	SSE	8.0	7	85	0.0	***			3
6	S	9.0	7	85	0.0	***	0	9	3
7	SSO	10.0	13	67	0.0	***			4
8	SSO	9.5	13	67	0.0	***			4
9	SSO	9.0	9	54	0.0	***	0	9	4
10	SSO	9.0	9	54	0.0	***			3
11	SSO	8.0	10	45	0.0	***			3
12	SSO	7.5	10	45	0.0	***	0	9	3
13	S	6.5	12	35	0.0	***			3
14	S	4.0	12	35	0.0	***			2
15	S	3.5	13	32	0.0	***	0	9	3
16	S	3.0	13	32	0.0	***			3
17	SO	3.0	15	32	0.0	***			3
18	ESE	3.0	15	32	0.0	***	0	9	4
19	ESE	2.5	15	32	0.0	***			4
20	ESE	1.5	15	32	0.0	***	0	9	4
21	CAL	0.0	11	52	0.0	***	0	9	7
22	OSO	0.5	11	52	0.0	***			4
23	SO	1.5	8	64	0.0	***			4
24	OSO	1.5	8	64	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 18/ 8/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.5	6	77	0.0	***			3
2	SO	1.0	6	77	0.0	***			3
3	SO	1.5	6	80	0.0	***			3
4	SSO	1.5	6	80	0.0	***			4
5	SO	1.5	5	77	0.0	***			3
6	SO	1.0	5	77	0.0	***	0	9	3
7	SO	1.5	5	80	0.0	***			4
8	SO	1.0	5	80	0.0	***			4
9	SSO	0.5	5	89	0.0	***	1	9	4
10	O	0.5	5	89	0.0	***			4
11	N	7.0	7	64	0.0	***			4
12	N	11.0	7	64	0.0	***	0	9	4
13	N	8.0	12	43	0.0	***			4
14	S	8.0	12	43	0.0	***			3
15	SSO	7.0	14	44	0.0	***	3	9	3
16	SSO	6.0	14	44	0.0	***			3
17	SSO	3.0	14	37	0.0	***			3
18	SSO	1.5	14	37	0.0	***	0	9	3
19	S	1.0	13	37	0.0	***			3
20	S	1.0	13	37	0.0	***	0	9	4
21	SSO	1.5	10	56	0.0	***	0	9	4
22	O	1.5	10	56	0.0	***			4
23	OSO	1.0	5	70	0.0	***			4
24	OSO	1.0	5	70	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/ 8/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.0	2	86	0.0	***			4
2	ONO	1.0	2	86	0.0	***			4
3	NNO	1.5	2	90	0.0	***			4
4	NNO	1.0	2	90	0.0	***			4
5	SSO	1.0	1	81	0.0	***			4
6	S	1.0	1	81	0.0	***	6	9	4
7	SSO	0.5	1	91	0.0	***			4
8	OSO	0.5	1	91	0.0	***			4
9	SO	1.0	1	85	0.0	***	6	9	4
10	SO	0.5	1	86	0.0	***			4
11	CAL	0.0	3	56	0.0	***			7
12	O	4.0	3	56	0.0	***	8	9	4
13	ENE	7.0	8	42	0.0	***			4
14	ENE	6.0	8	42	0.0	***			4
15	ENE	6.0	8	41	0.0	***	8	9	4
16	ENE	5.0	8	41	0.0	***			4
17	E	6.0	9	37	0.0	***			4
18	E	7.0	9	37	0.0	***	7	9	4
19	E	6.0	9	38	0.0	***			4
20	E	6.0	9	38	0.0	***	7	9	4
21	E	2.0	8	43	0.0	***	7	9	4
22	E	3.0	8	43	0.0	***			4
23	ESE	2.5	7	47	0.0	***			4
24	E	3.0	7	47	0.0	***			4

- 235 -

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	2.0	6	47	0.0	***			4
2	ESE	2.0	6	47	0.0	***			4
3	ESE	1.5	6	48	0.0	***			4
4	ESE	1.0	6	48	0.0	***			4
5	ESE	1.5	5	52	0.0	***			4
6	ESE	2.0	5	52	0.0	***	8	9	4
7	ENE	2.5	5	53	0.0	***			4
8	ENE	4.5	5	53	0.0	***			4
9	ENE	4.5	6	57	0.0	***	8	9	4
10	ENE	6.0	6	57	0.0	***			4
11	NE	5.0	7	56	0.0	***			4
12	ENE	5.0	7	56	0.0	***	7	9	4
13	ENE	6.0	8	53	0.0	***			4
14	ENE	6.5	8	53	0.0	***			4
15	ENE	6.5	9	54	0.0	***	7	9	4
16	ENE	5.0	9	54	0.0	***			4
17	ENE	4.5	8	55	0.0	***			4
18	ESE	4.5	8	55	0.0	***	8	9	4
19	ESE	3.5	9	55	0.0	***			4
20	ESE	4.0	9	55	0.0	***	8	9	4
21	E	3.0	8	58	0.0	***	8	9	4
22	ENE	4.0	8	58	0.0	***			4
23	NE	4.5	8	60	0.0	***			4
24	NE	5.0	8	60	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/ 8/73			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	4.0	7	58	0.0	***			4
2	NNE	2.5	7	58	0.0	***			4
3	NNE	3.0	7	57	0.0	***			4
4	NNE	3.0	7	57	0.0	***			4
5	NNE	3.5	7	55	0.0	***			4
6	NNE	2.5	7	55	0.0	***	8	9	4
7	N	4.5	7	57	0.0	***			4
8	NNE	4.0	7	57	0.0	***			4
9	NE	3.5	7	58	0.0	***	8	9	4
10	NE	3.0	7	58	0.0	***			4
11	ENE	6.0	7	62	0.0	***			4
12	ENE	***	7	62	0.0	***	6	9	4
13	ENE	***	9	57	0.0	***			4
14	NE	***	9	57	0.0	***			4
15	ENE	***	10	56	0.0	***	7	9	4
16	ENE	***	10	56	0.0	***			4
17	ESE	***	10	58	0.0	***			4
18	E	***	10	58	0.0	***	7	9	4
19	E	***	9	63	0.0	***			4
20	E	***	9	63	0.0	***	3	9	4
21	ENE	***	8	71	0.0	***	0	9	4
22	NE	***	8	71	0.0	***			4
23	NE	***	7	77	0.0	***			4
24	NE	***	7	77	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/ 8/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	***	6	75	0.0	***			4
2	NE	***	6	75	0.0	***			4
3	S	***	5	95	0.0	***			4
4	SSO	***	5	95	0.0	***			4
5	SO	***	2	100	0.0	***			4
6	SO	***	2	100	0.0	***	0	9	4
7	OSO	***	1	100	0.0	***			4
8	SO	***	1	100	0.0	***			4
9	O	***	0	100	0.0	***	0	9	4
10	NO	***	0	100	0.0	***			3
11	ENE	***	3	70	0.0	***			4
12	ENE	***	3	70	0.0	***	6	9	4
13	ENE	***	9	50	0.0	***			4
14	ENE	***	9	50	0.0	***			4
15	ENE	***	11	45	0.0	***	1	9	4
16	ENE	***	11	45	0.0	***			4
17	ENE	***	13	50	0.0	***			4
18	ENE	***	13	50	0.0	***	3	9	4
19	ENE	***	12	57	0.0	***			4
20	VAR	***	12	57	0.0	***	3	9	8
21	ENE	***	10	65	0.0	***	2	9	4
22	NE	***	10	65	0.0	***			4
23	NNE	***	9	63	0.0	***			4
24	NNE	***	9	63	0.0	***			4

- 238 -

FECHA 23/ 8/73 EST. MET. EMBALSE

- 239 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/ 8/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	****	10	***	0.0	***			4
2	NE	****	10	***	0.0	***			4
3	ESE	****	10	***	0.0	***			4
4	ESE	****	10	***	0.0	***			4
5	SE	****	10	***	0.0	***			4
6	ESE	****	10	***	0.0	***	0	9	4
7	SSE	****	9	***	0.0	***			4
8	SO	****	9	***	0.0	***			4
9	O	****	9	***	0.0	***	8	1	4
10	SO	****	9	***	0.0	***			4
11	OSO	****	10	***	0.0	***			4
12	SSO	****	10	***	0.0	***	6	9	4
13	S	****	12	***	0.0	***			3
14	SSO	****	12	***	0.0	***			3
15	SSO	****	9	***	0.0	***	4	9	4
16	SSO	****	9	***	0.0	***			4
17	SO	****	8	***	0.0	***			3
18	OSO	****	8	***	0.0	***	8	9	4
19	OSO	****	6	***	0.0	***			4
20	OSO	****	6	***	0.0	***	8	9	4
21	SO	****	5	***	0.0	***	8	9	3
22	SSO	****	5	***	0.0	***			3
23	OSO	****	6	***	0.0	***			4
24	O	****	6	***	0.0	***			4

- 240 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 25/ 8/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	***	6	42	0.0	***			4
2	OSO	***	6	42	0.0	***			4
3	OSO	***	4	48	0.0	***			3
4	OSO	***	4	48	0.0	***			4
5	OSO	***	1	57	0.0	***			3
6	OSO	***	1	57	0.0	***	0	9	4
7	OSO	***	2	60	0.0	***			4
8	OSO	***	2	60	0.0	***			4
9	OSO	***	2	43	0.0	***	0	9	4
10	OSO	7.0	2	43	0.0	***			4
11	OSO	7.0	7	47	0.0	***			4
12	SO	6.0	7	47	0.0	***	0	9	3
13	OSO	6.5	9	28	0.0	***			3
14	O	6.5	9	28	0.0	***			4
15	OSO	6.5	11	18	0.0	***	0	9	3
16	OSO	5.5	11	18	0.0	***			3
17	ONO	4.0	12	18	0.0	***			4
18	OSO	3.0	12	18	0.0	***	0	9	4
19	OSO	3.0	12	13	0.0	***			4
20	SO	1.0	12	13	0.0	***	0	9	3
21	SO	2.0	8	50	0.0	***	0	9	4
22	SO	1.0	8	50	0.0	***			4
23	ONO	1.0	4	65	0.0	***			4
24	O	0.5	4	65	0.0	***			4

FECHA 26/ 8/73 EST. MET. EMBALSE

****FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA**

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/ 8/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	1.5	4	70	0.0	***			4
2	OSO	1.5	4	70	0.0	***			4
3	O	2.0	3	75	0.0	***			4
4	ONO	1.0	3	75	0.0	***			4
5	CAL	0.0	1	66	0.0	***			7
6	ONO	2.0	1	66	0.0	***	0	9	4
7	O	1.0	-2	81	0.0	***			3
8	ONO	2.5	-2	81	0.0	***			3
9	ONO	1.5	3	63	0.0	***	0	9	3
10	ONO	1.0	3	63	0.0	***			4
11	CAL	0.0	7	33	0.0	***			7
12	ESE	1.0	7	33	0.0	***	0	9	4
13	ESE	2.5	13	24	0.0	***			4
14	ENE	4.0	17	24	0.0	***			4
15	ESE	3.5	18	20	0.0	***	0	9	4
16	ESE	3.0	18	20	0.0	***			4
17	ESE	4.5	18	23	0.0	***			4
18	ESE	5.5	18	23	0.0	***	0	9	4
19	SE	4.5	17	26	0.0	***			4
20	SE	4.0	17	26	0.0	***	0	9	4
21	SSE	4.0	14	40	0.0	***	0	9	4
22	NE	3.0	14	40	0.0	***			4
23	ONO	1.0	11	80	0.0	***			4
24	OSO	1.0	11	80	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 8/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTON (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	0	1.5	7	85	0.0	***			4
2	ONO	1.5	7	85	0.0	***			3
3	0	1.0	5	89	0.0	***			4
4	0	1.5	5	89	0.0	***			4
5	OSO	2.0	3	97	0.0	***			4
6	ONO	2.5	3	97	0.0	***	0	9	4
7	0	2.0	2	96	0.0	***			4
8	0	1.5	2	96	0.0	***			4
9	NO	1.0	2	87	0.0	***	0	9	4
10	N	2.0	2	87	0.0	***			4
11	N	1.0	9	70	0.0	***			4
12	SSO	1.0	9	70	0.0	***	0	9	3
13	SSO	3.5	15	43	0.0	***			3
14	S	5.5	15	43	0.0	***			4
15	SSE	5.0	18	27	0.0	***	0	9	4
16	S	5.0	18	27	0.0	***			4
17	S	4.5	18	26	0.0	***			4
18	S	3.5	18	26	0.0	***	0	9	4
19	S	2.0	17	33	0.0	***			4
20	SSE	4.0	17	33	0.0	***	1	9	3
21	OSO	2.0	14	69	0.0	***	0	9	4
22	SO	3.0	14	69	0.0	***			4
23	S	2.0	11	75	0.0	***			4
24	ONO	2.0	11	75	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/ 8/73				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	O	2.5	***	85	0.0	***			4		
2	O	2.0	***	85	0.0	***			3		
3	ONO	2.0	***	90	0.0	***			4		
4	O	1.5	***	90	0.0	***			2		
5	ONO	1.0	***	85	0.0	***			3		
6	O	1.0	***	85	0.0	***	4	9	4		
7	O	0.5	***	100	0.0	***			4		
8	OSO	1.0	***	100	0.0	***			4		
9	NO	1.0	***	83	0.0	***	6	9	4		
10	NNE	1.5	***	83	0.0	***			4		
11	E	1.0	***	55	0.0	***			4		
12	ESE	5.0	***	55	0.0	***	3	9	4		
13	E	6.0	***	50	0.0	***			4		
14	E	6.0	***	50	0.0	***			4		
15	E	7.0	***	47	0.0	***	4	9	4		
16	E	6.0	***	47	0.0	***			4		
17	ESE	5.0	***	41	0.0	***			4		
18	ESE	4.0	***	41	0.0	***	3	9	4		
19	ESE	2.0	***	45	0.0	***			4		
20	ESE	1.0	***	45	0.0	***	1	9	4		
21	ESE	1.0	***	63	0.0	***	0	9	4		
22	ESE	1.0	***	63	0.0	***			3		
23	N	2.0	***	85	0.0	***			4		
24	NO	1.0	***	85	0.0	***			4		

FECHA 30/ 8/73

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	2.0	7	85	0.0	***			4
2	O	1.0	7	85	0.0	***			4
3	ONO	0.5	5	83	0.0	***			4
4	CAL	0.0	5	83	0.0	***			7
5	O	2.0	5	88	0.0	***			4
6	O	3.0	5	88	0.0	***	0	9	4
7	O	2.5	4	87	0.0	***			4
8	OSO	3.0	4	87	0.0	***			3
9	O	4.5	5	87	0.0	***	0	9	4
10	ONO	3.5	5	87	0.0	***			3
11	NNO	3.5	10	70	0.0	***			4
12	N	2.0	10	70	0.0	***	0	9	4
13	ENE	***	18	55	0.0	***			4
14	ENE	***	18	55	0.0	***			4
15	NE	***	19	33	0.0	***	0	9	4
16	VAR	***	19	33	0.0	***			8
17	ESE	***	19	31	0.0	***			4
18	ESE	***	19	31	0.0	***	0	9	4
19	ESE	***	16	35	0.0	***			4
20	ESE	***	16	35	0.0	***	0	9	4
21	E	***	13	45	0.0	***	0	9	4
22	NNE	***	13	45	0.0	***			4
23	NNE	***	10	60	0.0	***			4
24	NO	***	10	60	0.0	***			4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/ 8/73 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	****	8	97	0.0	***			4
2	OSO	****	8	97	0.0	***			4
3	ONO	****	6	80	0.0	***			3
4	O	****	6	80	0.0	***			4
5	ONO	****	6	86	0.0	***			4
6	ONO	****	6	86	0.0	***	0	9	3
7	O	****	2	90	0.0	***			4
8	O	****	2	90	0.0	***			4
9	O	****	5	70	0.0	***	0	9	4
10	NO	****	5	70	0.0	***			4
11	N	****	12	55	0.0	***			4
12	N	****	12	55	0.0	***	0	9	4
13	ESE	****	18	***	0.0	***			4
14	E	****	18	***	0.0	***			4
15	ESE	****	20	***	0.0	***	0	9	4
16	ESE	****	20	***	0.0	***			4
17	E	****	18	***	0.0	***			4
18	ESE	****	18	***	0.0	***	0	9	4
19	ESE	****	17	***	0.0	***			4
20	ESE	****	17	***	0.0	***	0	9	4
21	ESE	****	15	61	0.0	***	0	9	4
22	ESE	****	15	61	0.0	***			4
23	SE	****	14	70	0.0	***			4
24	SE	****	14	70	0.0	***			4

EST. MET. EMBALSE

FECHA 1/ 9/73

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	ONO	***	10	89	0.0	***			4
2	O	***	10	89	0.0	***			3
3	ONO	***	7	90	0.0	***			3
4	ENE	***	7	90	0.0	***			4
5	NNE	***	5	100	0.0	***			4
6	OSO	***	5	100	0.0	***	0	9	4
7	O	***	2	100	0.0	***			3
8	ONO	***	2	100	0.0	***			3
9	ONO	***	5	77	0.0	***	0	9	4
10	ONO	***	5	77	0.0	***			4
11	E	***	12	48	0.0	***			4
12	VAR	***	12	48	0.0	***	0	9	8
13	VAR	***	18	***	0.0	***			8
14	VAR	***	18	***	0.0	***			8
15	E	***	20	***	0.0	***	0	9	4
16	ESE	***	20	***	0.0	***			4
17	ESE	***	20	***	0.0	***			4
18	ESE	***	20	***	0.0	***	0	9	4
19	ESE	***	18	53	0.0	***			4
20	E	***	18	53	0.0	***	1	9	4
21	E	***	15	58	0.0	***	1	9	4
22	E	***	15	58	0.0	***			4
23	ESE	***	15	61	0.0	***			4
24	SE	***	15	61	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 2/ 9/73 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	****	13	60	0.0	***			4
2	ESE	****	13	60	0.0	***			4
3	ESE	****	13	63	0.0	***			4
4	E	****	13	63	0.0	***			4
5	ONO	****	10	***	0.0	***			4
6	NNO	****	10	***	0.0	***	0	9	4
7	NO	****	12	100	0.0	***			4
8	NO	****	12	100	0.0	***			4
9	N	****	12	75	0.0	***	0	9	4
10	N	****	12	75	0.0	***			4
11	E	****	15	***	0.4	***			4
12	VAR	****	15	***	0.0	***	0	9	8
13	VAR	****	20	***	0.0	***			8
14	ENE	****	20	***	0.0	***			4
15	ENE	****	20	***	0.0	***	0	9	4
16	ENE	****	20	***	0.0	***			4
17	ENE	****	20	***	0.0	***			4
18	ENE	****	20	***	0.0	***	0	9	4
19	ENE	****	20	***	0.0	***			4
20	ENE	****	20	***	0.0	***	0	9	4
21	ENE	****	17	***	0.0	***	0	9	4
22	ENE	****	17	***	0.0	***			4
23	ESE	****	16	***	0.0	***			4
24	ESE	****	16	***	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 3/ 9/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	***	13	***	0.0	***			4
2	SE	***	13	***	0.0	***			4
3	ESE	***	7	***	0.0	***			4
4	E	***	7	***	0.0	***			4
5	ESE	***	6	***	0.0	***			4
6	ESE	***	6	***	0.0	***	0	9	4
7	ESE	***	7	***	0.0	***			4
8	ESE	***	7	***	0.0	***			4
9	ESE	***	10	***	0.0	***	0	9	4
10	ESE	***	10	***	0.0	***			4
11	ESE	***	14	45	0.0	***			4
12	ESE	3.0	14	45	0.0	***	0	9	4
13	SO	4.5	17	40	0.0	***			3
14	SO	4.0	17	40	0.0	***			3
15	S	4.0	20	37	0.0	***	0	9	3
16	SO	3.5	20	37	0.0	***			3
17	SSO	2.5	20	36	0.0	***			3
18	SO	3.0	20	36	0.0	***	0	9	3
19	SE	3.0	19	45	0.0	***			4
20	SSE	2.0	19	45	0.0	***	0	9	4
21	S	2.5	15	75	0.0	***	0	9	4
22	OSO	1.5	15	75	0.0	***			4
23	O	2.0	10	78	0.0	***			3
24	CAL	0.0	10	78	0.0	***			7

FECHA 4/ 9/73 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	0.5	8	95	0.0	***			4
2	NO	1.0	8	95	0.0	***			4
3	NO	1.0	9	100	0.0	***			3
4	NO	1.0	9	100	0.0	***			3
5	ONO	1.0	5	90	0.0	***			4
6	O	2.0	5	90	0.0	***	0	9	4
7	O	2.5	6	100	0.0	***			4
8	ONO	1.5	6	100	0.0	***			4
9	O	2.0	4	74	0.0	***	0	9	4
10	O	3.0	4	74	0.0	***			4
11	NNO	4.5	10	53	0.0	***			4
12	O	4.5	10	53	0.0	***	0	9	4
13	S	6.0	17	48	0.0	***			3
14	SSE	7.5	17	48	0.0	***			3
15	S	7.5	17	52	0.0	***	2	9	3
16	S	8.0	17	52	0.0	***			3
17	S	7.0	16	47	0.0	***			3
18	SSE	5.0	16	47	0.0	***	6	9	3
19	SSE	5.0	14	45	0.0	***			3
20	SSE	4.0	14	45	0.0	***	6	9	3
21	S	3.0	13	50	0.0	***	8	9	3
22	SSE	2.0	13	50	0.0	***			3
23	S	1.0	11	55	0.0	***			3
24	S	1.0	11	55	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/ 9/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	S	1.0	11	64	0.0	***			4		
2	S	1.5	11	64	0.0	***			4		
3	S	2.0	9	76	0.0	***			4		
4	S	2.0	9	76	0.0	***			3		
5	SSO	2.5	7	87	0.0	***			3		
6	OSO	2.0	7	87	0.0	***	0	9	4		
7	OSO	2.0	5	97	0.0	***			4		
8	SO	3.0	5	97	0.0	***			4		
9	SO	1.5	3	81	0.0	***	0	9	4		
10	SO	1.5	3	81	0.0	***			4		
11	OSO	2.5	10	43	0.0	***			4		
12	SSE	4.5	10	43	0.0	***	0	9	3		
13	S	5.0	13	33	0.0	***			3		
14	S	3.0	13	33	0.0	***			3		
15	S	2.5	14	32	0.0	***	2	9	3		
16	S	2.5	14	32	0.0	***			3		
17	SSE	2.5	15	32	0.0	***			3		
18	SSE	3.0	15	32	0.0	***	2	6	4		
19	SE	3.0	14	35	0.0	***			4		
20	SE	2.0	14	35	0.0	***	1	9	4		
21	SSO	2.0	10	60	0.0	***	1	9	4		
22	S	2.0	10	60	0.0	***			4		
23	SO	0.5	5	70	0.0	***			4		
24	CAL	0.0	5	70	0.0	***			7		

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 6/ 9/73 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	4	79	0.0	***			7
2	SSO	1.5	4	79	0.0	***			4
3	SSO	1.0	3	76	0.0	***			4
4	SSO	2.0	3	76	0.0	***			4
5	SSO	1.5	1	84	0.0	***			4
6	SO	1.5	1	84	0.0	***	0	9	3
7	SO	1.0	0	85	0.0	***			3
8	SO	0.5	0	85	0.0	***			3
9	OSO	1.0	1	79	0.0	***	4	9	4
10	OSO	1.0	1	79	0.0	***			4
11	OSO	0.5	7	40	0.0	***			4
12	NNE	1.0	7	40	0.0	***	0	9	4
13	NNE	2.0	13	30	0.0	***			4
14	NNE	3.0	13	30	0.0	***			4
15	NE	3.0	13	30	0.0	***	0	9	4
16	NE	3.0	13	30	0.0	***			4
17	ENE	3.0	13	29	0.0	***			4
18	E	3.0	13	29	0.0	***	2	9	4
19	E	2.5	12	30	0.0	***			4
20	E	2.5	12	30	0.0	***	2	9	4
21	ENE	3.0	9	43	0.0	***	2	9	4
22	NE	1.5	9	43	0.0	***			4
23	NNE	0.5	6	61	0.0	***			4
24	OSO	1.0	6	61	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 7/ 9/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.0	5	75	0.0	***			4
2	SO	1.5	5	75	0.0	***			4
3	CAL	0.0	3	70	0.0	***			7
4	OSO	1.0	3	70	0.0	***			4
5	SO	0.5	2	90	0.0	***			3
6	SSO	1.5	2	90	0.0	***	2	9	3
7	CAL	0.0	1	90	0.0	***			7
8	CAL	0.0	1	90	0.0	***			7
9	CAL	0.0	3	74	0.0	***	3	9	7
10	CAL	0.0	3	74	0.0	***			7
11	NNE	8.0	11	50	0.0	***			4
12	NNE	11.0	11	50	0.0	***	1	9	4
13	NE	11.0	12	46	0.0	***			4
14	NE	11.0	12	46	0.0	***			4
15	NE	14.0	13	45	0.0	***	0	9	4
16	NE	16.0	13	45	0.0	***			4
17	NE	14.0	13	45	0.0	***			4
18	NE	13.0	13	45	0.0	***	0	9	4
19	NE	12.0	12	53	0.0	***			4
20	NE	6.0	12	53	0.0	***	0	9	4
21	NE	7.0	10	60	0.0	***	0	9	4
22	NNE	6.0	10	60	0.0	***			4
23	NNE	4.0	9	65	0.0	***			4
24	NNE	3.0	9	65	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		8/ 9/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOC.	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITA- CION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	NE	2.5	8	75	0.0	***			4		
2	ENE	2.5	8	75	0.0	***			4		
3	S	1.5	5	80	0.0	***			4		
4	ESE	2.0	5	80	0.0	***			4		
5	ENE	1.5	7	75	0.0	***			4		
6	NNE	1.5	7	75	0.0	***	0	9	4		
7	SO	2.0	5	91	0.0	***			4		
8	SSO	0.5	5	91	0.0	***			4		
9	OSO	1.0	4	89	0.0	***	0	9	4		
10	NE	4.0	4	89	0.0	***			4		
11	NNE	5.0	11	57	0.0	***			4		
12	NE	6.0	11	57	0.0	***	1	9	4		
13	NE	3.0	12	49	0.0	***			4		
14	NE	2.0	12	49	0.0	***			4		
15	NE	3.0	15	42	0.0	***	0	9	4		
16	NNE	3.0	15	42	0.0	***			4		
17	ENE	4.5	16	43	0.0	***			4		
18	ENE	4.2	16	43	0.0	***	0	9	4		
19	VAR	3.5	14	49	0.0	***			8		
20	ENE	4.0	14	49	0.0	***	0	9	4		
21	ENE	4.0	12	62	0.0	***	0	9	4		
22	ENE	4.5	12	62	0.0	***			4		
23	NE	3.5	10	70	0.0	***			4		
24	SO	2.5	10	70	0.0	***			3		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/ 9/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	2.5	5	85	0.0	***			4
2	SSO	1.5	5	85	0.0	***			4
3	SO	1.5	6	89	0.0	***			3
4	SO	1.0	6	89	0.0	***			3
5	SO	1.5	5	95	0.0	***			4
6	SSO	0.5	5	95	0.0	***	0	9	4
7	SSO	1.5	3	97	0.0	***			4
8	SSO	2.0	3	97	0.0	***			4
9	SSO	1.5	5	70	0.0	***	0	9	3
10	SO	1.0	5	70	0.0	***			4
11	NO	1.5	9	40	0.0	***			4
12	NE	3.0	9	40	0.0	***	1	9	4
13	NE	5.0	15	30	0.0	***			4
14	NE	5.0	18	30	0.0	***			4
15	NE	5.5	19	30	0.0	***	0	9	4
16	NE	7.0	19	30	0.0	***			4
17	NE	7.5	18	35	0.0	***			4
18	NE	8.5	18	35	0.0	***	0	9	4
19	NE	6.0	16	45	0.0	***			4
20	NE	5.0	16	45	0.0	***	0	9	4
21	ENE	6.0	14	60	0.0	***	0	9	4
22	ENE	6.0	14	60	0.0	***			4
23	NE	4.5	13	73	0.0	***			4
24	NNE	3.5	13	73	0.0	***			4

- 256 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/ 9/73							EST. MET. EMBALSE		
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.0	12	77	0.0	***			4
2	VAR	2.5	12	77	0.0	***			8
3	O	1.5	7	95	0.0	***			4
4	SSO	1.0	7	96	0.0	***			4
5	SO	1.5	6	100	0.0	***			3
6	OSO	1.5	6	100	0.0	***	0	9	2
7	SSO	1.0	4	100	0.0	***			3
8	OSO	0.5	4	100	0.0	***			4
9	SO	0.5	6	85	0.0	***	4	9	4
10	O	1.0	6	85	0.0	***			4
11	ONO	1.5	8	65	0.0	***			4
12	NNO	3.5	8	65	0.0	***	5	9	4
13	NE	2.0	15	42	0.0	***			4
14	NE	2.0	15	42	0.0	***			4
15	OSO	4.0	22	35	0.0	***	1	9	4
16	SO	2.5	22	35	0.0	***			3
17	SO	5.0	23	30	0.0	***			3
18	ENE	5.0	23	30	0.0	***	2	9	4
19	ENE	4.5	21	47	0.0	***			4
20	ENE	3.5	21	47	0.0	***	2	9	4
21	VAR	3.5	18	65	0.0	***	3	9	8
22	ESE	3.5	18	65	0.0	***			4
23	E	2.5	15	70	0.0	***			4
24	O	1.5	15	70	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 11/ 9/73			EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	14	95	0.0	***			7
2	OSO	0.5	14	95	0.0	***			3
3	CAL	0.0	10	98	0.0	***			7
4	CAL	0.0	10	98	0.0	***			7
5	SO	1.5	9	100	0.0	***			4
6	SO	2.5	9	100	0.0	***	0	9	3
7	SSO	2.0	9	98	0.0	***			4
8	SO	1.5	9	98	0.0	***			4
9	SO	1.0	7	89	0.0	***	0	9	4
10	SO	1.0	7	89	0.0	***			4
11	VAR	3.5	11	55	0.0	***			8
12	ENE	6.0	11	55	0.0	***	0	9	4
13	NE	8.0	19	45	0.0	***			4
14	ENE	7.0	19	45	0.0	***			4
15	NE	7.5	20	48	0.0	***	1	9	4
16	NE	7.5	20	48	0.0	***			4
17	ENE	7.5	20	44	0.0	***			4
18	E	7.0	20	44	0.0	***	3	7	4
19	E	4.0	21	55	0.0	***			4
20	SSE	2.5	21	55	0.0	***	5	7	4
21	S	2.0	18	70	0.0	***	2	9	3
22	S	12.0	18	70	0.0	***			3
23	SSO	14.0	15	60	0.0	***			3
24	SSO	12.5	15	60	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/ 9/73			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SSO	13.0	10	70	0.0	***			4	
2	SO	10.0	10	70	0.0	***			4	
3	SO	6.0	9	77	0.0	***			4	
4	SO	3.0	9	77	0.0	***			4	
5	CAL	0.0	10	80	0.0	***			7	
6	NO	2.5	10	80	0.0	***	7	9	4	
7	SSO	4.0	10	83	0.0	***			4	
8	SO	3.5	10	83	0.0	***			4	
9	SO	3.5	11	67	0.0	***	8	9	3	
10	SO	4.5	11	67	0.0	***			4	
11	SSO	4.5	12	44	0.0	***			3	
12	S	4.0	12	44	0.0	***	0	9	3	
13	SSO	4.0	15	35	0.0	***			3	
14	SO	2.5	15	35	0.0	***			3	
15	SSO	3.0	16	35	0.0	***	1	7	4	
16	SE	3.5	16	35	0.0	***			4	
17	SSE	5.0	16	37	0.0	***			3	
18	SE	4.0	16	37	0.0	***	1	9	4	
19	SE	4.0	15	45	0.0	***			4	
20	ESE	3.5	15	45	0.0	***	3	9	4	
21	ESE	2.5	11	57	0.0	***	3	9	4	
22	CAL	0.0	11	57	0.0	***			7	
23	CAL	0.0	10	75	0.0	***			7	
24	CAL	0.0	10	75	0.0	***			7	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/ 9/73				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	S	1.5	6	85	0.0	***			4	
2	ONO	1.5	6	85	0.0	***			4	
3	NNO	0.5	6	89	0.0	***			4	
4	O	1.5	6	89	0.0	***			4	
5	NNO	1.5	5	83	0.0	***			4	
6	CAL	0.0	5	83	0.0	***	4	9	7	
7	SSO	1.0	6	95	0.0	***			4	
8	SO	1.5	6	95	0.0	***			4	
9	NNE	3.0	5	90	0.0	***	5	9	4	
10	ENE	6.0	5	90	0.0	***			4	
11	ENE	9.0	12	50	0.0	***			4	
12	NE	8.0	12	50	0.0	***	3	9	4	
13	ENE	8.0	14	44	0.0	***			4	
14	ENE	7.0	14	44	0.0	***			4	
15	ENE	7.0	15	43	0.0	***	6	9	4	
16	ENE	7.0	15	43	0.0	***			4	
17	ENE	6.0	15	44	0.0	***			4	
18	ESE	5.0	15	44	0.0	***	6	9	4	
19	E	3.5	15	48	0.0	***			4	
20	E	3.5	15	48	0.0	***	4	9	4	
21	ENE	1.5	12	70	0.0	***	4	9	4	
22	NNO	3.0	12	70	0.0	***			4	
23	NNO	1.0	11	62	0.0	***			4	
24	SO	2.5	11	62	0.0	***			3	

- 260 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 14/ 9/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	7.0	11	70	0.0	***			4
2	SO	10.0	11	70	0.0	***			4
3	SSO	10.0	11	59	0.0	***			4
4	SSO	9.0	11	59	0.0	***			4
5	SO	8.0	10	45	0.0	***			4
6	SO	6.5	10	45	0.0	***	0	9	4
7	SO	7.5	9	31	0.0	***			4
8	SSO	8.0	9	31	0.0	***			3
9	SSO	8.0	7	43	0.0	***	0	9	4
10	S	8.0	7	43	0.0	***			3
11	S	6.0	10	42	0.0	***			4
12	S	7.0	10	42	0.0	***	0	9	3
13	S	5.0	12	35	0.0	***			3
14	SSE	5.0	12	35	0.0	***			4
15	S	3.0	14	32	0.0	***	5	9	4
16	N	2.0	14	32	0.0	***			4
17	VAR	2.0	15	35	0.0	***			8
18	E	2.5	15	35	0.0	***	0	9	4
19	VAR	2.5	14	40	0.0	***			8
20	ENE	1.5	14	40	0.0	***	1	9	4
21	ENE	2.5	10	54	0.0	***	0	9	4
22	ENE	3.0	10	54	0.0	***			4
23	ENE	4.0	9	64	0.0	***			4
24	NE	3.0	9	64	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/ 9/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.0	6	68	0.0	***			4
2	NE	2.5	6	68	0.0	***			4
3	NNE	2.0	7	66	0.0	***			4
4	ENE	2.5	7	66	0.0	***			4
5	NE	2.0	8	60	0.0	***			4
6	NE	1.5	8	60	0.0	***	4	9	4
7	N	1.5	8	59	0.0	***			4
8	NNE	1.5	8	59	0.0	***			4
9	NNE	1.5	9	60	0.0	***	1	9	4
10	NNE	1.5	9	60	0.0	***			4
11	NNE	10.0	11	58	0.0	***			4
12	NNE	11.0	11	58	0.0	***	1	9	4
13	NE	12.0	14	51	0.0	***			4
14	NNE	13.0	14	51	0.0	***			4
15	NE	11.0	17	53	0.0	***	3	9	4
16	NE	10.0	17	53	0.0	***			4
17	ENE	6.0	18	52	0.0	***			4
18	ENE	5.0	18	52	0.0	***	4	9	4
19	ESE	6.0	17	54	0.0	***			4
20	ESE	5.0	17	54	0.0	***	3	9	4
21	ESE	4.0	15	64	0.0	***	0	9	4
22	SE	2.5	15	64	0.0	***			3
23	SSE	1.5	13	75	0.0	***			4
24	SSO	2.0	13	75	0.0	***			4

- 262 -

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 263 -

FECHA 17/ 9/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	1.0	10	100	1.8	***			4
2	SSO	1.5	10	100	0.4	***			4
3	S	2.0	9	100	0.6	***			4
4	ESE	1.5	9	100	0.7	***			4
5	ESE	1.5	8	100	0.4	***			4
6	ENE	2.0	8	100	0.3	***	8	3	4
7	E	2.0	8	***	0.3	***			4
8	E	1.5	8	***	0.2	***			4
9	ENE	1.5	8	***	0.1	***	8	3	4
10	VAR	2.0	8	***	0.0	***			8
11	ENE	5.0	8	90	0.0	***			4
12	NE	3.0	8	90	0.0	***	8	5	4
13	NE	3.0	9	81	0.0	***			4
14	NE	3.0	9	81	0.0	***			4
15	NE	2.5	10	78	0.0	***	8	6	4
16	NE	3.0	10	78	0.0	***			4
17	VAR	2.0	10	77	0.0	***			8
18	E	2.0	10	77	0.0	***	8	6	4
19	ENE	1.5	9	80	0.0	***			4
20	ESE	2.5	9	80	0.0	***	8	6	4
21	E	4.0	8	91	0.0	***	8	6	4
22	E	2.5	8	92	0.0	***			4
23	NE	2.5	8	92	0.0	***			4
24	ENE	2.5	8	92	0.0	***			4

- 264 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 18/ 9/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.5	8	95	0.0	***			4
2	ENE	0.5	8	95	0.0	***			4
3	ESE	0.5	7	98	0.0	***			4
4	ESE	1.5	7	98	0.0	***			4
5	ESE	1.5	6	96	0.0	***			4
6	OSO	1.0	6	96	0.0	***	5	6	4
7	SSO	2.5	6	100	0.0	***			4
8	SO	2.5	6	100	0.0	***			4
9	SSO	2.0	6	95	0.0	***	5	6	4
10	ONO	2.0	6	95	0.0	***			2
11	SE	3.5	9	70	0.0	***			3
12	S	3.5	9	70	0.0	***	3	6	3
13	SSO	3.5	12	68	0.0	***			4
14	SSO	4.0	12	68	0.0	***			4
15	SSO	4.0	14	54	0.0	***	4	6	3
16	SSO	2.5	14	54	0.0	***			3
17	ESE	4.0	15	56	0.0	***			4
18	ESE	4.0	15	56	0.0	***	5	6	4
19	E	3.5	13	65	0.0	***			4
20	E	2.5	13	66	0.0	***	6	6	4
21	SE	0.5	11	75	0.0	***	0	9	3
22	S	1.5	11	75	0.0	***			4
23	CAL	0.0	10	95	0.0	***			7
24	CAL	0.0	10	95	0.0	***			7

FECHA 19/ 9/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7
2	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7
3	SO	0.5	7	100	0.0	***			4
4	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7
5	ESE	0.5	7	100	0.0	***			4
6	SSO	1.5	7	100	0.0	***	8	6	4
7	CAL	0.0	5	100	0.0	***			7
8	CAL	0.0	5	100	0.0	***			7
9	SSE	1.0	7	100	0.0	***	8	6	4
10	N	1.0	7	100	0.0	***			4
11	NNE	4.0	10	55	0.0	***			4
12	NNE	3.5	10	55	0.0	***	4	6	4
13	NNE	4.5	17	40	0.0	***			4
14	N	4.0	19	40	0.0	***			4
15	NNE	3.5	20	39	0.0	***	5	7	4
16	NNE	3.0	20	39	0.0	***			4
17	NE	4.0	20	45	0.0	***			4
18	NE	3.5	20	45	0.0	***	5	7	4
19	ENE	3.0	20	48	0.0	***			4
20	ENE	3.5	20	48	0.0	***	3	7	4
21	NE	3.0	12	55	0.0	***	0	9	4
22	NE	1.5	12	56	0.0	***			4
23	NNE	2.0	10	70	0.0	***			4
24	NNE	1.5	10	70	0.0	***			4

- 266 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/ 9/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	1.0	9	72	0.0	***			4
2	ENE	1.0	9	72	0.0	***			4
3	OSO	1.5	7	95	0.0	***			4
4	SO	1.0	7	95	0.0	***			4
5	SSO	2.0	5	96	0.0	***			4
6	SSO	1.0	5	96	0.0	***	0	9	3
7	CAL	0.0	5	98	0.0	***			7
8	SSO	1.0	5	98	0.0	***			3
9	O	0.5	5	87	0.0	***	0	9	4
10	OSO	0.5	5	87	0.0	***			3
11	O	1.0	11	57	0.0	***			3
12	ONO	1.0	11	57	0.0	***	0	9	3
13	NNO	1.5	17	43	0.0	***			3
14	NNE	2.0	17	43	0.0	***			4
15	NNE	3.0	18	35	0.0	***	1	7	4
16	N	3.5	18	35	0.0	***			4
17	NNE	3.0	18	36	0.0	***			4
18	NE	3.0	18	36	0.0	***	1	7	4
19	NE	3.0	17	44	0.0	***			4
20	NE	2.5	17	44	0.0	***	0	9	4
21	NE	2.0	15	58	0.0	***	0	9	4
22	NE	2.0	15	58	0.0	***			4
23	NE	3.0	13	64	0.0	***			4
24	NE	3.0	13	64	0.0	***			4

- 267 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 21/ 9/73		EST. MET. EMBALSE								
HORA	DIRECCION	VELOCIDAD DE	TEMPERATURA	HUMEDAD	PRECIPITA-	PRESION	NUBOSIDAD	ALTURA DE				ESTADO
LOC.L	DE VIENTO	VIENTO (M/S)	GRADOS CENT	PERCENTAJE	CION (MM)	(MM HG)	(OCTAVOS)	NUBES				METEOROL. **
1	NE	4.0	12	68	0.0	***						4
2	NE	5.0	12	68	0.0	***						4
3	SO	5.0	8	88	0.0	***						4
4	SSO	4.0	8	88	0.0	***						4
5	SSO	5.0	6	95	0.0	***						4
6	OSO	5.0	6	95	0.0	***	0	9				3
7	SO	4.5	5	100	0.0	***						3
8	SSO	4.0	5	100	0.0	***						4
9	SO	4.5	6	75	0.0	***	0	9				3
10	SSO	4.0	6	75	0.0	***						4
11	NO	1.0	13	55	0.0	***						4
12	ONO	3.0	13	55	0.0	***	0	9				4
13	N	2.0	19	35	0.0	***						4
14	N	1.5	19	35	0.0	***						4
15	O	2.0	21	27	0.0	***	0	9				3
16	N	2.5	21	27	0.0	***						3
17	NNE	5.0	21	33	0.0	***						4
18	NE	5.0	21	33	0.0	***	0	9				4
19	NE	4.5	19	40	0.0	***						4
20	NE	5.5	19	40	0.0	***	0	9				4
21	NE	5.5	16	54	0.0	***	0	9				4
22	NE	5.0	16	54	0.0	***						4
23	NNE	3.0	15	62	0.0	***						4
24	NNE	2.5	15	62	0.0	***						4

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 22/ 9/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.5	14	65	0.0	***			4
2	NE	1.5	14	65	0.0	***			4
3	O	1.5	10	90	0.0	***			4
4	SSO	2.0	10	90	0.0	***			4
5	SO	1.5	8	96	0.0	***			4
6	O	1.5	8	96	0.0	***	0	9	3
7	SO	0.5	7	100	0.0	***			4
8	CAL	0.0	7	100	0.0	***			7
9	SO	1.0	9	64	0.0	***	0	9	4
10	SO	2.5	9	64	0.0	***			4
11	NNE	4.0	16	40	0.0	***			4
12	NNE	4.5	16	40	0.0	***	0	9	4
13	NNE	5.0	20	30	0.0	***			4
14	NNE	5.5	20	30	0.0	***			4
15	NNE	5.5	21	33	0.0	***	0	9	4
16	NE	6.5	21	33	0.0	***			4
17	NE	7.5	20	40	0.0	***			4
18	NE	6.0	20	40	0.0	***	0	9	4
19	NE	5.5	19	43	0.0	***			4
20	NE	5.5	19	43	0.0	***	0	9	4
21	NE	6.0	16	55	0.0	***	0	9	4
22	NE	3.5	16	55	0.0	***			4
23	NNE	3.5	15	62	0.0	***			4
24	NNE	2.5	15	62	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/ 9/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.0	14	75	0.0	***			4
2	SO	1.0	14	75	0.0	***			4
3	OSO	1.5	10	85	0.0	***			3
4	SSO	1.0	10	85	0.0	***			4
5	SO	0.5	8	90	0.0	***			3
6	OSO	1.5	8	90	0.0	***	0	9	3
7	OSO	1.0	7	95	0.0	***			3
8	O	1.5	7	95	0.0	***			4
9	NNE	0.5	9	70	0.0	***	0	9	4
10	NNE	4.0	9	70	0.0	***			4
11	NNE	8.0	17	42	0.0	***			4
12	NNE	9.0	17	42	0.0	***	0	9	4
13	NNE	8.5	20	40	0.0	***			4
14	NNE	8.5	20	40	0.0	***			4
15	NE	9.0	20	40	0.0	***	0	9	4
16	NE	8.5	20	40	0.0	***			4
17	ENE	8.0	20	40	0.0	***			4
18	ENE	7.0	20	40	0.0	***	0	9	1
19	VAR	3.5	***	43	0.0	***			8
20	E	4.5	***	43	0.0	***	0	9	4
21	E	5.0	***	50	0.0	***	0	9	4
22	E	3.5	***	50	0.0	***			4
23	OSO	2.5	***	64	0.0	***			4
24	S	2.5	***	64	0.0	***			4

FECHA 24/ 9/73 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	2.5	14	90	0.0	***			4
2	SSO	1.5	14	90	0.0	***			4
3	SSO	0.5	8	90	0.0	***			4
4	NNE	0.5	8	90	0.0	***			4
5	S	1.0	7	95	0.0	***			4
6	ONO	0.5	7	95	0.0	***	0	9	4
7	NO	1.5	6	100	0.0	***			4
8	NO	1.5	6	100	0.0	***			4
9	ONO	1.5	9	77	0.0	***	0	9	4
10	O	1.5	9	77	0.0	***			3
11	NE	0.5	12	45	0.0	***			4
12	NNE	3.5	14	45	0.0	***	0	9	4
13	NNE	2.5	21	32	0.0	***			4
14	NNE	4.5	21	32	0.0	***			4
15	NNE	5.0	24	***	0.0	***	0	9	4
16	NNE	4.0	24	***	0.0	***			4
17	NNE	4.5	25	***	0.0	***			4
18	ENE	7.0	25	***	0.0	***	0	9	4
19	ENE	8.5	24	39	0.0	***			4
20	ENE	4.5	24	39	0.0	***	0	9	4
21	ENE	3.5	20	***	0.0	***	0	9	4
22	VAR	2.0	20	***	0.0	***			8
23	E	4.0	17	65	0.0	***			4
24	S	6.0	17	65	0.0	***			3

FECHA 25/ 9/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	12.0	15	57	0.0	***			3
2	SSO	12.0	15	57	0.0	***			4
3	SSO	11.0	11	53	0.0	***			4
4	SSO	10.0	11	53	0.0	***			4
5	SSO	11.0	10	58	0.0	***			4
6	SSO	11.5	10	58	0.0	***	0	9	4
7	SSO	12.5	10	58	0.0	***			4
8	SSO	14.0	10	58	0.0	***			4
9	SSO	14.0	10	***	0.0	***	0	9	4
10	SSO	11.5	10	***	0.0	***			4
11	SSO	12.0	11	55	0.0	***			4
12	S	12.0	11	55	0.0	***	0	9	3
13	S	11.5	12	56	0.0	***			3
14	S	10.5	12	56	0.0	***			3
15	SSE	9.0	13	58	0.0	***	0	9	3
16	SSE	8.0	13	58	0.0	***			3
17	SSE	8.0	13	60	0.0	***			3
18	SSE	7.0	13	60	0.0	***	3	9	3
19	SSE	6.0	12	63	0.0	***			3
20	SSE	4.0	12	63	0.0	***	7	9	3
21	SSE	4.0	11	64	0.0	***	7	9	3
22	SSE	5.0	11	64	0.0	***			3
23	S	4.5	10	63	0.0	***			3
24	SSO	4.5	10	63	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/ 9/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	5.0	9	63	0.0	***			3
2	S	4.0	9	63	0.0	***			3
3	SSE	3.0	8	70	0.0	***			3
4	SSE	2.5	8	70	0.0	***			3
5	SSO	0.5	6	84	0.0	***			4
6	SSO	1.5	6	84	0.0	***	8	9	4
7	OSO	1.5	5	83	0.0	***			4
8	SSO	2.0	5	83	0.0	***			4
9	SSO	2.5	7	69	0.0	***	7	9	4
10	S	2.0	7	69	0.0	***			3
11	NO	1.5	11	63	0.0	***			4
12	ONO	1.0	11	63	0.0	***	2	9	4
13	NO	0.5	14	59	0.0	***			4
14	NNO	1.5	14	59	0.0	***			3
15	ESE	2.5	16	57	0.0	***	5	7	4
16	ESE	2.5	16	57	0.0	***			4
17	ESE	3.0	15	57	0.0	***			3
18	ESE	2.5	15	57	0.0	***	5	7	3
19	ESE	2.5	13	55	0.0	***			4
20	ESE	2.5	13	55	0.0	***	6	7	4
21	SE	2.5	12	55	0.0	***	7	9	4
22	SE	2.5	12	55	0.0	***			4
23	SE	2.0	11	59	0.0	***			4
24	SSO	4.0	11	59	0.0	***			4

- 273 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/ 9/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	1.5	10	60	0.0	***			4
2	NNE	2.5	10	60	0.0	***			4
3	NE	0.5	9	70	0.0	***			4
4	ESE	3.0	9	70	0.0	***			4
5	ESE	2.0	8	92	0.2	***			4
6	ESE	1.5	8	92	1.5	***	8	9	4
7	E	1.5	7	100	0.0	***			4
8	E	1.5	7	100	0.0	***			4
9	ENE	2.0	7	80	0.0	***	8	9	4
10	ESE	2.5	7	80	0.0	***			4
11	ESE	2.5	8	80	0.0	***			4
12	ESE	2.0	8	80	0.0	***	8	9	4
13	ESE	2.5	8	77	0.0	***			4
14	ESE	3.0	8	77	0.0	***			4
15	ENE	3.5	8	75	0.0	***	8	9	4
16	VAR	3.5	8	75	0.0	***			8
17	VAR	3.0	8	82	0.0	***			8
18	E	4.0	8	82	0.0	***	8	9	4
19	ENE	3.5	7	84	0.0	***			4
20	ENE	3.5	7	84	0.0	***	8	9	4
21	ENE	4.5	6	80	0.0	***	8	9	4
22	ENE	4.0	6	80	0.0	***			4
23	NE	4.5	6	85	0.0	***			4
24	NNE	5.0	6	85	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/ 9/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	3.0	9	100	0.0	***			4
2	N	1.5	9	100	0.0	***			4
3	CAL	0.0	6	100	0.0	***			7
4	CAL	0.0	6	100	0.0	***			7
5	SSO	1.0	5	100	0.0	***			4
6	SSO	1.0	5	100	0.0	***	0	9	4
7	SSO	1.0	5	100	0.0	***			4
8	O	0.5	5	100	0.0	***			4
9	CAL	0.0	10	70	0.0	***	0	9	7
10	NE	6.0	10	70	0.0	***			4
11	NE	6.0	13	63	0.0	***			4
12	NE	6.5	13	63	0.0	***	0	9	4
13	NE	6.5	15	55	0.0	***			4
14	NE	7.0	15	55	0.0	***			4
15	NE	6.0	17	54	0.0	***	4	7	4
16	NE	6.0	17	54	0.0	***			4
17	ENE	6.5	17	56	0.0	***			4
18	ENE	5.5	17	56	0.0	***	6	7	4
19	NE	5.5	16	64	0.0	***			4
20	NE	5.5	16	64	0.0	***	7	9	4
21	NE	6.5	14	70	0.0	***	2	9	4
22	NNE	6.0	14	70	0.0	***			4
23	NNE	5.5	13	73	0.0	***			4
24	N	5.0	13	73	0.0	***			4

- 277 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/10/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	2.5	13	80	0.0	***			4
2	N	3.0	13	80	0.0	***			4
3	N	1.0	12	95	0.0	***			4
4	NNE	0.5	12	95	0.0	***			4
5	SO	0.5	9	100	0.0	***			3
6	CAL	0.0	9	100	0.0	***	0	9	7
7	NE	1.5	***	100	0.0	***			4
8	NE	1.0	***	100	0.0	***			4
9	NNE	1.5	***	95	0.0	***	0	9	4
10	NE	6.0	***	95	0.0	***			4
11	NNE	8.0	***	65	0.0	***			4
12	NNE	9.0	***	65	0.0	***	1	9	4
13	NNE	7.0	***	57	0.0	***			4
14	NE	8.0	***	57	0.0	***			4
15	NE	8.0	***	50	0.0	***	1	9	4
16	ENE	8.5	***	50	0.0	***			4
17	ENE	8.0	***	50	0.0	***			4
18	NE	9.0	***	50	0.0	***	1	7	4
19	NE	8.0	***	53	0.0	***			4
20	NNE	8.0	***	53	0.0	***	3	7	4
21	NNE	8.5	***	60	0.0	***	2	9	4
22	NE	7.0	***	60	0.0	***			4
23	ENE	7.0	***	75	0.0	***			4
24	NE	5.0	***	75	0.0	***			4

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE

- 279 -

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	4.5	***	84	0.0	***			4
2	NNE	5.5	***	84	0.0	***			4
3	N	5.0	***	91	0.0	***			4
4	VAR	3.5	***	91	0.0	***			8
5	VAR	1.5	***	100	0.0	***			8
6	VAR	2.0	***	100	0.0	***	1	6	8
7	VAR	1.5	***	100	0.0	***			8
8	VAR	1.0	***	100	0.4	***			8
9	VAR	1.0	***	100	0.0	***	1	6	8
10	VAR	1.5	***	100	0.0	***			8
11	VAR	1.5	***	70	0.0	***			8
12	CAL	0.0	***	70	0.0	***	3	6	7
13	CAL	0.0	***	55	0.0	***			7
14	ONO	0.5	***	55	11.2	***			4
15	OSO	1.0	***	43	0.0	***	4	6	4
16	NE	2.0	***	43	0.8	***			4
17	NNO	1.5	***	38	0.0	***			4
18	ONO	6.0	***	38	0.0	***	4	6	4
19	S	7.0	***	70	0.0	***			3
20	S	6.0	***	70	0.0	***	8	3	3
21	S	5.5	***	95	0.0	***	8	3	2
22	S	4.0	***	95	0.0	***			2
23	SO	3.5	***	100	0.0	***			4
24	SSO	2.5	***	100	0.0	***			4

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		4/10/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	2.5	17	100	0.0	***			3
2	SSE	4.0	17	100	0.0	***			3
3	SSO	2.5	17	100	0.0	***			4
4	SSO	2.5	17	100	0.0	***			4
5	S	1.5	16	100	0.0	***			3
6	SE	2.5	16	100	0.0	***	8	6	4
7	NO	1.0	16	100	0.0	***			4
8	VAR	1.0	16	100	0.0	***			8
9	VAR	1.5	15	100	0.0	***	8	6	8
10	VAR	1.5	15	100	0.0	***			8
11	SE	2.5	16	90	0.4	***			4
12	ESE	4.0	16	90	0.0	***	7	5	4
13	ESE	4.0	17	80	0.0	***			4
14	ESE	3.0	17	80	0.0	***			4
15	ESE	3.5	18	85	0.0	***	8	5	4
16	ESE	3.0	18	85	0.0	***			4
17	ESE	2.5	17	90	0.0	***			4
18	SE	2.0	17	90	0.0	***	8	4	4
19	ESE	1.0	16	100	0.0	***			4
20	ENE	1.5	16	100	0.0	***	8	4	4
21	CAL	0.0	16	100	0.0	***	8	4	7
22	CAL	0.0	16	100	0.0	***			7
23	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7
24	CAL	0.0	15	100	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		5/10/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	1.5	15	100	0.0	***			4
2	ENE	2.0	15	100	0.0	***			4
3	NE	2.5	15	100	0.0	***			4
4	ENE	3.0	15	100	0.0	***			4
5	NE	2.5	15	100	0.0	***			4
6	NE	2.5	15	100	0.0	***	8	4	4
7	VAR	0.5	15	100	0.0	***			8
8	NE	2.5	15	100	0.0	***			4
9	NE	2.5	15	100	0.0	***	8	4	4
10	NE	3.0	15	100	0.0	***			4
11	E	4.5	16	100	0.7	***			4
12	ENE	4.0	16	100	0.0	***	6	6	4
13	VAR	3.5	18	84	0.0	***			8
14	NE	5.0	18	84	0.0	***			4
15	ENE	4.5	18	86	0.0	***	5	6	4
16	VAR	3.5	18	86	0.0	***			8
17	NE	7.0	19	85	0.0	***			4
18	ENE	6.5	19	85	0.0	***	8	7	4
19	ENE	4.5	18	95	0.0	***			4
20	VAR	3.5	18	95	0.0	***	4	4	8
21	NE	3.5	17	99	0.0	***	8	4	4
22	SSE	3.0	17	99	0.0	***			3
23	S	8.0	17	80	0.0	***			2
24	S	5.0	17	80	0.0	***			1

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	2.5	12	86	0.0	***			4
2	SO	2.5	12	86	0.0	***			4
3	SO	4.5	12	97	0.0	***			4
4	SSO	4.0	12	97	0.0	***			4
5	SSO	3.5	11	88	0.0	***			4
6	OSO	3.0	11	88	0.0	***	0	9	3
7	SO	2.5	10	87	0.0	***			4
8	SO	3.0	10	87	0.0	***			4
9	SSO	5.5	9	80	0.0	***	0	9	3
10	S	6.5	9	80	0.0	***			3
11	S	5.0	15	52	0.0	***			2
12	S	4.5	15	52	0.0	***	1	9	2
13	ONO	2.0	16	44	0.0	***			4
14	SE	1.5	16	44	0.0	***			3
15	ESE	1.5	19	37	0.0	***	1	9	3
16	ESE	3.5	19	37	0.0	***			4
17	ESE	4.0	20	45	5.4	***			4
18	ESE	4.0	20	45	0.0	***	3	9	4
19	ESE	3.0	19	57	0.0	***			4
20	ESE	2.5	19	57	0.0	***	4	9	4
21	ESE	2.0	15	82	0.0	***	4	9	4
22	ESE	1.5	15	82	0.0	***			4
23	E	2.5	14	90	0.0	***			4
24	ENE	4.0	14	90	0.0	***			4

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	4.5	13	89	0.0	***			4
2	ENE	5.0	13	89	0.0	***			4
3	ENE	4.0	13	95	0.0	***			4
4	NE	4.5	13	95	0.0	***			4
5	NE	5.5	12	95	0.5	***			4
6	NE	5.0	12	95	0.0	***	6	6	4
7	NE	6.5	13	95	0.0	***			4
8	NE	6.0	13	95	0.0	***			4
9	NNE	4.0	13	75	0.0	***	6	6	4
10	NE	5.0	13	75	0.0	***			4
11	NE	6.5	13	44	0.0	***			4
12	NE	9.0	13	44	0.0	***	3	6	4
13	NE	8.5	17	45	0.0	***			4
14	NE	10.0	17	45	0.0	***			4
15	ENE	9.0	18	43	0.0	***	3	6	4
16	ENE	9.0	18	43	0.0	***			4
17	ENE	7.0	19	48	0.0	***			4
18	VAR	3.5	19	48	0.0	***	6	6	8
19	ENE	5.0	18	45	0.0	***			4
20	NE	4.0	18	45	0.0	***	6	6	4
21	N	5.5	17	48	0.0	***	6	6	4
22	NNO	5.0	17	48	0.0	***			4
23	NNO	4.0	15	63	0.0	***			4
24	ESE	1.5	15	63	0.0	***			4

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA 8/10/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	2.5	13	70	0.0	***			4
2	ESE	2.0	13	70	0.0	***			4
3	SE	0.5	12	85	0.0	***			4
4	SSE	1.5	12	85	0.0	***			4
5	SSE	0.5	10	95	0.0	***			4
6	SE	2.5	10	95	0.0	***	0	9	4
7	VAR	3.5	8	100	0.0	***			8
8	ESE	5.5	8	100	0.0	***			4
9	VAR	3.5	10	***	0.0	***	3	1	8
10	ENE	6.5	10	***	0.0	***			1
11	ENE	8.0	13	77	0.0	***			4
12	ENE	10.0	13	77	0.0	***	0	9	4
13	NE	12.0	13	62	0.0	***			4
14	NE	12.5	13	62	0.0	***			4
15	ENE	13.0	21	59	0.0	***	2	9	4
16	ENE	13.0	21	59	0.0	***			4
17	NE	13.5	21	54	0.0	***			4
18	NE	11.0	21	54	0.0	***	2	9	4
19	NE	9.5	21	54	0.0	***			4
20	NE	9.0	21	54	0.0	***	4	9	4
21	ENE	7.0	20	55	0.0	***	2	9	4
22	ENE	8.5	20	56	0.0	***			1
23	ENE	9.0	18	60	0.0	***			4
24	NE	7.0	18	60	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/10/73		EST. NET. ENBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	6.5	18	65	0.0	***			4
2	ENE	5.0	18	65	0.0	***			4
3	E	6.5	17	70	0.0	***			4
4	E	4.5	17	70	0.0	***			4
5	ESE	5.5	17	83	0.0	***			4
6	ESE	4.5	17	83	0.0	***	0	9	4
7	ESE	7.0	13	88	0.0	***			4
8	E	7.0	13	88	0.0	***			4
9	ENE	7.0	14	77	0.0	***	2	5	1
10	ENE	7.5	14	77	0.0	***			1
11	ENE	7.0	18	63	0.0	***			4
12	NE	8.0	18	63	0.0	***	4	6	4
13	NE	9.0	23	60	0.0	***			4
14	NE	10.0	23	60	0.0	***			4
15	SSO	8.0	23	60	0.0	***	4	6	3
16	OSO	9.0	23	60	0.0	***			3
17	ONO	11.0	17	86	0.0	***			3
18	ONO	9.0	17	86	0.0	***	8	6	4
19	O	8.0	13	80	0.0	***			3
20	O	6.0	13	80	1.0	***	8	3	3
21	ONO	9.0	10	68	1.6	***	8	4	4
22	O	8.5	10	68	0.0	***			4
23	ONO	6.5	11	67	0.0	***			4
24	ONO	5.0	11	67	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 10/10/73		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	ONO	3.5	11	68	0.0	***			4		
2	ONO	3.5	11	68	0.0	***			4		
3	NO	5.5	9	71	0.0	***			4		
4	O	2.5	9	71	0.0	***			4		
5	NO	2.5	9	67	0.0	***			4		
6	ONO	2.5	9	67	0.0	***	6	6	4		
7	ONO	3.0	9	73	0.0	***			4		
8	ONO	3.0	9	73	0.0	***			4		
9	ONO	4.5	9	50	0.0	***	1	9	4		
10	S	7.0	9	50	0.0	***			3		
11	S	7.0	13	42	0.0	***			3		
12	SSE	6.0	13	42	0.0	***	0	9	3		
13	S	4.0	15	33	0.0	***			3		
14	S	3.5	15	33	0.0	***			3		
15	NO	2.5	17	30	0.0	***	0	9	3		
16	O	2.5	17	30	0.0	***			3		
17	NNE	2.0	18	33	0.0	***			4		
18	NE	2.5	18	33	0.0	***	0	9	4		
19	ENE	2.5	17	35	0.0	***			4		
20	ENE	3.5	17	35	0.0	***	0	9	4		
21	ENE	3.5	15	47	0.0	***	0	9	4		
22	NE	3.5	15	47	0.0	***			4		
23	N	7.0	14	51	0.0	***			4		
24	NE	5.0	14	51	0.0	***			4		

FECHA 11/10/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	6.0	13	63	0.0	***			4
2	N	6.5	13	63	0.0	***			4
3	NNE	5.0	12	65	0.0	***			4
4	NNE	7.0	12	65	0.0	***			3
5	N	6.0	12	68	0.0	***			4
6	N	2.5	12	68	0.0	***	0	9	4
7	N	1.5	12	80	0.0	***			4
8	NE	0.5	12	80	0.0	***			4
9	S	1.5	11	76	0.0	***	0	9	4
10	O	0.5	11	76	0.0	***			4
11	NNE	3.0	10	52	0.0	***			4
12	NE	4.5	10	52	0.0	***	0	9	4
13	N	4.0	17	***	0.0	***			4
14	S	4.5	17	***	0.0	***			3
15	S	8.0	21	***	0.0	***	1	7	2
16	SSE	8.5	21	***	0.0	***			2
17	SE	7.5	19	***	0.0	***			2
18	ESE	7.5	19	***	0.0	***	6	7	4
19	ESE	7.0	18	***	0.0	***			3
20	ESE	6.0	18	***	0.0	***	6	7	4
21	ESE	5.0	16	***	0.0	***	8	9	4
22	ESE	2.5	16	***	0.0	***			4
23	E	1.0	13	***	0.0	***			4
24	SSE	1.0	13	***	0.0	***			4

- 288 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/10/73				EST. MET. ENBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	0.5	12	70	0.0	***			4
2	CAL	0.0	12	70	0.0	***			7
3	OSO	1.0	12	70	0.0	***			4
4	SO	2.0	12	70	0.0	***			4
5	SO	1.0	12	63	0.0	***			4
6	NE	2.5	12	63	0.0	***	7	9	4
7	VAR	3.0	11	82	0.0	***			8
8	OSO	3.5	11	82	0.0	***			4
9	OSO	5.0	11	78	0.0	***	7	9	4
10	SO	4.5	11	78	0.0	***			4
11	ESE	2.5	12	55	0.0	***			4
12	ESE	4.5	12	55	0.0	***	3	9	4
13	ESE	4.0	13	50	0.0	***			4
14	VAR	2.5	13	50	0.0	***			8
15	OSO	1.5	17	***	0.0	***	5	9	3
16	OSO	1.5	17	***	0.0	***			4
17	ONO	1.5	18	***	0.0	***			3
18	NO	2.5	18	***	0.0	***	5	9	4
19	N	2.5	17	***	0.0	***			4
20	NNE	3.0	17	***	0.0	***	7	9	4
21	NNE	4.5	14	***	0.0	***	5	9	4
22	NNE	2.0	14	***	0.0	***			4
23	NNE	2.0	11	70	0.0	***			4
24	N	1.5	11	70	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/10/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	2.0	11	80	0.0	***			4
2	N	0.5	11	80	0.0	***			3
3	CAL	0.0	8	84	0.0	***			7
4	CAL	0.0	8	84	0.0	***			7
5	CAL	0.0	7	95	0.0	***			7
6	OSO	1.0	7	95	0.0	***	0	9	4
7	S	1.0	6	100	0.0	***			4
8	SE	1.5	6	100	0.0	***			4
9	S	0.5	8	98	0.0	***	0	9	4
10	SSO	0.5	8	98	0.0	***			4
11	SO	1.5	14	84	0.0	***			4
12	SO	1.5	14	84	0.0	***	0	9	4
13	N	2.5	20	50	0.0	***			4
14	NE	3.5	20	50	0.0	***			4
15	NE	3.5	21	***	0.0	***	1	7	4
16	NE	5.0	21	***	0.0	***			4
17	NE	5.5	21	***	0.0	***			4
18	NE	6.5	21	***	0.0	***	1	7	4
19	NE	6.5	20	***	0.0	***			4
20	NE	5.0	20	***	0.0	***	0	9	4
21	ENE	5.5	17	***	0.0	***	0	9	4
22	NE	7.0	17	***	0.0	***			4
23	NE	7.0	16	***	0.0	***			4
24	NE	5.0	16	***	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/10/73										EST. MET. EMBALSE	
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	NE	2.5	15	62	0.0	***			4		
2	NE	1.5	15	62	0.0	***			4		
3	NNE	1.5	12	70	0.0	***			4		
4	N	1.0	12	70	0.0	***			4		
5	E	1.0	10	88	0.0	***			4		
6	SSO	1.5	10	88	0.0	***	0	9	4		
7	SO	1.0	8	98	0.0	***			3		
8	OSO	0.5	8	98	0.0	***			3		
9	OSO	2.5	11	75	0.0	***	0	9	3		
10	OSO	5.5	11	75	0.0	***			4		
11	O	6.0	19	45	0.0	***			4		
12	NE	7.0	19	45	0.0	***	0	9	4		
13	NE	7.0	21	42	0.0	***			4		
14	NE	6.5	21	42	0.0	***			4		
15	NNE	6.5	22	42	0.0	***	0	9	4		
16	NE	7.0	22	42	0.0	***			4		
17	NE	6.5	22	45	0.0	***			4		
18	NE	7.5	22	45	0.0	***	0	9	4		
19	NE	7.0	21	50	0.0	***			4		
20	NE	6.0	21	50	0.0	***	0	9	4		
21	NE	6.0	18	55	0.0	***	0	9	4		
22	ENE	4.5	18	55	0.0	***			4		
23	ENE	6.5	17	61	0.0	***			4		
24	NE	4.5	17	61	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/10/73					EST. VET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	2.5	16	65	0.0	***			4
2	ENE	2.5	16	65	0.0	***			4
3	E	1.5	13	90	0.0	***			4
4	O	1.5	13	90	0.4	***			4
5	SO	0.5	10	93	1.9	***			4
6	SO	1.5	10	93	0.6	***	0	9	4
7	SO	1.0	9	95	0.0	***			3
8	SO	1.5	9	95	0.0	***			3
9	O	0.5	10	85	0.0	***	0	9	3
10	CAL	0.0	10	85	0.0	***			7
11	O	1.5	15	60	0.0	***			4
12	NO	6.0	15	60	0.0	***	0	9	4
13	NE	6.0	22	43	0.0	***			4
14	NE	6.5	22	43	0.0	***			4
15	NE	6.0	23	38	0.0	***	5	9	4
16	NE	7.0	23	38	0.0	***			4
17	NE	7.0	24	41	0.0	***			4
18	NE	7.5	24	41	0.0	***	5	9	4
19	NE	7.0	23	45	0.0	***			4
20	ENE	6.0	25	45	0.0	***	7	9	4
21	ENE	7.0	21	55	0.0	***	5	9	4
22	ENE	6.0	21	55	0.0	***			4
23	ENE	4.5	19	58	0.0	***			4
24	ENE	3.5	19	58	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 16/10/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.0	18	61	0.0	***			4
2	ENE	3.5	18	61	0.0	***			4
3	ENE	3.0	17	64	0.0	***			4
4	NNE	3.0	17	64	0.0	***			4
5	ENE	6.0	16	95	0.0	***			4
6	ENE	3.0	16	95	0.0	***	8	6	4
7	O	2.5	14	98	0.0	***			4
8	SSO	1.5	14	98	0.0	***			4
9	OSO	1.0	14	85	0.0	***	8	6	4
10	NO	2.5	14	85	0.0	***			4
11	NNO	2.5	15	72	0.0	***			4
12	NNE	2.0	15	72	0.0	***	5	9	4
13	NNE	6.0	20	52	0.0	***			4
14	NNE	6.0	20	52	0.0	***			4
15	NNE	6.5	21	46	0.0	***	2	7	4
16	NNE	7.0	21	46	0.0	***			4
17	NE	4.5	22	43	0.0	***			4
18	NE	6.0	22	43	0.0	***	2	7	4
19	NE	6.0	21	45	0.0	***			4
20	ENE	5.0	21	45	0.0	***	4	7	4
21	ENE	4.0	19	50	0.0	***	2	7	4
22	VAR	3.5	19	50	0.0	***			8
23	N	6.5	17	60	0.0	***			4
24	NNO	5.5	17	60	0.0	***			4

FECHA 17/10/73 EST. MET. EMBALSE

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/10/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	1.5	15	85	0.0	***			4
2	OSO	2.0	15	85	0.0	***			3
3	OSO	1.0	14	88	0.0	***			4
4	SO	1.5	14	88	0.0	***			3
5	OSO	0.5	13	90	0.0	***			3
6	CAL	0.0	13	90	0.0	***	3	9	7
7	CAL	0.0	12	100	0.0	***			7
8	OSO	1.5	12	100	0.0	***			4
9	OSO	0.5	12	83	0.0	***	4	9	3
10	NO	3.0	12	83	0.0	***			4
11	VAR	3.0	17	64	0.0	***			8
12	VAR	3.0	17	64	0.0	***	3	7	8
13	ENE	4.0	21	56	0.0	***			4
14	ENE	4.0	21	56	0.0	***			4
15	NE	4.0	23	50	0.0	***	3	7	4
16	NE	5.0	23	50	0.0	***			4
17	ENE	6.0	24	50	0.0	***			4
18	ENE	7.0	24	50	0.0	***	3	7	4
19	NE	6.5	23	53	0.0	***			4
20	NE	6.0	23	53	0.0	***	2	7	4
21	NE	7.0	21	58	0.0	***	2	7	4
22	ENE	8.0	21	58	0.0	***			4
23	NE	8.0	19	72	0.0	***			4
24	NE	7.0	19	72	0.0	***			4

- 295 -

FECHA 19/10/73				EST. MET. EMBALE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	7.5	19	77	0.0	***			4
2	NNE	7.5	19	77	0.0	***			4
3	NNE	5.0	18	80	0.0	***			4
4	NE	5.5	18	80	0.0	***			4
5	NE	3.5	17	84	0.0	***			4
6	NE	2.5	17	84	0.0	***	0	9	4
7	ENE	4.5	16	86	0.0	***			4
8	ENE	7.5	16	86	0.0	***			4
9	NE	9.5	17	80	0.0	***	0	9	4
10	NE	8.0	17	80	0.0	***			4
11	NE	8.5	19	63	0.0	***			4
12	NNE	9.0	19	63	0.0	***	6	7	4
13	NNE	10.0	23	55	0.0	***			4
14	NE	10.0	23	55	0.0	***			4
15	NNE	10.5	24	50	0.0	***	5	7	4
16	NNE	10.0	24	50	0.0	***			4
17	NNE	8.0	24	51	0.0	***			4
18	NE	7.5	24	51	0.0	***	3	7	4
19	NNE	6.5	24	48	0.0	***			4
20	ENE	6.5	24	48	0.0	***	1	7	4
21	VAR	3.5	22	58	0.0	***	0	9	8
22	ENE	2.5	22	58	0.0	***			4
23	ENE	3.5	19	65	0.0	***			4
24	NE	3.5	19	65	0.0	***			4

- 296 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/10/73

EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	NE	3.5	19	76	0.0	***			4
2	NE	5.0	19	76	0.0	***			4
3	ENE	5.0	18	74	0.0	***			4
4	ENE	4.0	18	74	0.0	***			4
5	VAR	3.5	16	79	0.0	***			8
6	VAR	3.5	16	79	0.0	***	0	9	8
7	NE	8.5	16	82	0.0	***			4
8	NNE	8.0	16	82	0.0	***			4
9	NNE	7.5	18	74	0.0	***	0	9	4
10	NE	9.5	18	74	0.0	***			4
11	NE	9.5	21	60	0.0	***			4
12	NE	8.0	21	60	0.0	***	0	9	4
13	NNE	9.5	24	53	0.0	***			4
14	NNE	10.0	24	53	0.0	***			4
15	NNE	11.0	26	50	0.0	***	0	9	4
16	NE	13.0	26	50	0.0	***			4
17	NE	12.0	26	50	0.0	***			4
18	NE	12.0	26	50	0.0	***	0	9	4
19	NE	12.5	25	53	0.0	***			4
20	ENE	10.0	25	53	0.0	***	0	9	1
21	E	6.5	24	60	0.0	***	0	9	1
22	ENE	5.0	24	60	0.0	***			4
23	ENE	8.5	22	67	0.0	***			4
24	ENE	5.5	22	67	0.0	***			4

1

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/10/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	8.0	21	70	0.0	***			4
2	VAR	3.5	21	70	0.0	***			8
3	ENE	4.5	20	80	0.0	***			4
4	ENE	2.5	20	80	0.0	***			4
5	SSE	3.0	19	80	0.0	***			4
6	NE	1.5	19	80	0.0	***	0	9	4
7	O	1.5	16	99	0.0	***			3
8	SO	2.0	16	99	0.0	***			3
9	NNO	0.5	18	77	0.0	***	0	9	4
10	O	1.0	18	77	0.0	***			4
11	SSO	5.0	23	57	0.0	***			3
12	SSO	5.0	23	57	0.0	***	0	9	3
13	S	4.5	25	53	0.0	***			2
14	S	7.0	25	53	0.0	***			2
15	SSO	8.0	24	60	0.0	***	1	9	3
16	SO	10.0	24	60	0.0	***			*
17	OSO	7.0	21	74	0.0	***			*
18	O	6.0	21	74	0.0	***	7	9	*
19	O	7.0	19	80	0.0	***			*
20	VAR	3.5	19	80	0.0	***	7	9	8
21	O	6.5	18	87	0.0	***	3	9	*
22	ONO	7.0	18	87	0.0	***			4
23	ONO	6.5	17	90	0.0	***			4
24	ONO	7.0	17	90	0.0	***			4

- 298 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 22/10/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ONO	6.0	16	93	0.0	***			4
2	ONO	4.5	16	93	0.0	***			3
3	ONO	4.5	16	95	0.0	***			3
4	ONO	4.5	16	95	0.0	***			3
5	ONO	4.5	15	100	0.0	***			3
6	ONO	7.5	15	100	0.0	***	8	3	3
7	NO	6.0	14	95	0.0	***			3
8	NO	5.5	14	95	0.0	***			3
9	S	7.0	14	90	0.0	***	7	3	3
10	S	8.0	14	90	0.0	***			3
11	SSO	7.0	14	72	0.0	***			3
12	SSO	6.5	14	72	0.0	***	5	4	4
13	SSO	7.0	15	65	0.0	***			3
14	SO	6.5	15	65	0.0	***			3
15	O	6.0	16	65	0.0	***	7	6	3
16	NO	5.0	16	65	0.0	***			4
17	SSO	7.0	15	89	0.7	***			4
18	SO	9.0	15	89	0.4	***	8	6	4
19	SO	7.0	11	85	0.0	***			4
20	OSO	5.0	11	85	0.0	***	7	6	4
21	O	5.5	10	80	0.0	***	2	6	4
22	O	4.5	10	80	0.0	***			3
23	NO	7.0	9	87	0.0	***			3
24	NO	7.0	9	87	0.0	***			4

- 299 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/10/73				EST. MET. EMSALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	7.5	8	92	0.0	***			4
2	NNO	6.5	8	92	0.0	***			4
3	NO	6.5	8	95	0.0	***			3
4	NNO	6.5	8	95	0.0	***			4
5	NNO	6.5	9	88	0.0	***			4
6	N	6.5	9	88	0.0	***	6	6	4
7	N	6.5	8	78	0.0	***			4
8	NNE	8.5	8	78	0.0	***			4
9	N	8.0	10	55	0.0	***	1	6	4
10	NNO	7.5	10	55	0.0	***			4
11	NNO	7.0	13	49	0.0	***			4
12	NNO	7.0	13	49	0.0	***	3	6	3
13	NNO	6.5	15	45	0.0	***			3
14	NNO	6.5	15	45	0.0	***			4
15	NNO	7.0	16	***	0.0	***	3	6	3
16	NNO	5.5	16	***	0.0	***			3
17	NNO	5.0	17	***	0.0	***			3
18	NO	5.0	17	***	0.0	***	3	6	3
19	SE	3.5	17	40	0.0	***			3
20	ESE	2.5	17	40	0.0	***	0	9	4
21	ESE	2.5	15	53	0.0	***	0	9	4
22	ESE	2.0	15	53	0.0	***			4
23	SSO	0.5	13	81	0.0	***			4
24	SSE	1.0	13	61	0.0	***			4

- 300 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 24/10/73				EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SE	0.5	9	83	0.0	***			4	
2	NE	1.5	9	83	0.0	***			4	
3	S	1.5	8	100	0.0	***			4	
4	S	1.5	8	100	0.0	***			4	
5	SSO	1.5	7	96	0.0	***			3	
6	S	0.5	7	96	0.0	***	0	9	4	
7	SSE	0.5	6	100	0.0	***			3	
8	SSO	0.5	6	100	0.0	***			3	
9	OSO	1.0	8	87	0.0	***	0	9	4	
10	N	5.0	8	87	0.0	***			4	
11	N	4.5	14	58	0.0	***			4	
12	N	6.5	14	58	0.0	***	3	7	4	
13	N	6.0	16	50	0.0	***			4	
14	N	6.5	16	50	0.0	***			4	
15	N	7.0	18	45	0.0	***	3	7	4	
16	NNE	7.0	18	45	0.0	***			4	
17	NNE	6.0	18	38	0.0	***			4	
18	NNE	4.5	18	38	0.0	***	4	7	4	
19	NNE	3.5	17	38	0.0	***			4	
20	NE	4.5	17	38	0.0	***	4	7	4	
21	NE	5.0	16	42	0.0	***	3	7	4	
22	NNE	2.5	16	42	0.0	***			4	
23	NE	3.5	14	51	0.0	***			4	
24	NE	4.0	14	51	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/10/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.5	12	63	0.0	***			4
2	NNE	5.0	12	63	0.0	***			4
3	NNE	3.5	12	65	0.0	***			4
4	NNE	1.0	12	65	0.0	***			4
5	NNE	1.5	12	72	0.0	***			4
6	NNE	1.5	12	72	0.0	***	1	7	4
7	ENE	3.5	9	77	0.0	***			4
8	NE	5.0	9	77	0.0	***			4
9	NE	5.0	12	70	0.0	***	3	7	4
10	NNE	7.0	12	70	0.0	***			4
11	NNE	6.5	14	67	0.0	***			4
12	NNE	5.0	14	67	0.0	***	5	7	4
13	N	***	17	58	0.0	***			4
14	N	***	17	58	0.0	***			4
15	N	***	18	56	0.0	***	7	7	4
16	N	***	18	56	0.0	***			4
17	NE	***	17	57	0.0	***			4
18	ENE	***	17	57	0.0	***	5	7	4
19	ENE	***	17	67	0.0	***			4
20	NE	***	17	67	0.0	***	7	7	3
21	ESE	***	14	74	0.0	***	8	7	3
22	ESE	***	14	74	0.0	***			3
23	SSE	***	13	76	0.0	***			4
24	S	***	13	76	0.0	***			4

302

FECHA 26/10/73 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	***	13	76	0.0	***			4
2	SSE	***	13	76	0.0	***			4
3	ESE	***	12	74	0.0	***			4
4	E	***	12	74	0.0	***			4
5	ENE	***	11	87	0.0	***			4
6	NE	***	11	87	0.0	***	1	6	4
7	NE	***	8	100	0.0	***			4
8	NE	***	8	100	0.0	***			4
9	NNO	***	11	73	0.0	***	1	6	4
10	O	***	11	73	0.0	***			4
11	O	***	15	57	0.0	***			4
12	OSO	***	15	57	0.0	***	2	6	4
13	N	***	19	45	0.0	***			4
14	N	***	19	45	0.0	***			4
15	NNE	***	21	47	0.0	***	3	6	4
16	N	***	21	47	0.0	***			4
17	N	***	20	48	0.0	***			4
18	N	***	20	48	0.0	***	2	9	4
19	NNE	***	19	52	0.0	***			4
20	NNE	***	19	52	0.0	***	2	9	4
21	NNE	***	18	60	0.0	***	2	9	4
22	NNE	***	18	60	0.0	***			4
23	NNE	***	17	55	0.0	***			4
24	NNE	***	17	65	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/10/73				EST. MET. EVBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	****	15	74	0.0	***			4
2	NNE	****	15	74	0.0	***			4
3	NNE	****	15	73	0.0	***			4
4	NNO	****	15	73	0.0	***			3
5	N	****	15	75	0.0	***			4
6	NE	****	15	75	0.0	***	0	9	4
7	ENE	****	12	80	0.0	***			4
8	NE	****	12	80	0.0	***			4
9	ONO	****	14	70	0.0	***	0	9	4
10	OSO	****	14	70	0.0	***			4
11	N	****	19	57	0.0	***			4
12	N	****	19	57	0.0	***	1	9	4
13	N	****	22	49	0.0	***			4
14	N	****	22	49	0.0	***			4
15	N	****	24	45	0.0	***	2	7	4
16	NNE	****	24	45	0.0	***			4
17	N	****	24	47	0.0	***			4
18	N	****	24	47	0.0	***	5	7	4
19	NNE	****	22	50	0.0	***			4
20	NNE	****	22	50	0.0	***	4	9	4
21	NNE	****	20	55	0.0	***	4	9	4
22	NNE	****	20	55	0.0	***			4
23	NNE	****	19	63	0.0	***			4
24	N	****	19	63	0.0	***			4

304

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 SERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 28/10/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	****	18	65	0.0	***			4
2	N	****	18	65	0.0	***			4
3	N	****	17	67	0.0	***			4
4	N	****	17	67	0.0	***			4
5	N	****	16	75	0.0	***			4
6	N	****	16	75	0.0	***	0	9	4
7	N	****	16	70	0.0	***			4
8	N	****	16	70	0.0	***			4
9	N	****	18	67	0.0	***	2	9	4
10	NNE	****	18	67	0.0	***			4
11	NNE	****	21	50	0.0	***			4
12	NNE	****	21	50	0.0	***	4	9	4
13	NNE	****	24	49	0.0	***			4
14	NNE	****	24	49	0.0	***			4
15	NNE	****	27	43	0.0	***	6	6	4
16	NE	****	27	43	0.0	***			4
17	NNE	****	19	80	0.0	***			4
18	SSO	****	19	80	0.0	***	4	6	3
19	ONO	****	15	78	2.0	***			4
20	SSE	****	15	78	0.0	***	8	6	3
21	S	****	11	100	0.0	***	8	6	3
22	S	****	11	100	0.0	***			4
23	SSO	****	11	100	0.0	***			4
24	S	****	11	100	0.2	***			4

FECHA 29/10/73				EST. MET. EMBALSE							
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (%/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SSO	***	10	95	0.0	***			3		
2	O	***	10	95	0.0	***			3		
3	SE	***	9	90	0.0	***			4		
4	SSO	***	9	90	0.0	***			4		
5	S	***	9	93	0.0	***			4		
6	S	***	9	93	0.0	***	0	9	3		
7	SSE	***	9	95	0.0	***			4		
8	S	***	9	95	0.0	***			4		
9	SSO	***	11	***	0.0	***	0	9	4		
10	S	***	11	***	0.0	***			3		
11	S	***	15	***	0.0	***			3		
12	S	***	15	***	0.0	***	0	9	3		
13	S	***	***	***	0.0	***			2		
14	SSO	***	***	***	0.0	***			3		
15	SSO	***	***	***	0.0	***	2	9	3		
16	ESE	***	***	***	0.0	***			4		
17	ESE	***	***	35	0.0	***			4		
18	ESE	***	***	35	0.0	***	1	9	4		
19	ENE	***	20	33	0.0	***			4		
20	ENE	***	20	33	0.0	***	1	9	4		
21	ENE	***	18	46	0.0	***	0	9	4		
22	VAR	***	18	46	0.0	***			8		
23	ENE	***	14	60	0.0	***			4		
24	NF	***	14	60	0.0	***			3		

FECMA 30/10/72

- 307 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/10/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	***	12	95	0.0	***			3
2	S	***	12	95	0.0	***			3
3	S	***	11	100	0.0	***			3
4	S	***	11	100	0.0	***			4
5	SSE	***	9	100	0.0	***			3
6	S	***	9	100	0.0	***	6	9	3
7	SSE	***	9	94	0.0	***			4
8	S	***	9	94	0.0	***			3
9	S	***	10	67	0.0	***	6	9	4
10	SSE	***	10	67	0.0	***			3
11	SSE	***	12	60	0.0	***			3
12	SSO	***	12	60	0.0	***	7	9	3
13	S	***	12	62	0.0	***			3
14	S	***	12	62	0.0	***			4
15	S	***	13	55	0.0	***	6	6	3
16	S	***	13	55	0.0	***			3
17	S	***	14	55	0.0	***			3
18	S	***	14	55	0.0	***	6	6	3
19	S	6.0	13	70	0.0	***			4
20	S	5.0	13	70	0.0	***	8	6	4
21	S	4.0	10	85	0.0	***	8	6	3
22	S	4.0	10	85	0.0	***			3
23	S	3.5	10	87	0.0	***			3
24	SSO	3.5	10	87	0.0	***			3

308

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/11/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SSE	3.0	9	90	0.0	***			3		
2	SO	2.5	9	90	0.0	***			3		
3	SO	1.5	8	95	0.0	***			3		
4	SSE	1.5	8	95	0.0	***			3		
5	SSE	2.5	8	90	0.0	***			3		
6	SSE	2.5	8	90	0.0	***	8	4	3		
7	SSE	2.5	8	100	0.0	***			3		
8	S	2.5	8	100	0.5	***			3		
9	ESE	2.5	8	95	0.0	***	8	4	4		
10	SSE	3.0	8	95	0.0	***			4		
11	SSE	3.5	9	82	0.0	***			4		
12	SSE	3.0	9	82	0.0	***	8	4	4		
13	SE	2.5	9	73	0.0	***			4		
14	SE	3.0	9	73	0.0	***			4		
15	S	1.5	10	69	0.0	***	8	5	3		
16	SO	2.0	10	69	0.0	***			3		
17	S	2.5	10	64	0.0	***			3		
18	SSE	2.5	10	64	0.0	***	7	5	3		
19	S	1.5	11	65	0.0	***			4		
20	S	1.0	11	65	0.0	***	8	5	4		
21	SSE	2.5	10	70	0.0	***	8	5	4		
22	SE	2.0	10	70	0.0	***			4		
23	SE	1.5	10	72	0.0	***			4		
24	ESE	1.5	10	72	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 2/11/73		EST. MET. ENSALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **						
1	ESE	1.5	9	77	0.0	***			4						
2	ESE	1.5	9	77	0.0	***			4						
3	ESE	3.0	9	77	0.0	***			4						
4	ESE	1.5	9	77	0.0	***			4						
5	ESE	2.5	9	73	0.0	***			4						
6	ESE	3.0	9	73	0.0	***	4	6	4						
7	ESE	4.5	8	81	0.0	***			4						
8	ESE	5.0	8	81	0.0	***			4						
9	NE	4.5	10	67	0.0	***	2	5	4						
10	ENE	4.1	10	67	0.0	***			4						
11	ENE	4.5	12	58	0.0	***			4						
12	NE	5.0	12	58	0.0	***	1	6	4						
13	NE	4.0	15	48	0.0	***			4						
14	VAR	3.5	15	48	0.0	***			8						
15	ESE	4.5	17	43	0.0	***	1	6	4						
16	ENE	6.5	17	43	0.0	***			4						
17	NE	7.0	17	44	0.0	***			4						
18	ENE	7.0	17	44	0.0	***	4	9	4						
19	E	7.0	17	45	0.0	***			4						
20	E	8.0	17	45	0.0	***	3	9	4						
21	E	8.0	15	48	0.0	***	3	9	4						
22	ENE	6.5	15	48	0.0	***			4						
23	ENE	8.0	14	63	0.0	***			4						
24	NE	6.0	14	63	0.0	***			4						

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/11/73		EST. MET. EMBA-SE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	3.0	12	65	0.0	***			4
2	NE	4.0	12	65	0.0	***			4
3	NE	10.5	12	75	0.0	***			4
4	E	10.0	12	75	0.0	***			4
5	E	10.0	10	80	0.0	***			4
6	ESE	9.0	10	80	0.0	***	7	9	4
7	ESE	9.0	9	80	0.0	***			4
8	NE	10.5	9	80	0.0	***			4
9	NE	10.0	12	78	0.0	***	7	9	4
10	ENE	9.0	12	78	0.0	***			4
11	NE	8.5	13	68	0.0	***			4
12	NE	8.0	13	68	0.0	***	4	6	4
13	NE	9.0	16	60	0.0	***			4
14	NE	8.0	16	60	0.0	***			4
15	NE	9.5	17	60	0.0	***	5	6	4
16	ENE	9.0	17	60	0.0	***			4
17	ENE	8.0	17	58	0.0	***			1
18	E	4.5	17	58	0.0	***	8	6	4
19	E	7.0	17	63	1.1	***			4
20	SSO	7.5	17	63	2.0	***	8	4	3
21	SSO	6.0	13	100	2.0	***	8	3	3
22	SSO	3.5	13	100	4.0	***			3
23	SSO	2.0	10	100	1.0	***			3
24	SSO	2.5	10	100	3.4	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 4/11/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SO	2.5	10	100	4.5	***			3	
2	SSO	4.0	10	100	2.9	***			3	
3	ONO	2.0	10	100	0.0	***			4	
4	NNO	1.0	10	100	0.0	***			4	
5	SO	1.5	10	100	0.0	***			4	
6	SSO	2.0	10	100	0.0	***	0	9	3	
7	SSO	2.5	9	80	0.0	***			3	
8	OSO	2.5	9	80	0.0	***			4	
9	NO	3.0	10	79	0.0	***	0	9	4	
10	NNO	2.5	10	79	0.0	***			4	
11	NNO	2.0	14	63	0.0	***			4	
12	OSO	2.5	14	63	0.0	***	2	6	4	
13	NO	2.0	16	58	0.0	***			3	
14	SO	2.5	16	58	0.0	***			3	
15	SO	2.0	18	53	0.0	***	4	6	3	
16	ENE	3.0	18	53	0.0	***			4	
17	SE	3.5	19	53	0.0	***			3	
18	ESE	3.0	19	53	0.0	***	4	6	4	
19	NE	3.0	18	60	0.0	***			4	
20	NE	2.0	18	60	0.0	***	2	9	4	
21	NE	2.0	15	75	0.0	***	0	9	4	
22	NNE	2.0	15	75	0.0	***			4	
23	NNE	1.0	14	85	0.0	***			4	
24	CAL	0.0	14	85	0.0	***			7	

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			6/11/73			EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRAOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	9.0	17	88	0.0	***			4
2	S	7.0	17	88	0.0	***			4
3	S	8.5	15	94	0.0	***			4
4	SSE	8.0	15	94	0.0	***			3
5	SSE	7.5	14	65	0.0	***			4
6	S50	7.0	14	65	0.0	***	3	9	4
7	S0	6.5	13	70	0.0	***			4
8	S50	8.0	13	70	0.0	***			4
9	S50	8.5	13	71	0.0	***	6	6	3
10	S50	7.5	13	71	0.0	***			3
11	S50	6.5	14	65	0.0	***			2
12	S50	6.0	14	65	0.0	***	6	7	2
13	S50	3.5	16	60	0.0	***			2
14	S	3.0	16	60	0.0	***			1
15	SSE	3.5	19	52	0.0	***	6	7	3
16	ESE	3.0	19	52	0.0	***			3
17	SE	2.5	19	50	0.0	***			3
18	SE	1.5	19	50	0.0	***	7	9	4
19	SE	2.5	18	50	0.0	***			4
20	ESE	2.5	18	50	0.0	***	8	8	4
21	ESE	1.5	17	57	0.0	***	7	8	4
22	ESE	1.0	17	57	0.0	***			4
23	ESE	1.5	15	66	0.0	***			4
24	E	2.0	15	66	0.0	***			4

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		7/11/73		EST. MET. ENVASE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **				
1	E	1.5	15	72	0.0	***			4				
2	SE	2.0	15	72	0.0	***			4				
3	SE	2.5	15	75	0.0	***			4				
4	ESE	2.0	15	75	0.0	***			4				
5	ESE	1.5	15	75	0.0	***			4				
6	ESE	1.0	15	75	0.0	***	8	6	4				
7	ESE	2.5	15	80	0.0	***			4				
8	ESE	2.0	15	80	0.0	***			4				
9	ESE	1.5	15	86	0.0	***	8	6	4				
10	ESE	1.0	15	86	0.0	***			4				
11	E	1.5	15	85	0.0	***			4				
12	ESE	1.0	15	85	0.0	***	7	6	4				
13	ESE	1.5	17	78	0.0	***			4				
14	ESE	3.0	17	78	0.0	***			3				
15	ESE	3.5	19	75	0.0	***	8	6	3				
16	ESE	3.0	19	75	0.0	***			4				
17	ESE	3.0	18	80	0.0	***			4				
18	SE	2.5	18	80	0.0	***	8	6	4				
19	ESE	2.5	17	83	0.0	***			4				
20	ESE	2.5	17	83	0.0	***	8	6	4				
21	ESE	3.0	16	87	0.0	***	8	6	4				
22	ESE	2.5	16	87	0.0	***			4				
23	ESE	2.0	16	90	0.0	***			4				
24	ESE	3.0	16	90	0.0	***			4				

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		8/11/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ESE	3.0	14	99	0.0	***			4
2	E	2.0	14	99	0.0	***			4
3	ESE	2.0	13	100	0.0	***			4
4	SE	3.0	13	100	0.0	***			4
5	SE	3.0	13	100	0.0	***			4
6	ESE	1.5	13	100	0.0	***	5	3	4
7	ESE	2.0	12	100	0.0	***			4
8	SE	2.0	12	100	0.0	***			4
9	ESE	1.5	14	95	0.0	***	8	3	4
10	ESE	1.5	14	95	0.0	***			4
11	ESE	3.0	13	95	0.0	***			4
12	ESE	2.0	13	95	0.0	***	8	3	3
13	SE	1.5	12	94	0.0	***			3
14	O	1.5	12	94	0.0	***			4
15	O	1.5	15	79	0.0	***	7	5	3
16	OSO	1.5	15	79	0.0	***			4
17	O	0.5	16	73	0.0	***			4
18	CAL	0.0	16	73	0.0	***	8	5	7
19	SO	1.5	17	75	0.0	***			4
20	O	0.5	17	75	0.0	***	8	5	4
21	SO	1.0	16	84	0.0	***	8	5	4
22	E	4.5	16	84	0.0	***			4
23	NE	5.5	15	94	0.0	***			4
24	VAR	3.5	15	94	4.5	***			8

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		9/11/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	4.0	13	100	3.5	***			4
2	N	4.5	13	100	0.8	***			4
3	N	4.5	13	100	0.2	***			4
4	N	6.5	13	100	0.0	***			1
5	VAR	3.0	13	97	0.0	***			8
6	NE	1.5	13	97	0.0	***	8	3	4
7	CAL	0.0	13	99	0.0	***			7
8	CAL	0.0	13	99	0.4	***			7
9	NNO	1.5	13	99	0.4	***	8	3	4
10	SO	0.5	13	99	0.0	***			4
11	SE	0.5	14	94	0.0	***			4
12	ONO	0.5	14	94	0.7	***	8	3	4
13	N	1.5	14	99	0.5	***			4
14	N	2.5	14	99	3.2	***			4
15	NNE	2.5	14	98	0.0	***	8	4	4
16	NE	2.5	14	98	0.5	***			4
17	NE	2.5	14	90	0.0	***			4
18	NE	2.5	14	90	0.0	***	8	4	4
19	NE	2.0	14	92	0.0	***			4
20	NNE	2.5	14	92	0.0	***	8	4	4
21	NNE	1.5	14	96	0.0	***	8	4	4
22	NO	0.5	14	96	0.0	***			4
23	CAL	0.0	14	95	0.0	***			7
24	OSO	1.5	14	95	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 10/11/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (N/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	3.5	14	95	0.0	***			4
2	OSO	3.0	14	95	1.7	***			4
3	O	3.0	13	97	1.3	***			4
4	SO	3.0	13	97	4.0	***			4
5	ONO	2.0	12	94	1.0	***			4
6	NNO	2.5	12	94	1.2	***	8	5	4
7	NNO	2.5	12	94	0.0	***			4
8	N	3.5	12	94	0.2	***			4
9	NNE	2.5	12	95	0.0	***	8	7	4
10	NNE	2.5	12	95	0.0	***			4
11	NNE	3.0	12	81	0.0	***			4
12	NNE	3.0	12	81	0.2	***	8	6	4
13	N	2.5	13	75	0.0	***			4
14	N	2.0	13	75	0.0	***			4
15	NNE	4.0	15	68	0.0	***	8	6	4
16	N	4.0	15	68	0.0	***			4
17	N	4.0	16	70	0.0	***			4
18	N	5.5	16	70	0.0	***	8	6	4
19	NNE	5.5	15	74	0.0	***			4
20	ONO	3.0	15	74	0.0	***	8	6	4
21	NNO	2.5	15	78	0.0	***	8	6	4
22	SO	1.5	15	78	0.0	***			4
23	SE	1.0	15	85	0.0	***			4
24	ESE	0.5	15	85	4.8	***			4

***COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA**

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION: PROTECCION AMBIENTAL

****SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES****

EST. MET. EMBALSE

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 12/11/73		EST. MET. EMBALSE											
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUVEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.				
1	NE	3.0	12	90	0.0	***			4				
2	NE	2.5	12	90	0.7	***			4				
3	N	4.0	11	97	0.0	***			4				
4	SO	2.5	11	97	0.0	***			4				
5	SO	2.5	11	97	0.0	***			3				
6	ONO	2.5	11	97	0.0	***	8	4	4				
7	NNE	2.0	11	***	0.0	***			4				
8	NE	2.0	11	***	0.0	***			4				
9	NNE	1.5	12	***	0.0	***	8	4	4				
10	NE	1.5	12	***	0.0	***			4				
11	NE	1.0	14	***	0.0	***			4				
12	NE	2.0	14	***	0.0	***	3	6	4				
13	NE	2.5	***	***	0.0	***			4				
14	NE	3.0	***	***	0.0	***			4				
15	NE	2.5	***	61	0.0	***	3	6	4				
16	NE	2.5	***	61	0.0	***			4				
17	NE	3.5	20	56	0.0	***			4				
18	NE	3.0	20	55	0.0	***	3	6	4				
19	NE	2.5	20	55	0.0	***			4				
20	NE	2.0	20	55	0.0	***	6	6	4				
21	NE	2.0	18	65	0.0	***	6	6	4				
22	NE	2.5	18	65	0.0	***			4				
23	NNO	2.5	16	74	0.0	***			4				
24	N	1.5	16	74	0.0	***			4				

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/11/73				EST. NET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	2.5	15	80	0.0	***			4
2	VAR	2.0	15	80	0.0	***			8
3	NE	1.5	15	80	0.0	***			4
4	NNE	2.5	15	90	0.0	***			4
5	NE	3.0	15	81	0.0	***			4
6	NE	2.0	15	81	0.0	***	8	6	4
7	NNE	1.5	15	85	0.0	***			4
8	NNE	1.5	15	85	0.0	***			4
9	N	3.5	15	80	0.0	***	5	6	4
10	N	3.0	15	80	0.0	***			4
11	NNE	2.5	17	71	9.8	***			4
12	NNE	2.5	17	71	2.7	***	8	6	4
13	NNE	3.0	14	96	0.0	***			4
14	NNE	3.5	14	96	0.0	***			4
15	NNE	3.5	15	85	0.0	***	8	6	4
16	NNE	3.0	15	85	0.0	***			4
17	N	3.5	17	73	0.0	***			4
18	N	4.0	17	73	0.0	***	3	6	4
19	N	3.5	18	68	0.0	***			4
20	NNE	3.0	18	68	0.0	***	2	9	4
21	NNE	4.0	18	73	0.0	***	2	9	4
22	N	3.5	18	73	0.0	***			4
23	N	4.0	16	88	0.0	***			4
24	S	2.5	16	88	0.0	***			4

- 321 -

FECHA 14/11/73				EST. NET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	1.5	14	96	0.0	***			4
2	SSE	1.5	14	96	0.0	***			4
3	NNO	1.5	12	99	0.0	***			4
4	NNE	1.0	12	99	0.0	***			4
5	O	1.5	11	98	0.0	***			4
6	SO	1.0	11	98	0.0	***	0	9	4
7	N	0.5	12	90	0.0	***			4
8	N	0.5	12	90	0.0	***			4
9	CAL	0.0	12	85	0.0	***	0	9	7
10	NNO	1.0	12	85	0.0	***			4
11	NNO	1.0	17	63	0.0	***			4
12	N	0.5	17	63	0.0	***	1	7	4
13	N	1.0	19	58	0.0	***			4
14	N	1.0	19	58	0.0	***			4
15	N	0.5	21	53	0.0	***	3	7	4
16	CAL	0.0	21	53	0.0	***			7
17	NNO	1.0	23	43	0.0	***			4
18	CAL	0.0	23	43	0.0	***	3	7	7
19	N	1.0	23	56	0.0	***			4
20	N	3.0	23	56	0.0	***	2	7	4
21	N	2.5	21	56	0.0	***	2	7	4
22	NNO	1.5	21	56	0.0	***			4
23	NNO	1.0	20	62	0.0	***			4
24	N	1.0	20	62	0.0	***			4

- 322 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 15/11/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	1.0	19	62	0.0	***			4
2	SO	6.5	19	62	0.0	***			4
3	SSO	6.5	18	70	0.0	***			3
4	SSE	6.5	18	70	0.0	***			4
5	SSO	8.0	16	90	0.0	***			4
6	ESE	7.0	16	90	0.0	***	2	9	4
7	NNE	5.5	14	75	0.0	***			4
8	N	4.5	14	75	0.0	***			4
9	N	5.0	17	65	0.0	***	2	9	4
10	N	4.0	17	65	0.0	***			4
11	N	4.0	21	55	0.0	***			4
12	N	5.0	21	55	0.0	***	0	9	4
13	NNE	5.5	23	47	0.0	***			4
14	N	5.0	23	47	0.0	***			4
15	N	4.5	25	44	0.0	***	1	7	4
16	NNE	4.0	25	44	0.0	***			4
17	N	4.0	26	40	0.0	***			4
18	N	5.0	26	40	0.0	***	3	7	4
19	N	4.5	26	43	0.0	***			4
20	NNE	3.5	26	43	0.0	***	3	7	4
21	N	5.0	24	48	0.0	***	0	9	4
22	N	5.0	24	48	0.0	***			4
23	NO	5.5	22	53	0.0	***			3
24	NO	6.0	22	53	0.0	***			3

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 16/11/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	5.5	20	58	0.0	***			3
2	S	5.5	20	58	0.0	***			3
3	SSO	5.5	19	80	0.0	***			3
4	SSO	4.5	19	80	0.0	***			4
5	SSO	5.0	16	96	0.0	***			3
6	SSO	6.0	16	96	0.0	***	6	5	3
7	SSO	5.5	15	99	0.0	***			4
8	SSO	5.0	15	99	0.0	***			3
9	SSO	4.5	14	95	0.0	***	8	4	3
10	S60	3.5	14	95	0.0	***			3
11	S	3.0	16	80	0.0	***			3
12	S	2.5	16	80	0.0	***	7	6	3
13	S	1.5	18	67	0.0	***			3
14	S6E	1.5	18	67	0.0	***			3
15	S	2.0	18	57	0.0	***	8	6	3
16	SSO	2.5	18	57	0.0	***			4
17	SSO	2.0	18	49	0.0	***			3
18	SSO	1.5	18	49	0.0	***	8	6	3
19	SSO	***	18	48	0.0	***			4
20	SSO	***	18	48	0.0	***	8	7	4
21	SSO	***	17	58	0.0	***	8	6	3
22	SSO	***	17	58	0.0	***			3
23	S	***	16	64	0.0	***			3
24	SO	***	16	64	2.3	***			4

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

****COMISICION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 17/11/73				EST. MET. EXBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	***	14	93	0.0	***			4
2	ONO	***	14	93	0.0	***			4
3	SO	***	12	85	0.0	***			4
4	S	***	12	85	0.0	***			4
5	SO	***	12	90	0.0	***			4
6	SSO	***	12	90	0.0	***	5	9	4
7	SSO	***	12	90	0.0	***			4
8	SSO	***	12	90	0.0	***			4
9	S	***	12	60	0.0	***	5	9	3
10	O	***	12	60	0.0	***			4
11	VAR	***	14	40	0.0	***			8
12	NNE	***	14	40	0.0	***	5	5	4
13	VAR	***	16	37	0.0	***			8
14	ESE	***	16	37	0.0	***			3
15	ESE	***	18	35	0.0	***	6	5	3
16	ESE	***	18	35	0.0	***			4
17	ESE	***	19	33	0.0	***			4
18	ESE	***	19	33	0.0	***	1	5	4
19	ESE	***	19	30	0.0	***			4
20	ESE	2.5	19	30	0.0	***	4	6	4
21	E	1.5	17	35	0.0	***	4	6	4
22	E	2.5	17	35	0.0	***			4
23	E	4.0	15	56	0.0	***			4
24	VAR	3.0	15	56	0.0	***			8

- 325 -

FECHA 18/11/73 EST. MET. EMBALSE

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	ENE	3.5	15	50	0.0	***			4
2	E	1.5	15	50	0.0	***			4
3	E	2.5	13	61	0.0	***			4
4	E	1.5	13	61	0.0	***			4
5	ESE	1.0	12	63	0.0	***			4
6	ONO	1.5	12	63	0.0	***	0	9	3
7	OSO	0.5	10	78	0.0	***			3
8	ONO	1.0	10	78	0.0	***			4
9	O	1.5	11	65	0.0	***	0	9	4
10	NO	1.0	11	65	0.0	***			3
11	NE	1.0	17	50	0.0	***			3
12	NNE	2.0	17	50	0.0	***	0	9	3
13	VAR	2.0	22	36	0.0	***			8
14	VAR	2.0	22	36	0.0	***			8
15	NE	2.5	25	33	0.0	***	0	9	4
16	NO	2.5	25	33	0.0	***			4
17	NNO	2.5	26	32	0.0	***			4
18	NNO	2.5	26	32	0.0	***	0	9	4
19	NNO	2.5	25	32	0.0	***			4
20	NE	2.0	25	32	0.0	***	0	9	4
21	SE	2.5	22	53	0.0	***	0	9	4
22	O	2.0	22	53	0.0	***			3
23	O	1.5	17	70	0.0	***			4
24	S	3.0	17	70	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/11/73				EST. MET. EVBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	OSO	2.0	16	60	0.0	***			3
2	OSO	1.0	16	60	0.0	***			3
3	OSO	1.5	14	86	0.0	***			3
4	OSO	1.5	14	86	0.0	***			3
5	OSO	2.5	13	81	0.0	***			3
6	O	1.5	13	81	0.0	***	0	9	3
7	OSO	2.5	12	80	0.0	***			3
8	SO	2.5	12	80	0.0	***			3
9	SO	2.0	13	55	0.0	***	0	9	3
10	CAL	0.0	13	55	0.0	***			7
11	NNO	0.5	20	37	0.0	***			4
12	NO	0.5	20	37	0.0	***	0	9	4
13	NNO	2.0	25	32	0.0	***			4
14	NO	1.5	25	32	0.0	***			4
15	NO	2.5	26	35	0.0	***	1	7	4
16	NNO	1.0	26	35	0.0	***			4
17	VAR	2.0	29	28	0.0	***			8
18	VAR	1.0	29	28	0.0	***	1	7	8
19	VAR	1.5	29	29	0.0	***			8
20	E	0.5	29	29	0.0	***	0	9	1
21	ESE	2.0	27	47	0.0	***	0	9	4
22	ESE	1.5	27	47	0.0	***			4
23	SSO	0.5	23	50	0.0	***			4
24	SO	0.5	23	50	0.0	***			4

- 327 -

FECHA 20/11/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.5	18	72	0.0	***			4
2	CAL	0.0	18	72	0.0	***			7
3	CAL	0.0	16	85	0.0	***			7
4	CAL	0.0	16	85	0.0	***			7
5	CAL	0.0	14	87	0.0	***			7
6	OSO	0.5	14	87	0.0	***	0	9	3
7	O	0.5	12	85	0.0	***			3
8	CAL	0.0	12	85	0.0	***			7
9	O	0.5	14	65	0.0	***	0	9	3
10	NE	0.5	14	65	0.0	***			4
11	CAL	0.0	22	43	0.0	***			7
12	N	0.5	22	43	0.0	***	0	9	4
13	N	2.0	28	35	0.0	***			4
14	N	1.5	28	35	0.0	***			4
15	NNE	1.5	30	27	0.0	***	1	7	4
16	NNE	1.0	30	27	0.0	***			4
17	NE	1.5	31	26	0.0	***			4
18	NE	2.5	31	26	0.0	***	3	7	4
19	NE	2.5	30	34	0.0	***			4
20	NE	5.0	30	34	0.0	***	2	7	4
21	NE	7.0	28	35	0.0	***	0	9	4
22	NNE	8.0	28	35	0.0	***			4
23	NE	7.0	25	45	0.0	***			4
24	NE	5.5	25	45	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 21/11/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	0.5	22	48	0.0	***			3
2	NNE	4.0	22	48	0.0	***			4
3	N	4.0	23	48	0.0	***			4
4	N	2.5	23	48	0.0	***			4
5	N	4.0	22	63	0.0	***			4
6	ONO	2.5	22	63	0.0	***	2	9	4
7	NNE	1.5	17	89	0.0	***			4
8	CAL	0.0	17	89	0.0	***			7
9	NNE	1.0	18	60	0.0	***	1	9	4
10	CAL	0.0	18	60	0.0	***			7
11	NNE	2.5	25	48	0.0	***			4
12	NNE	7.0	25	48	0.0	***	0	9	4
13	NNE	8.0	28	40	0.0	***			4
14	NNE	10.0	28	40	0.0	***			4
15	NE	11.0	29	40	0.0	***	1	7	4
16	NE	11.0	29	40	0.0	***			4
17	NE	10.0	29	37	0.0	***			4
18	NE	11.0	29	37	0.0	***	1	7	4
19	NE	11.0	28	43	0.0	***			4
20	NE	12.0	28	43	0.0	***	1	7	4
21	NE	11.0	27	44	0.0	***	1	7	4
22	NE	10.0	27	44	0.0	***			1
23	N	7.0	25	47	0.0	***			1
24	SSO	3.5	25	47	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/11/73				EST. MET. ENBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	***	20	95	0.0	***			3
2	OSO	***	20	95	0.0	***			3
3	O	***	18	89	0.0	***			3
4	O	***	18	89	0.0	***			4
5	SO	***	18	90	1.0	***			4
6	SSO	***	18	90	1.3	***	8	6	3
7	SSO	***	16	89	1.0	***			3
8	SSO	***	16	89	3.8	***			3
9	SSE	***	14	99	0.0	***	8	6	3
10	SSO	***	14	99	0.0	***			3
11	OSO	***	15	75	0.0	***			4
12	O	***	15	75	0.0	***	7	7	4
13	NO	***	18	58	0.0	***			4
14	SSO	***	18	58	0.0	***			3
15	SSO	***	19	56	0.0	***	4	7	3
16	S	***	19	56	0.0	***			3
17	S	***	20	55	0.0	***			3
18	S	***	20	55	0.0	***	5	7	4
19	S	***	20	54	0.0	***			3
20	S	***	20	54	0.0	***	2	7	4
21	SSE	***	17	64	0.0	***	1	7	4
22	SSE	***	17	64	0.0	***			4
23	SSO	***	16	85	0.0	***			4
24	SSO	***	16	85	0.0	***			3

FECHA		24/11/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	S	****	14	58	0.0	***			3	
2	S	****	14	58	0.0	***			3	
3	S	****	13	53	0.0	***			3	
4	S	****	13	53	0.0	***			4	
5	SSO	****	12	54	0.0	***			3	
6	S	****	12	54	0.0	***	1	7	4	
7	S	****	11	57	0.0	***			4	
8	SSO	****	11	57	0.0	***			4	
9	SSO	****	13	47	0.0	***	1	7	4	
10	SSO	****	13	47	0.0	***			3	
11	SSO	****	15	40	0.0	***			4	
12	S	****	15	40	0.0	***	1	7	3	
13	SSO	****	17	37	0.0	***			3	
14	SO	****	17	37	0.0	***			3	
15	SO	****	19	35	0.0	***	0	9	3	
16	SO	****	19	35	0.0	***			3	
17	SO	****	21	34	0.0	***			3	
18	NNO	****	21	34	0.0	***	0	9	4	
19	NE	****	21	34	0.0	***			4	
20	ESE	****	21	34	0.0	***	0	9	4	
21	ESE	****	17	44	0.0	***	0	9	4	
22	ESE	****	17	44	0.0	***			4	
23	ESE	****	15	54	0.0	***			4	
24	ESE	****	15	54	0.0	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 25/11/73		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	ESE	***	12	59	0.0	***			4		
2	E	***	12	59	0.0	***			4		
3	NE	***	10	85	0.0	***			4		
4	NNO	***	10	85	0.0	***			4		
5	OSO	***	9	95	0.0	***			4		
6	OSO	***	9	95	0.0	***	0	9	3		
7	SO	***	9	93	0.0	***			3		
8	OSO	***	9	93	0.0	***			4		
9	O	***	13	58	0.0	***	0	9	4		
10	NO	***	13	58	0.0	***			4		
11	VAR	***	19	45	0.0	***			8		
12	VAR	***	19	45	0.0	***	0	9	8		
13	VAR	***	22	41	0.0	***			8		
14	VAR	***	22	41	0.0	***			8		
15	VAR	***	24	34	0.0	***	2	6	8		
16	VAR	***	24	34	0.0	***			8		
17	VAR	***	25	35	0.0	***			8		
18	VAR	***	25	35	0.0	***	1	6	8		
19	VAR	***	24	46	0.0	***			8		
20	VAR	***	24	46	0.0	***	1	6	8		
21	VAR	***	21	53	0.0	***	0	9	8		
22	NE	***	21	53	0.0	***			4		
23	NNE	***	19	58	0.0	***			4		
24	ENE	***	19	58	0.0	***			4		

COVISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 26/11/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	****	18	65	0.0	***			4
2	OSO	****	18	65	0.0	***			4
3	SO	****	15	80	0.0	***			4
4	SO	****	15	80	0.0	***			4
5	OSO	****	13	86	0.0	***			4
6	SO	****	13	86	0.0	***	1	7	4
7	SSO	****	13	50	0.0	***			3
8	SO	****	13	50	0.0	***			3
9	O	****	19	33	0.0	***	1	7	3
10	ONO	****	19	33	0.0	***			3
11	ONO	****	20	***	0.0	***			3
12	NO	****	20	***	0.0	***	0	9	2
13	NO	****	***	***	0.0	***			2
14	ONO	****	***	***	0.0	***			3
15	ONO	****	26	28	0.0	***	2	6	2
16	NC	5.0	26	28	0.0	***			3
17	ONO	6.0	26	25	0.0	***			3
18	O	5.0	26	25	0.0	***	1	6	3
19	OSO	5.0	25	26	0.0	***			4
20	OSO	4.0	25	26	0.0	***	0	9	4
21	NNO	2.5	22	40	0.0	***	0	9	4
22	N	2.0	22	40	0.0	***			4
23	N	2.5	16	63	0.0	***			4
24	NNE	1.5	16	63	0.0	***			4

- 334 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 27/11/73				EST. MET. EYBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	14	75	0.0	***			7
2	N	1.5	14	75	0.0	***			4
3	N	1.5	12	90	0.0	***			4
4	N	1.5	12	90	0.0	***			4
5	NO	1.0	11	88	0.0	***			4
6	N	0.5	11	88	0.0	***	5	9	4
7	N	1.5	10	63	0.0	***			4
8	SSE	1.0	10	63	0.0	***			4
9	S	1.0	14	60	0.0	***	7	9	4
10	SE	0.5	14	60	0.0	***			4
11	SE	2.0	20	42	0.0	***			4
12	SSE	2.5	20	42	0.0	***	1	9	4
13	SSE	2.5	22	36	0.0	***			4
14	SSE	3.5	22	36	0.0	***			4
15	SSE	4.0	24	34	0.0	***	0	9	4
16	SSE	4.0	24	34	0.0	***			4
17	N	4.5	24	36	0.0	***			4
18	N	4.5	24	36	0.0	***	0	9	4
19	N	6.0	23	45	0.0	***			4
20	N	6.0	23	45	0.0	***	0	9	4
21	NNO	5.5	20	54	0.0	***	0	9	4
22	NNE	4.5	20	54	0.0	***			4
23	NNE	4.0	19	54	0.0	***			4
24	N	3.5	19	54	0.0	***			4

- 335 -

FECHA 28/11/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECISION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NE	5.0	17	55	0.0	***			4
2	NNE	5.5	17	55	0.0	***			4
3	NNE	4.5	14	60	0.0	***			4
4	SSO	4.0	14	60	0.0	***			4
5	OSO	4.0	16	57	0.0	***			4
6	N	3.0	16	57	0.0	***	0	9	4
7	N	2.5	12	72	0.0	***			4
8	N	2.5	12	72	0.0	***			4
9	N	2.5	19	52	0.0	***	0	9	4
10	N	1.5	19	52	0.0	***			4
11	N	1.0	24	46	0.0	***			4
12	N	1.0	24	46	0.0	***	0	9	4
13	N	3.0	28	35	0.0	***			4
14	N	4.0	28	35	0.0	***			4
15	N	4.0	29	33	0.0	***	0	9	4
16	N	3.5	29	33	0.0	***			4
17	N	3.5	28	43	0.0	***			4
18	N	3.0	28	43	0.0	***	1	9	4
19	N	1.5	27	47	0.0	***			4
20	N	1.5	27	47	0.0	***	0	9	4
21	NNE	1.0	25	50	0.0	***	0	9	4
22	NNE	1.0	25	50	0.0	***			4
23	NE	4.0	23	55	0.0	***			4
24	NE	6.5	22	55	0.0	***			4

- 336 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 29/11/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRECION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	NNE	5.5	21	65	0.0	***			3	
2	S	5.5	21	65	0.0	***			4	
3	E	4.5	18	84	0.0	***			4	
4	ONO	4.0	18	84	0.0	***			4	
5	OSO	4.5	14	97	0.0	***			4	
6	SSO	4.5	14	97	0.0	***	0	9	4	
7	S	4.5	14	85	0.0	***			4	
8	SSO	4.0	14	86	0.0	***			4	
9	OSO	5.0	21	53	0.0	***	1	9	4	
10	O	5.0	21	53	0.0	***			4	
11	O	4.0	27	50	0.0	***			4	
12	O	5.0	27	50	0.0	***	1	7	4	
13	ONO	5.0	30	37	0.0	***			4	
14	OSO	4.0	30	33	0.0	***			3	
15	SE	4.0	30	35	1.3	***	5	7	3	
16	SE	4.5	30	35	1.3	***			3	
17	SSE	6.0	25	50	1.3	***			3	
18	NE	7.0	25	50	1.3	***	3	7	4	
19	ONO	6.5	25	72	1.3	***			4	
20	NNE	2.5	25	72	1.3	***	1	9	4	
21	NE	3.0	22	72	1.3	***	0	9	4	
22	SE	1.5	22	72	1.3	***			4	
23	SSE	0.5	22	59	1.3	***			3	
24	S	1.5	22	59	1.3	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 30/11/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	CAL	0.0	20	61	0.0	***			7
2	S	1.5	20	61	0.0	***			4
3	S	2.5	18	63	0.0	***			4
4	S	4.5	18	63	0.0	***			4
5	S	5.0	17	67	0.0	***			4
6	S	1.5	17	67	0.0	***	8	7	4
7	S	2.5	17	57	0.0	***			3
8	S	5.0	17	57	0.0	***			3
9	SSE	8.5	18	63	0.0	***	5	7	3
10	SSE	7.0	18	63	0.0	***			3
11	SSE	4.5	18	78	0.0	***			3
12	SSE	4.5	18	78	0.0	***	8	7	3
13	SSE	6.5	17	85	0.0	***			3
14	SE	6.0	17	85	0.0	***			3
15	SSE	5.0	17	95	0.0	***	8	7	4
16	SE	4.5	17	95	0.0	***			4
17	SE	3.5	16	90	0.0	***			3
18	SSE	2.5	16	90	0.9	***	8	5	3
19	SSE	1.5	15	100	0.9	***			3
20	SSE	1.5	15	100	0.5	***	8	3	3
21	SSE	3.5	15	100	0.0	***	8	3	4
22	S50	2.5	15	100	0.9	***			4
23	S0	1.5	15	100	5.7	***			4
24	0	4.0	15	100	3.0	***			4

- 338 -

- 338 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		1/12/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	2.0	14	100	0.6	***			4
2	CAL	0.0	14	100	4.2	***			7
3	VAR	2.5	14	90	0.0	***			8
4	VAR	3.5	14	90	0.0	***			8
5	O	5.0	14	90	0.0	***			4
6	NO	5.0	14	90	0.0	***	7	9	4
7	ONO	4.5	15	90	0.0	***			4
8	ONO	1.5	15	90	0.0	***			4
9	SSO	1.5	17	64	0.0	***	5	9	3
10	O	1.5	17	64	0.0	***			4
11	ONO	2.0	20	58	0.0	***			4
12	S	2.5	20	58	0.0	***	6	6	3
13	SSE	3.0	20	55	0.0	***			3
14	SE	3.0	20	55	0.0	***			3
15	SE	3.0	21	45	0.0	***	6	6	3
16	ESE	3.5	21	45	0.0	***			3
17	ESE	3.0	21	43	0.0	***			4
18	ESE	4.0	21	43	0.0	***	3	6	4
19	E	5.0	19	55	0.0	***			4
20	ENE	4.0	19	55	0.0	***	5	6	4
21	ENE	5.0	16	79	0.0	***	2	9	4
22	ENE	5.5	16	79	0.0	***			4
23	NO	4.5	14	90	0.0	***			4
24	N	4.0	14	90	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 2/12/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	4.0	14	87	0.0	***			4
2	SSO	3.0	14	87	0.0	***			3
3	SO	3.5	13	95	0.0	***			3
4	SSO	4.5	13	95	0.0	***			3
5	S	3.5	12	100	0.0	***			3
6	SE	1.5	12	100	0.0	***	0	9	4
7	S	2.5	12	85	0.0	***			4
8	SSO	2.0	12	85	0.0	***			3
9	OSO	1.5	18	55	0.0	***	0	9	3
10	OSO	0.5	18	55	0.0	***			4
11	NNE	0.5	22	45	0.0	***			4
12	NNE	0.5	22	45	0.0	***	0	9	4
13	N	1.0	23	40	0.0	***			4
14	N	0.5	23	40	0.0	***			4
15	N	1.5	23	***	0.0	***	0	9	4
16	NNE	1.0	23	***	0.0	***			4
17	NNE	1.5	22	***	0.0	***			4
18	NNE	2.0	22	***	0.0	***	0	9	4
19	NNE	1.0	21	57	0.0	***			4
20	NNE	***	21	57	0.0	***	0	9	4
21	NNE	***	18	73	0.0	***	0	9	4
22	NNE	***	18	73	0.0	***			4
23	NNE	***	17	83	0.0	***			4
24	N	***	17	83	0.0	***			4

- 340 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		3/12/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESTION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	***	15	83	0.0	***			4
2	N	***	15	83	0.0	***			4
3	N	***	15	85	0.0	***			4
4	N	***	15	85	0.0	***			4
5	N	***	13	93	0.0	***			4
6	NE	***	13	93	0.0	***	2	9	4
7	NE	***	14	85	0.0	***			4
8	NE	***	14	85	0.0	***			4
9	NNE	***	17	61	0.0	***	2	5	4
10	N	***	17	61	0.0	***			4
11	NNE	0.5	20	63	0.0	***			4
12	N	5.0	20	63	0.0	***	1	5	4
13	N	9.0	21	57	0.0	***			4
14	SE	9.5	21	57	0.0	***			4
15	SSE	9.5	23	47	0.0	***	7	6	3
16	SSO	8.5	23	47	0.0	***			4
17	SO	8.0	22	50	0.0	***			3
18	O	8.0	22	50	0.0	***	8	6	3
19	NO	7.0	19	58	0.0	***			3
20	NNO	6.0	19	58	0.0	***	3	6	3
21	NNO	6.0	17	61	0.0	***	8	6	4
22	N	6.5	17	61	0.0	***			4
23	NNO	6.0	16	77	0.0	***			3
24	NNO	5.5	16	77	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA		4/12/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNO	4.5	14	99	0.0	***			4
2	N	4.5	14	99	0.0	***			4
3	N	6.5	13	87	0.0	***			4
4	NNO	7.0	13	87	0.0	***			4
5	N	6.5	12	90	0.0	***			4
6	N	3.0	12	90	0.0	***	0	9	4
7	N	3.0	11	85	0.0	***			4
8	NO	3.0	11	85	0.0	***			3
9	N	5.0	12	70	0.0	***	1	6	3
10	ESE	4.0	12	70	0.0	***			4
11	N	2.5	15	53	0.0	***			4
12	NNE	1.5	15	53	0.0	***	4	6	4
13	SSO	2.0	17	50	0.0	***			4
14	SSO	***	17	50	0.0	***			4
15	S	***	19	47	0.0	***	5	6	4
16	S	***	19	47	0.0	***			4
17	SSE	***	20	41	0.0	***			4
18	SSE	***	20	41	0.0	***	1	6	4
19	SE	***	20	45	0.0	***			3
20	SE	***	20	45	0.0	***	0	9	3
21	SE	***	19	55	0.0	***	0	9	3
22	SE	***	19	55	0.0	***			3
23	SE	***	16	67	0.0	***			3
24	SSE	***	16	67	0.0	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 6/12/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	***	19	74	0.0	***			4
2	N	***	19	74	0.0	***			4
3	NE	***	18	80	0.0	***			4
4	NE	***	18	80	0.0	***			4
5	E	***	15	89	0.0	***			4
6	NE	***	15	89	0.0	***	2	9	4
7	NE	***	15	95	0.0	***			4
8	NNE	***	15	95	0.0	***			4
9	S	***	16	70	0.0	***	4	7	4
10	SSE	***	16	70	0.0	***			3
11	S	***	16	75	0.0	***			3
12	S	***	16	75	0.0	***	8	7	3
13	SSO	***	14	80	0.0	***			3
14	SSO	***	14	80	0.0	***			3
15	SO	***	14	67	0.0	***	8	7	3
16	SO	***	14	67	0.0	***			3
17	SO	9.0	16	75	0.0	***			2
18	SO	10.5	16	75	0.0	***	8	7	2
19	S	12.5	14	83	0.0	***			4
20	S	9.0	14	83	0.0	***	8	7	4
21	S	5.5	13	90	0.0	***	8	3	4
22	S	7.5	13	90	0.0	***			3
23	SSO	5.0	11	100	0.0	***			4
24	SSO	4.0	11	100	0.0	***			4

- 344 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA			7/12/73			EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **		
1	SSO	2.0	11	100	0.0	***			3		
2	SO	1.0	11	100	0.0	***			4		
3	SSO	1.5	10	98	0.0	***			4		
4	SO	1.5	10	98	0.0	***			4		
5	SO	1.5	10	90	0.0	***			4		
6	CAL	0.0	10	90	0.0	***	4	6	7		
7	SO	1.0	11	95	0.0	***			4		
8	SO	3.5	11	95	0.0	***			4		
9	SO	3.0	12	75	0.0	***	6	6	4		
10	SO	2.0	12	76	0.0	***			4		
11	SSO	2.0	15	57	0.0	***			3		
12	SSO	0.5	15	57	0.0	***	6	6	4		
13	S	1.5	15	70	0.0	***			3		
14	SSO	3.5	15	70	0.0	***			4		
15	SSO	4.5	16	66	0.0	***	7	6	4		
16	SSO	6.0	16	66	0.0	***			3		
17	OSO	6.5	16	68	0.0	***			3		
18	OSO	6.5	16	68	0.0	***	8	6	3		
19	SSE	6.0	15	75	0.0	***			3		
20	SSE	4.5	15	75	0.0	***	8	8	3		
21	SSE	3.0	14	93	0.0	***	4	6	3		
22	SSE	1.5	14	93	0.0	***			3		
23	SSO	1.0	12	100	0.0	***			4		
24	S	1.0	12	100	0.0	***			4		

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		8/12/73		EST. MET. EMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.0	10	100	0.0	***			3
2	SSO	2.5	10	100	0.0	***			3
3	SSO	1.5	10	100	0.0	***			3
4	SO	1.5	10	100	0.0	***			3
5	SSO	0.5	8	100	0.0	***			4
6	SSO	0.5	8	100	0.0	***	0	9	3
7	SSO	1.5	7	100	0.0	***			3
8	SO	1.0	7	100	0.0	***			3
9	CAL	0.0	10	76	0.0	***	0	9	7
10	NE	0.5	10	76	0.0	***			4
11	N	2.5	18	53	0.0	***			4
12	NO	2.0	18	53	0.0	***	0	9	3
13	NO	2.0	21	38	0.0	***			4
14	SSE	2.5	21	38	0.0	***			3
15	VAR	2.5	23	***	0.0	***	0	9	8
16	N	3.5	23	***	0.0	***			4
17	NNO	2.5	24	30	0.0	***			4
18	NO	3.0	24	30	0.0	***	1	9	4
19	N	4.0	25	33	0.0	***			4
20	NE	5.0	25	33	0.0	***	0	9	4
21	NNE	4.5	21	54	0.0	***	0	9	4
22	NNE	5.5	21	54	0.0	***			4
23	N	4.5	19	68	0.0	***			4
24	N	2.5	19	68	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA		9/12/73		EST. MET. CMBALSE			
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	NNE	1.5	17	82	0.0	***			4
2	NNE	3.0	17	82	0.0	***			4
3	CAL	0.0	16	94	0.0	***			7
4	SSO	0.5	16	94	0.0	***			4
5	CAL	0.0	13	99	0.0	***			7
6	S	3.0	13	99	0.0	***	1	9	4
7	SSE	2.0	13	98	0.0	***			4
8	SSO	3.5	13	98	0.0	***			4
9	O	3.0	16	69	0.0	***	1	9	4
10	C	1.5	16	69	0.0	***			4
11	O	1.0	22	38	0.0	***			4
12	O	2.0	22	38	0.0	***	1	9	4
13	ONO	3.0	26	31	0.0	***			3
14	NNE	3.5	26	31	0.0	***			4
15	N	4.0	26	29	0.0	***	3	7	3
16	N	5.5	26	29	0.0	***			4
17	N	6.5	26	30	0.0	***			4
18	SE	7.0	26	30	0.0	***	4	7	4
19	E	6.0	23	48	0.0	***			4
20	ESE	4.0	23	48	0.0	***	6	7	4
21	ESE	2.0	21	65	0.0	***	6	7	4
22	ESE	0.5	21	65	0.0	***			4
23	VAR	0.5	17	75	0.0	***			8
24	NNO	1.0	17	75	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

EST. MET. EMBALSE									
FECHA 10/12/73									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SE	2.5	15	75	0.0	***			4
2	SE	2.0	15	75	0.0	***			3
3	SSE	1.5	16	90	0.0	***			3
4	SO	2.5	16	90	0.0	***			4
5	S	2.5	14	94	0.0	***			4
6	OSO	2.0	14	94	0.0	***	6	6	4
7	SSO	5.5	14	95	0.0	***			4
8	SSE	4.5	14	95	2.3	***			4
9	ESE	5.0	15	***	1.0	***	7	6	4
10	ONO	6.0	15	***	0.8	***			4
11	NO	3.5	15	***	***	***			4
12	O	7.0	15	***	***	***	6	6	4
13	ONO	4.0	***	48	***	***			4
14	O	2.5	***	48	***	***			4
15	SSO	4.0	25	47	***	***	5	6	4
16	SSE	2.5	25	47	***	***			4
17	S	2.5	26	40	***	***			4
18	SSE	2.5	26	40	***	***	5	6	4
19	SE	2.5	25	43	***	***			3
20	SE	2.5	25	43	***	***	4	9	4
21	ESE	3.5	22	55	***	***	4	9	4
22	ESE	2.5	22	55	***	***			4
23	SSO	2.0	17	90	***	***			3
24	SSO	1.5	17	90	***	***			3

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 11/12/73		EST. MET. EMBALSE						
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **	
1	SSO	1.5	16	87	****	***			3	
2	S	1.0	16	87	****	***			3	
3	S	1.0	16	94	****	***			4	
4	S	0.5	16	94	****	***			4	
5	CAL	0.0	14	93	****	***			7	
6	VAR	0.5	14	93	****	***	4	9	8	
7	VAR	0.5	14	70	****	***			8	
8	NNE	2.0	14	70	****	***			4	
9	NE	2.5	16	70	****	***	6	6	4	
10	NE	2.0	16	70	****	***			4	
11	NNE	3.0	18	58	****	***			4	
12	N	5.0	18	58	****	***	7	7	4	
13	N	5.5	21	57	****	***			4	
14	N	5.0	21	57	****	***			4	
15	N	6.0	22	59	****	***	7	9	4	
16	N	7.0	22	59	****	***			4	
17	N	6.5	22	63	****	***			4	
18	N	5.0	22	63	****	***	7	9	4	
19	N	4.5	22	65	****	***			4	
20	N	7.0	22	65	****	***	7	9	4	
21	N	6.5	21	80	****	***	3	9	4	
22	N	5.0	21	80	****	***			4	
23	N	3.5	20	90	****	***			4	
24	N	2.5	20	90	****	***			4	

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

		FECHA 12/12/73		EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	3.5	20	90	***	***			4
2	N	4.5	20	90	***	***			4
3	N	7.5	20	88	***	***			4
4	N	7.0	20	88	***	***			4
5	N	6.5	19	89	***	***			4
6	NNE	6.5	19	89	***	***	4	9	4
7	NNE	5.0	18	87	***	***			4
8	NNE	4.5	18	87	***	***			4
9	NNE	6.0	21	65	***	***	5	9	4
10	N	5.5	21	65	***	***			4
11	N	6.0	24	55	***	***			4
12	N	7.0	24	55	***	***	1	7	4
13	N	8.0	27	50	***	***			4
14	N	8.5	27	50	***	***			4
15	N	9.0	28	49	***	***	3	7	4
16	N	8.0	28	49	***	***			4
17	N	8.0	28	53	***	***			4
18	N	9.0	28	53	***	***	3	7	4
19	N	9.5	26	57	***	***			4
20	NNE	8.5	26	57	***	***	2	7	4
21	NNE	8.0	25	64	***	***	2	7	4
22	NE	7.5	25	64	***	***			4
23	E	6.5	23	70	***	***			4
24	NE	5.0	23	70	***	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 13/12/73					EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	VAR	3.5	21	75	****	***			8
2	N	2.5	21	75	****	***			4
3	SSE	5.0	20	85	****	***			4
4	ESE	2.5	20	85	****	***			4
5	VAR	3.5	18	99	****	***			8
6	VAR	3.5	18	99	****	***	8	6	8
7	OSO	6.5	16	100	****	***			1
8	OSO	3.0	16	100	****	***			4
9	O	5.0	16	90	****	***	8	7	4
10	ESE	3.5	16	90	****	***			4
11	ESE	3.0	20	68	****	***			4
12	SE	1.5	20	68	****	***	5	6	3
13	SSE	2.0	22	62	****	***			3
14	SE	1.5	22	62	****	***			3
15	SSE	1.0	22	64	****	***	6	6	3
16	SSE	2.5	22	64	****	***			4
17	S	4.5	21	67	****	***			4
18	S	5.0	21	67	****	***	7	6	4
19	SSO	4.0	20	62	****	***			4
20	SO	2.0	20	62	****	***	5	6	4
21	O	1.5	19	80	****	***	6	6	4
22	S	1.0	19	80	****	***			4
23	VAR	0.5	18	83	****	***			8
24	SSE	1.0	18	83	****	***			4

- 351 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 14/12/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	0.5	12	77	0.0	***			4
2	S	2.0	12	77	0.0	***			4
3	SSO	2.5	11	78	0.0	***			4
4	S	1.5	11	78	0.0	***			4
5	S	0.5	10	90	0.0	***			4
6	S	1.5	10	90	0.0	***	5	7	4
7	SSO	1.5	10	95	0.0	***			4
8	S	2.0	10	95	0.4	***			4
9	S	2.5	12	95	0.7	***	7	7	4
10	S	1.5	12	95	0.0	***			3
11	S	2.0	11	77	0.7	***			3
12	SSE	2.5	11	77	0.5	***	8	7	4
13	S	3.0	11	95	2.9	***			4
14	SSE	2.0	11	95	0.0	***			4
15	ONO	3.0	10	80	0.0	***	6	7	4
16	ONO	5.0	10	80	0.0	***			4
17	ONO	4.5	13	62	5.3	***			4
18	N	3.5	13	62	0.0	***	2	7	4
19	NNE	2.5	***	***	0.0	***			4
20	ENE	2.5	***	***	0.0	***	0	9	4
21	NE	1.0	***	***	0.0	***	0	9	4
22	SSO	1.0	***	***	0.0	***			4
23	OSO	2.0	***	***	0.0	***			4
24	SSO	1.5	***	***	0.0	***			4

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 15/12/73		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.		
1	SSO	1.5	***	***	0.0	***			4		
2	SSO	2.0	***	***	0.0	***			3		
3	SSO	2.0	***	***	0.0	***			3		
4	SSO	1.5	***	***	0.0	***			3		
5	SSO	1.5	***	***	0.0	***			3		
6	OSO	4.0	***	***	0.0	***	1	7	3		
7	SE	4.5	***	***	0.0	***			3		
8	SE	6.5	***	***	0.0	***			2		
9	SE	8.0	***	***	0.0	***	1	7	2		
10	SSE	8.5	***	***	0.0	***			2		
11	SE	8.0	***	***	0.0	***			2		
12	SE	7.0	***	***	0.0	***	0	9	2		
13	SE	5.5	***	***	0.0	***			2		
14	SE	4.5	***	***	0.0	***			2		
15	SSE	4.0	***	***	0.0	***	1	7	2		
16	SE	4.0	***	***	0.0	***			2		
17	ESE	3.0	***	***	0.0	***			2		
18	SE	3.0	***	***	0.0	***	1	7	3		
19	ESE	3.5	***	***	0.0	***			3		
20	ESE	4.0	***	***	0.0	***	1	7	4		
21	ENE	3.0	***	***	0.0	***	1	7	4		
22	NE	0.5	***	***	0.0	***			4		
23	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7		
24	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7		

FECHA 16/12/73

- 354 -

***FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

*SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES#

FECCHA 17/12/73

EST. MET. EMBALSER

HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.
1	S	0.5	***	***	0.0	***			4
2	SSE	3.0	***	***	0.0	***			4
3	S	1.5	***	***	0.0	***			4
4	VAR	1.5	***	***	0.0	***			8
5	SSO	0.5	***	***	0.0	***			4
6	SSE	1.5	***	***	0.0	***	5	9	4
7	ESE	1.5	***	***	0.0	***			4
8	SSO	1.5	***	***	0.0	***			4
9	S	1.5	***	***	0.0	***	4	9	3
10	OSO	6.5	***	***	0.0	***			3
11	SSE	6.0	***	40	0.0	***			4
12	SE	4.5	***	40	0.0	***	6	6	3
13	SE	4.0	23	35	0.0	***			3
14	ESE	3.0	23	35	0.0	***			3
15	ESE	2.5	24	34	0.0	***	4	7	4
16	NNO	4.0	24	34	0.0	***			4
17	NNO	2.5	25	35	0.0	***			4
18	NNO	3.0	25	35	0.0	***	7	7	4
19	ESE	4.0	26	36	0.0	***			4
20	VAR	3.5	26	36	0.0	***	7	9	8
21	VAR	3.5	25	36	0.0	***	2	9	8
22	NE	3.5	25	36	0.0	***			4
23	NE	3.0	23	46	0.0	***			4
24	CAL	0.0	23	46	0.0	***			7

*****STATION MICROTECHNICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 18/12/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	0.5	20	63	0.0	***			4
2	SO	0.5	20	63	0.0	***			4
3	S	1.5	16	87	0.0	***			4
4	S	0.5	16	87	0.0	***			4
5	ONO	2.5	15	87	0.0	***			4
6	S	1.5	15	87	0.0	***	8	9	4
7	S	1.5	13	83	0.0	***			4
8	SSO	1.5	13	83	0.0	***			4
9	S	0.5	15	80	0.0	***	7	9	4
10	SO	0.5	15	80	0.0	***			3
11	CAL	0.0	16	70	0.0	***			7
12	ONO	1.5	16	70	0.0	***	7	6	3
13	NND	1.5	22	47	0.0	***			4
14	NNO	1.0	22	47	0.0	***			4
15	OSO	3.0	26	35	0.0	***	7	6	3
16	N	3.0	26	35	0.0	***			4
17	NNO	3.0	26	38	0.0	***			4
18	NNO	3.0	26	38	0.0	***	7	6	4
19	NNO	3.0	26	40	0.0	***			4
20	N	3.5	26	40	0.0	***	7	6	4
21	N	1.5	25	63	0.0	***	1	6	4
22	N	1.0	25	63	0.0	***			4
23	NNE	0.5	21	70	0.0	***			4
24	SSO	1.0	21	70	0.0	***			4

- 356 -

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 19/12/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.0	19	77	0.0	***			3
2	SO	1.0	19	77	0.0	***			2
3	OSO	1.0	17	80	0.0	***			1
4	SSO	1.5	17	80	0.0	***			3
5	S	1.0	15	85	0.0	***			4
6	S	1.5	15	85	0.0	***	0	9	4
7	S	1.5	15	84	0.0	***			4
8	S	1.5	15	84	0.0	***			4
9	S	1.0	15	70	0.0	***	0	9	3
10	S	0.5	15	70	0.0	***			4
11	N	2.5	21	40	0.0	***			4
12	N	3.0	21	40	0.0	***	1	6	4
13	NNO	3.0	28	30	0.0	***			3
14	NNO	2.5	28	30	0.0	***			4
15	NNO	2.5	29	27	0.0	***	3	6	4
16	N	3.0	29	27	0.0	***			4
17	N	4.0	30	25	0.0	***			4
18	N	4.5	30	25	0.0	***	2	6	4
19	N	5.0	30	27	0.0	***			4
20	N	4.5	30	27	0.0	***	0	9	4
21	N	5.5	27	38	0.0	***	0	9	4
22	N	3.5	27	38	0.0	***			4
23	CAL	0.0	25	49	0.0	***			7
24	CAL	0.0	25	49	0.0	***			7

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 20/12/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSO	1.0	21	57	0.0	***			4
2	SSO	1.0	21	57	0.0	***			4
3	SSO	0.5	21	63	0.0	***			3
4	SSO	1.0	21	63	0.0	***			3
5	S	0.5	17	75	0.0	***			4
6	S	1.0	17	75	0.0	***	0	9	3
7	S	0.5	16	78	0.0	***			3
8	CAL	0.0	16	78	0.0	***			7
9	CAL	0.0	17	69	0.0	***	0	9	7
10	N	4.0	17	69	0.0	***			4
11	NNO	10.0	25	55	0.0	***			4
12	NNO	8.0	25	55	0.0	***	2	7	4
13	N	9.0	27	50	0.0	***			4
14	N	8.5	27	50	0.0	***			4
15	N	8.0	28	47	0.0	***	3	7	4
16	N	8.0	28	47	0.0	***			4
17	N	8.0	29	47	0.0	***			4
18	N	9.0	29	47	0.0	***	3	7	4
19	N	9.0	28	50	0.0	***			4
20	NNE	8.5	28	50	0.0	***	4	7	4
21	N	6.5	27	52	0.0	***	4	7	4
22	N	8.0	27	52	0.0	***			4
23	N	7.0	26	55	0.0	***			4
24	SSE	6.5	26	55	0.0	***			3

358

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 21/12/73		EST. MET. EMBALSE									
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**	
1	SSE	6.0	24	57	0.0	***			3		
2	VAR	3.5	24	57	0.0	***			8		
3	NE	6.0	17	95	0.6	***			1		
4	NE	2.5	17	95	1.9	***			4		
5	NE	0.5	16	99	4.5	***			4		
6	SE	1.5	16	99	5.0	***	8	2	4		
7	SO	1.5	16	100	2.0	***			4		
8	SSE	1.5	16	100	2.8	***			3		
9	CAL	0.0	16	100	0.0	***	8	2	7		
10	S	2.5	16	100	1.2	***			4		
11	SSE	3.5	16	100	0.6	***			3		
12	SE	4.5	16	100	0.0	***	8	3	3		
13	SSE	4.0	17	93	0.0	***			3		
14	SE	2.5	17	93	0.0	***			3		
15	SE	2.5	17	93	0.0	***	8	3	3		
16	ESE	2.5	17	93	0.0	***			4		
17	ESE	3.0	19	74	0.0	***			3		
18	SE	4.0	19	74	0.0	***	5	5	3		
19	ESE	3.0	20	77	0.0	***			3		
20	ESE	1.5	20	77	0.0	***	7	5	4		
21	SSE	1.5	18	85	0.0	***	6	5	4		
22	SE	1.5	18	85	0.0	***			4		
23	SE	0.5	16	95	0.0	***			4		
24	CAL	0.0	16	95	0.0	***			7		

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 23/12/73				EST. MET. EVBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM. HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	O	2.5	18	91	0.0	***			4
2	S	2.5	18	91	0.0	***			4
3	S	1.5	16	95	0.0	***			3
4	SE	1.5	16	95	0.0	***			4
5	S	2.0	18	90	0.0	***			4
6	SO	2.0	18	90	0.0	***	7	9	4
7	VAR	1.5	16	92	0.0	***			8
8	SSE	1.0	16	92	0.0	***			4
9	CAL	0.0	17	77	0.0	***	5	9	7
10	SO	1.0	17	77	0.0	***			4
11	O	1.0	22	52	0.0	***			4
12	OSO	1.0	22	52	0.0	***	1	6	3
13	CAL	0.0	26	38	0.0	***			7
14	N	0.5	26	38	0.0	***			4
15	N	1.0	27	34	0.0	***	2	6	4
16	NNE	2.5	27	34	0.0	***			4
17	N	1.5	28	30	0.0	***			4
18	N	1.0	28	30	0.0	***	2	6	4
19	NNE	3.5	27	44	0.0	***			4
20	NNO	3.5	27	44	0.0	***	0	9	4
21	N	2.5	25	60	0.0	***	0	9	4
22	N	0.5	25	60	0.0	***			4
23	N	1.5	21	67	0.0	***			4
24	N	0.5	21	67	0.0	***			4

- 361 -

FECHA 24/12/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESSION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SO	0.5	19	78	0.0	***			4
2	SO	0.5	19	78	0.0	***			3
3	S	1.0	18	80	0.0	***			4
4	S	1.0	18	90	0.0	***			4
5	SSO	0.5	17	75	0.0	***			4
6	SSE	6.0	17	76	0.0	***	7	5	4
7	SE	8.0	17	80	0.0	***			3
8	SSE	7.5	17	80	0.0	***			3
9	SE	6.0	17	***	0.0	***	8	5	3
10	SE	5.5	17	***	0.0	***			3
11	SSE	3.5	16	87	0.0	***			4
12	SSE	4.5	16	87	0.0	***	8	6	3
13	SSE	4.5	17	80	0.0	***			4
14	SSE	3.0	17	80	0.0	***			4
15	S	1.5	19	65	0.0	***	6	6	4
16	SSO	2.5	19	65	0.0	***			3
17	OSO	3.0	21	70	0.0	***			4
18	SO	4.0	21	70	0.0	***	8	6	4
19	S	4.0	20	75	0.0	***			4
20	SE	4.0	20	75	0.0	***	8	5	4
21	SE	2.5	19	100	0.0	***	8	5	3
22	SSE	2.0	19	100	0.0	***			4
23	SE	2.5	16	95	0.0	***			4
24	ESE	2.5	16	95	0.0	***			3

- 362 -

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

				FECHA 25/12/73		EST. MET. EMBALSE				
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL.	**
1	ESE	3.5	16	95	3.4	***			4	
2	S	4.0	16	95	5.0	***			4	
3	SSE	3.5	15	100	4.0	***			4	
4	S	2.0	15	100	1.5	***			4	
5	S	0.5	15	100	2.5	***			4	
6	SSE	1.0	15	100	2.5	***	8	6	4	
7	SE	1.5	14	100	2.0	***			4	
8	VAR	2.5	14	100	0.8	***			8	
9	VAR	1.5	14	97	0.0	***	5	6	8	
10	SSE	1.0	14	97	0.0	***			4	
11	NNE	1.5	15	70	0.0	***			4	
12	NNO	1.5	15	70	0.0	***	3	6	4	
13	O	2.0	19	57	0.0	***			3	
14	O	1.5	19	57	0.0	***			4	
15	O	5.0	22	57	3.6	***	6	6	3	
16	NE	4.0	22	57	0.0	***			4	
17	NE	3.0	20	86	0.0	***			4	
18	NE	2.5	20	85	0.0	***	6	5	4	
19	NNE	2.5	19	77	7.0	***			4	
20	NE	2.5	19	77	6.0	***	8	3	4	
21	SSE	1.0	17	95	0.0	***	7	5	4	
22	S	3.0	17	95	0.0	***			4	
23	SO	2.5	15	98	0.0	***			4	
24	SO	1.5	15	98	0.0	***			4	

FECHA 26/12/73 EST. MET. EXBALSE

***FUENTE=ESVACIO.

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD

DIVISION PROTECCION AMBIENTAL

SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

- 365 -

##FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 28/12/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	SSE	1.0	18	74	0.0	***			4
2	NNO	0.5	18	74	0.0	***			4
3	NNO	1.0	17	85	0.0	***			4
4	SE	6.0	17	85	0.0	***			3
5	SE	5.0	17	79	0.0	***			3
6	SE	3.0	17	79	0.0	***	8	7	3
7	SSO	3.0	17	95	0.0	***			4
8	SSO	4.5	17	95	0.0	***			4
9	SSO	3.5	16	95	1.2	***	8	7	4
10	SSO	2.5	16	95	0.2	***			4
11	SO	3.0	17	85	0.0	***			4
12	OSO	2.5	17	85	0.0	***	4	9	4
13	OSO	4.0	22	60	0.0	***			4
14	NNO	5.5	22	60	0.0	***			4
15	N	4.0	24	54	0.0	***	5	7	4
16	N	5.0	24	54	0.0	***			4
17	N	5.5	24	54	0.0	***			4
18	N	5.0	24	54	0.0	***	6	7	4
19	NNO	4.0	23	63	0.0	***			4
20	NNO	2.5	23	63	0.0	***	7	7	4
21	SSE	2.5	22	80	0.0	***	7	7	4
22	SE	1.0	22	80	0.0	***			3
23	CAL	0.0	19	95	0.0	***			7
24	VAR	1.5	19	95	0.0	***			8

366

****COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA****
GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 29/12/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	N	1.0	***	90	0.0	***			4
2	SSO	2.5	***	90	0.0	***			4
3	SSE	1.5	***	95	0.0	***			4
4	SSE	0.5	***	95	0.0	***			4
5	SSE	1.0	***	98	0.0	***			4
6	SSE	1.0	***	99	0.0	***	0	9	4
7	S	0.5	***	99	0.0	***			4
8	S	1.5	***	99	0.0	***			3
9	SSO	0.5	***	86	0.0	***	0	9	4
10	CAL	0.0	***	86	0.0	***			7
11	OSO	1.5	***	60	0.0	***			3
12	O	2.5	***	60	0.0	***	1	7	3
13	NNO	2.5	***	45	0.0	***			4
14	NNO	2.0	***	45	0.0	***			4
15	ONO	2.0	***	45	0.0	***	2	7	4
16	NO	1.5	***	45	0.0	***			4
17	O	1.5	***	35	0.0	***			4
18	NNO	1.0	***	35	0.0	***	2	7	4
19	ONO	2.5	***	37	0.0	***			3
20	N	2.0	***	37	0.0	***	0	9	4
21	NNE	2.0	***	47	0.0	***	1	9	4
22	NNE	****	***	47	0.0	***			4
23	N	****	***	68	0.0	***			4
24	SSO	****	***	68	0.0	***			4

- 367 -

**FUENTE=ESTACION MICROMETEOROLOGICA CNEA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD
 DIVISION PROTECCION AMBIENTAL
 SECCION EVALUACIONES PREOPERACIONALES

FECHA 31/12/73				EST. MET. EMBALSE					
HORA LOCAL	DIRECCION DE VIENTO	VELOCIDAD DE VIENTO (M/S)	TEMPERATURA GRADOS CENT	HUMEDAD PORCENTAJE	PRECIPITACION (MM)	PRESION (MM HG)	NUBOSIDAD (OCTAVOS)	ALTURA DE NUBES	ESTADO METEOROL. **
1	S	0.5	21	71	0.0	***			3
2	CAL	0.0	21	71	0.0	***			7
3	CAL	0.0	20	80	0.0	***			7
4	CAL	0.0	20	80	0.0	***			7
5	CAL	0.0	19	84	0.0	***			7
6	CAL	0.0	19	84	0.0	***	2	9	7
7	E	0.5	17	85	0.0	***			4
8	SSE	0.5	17	85	0.0	***			4
9	S	0.5	19	***	0.0	***	2	9	3
10	CAL	0.0	19	***	0.0	***			7
11	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
12	CAL	0.0	***	***	0.0	***	0	9	7
13	CAL	0.0	***	***	0.0	***			7
14	NNO	7.0	***	***	0.0	***			4
15	N	8.0	***	***	0.0	***	0	9	4
16	NNO	8.5	***	***	0.0	***			4
17	NNO	8.5	***	***	0.0	***			4
18	N	9.0	***	***	0.0	***	0	9	4
19	NNO	10.0	***	***	0.0	***			4
20	NNO	9.0	***	***	0.0	***	0	9	4
21	NNO	8.0	***	***	0.0	***	0	9	4
22	N	8.5	***	***	0.0	***			4
23	N	***	***	***	0.0	***			4
24	NNO	***	***	***	0.0	***			4

- 369 -

