

C.N.E.A. Biblioteca	
ARCHIVO PUBLICACIONES	
Nº 3	AÑO 1975

CNEA-NT 9/75

06.75.15

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

AREA PROTECCION Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS AMBIENTALES

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE Y DEPOSITO, DE EZEIZA Y NORTE
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL PERIODO 1971-1974

Norberto
CIALLELLA, N.R.

LO RE, E.

Jorge
GROSSO, R.J.
Ruben

BUENOS AIRES

1975

06.75.

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

AREA PROTECCION Y SEGURIDAD
DIVISION ESTUDIOS AMBIENTALES

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE Y DEPOSITO, DE EZEIZA Y NORTE
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL PERIODO 1971-1974

CIALLELLA, N.R.

LO RE, E.

GROSSO, R.J.

BUENOS AIRES

1975

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE Y DEPOSITO, DE EZEIZA Y NORTE
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL PERIODO 1971-1974

CIALLELLA, N.R.; LO RE, E.; GROSSO, R.J.

RESUMEN

Se presentan los resultados de la determinación de elementos estables, contaminantes de la atmósfera en Ezeiza y Zona Norte de la ciudad de Buenos Aires, en el período 1971-1974.

La finalidad de la presente publicación es dar a conocer el programa y presentar los resultados. El análisis de los mismos está en ejecución y será objeto de próximas publicaciones.

ELEMENTOS ESTABLES EN AIPE Y DEPOSITO, DE EZEIZA Y NORTE
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL PERIODO 1971-1974

CIALLELLA, N.R.; LO RE, E.; GROSSO, R.J.

1.- INTRODUCCION

Desde 1958, la División Estudios Ambientales, de la CNEA, efectúa mediciones de distintos elementos radioactivos constitutivos del fallout.

A partir de 1971 se comenzó un programa destinado a la medición de elementos estables contaminantes de la atmósfera utilizando las facilidades operativas empleadas para la medición rutinaria de fallout radioactivo.

A tal efecto los mismos equipos muestreadores y filtros afectados a la recolección de aerosoles para la medición de distintos radionucleidos son empleados para las determinaciones de elementos estables.

El objetivo principal de las mediciones encaradas es utilizar la información proveniente de la determinación de elementos estables para distintos estudios de interés nuclear, tales como el análisis de la relación Pb/Pb^{210} (1) el cálculo de algunos parámetros fisicoquí-

micos y la comprobación de los modelos experimentales utilizados en el fallout radiactivo, como su posible empleo en la predicción de la contaminación por trazas de metales y otros contaminantes no radiactivos (2)

El propósito de la presente publicación es dar a conocer el programa y presentar los resultados obtenidos hasta el presente.

La medición de trazas de elementos, es un problema delicado que exige un mínimo de manipuleo (3) (4) (5) (6) (7). El método empleado es suficientemente simple como para asegurar un buen tratamiento de la muestra y creemos que podría ser de interés para distintos organismos e instituciones oficiales encargadas del estudio y control de la contaminación atmosférica.

Un estudio y análisis de los resultados obtenidos hasta el momento está actualmente en marcha y será objeto de próximas publicaciones.

2.- METODOS DE MUESTREO Y PREPARACION DE MUESTRAS

2.1 AIRE

Los muestreos corresponden a 24 horas de aspiración. Esta se efectuó con equipos especiales que funcionan a un caudal de aproximadamente $1 \text{ m}^3/\text{Min}$. Se utilizan filtros de alta retención para partículas de hasta 0,3 micrones (DELBAG-MICROSORBAN 99/97). Las estaciones recolectoras están ubicadas aproximadamente 4 metros de altura en el Centro Atómico Ezeiza, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, y en la Sede Central de la CNEA, Av. Libertador 8250 Capital Federal.

Una porción del filtro de aire, es diariamente medida por el método de Espectrometría de Fluorescencia X.

2.2 DEPOSITO

La recolección se efectúa en recipientes de P V C de paredes altas y 30 cm. de diámetro.

La muestra que contiene los elementos a analizar se concentra a muy baja temperatura en cápsulas de porcelana. El residuo es luego perfectamente homogeneizado y mezclado con 1 g. de polvo de papel de filtro Delbag. La mezcla es posteriormente prensada a 200 Kg./cm.² y la pastilla así obtenida es medida por el método de Espectrometría de Fluorescencia X.

3.- MEDICION


La medición de los elementos contenidos en los filtros y en las pastillas de depósito se efectúa por el método de Espectrometría de Fluorescencia X. A tal fin se preparó una serie de patrones de calibración, usando como soporte papel de Filtro Delbag. Si bien se han determinado condiciones especiales para la medición de cada elemento en particular, a los efectos de permitir un trabajo más rápido y operativo, han sido fijadas las siguientes condiciones comunes a todos los elementos investigados.

Generador:	37 Kv, 18 mA
Goniómetro:	Cristal de Difracción FLi
	Velocidad 1/Min.
	Movimiento de SPIN (en portamuestras).
Unidad Espectrométrica:	Operando en SC
	Tensión al Fototubo; 925 Volt.
Registrador:	Velocidad 10 mm/Min.
Equipo:	Geirgerflex S. (Rigaku Denki Japón).


BIBLIOGRAFIA

- 1.- Ter Haar, G.L, Holtzman, R.B. and Lucas, H.F. Jr.
Lead and Lead 210 in Rainwater. Nature, 216, P.353-54, October 28, 1967.
- 2.- USAEC Report HASL-242, april 1971.
- 3.- Lazrus, A.L. Lorange. Eand Lodge, J.P. Jr.
Lead and other Metal Ions In United States Precipitation Environ.
Sci.Tech. January 4, 1970, P.55-58.
- 4.- Chow, T.J. and Earl, J.L.
Lead Aerosols in the Atmosphere: Increasing concentrations Science,
1969, P.577-80, Aug. 7, 1970.
- 5.- C.L. Luke
Determination of Trace Elements in Inorganic and organic Materials
By X-Ray Fluorescence Spectroscopy.
Anal.Chim.Acta, 41 (1968) p. 237-250.
- 6.- R.Brown and P.G.T. Vossen
Spark-Source Mass Spectrometric
Survey Analysis of air Pollution Particulates.
Analytical Chemistry, Vol 42, N°14. December 1970 p.1921-22.
- 7.- A.W. Morris
The Simultaneous Determination of Vanadium, Chromium, Manganese, IRON,
COBALT, NICKEL, Copper and Zinc in sea Water By X-Ray Fluorescence S-
pectrometry.
Anal.Chim.Acta 42 (1968) P.397-406.


CONCENTRACION MEDIA MENSUAL DE PLOMO EN AIRE




CONCENTRACION MEDIA MENSUAL DE BROMO EN AIRE




CONCENTRACION MEDIA MENSUAL DE CINC EN AIRE



CONCENTRACION MEDIA MENSUAL DE COBRE EN AIRE



CONCENTRACION MEDIA MENSUAL DE HIERRO EN AIRE



PLOMO EN AIRE Y DEPOSITO

Lugar: Avda. del Libertador N°8250-Capital Federal

AÑO				
	1971		1972	
MES	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE δ/m ³	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE δ/m ³
ENE	-----	---	5497	0.13
FEB	-----	---	4280	0.15
MAR	-----	---	8508	0.20
ABR	-----	---	4981	0.21
MAY	-----	---	4888	0.19
JUN	-----	---	3859	0.23
JUL	-----	---	5183	0.21
AGO	11580	0.29	8093	0.23
SEP	2046	0.19	5765	0.23
OCT	1754	0.21	6082	0.16
NOV	3274	0.16	4163	0.13
DIC	2339	0.16	6228	0.16

PLOMO EN AIRE Y DEPOSITO

Lugar: Avda. del Libertador N°8250-Capital Federal

AÑO				
1973			1974	
MES	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE δ/m ³	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE δ/m ³
ENE	3660	0.20	4362	0.18
FEB	3649	0.18	4994	0.17
MAR	2947	0.17	3524	0.25
ABR	4000	0.25	3165	0.27
MAY	3485	0.30	3639	0.23
JUN	2795	0.36	4000	0.26
JUL	7052	0.29	3836	0.28
AGO	32889	0.28	5076	0.19
SEP	5894	0.29	3368	0.29
OCT	4828	0.20	4023	0.16
NOV	4573	0.22	4725	0.14
DIC	5614	0.19	4116	0.18

BROMO EN AIRE Y DEPOSITO

Lugar: Avda. del Libertador N°8250-Capital Federal

AÑO				
	1971		1972	
MES	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE γ/m ³	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE γ/m ³
ENE	----	-----	----	----
FEB	----	-----	----	----
MAR	----	-----	----	----
ABR	----	-----	----	----
MAY	----	-----	----	----
JUN	----	-----	----	----
JUL	----	-----	----	----
AGO	----	-----	----	----
SEP	----	-----	----	----
OCT	----	-----	1998	0.09
NOV	----	-----	1746	0.06
DIC	----	-----	3062	0.07

BROMO EN AIRE Y DEPOSITO

Lugar: Avda. del Libertador N°8250-Capital Federal

AÑO				
	1973		1974	
MES	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE γ/m ³	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE γ/m ³
ENE	2174	0.11	2214	0.09
FEB	2228	0.12	2067	0.12
MAR	2499	0.09	2813	0.18
ABR	3085	0.19	2473	0.17
MAY	2132	0.22	2174	0.14
JUN	1792	0.28	1715	0.18
JUL	2690	0.24	4073	0.18
AGO	1497	0.19	2322	0.11
SEP	2757	0.21	2320	0.17
OCT	2648	0.18	2086	0.10
NOV	2962	0.15	1355	0.08
DIC	2651	0.11	1678	0.11

CINC EN AIRE Y DEPOSITO

Lugar: Avda. del Libertador N°8250-Capital Federal

AÑO				
	1971		1972	
MES	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE δ/m ³	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE δ/m ³
ENE	----	---	----	---
FEB	-----	---	----	---
MAR	-----	---	----	---
ABR	-----	---	----	---
MAY	-----	---	----	---
JUN	-----	---	----	---
JUL	-----	---	----	---
AGO	-----	---	----	---
SEP	-----	---	----	---
OCT	-----	---	3998	0.34
NOV	-----	---	4313	0.38
DIC	-----	---	6636	0.49

CINC EN AIRE Y DEPOSITO

Lugar: Avda. del Libertador N°8250-Capital Federal

AÑO				
	1973		1974	
MES	DEPOSITO gr./Km ² -mes	AIRE δ/m ³	DEPOSITO gr./Km ² -mes	AIRE δ/m ³
ENE	4529	0.40	8611	0.69
FEB	4794	0.30	3921	0.32
MAR	3141	0.31	5617	0.47
ABR	7378	0.37	3683	0.31
MAY	2829	0.33	6686	0.29
JUN	4524	0.39	4237	0.23
JUL	5126	0.38	5905	0.26
AGO	3869	0.32	7183	0.24
SEP	4676	0.20	8536	0.59
OCT	6002	0.50	9360	0.29
NOV	4122	0.21	5561	0.20
DIC	6454	0.27	4850	0.20

COBRE EN AIRE Y DEPOSITO

Lugar: Avda. del Libertador N°8250-Capital Federal

AÑO				
	1971		1972	
MES	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE g/m ³	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE g/m ³
ENE	----	----	----	----
FEB	----	----	----	----
MAR	----	----	----	----
ABR	----	----	----	----
MAY	----	----	----	----
JUN	----	----	----	----
JUL	----	----	----	----
AGO	----	----	----	----
SEP	----	----	----	----
OCT	----	----	293	0.04
NOV	----	----	81	0.04
DIC	----	----	159	0.04

COBRE EN AIRE Y DEPOSITO

Lugar: Avda. del Libertador N°8250-Capital Federal

AÑO				
	1973		1974	
MES	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE δ/m ³	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE δ/m ³
ENE	64	0.04	255	0.04
FEB	168	0.03	190	0.03
MAR	4	0.03	543	0.03
ABR	290	0.03	576	0.02
MAY	202	0.02	734	0.02
JUN	252	0.02	590	0.02
JUL	395	0.03	850	0.02
AGO	397	0.03	852	0.02
SEP	531	0.02	728	0.03
OCT	428	0.02	720	0.03
NOV	391	0.03	1021	0.03
DIC	384	0.03	666	0.03

HIERRO EN AIRE Y DEPOSITO

Lugar: Avda. del Libertador N°8250-Capital Federal

AÑO				
	1971		1972	
MES	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE γ/m ³	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE γ/m ³
ENE	----	---	----	---
FEB	----	---	----	---
MAR	----	---	----	---
ABR	----	---	----	---
MAY	----	---	----	---
JUN	----	---	----	---
JUL	----	---	----	---
AGO	----	---	----	---
SEP	----	---	----	---
OCT	----	---	32423	0.95
NOV	----	---	36996	0.70
DIC	----	---	35624	0.74

HIERRO EN AIRE Y DEPOSITO

Lugar: Avda. del Libertador N°3250-Capital Federal

AÑO				
	1973		1974	
MES	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE γ/m ³	DEPOSITO gr./Km ² -Mes	AIRE γ/m ³
ENE	30881	0.86	34128	1.10
FEB	27163	1.01	25472	0.76
MAR	17113	0.49	24243	0.85
ABR	29985	0.86	24570	0.88
MAY	14995	1.00	25257	0.98
JUN	21653	1.08	21786	0.78
JUL	29774	0.94	22709	0.78
AGO	30148	1.35	33447	0.69
SEP	38130	1.36	24777	0.99
OCT	37509	0.92	32487	0.76
NOV	35217	1.01	55928	0.32
DIC	46581	0.91	37709	0.55

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR: Av del Libertador 8250 Capital Federal

FECHA: Diciembre de 1970

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.16	--	--	--	--
2	0.12	--	--	--	---
3	0.18	--	--	--	--
4	0.17	--	--	--	--
5	0.24	--	--	--	--
6	0.42	--	--	--	--
7	0.22	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--
10	0.38	--	--	--	--
11	0.21	--	--	--	--
12	0.19	--	--	--	--
13	0.52	--	--	--	--
14	0.30	--	--	--	--
15	0.16	--	--	--	--
16	0.35	--	--	--	--
17	0.21	--	--	--	--
18	0.23	--	--	--	--
19	0.13	--	--	--	--
20	0.27	--	--	--	--
21	0.33	--	--	--	--
22	0.10	--	--	--	--
23	0.20	--	--	--	--
24	0.27	--	--	--	--
25	0.22	--	--	--	--
26	0.16	--	--	--	--
27	0.18	--	--	--	--
28	0.25	--	--	--	--
29	0.33	--	--	--	--
30	0.20	--	--	--	--
31	0.16	--	--	--	--

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador 8250 Capital Federal

Fecha: Enero 1971

Día	γ Pb/m ³ aire	γ Br/m ³ aire	γ Zn/m ³ aire	γ Cu/m ³ aire	γ Fe/m ³ aire
1	0.27	---	0.20	---	---
2	0.25	---	0.20	---	---
3	0.17	---	0.30	---	---
4	0.49	---	1.30	---	---
5	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---
7	0.36	---	0.80	---	---
8	0.36	---	0.80	---	---
9	0.36	---	0.80	---	---
10	0.23	---	0.40	---	---
11	0.41	---	0.40	---	---
12	0.41	---	0.40	---	---
13	0.41	---	0.40	---	---
14	0.41	---	0.40	---	---
15	0.38	---	0.40	---	---
16	0.53	---	0.80	---	---
17	0.34	---	0.30	---	---
18	0.00	---	0.60	---	---
19	0.37	---	1.10	---	---
20	0.37	---	1.10	---	---
21	0.37	---	1.10	---	---
22	0.37	---	1.10	---	---
23	0.23	---	2.30	---	---
24	0.23	---	0.60	---	---
25	0.76	---	0.60	---	---
26	0.27	---	0.80	---	---
27	0.35	---	2.10	---	---
28	0.42	---	1.40	---	---
29	0.00	---	0.80	---	---
30	0.00	---	0.80	---	---
31	0.17	---	1.50	---	---

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR: Av. del Libertador 8250 Capital Federal

FECHA: Febrero 1971

Día	✓ Pb/m ³ aire	✓ Br/m ³ aire	✓ Zn/m ³ aire	✓ Cu/m ³ aire	✓ Fe/m ³ aire
1	0.25	0.10	0.30	0.02	0.83
2	0.74	0.40	3.10	0.01	2.50
3	0.55	0.13	0.60	0.00	0.60
4	0.23	0.15	0.40	0.00	1.20
5	0.23	0.15	0.30	0.00	0.90
6	0.41	0.13	0.40	0.02	0.90
7	0.21	0.06	0.20	0.00	3.60
8	0.34	0.08	0.40	0.00	1.70
9	0.36	0.08	0.40	0.00	1.70
10	0.58	0.09	0.40	0.00	1.10
11	0.15	0.09	0.10	0.00	0.90
12	0.24	0.20	0.10	0.00	1.50
13	0.10	0.00	0.30	0.01	1.30
14	0.26	0.15	0.20	0.00	1.60
15	0.40	0.13	0.30	0.02	3.20
16	0.18	0.06	0.20	0.00	1.50
17	0.21	0.15	0.20	0.00	1.90
18	0.43	0.19	1.00	0.00	1.70
19	0.62	0.09	0.60	0.03	3.10
20	0.53	0.38	0.40	0.01	3.00
21	0.73	0.12	0.30	0.00	3.30
22	0.47	0.12	0.20	0.00	2.70
23	0.41	0.27	0.20	0.00	4.10
24	0.25	0.00	0.60	0.00	3.30
25	0.38	0.16	0.60	0.00	2.40
26	0.24	0.09	0.30	0.00	2.80
27	0.20	0.06	0.20	0.00	2.00
28	0.10	0.03	0.10	0.00	1.00
29					
30					
31					

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador 8250 Capital Federal
Fecha: Marzo 1971

Día	γ Pb/m ³ aire	γ Br/m ³ aire	γ Zn/m ³ aire	γ Cu/m ³ aire	γ Fe/m ³ aire
1	0.22	0.08	2.40	0.01	1.10
2	0.20	0.06	2.20	0.00	2.20
3	0.20	0.03	2.00	0.01	1.50
4 ,	0.12	0.00	2.50	0.01	0.40
5	0.21	0.00	1.70	0.01	0.30
6	0.21	0.04	3.00	0.00	0.70
7	0.39	0.15	6.20	0.00	1.70
8	0.33	0.04	4.20	0.00	1.00
9	0.32	0.15	3.70	0.01	2.20
10	0.73	0.09	14.10	0.02	2.40
11	0.21	0.06	4.10	0.01	0.50
12	0.26	0.17	4.10	0.00	2.90
13	0.29	0.16	3.90	0.00	2.70
14	0.26	0.07	4.50	0.00	0.80
15	0.98	0.41	12.90	0.02	2.20
16	0.26	0.70	6.20	0.01	3.40
17	0.48	0.22	2.60	0.01	3.00
18	0.26	0.15	0.00	0.00	1.10
19	0.29	0.06	0.20	0.00	2.60
20	0.78	0.40	0.50	0.02	2.30
21	0.28	0.19	0.00	0.00	1.20
22	--	--	--	--	--
23	0.31	0.07	0.40	0.02	1.90
24	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--
26	0.32	0.19	0.00	0.00	3.00
27	0.17	0.12	0.00	0.00	1.70
28	0.34	0.19	0.00	0.02	1.50
29	0.20	0.06	0.00	0.00	1.60
30	0.21	0.00	0.50	0.02	2.00
31	0.30	0.09	0.00	0.01	0.40

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador 8250 - Capital Federal

Fecha: Abril 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.16	0.10	0.00	0.01	0.48
2	0.16	0.08	0.00	0.01	1.18
3	--	--	--	--	--
4	0.00	0.55	0.47	0.04	4.77
5	0.12	0.00	0.00	0.02	0.63
6	0.22	0.10	0.95	0.03	2.00
7	0.49	0.26	0.78	0.00	1.30
8	0.68	0.19	0.73	0.02	2.35
9	0.10	0.06	0.00	0.03	1.76
10	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador 8250 - Capital Federal

Fecha: Mayo de 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--
14	0.08	0.04	0.40	0.01	0.56
15	0.22	0.00	0.90	0.00	0.84
16	0.28	0.03	0.30	0.00	0.40
17	0.58	0.40	0.50	0.01	1.40
18	0.16	0.08	0.20	0.04	0.80
19	0.53	0.28	0.10	0.02	1.60
20	0.24	0.09	0.20	0.00	0.80
21	0.17	0.07	0.05	0.00	0.60
22	0.38	0.08	1.80	0.03	1.60
23	0.23	0.10	0.00	0.01	0.44
24	0.15	0.00	0.20	0.03	0.38
25	0.39	0.12	0.70	0.02	1.40
26	0.75	0.10	0.60	0.02	1.25
27	0.31	0.14	1.30	0.02	1.40
28	0.40	0.12	0.80	0.02	1.20
29	0.22	0.12	0.30	0.02	1.60
30	0.73	0.07	0.10	0.00	2.60
31	0.39	0.13	0.10	0.00	3.10

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador 8250 - Capital Federal

Fecha: Junio de 1971

Día	Y Pb/m3 aire	Y Br/m3 aire	Y Zn/m3 aire	Y Cu/m3 aire	Y Fe/m3 aire
1	0.21	0.04	0.10	0.20	1.70
2	0.31	0.09	0.90	0.01	1.90
3	0.52	0.14	0.80	0.03	1.80
4	1.20	0.32	0.70	0.04	2.10
5	1.09	0.31	0.90	0.04	1.00
6	0.60	0.15	0.30	0.03	0.70
7	0.97	0.31	1.00	0.03	1.60
8	0.36	0.10	2.20	0.02	0.90
9	0.39	0.12	0.80	0.01	0.60
10	0.42	0.15	0.50	0.00	1.20
11	0.55	0.26	0.40	0.04	2.00
12	0.75	0.30	0.70	0.04	4.90
13	0.97	0.35	0.40	0.00	3.00
14	0.79	0.18	0.20	0.03	3.00
15	0.42	0.06	0.80	0.02	2.50
16	0.39	0.19	0.80	0.03	2.10
17	0.73	0.31	5.50	0.04	2.20
18	0.37	0.32	0.60	0.00	1.30
19	0.20	0.12	0.20	0.02	1.30
20	0.37	0.16	0.20	0.00	1.60
21	0.24	0.18	1.20	0.03	1.40
22	0.22	0.13	1.50	0.00	0.80
23	0.25	0.20	0.90	0.01	1.10
24	0.21	0.06	0.60	0.02	0.50
25	0.26	0.13	0.50	0.03	1.20
26	0.60	0.36	0.80	0.03	2.70
27	0.30	0.17	0.40	0.01	1.70
28	0.36	0.21	0.20	0.00	0.90
29	0.32	0.12	1.80	0.00	1.20
30	0.10	0.00	0.20	0.03	2.80

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador 8230 - Capital Federal

Fecha: Julio de 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ air
1	0.11	0.00	0.20	0.00	9.50
2	0.28	0.13	0.60	0.00	1.70
3	0.14	0.00	0.10	0.04	1.50
4	0.23	0.03	1.80	0.01	1.70
5	0.18	0.03	0.80	0.03	0.90
6	0.37	0.06	1.10	0.01	1.90
7	0.78	0.22	1.20	0.00	3.30
8	0.22	0.12	0.30	0.02	1.40
9	0.35	0.16	0.20	0.02	1.90
10	0.33	0.05	0.07	0.02	2.80
11	0.27	0.05	0.07	0.02	2.20
12	0.36	0.03	3.60	0.04	2.20
13	0.13	0.50	0.70	0.00	0.60
14	0.21	0.04	0.30	00.00	2.20
15	0.30	0.15	0.60	0.02	3.00
16	0.52	0.16	0.30	0.02	2.30
17	0.14	0.07	0.10	0.03	0.80
18	0.34	0.18	0.04	0.00	1.50
19	0.13	0.07	0.10	0.02	1.00
20	0.27	0.09	0.20	0.02	2.10
21	0.29	0.05	0.30	0.05	1.40
22	0.22	0.03	0.80	0.03	1.80
23	0.26	0.03	0.60	0.03	1.50
24	0.75	0.31	1.80	0.03	2.50
25	0.95	0.50	1.30	0.03	2.10
26	0.63	0.30	0.50	0.03	1.70
27	0.16	0.06	0.40	0.02	0.90
28	0.58	0.12	0.20	0.03	1.20
29	0.26	0.06	0.90	0.03	1.10
30	0.42	0.13	1.20	0.04	0.80
31	0.88	0.26	1.30	0.04	2.30

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador 8250 - Capital Federal

Fecha: Agosto de 1971

Día	✓ Pb/m ³ aire	✓ Br/m ³ aire	✓ Zn/m ³ aire	✓ Cu/m ³ aire	✓ Fe/m ³ aire
1	0.21	0.15	0.21	0.03	2.70
2	0.23	0.10	0.06	0.03	2.20
3	0.21	0.08	0.32	0.06	2.10
4	0.47	0.03	0.60	0.04	2.10
5	0.54	0.03	1.80	0.03	3.30
6	0.21	0.03	1.40	0.03	2.60
7	0.45	0.20	1.00	0.00	3.00
8	0.23	0.07	0.10	0.03	3.20
9	0.35	0.03	0.50	0.05	3.40
10	0.42	0.03	1.60	0.04	5.70
11	0.53	0.20	0.80	0.06	3.20
12	0.64	0.20	0.70	0.00	3.90
13	0.29	0.10	0.50	0.03	2.80
14	0.58	0.20	0.90	0.08	2.20
15	0.34	0.20	0.10	0.04	3.00
16	0.30	0.10	0.60	0.05	1.30
17	0.35	0.10	0.30	0.03	3.90
18	0.22	0.10	0.20	0.09	2.10
19	0.26	0.10	0.10	0.04	4.10
20	0.06	0.00	0.20	0.04	1.80
21	0.05	0.00	0.30	0.10	0.40
22	0.29	0.20	0.10	0.03	1.80
23	0.60	0.40	1.60	0.03	3.60
24	0.37	0.09	0.70	0.04	1.30
25	0.11	0.00	0.40	0.07	1.40
26	0.05	0.00	0.10	0.08	0.80
27	0.05	0.00	0.10	0.03	0.80
28	0.09	0.03	0.10	0.05	0.90
29	0.18	0.07	0.20	0.08	1.90
30	0.16	0.06	0.10	0.06	2.10
31	0.16	0.10	5.80	0.03	2.00

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar : Av. del Libertador 8250 - Capital Federal

Fecha : Setiembre de 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.12	0.03	0.62	0.03	0.90
2	0.22	0.02	0.21	0.01	0.70
3	0.21	0.00	0.73	0.03	0.80
4	0.15	0.00	0.14	0.05	0.50
5	0.13	0.00	0.33	0.06	1.50
6	0.63	0.20	0.63	0.04	1.50
7	0.11	0.00	0.26	0.03	1.00
8	0.23	0.12	0.21	0.01	1.50
9	0.10	0.00	0.10	0.02	0.80
10	0.08	0.00	0.08	0.01	0.40
11	0.14	0.00	1.74	0.04	1.30
12	0.28	0.04	0.12	0.02	0.70
13	0.26	0.05	0.10	0.01	0.70
14	0.13	0.10	3.92	0.04	0.90
15	0.21	0.00	0.44	0.01	0.60
16	0.10	0.00	0.35	0.03	0.50
17	0.10	0.00	0.22	0.02	0.60
18	0.23	0.34	0.70	0.01	1.40
19	0.25	0.06	0.38	0.04	0.40
20	0.21	0.05	0.51	0.10	0.50
21	0.16	0.00	1.35	0.06	2.30
22	0.16	0.00	0.41	0.03	0.40
23	0.22	0.03	0.74	0.08	1.10
24	0.18	0.00	0.26	0.08	0.70
25	0.11	0.00	0.13	0.06	0.40
26	0.22	0.00	0.22	0.07	0.70
27	0.11	0.00	0.17	0.03	0.70
28	0.16	0.00	0.31	0.04	0.70
29	0.17	0.00	0.21	0.02	0.80
30	0.16	0.00	0.21	0.03	0.60

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador 8250 - Capital Federal

Fecha: Octubre de 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.16	0.00	0.30	0.08	0.50
2	0.11	0.00	0.10	0.04	0.80
3	0.22	0.02	2.40	0.08	1.40
4	0.15	0.00	0.60	0.07	0.70
5	0.15	0.00	0.40	0.07	0.60
6	0.11	0.00	0.20	0.08	0.70
7	0.09	0.00	0.20	0.07	0.50
8	0.14	0.00	0.30	0.06	0.70
9	0.09	0.00	0.20	0.06	0.50
10	0.32	0.00	0.10	0.07	0.80
11	0.41	0.10	0.50	0.04	1.30
12	0.14	0.00	0.20	0.05	0.70
13	0.42	0.03	0.60	0.03	1.30
14	0.14	0.00	0.20	0.07	0.60
15	0.14	0.00	0.10	0.07	0.90
16	0.13	0.00	0.10	0.07	0.60
17	0.13	0.00	0.10	0.06	1.10
18	0.12	0.00	0.10	0.04	1.00
19	0.22	0.00	2.10	0.10	1.60
20	0.60	0.12	0.80	0.10	1.30
21	0.10	0.09	0.50	0.09	1.00
22	0.09	0.00	0.50	0.10	1.10
23	0.30	0.05	2.00	0.10	1.20
24	0.17	0.03	0.40	0.07	0.70
25	0.60	0.07	0.50	0.08	0.80
26	0.32	0.06	0.50	0.03	1.40
27	0.26	0.00	0.30	0.07	1.30
28	0.26	0.02	0.20	0.03	1.90
29	0.11	0.03	0.60	0.10	1.30
30	0.16	0.00	0.50	0.05	1.90
31	0.24	0.05	1.10	0.10	2.80

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador 8250 - Capital Federal

Fecha: Noviembre de 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.20	0.00	0.72	0.07	1.30
2	0.24	0.00	0.72	0.13	1.80
3	0.23	0.00	0.97	0.12	1.80
4	0.16	0.00	0.57	0.06	1.90
5	0.11	0.00	0.32	0.06	1.30
6	0.16	0.03	0.47	0.04	2.10
7	0.09	0.00	0.33	0.05	1.40
8	0.12	0.00	0.47	0.11	1.50
9	0.06	0.02	0.62	0.14	1.90
10	0.10	0.00	0.52	0.11	1.30
11	0.28	0.00	0.92	0.17	2.90
12	0.21	0.00	0.66	0.10	1.80
13	0.11	0.00	0.30	0.07	1.30
14	0.19	0.00	0.61	0.10	2.00
15	0.00	0.00	0.21	0.08	1.60
16	0.11	0.02	0.37	0.13	2.50
17	0.21	0.04	5.75	0.10	2.10
18	0.36	0.06	1.20	0.06	4.10
19	0.13	0.00	0.62	0.08	2.00
20	0.09	0.00	0.56	0.07	1.90
21	0.17	0.10	0.22	0.10	2.30
22	0.12	0.00	0.53	0.06	2.00
23	0.11	0.04	0.27	0.07	1.80
24	0.22	0.00	0.78	0.06	3.30
25	0.16	0.03	0.94	0.06	1.90
26	0.10	0.06	0.53	0.08	0.70
27	0.16	0.03	0.59	0.09	0.80
28	0.20	0.09	0.51	0.09	0.60
29	0.17	0.07	2.52	0.11	4.50
30	0.26	0.03	2.50	0.15	3.10

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador 8250 -Capital Federal-

Fecha: Diciembre 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.11	0.00	1.08	0.10	2.08
2	0.11	0.00	0.43	0.04	1.34
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	0.21	0.12	0.80	0.04	2.18
15	0.11	0.11	0.33	0.04	1.93
16	0.16	0.03	0.73	0.08	2.28
17	0.16	0.01	2.34	0.09	2.38
18	0.23	0.03	1.80	0.15	2.60
19	0.19	0.00	2.90	0.10	1.23
20	0.27	0.00	1.71	0.09	1.80
21	0.21	0.00	3.03	0.14	1.88
22	0.16	0.00	0.57	0.07	1.60
23	0.12	0.00	0.21	0.04	1.28
24	0.16	0.04	0.22	0.07	1.68
25	0.20	0.06	0.22	0.09	2.06
26	0.11	0.00	0.31	0.11	1.21
27	0.12	0.00	0.17	0.08	0.78
28	0.12	0.00	0.21	0.08	1.38
29	0.15	0.00	0.16	0.07	1.47
30	0.12	0.00	0.16	0.07	1.30
31	0.21	0.00	0.53	0.06	2.20

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador 9250 - Capital Federal

Fecha: Enero 1972

Día	Pb/m ³ aire	Cr/m ³ aire	Zn/m ³ aire	Cu/m ³ aire	Fe/m ³ aire
1	0.14	0.00	0.45	0.06	0.58
2	0.12	0.00	1.11	0.08	1.00
3	0.08	0.00	0.23	0.04	0.21
4	0.12	0.00	0.27	0.05	0.20
5	0.10	0.00	0.22	0.05	0.27
6	0.19	0.02	0.22	0.05	1.04
	0.13	0.00	0.41	0.09	1.29
8	0.11	0.00	0.14	0.04	0.32
9	0.10	0.00	0.16	0.03	0.99
10	0.19	0.00	0.23	0.15	1.28
11	0.10	0.00	0.16	0.07	0.89
12	0.09	0.00	2.23	0.07	1.29
13	0.11	0.00	1.09	0.04	1.53
14	0.16	0.00	0.27	0.04	0.25
15	0.11	0.00	0.22	0.02	0.95
16	0.06	0.00	1.06	0.05	0.82
17	0.23	0.00	1.20	0.02	1.22
18	0.10	0.00	0.57	0.04	0.64
19	0.10	0.00	0.24	0.07	0.69
20	0.11	0.00	0.27	0.06	0.96
21	0.11	0.00	0.12	0.04	0.69
22	0.04	0.00	0.09	0.00	0.54
23	0.10	0.00	0.12	0.01	0.59
24	0.00	0.00	0.19	0.07	0.62
25	0.00	0.00	0.10	0.04	0.59
26	0.12	0.04	0.11	0.05	1.63
27	0.52	0.10	0.79	0.05	1.58
28	0.32	0.10	0.22	0.02	0.99
29	0.06	0.00	0.10	0.04	0.69
30	0.16	0.00	0.08	0.04	0.42
31	0.00	0.00	0.17	0.09	0.80

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar : Av. del Libertador 8250 - Capital Federal

Fecha: Febrero 1972

Día	Pb/m ³ aire	Br/m ³ aire	Zn/m ³ aire	Cu/m ³ aire	Fe/m ³ aire
1	0.21	0.00	2.52	0.08	2.07
2	0.26	0.00	1.61	0.07	1.29
3	0.16	0.00	0.60	0.10	1.29
4	0.11	0.00	0.22	0.04	1.24
5	0.03	0.00	0.15	0.03	0.72
6	0.13	0.00	0.74	0.07	1.52
7	0.11	0.00	0.22	0.02	1.06
8	0.11	0.00	1.69	0.03	1.19
9	0.16	0.11	0.26	0.02	0.61
10	0.10	0.00	0.50	0.10	1.09
11	0.22	0.00	0.12	0.04	1.29
12	0.17	0.00	0.24	0.01	0.53
13	0.00	0.00	0.27	0.04	0.90
14	0.27	0.00	0.27	0.06	0.66
15	0.25	0.00	0.15	0.04	0.66
16	0.13	0.00	0.72	0.13	2.37
17	0.16	0.00	1.20	0.05	1.19
18	0.16	0.00	1.20	0.04	0.91
19	0.17	0.00	0.42	0.04	0.55
20	0.16	0.00	0.58	0.06	0.80
21	0.00	0.00	0.29	0.04	0.59
22	0.17	0.00	0.22	0.02	1.11
23	0.10	0.00	0.24	0.06	0.69
24	0.10	0.00	0.21	0.06	1.09
25	0.26	0.00	0.26	0.04	1.02
26	0.15	0.00	0.15	0.02	0.88
27	0.11	0.00	0.14	0.02	0.91
28	0.19	0.00	0.19	0.06	0.70
29	0.00	0.00	0.11	0.04	0.53

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -
Fecna: Marzo 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.11	0.00	0.11	0.03	0.40
2	0.10	0.04	0.12	0.02	0.50
3	0.16	0.00	0.68	0.01	0.87
4	0.24	0.00	1.27	0.05	1.23
5	0.11	0.03	0.76	0.07	1.33
6	0.11	0.00	1.35	0.04	0.80
7	0.26	0.10	1.36	0.03	1.09
8	0.16	0.07	0.51	0.03	0.69
9	0.19	0.09	0.47	0.03	0.55
10	0.22	0.06	0.52	0.04	0.89
11	0.16	0.00	0.22	0.06	0.40
12	0.11	0.00	0.24	0.04	0.47
13	0.39	0.14	0.71	0.06	1.21
14	0.37	0.12	0.34	0.06	0.69
15	0.13	0.00	0.10	0.06	0.22
16	0.19	0.00	0.26	0.04	1.30
17	0.11	0.00	0.22	0.03	1.43
18	0.22	0.00	0.49	0.03	1.34
19	0.22	0.00	0.68	0.12	2.24
20	0.23	0.10	0.26	0.04	0.92
21	0.10	0.00	0.26	0.06	0.97
22	0.16	0.09	0.11	0.04	1.12
23	0.16	0.00	0.11	0.06	1.20
24	0.27	0.09	0.62	0.10	2.28
25	0.16	0.00	1.57	0.08	0.94
26	0.36	0.08	0.94	0.08	0.76
27	0.00	0.00	1.12	0.06	0.89
28	0.26	0.00	1.22	0.06	1.10
29	0.68	6.27	0.99	0.67	1.28
30	0.20	0.09	0.23	0.04	0.86
31	0.21	0.06	0.68	0.07	1.45

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: A. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: Abril 1972

Día	Y Po/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.05	----	0.57	0.08	0.81
2	0.09	----	0.37	0.06	0.72
3	0.14	0.03	0.35	0.04	0.93
4	0.12	0.06	0.35	0.06	0.77
5	0.12	0.07	0.33	0.07	0.85
6	0.05	0.06	0.33	0.09	0.98
7	0.07	----	0.21	0.06	0.61
8	0.11	0.03	0.10	0.02	0.98
9	0.16	0.02	0.91	0.09	0.97
10	0.17	0.04	0.35	0.05	0.65
11	0.48	0.14	0.93	0.08	1.52
12	0.25	0.16	0.23	0.03	0.99
13	0.09	0.05	0.13	0.05	0.39
14	0.08	0.04	2.14	0.10	1.37
15	0.06	0.04	0.66	0.04	0.83
16	0.46	0.27	0.26	0.02	1.79
17	0.42	0.23	0.74	0.06	1.97
18	0.13	0.07	0.39	0.06	1.72
19	0.13	0.09	0.16	0.03	1.00
20	0.37	0.23	0.78	0.07	1.71
21	0.90	0.45	0.75	0.06	2.29
22	0.18	0.08	0.26	0.04	0.75
23	0.35	0.23	0.14	0.07	0.59
24	0.17	0.05	0.23	0.03	1.06
25	0.27	0.04	0.30	0.04	1.19
26	0.18	0.06	0.22	0.06	0.80
27	0.16	----	0.32	0.07	0.87
28	0.20	0.07	0.27	0.05	0.88
29	0.12	----	0.17	0.03	1.30
30	0.14	0.08	0.21	0.03	1.32

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: Mayo 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.13	0.06	0.13	0.08	1.06
2	0.21	-----	0.16	0.10	0.89
3	0.09	0.03	0.17	0.07	0.80
4	0.21	0.06	1.08	0.07	2.10
5	0.10	-----	0.43	0.06	0.49
6	0.18	0.09	1.85	0.06	0.70
7	0.35	0.10	0.76	0.06	1.18
8	0.16	0.07	0.61	0.03	0.61
9	0.21	0.07	0.86	0.06	0.46
10	0.77	0.28	0.92	0.07	1.69
11	0.13	0.06	0.22	0.03	0.33
12	0.14	0.06	0.46	0.04	0.77
13	0.17	0.05	1.45	0.05	1.22
14	0.10	0.00	1.23	0.05	1.00
15	0.16	0.07	0.53	0.06	0.64
16	0.13	0.04	0.47	0.06	0.68
17	0.19	0.06	0.56	0.05	0.87
18	0.19	0.00	0.37	0.04	0.89
19	0.19	0.00	0.51	0.06	0.70
20	0.08	0.00	0.11	0.01	0.37
21	0.11	0.00	0.18	0.05	0.50
22	0.25	0.00	0.36	0.03	1.73
23	0.25	0.17	0.45	0.02	0.94
24	0.19	0.07	0.48	0.08	0.94
25	0.19	0.08	0.54	0.07	1.39
26	0.16	0.06	0.27	0.05	0.79
27	0.19	0.07	0.25	0.02	0.73
28	0.07	0.00	0.11	0.04	0.54
29	0.47	0.17	0.38	0.04	1.18
30	0.11	0.00	0.17	0.04	0.62
31	0.03	0.05	0.84	0.09	0.70

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -
 Fecha: Junio 1972

Día	Y Po/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.05	0.02	0.33	0.05	1.04
2	0.10	0.00	0.36	0.03	0.78
3	0.25	0.15	0.30	0.03	1.24
4	0.28	0.16	0.40	0.10	0.99
5	0.34	0.13	0.47	0.07	0.94
6	0.17	0.07	1.03	0.07	1.20
7	0.23	0.14	0.92	0.03	0.90
8	0.33	0.10	2.95	0.05	1.23
9	0.32	0.08	0.80	0.06	0.91
10	0.08	0.06	0.68	0.00	0.28
11	0.24	0.14	0.70	0.20	0.40
12	0.18	0.10	0.41	0.10	0.32
13	0.14	0.05	0.25	0.57	0.33
14	0.15	0.05	0.19	0.02	0.44
15	0.11	0.00	0.11	0.02	0.36
16	0.43	0.13	0.58	0.10	1.03
17	0.50	0.23	1.29	0.12	2.59
18	0.11	0.06	0.06	0.09	0.01
19	0.46	0.10	0.24	0.07	1.23
20	0.22	0.07	0.31	0.05	1.16
21	0.40	0.18	0.16	0.04	1.11
22	0.14	0.00	0.24	0.02	1.28
23	0.32	0.11	0.79	0.03	1.62
24	0.38	0.24	0.49	0.05	1.43
25	0.17	0.05	0.13	0.06	1.24
26	0.10	0.00	0.19	0.06	0.62
27	0.20	0.06	0.28	0.03	0.49
28	0.11	0.00	0.28	0.03	0.93
29	0.22	0.07	0.40	0.04	0.66
30	0.20	0.07	0.18	0.05	0.42

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -
Fecha: Julio 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.21	0.17	0.22	0.80	1.03
2	0.15	0.08	1.48	0.01	0.47
3	0.16	0.00	0.12	0.01	0.47
4	0.22	0.14	0.11	0.05	1.47
5	0.13	0.05	0.80	0.04	1.24
6	0.22	0.05	0.17	0.06	0.87
7	0.12	0.04	0.46	0.04	0.82
8	0.18	0.06	0.18	0.01	0.56
9	0.14	0.13	0.13	0.07	1.01
10	0.13	0.11	0.12	0.06	1.16
11	0.13	0.06	0.16	0.04	1.42
12	0.20	0.07	0.16	0.05	1.60
13	0.26	0.09	0.42	0.05	1.63
14	0.17	0.14	0.43	0.09	1.29
15	0.26	0.22	0.30	0.07	2.33
16	0.51	0.26	0.49	0.06	1.23
17	0.22	0.32	2.85	0.09	1.70
18	0.24	0.16	0.11	0.03	0.63
19	0.13	0.06	0.16	0.07	0.77
20	0.19	0.13	0.23	0.10	1.27
21	0.31	0.12	0.94	0.05	2.37
22	0.07	0.17	0.86	0.05	0.61
23	0.14	0.08	0.59	0.04	1.38
24	0.35	0.30	0.62	0.05	0.77
25	0.45	0.29	1.22	0.07	1.18
26	0.30	0.15	0.47	0.07	0.91
27	0.17	0.07	0.37	0.04	0.99
28	0.35	0.33	0.34	0.10	0.36
29	0.21	0.14	0.21	0.04	0.15
30	0.17	0.04	0.23	0.08	0.27
31	0.12	0.16	0.15	0.06	0.32

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: Agosto 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.15	0.09	0.49	0.07	0.69
2	0.17	0.08	0.38	0.04	0.88
3	0.20	0.04	1.42	0.02	0.71
4	0.23	0.06	0.32	0.04	0.92
5	0.34	0.23	0.21	0.02	0.82
6	0.51	0.38	0.33	0.05	1.49
7	0.21	0.17	0.09	0.02	0.79
8	0.18	0.10	0.20	0.02	1.38
9	0.21	0.09	0.18	0.04	0.79
10	0.30	0.22	0.15	0.03	0.65
11	0.24	0.08	0.11	0.01	0.34
12	0.05	0.07	0.10	0.00	0.27
13	0.07	0.17	0.33	0.04	0.34
14	0.24	0.08	0.17	0.03	0.13
15	0.15	0.06	0.09	0.01	1.11
16	0.07	0.04	0.64	0.05	0.53
17	0.18	0.14	0.41	0.04	0.66
18	0.21	0.21	0.48	0.04	0.24
19	0.16	0.12	0.72	0.04	0.22
20	0.28	0.15	0.23	0.02	0.35
21	0.32	0.00	0.18	0.05	0.35
22	0.54	0.21	0.71	0.06	0.80
23	0.16	0.10	0.16	0.03	1.28
24	0.22	0.14	0.36	0.04	0.87
25	0.33	0.20	0.09	0.00	1.05
26	0.14	0.06	0.45	0.04	0.67
27	0.24	0.10	0.60	0.08	0.44
28	0.23	0.10	0.74	0.04	0.00
29	0.44	0.07	1.00	0.03	0.77
30	0.12	0.23	0.67	0.04	0.34
31	0.17	0.08	0.67	0.04	0.40

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: Setiembre 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.17	0.08	0.25	0.07	0.75
2	0.31	0.08	0.25	0.02	0.99
3	0.21	0.10	0.28	0.02	0.40
4	0.13	0.12	0.13	0.06	0.28
5	0.40	0.28	0.30	0.05	1.20
6	0.22	0.07	0.13	0.06	0.98
7	0.24	0.12	0.44	0.03	0.79
8	0.33	0.18	0.54	0.02	0.76
9	0.44	0.17	2.08	0.05	0.81
10	0.23	0.21	1.21	0.06	1.14
11	0.20	0.09	0.16	0.06	1.16
12	0.32	0.15	0.61	0.02	1.00
13	0.15	0.09	0.12	0.03	0.89
14	0.14	0.12	0.18	0.06	0.69
15	0.18	0.13	0.12	0.04	0.34
16	0.21	0.17	1.74	0.09	1.56
17	0.19	0.07	1.76	0.03	1.24
18	0.33	0.26	0.14	0.01	0.69
19	0.30	0.11	0.28	0.04	0.43
20	0.03	0.06	0.73	0.06	0.78
21	0.46	0.20	0.51	0.07	1.26
22	0.19	0.07	0.15	0.03	0.98
23	0.10	0.04	0.08	0.03	2.03
24	0.21	0.03	0.13	0.06	0.78
25	0.17	0.10	0.41	0.09	1.17
26	0.18	0.13	1.43	0.09	1.35
27	0.23	0.06	0.67	0.06	0.96
28	0.20	0.15	0.84	0.03	1.20
29	0.31	0.15	0.44	0.07	1.55
30	0.26	0.14	0.13	0.05	1.30

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -
 Fecha: Octubre 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.11	0.06	0.13	0.03	1.25
2	0.18	0.11	0.12	0.01	1.02
3	0.15	0.06	0.18	0.03	1.67
4	0.20	0.09	0.15	0.04	1.18
5	0.30	0.10	0.25	0.04	1.01
6	0.24	0.13	0.20	0.03	1.45
7	0.18	0.10	0.19	0.01	1.04
8	0.07	0.08	0.05	0.02	0.74
9	0.10	0.10	0.03	0.06	0.41
10	0.18	0.09	0.09	0.04	0.79
11	0.18	0.10	0.16	0.04	1.14
12	0.14	0.14	1.05	0.02	0.96
13	0.11	0.07	0.16	0.02	1.21
14	0.20	0.08	0.15	0.04	0.98
15	0.11	0.08	0.05	0.03	0.50
16	0.08	0.04	0.12	0.08	0.52
17	0.16	0.09	0.14	0.02	1.07
18	0.11	0.06	0.10	0.00	1.06
19	0.18	0.11	2.61	0.06	1.75
20	0.23	0.13	0.41	0.06	0.85
21	0.20	0.11	0.37	0.03	0.59
22	0.21	0.12	0.28	0.02	0.79
23	0.13	0.07	0.05	0.02	0.50
24	0.23	0.13	0.98	0.07	0.86
25	0.17	0.10	0.04	0.04	0.34
26	0.10	0.06	1.40	0.07	2.20
27	0.12	0.05	0.32	0.02	0.67
28	0.16	0.04	0.36	0.02	0.97
29	0.12	0.00	0.19	0.06	0.48
30	0.24	0.09	0.07	0.04	0.31
31	0.14	0.08	0.24	0.04	1.07

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -
Fecha: NOVIEMBRE 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.13	0.04	2.09	0.04	0.98
2	0.18	0.10	0.53	0.08	0.32
3	0.10	0.03	0.04	0.02	0.61
4	0.08	0.07	0.08	0.02	0.93
5	0.14	0.09	0.04	0.04	0.92
6	0.10	0.00	0.03	0.04	0.34
7	0.09	0.06	0.13	0.02	0.59
8	0.14	0.05	0.15	0.02	0.50
9	0.10	0.00	0.06	0.04	0.62
10	0.15	0.08	2.63	0.05	0.94
11	0.10	0.00	0.27	0.05	0.32
12	0.30	0.22	0.12	0.01	0.84
13	0.14	0.06	0.23	0.02	0.83
14	0.02	0.06	0.09	0.04	0.39
15	0.08	0.06	0.14	0.04	0.68
16	0.17	0.05	0.68	0.04	0.85
17	0.19	0.05	0.70	0.03	0.76
18	0.13	0.08	0.38	0.02	0.56
19	0.13	0.08	0.38	0.02	0.56
20	0.12	0.04	0.54	0.06	0.88
21	0.25	0.07	0.33	0.05	0.49
22	0.00	0.03	0.25	0.06	0.62
23	0.13	0.04	0.08	0.03	0.76
24	0.18	0.07	0.13	0.02	1.52
25	0.18	0.07	0.30	0.04	0.86
26	0.34	0.20	0.19	0.03	0.70
27	0.00	0.04	0.12	0.02	0.76
28	0.14	0.06	0.61	0.07	0.69
29	0.11	0.03	0.18	0.02	0.72
30	0.11	0.04	0.17	0.04	0.58

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecna: DICIEMBRE 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.09	0.03	0.08	0.05	0.61
2	0.16	0.06	0.12	0.04	0.67
3	0.07	0.00	0.05	0.01	0.47
4	0.33	0.20	0.03	0.07	1.10
5	0.13	0.03	0.03	0.05	1.03
6	0.24	0.05	0.04	0.05	0.90
7	0.15	0.07	0.18	0.03	1.06
8	0.08	0.05	0.07	0.01	0.84
9	0.24	0.00	0.78	0.04	0.83
10	0.28	0.13	0.52	0.06	0.70
11	0.13	0.07	0.18	0.06	0.34
12	0.06	0.03	0.20	0.02	0.68
13	0.04	0.06	0.11	0.01	0.53
14	0.06	0.00	0.07	0.05	0.74
15	0.10	0.08	0.11	0.04	0.81
16	0.18	0.10	3.28	0.05	0.24
17	0.36	0.14	0.75	0.05	0.36
18	0.11	0.00	0.36	0.07	0.70
19	0.14	0.04	0.14	0.03	1.58
20	0.07	0.00	0.22	0.04	0.81
21	0.10	0.04	0.19	0.05	0.87
22	0.00	0.00	0.18	0.04	0.90
23	0.12	0.00	0.81	0.05	0.85
24	0.00	0.05	1.63	0.01	0.32
25	0.05	0.00	1.38	0.09	0.52
26	0.14	0.00	0.61	0.05	0.37
27	0.28	0.16	1.50	0.04	1.04
28	0.31	0.18	0.57	0.06	0.78
29	0.38	0.24	0.68	0.06	0.79
30	0.16	0.10	0.30	0.04	0.53
31	0.31	0.07	0.33	0.03	1.00

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: ENERO 1973

Día	Pb/m ³ aire	Br/m ³ aire	Zn/m ³ aire	Cu/m ³ aire	Fe/m ³ aire
1	0.48	0.34	0.09	0.05	1.38
2	0.40	0.22	0.11	0.03	0.91
3	0.16	0.05	0.14	0.04	2.01
4	0.10	0.06	0.09	0.04	0.78
5	0.09	0.04	0.08	0.05	0.98
6	0.07	0.00	0.09	0.05	0.87
7	0.08	0.05	0.12	0.02	0.78
8	0.11	0.07	0.13	0.02	1.05
9	0.11	0.07	0.26	0.06	0.64
10	0.33	0.20	0.10	0.05	0.87
11	0.19	0.06	0.29	0.05	1.12
12	0.17	0.08	2.49	0.10	1.26
13	0.24	0.11	0.52	0.06	1.01
14	0.12	0.00	0.25	0.01	0.41
15	0.71	0.35	0.76	0.05	0.79
16	0.19	0.14	0.15	0.04	0.47
17	0.20	0.07	0.12	0.05	0.51
18	0.17	0.15	0.10	0.03	0.64
19	0.14	0.14	0.28	0.03	0.52
20	0.10	0.08	0.07	0.04	0.24
21	0.06	0.08	0.09	0.04	0.29
22	0.35	0.29	0.48	0.11	0.96
23	0.22	0.00	1.65	0.06	1.58
24	0.22	0.18	1.49	0.05	0.67
25	0.23	0.07	0.56	0.04	0.86
26	0.17	0.10	0.28	0.06	1.02
27	0.15	0.04	0.13	0.04	0.94
28	0.11	0.10	0.06	0.02	0.76
29	0.17	0.06	0.19	0.04	1.15
30	0.11	0.09	0.15	0.04	0.92
31	0.15	0.03	1.05	0.02	0.43

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -
 Fecha: FEBRERO 1973

Día	Pb/m ³ aire	Br/m ³ aire	Zn/m ³ aire	Cu/m ³ aire	Fe/m ³ aire
1	0.16	0.08	1.04	0.02	0.43
2	0.24	0.17	0.68	0.06	0.74
3	0.28	0.12	0.60	0.04	0.73
4	0.05	0.07	0.26	0.02	0.42
5	0.17	0.10	0.17	0.07	0.35
6	0.10	0.10	0.10	0.06	0.28
7	0.11	0.03	0.07	0.06	0.30
8	0.22	0.14	0.18	0.02	1.87
9	0.18	0.08	0.22	0.03	0.79
10	0.16	0.09	0.21	0.05	0.63
11	0.27	0.11	0.23	0.04	1.17
12	0.24	0.18	0.32	0.04	1.55
13	0.18	0.05	0.18	0.01	1.56
14	0.36	0.13	0.27	0.00	1.12
15	0.11	0.07	0.08	0.03	0.79
16	0.13	0.10	0.11	0.04	0.96
17	0.56	0.62	0.06	0.02	3.34
18	0.22	0.24	0.06	0.00	1.64
19	0.13	0.11	0.08	0.01	1.11
20	0.18	0.16	0.04	0.02	1.33
21	0.05	0.04	0.19	0.03	0.20
22	0.13	0.09	0.58	0.06	0.50
23	0.12	0.06	0.26	0.01	0.93
24	0.15	0.00	1.42	0.02	2.01
25	0.11	0.07	0.30	0.03	0.64
26	0.25	0.15	0.13	0.04	0.92
27	----	----	----	----	----
28	0.12	0.05	0.22	0.03	0.90

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: MARZO 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.03	0.05	0.00	0.02	0.30
2	0.17	0.04	0.31	0.01	0.55
3	0.31	0.16	0.24	0.02	0.68
4	0.13	0.08	0.23	0.04	0.31
5	0.13	0.07	0.06	0.04	0.39
6	0.05	0.07	0.08	0.04	0.39
7	0.19	0.09	0.14	0.01	0.41
8	0.19	0.07	0.53	0.04	0.78
9	0.13	0.08	0.13	0.04	0.35
10	0.22	0.12	0.18	0.04	0.42
11	0.08	0.04	0.01	0.01	0.27
12	0.08	0.05	0.08	0.01	0.45
13	0.13	0.07	0.13	0.03	0.89
14	0.12	0.07	0.04	0.04	0.40
15	0.33	0.08	0.96	0.05	0.46
16	0.00	0.07	0.42	0.04	0.64
17	0.08	0.07	1.76	0.02	0.44
18	0.18	0.14	2.52	0.03	0.32
19	0.39	0.19	0.27	0.05	0.62
20	0.27	0.09	0.51	0.06	0.72
21	0.18	0.09	0.16	0.04	0.54
22	0.21	0.08	0.34	0.03	0.68
23	0.10	0.07	0.10	0.02	0.68
24	0.12	0.01	0.03	0.01	0.63
25	0.12	0.13	0.04	0.04	0.36
26	0.13	0.05	0.02	0.01	0.24
27	0.32	0.04	0.17	0.00	0.21
28	0.26	0.22	0.11	0.00	0.81
29	0.21	0.17	0.02	0.01	0.49
30	0.17	0.10	0.00	0.01	0.35
31	0.26	0.22	0.04	0.03	0.54

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: ABRIL 1973

Día	Pb/m ³ aire	Br/m ³ aire	Zn/m ³ aire	Cu/m ³ aire	Fe/m ³ aire
1	0.16	0.07	0.28	0.06	0.47
2	0.27	0.08	0.57	0.03	0.70
3	0.11	0.04	0.35	0.01	0.64
4	0.43	0.14	2.02	0.05	1.87
5	0.24	0.14	0.26	0.01	0.40
6	0.13	0.12	0.64	0.04	0.68
7	0.22	0.11	0.30	0.00	0.73
8	0.20	0.17	0.16	0.01	0.92
9	0.27	0.16	0.16	0.09	1.22
10	0.19	0.15	0.05	0.02	0.65
11	0.17	0.16	0.07	0.02	0.76
12	0.19	0.14	0.31	0.00	0.88
13	0.26	0.17	0.43	0.02	1.01
14	0.20	0.19	0.15	0.03	0.44
15	0.16	0.09	1.38	0.03	0.73
16	0.26	0.15	0.35	0.05	0.77
17	0.33	0.23	0.26	0.02	1.74
18	0.30	0.16	0.72	0.03	1.41
19	0.23	0.19	0.29	0.03	0.80
20	0.17	0.14	0.05	0.01	0.65
21	0.15	0.11	0.12	0.02	0.74
22	0.15	0.09	0.06	0.00	0.50
23	0.28	0.20	0.13	0.03	0.48
24	0.11	0.09	0.06	0.01	0.57
25	0.13	0.09	0.51	0.03	1.25
26	0.16	0.06	0.22	0.03	0.70
27	0.41	0.23	0.41	0.02	0.83
28	0.36	0.29	0.38	0.02	0.79
29	0.44	0.36	0.10	0.00	0.85
30	0.90	1.21	0.34	0.05	1.50

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -
Fecna: MAYO 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.36	0.34	0.09	0.02	0.60
2	0.17	0.09	0.22	0.00	1.10
3	0.32	0.17	1.67	0.01	0.80
4	0.50	0.47	0.27	0.01	1.50
5	0.17	0.17	0.06	0.02	0.70
6	0.43	0.36	0.18	0.05	0.80
7	0.29	0.31	0.20	0.00	1.30
8	0.20	0.14	0.05	0.01	0.50
9	0.16	0.19	0.17	0.00	0.60
10	0.12	0.09	0.12	0.02	0.50
11	0.22	0.09	0.17	0.03	0.90
12	0.41	0.18	0.49	0.00	0.90
13	0.83	0.63	0.38	0.03	1.30
14	0.32	0.31	0.06	0.02	0.80
15	0.16	0.09	0.05	0.02	0.60
16	0.22	0.23	0.11	0.01	1.60
17	0.52	0.30	0.54	0.02	1.60
18	0.16	0.14	0.13	0.02	0.60
19	0.13	0.12	0.03	0.00	0.70
20	0.34	0.36	0.06	0.02	0.90
21	0.27	0.20	0.29	0.05	1.40
22	0.54	0.29	0.68	0.02	1.40
23	0.16	0.08	0.06	0.02	1.30
24	0.62	0.41	0.66	0.01	1.80
25	0.34	0.22	0.63	0.03	0.60
26	0.10	0.12	0.10	0.02	0.50
27	0.15	0.11	0.50	0.01	0.80
28	0.15	0.08	0.44	0.03	0.80
29	0.31	0.15	0.40	0.01	1.00
30	0.30	0.24	0.49	0.04	0.70
31	0.35	0.26	1.43	0.04	2.20

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: JUNIO 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.29	0.31	0.84	0.04	2.30
2	0.25	0.17	0.19	0.01	1.19
3	0.28	0.23	0.23	0.03	0.93
4	0.17	0.15	0.33	0.01	1.27
5	0.31	0.35	0.08	0.03	0.79
6	0.21	0.18	0.41	0.03	1.14
7	0.19	0.09	0.10	0.00	0.41
8	0.18	0.08	0.73	0.03	1.22
9	0.10	0.05	0.14	0.01	0.34
10	0.20	0.09	0.18	0.04	0.56
11	0.23	0.27	0.22	0.03	1.05
12	0.22	0.18	0.39	0.01	0.46
13	0.53	0.14	0.70	0.03	0.83
14	1.46	1.40	0.62	0.02	1.31
15	0.23	0.19	0.11	0.03	1.07
16	0.25	0.09	0.13	0.03	1.26
17	0.26	0.14	0.18	0.02	0.66
18	0.19	0.24	0.71	0.01	1.19
19	0.29	0.17	0.77	0.02	1.23
20	0.14	0.08	0.07	0.03	0.85
21	0.32	0.43	0.05	0.02	0.85
22	0.79	0.53	0.38	0.02	0.81
23	0.46	0.38	0.41	0.02	1.08
24	0.53	0.25	1.32	0.04	2.01
25	1.20	1.09	0.73	0.05	2.15
26	0.36	0.35	0.32	0.03	1.44
27	0.31	0.22	0.64	0.00	1.00
28	0.34	0.18	0.35	0.01	0.93
29	0.16	0.09	0.20	0.01	0.74
30	0.32	0.33	0.21	0.02	1.30

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -
 Fecha: JULIO 1973

Día	Pb/m ³ aire	Br/m ³ aire	Zn/m ³ aire	Cu/m ³ aire	Fe/m ³ aire
1	0.25	0.11	0.19	0.02	0.88
2	0.55	0.58	0.19	0.04	1.73
3	0.30	0.30	0.05	0.01	1.95
4	0.57	0.60	0.16	0.02	1.12
5	0.34	0.27	0.22	0.04	0.89
6	0.23	0.23	0.16	0.04	0.80
7	0.42	0.47	0.74	0.04	1.54
8	0.19	0.14	0.28	0.01	0.60
9	0.33	0.28	0.12	0.02	0.49
10	0.34	0.41	0.37	0.03	1.11
11	0.29	0.32	0.16	0.03	0.09
12	0.28	0.26	0.53	0.04	0.82
13	0.21	0.13	0.98	0.01	0.77
14	0.91	0.63	0.36	0.03	1.51
15	0.26	0.17	0.05	0.03	0.50
16	0.11	0.10	1.22	0.02	0.43
17	0.11	0.10	1.22	0.02	0.43
18	0.14	0.11	0.33	0.01	0.48
19	0.27	0.15	0.34	0.04	0.80
20	0.32	0.18	0.69	0.01	0.99
21	0.27	0.13	0.47	0.03	0.79
22	0.12	0.03	0.13	0.04	0.46
23	0.22	0.05	0.32	0.01	1.29
24	0.21	0.24	0.10	0.03	1.11
25	0.27	0.33	0.27	0.02	0.99
26	0.21	0.10	0.30	0.04	0.75
27	0.12	0.05	0.37	0.04	0.79
28	0.49	0.28	0.57	0.01	1.60
29	0.15	0.13	0.08	0.02	0.55
30	0.12	0.08	0.09	0.01	0.40
31	0.16	0.14	0.23	0.02	0.70

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -
 Fecha: AGOSTO 1973

Día	Pb/m ³ aire	Br/m ³ aire	Zn/m ³ aire	Cu/m ³ aire	Fe/m ³ aire
1	0.29	0.12	0.37	0.04	0.81
2	0.24	0.12	0.63	0.03	1.12
3	0.16	0.17	0.45	0.04	1.29
4	0.37	0.26	0.64	0.02	1.69
5	0.63	0.49	0.06	0.04	1.52
6	0.32	0.08	0.25	0.04	2.18
7	0.28	0.16	0.26	0.02	1.27
8	0.24	0.16	0.76	0.04	1.54
9	0.49	0.15	1.23	0.03	2.02
10	0.50	0.26	0.56	0.03	1.51
11	0.29	0.17	0.32	0.02	1.01
12	0.17	0.12	0.01	0.04	0.60
13	0.50	0.37	0.34	0.02	1.02
14	0.16	0.03	0.15	0.03	1.09
15	0.49	0.47	1.00	0.03	1.16
16	0.19	0.16	0.12	0.01	1.05
17	0.14	0.11	0.06	0.03	0.92
18	0.34	0.21	0.28	0.01	1.41
19	0.20	0.21	0.16	0.03	1.19
20	0.36	0.23	0.25	0.03	1.26
21	0.13	0.12	0.13	0.01	1.37
22	0.13	0.11	0.05	0.03	0.90
23	0.12	0.04	0.00	0.02	0.89
24	0.12	0.10	0.10	0.02	1.00
25	0.24	0.19	0.26	0.04	0.94
26	0.35	0.25	0.15	0.03	1.77
27	0.39	0.26	0.46	0.03	2.06
28	0.20	0.12	0.42	0.04	1.94
29	0.40	0.35	0.20	0.03	1.89
30	0.26	0.16	0.08	0.04	1.29
31	0.06	0.24	0.14	0.01	2.01

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -
Fecha: SEPTIEMBRE 1973

Día	Y	Pb/m ³ aire	Y	Br/m ³ aire	Y	Zn/m ³ aire	Y	Cu/m ³ aire	Y	Fe/m ³ aire
1		0.68		0.24		0.14		0.01		2.01
2		0.25		0.33		0.24		0.05		1.26
3		0.23		0.18		0.05		0.03		0.83
4		0.30		0.28		0.05		0.02		1.39
5		0.13		0.09		0.37		0.04		1.31
6		0.13		0.10		0.31		0.00		1.94
7		0.23		0.13		0.21		0.03		1.50
8		0.14		0.11		0.03		0.03		1.60
9		0.93		0.35		0.53		0.01		2.18
10		0.77		0.87		0.26		0.05		1.99
11		0.22		0.10		0.04		0.03		0.79
12		0.24		0.15		0.25		0.03		0.89
13		0.43		0.19		0.71		0.01		1.49
14		0.46		0.34		0.21		0.02		1.13
15		0.22		0.14		0.15		0.02		1.21
16		0.27		0.19		0.25		0.03		1.15
17		0.15		0.17		0.05		0.04		1.12
18		0.36		0.21		0.44		0.02		1.48
19		0.29		0.26		0.46		0.01		1.66
20		0.24		0.18		0.20		0.01		1.11
21		0.23		0.15		0.16		0.03		1.17
22		0.20		0.11		0.09		0.02		1.73
23		0.39		0.37		0.07		0.01		1.56
24		0.20		0.16		0.08		0.02		1.31
25		0.20		0.19		0.06		0.02		0.95
26		0.18		0.08		0.12		0.03		1.91
27		0.26		0.14		0.26		0.02		1.38
28		0.14		0.13		0.04		0.00		0.97
29		0.27		0.26		0.08		0.01		1.09
30		0.09		0.08		0.00		0.03		0.65

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: OCTUBRE 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.20	0.16	0.09	0.03	1.04
2	0.18	0.14	0.04	0.02	0.70
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	0.32	0.17	0.89	0.02	0.79
6	0.23	0.48	4.91	0.05	0.63
7	0.17	0.10	0.84	0.02	0.75
8	0.24	0.17	1.60	0.02	1.45
9	0.18	0.09	0.56	0.01	0.68
10	0.09	0.08	0.50	0.01	0.67
11	0.27	0.21	0.21	0.03	1.13
12	0.14	0.15	0.22	0.02	0.86
13	0.23	0.23	0.36	0.00	1.03
14	0.34	0.29	0.15	0.00	1.48
15	0.35	0.20	0.45	0.03	1.29
16	0.22	0.17	0.21	0.02	1.07
17	0.21	0.16	0.12	0.04	0.81
18	0.29	0.28	0.42	0.00	0.99
19	0.21	0.05	0.20	0.06	1.02
20	0.16	0.13	0.19	0.02	1.05
21	0.18	0.14	0.11	0.03	0.89
22	0.26	0.13	0.36	0.04	0.94
23	0.09	0.09	0.42	0.00	0.81
24	0.24	0.15	0.42	0.00	0.70
25	0.21	0.13	0.15	0.03	0.78
26	0.21	0.22	0.11	0.03	0.94
27	0.23	0.10	0.12	0.03	0.82
28	0.21	0.14	0.19	0.01	0.98
29	0.27	0.13	0.33	0.02	1.60
30	0.23	0.12	0.13	0.03	0.61
31	0.17	0.18	0.32	0.04	1.06

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: NOVIEMBRE 1973

Día	Y Po/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.20	0.07	0.63	0.02	0.81
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	0.14	0.12	0.25	0.05	0.89
5	0.16	0.09	0.13	0.06	0.62
6	0.25	0.22	0.10	0.02	0.71
7	0.12	0.12	0.17	0.03	0.89
8	0.20	0.12	0.11	0.03	0.79
9	0.16	0.13	0.03	0.01	0.43
10	0.25	0.19	0.09	0.02	0.86
11	0.20	0.10	0.03	0.01	0.78
12	0.04	0.13	0.04	0.00	0.88
13	0.21	0.13	0.08	0.03	0.95
14	0.18	0.18	0.11	0.03	1.09
15	0.30	0.17	0.13	0.03	0.85
16	0.30	0.24	0.20	0.01	1.42
17	0.18	0.09	0.27	0.01	1.02
18	0.18	0.21	0.10	0.04	0.93
19	0.21	0.16	0.20	0.04	1.45
20	0.20	0.12	0.07	0.04	0.95
21	0.17	0.13	0.13	0.01	1.08
22	0.52	0.15	0.59	0.01	2.14
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----
25	0.43	0.45	0.31	0.04	1.42
26	0.05	0.12	0.18	0.05	1.07
27	0.38	0.12	0.77	0.03	1.88
28	0.22	0.12	0.13	0.03	1.13
29	0.23	0.11	0.21	0.03	1.24
30	0.21	0.11	0.42	0.03	1.01

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: DICIEMBRE 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.30	0.21	0.42	0.01	1.01
2	0.08	0.14	0.12	0.02	0.85
3	0.11	0.09	0.10	0.03	0.68
4	0.23	0.16	0.88	0.03	0.99
5	0.13	0.00	0.32	0.04	0.73
6	0.13	0.07	0.17	0.01	0.67
7	0.20	0.11	0.25	0.03	0.60
8	0.24	0.13	0.26	0.02	0.58
9	0.29	0.13	0.16	0.01	1.21
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	0.12	0.00	0.05	0.02	0.79
13	0.23	0.17	0.23	0.06	1.64
14	0.21	0.15	0.18	0.00	0.77
15	0.20	0.19	0.24	0.01	1.46
16	0.06	0.05	0.10	0.04	1.38
17	0.18	0.14	0.07	0.02	1.08
18	0.39	0.25	1.23	0.06	1.34
19	0.21	0.14	0.24	0.05	0.82
20	0.15	0.07	0.06	0.04	0.50
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	0.27	0.15	0.63	0.08	1.09
24	0.21	0.11	0.38	0.04	1.21
25	0.10	0.04	0.11	0.03	0.76
26	0.15	0.05	0.25	0.06	1.30
27	0.14	0.11	0.31	0.06	0.82
28	0.14	0.11	0.13	0.04	0.74
29	0.19	0.11	0.18	0.01	0.83
30	0.20	0.06	0.06	0.05	0.69
31	0.14	0.10	0.07	0.02	0.67

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -
Fecna: ENERO 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.09	0.06	0.14	0.06	0.70
2	0.12	0.08	0.13	0.06	1.07
3	0.15	0.07	0.20	0.03	0.99
4	0.16	0.06	0.22	0.06	1.20
5	0.25	0.34	7.67	0.06	1.22
6	0.25	0.13	0.93	0.04	1.43
7	0.41	0.05	2.39	0.06	1.94
8	0.12	0.06	0.51	0.04	1.46
9	0.14	0.11	0.48	0.04	1.09
10	0.23	0.13	0.49	0.03	1.31
11	0.23	0.13	0.49	0.03	1.31
12	0.15	0.07	0.11	0.04	0.78
13	0.09	0.05	0.24	0.02	1.38
14	0.20	0.08	0.40	0.03	1.82
15	0.20	0.03	0.40	0.03	1.82
16	0.09	0.03	0.04	0.04	1.06
17	0.14	0.08	0.11	0.02	1.22
18	0.14	0.08	0.11	0.02	1.22
19	0.10	0.04	0.04	0.04	0.88
20	0.17	0.00	0.40	0.02	0.90
21	0.18	0.00	0.65	0.03	1.04
22	0.30	0.12	0.21	0.03	0.74
23	0.30	0.12	0.21	0.03	0.74
24	0.20	0.06	0.10	0.04	0.80
25	----	----	----	----	----
26	----	----	----	----	----
27	0.24	0.09	1.06	0.04	1.31
28	0.17	0.00	0.48	0.02	0.85
29	0.18	0.12	0.36	0.06	0.82
30	0.11	0.09	0.07	0.04	0.57
31	0.12	0.09	0.20	0.04	0.49

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: FEBRERO 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.08	0.00	0.11	0.04	0.86
2	0.18	0.11	0.13	0.01	0.67
3	0.11	0.10	1.14	0.03	0.99
4	0.51	0.54	0.62	0.05	0.96
5	0.15	0.09	0.41	0.03	0.83
6	0.25	0.13	0.30	0.05	0.47
7	0.00	0.08	0.42	0.03	0.75
8	0.24	0.12	0.31	0.04	0.79
9	0.13	0.12	0.13	0.01	0.61
10	0.19	0.16	0.58	0.05	0.70
11	0.22	0.15	0.48	0.06	0.74
12	0.21	0.00	0.70	0.01	0.87
13	0.18	0.13	0.84	0.01	0.72
14	0.35	0.14	0.74	0.03	0.92
15	0.00	0.08	0.00	0.03	0.10
16	0.26	0.09	0.30	0.03	0.86
17	0.13	0.11	0.10	0.00	0.48
18	0.00	0.11	0.15	0.03	0.74
19	0.17	0.07	0.12	0.03	0.73
20	0.17	0.14	0.12	0.03	0.99
21	0.35	0.22	0.52	0.07	1.74
22	0.18	0.13	0.32	0.03	1.06
23	0.10	0.07	0.10	0.01	0.47
24	0.15	0.10	0.05	0.03	0.57
25	0.06	0.11	0.05	0.03	0.45
26	0.00	0.06	0.06	0.02	0.74
27	0.17	0.12	0.16	0.01	0.84
28	0.17	0.14	0.07	0.01	0.55

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: MARZO 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.16	0.04	0.90	0.02	0.45
2	0.16	0.04	0.90	0.02	0.45
3	0.22	0.33	1.26	0.02	1.68
4	0.12	0.08	0.46	0.02	0.64
5	0.10	0.08	0.59	0.06	0.99
6	0.12	0.14	0.18	0.02	0.48
7	0.18	0.09	0.19	0.04	0.58
8	0.13	0.14	0.15	0.00	0.58
9	0.46	0.13	0.24	0.03	0.62
10	0.59	0.46	0.24	0.02	0.98
11	0.38	0.53	0.36	0.05	1.91
12	0.22	0.08	0.24	0.04	0.88
13	0.28	0.22	0.15	0.02	0.82
14	0.27	0.12	0.36	0.02	0.86
15	0.10	0.09	0.27	0.02	0.65
16	0.10	0.09	0.27	0.02	0.65
17	0.46	0.47	0.17	0.02	1.25
18	0.25	0.27	0.16	0.04	1.50
19	0.10	0.06	0.15	0.01	0.56
20	0.05	0.03	0.12	0.00	0.66
21	0.15	0.04	0.10	0.03	0.67
22	0.14	0.11	0.13	0.03	0.71
23	0.14	0.18	0.16	0.02	0.54
24	0.12	0.00	0.45	0.02	0.61
25	0.00	0.08	0.21	0.03	0.68
26	0.66	0.50	1.83	0.07	1.25
27	0.66	0.50	1.83	0.07	1.25
28	0.48	0.23	0.66	0.03	0.94
29	0.28	0.08	0.26	0.01	0.34
30	0.21	0.08	0.26	0.01	0.34
31	0.38	0.19	1.44	0.06	1.83

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 3250 - Capital Federal -
 Fecha: ABRIL 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.31	0.27	0.41	0.04	0.84
2	0.35	0.30	0.85	0.00	1.10
3	----	----	----	----	----
4	0.46	0.21	0.73	0.01	2.39
5	0.24	0.21	0.19	0.04	0.97
6	0.18	0.15	0.22	0.02	0.73
7	0.36	0.28	0.25	0.03	1.55
8	0.22	0.20	0.11	0.00	0.86
9	0.25	0.19	0.31	0.00	0.97
10	0.26	0.18	0.24	0.02	0.74
11	0.22	0.11	0.13	0.02	0.51
12	0.13	0.09	0.11	0.04	0.52
13	0.11	0.07	0.04	0.00	0.37
14	0.17	0.12	0.03	0.00	0.58
15	0.15	0.11	0.00	0.01	0.25
16	0.19	0.09	0.05	0.01	0.34
17	0.16	0.11	0.04	0.03	0.80
18	0.34	0.11	0.36	0.01	0.84
19	0.15	0.08	0.20	0.00	0.89
20	0.20	0.10	0.17	0.02	0.51
21	0.34	0.20	0.72	0.03	0.91
22	0.52	0.48	0.40	0.03	1.20
23	0.25	0.10	0.57	0.01	0.95
24	0.60	0.38	0.77	0.00	1.64
25	0.25	0.05	0.36	0.04	0.90
26	0.32	0.09	0.66	0.03	0.98
27	0.19	0.10	0.16	0.04	0.46
28	0.32	0.22	0.09	0.01	0.67
29	0.24	0.17	0.14	0.00	0.76
30	0.40	0.28	0.70	0.05	1.72

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

Fecha: MAYO 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	----	----	----	----	----
2	0.33	0.17	0.81	0.04	1.90
3	0.34	0.20	0.39	0.02	1.71
4	0.22	0.09	0.09	0.00	0.61
5	0.18	0.10	0.16	0.02	1.38
6	0.00	0.00	0.27	0.07	2.02
7	0.00	0.05	0.00	0.02	0.44
8	0.23	0.13	0.21	0.01	1.01
9	0.24	0.15	0.03	0.01	0.96
10	0.19	0.16	0.38	0.04	1.11
11	0.08	0.06	0.03	0.01	0.34
12	0.29	0.25	0.58	0.05	1.30
13	0.20	0.11	0.49	0.02	1.19
14	0.14	0.10	0.39	0.00	0.81
15	0.19	0.05	0.15	0.02	0.32
16	0.16	0.12	0.16	0.03	0.57
17	0.67	0.40	0.76	0.04	1.38
18	0.32	0.15	0.23	0.02	0.86
19	0.60	0.38	0.44	0.01	1.41
20	----	----	----	----	----
21	0.22	0.13	0.24	0.03	0.36
22	0.28	0.17	0.42	0.05	0.76
23	0.17	0.07	0.18	0.00	0.22
24	0.18	0.05	0.25	0.01	0.16
25	0.11	0.02	0.14	0.02	0.15
26	0.21	0.06	0.50	0.05	2.50
27	0.15	0.05	0.45	0.04	2.28
28	0.27	0.20	0.28	0.01	0.99
29	0.24	0.22	0.04	0.01	0.36
30	0.25	0.17	0.10	0.01	0.83
31	0.21	0.11	0.15	0.02	0.57

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

FECHA : JUNIO 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.15	0.12	0.11	0.02	0.69
2	0.18	0.08	0.18	0.03	0.59
3	0.18	0.20	0.44	0.02	1.72
4	0.11	0.08	0.20	0.01	0.67
5	0.18	0.03	0.10	0.02	0.37
6	0.16	0.10	0.05	0.02	0.35
7	0.19	0.12	0.52	0.01	1.23
8	0.12	0.09	0.02	0.02	0.37
9	0.31	0.16	0.40	0.02	1.15
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	0.14	0.00	0.16	0.03	0.48
13	0.48	0.31	0.43	0.03	1.01
14	0.13	0.11	0.06	0.04	0.49
15	0.95	0.57	0.42	0.03	0.90
16	0.82	0.04	0.67	0.01	1.20
17	0.55	0.25	0.45	0.03	0.87
18	0.28	0.18	0.09	0.02	0.52
19	0.11	0.05	0.00	0.03	0.37
20	0.14	0.11	0.05	0.02	0.48
21	0.19	0.13	0.30	0.02	1.11
22	0.23	0.12	0.42	0.00	1.05
23	0.63	0.53	0.16	0.03	1.43
24	0.28	0.26	0.06	0.02	0.89
25	0.14	0.13	0.04	0.02	0.65
26	0.14	0.16	0.02	0.03	0.47
27	0.15	0.05	0.01	0.01	0.37
28	0.11	0.09	0.00	0.01	0.47
29	0.16	0.18	0.58	0.04	0.41
30	0.19	0.14	0.56	0.04	1.55

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

FECHA : JULIO 1974

Día	Y	Pb/m ³ aire	Y	Br/m ³ aire	Y	Zn/m ³ aire	Y	Cu/m ³ aire	Y	Fe/m ³ aire
1		0.22		0.16		0.25		0.02		0.72
2		0.14		0.10		0.05		0.01		0.46
3		0.10		0.05		0.46		0.00		0.58
4		0.10		0.05		0.46		0.00		0.58
5		----		----		----		----		----
6		0.28		0.23		0.35		0.01		0.79
7		0.20		0.11		0.31		0.03		0.79
8		0.13		0.09		0.05		0.02		0.29
9		0.15		0.14		0.05		0.01		0.32
10		0.31		0.31		0.24		0.03		0.74
11		0.17		0.04		0.06		0.01		0.36
12		0.15		0.15		0.15		0.00		0.20
13		0.14		0.06		0.03		0.02		0.35
14		0.24		0.12		0.26		0.03		0.49
15		0.83		0.70		0.44		0.02		1.87
16		0.83		0.70		0.44		0.02		1.87
17		0.41		0.22		0.35		0.03		0.70
18		0.28		0.15		0.36		0.01		0.75
19		0.46		0.29		0.53		0.01		1.39
20		0.15		0.08		0.18		0.02		0.72
21		0.21		0.09		0.39		0.03		1.12
22		0.48		0.12		0.58		0.04		1.00
23		0.42		0.11		0.53		0.04		0.82
24		0.34		0.16		0.30		0.01		0.68
25		0.15		0.05		0.15		0.01		0.66
26		0.22		0.12		0.10		0.03		0.72
27		0.25		0.23		0.09		0.01		0.48
28		0.52		0.44		0.04		0.03		1.18
29		0.21		0.19		0.19		0.04		0.94
30		0.29		0.11		0.49		0.01		1.26
31		0.12		0.05		0.00		0.01		0.41

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

FECHA : AGOSTO 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.26	0.14	0.37	0.01	0.37
2	0.18	0.00	0.51	0.04	0.57
3	0.11	0.04	0.16	0.01	0.17
4	0.19	0.09	0.40	0.01	0.75
5	0.15	0.13	0.34	0.03	0.79
6	0.18	0.11	0.37	0.02	0.80
7	0.23	0.06	0.15	0.02	0.33
8	0.25	0.08	0.39	0.02	0.72
9	0.22	0.11	0.17	0.00	1.04
10	0.27	0.17	0.28	0.01	1.03
11	0.35	0.29	0.05	0.02	0.72
12	0.20	0.18	0.29	0.04	0.87
13	0.15	0.11	0.19	0.04	0.90
14	0.29	0.12	0.73	0.04	1.03
15	0.12	0.00	0.12	0.00	0.58
16	0.32	0.14	0.35	0.01	0.87
17	0.11	0.09	0.13	0.01	0.91
18	0.14	0.14	0.09	0.04	0.91
19	0.08	0.07	0.02	0.02	0.31
20	0.17	0.11	0.12	0.04	0.59
21	0.23	0.18	0.34	0.01	1.04
22	0.21	0.15	0.07	0.00	0.00
23	0.20	0.23	0.10	0.02	0.70
24	0.23	0.08	0.30	0.01	0.85
25	0.14	0.00	0.01	0.03	0.47
26	0.12	0.08	0.05	0.04	0.66
27	0.14	0.09	0.01	0.00	0.27
28	----	----	----	----	----
29	----	----	----	----	----
30	0.16	0.09	0.03	0.03	0.32
31	0.22	0.13	0.85	0.02	0.93

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

FECHA: SEPTIEMBRE 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.35	0.13	1.66	0.05	2.14
2	0.27	0.09	0.61	0.03	1.26
3	0.42	0.16	0.88	0.02	1.28
4	0.54	0.50	0.24	0.01	1.28
5	0.27	0.19	0.33	0.05	1.27
6	0.16	0.07	0.11	0.04	0.75
7	0.16	0.07	0.04	0.02	0.54
8	0.37	0.37	0.07	0.04	1.31
9	0.22	0.13	0.09	0.03	0.93
10	0.13	0.08	0.00	0.01	0.30
11	0.17	0.10	0.08	0.03	0.52
12	0.16	0.12	0.15	0.03	0.49
13	0.45	0.19	0.53	0.04	0.30
14	0.49	0.21	0.60	0.04	0.95
15	0.16	0.10	0.13	0.02	0.79
16	0.15	0.05	0.27	0.01	0.32
17	----	----	----	----	----
18	0.18	0.08	0.61	0.04	0.67
19	0.32	0.12	0.32	0.04	0.64
20	0.88	0.36	1.18	0.06	1.91
21	0.30	0.21	0.80	0.04	0.65
22	0.25	0.14	0.18	0.02	0.65
23	0.24	0.23	1.56	0.03	1.35
24	0.24	0.23	1.56	0.03	1.35
25	0.19	0.22	2.93	0.06	0.45
26	0.37	0.31	0.62	0.04	1.04
27	0.33	0.19	0.48	0.03	1.71
28	0.33	0.19	0.48	0.03	1.71
29	0.25	0.09	0.47	0.03	1.05
30	0.14	0.10	0.10	0.03	0.72

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

FECHA : OCTUBRE 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ air
1	0.19	0.03	0.13	0.04	0.44
2	0.13	0.07	0.13	0.06	0.52
3	0.12	0.08	0.05	0.03	0.54
4	0.12	0.09	0.21	0.03	0.51
5	0.15	0.09	0.58	0.03	0.57
6	0.40	0.13	1.02	0.05	1.08
7	0.22	0.10	0.21	0.04	0.79
8	0.00	0.04	0.03	0.03	0.15
9	0.00	0.09	0.05	0.01	0.50
10	0.21	0.18	0.15	0.01	1.03
11	0.15	0.03	0.18	0.03	0.88
12	0.11	0.07	0.08	0.02	0.56
13	0.00	0.07	0.07	0.03	0.57
14	0.00	0.07	0.07	0.04	0.61
15	0.16	0.08	0.15	0.01	0.67
16	0.21	0.14	0.88	0.02	0.50
17	0.22	0.15	0.20	0.04	0.76
18	0.22	0.15	0.20	0.04	0.76
19	0.13	0.07	0.19	0.02	0.77
20	0.26	0.11	0.15	0.06	0.81
21	0.30	0.16	0.29	0.04	0.88
22	0.13	0.03	0.08	0.01	0.85
23	0.16	0.10	0.16	0.00	0.84
24	0.13	0.20	2.59	0.05	0.87
25	0.16	0.06	0.07	0.03	0.46
26	0.12	0.05	0.20	0.03	0.62
27	0.39	0.29	0.11	0.06	1.22
28	0.14	0.11	0.17	0.02	1.32
29	0.13	0.09	0.05	0.01	0.63
30	0.13	0.09	0.32	0.04	1.82
31	0.13	0.05	0.23	0.03	1.12

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

FECHA : NOVIEMBRE 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.12	0.00	0.04	0.03	0.51
2	0.15	0.06	0.07	0.03	0.56
3	0.12	0.07	0.04	0.02	0.68
4	0.11	0.07	0.50	0.01	0.75
5	0.11	0.07	0.50	0.01	0.75
6	0.11	0.07	0.50	0.01	0.75
7	0.15	0.10	0.28	0.05	0.88
8	0.17	0.11	0.15	0.05	1.01
9	0.12	0.06	0.11	0.02	0.62
10	0.16	0.07	0.11	0.05	0.67
11	0.11	0.04	0.18	0.01	0.77
12	0.18	0.07	0.35	0.03	1.03
13	0.16	0.08	0.21	0.05	0.74
14	0.12	0.03	0.14	0.04	1.04
15	0.00	0.08	0.11	0.04	0.37
16	0.34	0.17	0.20	0.04	0.94
17	0.12	0.12	0.29	0.04	0.94
18	0.11	0.08	0.17	0.03	0.94
19	0.21	0.09	0.48	0.04	1.10
20	0.19	0.08	0.12	0.03	1.55
21	0.14	0.07	0.13	0.02	0.69
22	0.27	0.17	0.27	0.05	1.60
23	0.00	0.06	0.02	0.01	0.62
24	0.12	0.08	0.51	0.03	1.16
25	0.33	0.13	0.15	0.05	1.50
26	0.14	0.10	0.08	0.03	0.94
27	0.00	0.08	0.00	0.04	0.00
28	0.15	0.09	0.14	0.05	0.53
29	0.00	0.00	0.00	0.01	0.25
30	0.16	0.11	0.08	0.02	0.65

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Av. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

FECHA : DICIEMBRE 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.16	0.10	0.36	0.06	0.36
2	0.22	0.11	0.35	0.04	0.62
3	0.19	0.09	0.45	0.02	0.70
4	0.13	0.11	0.08	0.01	0.34
5	0.20	0.09	0.11	0.04	0.59
6	0.16	0.12	0.08	0.04	0.60
7	0.19	0.12	0.03	0.04	0.47
8	0.21	0.17	0.08	0.04	0.79
9	0.22	0.12	0.12	0.02	1.23
10	0.14	0.10	0.31	0.01	0.42
11	0.15	0.12	0.18	0.05	0.54
12	0.15	0.08	0.39	0.04	0.19
13	0.32	0.08	0.51	0.04	0.63
14	0.16	0.08	0.16	0.02	0.26
15	0.14	0.07	0.12	0.01	0.39
16	0.10	0.10	0.05	0.02	0.41
17	0.19	0.10	0.48	0.03	0.68
18	0.22	0.10	0.33	0.04	0.70
19	0.10	0.09	0.00	0.03	0.40
20	0.20	0.15	0.06	0.04	0.66
21	0.27	0.23	0.21	0.02	0.79
22	0.17	0.06	0.04	0.01	0.32
23	0.05	0.05	0.02	0.02	0.19
24	0.05	0.05	0.02	0.02	0.19
25	0.13	0.07	0.00	0.02	0.41
26	0.21	0.13	0.50	0.07	0.47
27	0.13	0.08	0.34	0.04	0.48
28	0.13	0.07	0.07	0.02	0.41
29	0.43	0.29	0.17	0.01	0.95
30	0.18	0.12	0.24	0.07	0.85
31	0.18	0.12	0.24	0.07	0.85

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Avda. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

AÑO 1971

Mes	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
Ene	0.34	----	0.80	----	----
Feb	0.35	0.13	0.40	0.00	2.00
Mar	0.33	0.14	2.90	0.01	1.70
Abr	0.27	0.16	0.37	0.02	1.81
May	0.34	0.11	0.50	0.01	1.10
Jun	0.48	0.17	0.80	0.03	1.74
Jul	0.36	0.12	0.70	0.02	1.99
Ago	0.29	0.10	0.32	0.05	2.50
Set	0.19	0.03	0.53	0.04	0.85
Oct	0.21	0.02	0.50	0.07	1.06
Nov	0.16	0.02	0.88	0.09	2.01
Dic	0.16	0.01	0.89	0.08	1.73

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Avda. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

AÑO 1972

Mes	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
Ene	0.13	0.01	0.47	0.05	0.90
Feb	0.15	0.00	0.55	0.05	1.09
Mar	0.20	0.05	0.60	0.05	1.01
Abr	0.21	0.10	0.44	0.05	1.13
May	0.19	0.06	0.54	0.05	0.89
Jun	0.23	0.08	0.52	0.07	0.91
Jul	0.21	0.14	0.44	0.08	0.97
Ago	0.23	0.12	0.41	0.03	0.64
Set	0.23	0.12	0.54	0.05	0.98
Oct	0.16	0.09	0.34	0.04	0.95
Nov	0.13	0.06	0.38	0.04	0.70
Dic	0.16	0.07	0.49	0.04	0.74

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Avda. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

AÑO 1973

Mes	γ Pb/m ³ aire	γ Br/m ³ aire	γ Zn/m ³ aire	γ Cu/m ³ aire	γ Fe/m ³ aire
Ene	0.20	0.11	0.40	0.04	0.86
Feb	0.18	0.12	0.30	0.03	1.01
Mar	0.17	0.09	0.31	0.03	0.49
Abr	0.25	0.19	0.37	0.03	0.86
May	0.30	0.22	0.33	0.02	1.00
Jun	0.36	0.28	0.39	0.02	1.08
Jul	0.29	0.24	0.38	0.03	0.94
Ago	0.28	0.19	0.32	0.03	1.35
Set	0.29	0.21	0.20	0.02	1.36
Oct	0.20	0.18	0.50	0.02	0.92
Nov	0.22	0.15	0.21	0.03	1.01
Dic	0.19	0.11	0.27	0.03	0.91

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Avda. del Libertador N° 3250 - Capital Federal -

AÑO 1974

MES	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
ENE	0.18	0.09	0.69	0.04	1.10
FEB	0.17	0.12	0.32	0.03	0.76
MAR	0.25	0.18	0.47	0.03	0.85
ABR	0.27	0.17	0.31	0.02	0.88
MAY	0.23	0.14	0.29	0.02	0.93
JUN	0.26	0.18	0.23	0.02	0.76
JUL	0.28	0.18	0.26	0.02	0.78
AGO	0.19	0.11	0.24	0.02	0.69
SET	0.29	0.17	0.59	0.03	0.99
OCT	0.16	0.10	0.29	0.03	0.76
NOV	0.14	0.03	0.20	0.03	0.82
DIC	0.18	0.11	0.20	0.03	0.55

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Avda. del Libertador N° 8250 - Capital Federal -

ELEMENTOS	VALORES ANUALES			
	1971	1972	1973	1974
Y Pb/m ³ aire	0.29	0.19	0.24	0.22
Y Sr/m ³ aire	0.09	0.08	0.17	0.14
Y Zn/m ³ aire	0.80	0.48	0.33	0.34
Y Cu/m ³ aire	0.04	0.05	0.03	0.03
Y Fe/m ³ aire	1.68	0.91	0.98	0.83

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

Lugar: Centro Atómico Ezeiza

Ptdo: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : ABRIL 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.49	0.00	1.60	0.03	2.60
2	0.56	0.00	0.60	0.01	0.80
3	0.00	0.00	0.60	0.00	0.40
4	0.00	0.00	0.60	0.03	0.40
5	0.42	0.04	0.40	0.03	0.60
6	0.21	0.00	0.50	0.04	0.60
7	0.10	0.02	0.10	0.01	0.50
8	0.10	0.02	0.10	0.01	0.50
9	0.10	0.02	0.10	0.01	0.50
10	0.35	0.00	0.20	0.10	0.90
11	0.00	0.00	0.70	0.04	0.70
12	0.12	0.01	0.50	0.08	1.00
13	0.12	0.01	0.50	0.08	1.00
14	0.38	0.01	1.00	0.10	0.70
15	0.38	0.01	1.00	0.10	0.70
16	0.38	0.01	1.00	0.10	0.70
17	0.38	0.01	1.00	0.10	0.70
18	0.00	0.00	0.30	0.03	0.80
19	0.00	0.00	0.08	0.00	1.30
20	0.17	0.03	0.30	0.00	0.80
21	0.17	0.03	0.30	0.00	0.80
22	0.17	0.03	0.30	0.00	0.80
23	0.17	0.03	0.30	0.00	0.80
24	0.17	0.03	0.30	0.00	0.80
25	0.00	0.00	0.50	0.01	0.40
26	0.28	0.07	0.50	0.02	0.90
27	0.28	0.07	0.50	0.02	0.90
28	0.28	0.07	0.50	0.02	0.90
29	0.28	0.07	0.50	0.02	0.90
30	0.28	0.07	0.50	0.02	0.90

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo : Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : MAYO 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	1.90	0.04	0.04
2	0.00	0.01	0.08	0.00	0.30
3	0.04	0.00	0.30	0.00	0.50
4	0.04	0.00	0.30	0.00	0.50
5	0.04	0.00	0.30	0.00	0.50
6	0.04	0.00	0.30	0.00	0.50
7	0.04	0.00	0.30	0.00	0.50
8	0.04	0.00	0.30	0.00	0.50
9	0.20	0.06	0.20	0.01	0.50
10	0.28	0.03	0.10	0.01	1.00
11	0.32	0.00	1.10	0.03	0.05
12	0.32	0.00	1.10	0.00	0.05
13	0.00	0.05	0.10	0.01	1.80
14	0.42	0.00	0.30	0.00	0.90
15	0.09	0.00	2.10	0.02	0.90
16	0.00	0.06	0.00	0.02	0.20
17	0.21	0.00	0.20	0.01	0.90
18	0.86	0.09	1.10	0.02	1.30
19	0.86	0.09	1.10	0.02	1.30
20	0.65	0.03	1.40	0.00	1.10
21	0.65	0.03	1.40	0.00	1.10
22	0.65	0.03	1.40	0.00	1.10
23	0.31	0.04	0.40	0.02	0.50
24	0.09	0.00	0.90	0.00	0.40
25	0.09	0.00	0.90	0.00	0.40
26	0.12	0.10	1.30	0.02	2.40
27	0.33	0.00	0.00	0.00	0.10
28	0.33	0.00	0.00	0.00	0.10
29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.10
30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.10
31	0.30	0.00	0.00	0.00	0.10

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo : Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : JUNIO 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.06	0.01	0.10	0.01	0.20
2	0.08	0.03	0.20	0.01	0.20
3	0.08	0.00	0.20	0.01	0.20
4	0.08	0.00	0.20	0.02	0.20
5	0.08	0.00	0.20	0.02	0.20
6	0.08	0.00	0.20	0.02	0.20
7	0.08	0.00	0.20	0.02	0.20
8	0.08	0.00	0.20	0.02	0.20
9	0.08	0.00	0.20	0.02	0.20
10	0.08	0.00	0.20	0.02	0.20
11	0.07	0.00	0.20	0.02	0.20
12	0.05	0.00	0.03	0.00	0.40
13	0.00	0.00	0.00	0.02	0.60
14	0.04	0.05	0.08	0.01	0.70
15	0.11	0.00	0.00	0.02	0.70
16	0.05	0.00	0.00	0.00	1.60
17	0.16	0.03	0.08	0.00	0.60
18	0.41	0.00	0.60	0.04	1.20
19	0.32	0.08	0.60	0.04	0.80
20	0.32	0.08	0.60	0.04	0.80
21	0.40	0.10	0.70	0.06	1.00
22	0.06	0.00	0.09	0.01	0.10
23	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10
24	0.54	0.02	0.30	0.00	0.50
25	0.22	0.02	0.20	0.00	0.80
26	0.78	0.20	1.00	0.03	1.40
27	0.04	0.00	0.20	0.01	0.10
28	0.27	0.00	0.10	0.01	0.40
29	0.27	0.00	0.10	0.01	0.40
30	0.00	0.00	0.10	0.00	5.60

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo : Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : JULIO 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.08	0.01	12.60
2	0.68	0.10	1.90	0.03	3.30
3	0.09	0.00	0.08	0.00	0.70
4	0.05	0.00	0.02	0.03	0.20
5	0.00	0.00	1.40	0.01	0.40
6	0.05	0.00	0.08	0.03	0.50
7	0.26	0.00	0.60	0.03	1.20
8	0.11	0.00	0.20	0.00	0.90
9	0.63	0.00	0.90	0.06	1.20
10	0.11	0.00	0.20	0.01	1.20
11	0.19	0.00	0.10	0.03	0.40
12	0.00	0.00	0.40	0.01	0.80
13	0.00	0.00	0.02	0.00	0.30
14	0.06	0.00	0.10	0.03	1.20
15	0.37	0.03	0.40	0.02	1.60
16	0.37	0.03	0.40	0.02	1.60
17	0.19	0.00	0.40	0.08	0.80
18	0.17	0.00	0.20	0.03	0.40
19	0.11	0.00	0.40	0.02	0.70
20	0.11	0.00	0.10	0.00	0.70
21	0.10	0.00	0.10	0.03	0.40
22	0.00	0.00	0.10	0.03	0.20
23	0.00	0.00	0.10	0.03	0.20
24	0.11	0.00	0.10	0.06	0.10
25	0.06	0.00	0.20	0.04	0.30
26	0.08	0.00	0.20	0.01	0.60
27	0.11	0.00	0.20	0.04	0.20
28	0.05	0.00	0.20	0.03	0.10
29	0.05	0.00	0.20	0.01	0.10
30	0.10	0.00	0.20	0.04	0.00
31	0.00	0.00	0.40	0.02	0.20

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : AGOSTO 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.10	0.00	0.10	0.03	0.30
2	0.08	0.00	0.10	0.02	0.50
3	0.00	0.00	0.40	0.03	0.40
4	0.00	0.00	0.08	0.01	0.20
5	0.00	0.00	0.08	0.01	0.20
6	0.06	0.00	0.05	0.02	0.60
7	0.00	0.00	0.70	0.07	0.30
8	0.06	0.00	0.10	0.00	0.40
9	0.08	0.00	0.09	0.01	0.60
10	0.11	0.00	0.06	0.04	0.60
11	0.11	0.00	0.06	0.00	0.60
12	0.00	0.00	0.20	0.01	0.40
13	0.00	0.00	0.03	0.04	0.10
14	0.09	0.09	0.10	0.03	0.30
15	0.10	0.00	0.30	0.00	1.00
16	0.05	0.00	0.10	0.03	0.40
17	0.10	0.00	1.50	0.03	0.30
18	0.14	0.00	0.30	0.03	0.70
19	0.05	0.00	0.09	0.06	0.70
20	0.04	0.00	0.20	0.02	0.30
21	0.04	0.00	0.20	0.02	0.30
22	0.04	0.00	0.20	0.02	0.30
23	0.00	0.00	0.01	0.02	0.40
24	0.11	0.00	1.00	0.02	0.40
25	0.31	0.00	0.40	0.10	0.70
26	0.15	0.00	0.10	0.10	0.80
27	0.21	0.00	0.10	0.07	0.50
28	0.26	0.00	0.30	0.20	0.50
29	0.16	0.00	0.20	0.10	0.50
30	0.16	0.00	0.10	0.03	0.50
31	0.00	0.00	0.60	0.02	0.30

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Scheverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : SEPTIEMBRE 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.09	0.00	0.50	0.02	0.20
2	0.09	0.00	0.50	0.02	0.20
3	0.09	0.00	0.50	0.02	0.20
4	0.00	0.00	0.09	0.00	0.07
5	0.00	0.00	0.40	0.01	0.03
6	0.00	0.00	0.10	0.03	0.10
7	0.00	0.00	0.10	0.02	0.00
8	0.11	0.00	0.10	0.02	0.30
9	0.00	0.00	0.10	0.00	0.50
10	0.00	0.00	0.03	0.02	0.80
11	0.02	0.03	0.07	0.01	0.20
12	0.02	0.03	0.07	0.01	0.20
13	0.02	0.03	0.07	0.01	0.20
14	0.10	0.00	0.10	0.02	0.20
15	0.10	0.00	0.10	0.02	0.20
16	0.10	0.00	0.10	0.02	0.20
17	0.07	0.00	0.10	0.02	0.20
18	0.07	0.00	0.10	0.02	0.20
19	0.00	0.00	0.50	0.03	0.00
20	0.05	0.00	0.30	0.02	0.10
21	0.05	0.00	0.30	0.02	0.10
22	0.05	0.00	0.30	0.02	0.10
23	0.13	0.00	0.20	0.01	0.40
24	0.13	0.00	0.20	0.01	0.40
25	0.13	0.00	0.20	0.01	0.40
26	0.12	0.00	0.05	0.04	0.20
27	0.17	0.00	0.20	0.05	0.70
28	0.00	0.00	0.10	0.03	0.30
29	0.12	0.00	0.03	0.06	0.20
30	0.00	0.00	0.07	0.00	0.10

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : OCTUBRE 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.10	0.04	0.10
2	0.03	0.01	1.90	0.07	0.20
3	0.03	0.01	1.90	0.03	0.20
4	0.03	0.01	1.90	0.02	0.20
5	0.03	0.01	1.90	0.03	0.20
6	0.00	0.06	0.03	0.01	0.30
7	0.05	0.00	0.10	0.06	0.10
8	0.00	0.00	0.10	0.07	0.20
9	0.26	0.02	0.20	0.03	0.60
10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
11	0.00	0.00	0.00	0.01	0.30
12	0.00	0.00	0.03	0.04	0.40
13	0.00	0.00	0.03	0.04	0.50
14	0.15	0.00	0.20	0.04	0.50
15	0.27	0.00	0.30	0.01	0.70
16	0.18	0.00	0.20	0.05	0.60
17	0.00	0.00	0.04	0.05	0.60
18	0.22	0.00	0.20	0.20	0.70
19	0.21	0.00	1.30	0.01	0.70
20	0.10	0.00	0.90	0.01	0.30
21	0.11	0.00	0.10	0.01	0.40
22	0.11	0.00	0.60	0.01	0.20
23	0.00	0.00	1.30	0.05	0.00
24	0.00	0.00	0.10	0.06	0.10
25	0.07	0.00	0.10	0.02	0.20
26	0.14	0.02	0.20	0.03	0.70
27	0.14	0.02	0.20	0.04	0.70
28	0.27	0.00	0.20	0.04	0.90
29	0.26	0.01	0.30	0.04	1.40
30	----	----	----	----	----
31	----	----	----	----	----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : NOVIEMBRE 1971

Día	Y Po/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	0.00	0.00	0.20	0.06	0.23
4	0.00	0.00	0.00	0.02	0.32
5	0.00	0.00	0.07	0.00	0.69
6	0.00	0.00	0.00	0.01	0.54
7	0.00	0.00	0.15	0.03	0.55
8	0.00	0.00	0.13	0.00	0.57
9	0.00	0.00	0.17	0.01	0.39
10	0.05	0.00	0.10	0.04	0.69
11	0.14	0.00	3.60	0.54	0.39
12	0.00	0.13	0.22	0.12	0.81
13	0.18	0.00	0.52	0.10	0.66
14	0.00	0.00	0.05	0.02	0.56
15	0.06	0.00	0.09	0.01	0.82
16	0.00	0.00	0.22	0.02	0.96
17	----	----	----	----	----
18	0.00	0.01	0.10	0.01	1.68
19	0.13	0.00	0.15	0.04	1.30
20	0.06	0.00	0.16	0.02	0.70
21	0.11	0.00	0.11	0.08	0.60
22	0.09	0.00	0.09	0.04	0.60
23	0.21	0.00	0.15	0.04	0.90
24	0.16	0.00	1.22	0.10	1.10
25	0.00	0.00	0.13	0.01	0.30
26	0.00	0.02	0.36	0.06	0.70
27	0.19	0.00	0.57	0.03	0.50
28	0.07	0.00	0.14	0.02	0.40
29	0.07	0.00	0.14	0.02	0.40
30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.50

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : DICIEMBRE 1971

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.11	0.03	0.45
2	0.11	0.06	0.10	0.03	0.52
3	0.00	0.06	0.74	0.03	0.32
4	0.00	0.08	0.03	0.02	0.39
5	0.00	0.00	0.03	0.05	0.12
6	0.00	0.00	0.13	0.01	0.53
7	0.00	0.00	0.33	0.03	0.82
8	0.18	0.00	0.23	0.01	0.72
9	0.00	0.00	0.30	0.02	1.26
10	0.00	0.00	0.11	0.00	1.57
11	0.21	0.00	0.23	0.04	1.88
12	0.00	0.00	0.04	0.01	0.73
13	0.00	0.00	0.10	0.03	0.90
14	0.00	0.00	0.06	0.03	1.62
15	0.22	0.00	0.31	0.04	1.49
16	0.21	0.00	0.26	0.04	1.30
17	0.16	0.00	0.78	0.04	0.29
18	0.00	0.00	1.38	0.05	0.14
19	0.00	0.00	0.57	0.01	0.25
20	0.09	0.00	0.59	0.00	0.39
21	0.10	0.00	2.55	0.05	0.12
22	0.10	0.03	0.26	0.04	0.58
23	0.12	0.00	0.16	0.07	0.63
24	0.42	0.00	0.34	0.00	1.37
25	0.00	0.00	0.00	0.05	0.71
26	0.00	0.00	0.10	0.00	0.40
27	0.14	0.00	0.10	0.00	0.40
28	0.00	0.00	0.21	0.02	0.60
29	0.05	0.00	0.11	0.00	0.42
30	0.00	0.00	0.06	0.00	0.49
31	0.00	0.00	0.48	0.02	0.45

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : ENERO 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.02	0.01	0.21
2	0.00	0.00	0.06	0.03	0.32
3	0.05	0.00	0.07	0.00	0.26
4	0.00	0.00	0.13	0.00	0.26
5	0.00	0.00	0.13	0.00	0.25
6	0.00	0.00	0.27	0.02	0.13
7	0.04	0.00	0.31	0.01	0.26
8	0.11	0.00	0.08	0.02	0.13
9	0.05	0.00	0.11	0.04	0.74
10	0.04	0.00	0.09	0.01	0.60
11	0.05	0.00	0.12	0.02	0.15
12	0.05	0.00	1.43	0.04	0.49
13	0.06	0.00	0.16	0.03	0.30
14	0.07	0.00	0.24	0.03	0.30
15	0.00	0.00	0.08	0.01	0.15
16	0.00	0.00	0.10	0.01	0.19
17	0.07	0.00	0.52	0.01	0.08
18	0.11	0.00	0.11	0.02	0.10
19	0.00	0.00	0.11	0.00	0.39
20	0.09	0.00	0.16	0.04	0.10
21	0.05	0.00	0.16	0.01	0.49
22	0.00	0.00	0.07	0.00	0.37
23	0.11	0.00	0.12	0.01	0.69
24	0.11	0.00	0.12	0.01	0.69
25	0.08	0.00	0.09	0.00	0.54
26	0.32	0.00	0.10	0.00	0.60
27	0.00	0.00	0.05	0.00	0.18
28	0.00	0.00	0.04	0.01	0.28
29	0.05	0.00	0.17	0.00	1.63
30	0.18	0.00	0.06	0.00	0.59
31	0.09	0.00	0.11	0.01	0.50

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : FEBRERO 1972

Día	Y	Pb/m ³ aire	Y	Br/m ³ aire	Y	Zn/m ³ aire	Y	Cu/m ³ aire	Y	Fe/m ³ aire
1		0.00		0.00		0.36		0.01		0.29
2		0.00		0.00		0.15		0.05		0.53
3		0.12		0.00		0.05		0.00		1.30
4		0.15		0.00		0.23		0.01		0.90
5		0.16		0.00		0.13		0.01		0.46
6		0.00		0.00		0.13		0.01		0.46
7		0.00		0.00		0.13		0.01		0.46
8		0.00		0.00		0.96		0.05		0.16
9		0.25		0.00		0.23		0.05		0.33
10		0.12		0.00		0.17		0.00		0.43
11		0.00		0.00		0.24		0.00		0.46
12		0.08		0.00		0.12		0.00		0.41
13		0.08		0.00		0.12		0.00		0.41
14		0.08		0.00		0.12		0.00		0.41
15		0.08		0.00		0.12		0.00		0.41
16		0.09		0.00		0.12		0.00		0.46
17		0.05		0.05		0.31		0.04		0.15
18		0.05		0.00		0.64		0.01		0.12
19		0.07		0.00		0.37		0.00		0.34
20		0.07		0.00		0.37		0.00		0.34
21		0.06		0.00		0.11		0.01		0.52
22		0.04		0.00		0.43		0.01		0.32
23		0.00		0.00		0.43		0.03		0.52
24		0.06		0.00		0.06		0.03		0.89
25		0.18		0.00		0.65		0.00		0.76
26		0.06		0.00		0.16		0.03		0.69
27		0.10		0.00		0.11		0.03		0.49
28		0.11		0.00		0.11		0.03		0.59
29		0.16		0.00		---		0.03		0.81

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : MARZO 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.05	0.01	0.49
2	0.10	0.00	0.11	0.01	0.64
3	0.00	0.00	1.48	0.13	0.31
4	0.05	0.00	0.16	0.03	0.16
5	0.11	0.00	0.10	0.02	0.29
6	0.00	0.00	1.39	0.04	0.08
7	0.07	0.00	0.97	0.00	0.20
8	0.09	0.00	0.47	0.00	0.13
9	0.00	0.00	0.21	0.03	0.03
10	0.00	0.00	0.89	0.03	0.18
11	0.05	0.00	0.11	0.30	0.02
12	0.00	0.00	0.39	0.30	0.44
13	0.10	0.00	0.10	0.01	0.50
14	0.39	0.00	0.68	0.06	0.98
15	0.19	0.00	0.34	0.03	0.75
16	0.42	0.00	0.70	0.03	0.71
17	0.26	0.00	0.23	0.00	0.62
18	0.19	0.00	0.06	0.01	0.40
19	0.10	0.00	0.06	0.04	0.39
20	0.18	0.00	0.06	0.34	0.54
21	0.11	0.00	0.34	0.04	0.84
22	0.14	0.00	0.23	0.01	1.00
23	0.16	0.00	0.26	0.03	0.89
24	0.00	0.00	0.40	0.07	0.38
25	0.00	0.00	1.13	0.06	0.11
26	0.00	0.00	0.61	0.05	0.20
27	0.16	0.00	1.00	0.05	0.22
28	0.00	0.00	0.07	0.01	0.13
29	0.00	0.00	0.20	0.04	0.19
30	0.37	0.10	0.58	0.03	0.80
31	0.23	0.00	0.32	0.02	0.49

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : ABRIL 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	----	0.00	0.04	0.02	0.10
2	0.11	0.03	0.06	0.00	0.30
3	0.15	0.00	0.18	0.00	0.29
4	0.04	0.00	0.17	0.02	0.20
5	0.15	0.00	0.25	0.03	0.65
6	0.18	0.00	0.26	0.03	0.44
7	0.08	0.00	0.24	0.01	0.50
8	0.12	0.00	0.25	0.00	0.82
9	----	0.00	0.11	0.02	0.16
10	0.05	0.00	0.05	0.02	----
11	0.07	0.00	0.14	0.04	0.07
12	0.34	0.00	0.39	0.00	0.34
13	0.25	0.00	0.54	0.00	0.55
14	----	0.00	1.36	0.05	0.17
15	----	0.00	0.03	0.03	0.09
16	0.11	0.00	0.10	0.01	0.32
17	0.10	0.00	0.01	0.00	0.28
18	0.20	0.00	0.29	0.00	0.62
19	1.16	0.09	0.62	0.03	0.66
20	0.42	0.07	0.42	0.02	0.90
21	0.32	0.00	0.85	0.03	0.66
22	0.38	0.00	0.30	0.01	0.70
23	0.24	0.00	0.23	0.00	0.35
24	0.07	0.00	0.09	0.04	0.07
25	----	0.00	0.09	0.03	0.00
26	----	0.00	0.09	0.01	0.00
27	----	0.00	0.10	0.01	0.12
28	----	0.00	0.37	0.01	0.28
29	0.09	0.00	0.29	0.03	0.04
30	0.06	0.00	0.31	0.04	0.24

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza
Ptdo. Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : MAYO 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.17	0.07	0.09	0.04	0.43
2	0.22	0.05	0.10	0.02	0.76
3	0.07	0.05	0.33	0.02	0.71
4	0.13	0.05	0.62	0.06	0.66
5	0.09	0.04	0.05	0.02	0.00
6	0.07	0.00	0.28	0.04	0.26
7	0.00	0.00	0.06	0.00	0.08
8	0.00	0.00	0.05	0.00	0.06
9	0.00	0.00	0.54	0.04	0.00
10	0.14	0.04	0.27	0.02	0.29
11	0.08	0.00	0.13	0.02	0.15
12	0.06	0.00	0.11	0.02	0.13
13	0.17	0.00	0.32	0.00	0.14
14	0.00	0.00	0.10	0.00	0.12
15	0.10	0.00	0.36	0.02	0.20
16	0.05	0.00	0.77	0.02	0.07
17	0.05	0.00	0.77	0.02	0.07
18	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05
19	0.00	0.00	0.08	0.02	0.00
20	0.08	0.03	0.06	0.00	0.23
21	0.10	0.00	0.26	0.02	0.10
22	0.00	0.00	0.07	0.02	0.00
23	0.05	0.00	0.10	0.02	0.07
24	0.06	0.00	0.04	0.00	0.05
25	0.08	0.05	0.12	0.00	0.22
26	0.09	0.02	0.75	0.00	0.24
27	0.09	0.02	0.75	0.00	0.24
28	0.09	0.02	0.76	0.00	0.25
29	0.08	0.02	0.75	0.00	0.25
30	0.12	0.00	0.12	0.00	0.25
31	0.13	0.00	0.22	0.04	0.15

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : JUNIO 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.04	0.02	0.71
2	0.00	0.00	0.03	0.00	0.14
3	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00
4	0.09	0.00	0.31	0.02	0.00
5	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
6	0.05	0.00	0.35	0.04	0.14
7	0.09	0.04	1.29	0.04	0.00
8	0.06	0.00	1.15	0.02	0.14
9	0.00	0.00	0.11	0.02	0.00
10	0.00	0.00	1.27	0.04	0.00
11	0.05	0.00	2.11	0.02	0.00
12	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
13	----	----	----	----	----
14	0.07	0.00	0.88	0.00	0.00
15	0.25	0.00	0.83	0.06	0.00
16	0.00	0.00	0.99	0.04	0.00
17	0.00	0.00	0.03	0.04	0.00
18	0.25	0.05	0.32	0.00	0.42
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20	0.00	0.00	0.12	0.02	0.00
21	0.00	0.02	0.05	0.02	0.14
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
24	0.20	0.02	0.48	0.00	0.14
25	0.10	0.00	0.13	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
27	0.07	0.00	2.53	0.14	0.00
28	0.04	0.03	0.87	0.41	0.00
29	----	----	----	----	----
30	----	----	----	----	----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : JULIO 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.79	0.03	0.00
2	0.00	0.00	0.78	0.03	0.00
3	0.06	0.00	0.16	0.00	0.00
4	0.08	0.06	0.12	0.04	0.00
5	0.17	0.00	0.29	0.03	0.29
6	0.18	0.05	0.41	0.05	0.14
7	0.00	0.00	1.65	0.21	0.00
8	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
9	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
10	0.11	0.00	0.07	0.03	0.14
11	0.00	0.00	0.02	0.04	0.29
12	0.16	0.00	0.10	0.03	0.43
13	0.05	0.03	0.01	0.01	0.14
14	0.28	0.07	0.27	0.02	0.43
15	0.22	0.06	0.33	0.03	0.43
16	0.06	0.00	0.01	0.03	0.14
17	0.09	0.00	0.14	0.03	0.14
18	0.12	0.00	0.20	0.02	0.14
19	0.12	0.00	0.20	0.02	0.14
20	0.00	0.00	1.08	0.02	0.00
21	0.00	0.00	0.04	0.02	0.00
22	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
23	0.05	0.01	0.03	0.01	0.14
24	0.05	0.01	0.03	0.01	0.14
25	0.04	0.01	0.03	0.01	0.00
26	0.00	0.00	0.07	0.02	0.14
27	0.00	0.00	0.20	0.00	0.14
28	0.00	0.00	0.24	0.02	0.14
29	0.00	0.00	0.13	0.04	0.00
30	0.05	0.03	0.08	0.03	0.14
31	0.12	0.00	0.62	0.03	0.42

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : AGOSTO 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	0.03
6	0.12	0.02	0.11	0.04	0.33
7	0.15	0.03	0.30	0.01	0.40
8	0.14	0.04	0.45	0.01	0.59
9	0.30	0.00	0.23	0.04	0.48
10	0.42	0.09	0.40	0.03	0.63
11	0.10	0.00	0.00	0.03	0.29
12	0.00	0.02	0.12	0.01	0.15
13	0.00	0.02	0.12	0.01	0.10
14	0.11	0.00	0.17	0.01	0.10
15	0.09	0.03	0.32	0.04	0.19
16	0.07	0.03	0.18	0.02	0.14
17	0.00	0.03	0.11	0.05	0.00
18	0.00	0.02	0.03	0.02	0.03
19	0.00	0.00	0.11	0.04	0.00
20	0.00	0.00	0.11	0.04	0.00
21	0.00	0.05	0.02	0.03	0.00
22	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00
23	0.08	0.00	0.13	0.03	0.20
24	0.12	0.00	0.24	0.01	0.52
25	0.10	0.00	0.39	0.00	0.27
26	0.10	0.00	0.30	0.02	0.00
27	0.10	0.00	0.30	0.02	0.00
28	0.00	0.04	0.11	0.02	0.00
29	0.42	0.03	0.03	0.00	0.00
30	0.05	0.03	0.02	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : SEPTIEMBRE 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Sr/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00
2	0.19	0.04	0.54	0.02	0.52
3	0.19	0.04	0.54	0.02	0.52
4	0.12	0.07	0.16	0.02	0.12
5	0.13	0.03	0.28	0.01	0.34
6	0.00	0.00	0.02	0.01	0.14
7	0.11	0.00	2.94	0.04	0.32
8	0.08	0.00	0.23	0.04	0.00
9	0.00	0.00	0.15	0.03	0.22
10	0.00	0.00	0.03	0.03	0.10
11	0.00	0.00	0.03	0.04	0.25
12	0.00	0.04	0.05	0.01	0.22
13	0.42	0.00	0.10	0.05	0.41
14	0.12	0.00	0.05	0.01	0.28
15	0.15	0.00	0.37	0.05	0.29
16	0.13	0.02	0.18	0.02	0.05
17	0.13	0.02	0.18	0.02	0.05
18	0.27	0.10	0.25	0.04	0.26
19	0.12	0.00	0.12	0.01	0.24
20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.46
21	0.00	0.00	0.16	0.03	0.16
22	0.10	0.03	0.13	0.02	0.33
23	0.09	0.04	0.06	0.02	0.38
24	0.14	0.04	0.00	0.02	0.61
25	0.14	0.04	0.19	0.02	0.61
26	0.09	0.03	0.00	0.01	0.07
27	0.00	0.06	0.02	0.03	0.28
28	0.00	0.00	0.10	0.03	0.42
29	0.18	0.00	0.14	0.04	0.39
30	0.28	0.00	0.16	0.01	0.85

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR: Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA: OCTUBRE 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.05	0.03	0.61
2	0.21	0.12	0.08	0.02	0.74
3	0.00	0.03	0.02	0.01	1.62
4	0.11	0.00	0.05	0.04	0.72
5	0.00	0.00	0.02	0.04	0.16
6	0.29	0.00	0.23	0.04	0.49
7	0.00	0.00	0.25	0.01	0.32
8	0.04	0.00	0.02	0.02	0.30
9	0.04	0.00	0.02	0.02	0.30
10	0.23	0.02	0.07	0.03	0.43
11	0.21	0.00	0.12	0.06	0.27
12	0.13	0.03	0.10	0.04	0.26
13	0.09	0.00	0.25	0.02	0.18
14	0.07	0.00	0.04	0.02	0.46
15	0.11	0.00	0.04	0.03	0.28
16	0.13	0.04	0.20	0.00	0.41
17	0.18	0.00	0.14	0.04	0.87
18	0.36	0.00	0.34	0.02	0.75
19	0.06	0.00	0.76	0.04	0.79
20	0.12	0.00	0.35	0.06	0.23
21	0.08	0.04	0.06	0.04	0.17
22	0.00	0.00	0.08	0.04	0.12
23	0.13	0.00	0.08	0.04	0.40
24	0.15	0.00	0.45	0.04	0.52
25	0.19	0.00	0.14	0.03	0.38
26	0.11	0.00	0.17	0.05	0.19
27	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08
28	0.00	0.00	0.13	0.03	0.03
29	0.06	0.00	0.03	0.01	0.15
30	0.32	0.00	0.05	0.02	0.15
31	0.18	0.00	0.08	0.04	0.92

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR: Centro Atómico Ezeiza
 Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA: NOVIEMBRE 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.05	0.13	0.02	0.78
2	0.00	0.03	0.05	0.05	0.16
3	0.16	0.05	0.41	0.02	0.49
4	0.08	0.03	0.22	0.03	0.45
5	0.00	0.05	0.20	0.06	0.45
6	0.10	0.00	0.16	0.07	0.30
7	0.24	0.00	0.17	0.02	0.62
8	0.11	0.00	0.10	0.01	0.55
9	0.00	0.00	0.02	0.03	0.30
10	0.05	0.00	0.16	0.02	0.66
11	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04
12	0.00	0.03	0.01	0.03	0.30
13	0.00	0.00	0.00	0.01	0.18
14	0.00	0.00	0.01	0.02	0.22
15	0.00	0.00	0.05	0.02	0.18
16	0.00	0.00	0.29	0.05	0.10
17	0.00	0.04	1.96	0.06	0.08
18	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
19	0.08	0.00	0.09	0.03	0.12
20	0.00	0.00	0.08	0.04	0.12
21	0.00	0.00	0.08	0.04	0.13
22	0.07	0.00	0.07	0.01	0.27
23	0.13	0.05	0.22	0.01	0.62
24	0.16	0.03	0.54	0.04	1.15
25	0.00	0.00	0.06	0.04	0.40
26	0.00	0.05	0.04	0.04	0.00
27	0.28	0.00	0.40	0.03	0.61
28	0.11	0.03	0.55	0.05	0.47
29	0.00	0.00	0.21	0.04	0.99
30	0.12	0.00	0.14	0.03	0.37

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza
Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : DICIEMBRE 1972

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.09	0.00	0.00	0.04	0.43
2	0.14	0.00	0.01	0.03	0.38
3	0.08	0.00	0.02	0.01	0.33
4	0.09	0.00	0.13	0.04	0.19
5	0.00	0.00	0.25	0.06	0.43
6	0.10	0.00	0.25	0.06	0.18
7	0.08	0.02	0.39	0.02	0.00
8	0.38	0.03	0.84	0.02	0.50
9	0.00	0.00	0.35	0.04	0.00
10	0.00	0.00	0.18	0.04	0.00
11	0.14	0.04	0.22	0.03	0.50
12	0.14	0.04	0.22	0.03	0.50
13	0.06	0.00	0.14	0.01	0.45
14	0.24	0.00	0.19	0.01	0.83
15	0.09	0.04	0.14	0.04	0.68
16	0.13	0.06	0.31	0.04	0.82
17	0.10	0.00	0.23	0.05	0.22
18	0.00	0.00	0.60	0.08	0.19
19	0.10	0.00	0.10	0.02	0.50
20	0.11	0.00	0.26	0.05	1.27
21	0.09	0.05	0.31	0.03	0.99
22	0.18	0.04	0.36	0.05	0.71
23	0.00	0.00	0.03	0.01	0.16
24	0.00	0.00	0.03	0.01	0.16
25	0.00	0.00	0.03	0.01	0.16
26	0.00	0.00	0.36	0.04	0.04
27	0.04	0.00	0.00	0.03	0.00
28	0.02	0.00	0.09	0.04	0.21
29	0.14	0.00	0.39	0.04	0.01
30	0.06	0.00	0.03	0.02	0.08
31	0.00	0.07	0.01	0.01	0.34

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : ENERO 1973

Día	Y Po/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.01	0.03	0.25
2	0.10	0.00	0.07	0.01	0.28
3	0.00	0.00	0.12	0.01	0.41
4	0.10	0.00	0.11	0.03	0.39
5	0.00	0.00	0.04	0.03	0.50
6	0.05	0.00	0.01	0.05	0.50
7	0.06	0.00	0.07	0.01	0.48
8	0.12	0.06	0.36	0.03	1.78
9	0.31	0.10	0.40	0.05	1.79
10	0.04	0.02	0.05	0.02	0.38
11	0.04	0.02	0.05	0.02	0.38
12	0.14	0.00	0.56	0.05	0.37
13	0.08	0.04	1.68	0.09	0.04
14	0.00	0.06	0.06	0.03	0.00
15	0.09	0.00	0.55	0.05	0.00
16	0.54	0.00	0.30	0.03	0.51
17	0.00	0.00	0.25	0.04	0.25
18	0.21	0.00	0.32	0.05	0.41
19	0.10	0.00	1.72	0.02	0.34
20	0.00	0.00	0.07	0.04	0.03
21	0.08	0.00	0.01	0.04	0.00
22	0.00	0.00	0.10	0.05	0.19
23	0.06	0.00	0.28	0.01	0.20
24	0.00	0.00	0.13	0.01	0.27
25	0.07	0.00	0.05	0.03	0.11
26	0.00	0.00	0.04	0.04	0.32
27	0.07	0.00	0.08	0.04	0.76
28	0.10	0.00	0.06	0.01	0.30
29	0.00	0.00	0.03	0.01	0.53
30	0.15	0.05	0.07	0.02	0.30
31	0.08	0.00	0.76	0.04	0.10

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : FEBRERO 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.15	0.04	0.02	0.05	0.00
2	0.28	0.03	0.54	0.02	0.59
3	0.10	0.04	0.19	0.03	0.08
4	0.00	0.00	0.22	0.06	0.00
5	0.00	0.00	0.05	0.04	0.10
6	0.15	0.03	0.13	0.03	0.39
7	0.12	0.00	0.17	0.02	0.37
8	0.05	0.00	0.04	0.01	0.49
9	0.12	0.02	0.36	0.02	0.57
10	0.03	0.01	0.06	0.02	0.18
11	0.04	0.02	0.06	0.02	0.18
12	0.08	0.00	0.04	0.04	0.86
13	0.06	0.00	0.04	0.01	1.14
14	0.05	0.00	0.24	0.00	0.08
15	0.13	0.00	0.17	0.04	0.41
16	0.05	0.03	0.07	0.03	0.54
17	0.14	0.03	0.12	0.01	0.67
18	0.14	0.03	0.12	0.01	0.67
19	0.14	0.03	0.12	0.01	0.67
20	0.14	0.03	0.16	0.01	0.74
21	0.10	0.04	0.10	0.03	0.08
22	0.39	0.06	0.29	0.01	0.29
23	0.07	0.06	0.13	0.04	0.08
24	0.07	0.00	0.58	0.09	0.05
25	0.07	0.00	0.58	0.09	0.05
26	0.08	0.06	0.22	0.01	0.16
27	0.29	0.03	0.13	0.03	0.26
28	0.11	0.07	0.14	0.02	0.29

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. A\$. -

FECHA : MARZO 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.13	0.00	0.12	0.04	0.05
2	0.08	0.00	0.58	0.03	0.04
3	0.00	0.00	0.16	0.01	0.16
4	0.05	0.00	0.13	0.02	0.21
5	0.00	0.04	0.16	0.02	0.20
6	0.00	0.00	0.08	0.05	0.14
7	0.15	0.00	0.24	0.01	0.35
8	0.05	0.03	0.53	0.01	0.30
9	0.00	0.05	0.04	0.03	0.00
10	0.07	0.00	0.22	0.02	0.42
11	0.10	0.07	0.01	0.04	0.24
12	0.06	0.00	0.04	0.00	0.17
13	0.03	0.02	0.12	0.00	0.35
14	0.19	0.00	0.04	0.03	0.22
15	0.00	0.00	0.99	0.10	0.09
16	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00
17	0.09	0.00	0.01	0.00	0.05
18	0.00	0.04	0.10	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.56	0.07	0.13
20	0.00	0.00	0.09	0.03	0.08
21	0.11	0.04	0.10	0.04	0.27
22	0.18	0.05	0.29	0.00	0.50
23	0.16	0.00	0.22	0.00	0.56
24	0.19	0.00	0.27	0.02	0.72
25	0.07	0.00	0.04	0.01	0.36
26	0.07	0.00	0.04	0.01	0.36
27	0.05	0.00	0.08	0.03	0.21
28	0.16	0.00	0.75	0.02	0.82
29	0.31	0.06	0.38	0.01	1.05
30	0.27	0.09	0.18	0.03	0.77
31	0.22	0.04	0.13	0.03	0.76

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR: Centro Atómico Ezeiza
 Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA: ABRIL 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.07	0.04	0.26	0.01	0.22
2	0.10	0.00	0.00	0.00	0.12
3	0.09	0.02	0.08	0.03	0.08
4	0.00	0.03	0.00	0.02	0.14
5	0.09	0.04	0.55	0.03	0.08
6	0.08	0.05	0.22	0.01	0.27
7	0.04	0.00	0.05	0.01	0.35
8	0.07	0.03	0.00	0.03	0.32
9	0.15	0.05	0.07	0.00	0.35
10	0.47	----	0.36	0.02	0.75
11	0.28	0.14	0.33	0.01	0.68
12	0.06	0.07	0.11	0.03	0.25
13	0.05	0.04	0.16	0.01	0.21
14	0.05	0.02	0.04	0.00	0.56
15	0.11	0.00	0.69	0.00	0.17
16	0.11	0.00	0.69	0.00	0.17
17	0.24	0.10	0.54	0.00	0.48
18	0.11	0.04	0.08	0.00	0.42
19	0.33	0.20	0.57	0.03	0.60
20	0.18	0.11	0.32	0.01	0.62
21	0.02	0.02	0.29	0.00	0.22
22	0.05	0.03	0.01	0.01	0.45
23	0.15	0.05	0.08	0.02	0.52
24	0.06	0.04	0.02	0.01	0.16
25	0.05	0.02	0.06	0.03	0.22
26	0.06	0.03	0.01	0.00	0.08
27	0.07	0.02	0.00	0.00	0.18
28	0.29	0.03	0.12	0.02	0.37
29	0.15	0.03	0.00	0.02	0.14
30	0.10	0.14	1.35	0.02	0.27

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza
 Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : MAYO 1973

Día	Y	Pb/m ³ aire	Y	Br/m ³ aire	Y	Zn/m ³ aire	Y	Cu/m ³ aire	Y	Fe/m ³ aire
1		0.20		0.12		0.09		0.00		0.45
2		0.09		0.07		0.32		0.00		0.35
3		0.00		0.00		0.00		0.04		0.24
4		0.40		0.23		0.06		0.02		0.68
5		0.34		0.10		0.37		0.02		0.47
6		0.13		0.00		0.06		0.02		0.00
7		0.24		0.00		1.32		0.04		0.10
8		0.09		0.04		0.02		0.02		0.31
9		0.11		0.04		0.16		0.00		0.31
10		0.11		0.03		0.01		0.01		0.14
11		0.03		0.04		0.00		0.02		0.10
12		0.00		0.03		0.00		0.01		0.15
13		0.14		0.12		0.41		0.00		0.22
14		0.17		0.00		1.63		0.05		0.50
15		0.11		0.05		0.26		0.02		0.33
16		0.16		0.05		0.13		0.01		0.66
17		0.00		0.04		0.01		0.00		0.47
18		0.12		0.06		0.01		0.01		0.31
19		0.22		0.05		0.48		0.04		0.63
20		0.19		0.19		0.27		0.04		0.36
21		0.06		0.04		0.00		0.02		0.29
22		0.05		0.04		0.19		0.01		0.54
23		0.30		0.05		0.59		0.01		1.99
24		0.15		0.05		0.33		0.04		11.54
25		----		----		----		----		----
26		----		----		----		----		----
27		----		----		----		----		----
28		----		----		----		----		----
29		----		----		----		----		----
30		----		----		----		----		----
31		----		----		----		----		----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza
Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : JUNIO 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	-----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----
25	----	----	----	----	----
26	----	----	----	----	----
27	----	----	----	----	----
28	----	----	----	----	----
29	----	----	----	----	----
30	----	----	----	----	----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

PTDO.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : JULIO 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----
25	-----	-----	-----	-----	-----
26	-----	-----	-----	-----	-----
27	-----	-----	-----	-----	-----
28	-----	-----	-----	-----	-----
29	-----	-----	-----	-----	-----
30	-----	-----	-----	-----	-----
31	-----	-----	-----	-----	-----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : AGOSTO 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	+	----
3	0.10	0.06	0.00	0.03	0.36
4	0.09	0.07	0.07	0.02	0.88
5	0.08	0.03	0.05	0.01	0.62
6	0.08	0.03	0.05	0.01	0.62
7	0.12	0.03	0.16	0.01	0.84
8	0.06	0.00	0.02	0.03	0.44
9	0.08	0.04	0.19	0.02	0.57
10	0.08	0.03	0.03	0.00	0.30
11	0.06	0.05	0.55	0.03	0.28
12	0.17	0.05	0.10	0.00	0.61
13	0.22	0.03	0.70	0.04	0.69
14	0.07	0.03	0.00	0.03	0.45
15	0.02	0.00	0.00	0.00	0.08
16	0.07	0.03	0.15	0.01	0.44
17	0.07	0.03	0.15	0.01	0.44
18	0.07	0.03	0.15	0.01	0.44
19	0.05	0.06	0.00	0.00	0.37
20	0.09	0.03	0.05	0.01	0.89
21	0.00	0.07	0.26	0.03	0.35
22	0.05	0.03	0.00	0.00	0.50
23	0.20	0.05	0.19	0.03	0.50
24	0.16	0.06	0.11	0.01	0.82
25	0.03	0.05	0.13	0.01	0.29
26	0.05	0.02	0.00	0.00	0.42
27	0.06	0.02	0.00	0.00	0.64
28	0.70	0.06	0.21	0.03	0.94
29	0.08	0.03	0.03	0.01	0.50
30	0.08	0.06	0.07	0.02	0.45
31	0.16	0.11	0.11	0.06	1.03

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : SETIEMBRE 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.07	0.03	0.13	0.01	0.79
2	0.13	0.04	0.10	0.00	0.94
3	0.13	0.04	0.10	0.00	0.94
4	0.25	0.11	0.29	0.02	1.56
5	0.05	0.04	0.11	0.03	0.92
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----
25	----	----	----	----	----
26	----	----	----	----	----
27	----	----	----	----	----
28	----	----	----	----	----
29	----	----	----	----	----
30	----	----	----	----	----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : OCTUBRE 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----
25	-----	-----	-----	-----	-----
26	-----	-----	-----	-----	-----
27	-----	-----	-----	-----	-----
28	-----	-----	-----	-----	-----
29	-----	-----	-----	-----	-----
30	-----	-----	-----	-----	-----
31	-----	-----	-----	-----	-----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Estepan Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : NOVIEMBRE 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	0.06	0.00	0.39	0.05	0.45
7	0.06	0.00	0.39	0.05	0.45
8	0.10	0.06	0.11	0.01	0.97
9	0.16	0.06	0.77	0.00	0.77
10	0.12	0.04	0.15	0.01	0.37
11	0.12	0.04	0.15	0.01	0.37
12	0.12	0.04	0.15	0.01	0.37
13	0.25	0.07	0.19	0.03	0.84
14	0.18	0.05	0.92	0.04	1.90
15	0.21	0.08	0.67	0.01	2.29
16	0.06	0.00	0.19	0.00	1.72
17	0.00	0.00	0.04	0.02	1.18
18	0.07	0.05	0.02	0.03	1.33
19	0.00	0.06	0.03	0.03	0.84
20	0.11	0.00	0.91	0.01	0.76
21	0.12	0.04	0.10	0.00	0.74
22	0.21	0.06	0.30	0.03	0.97
23	0.12	0.09	1.06	0.03	0.59
24	0.06	0.06	0.10	0.00	0.35
25	0.06	0.06	0.10	0.00	0.35
26	0.06	0.06	0.10	0.00	0.35
27	0.00	0.00	0.07	0.03	0.41
28	0.11	0.02	0.11	0.03	0.69
29	0.15	0.04	0.20	0.03	0.73
30	0.18	0.03	0.30	0.00	0.78

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : DICIEMBRE 1973

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.05	0.00	0.15	0.01	0.38
2	0.05	0.00	0.15	0.01	0.38
3	0.05	0.05	0.07	0.03	0.40
4	0.04	0.00	0.03	0.03	0.20
5	0.03	0.02	0.05	0.00	0.30
6	0.08	0.02	0.00	0.02	0.13
7	0.00	0.00	0.06	0.00	0.20
8	0.00	0.06	0.10	0.02	0.40
9	0.05	0.00	0.10	0.03	0.58
10	0.09	0.00	0.05	0.00	0.51
11	0.00	0.00	0.03	0.03	0.44
12	0.11	0.00	0.13	0.04	0.46
13	0.13	0.00	0.30	0.00	0.74
14	0.17	0.00	0.20	0.04	0.30
15	0.00	0.00	0.04	0.02	0.59
16	0.10	0.00	0.07	0.00	0.77
17	0.08	0.10	0.11	0.01	0.60
18	0.09	0.04	1.08	0.01	0.42
19	0.13	0.06	0.17	0.05	0.42
20	0.14	0.00	0.24	0.02	0.50
21	0.16	0.00	0.13	0.00	0.62
22	0.07	0.02	0.07	0.00	0.36
23	0.07	0.02	0.07	0.00	0.36
24	0.07	0.02	0.07	0.00	0.36
25	0.08	0.02	0.06	0.00	0.28
26	0.08	0.02	0.06	0.00	0.28
27	0.13	0.00	0.22	0.04	0.32
28	0.28	0.08	0.37	0.02	0.57
29	0.08	0.00	0.10	0.00	0.22
30	0.08	0.00	0.10	0.00	0.22
31	0.10	0.00	0.13	0.04	0.77

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : ENERO 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.12	0.04	0.22	0.00	1.09
2	0.13	0.04	0.22	0.00	1.09
3	0.08	0.00	0.81	0.05	0.17
4	0.00	0.05	0.27	0.04	0.41
5	0.12	0.05	0.86	0.05	0.65
6	0.08	0.05	0.31	0.01	0.34
7	0.05	0.05	0.58	0.02	0.31
8	0.14	0.00	0.13	0.03	0.55
9	0.17	0.02	0.61	0.04	0.54
10	0.13	0.06	3.40	0.05	0.30
11	0.05	0.00	0.15	0.01	0.48
12	0.12	0.06	0.85	0.03	0.45
13	----	----	----	----	----
14	0.08	0.00	0.18	0.03	0.83
15	0.11	0.00	0.13	0.01	0.54
16	0.13	0.00	0.35	0.02	0.98
17	0.11	0.00	0.06	0.02	0.42
18	0.00	0.00	0.23	0.02	0.64
19	0.12	0.07	0.11	0.01	0.51
20	0.07	0.04	0.90	0.01	0.69
21	0.10	0.07	0.32	0.03	0.03
22	0.00	0.00	0.41	0.04	0.08
23	0.05	0.03	0.15	0.03	0.06
24	0.04	0.02	0.46	0.01	0.26
25	0.00	0.00	3.12	0.03	0.33
26	0.00	0.00	1.51	0.05	0.07
27	0.08	0.05	0.17	0.02	0.05
28	0.11	0.06	0.86	0.00	0.16
29	----	----	----	----	----
30	----	----	----	----	----
31	----	----	----	----	----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : FEBRERO 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.06	0.00	0.21	0.02	0.33
2	0.00	0.00	0.13	0.01	0.30
3	0.08	0.00	0.10	0.00	0.10
4	0.13	0.00	0.48	0.03	0.13
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	0.06	0.04	0.21	0.02	0.12
8	0.00	0.00	0.02	0.01	0.14
9	0.00	0.00	0.11	0.03	0.12
10	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04
11	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04
12	0.08	0.05	0.00	0.05	0.09
13	0.00	0.05	0.13	0.00	0.10
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	0.09	0.00	0.14	0.03	0.10
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	0.19	0.05	0.16	0.03	0.22
20	0.00	0.03	0.16	0.01	0.30
21	0.07	0.00	2.34	0.01	0.52
22	0.08	0.02	0.28	0.03	0.28
23	0.24	0.00	0.46	0.04	0.41
24	0.11	0.00	0.21	0.03	0.32
25	0.06	0.05	0.04	0.01	0.24
26	0.04	0.05	0.21	0.01	0.08
27	0.06	0.04	0.09	0.03	0.38
28	0.11	0.00	0.04	0.02	0.35

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : MARZO 1974

Día	Y Po/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.09	0.04	0.13	0.03	0.42
2	0.08	0.06	0.86	0.03	0.53
3	0.06	0.00	0.09	0.01	0.09
4	0.17	0.08	0.48	0.03	0.34
5	0.09	0.00	0.11	0.03	0.28
6	0.14	0.04	0.21	0.04	0.34
7	0.00	0.00	0.09	0.01	0.47
8	0.08	0.06	0.13	0.01	0.35
9	0.07	0.00	0.11	0.03	0.21
10	0.11	0.11	0.63	0.08	0.28
11	0.12	0.04	0.05	0.04	0.40
12	0.08	0.05	1.01	0.01	0.16
13	0.08	0.00	0.24	0.01	0.36
14	0.10	0.05	0.43	0.04	0.29
15	0.09	0.02	0.42	0.03	0.20
16	0.05	0.04	0.04	0.03	0.12
17	0.12	0.05	1.19	0.00	0.29
18	0.18	0.11	1.84	0.02	0.64
19	0.14	0.00	0.37	0.03	0.35
20	0.12	0.05	0.34	0.03	0.30
21	0.08	0.00	0.22	0.03	0.30
22	0.11	0.05	0.16	0.01	0.32
23	0.09	0.00	0.21	0.01	0.30
24	0.12	0.00	0.10	0.03	0.20
25	0.10	0.04	0.26	0.03	0.23
26	0.12	0.04	0.95	0.05	0.40
27	0.14	0.04	2.53	0.02	0.36
28	0.07	0.04	0.18	0.00	0.08
29	0.21	0.04	0.22	0.03	0.25
30	0.10	0.05	0.19	0.02	0.25
31	0.08	0.07	0.26	0.03	0.12

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : ABRIL 1974

Día	γ Pb/m ³ aire	γ Br/m ³ aire	γ Zn/m ³ aire	γ Cu/m ³ aire	γ Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.10	0.01	0.00
2	0.14	0.07	0.05	0.00	0.10
3	0.24	0.08	0.03	0.00	0.17
4	0.14	0.07	0.08	0.01	0.18
5	0.15	0.05	0.06	0.00	0.10
6	0.19	0.07	0.25	0.01	0.37
7	0.14	0.00	0.15	0.00	0.37
8	0.19	0.00	0.16	0.00	0.32
9	0.13	0.00	0.39	0.01	0.30
10	0.00	0.00	0.09	0.00	0.05
11	0.07	0.00	0.17	0.03	0.16
12	0.09	0.07	0.15	0.00	0.31
13	0.12	0.00	0.05	0.00	0.18
14	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05
15	0.13	0.05	0.35	0.02	0.42
16	0.14	0.00	0.64	0.04	0.48
17	0.20	0.07	0.36	0.01	0.64
18	0.09	0.07	0.19	0.00	0.08
19	0.08	0.00	0.31	0.03	0.00
20	0.11	0.05	0.20	0.03	0.05
21	0.00	0.05	0.00	0.01	0.00
22	0.09	0.00	0.07	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
24	0.09	0.00	0.09	0.00	0.18
25	0.09	0.00	0.00	0.01	0.30
26	0.11	0.00	0.05	0.02	0.00
27	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.04	0.00	0.36
29	0.11	0.00	0.09	0.01	0.37
30	0.13	0.05	0.63	0.02	0.17

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : MAYO 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.04	0.03	0.01	0.00
2	0.15	0.04	0.27	0.00	0.35
3	0.00	0.04	0.11	0.00	0.76
4	0.08	0.00	0.37	0.01	0.36
5	0.00	0.04	0.15	0.01	0.23
6	0.07	0.00	0.01	0.02	0.28
7	0.15	0.04	0.20	0.00	0.46
8	0.13	0.07	1.19	0.01	0.38
9	0.17	0.04	1.64	0.08	0.17
10	0.16	0.05	0.67	0.00	0.33
11	0.00	0.00	0.32	0.02	0.16
12	0.08	0.00	0.47	0.00	0.22
13	0.07	0.00	0.75	0.00	0.19
14	0.05	0.00	0.82	0.02	0.19
15	0.29	0.05	0.41	0.01	0.40
16	0.12	0.05	0.41	0.03	0.20
17	0.23	0.05	1.42	0.01	0.46
18	0.06	0.07	0.88	0.01	0.25
19	0.09	0.05	0.20	0.03	0.15
20	0.10	0.06	2.07	0.02	0.29
21	0.25	0.00	0.99	0.01	0.20
22	0.00	0.06	0.74	0.00	0.07
23	0.07	0.00	0.10	0.00	0.00
24	0.08	0.04	0.06	0.00	0.00
25	0.07	0.03	1.80	0.00	0.00
26	0.07	0.03	1.80	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.26	0.02	0.07
28	0.00	0.04	0.92	0.00	0.08
29	0.13	0.05	1.19	0.01	0.15
30	0.12	0.00	0.38	0.01	0.14
31	0.12	0.04	0.58	0.00	0.00

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As.-

FECHA : JUNIO 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.12	0.02	0.28	0.02	0.12
2	0.00	0.00	0.07	0.00	0.06
3	0.00	0.04	0.10	0.00	0.07
4	0.00	0.00	0.43	0.01	0.05
5	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
6	0.19	0.03	0.31	0.02	0.27
7	0.25	0.00	0.37	0.00	0.08
8	0.20	0.07	0.26	0.00	0.36
9	0.00	0.05	0.06	0.00	0.00
10	0.00	0.05	0.06	0.00	0.00
11	0.00	0.07	0.00	0.01	0.00
12	0.00	0.06	0.03	0.02	0.00
13	0.00	0.00	0.05	0.00	0.14
14	0.00	0.05	0.05	0.00	0.18
15	0.18	0.08	0.30	0.01	0.28
16	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00
17	0.17	0.09	0.75	0.02	0.18
18	0.20	0.09	0.46	0.01	0.43
19	0.15	0.05	0.34	0.00	0.46
20	0.16	0.06	0.04	0.00	0.00
21	0.16	0.06	0.04	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.02	0.26
23	0.47	0.18	0.56	0.00	0.49
24	0.47	0.18	0.56	0.00	0.49
25	0.30	0.05	0.20	0.00	0.48
26	0.12	0.07	0.05	0.01	0.27
27	0.09	0.06	0.06	0.04	0.09
28	0.11	0.04	0.24	0.02	0.30
29	----	----	----	----	----
30	----	----	----	----	----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : JULIO 1974

Día	Y	Pb/m ³ aire	Y	Br/m ³ aire	Y	Zn/m ³ aire	Y	Cu/m ³ aire	Y	Fe/m ³ aire
1		0.12		0.08		0.30		0.04		0.31
2		0.09		0.03		0.25		0.02		0.34
3		0.09		0.03		0.25		0.02		0.34
4		0.00		0.04		0.00		0.00		0.10
5		0.10		0.09		2.42		0.08		0.22
6		0.00		0.05		0.53		0.03		0.26
7		0.00		0.05		0.53		0.03		0.26
8		0.22		0.04		0.93		0.02		0.44
9		0.06		0.03		0.25		0.01		0.41
10		0.16		0.03		0.39		0.01		0.22
11		0.24		0.06		0.35		0.01		0.56
12		0.11		0.04		0.32		0.01		0.23
13		0.22		0.06		0.53		0.02		0.74
14		0.22		0.06		0.53		0.02		0.74
15		0.22		0.06		0.53		0.02		0.74
16		0.09		0.03		0.20		0.02		0.02
17		0.08		0.03		0.27		0.03		0.00
18		0.00		0.05		0.31		0.02		0.07
19		0.07		0.03		0.23		0.00		0.00
20		0.08		0.03		0.05		0.01		0.12
21		0.08		0.03		0.05		0.01		0.12
22		0.08		0.03		0.05		0.01		0.12
23		0.12		0.03		1.06		0.05		0.31
24		0.09		0.04		0.54		0.02		0.23
25		0.16		0.03		0.03		0.02		0.31
26		0.26		0.05		0.48		0.03		0.64
27		0.17		0.10		0.16		0.02		0.36
28		0.17		0.10		0.16		0.02		0.36
29		0.16		0.00		0.14		0.00		0.62
30		0.00		0.00		0.12		0.02		0.18
31		0.00		0.00		0.07		0.02		0.09

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : AGOSTO 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.09	0.00	0.29	0.01	0.20
2	0.00	0.00	2.15	0.05	0.06
3	0.00	0.00	0.11	0.02	0.06
4	0.00	0.00	0.01	0.00	0.09
5	0.00	0.00	0.84	0.03	0.05
6	0.11	0.00	0.58	0.02	0.27
7	0.00	0.00	0.05	0.01	0.06
8	0.00	0.04	0.14	0.01	0.15
9	0.35	0.00	0.35	0.00	0.36
10	0.29	0.05	0.16	0.00	0.56
11	0.29	0.05	0.16	0.00	0.56
12	0.00	0.06	0.03	0.02	0.45
13	0.00	0.05	0.01	0.02	0.29
14	0.11	0.06	0.07	0.02	0.58
15	0.00	0.00	0.01	0.02	0.21
16	0.00	0.06	0.00	0.01	0.21
17	0.09	0.06	0.19	0.01	0.36
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	0.11	0.00	0.39	0.02	0.59
21	0.14	0.05	0.61	0.03	0.75
22	0.30	0.06	0.30	0.01	0.86
23	0.15	0.00	0.17	0.01	0.84
24	0.18	0.00	0.11	0.03	0.26
25	0.10	0.04	0.03	0.02	0.17
26	0.00	0.06	0.01	0.03	0.34
27	0.14	0.00	0.28	0.03	0.31
28	0.08	0.03	1.14	0.01	0.20
29	0.13	0.03	0.25	0.00	0.21
30	0.21	0.05	0.51	0.05	0.32
31	0.00	0.04	0.29	0.02	0.14

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : SETIEMBRE 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.00	0.00	0.10	0.02	0.23
2	0.00	0.00	0.01	0.06	0.23
3	0.00	0.00	0.00	0.02	0.22
4	0.13	0.00	0.16	0.01	0.40
5	0.07	0.06	0.38	0.04	0.57
6	0.00	0.09	0.01	0.02	0.35
7	0.22	0.11	0.19	0.02	1.01
8	0.22	0.11	0.19	0.02	1.01
9	0.22	0.11	0.19	0.02	1.01
10	----	----	----	----	----
11	0.75	0.13	0.81	0.11	2.23
12	0.13	0.05	0.14	0.01	0.44
13	0.00	0.05	0.18	0.01	0.15
14	0.08	0.05	0.48	0.03	0.08
15	0.16	0.00	0.30	0.02	0.15
16	0.16	0.00	0.30	0.02	0.15
17	0.00	0.00	0.03	0.01	0.07
18	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10
19	0.23	0.05	1.23	0.01	0.43
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	0.12	0.00	0.08	0.03	0.02
25	0.13	0.00	0.18	0.05	0.02
26	0.10	0.00	0.00	0.03	0.16
27	0.12	0.00	0.26	0.01	0.50
28	0.00	0.04	0.00	0.03	0.30
29	----	----	----	----	----
30	----	----	----	----	----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza
 Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : OCTUBRE 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.10	0.04	0.02	0.02	0.17
2	0.08	0.00	0.10	0.04	0.36
3	0.10	0.06	0.11	0.02	0.38
4	0.00	0.00	0.03	0.01	0.32
5	0.20	0.00	0.83	0.04	0.52
6	0.20	0.00	0.83	0.04	0.52
7	0.20	0.00	0.83	0.04	0.52
8	0.00	0.11	0.10	0.04	0.38
9	0.29	0.08	0.23	0.04	0.59
10	0.17	0.00	0.11	0.04	0.50
11	0.00	0.00	0.05	0.01	0.44
12	0.20	0.06	0.10	0.00	1.15
13	0.20	0.06	0.10	0.00	1.15
14	0.20	0.06	0.10	0.00	1.15
15	0.16	0.00	0.21	0.04	0.58
16	0.00	0.06	0.16	0.04	0.09
17	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06
18	0.00	0.00	0.26	0.06	0.25
19	0.12	0.06	0.29	0.01	0.65
20	0.12	0.06	0.29	0.01	0.65
21	0.12	0.06	0.29	0.01	0.65
22	0.19	0.00	0.07	0.04	0.56
23	0.29	0.05	0.05	0.04	0.40
24	0.27	0.08	0.10	0.02	0.65
25	0.27	0.08	0.10	0.02	0.65
26	0.27	0.00	0.18	0.03	1.82
27	0.27	0.00	0.18	0.03	1.82
28	0.27	0.00	0.18	0.03	1.82
29	0.00	0.05	0.00	0.03	0.88
30	0.10	0.06	0.00	0.00	0.69
31	0.16	0.05	0.03	0.01	0.51

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza
 Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : NOVIEMBRE 1974

Día	Y Po/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.06	0.00	0.06	0.03	0.28
2	0.21	0.12	0.08	0.05	0.40
3	0.00	0.00	0.10	0.01	0.52
4	0.11	0.05	0.33	0.01	0.76
5	0.12	0.06	0.00	0.04	0.17
6	0.14	0.05	0.09	0.03	0.23
7	0.08	0.00	0.03	0.04	0.35
8	0.00	0.04	0.02	0.04	0.45
9	0.10	0.00	0.03	0.01	0.31
10	0.11	0.06	0.02	0.00	0.49
11	0.13	0.08	0.05	0.05	0.31
12	0.00	0.00	0.03	0.02	0.36
13	0.00	0.00	0.00	0.03	0.56
14	0.00	0.00	0.00	0.03	0.30
15	0.00	0.00	0.00	0.01	0.28
16	0.07	0.00	0.03	0.01	0.46
17	0.07	0.00	0.03	0.01	0.46
18	0.15	0.05	0.01	0.04	0.37
19	0.00	0.05	0.00	0.03	1.83
20	0.13	0.00	0.11	0.06	1.13
21	0.12	0.00	0.03	0.03	0.31
22	0.00	0.07	0.05	0.01	0.50
23	0.04	0.00	0.09	0.01	0.59
24	0.04	0.00	0.09	0.01	0.59
25	0.04	0.00	0.09	0.01	0.59
26	0.11	0.00	0.02	0.04	1.48
27	0.00	0.07	0.00	0.03	0.84
28	0.13	0.00	0.14	0.03	0.35
29	0.13	0.00	0.14	0.04	0.49
30	----	----	----	----	----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza
Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

FECHA : DICIEMBRE 1974

Día	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
1	0.04	0.00	0.07	0.02	0.68
2	0.03	0.00	0.05	0.01	0.45
3	0.00	0.00	0.28	0.02	0.20
4	0.13	0.00	0.21	0.01	0.44
5	0.19	0.06	0.13	0.01	0.45
6	0.24	0.00	0.18	0.04	0.39
7	0.13	0.00	0.22	0.02	0.34
8	0.13	0.06	0.22	0.02	0.94
9	0.13	0.06	0.22	0.02	0.94
10	0.14	0.10	0.01	0.04	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
12	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10
13	0.00	0.00	0.03	0.01	0.10
14	0.00	0.03	0.05	0.01	0.20
15	0.00	0.03	0.05	0.01	0.20
16	0.00	0.03	0.05	0.01	0.20
17	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15
18	0.12	0.00	0.20	0.03	0.16
19	0.16	0.05	0.11	0.02	0.33
20	0.16	0.05	0.11	0.02	0.33
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	0.10	0.00	0.07	0.01	0.39
25	0.05	0.00	0.04	0.02	0.22
26	0.05	0.00	0.05	0.02	0.24
27	0.00	0.00	0.09	0.02	0.25
28	0.00	0.00	0.09	0.01	0.25
29	0.00	0.00	0.09	0.01	0.25
30	0.00	0.00	0.09	0.01	0.25
31	----	----	----	----	----

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

AÑO. 1971

Mes	Y Po/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
ENE	----	----	----	----	----
FEB	----	----	----	----	----
MAR	----	----	----	----	----
ABR	0.22	0.02	0.51	0.03	0.80
MAY	0.26	0.02	0.10	0.01	0.60
JUN	0.16	0.02	0.20	0.01	0.70
JUL	0.13	0.00	0.30	0.02	1.10
AGO	0.08	0.00	0.25	0.04	0.45
SET	0.06	0.00	0.20	0.02	0.20
OCT	0.09	0.00	0.50	0.04	0.40
NOV	0.06	0.00	0.33	0.06	0.66
DIC	0.07	0.01	0.34	0.02	0.70

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza
Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

AÑO 1972

MES	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
ENE	0.06	0.00	0.17	0.01	0.38
FEB	0.08	0.00	0.25	0.01	0.50
MAR	0.11	0.00	0.44	0.06	0.41
ABR	0.21	0.00	0.27	0.02	0.34
MAY	0.08	0.02	0.29	0.02	0.20
JUN	0.05	0.01	0.54	0.04	0.09
JUL	0.06	0.01	0.27	0.04	0.13
AGO	0.10	0.02	0.17	0.02	0.19
SEP	0.11	0.02	0.24	0.02	0.30
OCT	0.12	0.01	0.14	0.03	0.43
NOV	0.06	0.02	0.22	0.03	0.37
DIC	0.08	0.01	0.21	0.03	0.36

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza

Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

ANO 1973

MES	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
ENE	0.08	0.01	0.27	0.03	0.32
FEB	0.11	0.02	0.17	0.03	0.36
MAR	0.09	0.02	0.22	0.02	0.31
ABR	0.12	0.04	0.24	0.01	0.31
MAY	0.14	0.06	0.28	0.02	0.88
JUN	----	----	----	----	----
JUL	----	----	----	----	----
AGO	0.11	0.04	0.14	0.02	0.54
SET	0.12	0.05	0.15	0.01	1.03
OCT	----	----	----	----	----
NOV	0.11	0.04	0.30	0.02	0.79
DIC	0.08	0.02	0.15	0.02	0.42

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza
Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

AÑO 1974

MES	Y Pb/m ³ aire	Y Br/m ³ aire	Y Zn/m ³ aire	Y Cu/m ³ aire	Y Fe/m ³ aire
ENE	0.08	0.03	0.64	0.02	0.45
FEB	0.07	0.02	0.26	0.02	0.21
MAR	0.10	0.04	0.45	0.02	0.30
ABR	0.10	0.02	0.16	0.01	0.19
MAY	0.09	0.03	0.68	0.01	0.21
JUN	0.12	0.05	0.20	0.01	0.18
JUL	0.11	0.04	0.39	0.02	0.31
AGO	0.10	0.03	0.32	0.02	0.33
SET	0.12	0.03	0.23	0.03	0.43
OCT	0.16	0.04	0.21	0.03	0.73
NOV	0.07	0.02	0.06	0.02	0.54
DIC	0.07	0.02	0.10	0.02	0.31

ELEMENTOS ESTABLES EN AIRE

LUGAR : Centro Atómico Ezeiza
Ptdo.: Esteban Echeverría - Pcia. Bs. As. -

VALORES ANUALES

ELEMENTOS	1971	1972	1973	1974
Y Pb/m ³ aire	0.13	0.09	0.11	0.10
Y Br/m ³ aire	0.09	0.01	0.03	0.03
Y Zn/m ³ aire	0.30	0.27	0.22	0.31
Y Cu/m ³ aire	0.03	0.03	0.02	0.02
Y Fe/m ³ aire	0.62	0.31	0.49	0.35